

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

KATALOG ZAŠČITE 3M



3M

Authorized Distributor
Industrial and Safety Solutions

3M



**ZAŠČITA,
KI JI ZAUPAJO
PROFESIONALCI**

Čepki ušesni na obroču EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prilaganje zahvaljujuče okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični navišniki skrbijo za optimalno prilaganje in udobje



3M

Stopnja zaščite: SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
Standard: EN 352-2
Pakirano: 10 kosov
Sistem menjave: Zamenljivi čepki

KAT. ŠT.
850322 0010

[CLICK HERE](#)

3M glušniki optime H520A-407-GQ

- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Preizkušeni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljiv
- Barva: temno-zelena / črna



3M

Standard: EN 352-1
Redukcija hrupa: SNR 31 dB (H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB)

KAT. ŠT.
7000039619

[CLICK HERE](#)

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so norejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno



3M

Stopnja zaščite: SNR: 36dB
Standard: EN 352-2:2020
Pakirano: 500 PAR
Dozrniki: One-Touch

KAT. ŠT.
7000038202 (PD-01-002)

[CLICK HERE](#)

3M glušniki Peltor Optime I, H510A

- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Preizkušeni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljiv
- Barva: rumena / črna



3M

Standard: EN 352-1
Redukcija hrupa: SNR 327dB (H 32 dB, M 25 dB, L 15 dB)

KAT. ŠT.
7000039616

[CLICK HERE](#)

Ušesni čepki, 3M 1271

- 3M™ Earplugs 1200 Series nudijo udobno in trajno zaščito sluha, saj zmanjšujejo ravni hrupa do 26 dB in so popolnoma testirani ter odobreni v skladu z EN 352-2:2002
- Zasnovani so iz mehkega in trpežnega termoplastičnega elastomera (TPE) ter imajo trajno obročno obliko, ki se prilega večini velikosti ušesnega kanala
- Pakiranje: 50 kos



3M

KAT. ŠT.
7100288287

[CLICK HERE](#)

Ušesni čepki

3M 1100

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prilaganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah



3M

Redukcija hrupa: | SNR 36 dB
Standard: | EN 352-2 2002

KAT. ŠT.
7100100637

[CLICK HERE](#)

3M™ Secure Click™ filtri za pline in hlape

- CE odobreni za zaščito pred različnimi plini in hlapi, odvisno od izbranega modela.
- Hitro in enostavno pritrdjevanje: filter poravnajte s priključki in potisnite, dokler ne zaslišite klikla, za uporabo s CE odobrenimi 3M™ Secure Click™ maskami.
- Večja zračnost in udobje: prvi štiripretočni sistem filtrov za pline in hlape na svetu omogoča lažje dihanje.



3M

KAT. ŠT.
7100153224 & 7100153226

[CLICK HERE](#)

Polobrazna maska z ventilom

3M Secure Click, HF-802SD

- 3M™ Secure Click™ HF-802SD je polmaska za večkratno uporabo z govorno membrano, ki omogoča lažje sporazumevanje med delom.
- Omogoča enostavno namestitvev, udobno nošenje in zanesljivo prilaganje.
- Secure Click filtri imajo odprtine na obeh straneh, kar pomeni, da je upor pri dihanju drastično manjši.



3M

KAT. ŠT.
7100171980

[CLICK HERE](#)

3M

NOVO



Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celoobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

Celoobrazne leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek



Celoobrazna maska

- mehka, elastomerična, ne povzroča alergij
- le 400 g, visoko udobje

Rezervna folija, 3M 6885
70071732211



3M

KAT. ŠT.
7100015051 (6800-M)

KAT. ŠT.
7100015052 (6900-M)

[CLICK HERE](#)

Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE



[CLICK HERE](#)

3M

KAT. ŠT.
7000146847 (6200-M)

KAT. ŠT.
7000146849 (6300-L)

Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084068 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1



[CLICK HERE](#)

3M

Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja tople in vlažne zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D



3M

KAT. ŠT.
3M 8822

[CLICK HERE](#)

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



3M

[CLICK HERE](#)

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost

KAT. ŠT.
7000089312
(3M 9332) **FFP3**

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost

KAT. ŠT.
7000088730
(3M 9322) **FFP2**



**ZAŠČITA,
KI JI ZAUPAJO
PROFESIONALCI**

Zaščitna nadočala 3M-2890

- Tesno prilagajoča očala, na voljo z vrhunskim premazom proti praskam in rosenju za večjo obstojnost in boljši vid. Odlikuje jih sodoben, ozek dizajn in širok elastičen trak za enostavno prilagajanje.
- Širok in prilagodljiv predel za nos, primeren za uporabo skupaj s polmaskami
- Cilindrična ukrivljenost leče omogoča optimalno vodoravno vidno polje



3M

KAT. ŠT.
7000032480

[CLICK HERE](#)

Zaščitna očala 3M-SecureFit 200

- Zaščitna očala 3M™ SecureFit™ serije 500 nudijo sodobno zaščito z elegantnim dizajnom in težo le 22 g. Samoprilagodljivi okvirji s tehnologijo za enakomerno porazdelitev pritiska zagotavljajo udobno in varno prileganje.
- Nastavljive zaskočne ročke omogočajo prilagoditev leč obliki obraza in položaju oči.
- Inovativna SecureFit™ tehnologija za enakomerno porazdelitev pritiska na zadnji del glave
- Scotchgard™ premaz proti rosenju in praskam za dolgotrajno uporabo
- Združljivost z glušniki in zasnova, ki preprečuje zdrs med nošenjem



3M

KAT. ŠT.
7100194736

[CLICK HERE](#)

Zaščitna očala 3M-Anti-fog

- Z očali 3M™ SecureFit™ serije 500 boste dosegli optimalno zaščito oči
- Nastavljivi ročajni in inovativna tehnologija zagotavljajo varno prileganje, ter združljivost z glušniki in respiratorji.
- 3M™ SecureFit™ tehnologija enakomerno porazdeli pritisk za udobno prileganje
- "Scotchgard™" premaz proti rosenju in praskam
- UV-zaščita do 400 nm za celodnevno varnost
- Zaobljena oblika preprečuje zdrs in omogoča združljivost z glušniki.



3M

KAT. ŠT.
7100243142

[CLICK HERE](#)

Zaščitna očala 3M-Solus 1000

- Zaščitna očala 3M™ Solus™ serije 1000 združujejo eleganten dizajn s trpežnimi polikarbonatnimi lečami in naprednim Scotchgard™ premazom proti rosenju in praskam. Modularna zasnova omogoča prilagoditev z naglavnim trakom in tesnila za dodatno zaščito ter udobno nošenje.
- Napredni "Scotchgard™" premaz za daljšo odpornost proti rosenju in praskam, tudi po večkratnem čiščenju.
- Modularna zasnova z možnostjo dodajanja naglavnega traku in tesnila za večjo zaščito.
- Mehka nosna opora in ročke za udobno nošenje skozi ves dan.
- Različni odtenki leč za prilagoditev različnim delovnim okoljem.



3M

KAT. ŠT.
7100078881

[CLICK HERE](#)

Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03 PRO z avtomatskim filtrom (ADF) 03TW 631820

- 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana za vsestranske varilce
- Omogoča preklapljanje med varjenjem in brušenjem s funkcijo Tap (dotik)
- Dodatna zaščita pred sevanjem, iskrami in pršenjem
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 530 g
- Vidno polje: 73 x 109 mm
- Število senzorjev: 4

KAT. ŠT.

71003318470

[CLICK HERE](#)



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03 z varilnim filtrom G5-01/03VC 631830

- 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana za vsestranske varilce
- Omogoča preklapljanje med varjenjem in brušenjem s funkcijo Tap (dotik)
- Dodatna zaščita pred sevanjem, iskrami in pršenjem
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 635 g
- Vidno polje: 71 x 108 mm
- Število senzorjev: 4

KAT. ŠT.

71003318469

[CLICK HERE](#)



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prežračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljše vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtonom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)



KAT. ŠT.

7100332291

[CLICK HERE](#)



Varilna maska G5-01VC z Adflo HA 1/CV s tlačno filtracijo zraka 631830

- Varilna maska 3M G5-01VC z Adflo HA 1/CV je maska s tlačno filtracijo zraka za zaščito dihal, oči in obraza.
- Namenjena je profesionalnim varilcem v industriji, proizvodnji, kovinsko-predelovalnih delavnicah in vzdrževanju, kjer je pomembna zaščita pred varilnimi hlapi, delci in obremenitvami pri dolgotrajnem delu.
- Tlačna filtracija zraka – zmanjšuje izpostavljenost varilnim hlapom in delcem pri vsakodnevem varjenju.
- Flip-front varilni ščit – omogoča prehod med varjenjem, brušenjem in nastavitvami brez snemanja maske.
- Zvočni in vizualni alarmi – uporabnika opozorijo na nizek pretok zraka ali nizko stanje baterije.
- **Tehnični podatki:**
- Življenska doba baterije: do 1500 ur
- Življenska doba baterije Turbo: 7-9 ur
- Vidno polje: 73 mm x 109 mm



3M **Speedglas™**

KAT. ŠT.

7100257943

[CLICK HERE](#)

NOVO

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

Fridro d.o.o.

Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 02 / 88 79 140

Mail: info@fridro.si

Splet: www.fridro.si



S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.