

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 01/26

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 30.04.2026

35
Let
z vami

Delovni čevlji,
ARISAKA S3L ESD

04



Držalo
za rokavice

19



Baterijski
vrtalnik / vijačnik
BS 18 SET

55



AST OMARA - konec glivic, neprijetnih vonjav in mokrih čevljev

Cena z zaklepom: **3.990,-**
Cena brez zaklepa: **3.890,-**

Se spopadate z mokrimi nogami, neprijetnim vonjem obutve ali ponavljajočimi se glivicami? AST OMARA ponuja sodobno, varno in učinkovito rešitev za vsakodnevno higieno obutve.

Z uporabo ionske tehnologije AST omara:

- učinkovito zmanjšuje bakterije, glivice in mikroorganizme,
- nevtralizira neprijetne vonjave,
- temeljito posuši obutev, tudi po dolgotrajni uporabi ali delu v mokrem okolju.

NOVO

Redna uporaba AST omare pomaga preprečevati:

- glivične okužbe stopal in nohtov,
- vlažno okolje, v katerem se mikroorganizmi razmnožujejo,
- neprijetne vonjave, ki se zadržujejo v čevljih.

Idealna rešitev za:

- delavce v industriji,
- komunalna podjetja,
- gasilce, vajake, policijo,
- šole, vrtce, domove in športne objekte,
- vse, ki želijo suhe, sveže in higiensko čiste čevlje,
- športnike in rekreativce.

Zakaj AST omara:

- ✓ brez kemikalij,
- ✓ varna za uporabnika in obutev,
- ✓ enostavna uporaba,
- ✓ primerna za vsakodnevno rabo.

narejeno v SLOVENIJI



AST OMARA ne prikriva težav - odpravlja vzrok.

Za boljše počutje, bolj zdrava stopala in daljšo življenjsko dobo obutve.

JUNGHEINRICH

GENERALNO OBNOVLJENI VILIČARJI



Nove gume



Kvalitetno barvanje



Menjava olj in tekočin



Novi sedeži



Nove hidravlične cevi



Novi komplet verige



Popolna obnova vseh motorjev



Vse baterije viličarjev so v stanju od 80-100%

Viličarji so popolnoma obnovljeni, zamenjane so vse hidravlične cevi in komplet verige. Dodatno so nameščeni novi sedeži in gume, izvedena pa je tudi menjava vseh olj in tekočin. Prav tako so pogonski motorji temeljito obnovljeni, kar zagotavlja vrhunska delovanje in zanesljivost viličarjev.



NOVO! UGODNO FINANCIRANJE

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- Model: EFG 213
- Pogon: Elektro 48v
- Letnik: 2019
- Delovne ure: 5180h
- Nosilnost: 1300kg
- Dolžina vilič: 1150mm
- Dvižna višina jarma in model: 3100mm ZZ (dva dvižna cilindra s tremi dvižnimi profili)
- Dodatna oprema: vzvratno ogledalo, bočni pomik vilič, signalnik za vzvratno vožnjo, 2x sprednje + 2x zadnje luči, sprednje + strešno steklo

EFG 213_D25
12.250,-
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- Model: EFG 216
- Pogon: Elektro 48v
- Letnik: 2020
- Delovne ure: 7216h
- Dvižna višina jarma in model: 4400mm DZ (trije dvižni cilindri s tremi dvižnimi profili)
- Nosilnost: 1600kg
- Dolžina vilič: 1150mm
- Dodatna oprema: sprednje + strešno + zadnje steklo, varnostna luč spredaj + zadaj, vzvratno ogledalo, rotacijska luč, pomik vilič + bočni pomik, signalnik za vzvratno vožnjo, spredaj 2x delovna luč, varovalne roke na kabini

EFG 216_D26
14.700,-
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- Model: EFG 218K
- Pogon: Elektro 48v
- Letnik: 2018
- Delovne ure: 4909h
- Dvižna višina jarma in model: 3300mm ZT (dva dvižna profila z dvema dvižnima cilindroma)
- Nosilnost: 1800kg
- Dolžina vilič: 1150mm
- Dodatna oprema: luči spredaj-2x, luč zadaj, 2x rotacijska luč, deska+bočni pomik, signalnik za vzvratno vožnjo.

EFG 218K
14.100,-
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- Model: EFG 216
- Pogon: Elektro 48v (priložen polnilec)
- Letnik: 2012
- Delovne ure: 5595
- Dvižna višina jarma in model: 3600mm ZT (dva profila z dvema dvižnima cilindroma)
- Nosilnost: 1600kg
- Dolžina vilič: 1150mm
- Dodatna oprema: Rotacijska luč, vzvratno ogledalo, 2x sprenje luči, bočni pomik vilič

EFG 216
9.800,-
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Delovni čevelj, ARISAKA S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** recikliran SKAYYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 3D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
333 638080	35-48	zelena	69,90
333 639060	35-48	modra	69,90
333 631460	35-48	siva	69,90



ARELAX

69,90
cena/PAR

Delovni čevelj, AROSIO S3 ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
730 618080	35-48	zelena	57,00
730 616560	35-48	siva	57,00



ARELAX

57,00
cena/PAR

NOVO

ARELAX

333 638080-(35-48)



333 631460-(35-48)



730 616560-(35-48)



Delovni čevlji ARISAKA,
na voljo tudi v odtenkih
zelene in sive barve.

Delovni čevlji AROSIO,
na voljo tudi v odtenkih
sive barve.

Delovni čevlji, ARYEL S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
320 AIR 618080	35-48	zelena	55,00
320 AIR 673560	35-48	oranžna	55,00
320 AIR 619060	35-48	modra	55,00
320 AIR 671460	35-48	siva	55,00



ARELAX
NOVO

55,00
cena/PAR

Delovni čevlji, ARYON S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
340 AIR 618080	35-48	zelena	61,00



ARELAX
NOVO

61,00
cena/PAR

Delovni čevlji, ARYK S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 2D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
322 618080	35-48	zelena	59,90
322 671460	35-48	siva	59,90



ARELAX
NOVO

59,90
cena/PAR

Delovni čevlji, ARYA S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 2D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
300 618080	35-48	zelena	59,90
300 673560	35-48	oranžna	59,90
300 619060	35-48	modra	59,90
300 671460	35-48	siva	59,90



ARELAX
NOVO

59,90
cena/PAR

NOVO

350 619060-(35-48)



340 673540-(35-48)



350 611460-(35-48)



340 619060-(35-48)



340 671460-(35-48)



ARELAX

Delovni čevelj, ARYON S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehka, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
340 618080	35-48	zelena	61,00
340 673540	35-48	oranžna	61,00
340 619060	35-48	modra	61,00
340 671460	35-48	siva	61,00

61,00

cena/PAR



Delovni čevelj, ARDEUS S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehka, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehka, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
350 618080	35-48	zelena	61,00
350 619060	35-48	modra	61,00
350 611460	35-48	siva	61,00

61,00

cena/PAR



ARELAX

ARELAX

Delovni čevelj, ARYEL S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 2D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
320 618080	35-48	zelena	55,00
320 673560	35-48	oranžna	55,00
320 619060	35-48	modra	55,00
320 671460	35-48	siva	55,00



55,00
cena/PAR

ARELAX

Delovni čevelj, ARDOR S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

kat. št.	velikost	barva	cena/ par
330 618080	35-48	zelena	59,90
330 619060	35-48	modra	59,90
330 611460	35-48	siva	59,90



59,90
cena/PAR

ARELAX

NOVO

320 673560-(35-48)



320 619060-(35-48)



320 671460-(35-48)



330 611460-(35-48)



330 619060-(35-48)



**Kolekcija čevljev
ARTRA - Vrhunska
mehkoba in udobje!**

**Na voljo v odtenkih zelene,
oranžne, sive in modre barve.**



ARELAX

Zaščitni čevlji J alas, S3

j alas
FOR FEET WITH A TASK

1615-(36-47)

59,90

cena/PAR



Delovni čevlji, E-SPORT S3

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del s poliuretanom prevlečen o usnje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- Stopnja zaščite S3 SRC CI
- **Velikost:** 36-47

Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat

Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



j alas
FOR FEET WITH A TASK

3065-(35-48)

69,90

cena/PAR



Delovni čevlji, STREET S3

- EN ISO 20345:2011, **S3, SRC**
- Lahki in udobni usnjeni čevlji
- Odličen sistem za blaženje udarcev (Ergothan)
- Podplat odporen na olje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Prezračevalni vložek
- Podložen rob zgornjega dela
- **Namen uporabe:** zunanji ali notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata
- **Velikost:** 35-48
- Vežanje: vezalke



EXALTER²

j alas
FOR FEET WITH A TASK

9955-(36-47)

97,00

cena/PAR



Delovni čevlji, EXALTER S3

- EN ISO 20345:2011, **S3 SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvonom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov
- **Velikost:** 36-47
- **Vežanje:** vezalke



Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni čevelj za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48

5618-(35-48)

69,90

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Varen in športen čevelj za delo in prosti čas z večbarvnim podplatom.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48

5608-(35-48)

79,00

cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-42

5628-(35-42)

69,90

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Zaščitni čevelj za delo in prosti čas.
- Zelo lahek in udoben z naprednim blaženjem udarcev PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48
- BOA-sistem zapenjanja

5668-(35-48)

89,00

cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Čistilo za čevlje

07229494

5,99

cena/KOS



Zaščitni čevlji Jalas, S1

1605-(36-47)

59,90

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni sandal, E-SPORT S1 ESD

- Lahek, izjemno udoben delovni sandal z odlično zračnostjo
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje, nabuk in tekstil
- Vodoodbojni ter oljno odporen podplat
- Aluminijeva kapica, antistatični
- **Velikosti:** 36-47
- **Stopnja zaščite:** S1P, SRC
- **EN ISO 20345:2011**

1645-(36-47)

61,00

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni čevljev, E-SPORT S1 ESD

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del ob straneh je izjemno zračen, kar pripomore k temu, da vaša stopala tudi po napornem dnevu ostanejo suha
- Aluminijeva kapica za zaščito prstov in antistatične lastnosti
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- Protivodni podplat
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 36-47
- **Material:** Tekstil, usnje
- **Stopnja zaščite:** S1P, SRC
- **EN ISO 20345:2011**



9915-(36-47)

95,00

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni sandal, EXALTER S1 ESD

- **EN ISO 20345:2011, S1P, SRC, HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvonom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtini ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov
- **Vežanje:** vezalke
- **Velikosti:** 36-47



CE EAC



NOVO

jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevljev E-SPORT, S3

- Podloga iz tekstila
- Odlična absorpcija udarcev
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno cepljeno usnje
- Aluminijasta kapica in antistatične lastnosti
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom, zunanji podplat pa je iz poliuretana
- Zaradi certificiranega oprijema na lestvi (LG) so idealni za varno plezanje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Preprečujejo poškodbe prstov in nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje in notranje prostore
- Velikosti: 36-47

2615-(36-47)

59,90

cena/PAR

2625-(36-47)

72,00

cena/PAR



Visoki delovni čevlji
STANDARD: EN ISO 20345:2022 S3S,
SR, CI, HI, FO, LG

Nizki delovni čevlji
STANDARD: EN ISO 20345
:2022 S3S, SR, CI, FO, LG

Delovni čevelj, visoki, S3

- Lahki brezkovinski zaščitni čevlji
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Podplat odporen na olje
- EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG

Zunanji material: s PU premazano usnje, cepljeno usnje

Podloga: poliester, poliamid

Podplat: PU

Kapica: Kompozitna

Velikosti: 36-47



NOVO

6488-(36-47)

89,90

cena/PAR



Delovni čevelj, zimski GRAN PREMIO JUPITER, S3

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z neдрsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48



1828-(36-48)

97,90

cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

HASE-281000/
(39-48)

28,00

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, TOLEDO S3

- Varilski zaščitni čevelj iz trpežnega govejega usnja
- Nedrseč gumijast podplat, odporen na toploto 300°C (HRO)
- Aluminijeva kapica
- Zunanji material: goveje usnje
- Notranji material: sintetični material
- Zapenjanje: ježek
- Podplat: guma
- Stopnja zaščite: **S3 SR FO HI HRO WG**
- **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20349-2+A1:2020**
- **Velikost:** 39-48



1668W-(36-48)

82,30

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, GRAN PREMIO, S3

- Trpežni in udobni srednje visoki varilni čevlji
- S podlogo Thinsulate™ za dodatno izolacijo
- Zgornji del: usnjen, premazan s PU
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Zunanji podplat: nitrilni, odporen na olje in toploto, zagotavlja odličen prijem
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Kratkotrajna termična zaščita do 427°C, daljša termična zaščita do 204°C
- **Velikost:** 36-48
- **EN ISO 20349-2:2017**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**



0947040960-
(39-48)

37,00

cena/PAR

BENNON



Delovni čevelj za varilce, WELDER XTR S3L HIGH

- Posebni čevlji za varilce, opremljeni s hitro sprostljivo zaponko in s kovinsko kapico
- Odporni podplata na kontaktno toploto do 300°C
- Hidrofobni zgornji material
- Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR z blažilnim elementom v petnem predelu
- **EN ISO 20345:2022 S3L SR HRO FO LG**
- Zunanji material: goveje usnje s hidrofobnimi lastnostmi
- Notranji material: večplastni tekstil MESH
- Vložek: anatomsko oblikovan WARRIOR
- Podplat: PU/guma SPARTACUS
- **Velikosti:** 39-48



Zimski zaščitni čevlji, S3



6438-(36-47)

95,00

cena/PAR



Delovni čevelj, zimski TEMPERA, S3

- Zelo kakovostni čevlji z visoko stopnjo zaščite, absorpcijo udarcev in odličnim oprijemom na spolzkih tleh
- Podplat odporen na olje
- S kompozitno zaščitno kapico
- Zaščita proti vbodom
- **Zunanji material:** s PU premazano usnje, cepljeno usnje
- **Podloga:** poliestrsko krzno
- **Podplat:** PU
- **Velikosti:** 36-47
- EN ISO 20345:2011 S3, SRA, CI



BENNON

Z43290v01-
(37-48)

42,40

cena/PAR



Delovni čevelj, zimski FARMIS, S3

- Udobni, lahki in odporni zimski gležnarji
- Dodatno izolirani s plišasto podlogo
- Primerni za delo na prostem
- **Velikosti:** 37-48
- **Zunanji material:** hidrofobno goveje usnje Crazy Horse
- **Podloga:** sintetično krzno
- **Notranji vložek:** EVA + sintetično krzno
- **Podplat:** SPARTACUS PU/PU
- **Kapica:** kompozit / kevlar
- **Stopnja zaščite:** EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



BENNON

0972040960-
(36-50)

27,00

cena/PAR



Delovni čevelj, zimski BASIC, S3

- Udobni, lahki in odporni zimski gležnarji
- Dodatno izolirani s plišasto podlogo
- Primerni za delo na prostem
- **Velikosti:** 36-50
- **Zunanji material:** hidrofobno goveje usnje Barton print
- **Podloga:** sintetično krzno
- **Notranji vložek:** EVA + sintetično krzno
- **Podplat:** SPARTACUS PU/PU
- **Kapica:** jeklo
- **Stopnja zaščite:** EN ISO 20345:2022 S3 SR CI FO LG



BENNON1033021069-
(36-48)**36,00**

cena/PAR



Delovni sandal, TRON S1PS ESD

- Delovni sandal primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedrsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tkanina MESH

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: Kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48

**BENNON**1032031069-
(36-48)**37,90**

cena/PAR



Delovni čevelj, TRON S1PS ESD NM

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedrsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48

**BENNON**1031041069-
(36-48)**39,50**

cena/PAR



Delovni čevelj, visoki - TRON S1PS ESD NM BLUE HIGH

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- 4WIDE kolekcija nudi obilico prostora za stopalo ter zagotavlja največje udobje skozi delovni dan
- Podplat ORFEUS z nedrsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48



Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM **BENNON**

- Vodotesen, nekovinski delovni čevelj šprtnega videza
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- Odsevni elementi pri vezalkah
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**

0709030967-
(36-48)

51,90

cena/PAR

- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** TERRIER PU/guma
- **Kapica:** Kompozit/kevlar
- **Velikosti:** 36-48



Delovni čevelj, STINGER S3S ESD B-SPIN

- Ultra-lahki, nizki delovni čevlji s sodobnim izgledom primerni za notranje in zunanje prostore ter prostore EPA
- Standard: EN ISO 20345:2022 **S3S SR HRO FO**
- **Zunanji material:** TPU + hidrofobni tekstil MESH
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** anatomsko oblikovan SUPREMA Gel ESD
- **Podplat:** CORN EVA/guma
- **Kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikosti:** 36-48
- Zapiralni sistem B-SPIN

BENNON

1020030968-
(36-48)

69,90

cena/PAR



Delovni čevelj, RAPTOR S3 NM Low **BENNON**

- Delovni čevlji primerni za notranje in zunanje prostore
- Oblazinjenje v predelu pete in protizdrsni podplat SRC
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni vložek WARRIOR

Podplat: PU/PU DIGGER

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48

0768030960-
(36-48)

42,90

cena/PAR



Delovni čevelj, RAPTOR S3 NM High

BENNON

- Delovni čevlji s sodobnim izgledom primerni za notranje in zunanje prostore
- Delovni čevlji je opremljen s sistemom SOLE-FIX
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR

Podplat: DIGGER PU/PU

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48

Z93207-
(36-48)

43,90

cena/PAR



Delovne rokavice, zimske

- Zimske podložene rokavice z izredno mehko nitrilno peno, premazane dlani
- Zelo udobna, topla, vzdržljiva in ima dober prijem
- Zdrži kontaktno toploto do 100°C
- Ščiti pred odrgninami, praskami, urezninami, umazanijo in mrazom

Material: Nitril, najlon, nitrilna pena / PU na vodni osnovi

Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

Podloga: Akril

8810-(7-11)

6,70

cena/PAR



Delovne rokavice, zimske

- Zimske, podložene usnjene rokavice
- Ojačani prsti, elastika 180°
- Roke ščiti pred poškodbami in mrazom
- Uporaba v hladnem okolju in za vsestransko uporabo
- Podloga: 100% poliester

Material: Usnje 50%, bombaž 49%, naravni lateks 1%

Velikost: 8, 10, 11

377-

7,70

cena/PAR



Delovne rokavice, zimske

- Udobna kratka rokavica za zaščito rok, kjer je prisotna vlažnost, veter ali hlad
- Zahvaljujoč neprepustnemu zunanjemu sloju učinkovito ščiti pred vodo in vetrom, medtem ko tanka toplotna podloga zagotavlja prijetno toploto tudi v rahlo hladnih razmerah

Material: poliester

Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Podloga: zimsko podloženo (pliš)

517-(6-12)

8,90

cena/PAR



Delovne rokavice, zimske SNOW MASTER


- Zimska montažna rokavica iz poliakrilne pletenine
- **Material:** poliakril
- **Premaz:** lateks
- **Podloga:** poliakril zimski flis
- **Velikosti:** 8-11
- **Barva:** neon rumena/modra

HASE-

508630/(8-11)

2,20

cena/PAR



Delovne rokavice, zimske SUPERFLEX THERMO+

- Zimska montažna rokavica iz poliestra nudi zanesljivo zaščito in udobje pri delu v hladnih pogojih
- **Material:** poliester
- **Premaz:** lateks, lateks pena
- **Podloga:** poliakril
- **Velikosti:** 7,8,9,10,11
- **Barva:** neon rumena/oranžna, siva

HASE-


508650/(7-11)

3,90

cena/PAR



NOVO



Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** poliester/PU
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** črna

PN8003--(7-11)

od: **0,43**

cena/PAR

CE Cat. II EN 388 3121X

PE	12 parov	120 parov	240 parov	480 parov
cena/par	0,52	0,49	0,47	0,43



Montažne rokavice, SuperFlex Grip

- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Nitril
- **Velikost:** 6-11
- **Barva:** Temno siva/črna

HASE-508605/(6-11)

od: **0,69**

cena/PAR

PE	10 parov	100 parov
cena/par	0,75	0,69

CE Cat. II EN 388 4121X

Gostota pletenja **13**



Montažne rokavice, PADUA GRIP GREEN

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830365--(7-11)

od: **2,00**

cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016

PE	10 parov	60 parov
cena/par	2,35	2,00

CE Cat. II EN 388 4131X

Gostota pletenja **15**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100



Delovne rokavice, Nitrex

- Prilagodljivo in tesno prileganje
- Odporne na olje in vlago
- **Primerne tudi za delo s hrano**
- Brezšivna podloga, debeline 13

250BU-

od: **0,69**

cena/PAR

Material: poliester, nitrilni premaz na dlaneh

Velikost: S (250BU-7), M (250BU-8), L (250BU-9), XL (250BU-10), XXL (250BU-11)

CE EN 388:2016 3121X

PE	10 parov	60 parov
cena/par	0,79	0,69



PRIMERNE ZA DELO S HRANO!

UNIGLOVES®

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830007--(7-11)

od: **1,95**

cena/PAR

PE	12 parov	60 parov
cena/par	2,15	1,95

CE Cat. II EN 388 4121X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110



PRETEC®

Montažne rokavice, PADUA ECO STAR

- Montažna rokavica iz recikiranega materiala
- Zaščita pred toploto
- **Material:** poliester
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril
- Velikosti: 6-12

HASE-508170/(6-12)

od: **2,10**

cena/PAR

PE	10 parov	100 parov
cena/par	2,35	2,10

CE Cat. II EN 388 4131A

EN 407 X1XXXX

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gostota pletenja **15**



Hase Safety gloves

Protiurezne rokavice, Turin Foam Cut D

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** črna

HASE-
508565/(6-12)

5,30

cena/PAR



Držalo za rokavice

- Držalo za rokavice zagotavlja, da so zaščitne rokavice vedno na doseg roke-varno, higiensko in brez motenj delovnega procesa
- **Idealno za:** proizvodnjo in montažo, logistiko in skladišča, vzdrževanje in tehnične službe, kovinsko, lesno in predelovalno industrijo

Odpenjanje
z eno roko



GC01-BLACK

0,99

cena/KOS

Protiurezne rokavice, Turin Foam Cut E

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro-nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** modra/črna

HASE-
508570/(6-12)

5,90

cena/PAR



→ Zakaj GC01-Black v industriji?

- Hitrejši delovni procesi-brez iskanja rokavic
- Višji higienski standardi-rokavice niso v žepih ali na strojih
- Zmanjšana obraba in izguba zaščitne opreme
- Izjemna vzdržljivost-primerne za zahtevna industrijska okolja
- Enostavna pritrditev na pas, delovno obleko ali opremo

→ Pametna naložba za podjetja

- Z večjim številom GC01-Black držal zagotovite standardizirano opremo za zaposlene, izboljšate varnost pri delu in zmanjšate stroške zaradi izgubljenih ali nepravilno shranjenih rokavic

→ Na voljo količinski popusti za industrijska naročila

→ Majhen izdelek-merljiv prihranek

→ GC01-Black - ko organizacija pomeni učinkovitost

Protiurezne rokavice, Turin, Cut D, ESD

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** črna

HASE-
508245/(6-12)

5,70

cena/PAR



Delovne rokavice, Chemforce

- Rokavica ima dober oprijem na oljnih površinah, odpornost na naftne derivate, udobnost in absorbiranje vlage (tekstilna podloga)
- Rokavica je primerna v petrokemični industriji – delo z naftnimi derivati, delo s kislinami in topili, čiščenje, proizvodnja črnih in barvil, fotografska in grafična industrija
- Dolžina: 350 mm

Material: vinil (PVC)/ bombaž

Velikost: 8, 9, 10, 11

10PG-(8-11)

3,60

cena/PAR



TEGERA

EN ISO 21442:2020



Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Sintetična rokavica, neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: nitril 70%, bombaž 30%

Velikost: 8, 10

2805-(8,10)

3,50

cena/PAR



TEGERA

EN ISO 21420:2020



Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Rokavica je neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: bombaž

Premaz: nitril

Velikost: 10

HASE-904100/
10

2,30

cena/PAR



Delovne rokavice, Erfurt Lite

- Bombažne delovne rokavice z 3/4 nitrilnim premazom

Material: bombaž

Premaz: nitril

Velikost: 8

HASE-
901400/8

0,69

cena/PAR



Montažne rokavice, Superflex +

- Montažna rokavica iz poliestra s polnim premazom iz lateksa in prevleko iz lateksne pene s premazom

Material: poliester

Premaz: lateks, pena iz lateksa

Velikost: 7-11

HASE-
508645/(7-11)

1,79

cena/PAR



Delovne rokavice, MULTIFLEX

- Univerzalne kemično odporne rokavice tipa C
- Fina najlonska pletenina za visoko udobje
- Odličen odboj vode in olja
- PU- prevleka SIMPLEX-Tech
- Primerno za delo s hrano
- Material:** PU, fino pleten najlon
- Velikost:** 7-10

830370-

2,40

cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830370 0008
8	830370 0010
9	830370 0012
10	830370 0014



Protiurezne delovne rokavice

Material: Najlon, spandex, steklena vlakna, nitril, elastan
Dlan podložena s super mehko nitrilno peno

Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8805-(5-11)

od: **5,50**

cena/PAR

cut **B**

CRF®

PE	6 parov	12 parov	60 parov
cena/par	6,40	5,90	5,50



Protiurezne delovne rokavice,

Nitrex 241WP*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

Material: PU, hibridna preja, steklena vlakna

Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

241WP-(6-11)

od: **3,50**

cena/PAR

PE	10 parov	60 parov	120 parov
----	----------	----------	-----------

cena/par | **3,90** | **3,70** | **3,50**



UNIGLOVES®

Protiurezne delovne rokavice

Nitrex 241OR*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

Material: PU, hibridna preja, steklena vlakna

Velikosti: 7, 8, 9, 10, 11

241OR-(7-11)

2,99

cena/PAR



UNIGLOVES®

Protiurezne delovne rokavice

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi

Material: najlon, spandex, steklena, vlakna, nitril, elastan

Velikosti: 5,6,7, 8, 9, 10, 11

8807-(5-11)

od: **5,90**


cena/PAR

cut **D**

CRF®

PE	6 parov	12 parov	60 parov
----	---------	----------	----------

cena/par | **6,70** | **6,40** | **5,90**



TEGERA



Nitrilne rokavice

Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije...
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)



Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black | GA004*

- Brez silikona
- Ne vsebuje lateksa
- Obojestranska uporaba
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0042), M (GA0043), L (GA0044), XL (GA0045)



Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black HD | GA006*

- Brez silikona
- Obojestransko uporabne
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** XS (GA0061), S (GA0062), M (GA0063), L (GA0064), XL (GA0065)



Nitrilne rokavice

PRO.TECT Max 9N | GA014*

- Brez silikona in lateksa
- Obojestransko uporabne
- Zaradi izjemno močne sestave so te rokavice izjemno trpežne
- **Touch rokavice**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0142), M (GA0143), L (GA0144), XL (GA0145)



Nitrilne rokavice

PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105)



Latex rokavice GS001* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom En1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)



GS001*--(XS-XL)

4,60

cena/GAR



Debelina
0,10 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GS002* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu z En1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0021), S (GS0022), M (GS0023), L (GS0024), XL (GS0025)



GS002*--(XS-XL)

3,99

cena/GAR



Debelina
0,09 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GA001* PRO.TECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom En374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)



GA001*--(S-XL)

6,90

cena/GAR



Debelina
0,21 mm

UNIGLOVES®



Nitrilne rokavice GA013* PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta struktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)

GA013*--(M-XL)

7,80

cena/GAR



Debelina
0,13 mm

UNIGLOVES®



Nitrilne rokavice GA005* PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)

GA005*--(S-XL)

8,10

cena/GAR



Debelina
0,13 mm

UNIGLOVES®



Delovne rokavice- univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

PE	6 parov	60 parov
cena/par	4,99	4,60

UK Cat. II
CE Cat. II ENE EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 2122X
EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA

106-(8-11)
od: **4,60**
cena/PAR

Delovne rokavice, HAGE

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...

Material: Zrnato usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 10

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,30	2,10	1,90

CE Cat. II EN 388 3133X



Hase Safety gloves

HASE-
290900/10
od: **1,90**
cena/PAR

Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- Ojačitev dlani, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9,10,11

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,50	2,30	2,10

CE Cat. II EN 388 4244X EN 407 X1XXXX



Hase Safety gloves

HASE-
211600/9-11
od: **2,10**
cena/PAR

Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobro, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,49	2,15	1,95	1,79

CE kat. 2 (SB-3718) EN388/2016 2122X



tim

TIM-122-(7-11)
od: **1,79**
cena/PAR

Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanika dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,99	2,69	2,20	1,99

CE kat. 2 (SB-3202) EN388/2016 2122X



tim

TIM-24-(9-10)
od: **1,99**
cena/PAR

Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

PE	12 parov	60 parov	240 parov
cena/par	2,75	1,99	1,79

CE kat. 2 (SB-3206) EN388/2016 2122X



tim

TIM-28-(9-11)
od: **1,79**
cena/PAR

Varilske rokavice

Material: goveje usnje

Velikosti: 9, 10, 11

Rokavice so primerne za varilce in območja visoke vročine

19~(9,10,11)

od: **6,80**

cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	7,70	7,20	6,80

CE 2777 ENE inc. EN 388:2016 + A1:2018 2144X EN 407:2020 41334X EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A

TEGERA

Delovne rokavice

Material: Krovje usnje

Velikost: 10

X-BIG-1201-10

od: **2,60**

cena/PAR



Kratki model



PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,90	2,70	2,60

CE Cat. II EN 388 3122

Velikost: 10

Varilske rokavice, Mühlheim/Super

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/
(8-12)

od: **5,10**

cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	5,90	5,50	5,10

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8,9,10,11

830073-
(8,9,10,11)

od: **3,90**

cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	4,50	4,20	3,90

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 413X4X EN 407 3143X

Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombaž

Velikosti: 10, 11

HASE-296000/
(10,11)

od: **2,40**

cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,70	2,50	2,40

CE kat. 2 EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje

Velikost: 9, 10

HASE-
403835/(9-10)

od: **6,80**

cena/PAR



PE	10 parov	60 parov
cena/par	7,40	6,80

CE kat. 2 EN 388 2111X EN 407 412X4X

TIG varjenje

Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost

WELDAS



23-6680

od: **9,60**
cena/KOS

PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,99	9,99	9,60

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1

WELDAS



44-

od: **29,90**
cena/KOS

kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	29,90
44-2142W	107	80	38,90

Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapestju pa je všita guma
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS



44-2321

od: **19,99**
cena/PAR

PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,99	20,90	19,99

Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiteno hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS



44-2530-

od: **58,90**
cena/KOS

velikost	cena/kos
.. M	58,90
.. L	61,90
.. XL	68,90
.. XXL	77,50



49,90

cena/KOS

Varilska delovna jakna

- **Material:** 100% goveje usnje
- Šivi iz aramidne preje za visoko temperaturno odpornost
- Izjemna zaščita pred iskrami, vročino in mehanskimi obremenitvami

kat. št.	velikosti	cena/kos
X-BIG-4121/48	48	49,90
X-BIG-4121/50	50	49,90
X-BIG-4121/52	52	49,90
X-BIG-4121/54	54	49,90
X-BIG-4121/56	56	49,90
X-BIG-4121/58	58	49,90
X-BIG-4121/60	60	49,90
X-BIG-4121/62	62	49,90



49,99

cena/KOS

Varilske delovne hlače na naramnice

- **Material:** 100% goveje usnje
- Debelina usnja: cca. 1,25 mm
- Šivi iz aramidne preje za visoko temperaturno odpornost
- 1 praktičen žep za meter
- Izjemna zaščita pred iskrami, vročino in mehanskimi obremenitvami

kat. št.	velikosti	cena/kos
X-BIG-4321-52	52	49,99
X-BIG-4321-54	54	49,99
X-BIG-4321-56	56	49,99
X-BIG-4321-58	58	49,99
X-BIG-4321-60	60	49,99



od: **14,90**

cena/KOS

Usnjen predpasnik, TeXXor®

- **Material:** razcepljeno usnje
- Debelina materiala: 1,30 mm
- Odstranljiv usnjen ramenski trak
- Predpasniki so trpežni in vsestransko uporabni
- Barva: naravna/siva

kat. št.	velikosti	cena/kos
X-BIG-4401	cca 100x80 cm	14,90
X-BIG-4403	cca 120x80 cm	18,90

7100015051 (6800-M)

7100015052 (6900-L)

**Rezervna folija, 3M
6885**

- Pakirano 25 kos

70071732211

1,10

cena/KOS

Celoobrazna leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostanja čist
- mehek videz in občutek

71000150-

106,90

cena/KOS

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

3M

7000146847 (6200-M)

7000146849 (6300-L)



3M

PE/št. kosov od 1-5 kos od 6 kos dalje

cena/kos | **16,99** | **16,35**

70001468-

od: **16,35**


cena/KOS

Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

SERIJA 6000

3M



od: **4,99**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos
7000034751 (3M6051)	4,99
7000034749 (3M6055)	6,20
7100006000 (3M6057)	5,60
7000034747 (3M6059)	6,40

Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

FFP 20V



FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS

Odstranjuje izdihan zrak
in zmanjšuje tveganje
za zarositev oči

Enakomerni pritisk traku izboljša udobje vratu,
obraza in glave ter zagotavlja
varnejši občutek

Respirator protiprašni z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)
- **Pakiranje:** 15 kos

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	0,69	0,59

P2



7100101091

1,69

cena/KOS

3M
3M 8822

Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja tople in vlažne zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

3M

7000089312
(3M9332) **FFP3**

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost
Cena/kos: 3,40

7000088730
(3M9322) **FFP2**

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost
Cena/kos: 1,99



od: **1,99**
cena/KOS

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



Zaščitna očala



- Šprtna zaščitna očala s kakovostnimi lečami proti meglenju
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat



FLT-680

210

cena/KOS



Zaščitna očala



- Atraktiven dizajn v super lahki konstrukciji
- Ta očala nudijo izjemno udobje pri nošenju zaradi svoje zelo lahke teže (samo 24 gramov) in mehkega nosnega mostu.
- Okvir: umetna masa in guma (črna barva)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-623

370

cena/KOS



Zaščitna očala



- Očala imajo tanke ročice, katere so nastavljive po dolžini in nagibu
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat
- Odporna na praske



FLT-653

499

cena/KOS



. Zaščitna očala



- Sodobna zaščita oči na delovnem mestu in v prostem času
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (rdeče/črna barvna kombinacija)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-622

450

cena/KOS



Zaščitna očala



- Novo razvita zaščitna očala, ki nudijo vsestransko zaščito
- Ta najsodobnejša očala se lahko nosijo kot očala za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi ali za zaščito pred brizganjem tekočin
- Odstranljiva varnostna guma
- Dobava tako z nosilci kot tudi z naglavnim trakom
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-580

720

cena/KOS



Zaščitna očala



- Z notranje strani so prevlečene z zaščito proti rosenju z zunanje strani pa proti praskam
- Stranska zaščita z zračenjem
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat
- Možnost nošenja preko korekcijskih očal



FLT-460

780

cena/KOS



Speedglas™
3M

7100166705
169,00
cena/KOS



Varilni ščit 3M™ Speedglas™ 100V, 751120

- Uporaba: Speedglas 100 varilni ščit je namenjen za uporabo pri večini varilnih postopkov, kot so MMA, MIG/MAG, TIG in plazma varjenje
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 465 g
- Vidno polje: 44 x 93 mm
- Preklopni čas (svetlo v temno): 0,1 ms
- Svetlo stanje: zatemnitev št. 3
- Temno stanje: zatemnitev št. 8-12
- Tip baterij: 2 x Cr2032 (litijeva 3 V)
- Življenjska doba baterij: 1500 ur
- Temperatura delovanja: -5 °C-55 °C
- **Velikosti glav:** 54-64

Speedglas™
3M

7100332291
168,00
cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prežračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljše vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)



G5-03 E



9000 Serija

3M™
Speedglas™ filter

Boljše prileganje

Za več kot 11% večja pokritost kot naše prejšnje čelade v istem cenovnem razredu.

Speedglas™
3M

7100318470
399,00
cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03 PRO z avtomatskim filtrom (ADF) 03TW 631820

- 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana za vsestranske varilce
- Omogoča preklapljanje med varjenjem in brušenjem s funkcijo Tap (dotik)
- Dodatna zaščita pred sevanjem, iskrami in pršenjem
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 530 g
- Vidno polje: 73 x 109 mm
- Število senzorjev: 4

Zaščitna čelada - 6 točkovna

- Omogoča odlično zaščito in je potrjena v skladu s standardom EN 397
- Nizka temperatura (-30°C)
- Obseg glave: 51-64 cm
- Material: polietilen
- Teža: 255 g



8,80

cena/KOS

kat. št.	barva	cena/kos
4701030354	bela	8,80
4701030357	zelena	8,80

Zaščitna čelada, X50014V-CE

- Material: UV-stabiliziran ABS
- Certifikati: EN 12492 ali EN 397 (odvisno od nastavitve traku za brado)
- Zdržljivost: nosilci za dodatke omogočajo pritrjevitve vizirjev, naušnikov in drugih zaščitnih elementov
- Primerna je za delo na višini, v industriji ali na mestih z visokim tveganjem, kot so gradbeništvo, gozdarstvo in komunalne storitve



7100175100

85,00

cena/KOS



Zaščitna čelada

- Zaščitna čelada za neugodne pogoje uporabe, z odlično zračnostjo in dobrim vidnim poljem
- Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša varnostna čelada izpostavljena čezmernemu UV sevanju in jo je treba zamenjati
- Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini in zagotavljajo večje udobje
- Naglavni pas se lahko obrne za 180°, da zagotovi boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih
- Zamenljiv usnjen ali plastični trak za potenje
- Možnost držala svetilke
- Odobreno za uporabo pri -30°C



15,90

cena/KOS

G3000CUV-VI



G3000CUV-RD

G3000NUV-GP



kat. št.	barva	cena/kos
7000009698	bela	15,90
7000039716	rdeča	15,90
7000108315	zelena	15,90



3M glušniki Peltor Optime I, H510A

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 27 dB, H 32 dB, M 25 dB, L 15 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: rumena / črna



7000039616

15,90

cena/KOS



3M

Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10 kos



7000103729

4,99

cena/KOS



3M glušniki Optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

18,90

cena/KOS



Ušesni čepki, 3M

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah

7100100637

0,13

cena/PAR



**36dB
SNR**



3M
3M 1100





Proizvodnja
in gradbeništvo



Pisarniško okolje



Izobraževanje
in zdravstvo



Promet in logistika

Glavne prednosti:

- Popolno prileganje in udobje
- Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka (ne zadušijo vseh frekvenc enako, zato je zvok bolj naraven)
- Zanesljivost in varnost
- Dolga življenjska doba
- Prilagodljiva izdelava in podpora

Personalizirani ušesni čepki, Elacin RC

Popolno prileganje in udobje

- Čepki so izdelani po meri glede na individualni odtis ušesa
- Udobni za celodnevno nošenje - ne pritiskajo in ne izpadajo
- Na voljo v mehkem silikonu ali akrilu (odvisno od želja in namena uporabe)

Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka

- Vgrajeni **akustični filtri Elacin RC** zmanjšujejo škodljiv hrup, a hkrati ohranjajo razumljiv govor in naraven zvok
- Območje dušenja: **od 15 do 29 dB** - odvisno od področja uporabe ter od izbranega filtra

Zanesljivost in varnost

- CE-certificirani in izdelani skladno z EU direktivo za osebno varovalno opremo
- Testirani pri neodvisnih laboratorijih (IFA, PZT)

Dolga življenjska doba

- Trajajo **4-5 let** (odvisno od sprememb ušesnega kanala)
- Odlična dolgoročna naložba v udobje in zdrave sluha

Primerni za delo, prosti čas, glasbene dogodke, šport in še več

od: **109,-**
cena/PAR

Prilagodljiva izdelava in podpora

- Za odvzem odtisa nas kontaktirajte na: info@fridro.si
- Za večje skupine nudimo odvzem odtisa na vaši lokaciji podjetja



PE	od 1-10 kos	od 11-49 kos	od 50 kos-
cena/par	119,00	114,00	109,00

kat. št.	dušenje hrupa (dB)
07234380-RC	15
07234380-RC17	17
07234380-RC19	19
07234380-RC21	21
07234380-RC23	23
07234380-RC25	25
07234380-RC27	27
07234380-RC29	29



elacin{ a sound experience

GARNITURA: 2x ušesni čepki E-A-R Soft + dozirnik ONE TOUCH

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno opremo
- Primerni so za reciklažo

99000342

160,00

cena/GAR

36dB
SNR

2x +



500/par



500/par



za E-A-R čepke

3M

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno

7000038202
(PD-01-002)

67,00

cena/GAR
(cena/PAR = 0,134)



3M

36 dB
SNR

Ušesni čepki, CLASSIC PP-01-002

- Zmanjšanje hrupa: učinkovito zmanjšujejo raven hrupa do 31 dB
- Udobna zasnova: mehka pena absorbira energijo in zagotavlja nizko pritiskanje za udobno nošenje
- Odpornost na vlago: manj verjetno je, da se bodo čepki napihili zaradi absorpcije vlage
- Različne možnosti: na voljo v refill steklenicah in vrečkah za enostavno dostopnost
- EN 352-2:2020

7000038198

0,15

cena/PAR



3M

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA

FLT
COMPANY

FLT-1101-
29,90
cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnim zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva, temno modra

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1101-48	48	29,90
FLT-1101-50	50	29,90
FLT-1101-52	52	29,90
FLT-1101-54	54	29,90
FLT-1101-56	56	29,90
FLT-1101-58	58	29,90

FLT
COMPANY

FLT-1102-
25,90
cena/KOS



Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Sive barve z elegantnimi dodatki v temno modri barvi na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1102-48	48	25,90
FLT-1102-50	50	25,90
FLT-1102-52	52	25,90
FLT-1102-54	54	25,90
FLT-1102-56	56	25,90
FLT-1102-58	58	25,90

FLT
COMPANY

FLT-1103-
27,90
cena/KOS



Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen sprednji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva

Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1103-48	48	27,90
FLT-1103-50	50	27,90
FLT-1103-52	52	27,90
FLT-1103-54	54	27,90
FLT-1103-56	56	27,90
FLT-1103-58	58	27,90

Zaščitna delovna oblačila

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA



FLT-1301-

29,90

cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnim zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu
- **Material:** 35% bombaž in 65% poliester
- **Barva:** temno/svetlo modra, temno modra
- **Teža:** 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
(temno modra)		
FLT-1301-48	48	29,90
FLT-1301-50	50	29,90
FLT-1301-52	52	29,90
FLT-1301-54	54	29,90
FLT-1301-56	56	29,90
FLT-1301-58	58	29,90



FLT-1207-

25,90

cena/KOS



Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Temno modre barve z elegantnimi dodatki na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: temno modra

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1207-48	48	25,90
FLT-1207-50	50	25,90
FLT-1207-52	52	25,90
FLT-1207-54	54	25,90
FLT-1207-56	56	25,90
FLT-1207-58	58	25,90



FLT-1206-

27,90

cena/KOS



Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen spodnji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: temno modra

Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1206-48	48	27,90
FLT-1206-50	50	27,90
FLT-1206-52	52	27,90
FLT-1206-54	54	27,90
FLT-1206-56	56	27,90
FLT-1206-58	58	27,90



Moška softshell jakna, FORCE

- Softshell jakna za delo in prosti čas
- Z notranjim toplotnim ripstop flisom, primerna za hladnejše pogoje
- Iz prožnega in zračnega materiala, ki je odporen na veter in vodo
- Žepi: 3 zunanji žepi z zadrgo + 3 notranji žepi
- Kapuca: snemljiva in nastavljiva z ježkom
- Vodoodpornost: 5000 mm vodnega stolpca
- Odsevni elementi na hrbtu in prsih
- **Material:** 94% poliester, 6% elastan (spandex), 310 g/m²
- **Velikost:** S-4XL

0953180063-
(S-4XL)
45,00
cena/KOS



BENNON

Moška zimska jakna, THOROS

- Trpežna zimska jakna iz ripstop materiala
- Zračnost: 3000 g/m²/24 h
- Vodoodpornost: 5000 mm vodnega stolpca
- Odsevni elementi na prsnem in hrbtnem delu za boljšo vidnost
- Zgornji material ima vodoodbojni premaz
- Nastavljiva in snemljiva kapuca
- Odpornost na veter in vodo
- 3 žepi z zadrgo
- **Material:** 100% poliester, 220 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

52,00
cena/KOS

0860180060-
(S-3XL) Črna

0859180050-
(S-3XL) Zelena



BENNON

Moška jakna, NORWAY SPORT


- Podložena športna jakna s feather touch polnilom
- Kontrastna zadruga s ščitnikom za brado
- Stranski žepi z zadrgo, fiksna kapuca
- Odsevni vsadki na rokavih in hrbtu
- Kapuca, konci rokavov in spodnji rob s kontrastnim elastičnim robom
- Vetroodporna in vodoodporna
- Vključuje transportno torbico
- **Material:** zunanji del 100% poliester, podloga 100% poliester

24,00
cena/KOS

kat. št.	velikost
RA50970155222	S
RA50970255222	M
RA50970355222	L
RA50970455222	XL
RA50970555222	2XL



55222



Moška jopica, OLYMPOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: siva
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0895170020-
(S-3XL)

22,00

cena/KOS



Moška jopica, ALTOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: rumena
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0899170080-
(S-3XL)

22,00

cena/KOS



NOVO

BENNON



ASATEX



29,90

cena/KOS

PU dežna jakna

- Material: 100% najlon/vinil premaz
- Odporna proti vetru, vodotesna
- Lahka in zelo raztegljiva
- Kapuca v ovratniku
- 2 žepa z zavihki
- Ovratnik zadaj z prezračevanjem in mrežasto oblogo



EN343 RAZRED 3/1

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
4000378630	S	rumena	29,90
4000378631	M	rumena	29,90
4000378632	L	rumena	29,90
4000378633	XL	rumena	29,90
4000378634	2XL	rumena	29,90
4000378635	3XL	rumena	29,90

ASATEX



21,90

cena/KOS

PU Dežne hlače

- Material: 100% poliester s PU prevleko
- Odporne proti vetru, vodotesne
- Zelo raztegljive
- Izjemno lahke
- Visoka odpornost proti trganju



EN343 RAZRED 3/1

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
4000378641	M	rumena	21,90
4000378642	L	rumena	21,90
4000378643	XL	rumena	21,90
4000378644	2XL	rumena	21,90
4000378645	3XL	rumena	21,90



19,90

cena/KOS



EN343 RAZRED 3/1

Dežni plašč, CLASIC S438

- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
- Luknjice in odprtina zadaj za prezračevanje za dodatno zračnost in udobje
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odketajo s površine tkanine
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Material: 100% poliester s PVC oblogo, 210 g

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
5036108259861	M	rumena	19,90
5036108259854	L	rumena	19,90
5036108259885	XL	rumena	19,90
5036108259892	XXL	rumena	19,90
5036108259908	3XL	rumena	19,90



8,99

cena/KOS

Odsevni telovnik, S476YER

- Praktičen in varen telovnik za vsakodnevno uporabo
- Opremljen je s 7 funkcionalnimi žepi, vključno z dvema spodnjima žepoma, žepom za telefon in pisalo
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, ki omogoča prikaz kartice v pokončnem ali ležečem položaju
- Na voljo je tudi D-rinka za ključke ali osebne izkaznice
- Razred II
- Standard: EN ISO 13688, EN ISO 20471
- **Material:** 100% poliester, 124 g
- **Velikosti:** M, L, XL, XXL

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
5036108137381	M	rumena	8,99
5036108137398	L	rumena	8,99
5036108137404	XL	rumena	8,99
5036108137411	XXL	rumena	8,99



CC506371221

2,50

cena/KOS

Odsevni telovnik, SIRIO 5063

- Praktičen in varen telovnik za vsakodnevno uporabo
- Dva odsevna trakova na trupu
- Stranski šivi
- Dva zapirala na ježka
- Razred II, visoka vidljivost
- Standard: EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013/A1:2016
- **Material:** 100% poliester, enojni jersey, 135 g/m²
- **Velikosti:** CC506371221(M/L), CC506371221 (XL/XXL)

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
CC506371221	M/L	rumena	2,50
CC506372221	XL/XXL	rumena	2,50



19,90

cena/KOS

Dvostranski odsevni telovnik, PERSEI


- Dvostranski odsevni telovnik z več žepi in visokim ovratnikom
- Elastični regulator
- Dva vodoravna traka za visoko vidljivost
- Fluorescentna barva
- Standard: EN ISO 13688:2013 in EN ISO 20471:2013/A1:2016
- **Material:** 100% poliester, taft, 450 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
9313-S	S	mornarsko modra/fluor rumena	19,90
9313-M	M	mornarsko modra/fluor rumena	19,90
9313-L	L	mornarsko modra/fluor rumena	19,90
9313-XL	XL	mornarsko modra/fluor rumena	19,90
9313-2XL	2XL	mornarsko modra/fluor rumena	19,90
9313-3XL	3XL	mornarsko modra/fluor rumena	19,90

VHM Roto rezkar KEL

- oblika L

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
L0616M06	6	16	6	65	14	1,2	4,30
L0822M06	8	22	6	65	14	1,4	5,30
L1025M06	10	25	6	65	14	2,2	6,40
L1228M06	12	28	6	65	14	3	9,60
L1633M06	16	33	6	65	14	4,5	15,40

VHM Roto rezkar KSK

- oblika K

od: **4,10**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
K0603M06	6	3	6	55	90	4,10
K0804M06	8	4	6	55	90	4,99
K1005M06	10	5	6	55	90	6,40
K1206M06	12	6	6	55	90	8,30
K1608M06	16	8	6	55	90	14,70

VHM Roto rezkar SPG

- oblika G

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
G0618M06	6	18	6	65	26	4,30
G0820M06	8	20	6	65	27	5,30
G1020M06	10	20	6	65	28	6,40
G1225M06	12	25	6	65	30	9,60
G1625M06	16	25	6	65	40	15,40

VHM Roto rezkar KUD

- oblika D

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
D0303M06	3	2,7	6	55	4,30
D0605M06	6	5	6	55	4,30
D0807M06	8	7	6	65	4,99
D1009M06	10	9	6	65	6,40
D1211M06	12	11	6	65	8,30
D1614M06	16	14	6	65	14,70

VHM Roto rezkar TRE

- oblika E

od: **4,30**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
E0610M06	6	10	6	65	2,5	12	4,30
E0813M06	8	13	6	65	3,7	14	5,30
E1016M06	10	16	6	65	4	22	6,40
E1220M06	12	20	6	65	5	3	9,60
E1625M06	16	25	6	65	6,5	45	15,40

VHM Roto rezkar H

- oblika H

od: **4,60**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
H0618M06	6	18	6	65	1	4,60
H0820M06	8	20	6	65	1,5	5,60
H1025M06	10	25	6	65	2	6,90
H1232M06	12	32	6	80	2,5	9,90

VHM Roto rezkar ZYA

- oblika A

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
A0616M06	6	16	6	65	4,30
A0820M06	8	20	6	65	5,60
A1020M06	10	20	6	65	6,90
A1225M06	10	20	6	65	9,90
A1625M06	16	25	6	65	15,80

VHM Roto rezkar ZYA-S

- oblika B

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
B0616M06	6	16	6	65	4,30
B0820M06	8	20	6	65	5,60
B1020M06	10	20	6	65	6,90
B1225M06	12	25	6	65	9,90
B1625M06	16	25	6	65	15,80

VHM Roto rezkar WRC

- oblika C

od: **4,30**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
C0616M06	6	16	6	65	3	4,30
C0820M06	8	20	6	65	4	5,60
C1020M06	10	20	6	65	5	6,90
C1225M06	12	25	6	65	6	9,90
C1625M06	16	25	6	65	8	15,80

VHM Roto rezkar SKM

- oblika M

od: **4,20**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
M0618M06	6	18	6	65	14	4,20
M0820M06	8	20	6	65	20	5,30
M1020M06	10	20	6	65	25	6,70
M1225M06	12	25	6	65	25	9,60

VHM Roto rezkar WKN

- oblika N

od: **4,10**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
N0607M06	6	7	6	65	10	4,10
N0810M06	8	10	6	65	10	5,30
N1010M06	10	10	6	65	20	6,40
N1213M06	12	13	6	65	20	9,60
N1616M06	16	16	6	65	20	15,10

VHM Roto rezkar RBF

- oblika F

od: **4,30**
cena/kos



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
F0618M06	6	18	6	65	1,5	4,30
F0820M06	8	20	6	65	2	5,30
F1020M06	10	20	6	65	2,5	6,40
F1225M06	12	25	6	65	3	9,90
F1625M06	16	25	6	65	3,5	15,40

3M™ Cubitron™ za profesionalne rezultate brez kompromisov

3M

- ✓ Izjemna hitrost rezanja in manjši pritisk pri delu zahvaljujoč patentiranemu natančno oblikovanemu brusnemu zrnu
- ✓ Do 3x večja odstranitev materiala in daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi ploščami
- ✓ Čist, hladen rez – idealno za nerjavno jeklo, navadno jeklo in zahtevne zlitine
- ✓ Zasnovano za najzahtevnejša brušenja, od rezanja zvarov do finega oblikovanja robov
- ✓ Manj menjav, več produktivnosti – zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah

Rezalna plošča

- Idealna za rezanje kovin, vključno s karoserijskimi ali pomorskimi pločevinami, inox cevmi, izpušnimi cevmi, objemkami, zarjavelim vijaki in več
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo



3M

od: **2,79**

cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200
7100304306	125 x 1 x 22,23	25	3,20	2,99	2,79

Brusna plošča

- Zasnovana za intenzivno odstranjevanje zvarov in druge zahtevne brusilne naloge na skoraj vseh materialih – s posebno formulo za uporabo na inox, navadnem jeklu in zlitinah v letalski industriji
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo



3M

od: **5,50**

cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200
7100303982	125 x 7 x 22,23	10	6,40	5,90	5,50

Fiber disk

- 3M-ovo natančno oblikovano brusno zrno ohranja izjemno ostre točke, kar omogoča izredno hitro rezanje ob manjši potrebi po pritisku
- Daljša življenjska doba
- Trdna vlaknasta podlaga in močna smolna vez zagotavljata vzdržljivost in odpornost proti trganju



3M

od: **1,80**

cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	zrnatost	cena/kos do 500	cena/kos od 500
7000028191	125 x 22	36+	1,90	1,80

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo, standardne debeline
- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
930400		115 x 22,23	40	1,25	1,10
930410		115 x 22,23	60	1,25	1,10
930420		115 x 22,23	80	1,25	1,10
930430		125 x 22,23	40	1,49	1,33
930440		125 x 22,23	60	1,49	1,33
930450		125 x 22,23	80	1,49	1,33
930190		125 x 22,23	40	1,49	1,33

od: **1,10**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo
- Hitro odzvajanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
983610		125 x 22,23	40	1,60	1,49
983620		125 x 22,23	60	1,60	1,49
983570		125 x 22,23	40	1,60	1,49
983580		125 x 22,23	60	1,60	1,49

od: **1,49**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo
- Hitro odzvajanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
982420		125 x 22,23	60	1,37	1,28

982420
od: **1,28**
cena/KOS

INOX



Karbosan

Fiber disk, GR36+ Gritex Cer12

NOVO

- Jedro plošče tvorijo keramična abrazivna zrna tipa X, ki v kombinaciji z X-Form tehnologijo omogočajo hiter in nadzorovan odvzem materiala ter občutno podaljšujejo življenjsko dobo orodja

- Inovativna formula proti pregrevanju, ki preprečuje prekomerno segrevanje in neželeno spremembo barve obdelovalne površine

- Pakirano: 25 kos

999910
od: **1,44**
cena/KOS

Priprava in posnemanje zvarov

Intenzivno odstranjevanje materiala na zahtevnih jeklih

Brušenje površin, kjer je pomembna stabilna temperatura in brezbarvna površina

Karbosan

kat. št.	mere (mm)	zrnatost	do 100 kos	do 300 kos
999910	125 x 22,23	36+	1,52	1,44

Lamelna plošča MAXIFLAP

- Samobrusna keramična zrna
- Zelo dolga življenjska doba; hladno brušenje na površinah in robovih
- Luknja: 22,23 mm
- Pakirano: 10 kos

Keramika



461280 125/40
od: **2,29**
cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	do 100 kos	do 300 kos
461280 125/40	125 x 22,23	2,49	2,29

Rezalna plošča - INOX

- Rezalne plošče: prva izbira za inox, primerno tudi za jeklo
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

High Alloy Steels
Stainless Steel (Inox)
Aluminium



od: **0,49**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910500	115 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910520	125 x 1 x 22,23	0,59	0,56

Karbosan

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

od: **0,39**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X1IN	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X1IN	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

od: **0,43**
cena/KOS




kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x 22,23	0,45	0,43
910460	125 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,40	1,34

Karbosan

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

od: **0,37**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Brusna plošča univerzal

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **0,95**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630		115 x 6,4 x 22,23	0,99	0,95
910640		125 x 6,4 x 22,23	1,14	1,07
910650		180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670		230 x 6,4 x 22,23	3,30	2,99
911430		230 x 8,0 x 22,23	3,60	3,40

Rezalno-brusna plošča

- Abraziv iz aluminijevega oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRC
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od: **0,79**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140		125 x 4,0 x 22,23	0,85	0,79

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP...
od: **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82

Rezalna plošča Ceramic

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOARP1-
od: **0,65**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOARP115X1CR	12250	115 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,71	0,65
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,77	0,70

Brusna plošča Ceramic

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOABP125X6,4CR
od: **1,60**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60



06013A6220
3x 75,00
cena/KOS



06013A6220
2x 77,00
cena/KOS

06013A6220
79,00
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, GWS 12-125 P

- Kotni brusilnik GWS 12-125 P Professional je najzanesljivejši pripomoček pri obdelavi kovin zahvaljujoč visoki zmogljivosti
- Funkcija KickBack Control, mehak zagon in preobremenitvena zaščita varujejo uporabnika, ščitijo orodje in olajšajo njegovo upravljanje
- Mehak zagon omogoča postopen zagon orodja in zmanjšuje nevarnost nesreče

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov

GWS 12-125 P

Nazivna poraba moči	1200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Navoj brusilnega vretena	M 14
Premjer koluta	125 mm
Teža	2,4 kg



SET: 2x kotni brusilnik, GWS 12-125 P
(06013A6220) + 100x rezalna plošča
(BOARP125x1ME) + 100x brusna plošča
(BOABP125x6,4ME)



100x
rezalna plošča



Rezalna plošča - JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Dimenzije: 125x1,0x22,23 mm
- Kat. št.: BOARP125x1ME



100x
brusna plošča



Brusna plošča - JEKLO

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Dimenzije: 125x6,4x22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250
- Kat. št.: BOABP125x6,4ME

99001489
259,00
cena/GAR

DO ODPRODAJE ZALOGE



DWE4237
3x 109,00
cena/KOS



DWE4237
115,00
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, DWE4237

- Kotni brusilnik DeWalt DWE4237 ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora
- Stranski ročaj je gumiran za izboljšano udobje uporabnika
- Vzdržljiv in trpežen motor zagotavlja nemoteno delo
- **Obseg dobave:** zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega koluta, ključ

DWE4237

Nazivna poraba moči	1400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M 14
Premjer koluta	125 mm
Teža	2,2 kg

metabo®



Obseg dobave:

- Zaščita plošče
- Spodnja prirobnica
- Matica
- Stranski ročaj
- Ključi za matico

Kotni brusilnik, WE 2200-230

- Robusten motor
- Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje izpad omrežnih varovalk ob zagonu stroja
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Možnost nastavitve stranskega ročaja v tri različne položaje
- Metabo varnostno stikalo: zaščita pred ne-namernim vklopom

WE 2200-230

Plošče Ø	230 mm
Moč motorja	2200 W
Izhodna moč	1520 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4300/min
Navor	13,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	5,2 kg



Obseg dobave:

- Stranski ročaj VibraTech (MVT)
- Spodnja prirobnica
- Pritezna matica
- Zaščitni pokrov
- Ključi za matico

Kotni brusilnik, WE 24-230 MVT

- Kompakten kotni brusilnik za najtežja opravila
- Zaščitni pokrov plošče - zanesljivo ščiti uporabnika pri lomu plošče
- Zaščita motorja pred ostrim brusilnim prahom zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Dvojno zatesnjeni kroglični ležaji in predvsem čvrst zobnik zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
- Obseg dobave: stranski ročaj VibraTech (MVT), spodnja prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključi za matico

WE 24-230 MVT

Plošče Ø	230 mm
Moč motorja	2400 W
Izhodna moč	1600 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4600/min
Navor	17 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	5,8 kg

606437000

125,00
cena/KOS

606469000
189,00
cena/KOS



metabo®

613082000

235,00

cena/KOS

1550W

39° Ø 125mm



Kotni brusilnik z zoženim vratom, WEF 15-125 QUICK

- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 43°
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žlindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, "Quick" matica, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), 1 lamelna brusna plošča "Flexiamant, Super Convex" (125mm; P60)

WEF 15-125 QUICK

Najmanjši dostopni kot	43°
Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14

metabo®

601088000

195,00

cena/KOS



50% lažji

Kotni brusilnik, WE 19-180 QUICK RT

- Najzmogljivejši 1900 W za industrijsko obdelavo zvarov in globino reza kot velik kotni brusilnik (Ø 230 mm) pri samo polovični teži
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Motor Metabo Marathon s novim hladilnim sistemom in sistemom karbonskih krtačk za dvojno življenjsko dobo
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 19-180 QUICK RT

Premier plošče	180 mm
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1240 W
Št. obr. brez obremenitve	8200 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	8200 /min
Navor	5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kabla	2,7 kg
Dolžina kabla	4 m

metabo®

604125000

79,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Mizni brusilnik, DS 125 M

- Vzdržljiv in kompakten stroj za zahtevno brušenje in ostrenje
- Tih indukcijski motor, zahteva zelo malo vzdrževanja
- Za enofazni izmenični tok
- Naslon, nastavljen brez dodatnega orodja
- Velik ščit proti iskranju, ščiti oči
- Gumirano podnožje za blaženje tresljajev

Obseg dobave:

- Korundni brusni kolesi 36 P in 60 N
- Zaščitno steklo proti iskranju
- Opora obdelovanca

DS 125 M

Brusna kolesa (Ø x debelina x vpetje)	125x20x20 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	2980/min
Omrežna napetost	220-240 V
Moč motorja	200 W
Izhodna moč	110 W
Navor motorja	1,1 Nm
Teža	6,7 kg
Dolžina kabla	1,8 m

metabo®

600534000
5x 159,00
cena/KOS

600534000
169,00
cena/KOS



Kotni brusilnik WEA 17-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolotov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WEA 17-125 QUICK

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000 /min
Navor	3,7 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kablo	2,5 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo®

600515000
5x 139,00
cena/KOS

600515000
149,00
cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 17-125 Quick

- M-Quick Metabo sistem za hitro menjavo plošč
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtiljajev ne glede na obremenitev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora
- Mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 17-125 Quick

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000/min
Navor	3,7 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,5 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo®

600642000
269,00
cena/KOS



Kotni brusilnik WEBA 20-125 QUICK BL

- Priročen 2000 W kotni brusilnik za industrijsko uporabo: z brez-krtačnim motorjem za največjo produktivnost in nepremagljivo dolgo življenjsko dobo
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj tresljajev v rokah
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, dodatna zaščita za rezanje, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filtri

WEBA 20-125 QUICK BL

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	2000 W
Izhodna moč	1600 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,6 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo



Kotni brusilnik, WE 15-125 QUICK +
100x brusna plošča, BOABP...

99001488

179,00

cena/GAR



+100x

Brusna plošča - JEKLO

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO
- Izjemno vzdržljiva
- Dimenzije: 125x6,4x22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250



BOABP125X6,4ME

metabo

600448000

5x 119,00

cena/KOS

600448000

125,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 15-125 QUICK

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtljajnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WE 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo

600468000

139,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WEV 15-125 QUICK

- Robusten, močan kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in največjo močjo v svojem razredu za hitro delo
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljliva brez dodatnega orodja
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- Nastavljivo število vrtljajev

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WEV 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	2800-11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo®

602325500

219,00

cena/KOS

2x 4,0Ah



Baterijski vrtalnik/vijačnik, BS 18 LT BL

- Zmogljiva vsestranska izbira: enostaven za rokovanje, baterijski vrtalnik/ vijačnik z močjo brez ščetk za zahtevna dela pri vrtnanju in vijačenju
- Zmogljiv brez-krtalni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov

Obseg dobave:

- Hitro zamenljive vpenjalne glave
- Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
- 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)
- Polnillec ASC 55 "AIR COOLED"
- MetaBOX 145

BS 18 LT BL

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x4,0 Ah
Ø vrtnja v jeklo	13 mm
Ø vrtnja v mehki les	38 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-600/0-2100/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg



metabo®

600079500

53,00

cena/KOS



Baterijski vrtalnik/vijačnik, POWERMAXX BS

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtalnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalna sponka, LiPOWER vtični baterijski paket (12 V/2,0 Ah), polnillec LC 40, torba za orodje



0,95kg

1,0-10mm

2.0Ah

12V

0-360/0-1400 min-1

metabo®

602317500

119,00

cena/GAR



2 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski udarni vrtalnik, SB 18 L

- Zanesljiv, močan udarni vrtalnik za vso običajno vrtnanje in vijačenje
- S funkcijo udarnega vrtnja za vrtnanje v opeko
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS
- Najvišje število udarcev: 27000/min
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljiva vpenjalna glava, pripenjalna sponka in držalo nastavkov, 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 30 polnillec, metaBOX145



1,7kg

1,5-13mm

2.0Ah

18V

450/1800 min

metabo

602207940

165,00

cena/GAR



3 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGA

Baterijski vrtalnik / vijačnik, BS 18 SET

- Najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Hitrovpenjalna vrtalna glava z 10-milimetrskim vpenjalom za običajni pribor
- Nova ergonomija: kompaktna oblika za boljše rokovanje
- Vgrajena LED-lučka za temnejše predele
- Sistem Auto-Lock za hitro menjavo orodja z eno roko
- 2 stopnji hitrosti
- Najvišji navor (nizek): 24Nm, Najvišji navor (visok): 48Nm, Ø vrtanja v jeklo: 10mm, Ø vrtanja v mehki les: 18mm.
- **Obseg dobave:** 3 x Li-Power (18V 2,0Ah baterijski paketi), vrtalnik / vijačnik BS 18, hitri polnilnik, 73-delni set pribora, pripenjalna sponka, kovček

BS 18 SET

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x2 Ah
Najvišji navor - nizek	26 Nm
Najvišji navor - visok	60 Nm
Mastavitev momenta vijačenja na sklopki	0,7-5,5 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-450/0-1850/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg



2 x 2,0Ah

Baterijski vrtalnik / vijačnik, BS 18 L SET

- Zanesljiv, močan baterijski vrtalnik/ vijačnik za vso običajno vrtnanje in vijačenje
- Stroj s setom pribora (74-delni): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 nastavkov za svedre dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 nastavkov za svedre dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 nastavkov za svedre dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo nastavkov (60 mm), 8 natičnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), pogrezalo za les (12,7 mm), centrirna špica (5x100 mm), rezalni nož z 2 nadomestnima reziloma, merilni trak (3 m/10"), svinčnik (HB), beležka
- **Obseg dobave:** hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalna sponka in držalo nastavkov, 2x LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 36 polnilec, plastičen kovček, set pribora

BS 18 L SET

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x20 Ah
Najvišji navor - nizek	26 Nm
Najvišji navor - visok	60 Nm
Mastavitev momenta vijačenja na sklopki	0,7-5,5 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-450/0-1850/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg

metabo

NOVO

614051710

149,00

cena/GAR





3x 4,0Ah



DO ODPRODAJE ZALOGE

SET s tremi profesionalnimi električnimi orodji + 3x 4,0Ah Procore baterija + polnillec v torbi za orodje

- Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi funkcijami in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela

Obseg dobave:

- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GSR 18V-55 (06019H5202)
- 1x Bosch akumulatorski udarni vijačnik GDX 18V-200 (06019J2204)
- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GBH 18V-22 (0611924000)
- 3 x baterija ProCORE18V 4.0Ah (1 600A016GB)
- 1x hitri polnilnik GAL 1880CV Professional (1 600A00B8G)
- 1x torba za orodje, srednja (1600A003BJ)

0615A5003B

599,00

cena/GAR



3x 5,0Ah

SET akumulatorskega orodja BOSCH 18V + GSB + GBH + GWS + GSA + GLI

- Popolna kombinacija profesionalnega električnega orodja za učinkovito delo

Obseg dobave:

- 1x XL-BOXX (1600A0259V)
- Akumulatorski udarni vrtnik GSB 18V-65 Professional (06019N3300)
- Akumulatorski udarni vrtnik GBH 18V-26 Professional (0611909000)
- Akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-11 Professional (06019N4100)
- Akumulatorska sabljasta žaga GSA 18V-LI Professional (060164J000)
- Akumulatorska gradbena svetilka GLI 18V-1200 C Professional (0601446700)
- 3 x baterija GBA 18V 5,0Ah (1600A002U5)
- Hitri polnilnik GAL 18V-160 Professional (1600A02T5G)

0615A5007S

899,00

cena/GAR



2x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

SET: Akumulatorski vrtalni vijačnik, GSR 180-LI + komplet pribora

- Akumulatorski vrtalni vijačnik ima ergonomsko oblikovan ročaj z mehkim prijemalnim območjem
- LED lučka osvetli temna delovna območja

Obseg dobave:

- 1x akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 180-LI, 18V (06019F810A)
- 2x akumulatorska baterija GBA 18V 2.0Ah (1617B000BJ)
- 23-dekni komplet svetrov in vijačnih nastavkov z držalom
- Polnilnik GAL 18V-20 Professional
- Transportni kovček

06019F810A

127,20

cena/GAR

GSR 180-LI

Vrtilni moment (mehak/trd/maks.)	21/54/-Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0-500/0-1900 min ⁻¹
Napetost akum. baterije	18 V
Območje vpenjanja vrtalne glave	1,5/13 mm
Kapaciteta akumulatorske	2,0 Ah
Teža z akum. baterijo	1,6 kg



2x 4,0Ah

SET dveh orodij, akum. vrtalni vijačnik GSR 18V-45 + akum. kotni brusilnik GWS 18V-8 + 2x 4,0Ah baterija + hitri polnilnik GAL 18V-40 + torba

- Popolna kombinacija profesionalnega električnega orodja za učinkovito delo

Obseg dobave:

- 2x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0 Ah (1617B0003B)
- 1x akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-8 Professional (06019N9000)
- 1x akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-45 Professional (06019K3200)
- Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional (2607226251)
- Torba za orodje (1600A003B-J)

0615A5007N

331,00

cena/GAR

Pri naročilu 60 kos roto rezkarjev, prejmete premi brusilnik Metabo, za samo 1,00€



60x

Roto rezkarje najdete pod QR kodo,
na strani 42 in 43 ter na naši spletni
strani www.fridro.si



METABO GE 710 Plus

GARNITURA: Pnevmatiski palični brusilnik + pribor (DG 25 set)

- Za brušenje, posnemanje robov, rezkanje in graviranje
- Regulacija števila vrtljajev na vzvodu
- Ergonomsko oblikovano, delno gumirano ohišje: ne-
drsljivo, za blaženje tresljajev in varno delo
- Z varnostno ročico in intergiranim nadzorom hitrosti
- Nastavljiv izpih zraka

Obseg dobave: EURO vtikač 1/4",
ARO/Orion podaljšek 1/4", ISO vtikač 1/4",
2 stročnici (3 mm, 6 mm), 5 špic (3 mm,
6 mm), 2x vilični ključ (13 mm, 16 mm),
plastičen kovček

DG 25 SET

Delovni tlak	6,2 bar
Potreben pretok zraka	300 l/min
Največje št. vrtljajev	25000 /min
Vpenjalni premer stročnice	6 mm
Teža	0,43 kg



metabo

604116500

69,00

cena/KOS

Premi brusilnik, GE 710 Plus

- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje
samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi
električne energije
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za
dalgo življenjsko dobo
- Odstranljiva gumirana zaščita za lažje in varno
delo
- **Obseg dobave:** stročnica 6 mm, gumirana
zaščita, vilični ključ



GE 710 Plus

Moč motorja	710 W
Premier stročnice	6 mm
Št. vrtljajev	10.000-30.500 min ⁻¹
Premier vratu	43 mm
Teža	1,6 kg



metabo

600616000

3x 149,00

cena/KOS

600616000

159,00

cena/KOS

Pnevmatska raglja- vijačnik, CSP 15

- 1/4" kvadratni natevak
- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost vrtenja
- Nastavljiv izpuh zraka
- Gumiran ročaj

AEROTEC

4000898576

50,60

cena/KOS



AEROTEC

Poraba zraka	113 l/min
Največji navor	40 Nm
Obratovalni tlak	6,3 bar
Držalo orodja	1/4" (6,3 mm)
Teža	0,52 kg

Pnevmatska raglja- vijačnik, CSP 90

- 1/2" 4-točkovni nosilec
- Desno-levo prestavljanje je na glavi zobnika gladko
- Hitrost je neskončno nastavljiva
- Nastavljiv odmik izpušnega zraka
- Gumiran ročaj

AEROTEC

4000898589

53,70

cena/KOS



AEROTEC

Poraba zraka	170 l/min
Največji navor	90 Nm
Obratovalni tlak	6,3 bar
Držalo orodja	1/2" (12,5 mm)
	kvadratna glava
Teža	1,3 kg

Pnevmatski udarni vijačnik 1/2", 12,5mm

AEROTEC

- Priročen in lahek, idealen za vsakodnevno uporabo
- Nastavitev navora je mogoče nastaviti v 3 korakih neposredno na preklopnem stikalu na sprednji strani
- Dolžina glave: 165 mm

4000898587

185,90

cena/KOS



AEROTEC

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. vrtilni moment	1200 Nm
Max. hitrost	6500 vrt./min
Poraba zraka	180 l/min
Delovni pritisk	6,3 bar
Cev Ø	10 mm

Pnevmatski iglični odstranjevalec rje

AEROTEC

- Univerzalno orodje za odstranjevanje rje in odstranjevanje barve
- Za obdelavo na debeli pločevini ali kamnu
- Z 19 jeklenimi iglami in gumijastim ročajem
- Obseg dobave: 1x set igel 19x3 mm

4000898578

166,90

cena/KOS



AEROTEC

Št. udarcev	3000 min ⁻¹
Poraba zraka	250 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Premier	Ø 47 mm
Priključek	1/4" (11,89 mm)
Teža	2,6 kg

Pnevmatska ekscentrična brusilka, ST 150

AEROTEC

4000898584

81,90

cena/KOS

- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost vrtenja
- Nastavljiv ekscentrični hod, 5mm
- Dobava vključuje 1m sesalne cevi in vrečko za prah, brusilni krožnik s prijemalnim sistemom (Klett) z 10mm debelino in 6 luknjami



AEROTEC

Poraba zraka	320 l/min
Premier brusne plošče	150 mm
Hitrost v prostem teku	10.000 min ⁻¹
Obratovalni tlak	6,3 bar
Priključni navoj	11,89 mm (1/4")
	notranji navoj (IG)
Teža	2,3 kg

GARNITURA: pnevmatski brusilnik s setom brusov

AEROTEC

- Poraba zraka: 180 l/min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Max. št. obratov: 25.000 min⁻¹
- Vpenjalne glave ø: 3+6 mm
- Teža: 0,92 kg

4000898583

46,40

cena/GAR



Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505411

116,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505411	5	Φ 12 x 8	116,50

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505786

96,00

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505786	15	Φ 10 x 14	96,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505412

92,20

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505412	15 + 1	Φ 8 x 12	92,20

Navijalni kolut za električni kabel



FRI-2505789

112,80

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	prese (Φ) mm ²	cena/kos
FRI-2505789	10	3 x 2,5	112,80

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505413

82,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505413	9 + 1	Φ 8 x 12	82,50

Navijalni kolut za električni kabel



FRI-2505790

112,60

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	prese (Φ) mm ²	cena/kos
FRI-2505790	17	3 x 2,5	112,60

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



8,80

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898840	10	120	0,25	8,80

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Zračna cev dolžine 210 mm
- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



7,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898841	10	120	0,26	7,90

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Iz lahke kovine
- Aluminij
- Robustno ohišje
- EURO vtikač 1/4



8,99

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
601579000	2-6	100-200	0,10	8,99

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Velik pretok zraka, visoka učinkovitost izpihovanja
- Brez ostankov prahu



BOA-05223693

5,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (Pa)	dolžina šobe (mm)	premer konice šobe (mm)	cena/kos
BOA-05223693	7	65	3	5,90

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Robustna pištola s posebnim turbo nastavkom (Ø 20 mm), ki sesa dodatni zrak in poveča prostornino zraka
- Učinkovito čiščenje s spremenljivo nastavljivo močjo stisnjenega zraka
- Možno variabilno doziranje



7,99

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	priključek	cena/kos
4000898864	2-6	100-200	1/4" (6,3mm)	7,99

Tlačni regulator

- Filter za ločevanje vode z zmogljivostjo filtracije 10 mikronov
- Regulator tlaka je mogoče nastaviti zelo natančno, tako da je vedno prisoten potreben tlak
- Kondenzat se lahko hitro in enostavno odteče iz rezervoarja s pomočjo drenažnega ventila
- Filtrski vložek se lahko izpere
- Primeren za vsak kompresor



400035839 400035838

od **57,60**
cena/KOS

kat. št.	model	delovni tlak (bar)	priključek	cena/kos
4000351838	FX 3130	max. 12	1/2"	57,60
4000351839	FX 3230	max. 14	1/4"	75,50

Batni kompresorji - direktni

FRI-1400918

112,20

cena/KOS



	DB 210/24
Pretok zraka	190l/min
Moč motorja	1,1kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	24l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	FRI-1400918
Cena	112,20



Brezoljni tihi batni kompresorji

- Kompresorji so izredno tihi, zato so posebej primerni za dejavnosti, kjer je hrup moteč
- Zrak, ki prihaja iz teh kompresorjev je brez oljnih primesi

FRI-1401585

118,90

cena/KOS



	DPS 750-05
Pretok zraka	55l/min
Moč motorja	0,75kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	5l
Glasnost	63dB
Vrtljaji	1.440 / min
Kat. št.	FRI-1401585
Cena	118,90



Spiralna cev PA, Black Line



od: **6,50**

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
FRI-2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,30

Spiralna cev PU s priključki (medenina)




FRI-2504881



od: **17,50**

cena/KOS



FRI-2504883

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,50
FRI-2504882	10	Φ 6,5 x 10	24,90
FRI-2504883	15	Φ 6,5 x 10	33,20

SET pnevmatskega orodja



- 4-delni SET (2505395):** spiralna cev 5m s spojkami, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za izpihovanje, pištola za barvanje z lončkom zgora
- 5-delni SET (2506870):** pištola za izpihovanje, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za lakiranje z zgornjim lončkom, pištola za čiščenje in razmaščevanje, pnevmatska spiralna cev dolžine 5 metrov

od: **20,80**

cena/GAR



FRI-2506870

kat. št.	izvedba	cena/gar
FRI-2505395	4-delni SET	20,80
FRI-2506870	5-delni SET	24,60

Oljni grelec direktni brez odvoda izpušnih plinov, OG-20 (DIESEL)

- Dieselski grelnik brez odvoda izpušnih plinov je odlična rešitev za hitro in učinkovito ogrevanje večjih prostorov, kjer je zagotovljeno ustrezno prezračevanje
- Vgrajen termostat
- Za prostore od 100-200 m²
- Grelna moč: 10 kW
- Poraba goriva: 1,29 l/h
- Pretok zraka: 550 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Mere (DxŠxV): 750 x 315 x 400 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l
- Teža: 14,3 kg
- **Opozorilo:** grelec je namenjen za ogrevanje na odprtem prostoru ali v dobro prezračevanem prostoru



FRI-2300257

277,00

cena/KOS

Plinski grelec, PG-30

- Plinski grelec je odličen za ogrevanje odprtih prostorov
- Za prostore velikosti do 600 m³
- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg



FRI-2300774

113,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Električni grelec EG PTC2

- Električni grelec se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Pretok zraka: 100 m³/h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxDxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti: do 30 m²
- Teža: 1,6 kg



FRI-2300547

25,90

cena/KOS

Električni grelec EG- 3R

- Električni gradbeni grelnik se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje na gradbiščih, v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Dimenzije (ŠxDxV): 315 x 330 x 400 mm
- Teža: 6,9 kg



FRI-2300262

51,90

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

DO ODPRODAJE ZALOGE

Potopna črpalka CSP550D

- Za umazano vodo
- Plastično ohišje
- Moč: 550W
- Max. potisna višina: 7m
- Max. pretok: 10.500 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem, ko se plovec povesi, se črpalka samodejno izklopi

FRI-2300361

46,50

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOG

Potopna črpalka, CSP 400C

- Za čisto vodo (za hitro in učinkovito črpanje čiste vode iz bazenov, poplavljenih kleti ali zamašenih jaškov)
- Moč: 400 W
- Max. potisna tlačna višina: 6,5 m
- Max. pretok: 7.500 l/min
- Priključni cevi: Ø 25–35 mm
- Mere (ŠxV): 150x270 mm
- Teža: 3,9 kg
- Dolžina električnega kabla: 10 m

FRI-2300673

52,00

cena/KOS



Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

FRI-2301116

185,00

cena/KOS



Potopna črpalka CSP1100 D INOX

- Za umazano vodo
- Inox ohišje
- Moč: 1.100W
- Max. potisna višina: 9,5m
- Max. pretok: 15.000 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem

FRI-2300483

69,00

cena/KOS



Električni grelec EG-3.3 LI

- Električni grelec je prenosen in zanesljiv pripomoček za takojšnje ogrevanje prostora v hladnejših dneh
- Dodana je svetilka
- Za prostor velikosti 50 m²
- Vgrajen termostat omogoča enostaven nadzor nad temperaturo in delovanjem grelca
- Grelna moč: 1,65 ali 3,3 kW
- Pretok zraka: 180 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16 A
- Teža: 5,1 kg

FRI-2301216

73,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Nožna zračna tlačilka

- Robustna izdelava
- Manometer
- Zmogljivost: 5 bar
- Cev in nastavek (dolžina cevi: 600 mm)
- Reducirni nastavek
- Primerna za avtomobile, samokolnice, kolesa,...

4000363-

od: **20,40**

cena/KOS



kat. št.	izvedba	cena/kos
4000363130	z enojnim cilindrom	20,40
4000363135	z dvojnim cilindrom	26,40

Razvlaževalnik zraka, DH25

- Zmogljiv razvlaževalnik zraka za domačo rabo (za prostor do velikosti 70 m²)
- Ključne funkcije in prednosti: higrostat, samodejni izklop, funkcija sušenja perila, priročna cevka za odtok kondenza, časovnik delovanja, tih in varčen motor

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja: 25 l/dan pri 30°C/80% RV
13 l/dan pri 27°C/60% RV
- Pretok zraka: 195 m³ /h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32°C
- Relativna vlažnost - območje delovanja: med 35% in 80% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Hladilno sredstvo: R290
- Kapaciteta rezervoarja: 6,5 l
- Maksimalna glasnost: 48 dB (A)
- Dolžina, širina, višina: 340 x 240 x 570 mm
- Teža: 14,5 kg

FRI-2300985

154,90

cena/KOS



Ročna tlačilka, HC11

- Aluminijasto telo za stabilnost in vzdržljivost
- Jeklen trinožni podstavek za popolno stabilnost
- 100 mm analogni manometer – natančno, pregledno odčitavanje tlaka (v barih)
- Univerzalni nastavki za različne ventile
- Zmogljivost do 11 bar
- Ergonomski ročaj za udoben oprijem
- 110 cm dolga tlačna cev za težje dostopna mesta

FRI-1401579

16,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Gel čistilo za roke, ORANGE Debbex

- Gel čistilo za roke z vonjem pomaranče
- Odstrani grobe nečistoče, maščoba, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Vsebuje naravne sestavine
- pH nevtravno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001140

12,99

cena/KOS

600 ml



001138

2,99

cena/KOS

3 l



Pasta za čiščenje rok, EXTREME Debbex

- Odstrani tudi največjo umazanijo, tudi veliko gradbenih materialov s katerimi imajo druga čistila težavo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije, katran
- Vsebuje naravna zrna iz orehovit lupin
- pH nevtravno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001141

20,90

cena/KOS

600 ml



001139

4,99

cena/KOS

3 l



Pasta za umivanje rok, TIM

- Koži prijazna in zelo učinkovita pasta za umivanje rok
- Sestavine iz naravnih materialov z dodatkom melisnega olja
- Dermatološko testirana
- Odlična pri trdovratni umazaniji
- Primerna za industrijo in delavnice
- Pakiranje: 10 l vedro

TIM-HWPN10

20,90

cena/KOS

Koži prijazno



TIM-HWPN10

6X 19,90

cena/KOS

TIM-HWPN10

20X 18,90

cena/KOS

Pasta za umivanje rok

- Naravna in biološko razgradljiva pasta za umivanje rok
- Odstrani vso umazanijo: olje, mast, saje, kovinski prah...
- Hitro, priročno in učinkovito
- Možnost uporabe tudi brez vode
- Pakirano v 3,8 litrski izvedbi s črpalko
- Primerna za industrijo in delavnice



954030 3800

1X 19,90

cena/KOS

954030 3800

2X 18,90

cena/KOS



Če potrebujete večje količine skozi leto, nam pošljite povpraševanje na: info@fridro.si in si zagotovite posebno ceno za letno količino.

TJ
od: **8,90**
cena/10KG



Pisane krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	14,50
9x10 kg	12,90
30x10 kg	10,90
60x10 kg	9,90
90x10 kg	8,90

BJ
od: **14,50**
cena/10KG



Bele krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	18,90
9x10 kg	17,90
30x10 kg	15,90
60x10 kg	14,50



Vpojna blazina v roli, MAT 284

- Enostavna namestitvev
- Močnejša vezava zagotavlja hitrejšje absorbiranje in večjo trpežnost
- Posebej trpežna
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Perforiran material
- Velikost: 41 x 25,5 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolut v kartonu
- Učinek: 35 l/kolut
- MAT 284

680103 0022

105,00

cena/GAR



Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na paket
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg

X-PIG-OPFH100

85,00

cena/GAR



Univerzalna vpojna blazina, MAT 240

- Enostavna namestitev
- Zelo dobro absorbiranje zagotavlja čisto in varno delovno okolje
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Iz 100 % polipropilena
- Perforiran material
- Velikost: 38 x 51 cm
- Pakiranje: 100 kosov v škatli
- Učinek: 0,84 l/blazino oz. 84 l/škatlo
- MAT240

680103 0002

139,00

cena/GAR



Granulat za olja in kemikalije

- Univerzalni, tip III R
- Naravni izdelek iz vulkanskih kamenin
- Veže olje, emulzijo, lužine in kisline
- Uporaba tudi na mastnih, zelo spolzkih površinah
- Kemično nevtralen, nestrupen
- 1 kg granulata STANDARD veže pribl. 0,75 l olja
- 1 kg granulata SPECIAL veže pribl. 0,78 l olja



od: **16,90**
cena/KOS

kat. št.	granulat mm	vsebina litri /kg	Tip	cena/kos
9000467911	0,3-1,5	20/7,5	SPECIAL	16,90
9000467910	0,3-1,5	40 / 15	SPECIAL	28,50
9000467925	0,3-4,0	40 / 15	STANDARD	28,50

Industrijske krpe jumbo

- 2-slojne krpe iz čiste celuloze, 190 tm
- Mera krpe (ŠxD): 25,5 cm x 23 cm
- Št. lističev: 800 lističev/rolo
- Pakirano 2 roli

404260
od: **7,50**
cena/ROLO



kat. št.	št. lističev/rolo	2-8 kos	od 10 kos
404260	800	7,80	7,50

Industrijske krpe PROFIX HANDY PLUS

- Krpe iz recikliranega materiala, perforirane (2x18 g/m²)
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Dobra vpojnost in odpornost na trganje
- PE: 2 roli

9000469-
od: **11,50**
cena/ROLO



kat. št.	izvedba	mere (DxŠ) št. lističev/		2-8 kos	od 10 kos
		mm	rolo		
9000469007	2-slojne	380x360	500	12,20	11,50
9000469008	3-slojne	380x360	500	15,50	14,80


Toaletni papir Simply Clean, 3-slojni

- Trislojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 165 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rollice 18,15 m
- Premer rollice 11 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413394
od: **2,63**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	2,79	2,72	2,63

Toaletni papir, 2-slojni

- Dvoslojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 140 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rollice 15,4 m
- Premer rollice 10,5 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413395
od: **1,58**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	1,69	1,65	1,58

Garnitura za pakiranje

- 1 x rola traku iz poliestra
- 1 x zategovalec traku
- 1 x stojalo za trak z držalom za rolo Ø76mm

9000487-
od: **159,00**
cena/GAR



kat. št.	širina mm	dolžina m	cena/GAR
9000487840	13	1100	159,00
9000487841	16	850	159,00
9000487842	19	500	159,00
9000487843	25	500	175,00

Trak za pakiranje

- Iz močnega in trpežnega poliestra
- Zelo visoka pretržna trdnost
- Varna in enostavna uporaba
- Različne širine in dolžine
- Primeren za pakiranje (odličen za zelo težke tovore)
- Pakirano: 2kos

9000487-
od: **46,00**
cena/KOS



kat. št.	širina mm	dolžina m	Ø jedra mm	debelina mm	natezna trdnost daN	cena/kos
9000487805	13	1100	76	0,9	375	49,00
9000487806	16	850	76	0,9	450	54,00
9000487807	19	500	76	0,9	750	46,00
9000487808	25	500	76	0,9	1000	57,00

Folija za ovijanje mini (STRETCH)

- Rola dolžine 150m
- Širina folije: 100mm
- Debelina: 20 µm
- Sredinska odprtina Ø 38 mm

9000487260

od: **2,59**
cena/KOS



količina	cena/kos
1-29kos	2,79
od 30 kos	2,59



Folija za ovijanje (STRETCH)

- Rola dolžine 500 m
- Širina folije: 500 mm
- Debelina: 23 µm

količina	cena/kos
1-20kos	9,90
21-79kos	8,99
od 80 kos	8,25



11042
od: **8,25**
cena/KOS

Pakirni jekleni trak

- Hladno valjan, z zaobljenimi robovi, voskan
- Tekoča dolžina se nanaša na 100 kg
- Raztezak: 3%
- Debelina: 0,5 mm
- Teža koluta: 20 kg
- Material: jeklo
- Notranji premer jedra: 300 mm
- Barva: srebrna
- Pakiranje: 2 koluta

od: **95,00**
cena/KOLUT

PAKIRANO
2 koluta



kat. št.	širina mm	tekoča dolžina m	natezna trdnost kg	teža koluta kg	cena/kolut
1000139002	13	2016	540	20	95,00
1000139003	16	1600	680	25	109,00
1000139004	19	1347	810	28	120,00

Sponka za jekleni pakirni trak

- C-oblika
- Pocinkano
- Pakiranje: 3000 kos

od: **26,50**
cena/GAR



kat. št.	širina mm	dolžina mm	cena/gar
1000139009	13	27	26,50
1000139010	16	27	27,40
1000139011	19	27	29,00

Držalo za lepilni trak

- Trpežna kovinska zasnova
- kovinski odrezilni list
- Za lepilni trak širine 50 mm
- max. zunanji valj 140mm



650101 0150
12,50
cena/KOS

Držalo za lepilni trak

- Trpežna izvedba z zavoro
- Enostavno rokovanje
- Za lepilni trak širine 50 mm
- Dolžina traka do 66m




3000265552
14,90
cena/KOS

Lepilni trak - prozoren

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B5350BD
od: **0,69**
cena/KOS



PAKIRANO
12 kos

pakiranje	cena/kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

Lepilni trak - rjavi

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B53501BD
od: **0,69**
cena/KOS



PAKIRANO
12 kos

pakiranje	cena/kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

Metla

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz kokosa
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-

od: **5,80**

cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470025	500	5,80
9000470026	600	6,70
9000470027	800	11,70
9000470028	1000	12,90

Metla

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz mešanice arenga / elaston
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-

od: **8,60**

cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470057	500	8,60
9000470059	600	9,80
9000470060	800	12,70
9000470061	1000	12,80

Metla

- Ploščati les, naravni
- Drobne sintetične ščetine iz PET
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-

od: **6,50**

cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470087	500	6,50
9000470088	600	6,90
9000470089	800	9,90

Metla

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz elastona
- 6 nizov vlaken
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-

od: **5,40**

cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470075	400	5,40
9000470076	500	6,60
9000470077	600	6,99
9000470078	800	10,50

20-delna GARNITURA metel in ročaje

- Celotna garnitura za čiščenje notranjih prostorov (kokos) in okolice (elaston)
- Metle imajo na vrhu kovinsko držalo za ročaje


Garnitura zajema:

- 5 metel s kokosovimi vlakni, širine 600 mm,
- 5 metel z elaston vlakni, širine 600 mm,
- 10 ročaje za metle D 1400 mm

9000470001

99,90

cena/GAR



20-delna GARNITURA metel in ročaje

- Celotna garnitura za čiščenje zunanjih prostorov okolice
- Metle imajo na vrhu kovinsko držalo za ročaje ali pa samo luknjo

Garnitura zajema:

- 4 metle (z luknjo) z elaston vlakni, 3x širine 400 mm, 1x širine 500 mm
- 4 metle (s kovinskim držalom) z elaston vlakni, 2x širine 500 mm, 2x širine 600 mm
- 2 metli (s kovinskim držalom) z arenga vlakni, 2x širine 600 mm
- 10 ročaje za metle D 1400 mm

9000470003

99,90

cena/GAR



Ročna metla - omelo

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna: kokos

od: **1,15**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
9000470125	280	1,15
9000470011	450	2,60

Ročna metla - omelo

- Nelakiran les z zaobljenimi robovi
- Vlakna: poli-kokos

od: **1,15**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
612501 0010	280	1,15
612501 0020	450	1,70

Ročna metla - omelo

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna: arenga



od: **1,99**
cena/KOS

kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
9000470035	280	1,99
9000470036	450	2,60

15-delna GARNITURA metel in smetišnic

- Garnitura za čiščenje suhe umazanje
- 10 lesenih ročnih metel z dolžino 290 mm in s kokosovimi vlakni ter 5 pocinkanih smetišnic z lesenim ročajem (DxŠ): 230x260 mm

9000470000
35,00
cena/GAR



10- delna GARNITURA metel in smetišnic

- Garnitura za čiščenje suhe umazanje
- 5 lesenih ročnih metel Arenga / Elaston ter 5 pocinkanih smetišnic z lesenim ročajem

9000470006
36,00
cena/GAR



SET za ročno pometanje

- Kovinska smetišnica, mere (ŠxD): 240x230 mm
- Ročna metlica z lesenim ročajem, dolžine 280 mm
- Vlakna: elaston, debeline 1,0 mm

9000470016
9,90
cena/GAR



Sirkova metla z držalom

- 5x vezana
- Primerna za pometanje dvorišča, terase, delavnice, garaže in drugih površin



520001

5,20

cena/KOS

Ročaj za metle

- Naraven les
- Nelakiran
- Nastavek za držalo Ø 24 mm
- Pakirano: 10 kos



4000815-

od: **4,30**

cena/KOS

PAKIRANO
10 kos



kat. št.	dolžina (mm)/ ø (mm)	izvedba	cena/ kos
4000815718	1.200/24	nelakiran, z konusom	4,30
4000815715	1.400/24	nelakiran, brez konusa	4,70

Aluminijast ročaj

- Lahek in nerjaveč ročaj, sestavljen iz aluminijaste cevi premera 23 mm, z luknjo na spodnjem delu
- Ročaj ima zeleno držalo iz gume za boljši oprijem
- Ročaj je primeren za potiskače in brisala znamke TTS
- Dolžina: 140 cm

511041

5,90

cena/KOS



Potiskač vode s črno gumo, TTS

- Potiskač vode je enostaven za čiščenje
- Gumijasti element potiska vodo stran
- Univerzalni obroč omogoča uporabo vseh ročajev s premerom 20 do 24 mm
- Pakiranje: 10 kos



51863-

od: **9,40**

cena/KOS

kat. št.	dolžina (cm)	cena/ kos
518631	45	9,40
518632	55	9,40
518633	75	11,90

Čistilni voziček Nickita 30L, TTS

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Voziček s profesionalnim ožemalnikom in dvema 25L vedrom
- Primeren za odstranjevanje mokre, mastne ali trdovratne umazanije na območjih, kjer je potrebno izpiranje, ločuje čistilno raztopino od vode za izpiranje in je opremljen z barvno kodiranimi vedri iz 50 % reciklirane plastike
- Ergonomski: ožemalnik je nameščen višje od ostalih na trgu, da omeji upogibanje
- **Velikost:** 74,5 x 33 x 87cm
- **Dimenzija koles:** ø 80 mm z odbijači
- **Volumen:** 50 L

516161

95,00

cena/KOS



Magnetna metla s teleskopskim ročajem

- Magnetna metla za enostavno pobiranje majhnih kovinskih ali jeklenih delov
- Širina pometanja: 400 mm
- Dolžina teleskopskega ročaja: 750-1050 mm

9000470500

79,90


cena/KOS



Vzvod za odpiranje zabojev

- Za strganje, odstranjevanje žebeljev in plošč, za dvigovanje težkih predmetov ter odpiranje zabojev
- Iz legiranega jekla, površina prašno barvana

od: **6,15**
cena/KOS



kat. št.	izvedba	mere (ŠxD) mm	teža kg	cena/kos
4000710100	robna	18x600	1,37	6,15
4000710101	robna	18x800	1,79	7,65
4000710102	robna	22x600	2,03	8,30
4000710103	robna	22x800	2,67	9,70
4000710104	okrogla	22x600	1,85	7,90
4000710105	okrogla	22x800	2,47	9,60
4000710106	ravna	25x1250	5,10	19,40
4000710107	ravna	25x1500	6,13	22,40
4000710108	ukrivljena	25x1250	5,05	18,80
4000710109	ukrivljena	25x1500	6,1	21,80

Kabelske vezice

- Iz poliamida 6.6
- Namenjene za vezanje in pritrdjevanje kablov, vodnikov in cevi
- S kovinskim jezičkom
- Pakiranje: 1 PE = 2 paketa po 50 vezic (skupaj 100 vezic)



od: **0,95**
cena/PE



kat. št.	premer Ø mm	mere (ŠxD) mm	natezna obremenitev N	barva	cena/PE
4000900660	24	2,5x100	80	naravna	0,95
4000900662	80	3,5x280	150	naravna	3,92
4000900663	51	4,5x200	220	naravna	3,65
4000900664	76	4,5x280	220	naravna	5,20
4000900665	101	7,5x360	460	naravna	11,55
4000900666	160	7,5x540	460	naravna	23,15
4000900667	24	2,5x100	80	črna	0,95
4000900668	36	3,5x140	150	črna	2,22
4000900669	51	4,5x200	220	črna	3,78
4000900670	76	4,5x280	220	črna	4,99

304-delna GARNITURA kabelskih vezic

- Garnitura je dvostranska opremljena
- Material: poliamid 6.6
- Mere: 285x210x75 mm
- Vsebina: kabelske vezice, lepilni nosilci, montažni vložki, rebraste objemke, vijaki nosilci, izolirni trak

4000900784

33,90
cena/GAR



Kabelske vezice

- Iz poliamida 6.6
- Namenjene za vezanje in pritrdjevanje kablov, vodnikov in cevi
- Pakiranje: 1 PE = 100 kos v vrečki



7,99
cena/PE

PAKIRANJE: 100 KOS



kat. št.	premer Ø mm	mere (ŠxD) mm	natezna obremenitev N	barva	cena/PE
4000900717	76	4,5x280	220	modra	7,99
4000900718	76	4,5x280	220	rdeča	7,99
4000900726	76	4,5x280	220	rumena	7,99

Ploščati sekač

- Jeklo v celoti kaljeno in puščano
- Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, zato je možno večkratno brušenje
- Posebej poboljšana glava za udarjanje, kar preprečuje cepljenje in luščenje glave



DIN
6453

od: **3,26**
cena/KOS



kat. št.	širina rezalnega roba (mm)	držalo (mm)	cena/kos
560100 100	15	14 x 9	3,26
560100 125	18	17 x 11	3,30
560100 150	18	17 x 11	3,70
560100 175	21	20 x 12	4,40
560100 200	24	23 x 13	5,00
560100 250	25	23 x 13	6,20
560100 300	26	23 x 13	7,30

Križni sekač

- Jeklo v celoti kaljeno in puščano
- Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, zato je možno večkratno brušenje
- Posebej poboljšana glava za udarjanje, kar preprečuje cepljenje in luščenje glave



DIN
6451

od: **4,90**
cena/KOS



kat. št.	širina rezalnega roba (mm)	držalo (mm)	cena/kos
560200 125	5	17 x 11	4,00
560200 150	6	17 x 11	4,20
560200 175	7	17 x 11	4,40
560200 200	8	20 x 12	5,20
560200 250	9	23 x 13	6,40
560200 300	9	23 x 13	9,90

Izbijač

- Krom-vanadijevo jeklo
- S kaljeno udarno glavo
- Čvrsto 8-kotno držalo



DIN
6450

od: **2,00**
cena/KOS



kat. št.	ø mm	ø držala mm	skupna dolžina mm	cena/kos
561100 2	2	10	150	2,00
561100 2,5	2,5	10	150	2,00
561100 3	3	10	150	2,00
561100 4	4	10	150	2,10
561100 5	5	10	150	2,10
561100 6	6	10	150	2,10
561100 7	7	12	150	2,40
561100 8	8	12	150	2,40
561100 10	10	12	150	2,40
561100 12	12	12	150	4,10
561100 14	14	12	150	4,60

Izbijač

- Krom-vanadijevo jeklo
- S kaljeno udarno glavo
- Čvrsto 8-kotno držalo



DIN
7250

od: **1,30**
cena/KOS



kat. št.	ø držala mm	skupna dolžina (mm)	cena/kos
561500 100/8	8	100	1,30
561500 120/10	10	120	1,50
561500 120/12	12	120	1,75
561500 150/16	16	150	3,99

20-delna GARNITURA sekačev, prebijačev in točkal

- Iz krom-vanadijevega jekla

Garnitura zajema:

- 1x ravno dleto 150x17x11 mm, 200x23x13 mm, 125x10 mm, 150x12 mm
- Križno dleto 125x10 mm
- 1x izbijač 150x10x3 mm, 150x10x4 mm, 150x10x5 mm, 150x10x6 mm, 150x12x8 mm, 150x12x10 mm
- 1x točkalo 120x10 mm, 150x12 mm
- 1x prebijač 120x10x1 mm, 120x10x2 mm, 120x10x3 mm, 120x10x4 mm, 120x10x5 mm, 120x12x6 mm, 120x12x8 mm
- Dobava: v rolo torbici



4000812366
79,90
cena/GAR



6-delna GARNITURA izbijajačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, poboljšana konica, lakirano, do 59 HRC

Garnitura zajema:

- 6x izbijač, ø 314151618110 mm

561110 6

14,90

cena/GAR



DIN
7255

6-delna GARNITURA prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo s koničnim trnom, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 5x prebijač, ø 112131415 mm
- 1x točkalo: 561500 120/10 mm

561400 6

10,90

cena/GAR



DIN
6458

6-delna GARNITURA sekačev in prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 2x ravni sekač, 125 l 150 mm
- 1x križni sekač, 125 mm
- 2x točkali, 120 mm
- 2x prebijač, ø 314 mm

561450 6

16,90

cena/GAR



DIN
6458

GARNITURA udarnih številke

- Držalo je narejeno iz specialnega jekla z zelo natančno gravuro, natančno centrično

- Pisava v skladu po DIN 1451

- Trdota žiga med 58 in 61 HRC

562000-

od: **10,50**

cena/GAR



kat. št.	višina številke (mm)	debelina držala x celotna dolžina (mm)	cena/gar
562000 1	1	6 x 65	15,60
562000 2	2	7 x 70	10,50
562000 3	3	7 x 70	10,90
562000 4	4	8 x 70	10,99
562000 5	5	9 x 70	12,50
562000 6	6	10 x 75	13,40
562000 8	8	12 x 80	18,60
562000 10	10	14 x 80	24,90



GARNITURA udarnih črk

- Držalo je narejeno iz specialnega jekla z zelo natančno gravuro, natančno centrično

- Pisava v skladu po DIN 1451

- Trdota žiga med 58 in 61 HRC

562500-

od: **30,00**

cena/GAR



kat. št.	višina številke (mm)	debelina držala x celotna dolžina (mm)	cena/gar
562500 1	1	6 x 65	45,50
562500 2	2	7 x 70	30,00
562500 3	3	7 x 70	32,00
562500 4	4	8 x 70	33,00
562500 5	5	9 x 70	36,60
562500 6	6	10 x 75	39,90
562500 8	8	12 x 80	55,50
562500 10	10	14 x 80	73,50



105-delna GARNITURA orodja v kovčku

4000802096

139,00

cena/GAR



Podroben opis



3/8"
18.8 mm



148-delna GARNITURA orodja v kovčku

4000802029

220,00

cena/GAR



Podroben opis



NOW.



Luknjač z ročajem

- DIN 7200 obrazec A
- Za izsekavanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
- Notranjost cevi koničasto povrtana in gladko brušena

od: **3,25**
cena/KOS



kat. št.	premer luknje (mm)	cena/kos
4000814402	2	3,25
4000814403	3	3,25
4000814404	4	3,25
4000814405	5	3,25
4000814406	6	3,25
4000814407	7	3,30
4000814408	8	3,30
4000814409	9	3,38
4000814410	10	3,85
4000814411	11	4,10
4000814412	12	4,40
4000814413	13	4,81
4000814414	14	5,25
4000814415	15	5,65
4000814416	16	5,98
4000814417	17	6,45
4000814418	18	6,85
4000814419	19	7,30
4000814420	20	8,20
4000814422	22	9,55

kat. št.	premer luknje (mm)	cena/kos
4000814424	24	12,35
4000814425	25	13,10
4000814426	26	14,50
4000814427	27	14,95
4000814428	28	16,25
4000814430	30	17,90
4000814432	32	20,20
4000814434	34	22,00
4000814435	35	22,80
4000814436	36	24,00
4000814438	38	26,70
4000814440	40	29,30
4000814445	45	37,60
4000814448	48	45,50
4000814450	50	50,00
4000814451	55	66,00
4000814452	60	84,00
-	-	-

GARNITURA kronskih žag

- Bi-metal
- Ozobljenje: 4/6 zob na colo, kar omogoča miren tek žage
- Za rezanje nerjavnega jekla, jekla, aluminija, litine, bakra, lesa in umetne mase
- Globina reza: 38 mm
- Specialno za električarje
- V vsaki garnituri so 2 vpenjalni držali 9,5 in 11 mm in spiralni sveder
- Dobava: v aluminijastem kovčku

od: **40,00**
cena/GAR

PROMAT



ZA ELEKTRIČARJE

kat. št.	v garnituri so naslednje mere kronskih žag (mm)	cena/gar
4000814643	10-delna: ø 22, 29, 35, 44, 51 in 68	40,00
4000814644	13-delna: ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 in 68	54,00
4000814647	17-delna: ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 in 114	115,00
2000814549	16-delna: ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68 in 76	69,90

GARNITURA luknjačev z ročajem

- DIN 7200 obrazec A
- Za izsekavanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
- Notranjost cevi koničasto povrtana in gladko brušena

od: **37,00**
cena/GAR



kat. št.	premer lukne (mm)	cena/gar
4000814455	12-delna: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25	79,00
4000814456	8-delna: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	37,00
4000814457	14-delna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	75,00

7-delna GARNITURA izvijačev PH VDE

- Z večkomponentnim ročajem
- Izolirani izvijači po IEC 60900
- 1x ravni: 3,0 x 100 mm
- 1x ravni: 4,0 x 100 mm
- 1x ravni: 5,5 x 125 mm
- 1x ravni: 6,5 x 150 mm
- 1x križni: 1 x 80 mm
- 1x križni: 2x 100 mm
- 1x preizkuševalnik napetosti: 3,0 x 60 mm
- Dobava: v kartonski škatli

2000828049

17,50

cena/GAR



7-delna GARNITURA izvijačev PZD VDE

- Z večkomponentnim ročajem
- Izolirani izvijači po IEC 60900
- 1x ravni: 3,0 x 100 mm
- 1x ravni: 4,0 x 100 mm
- 1x ravni: 5,5 x 125 mm
- 1x ravni: 6,5 x 150 mm
- 1x križni: 1 x 80 mm
- 1x križni: 2x 100 mm
- 1x preizkuševalnik napetosti: 3,0 x 60 mm
- Dobava: v kartonski škatli

2000828050

17,90

cena/GAR



13-delna GARNITURA izvijačev PH/PZD/TX

- Z večkomponentnim ročajem
- Konice iz posebnega kaljenega jekla
- Mat kromirane površine
- Velikosti - VDE izolirani ravni: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 mm
- Velikosti - ravni: 3,5 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
- Velikosti - križni (PH): 1 x 80 / 2 x 100 mm
- Velikosti - križni (PZD): 1 x 80 / 2 x 100 mm
- Velikosti - TORX 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100 mm
- 1x preizkuševalnik napetosti: 3,0 x 65 mm

2000827719

45,00

cena/GAR



7-delna GARNITURA izvijačev PZD VDE

- Z večkomponentnim ročajem
- Zagotovljena visoka odpornost proti obrabi
- Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V
- V skladu s standardom EN 60900
- 1x križni PZ1 x 80 mm
- 1x križni PZ2 x 100 mm
- 1x ravni: 2.5 mm
- 1x ravni: 3.5 mm
- 1x ravni: 4.0 mm
- 1x ravni: 5.5 mm
- 1x preizkuševalnik napetosti: 3,0 mm
- Dobava: z nosilcem za na steno

531934 7

35,00

cena/GAR



6-delna GARNITURA izvijačev, PH

- Z večkomponentnim ročajem
- Po 1 izvijač za vijake z ravno režo: 3,5x100/
4,5x125/ 5,5x125/ 6,5x150 mm
- Po 1 izvijač za vijake s križno režo (PH),
velikost: 1x80/ 2x100 mm
- Dobava: v kartonski škatli

2000827127

20,00

cena/GAR



6-delna GARNITURA izvijačev, PZD

- Z večkomponentnim ročajem
- Po 1 izvijač za vijake z ravno režo:
3,5x100/ 4,5x125/ 5,5x125/ 6,5x150 mm
- Po 1 izvijač za vijake s križno režo (PZD),
velikost: 1x80/ 2x100 mm
- Dobava: v kartonski škatli

2000827128

21,90

cena/GAR



9-delna GARNITURA izvijačev + odpiráč

- Z večkomponentnim ročajem

Obseg dobave:

- Ravni izvijači: 3.0 x 100 mm / 4.0 x 100 mm / 6.0 x 100 mm
- Križni PH izvijači: PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm
- Torx izvijači: TX15 x 100 mm / TX20 x 100 mm / TX25 x 100 mm
- Odpiráč za steklenice
- Dobava: v kartonski škatli

401099546544

25,00

cena/GAR



DO ODPRODAJE ZALOGE

wiha 

26-delna GARNITURA viličasto-obročnih ključev

- Krom-vanadijevo jeklo
- Na obročni strani 15° zakrivljeni

ISO
3318

DIN
3113 A

55,00

cena/GAR



kat. št.	garnitura vsebuje	cena/gar
X-WGB-92300263	26-delna gar: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	55,00
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
	26 27 28 29 30 32 mm	

13-delna GARNITURA viličasto-obročnih ključev

- CV jeklo
- Kromirano
- DIN 3113, oblika A / ISO 3318 / ISO 7738
- Velikosti ključev: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- Velikosti ključev v mm: 6,35 · 7,93 · 9,52 · 11,11 · 12,70 · 14,28 · 15,87 · 17,46 · 19,05 · 20,63 · 22,22 · 22,87 · 25,40 mm
- Dobava: v rolo torbici

2000823628

25,00

cena/GAR

Colski



12-delna GARNITURA viličasto-obročnih ključev

- CV jeklo
- Kromirano
- DIN 3113, oblika A / ISO 3318 / ISO 7738

od: **15,90**
cena/GAR



kat. št.	vsebina	cena/gar
2000823603	12-delna: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	15,90
2000823605	12-delna: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	31,90

16-delna GARNITURA viličasto-obročnih ključev

- Iz krom-vanadijevega jekla, ravna oblika
- 72 zob, 5° kot zasuka, kot čeljusti 15°
- Vsebina: 1x kombiniran ključ z ragljio velik: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm; 1x adapter za 6,3mm (1/4")x10mm, 10,0mm(3/8")x13mm, 12,5mm (1/2") x19mm; 1x adapter 6,3mm (1/4")x10mm
- Dobava: v kovinski kaseti



2000821529

135,00

cena/GAR



9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev:
1,5/2,2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Dobava v plastičnem držalu

TECWERK



2000825111
1x 12,50
cena/GAR

2000825111
5x 10,90
cena/GAR

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev:
1,5/2,2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

TECWERK




2000825110
1x 15,99
cena/GAR

2000825110
5x 14,99
cena/GAR

Inbus ključ s prečnim ročajem

- Z dvokomponentnim ročajem
- Rezilo iz S2 jekla
- Kromirano

TECWERK



od: **1,74**
cena/KOS

kat. št.	širina ključa (mm)	dolžina rezila (mm)	cena/kos
2000825001	2	100	1,78
2000825002	2,5	100	1,78
2000825003	3	100	1,74
2000825004	3	150	1,85
2000825007	4	200	2,16
2000825009	5	150	2,16

Inbus ključ s prečnim ročajem

- Z dvokomponentnim ročajem
- Rezilo iz S2 jekla
- Kromirano

TECWERK




od: **4,19**
cena/KOS

kat. št.	širina ključa (mm)	dolžina rezila (mm)	cena/kos
2000825055	10	125	4,19
2000825057	13	125	5,45
2000825059	17	125	6,80

Inbus ključ s prečnim ročajem

- Z dvokomponentnim ročajem
- Kroglična konica omogoča vijačenje pod kotom do 25°
- Rezilo iz S2 jekla
- Kromirano

TECWERK



od: **2,30**
cena/KOS

kat. št.	širina ključa (mm)	dolžina rezila (mm)	cena/kos
2000825022	2,5	100	2,30
2000825023	3	100	2,47
2000825024	4	150	2,62
2000825025	5	150	2,90
2000825026	6	150	3,26
2000825027	8	200	4,19
2000825028	10	200	5,60

9-delna GARNITURA inbus ključev

- 9-delna garnitura šestrobnih ključev
- Daljša stran kroglični šesterorobni ključ do 25°
- Iz krom-vanadijevega jekla
- Standard ISO 2936 (dolgi)
- Garnitura vsebuje po en izvijač: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm
- Držalo iz umetne mase

wiha



ISO
2936 L



504770 E9
31,00
cena/GAR



11-delna GARNITURA momentnih ključev

Obseg dobave:

- 1x momentni ključ 12,5 mm (1/2")
- Nasadni ključji: 10, 13, 17, 19, 21, 24 mm
- Dolgi kovani ključ z zaščito: 17, 19, 21 mm
- 1 podaljšek 1/2", dolžine 125mm
- Dobava: v plastični škatli

KS TOOLS

4000900894

145,00

cena/GAR



Momentni ključ

- Robustna konstrukcija z enostavnim nastavljanjem
- Za nadzorovano zatiganje v desno smer
- Kalibriran na toleranco +/- 3 % ali še natančneje
- Dvojna lestvica Nm in lbf-ft pod okencem s povečevalnim učinkom
- Ergonomski ročaj
- Priložena navodila za uporabo s testnim certifikatom v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017
- Dobava: v plastični škatli

TECWERK



od: **136,00**

cena/KOS



kat. št.	kvadratni pogon	merilno območje Nm	merilno območje lbf-ft	skupna dolžina mm	cena/kos
2000821709	1/2"	40-200	30-150	500	136,00
2000821710	1/2"	60-300	45-220	590	142,00
2000821711	3/4"	150-550	80-405	998	520,00

Momentni ključ

TECWERK

- Robustna konstrukcija z enostavnim nastavljanjem
- Mehanizem s signalom
- Kalibriran na toleranco +/- 3 % ali še natančneje
- Dvojna lestvica Nm in lbf-ft pod okencem s povečevalnim učinkom
- Ergonomski ročaj
- Priložena navodila za uporabo s testnim certifikatom v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017
- Za kontrolo zatezanja vijakov v vseh vejah industrije
- Dobava: v plastični škatli



od: **113,00**

cena/KOS



kat. št.	kvadratni pogon	merilno območje Nm	merilno območje lbf-ft	skupna dolžina mm	cena/kos
2000821699	1/4"	5-25	3,7-18	285	135,00
2000821701	3/8"	10-50	7,5-37	335	140,00
2000821703	1/2"	20-100	15-75	395	115,00
2000821704	1/2"	40-200	30-150	485	113,00
2000821705	1/2"	60-300	45-220	575	123,00
2000821706	3/4"	150-750	110-550	1240	559,00
2000821707	3/4"	80-400	60-300	684	199,00

32-delna GARNITURA vijačnih nastavkov PH/PZD/TX/TX-BO/6-kot

- Z barvnim kodiranjem
- Za nastavke C 6,3 + E 6,3
- Dobava v plastični škatli

TECWERK



2000829713

14,50

cena/GAR



57-delna GARNITURA vijačnih nastavkov PH/PZD/TX/TX-BO

- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastični škatli

TECWERK



2000829702

22,50

cena/GAR




73-delna GARNITURA vijačnih nastavkov PH/PZD/TX/TX z ragljo

- Z barvnim kodiranjem
- Pogon: šesterokoten, poln 6,3mm (1/4 palca)
- V priročni škatli z magnetnim zapiralom

4000829880

155,00

cena/GAR



45-delna GARNITURA vijačnih nastavkov

GEDORE

- Garnitura nastavkov ponuja širok nabor najbolj uporabljenih bitov, vključno s profili PH, PZ, TORX, imbus in magnetnimi nastavki
- Biti z torzijsko cono za daljšo življensko dobo

Vsebina kompleta:

- 1/4" PH (križni): PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PH3
- 1/4" PZ (križni PZ): PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
- 1/4" TORX® (TX): T10, T10, T15, T15, T20, T20, T20, T25, T25, T25, T25, T30, T30, T40, T40
- 1/4" imbus: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 8 mm

Magnetni nastavki (1/4" 6-robní pogon):

- SW 8 mm, dolžina 67 mm
- SW 10 mm, dolžina 67 mm
- SW 13 mm, dolžina 67 mm

Dodatki:

- Adapter 1/4" 6kt → 1/4" 4kt, dolžina 50 mm
- 1/4" bit adapter z varovalom

8004212983

33,00

cena/GAR

DO ODPRODAJE ZALOGE



Klešče za varnostne obročje, zunanje

- Iz krom-vanadijevega elektrojekla, kovane in oljno kaljene
- Nepremakljiva vzmet za odpiranje vgrajena v zglob
- Zelo dolga življenjska doba v primerjavi z navojnimi konicami
- DIN 5254A

DIN
5254 A



od: **17,00**
cena/KOS



kat. št.	o zunanji obroč mm	o konice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
554160 A0	3-10	0,9	140	18,20
554160 A1	10-25	1,3	140	17,00
554160 A2	19-60	1,8	180	18,90
554160 A3	40-100	2,3	225	20,60
554160 A4	85-140	3,2	320	35,80

Klešče za varnostne obročje, notranje

- Iz krom-vanadijevega elektrojekla, kovane in oljno kaljene
- Nepremakljiva vzmet za odpiranje vgrajena v zglob
- Zelo dolga življenjska doba v primerjavi z navojnimi konicami
- DIN 5256C

DIN
5256 C



od: **15,80**
cena/KOS



kat. št.	o zunanji obroč mm	o konice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
554165 J0	8-13	0,9	140	15,90
554165 J1	12-25	1,3	140	15,80
554165 J2	19-60	1,8	180	16,60
554165 J3	40-100	2,3	225	18,70
554165 J4	85-140	3,2	320	32,30

Klešče za varnostne obročje, zunanje

- Iz krom-vanadijevega elektrojekla, kovane in oljno kaljene
- Nepremakljiva vzmet za odpiranje vgrajena v zglob
- Zelo dolga življenjska doba v primerjavi z navojnimi konicami
- DIN 5256B

DIN
5254 B



od: **18,70**
cena/KOS



kat. št.	o zunanji obroč mm	o konice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
554162 A01	3-10	0,9	130	19,80
554162 A11	10-25	1,3	130	18,70
554162 A21	19-60	1,8	165	20,70
554162 A31	40-100	2,3	210	22,70
554162 A41	85-140	3,2	305	39,00

Klešče za varnostne obročje, notranje

- Iz krom-vanadijevega elektrojekla, kovane in oljno kaljene
- Nepremakljiva vzmet za odpiranje vgrajena v zglob
- Zelo dolga življenjska doba v primerjavi z navojnimi konicami
- DIN 5256D

DIN
5256 D



od: **18,90**
cena/KOS



kat. št.	o zunanji obroč mm	o konice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
554167 J01	8-13	0,9	130	18,20
554167 J11	12-25	1,3	130	18,00
554167 J21	19-60	1,8	165	18,20
554167 J31	40-100	2,3	210	20,31
554167 J41	85-140	3,2	305	34,40

8-delna GARNITURA klešč za notranje in zunanje obročje

- Material: kakovostno krom-vanadijevo jeklo, kovano in oljno kaljeno
- Vitke glave klešč za dostop na težko dosegljiva mesta
- Dobava: v kompaktnem plastičnem kovčku

179,90
cena/GAR



kat. št.	vsebina	cena/gar
554168 8	2x ravne za notranje obr. 12-25/19-60 mm 2x ukrivljene za notranje obr. 12-25/19-60 mm 2x ravne za zunanje obr. 10-25/19-60 mm 2x ukrivljene za zunanje obr. 10-25/19-60 mm	179,90

GARNITURA za pregledovanje

- Z najnovejšo LED-CREE-POWER-CHIP tehnologijo
- Svetilnost: 40-160 lm
- Teleskopska palica, izvlek 200-555 mm, vrtljiva za 360°
- Dobava: 2x baterija AAA

suprabeam®



59,00
cena/GAR



kat. št.	vsebina	cena/gar
558986 0010	1x ročna svetilka Suprabeam, Q1 LED, 160 lm, vrtljiva hiperfokusna 1x svetlobni usmerjevalnik 1x teleskopski magnetni dvigovalnik z ogledalom (ø 40mm)	59,00

ESD pincete

- Iz nerjavečega jekla, antimagnetna
- ESD prevleka



od: **14,70**
cena/KOS



kat. št.	ø zunanji obroč mm	skupna dolžina mm	cena/kos
558540 920878	ukrivljene pod kotom 45°, topo	120	22,00
558540 922870	ravno, ostro	110	15,90
558540 922872	dolgo ravno, ostro	135	17,40
558540 923875	ukrivljene pod kotom 45°, ostro	120	18,90
558540 925874	okroglo, topo	120	16,70
558540 922869	ravno, iglična konica	120	14,70
558540 922102	ravno, iglična konica	125	16,70
558540 927877	ravno, topo	145	16,70
558540 920879	ravno, za pozicioniranje	122	20,50

Teleskopsko ogledalo

- Ogledalo primerno za delo pod napetostjo do 1000 V
- Z zaščitno izolacijo



33,00
cena/KOS




kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
558965 0010	570	33,00

Teleskopsko ogledalo

- Ročaj iz črne plastike
- Skupna dolžina: 300-740 mm



od: **9,30**
cena/KOS



kat. št.	ø ogledala mm	cena/kos
558960 680/30	30	9,30
558960 680/50	50	9,90

Prijemalo s tremi kraki

- Primerno za delo pod napetostjo do 1000 V
- S 3 prijemalnimi čeljustmi, ki s silo vzmeti držijo predmete
- Kraki se odprejo do maksimalno 15 mm
- Z zaščitno izolacijo



38,00
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
558981 0010	570	38,00



Baterije, Varta

- Visoko zmogljiva baterija
- Alkan mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z visokimi zahtevami moči in trajanja uporabe



od: **1,02**
cena/KOS



4000901745



4000901753



4000901755



4000901757



4000901746



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	mere mm	pakiranje kos	cena/kos
4000901743	1,55	59	V390/SR54	11,6x3,1	1	2,55
4000901744	1,55	125	V13GS/V357/SR44	11,6x5,4	1	1,90
4000901745	1,55	145	V76PX/SR44	11,6x5,4	1	2,45
4000901753	3	157	CR2025	20x2,5	1	1,02
4000901755	3	220	CR2032	20x2,2	1	1,02
4000901757	3	570	CR2450	24,5x5	1	2,75
4000901746	12	50	V23GA/3LR50	10,3x28,5	1	1,45



Baterije, Varta

- Visoko zmogljiva baterija
- Alkan mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z visokimi zahtevami moči in trajanja uporabe



od: **0,50**
cena/KOS



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	mere (DxŠxV) mm	pakiranje kos	teža g	cena/kos
4000876100	1,5	1260	AAA Micro	45x10x10	10	12	0,50
4000876101	1,5	2.960	AA Mignon	15x15x50	40	20	0,50
4000876102	1,5	7.800	C Baby	45x25x25	20	69	1,25
4000876103	1,5	17.000	D Mono	60x33x33	20	147	1,89
4000876104	9,0	640	6AM6 9V-Block	45x25x15	20	50	2,10

Industrial baterije

- Visoka zmogljivost in dolga življenjska doba
- Uporaba za svetilke, varnostne
- sisteme, medicinske instrumente,...
- Pakiranje: 10 kos



4000876-

0,42

cena/KOS



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	cena/kos
4000876107	1,5	1200	AAA Micro	0,42
4000876108	1,5	2.700	AA Mignon	0,42

Rdeče alkalne baterije

- Visoka zmogljivost in dolga življenjska doba

611802-

9,99

cena/GAR



611802 0010



611802 0015

kat. št.	izvedba	PE/ št. kosov	cena/gar
611802 0010	rdeča alkalna Micro AAA 1,5 V	40	9,99
611802 0015	rdeča alkalna Mignon AA 1,5 V	40	9,99

Polnilne baterije

- Nikel-metal-hidridne (NiMH) baterije so idealne za naprave z visoko porabo energije
- Primerne za hitro polnjenje
- Možnost polnjenja do 750-krat

4000876-

od: **10,10**

cena/GAR



4000876110



4000876122



4000876119



4000876120



4000876121

kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	pakiranje kos	cena/gar
4000876110	1,2	1000	R03-AAA-Micro	4	14,60
4000876122	1,2	2500	R6-AA-Mignon	4	16,00
4000876119	1,2	4500	R14-C-Baby	2	17,70
4000876120	1,2	8500	R20-D-Mono	2	26,00
4000876121	8,4	200	9V E-Block	1	10,10

Tester za baterije

- Kompakten tester za baterije omogoča hitro in preprosto preverjanje številnih tipov akumulatorjev in baterij
- Na LC zaslonu se napetost v voltih in stanje napolnjenosti prikazujeta prek 22-segmentnega prikazovalnika
- Z drsnim stikalom lahko nastavite ustrezni tip baterije
- Idealno za preverjanje, ali so baterije še uporabne ali jih je potrebno zamenjati
- Izvlecite stranski predal za baterije, vstavite baterije na ustrezna polja, zaprite predal, prikaže se zaslon
- Naprava ne potrebuje lastnega napajanja



4000876724

13,99

cena/KOS



LED žepna svetilka, PARALUX® PX 2

- 100% vodotesna
- Ohišje iz polikarbonata (PC)
- Odporna proti koroziji
- Potisno stikalo na zadnjem delu svetilke
- Razred zaščite: II 2G Ex ia IIB T4 Gb
- Dobava: 2x mikrobaterija AAA



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	domet svetlobe (m)
4000876600	cca. 30	10	cca. 35

4000876600
26,90
cena/KOS



LED žepna svetilka

- Vodotesna (1m globoko do 30 minut)
- Dolžina: 178 mm
- Moč: 1W
- ATEX-standard: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIC T135°C Da (Cona 0)
- Baterije: 4x AA
- Baterije niso vključene v obseg dobave



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	domet svetlobe (m)
4000876599	153	5,75	165

4000876599
99,90
cena/KOS



LED naglavna svetilka

- 3 pozicionirane LED diode za visoki, nizki, usmerjeni navzdol in utripajoči način
- Nagne se lahko pod kotom 45°
- Do 14 ur delovanja z dodatnim prikazovalnikom stanja baterije
- Zaradi polimerne konstrukcije izjemno odporna na vodo in vremenske vplive (IP54)
- Dobava: 3x baterija AAA



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	napetost baterije (V)
4000876559	141	14	4,5

4000876559
69,90
cena/KOS

LED žepna svetilka, EX4

- Izjemno lahka, majhna in priročna
- Razred zaščite: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIC T200135°C Da
- Napetost: 1,5 V
- Teža: 23 g
- Dobava: 2x baterija AAA



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	domet svetlobe (m)
4000877196	50	7	35

4000877196
38,90
cena/KOS



LED žepna svetilka, EX7R

- Brezstopenjsko nastavljiv fokus
- 2 svetlobni stopnji
- Razred zaščite: II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb II 2D Ex ib op is IIC T135°C Db
- Napetost akumulatorja: 3,7 V
- Kapaciteta akum.: 3250 mAh
- Izvedba: akumulatorska
- Teža: 228 g
- Dobava: baterija, pasni nosilec, inteligent klip



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	domet svetlobe (m)
4000877195	50-220	10-45	65-140

4000877195
149,90
cena/KOS



LED naglavna svetilka, EXH6R

- Obojestransko vrtljiva svetlobna glava
- Zamenljiv akumulator
- 4 svetlobne stopnje
- Razred zaščite: II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIC T135°C Db
- Premer glave: 56 mm
- Kapaciteta akumulatorja: 1900 mAh
- Dobava: napajalnik, polnilna postaja, adapter kabel, baterijski komplet



kat. št.	svetlobni tok (lm)	čas uporabe (h)	domet svetlobe (m)
4000877194	50-180	4-15	30-140

4000877194
135,90
cena/KOS



LED ročna svetilka, P4R

- Polnilna svetilka v obliki pisala s funkcijo ostrenja (Advanced Focus System) in tremi stopnjami svetlosti
- Dvojni vir napajanja: deluje z akumulatorskimi in enkratnimi baterijami, polnjenje prek USB-C na bateriji (polnilni kabel ni priložen)
- Iz 75% recikiranega aluminija
- Priročna sponka za pritrditev svetilke na žep srajce
- IP54
- **Svetilnost:** 25-300 lumnov
- **Dolžina snopa:** 25-100 m
- **Čas delovanja:** 1,5-13 h
- Obseg dobave: 1 komplet polnilnih baterij – 10880 USB-C

4000901317

29,90

cena/KOS



LED ročna svetilka, P5

- Kompaktna svetilka s funkcijo ostrenja (Advanced Focus System) in tremi stopnjami svetlosti
- Deluje z eno alkalno baterijo AA
- Intuitivno upravljanje preko stikala na zadnjem pokrovu
- Iz 75% recikiranega aluminija
- Priročna sponka za pritrditev svetilke na oblačila
- IP54
- **Svetilnost:** 20-200 lumnov
- **Dolžina snopa:** 60-170 m
- **Čas delovanja:** 2-8 h
- Obseg dobave: 1 komplet baterij-AA

4000901318

36,00

cena/KOS



LED ročna svetilka, P5R

- Kompaktna svetilka s funkcijo ostrenja (Advanced Focus System)
- Naravna bela svetloba
- Iz 75% recikiranega aluminija
- IP68
- **Svetilnost:** 25-750 lumnov
- **Dolžina snopa:** 50-280 m
- **Čas delovanja:** 1-18 h
- Obseg dobave: polnilna postaja tipa C, polnilni kabel USB-C na USB-C, torbica tipa A, 14500 Li-ionska polnilna baterija, komplet zaščitnih elementov tipa C

4000901319

66,00

cena/KOS



LED ročna svetilka, P6R

- Polnilna svetilka s funkcijo ostrenja (Advanced Focus System)
- Intuitivno upravljanje z enim gumbom
- Iz 75% recikiranega aluminija
- Polnjenje prek USB-C (polnilni kabel ni priložen)
- IP68
- **Svetilnost:** 25-1200 lumnov
- **Dolžina snopa:** 45-320 m
- **Čas delovanja:** 2,5-65 h
- Obseg dobave: 1 komplet polnilnih baterij – 10880 USB-C

4000901320

74,00

cena/KOS



LED ročna svetilka, P7R

- Iz 75% recikiranega aluminija
- Odlična kakovost svetlobe, funkcija ostrenja (Advanced Focus System) in naravna bela svetloba z visokim CRI proti utrujenosti oči
- USB-C polnjenje (polnilni kabel ni priložen)
- IP68
- **Svetilnost:** 25-2000 lumnov
- **Dolžina snopa:** 35-320 m
- **Čas delovanja:** 2,5-60 h
- Obseg dobave: nastavljiva vrstica, 21700 Li-ionska polnilna baterija

4000901322

88,00

cena/KOS



LED ročna svetilka, P7R Pro

- Iz 75% recikiranega aluminija
- Odlična kakovost svetlobe, funkcija ostrenja (Advanced Focus System) in naravna bela svetloba z visokim CRI proti utrujenosti oči
- USB-C polnjenje z dodatno polnilno postajo
- IP68
- **Svetilnost:** 25-2000 lumnov
- **Dolžina snopa:** 35-320 m
- **Čas delovanja:** 2,5-60 h
- Obseg dobave: polnilna postaja tipa D, nastavljiva vrstica, polnilni kabel USB-C na USB-C, torbica tipa O, 21700 Li-ionska polnilna baterija, komplet zaščitnih elementov tipa D

4000901323

110,00

cena/KOS



LED delovna svetilka

- 3 LED po 1 W
- 500 mm dolg obložen kovinski gibljiv vrat
- Zelo nizka poraba energije
- Max. temperatura svetilke: 47°C
- Svetlobna jakost 600 lux (pri 1 m)
- Dobava: vklj. z pritrdilnim magnetom in namizno sponko

• Tehnične lastnosti:

- Svetlobni tok: 480 lm
- Barva svetlobe: 6400 K
- Kot svetlobnega snopa: 36°
- Kakovost kabla: H05RN-F

4000873301

135,00

cena/KOS



HEDI
LED - THE LIGHT EXPERT

LED
IP20

LED delovna svetilka

- Z lupo za povečavo
- Svetlobna jakost: 95 lux (pri 1 m)
- 600 mm dolg gibljiv fleksibilni vrat omogoča optimalno nastavitve kota osvetlitve
- 2 leči omogočata do 3-kratno povečavo
- Svetilka vsebuje vgrajene LED sijalke, ki jih ni mogoče zamenjati
- Dobava vsebuje svetilko, močan pritrdilni magnet in masivno namizno sponko

• Tehnične lastnosti:

- Svetlobni tok: 550 lm
- Barva svetlobe: 6000 K
- Kot svetlobnega snopa: 120°
- Kakovost kabla: H05RN-F

4000873315

145,00

cena/KOS



HEDI
LED - THE LIGHT EXPERT

LED
IP20

LED ročna svetilka

- 3 W COB-LED
- 2 svetlobni stopnji (60/150 lm)
- Vrtljiva za 270°
- Magnetno podnožje
- Dobava vključuje USB-C polnilni kabel in baterija s kapaciteto 1200 mAh

• Tehnične lastnosti:

- Temperaturno območje: -10 do +40°C
- Barvna temperatura: 5500-6500 K
- Višina: 35 mm
- Svetlobni tok: 150 lm
- Razpon osvetlitve: 10 m
- Čas delovanja: 2,5h
- Čas polnjenja: 2 h

4000877192

10,90

cena/KOS



NOW

LED
IP20
Li-Ion

LED delovna svetilka

- Visokokakovostna, robustna in zmogljiva delovna svetilka z gibljivo cevjo v aluminijastem ohišju
- Enakomerna, homogena osvetlitev
- Dnevno bela svetloba (pribl. 5500 K)
- Brez bleščanja in utripanja
- Magnetno podnožje z gumiranim ovojem
- Mere glave: 90x30x15 mm
- Skupna dolžina: 620 mm
- Svetlobni tok: 300 lm
- Moč: 3 W

611810-

od: **119,00**

cena/KOS



Bauer Böcker

IP65

LED delovna svetilka

- Visokokakovostna, robustna in zmogljiva delovna svetilka z gibljivo cevjo v aluminijastem ohišju
- Magnetno podnožje z gumiranim ovojem
- Enakomerna, homogena osvetlitev
- Dnevno bela svetloba (pribl. 5500 K)
- Brez bleščanja in utripanja
- Mere glave: 65 mm
- Skupna dolžina: 600 mm
- Svetlobni tok: 450 lm
- Moč: 4,5 W

611810-

od: **129,00**

cena/KOS



Bauer Böcker

IP65

LED delovna svetilka

- Visokokakovostna, robustna in zmogljiva delovna svetilka z gibljivo cevjo v aluminijastem ohišju
- Enakomerna, homogena osvetlitev
- Dnevno bela svetloba (pribl. 5500 K)
- Brez bleščanja in utripanja
- Magnetno podnožje z gumiranim ovojem
- Mere glave: 175x50x25 mm
- Skupna dolžina: 850 mm
- Svetlobni tok: 950 lm
- Moč: 10 W

611810-

od: **189,00**

cena/KOS



Bauer Böcker

IP65

kat. št.	izvedba	cena/kos
611810 0100	160° enakomerna osvetlitev	119,00
611810 0101	160° enakomerna osvetlitev, z zatemnilnikom	130,00

kat. št.	izvedba	cena/kos
611810 0114	120° enakomerna osvetlitev	129,00
611810 0115	120° enakomerna osvetlitev, z zatemnilnikom	140,00

kat. št.	izvedba	cena/kos
611810 0110	160° enakomerna osvetlitev	189,00
611810 0111	160° enakomerna osvetlitev, z zatemnilnikom	199,00

LED naglavna svetilka z baterijo

- Osvetljuje celotno vidno polje
- S tremi nastavitvami svetlobe, vklj. z načinom za branje
- Kompaktna in uporabniku prijazna zasnova
- Izboljšana tehnologija baterije
- Do 22ur delovanja
- Dobava: vklj. z 1m dolgim kablom za polnjenje USB na USB Type-C



SCANGRIP



29,90
cena/KOS

kat. št.	svetilnost lm	čas osvetlitve h	čas polnjenja h	razred zaščite	vir napajanja	teža g	cena/kos
611807 0110	20/100/200	22-2	2,5	IP54	Li-Ion Akku (3,7 V, 1200 mAh)	75	29,90

LED naglavna svetilka, H3,2

- Napredni sistem ostrenja (AFS) z reflektorsko lečo
- Brezstopenjsko zatemnjevanje
- 2 stopnji osvetlitve
- Nagibna glava
- Razred zaščite IPX4
- Za baterije AAA 1,5 V
- Obseg dobave: svetilka, 1 komplet baterij

LEDLENSER.



33,90
cena/KOS



kat. št.	svetilnost lm	čas osvetlitve h	domet svetlobe (m)	premer glave (mm)	teža g	cena/kos
4000877193	120	6-60	100	28	133	33,90

LED naglavna svetilka

- Izjemno lahka, trpežna in kompaktna naglavna svetilka
- Naglavni trak je nastavljljiv in udoben
- Nagibna glava svetilke zagotavlja maksimalno prilagodljivost
- Polnite jo enostavno s pomočjo priloženega USB-C kabla, lahko tudi med delovanjem svetilke
- IP68

LEDLENSER.



4000901293

od: **36,00**
cena/KOS



4000901295



4000901294

kat. št.	model	svetilnost lm	čas osvetlitve h	domet svetlobe (m)	kapaciteta baterije (mAh)	teža g	cena/kos
4000901293	HF4R	300	max. 35	100	1000	79	36,00
4000901294	HF6R	500	max. 60	140	2000	134	64,00
4000901295	HF8R	900	max. 90	200	3700	198	115,00



Omara za orodje in omara za shranjevanje

- Manjše dele je mogoče shranjevati čisto, pregledno, lahko dostopno in varno
- Barve: ohišje RAL 5010 encijan modra, izvlek RAL 9002 sivo bela
- V praznem stanju premakljivo s paletnim vozičkom
- Uporabna notranja višina 1800mm, uporabna globina 850mm
- Razmik med luknjami za privijanje nosilcev za orodje: 25mm
- 5 izvlekov širine 180mm, vsak z nosilnostjo 900kg

od: **4.900,-**
cena/KOS



2557636



1861770

kat. št.	ŠxGxV (mm)	izvedba	cena/kos
1861770	1040x1050x2140	Omara WKS 002 Set L, vključno s 720 škatlami za shranjevanje velikosti 11 in 90 posodami za shranjevanje WKH 701	5.300,-
2557636	1040x1300x2140	Omara WKS 006 Set T, vključno z 200 ločilnimi ploščami TRB 517/518 in 50 posodami za shranjevanje WKH 517	4.900,-



Omara za orodje z izvečnimi predali

- Dostop z obeh strani
- Robustna konstrukcija iz 3mm jeklene pločevine
- Nosilnost do 900kg na izvlek oz. 4500kg na omaro
- Z ročaji za transport s paletnim vozičkom ali viličarjem v praznem stanju
- Ohišje: RAL5010 encijan modra
- Izvlek: RAL9002 sivo bela

od **2.200,-**
cena/KOS



kat. št.	ŠxGxV (mm)	izvedba	cena/kos
1861715	660x1050x1240	Omara WKS Set Z, za do 144 orodij, npr. SK40, z 9 nosilci za orodje WKH 403	2.200,00
1861712	1040x1050x1240	Omara WKS 001 Set Z, npr. SK40, s 15 nosilci za orodje WKH 403	2.800,00
3090335	1040x1050x1620	Omara WKS 015 Set Z, za do 320 orodij, npr. SK40, z 20 nosilci za orodje WKH 403	3.680,00
1861713	1040x1050x2140	Omara WKS 002 Set Z, za do 480 orodij, npr. SK40, s 30 nosilci za orodje WKH 403	4.190,00
1861714	1040x1300x2140	Omara WKS 006 Set Z, za do 600 orodij, npr. SK40, zaradi povečane globine, s 30 nosilci za orodje WKH 406	4.800,00

Nosilec za orodje

- **1861720–1861726:** Nosilec za 16 orodij. Primerno za omaro za orodje WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z in WKS 013 Set Z
- **1861731–1861737:** Nosilec za 20 orodij. Primerno za omaro za orodje WKS 006
- **1861744–1861751:** Nosilec za 7 orodij. Primerno za omaro za orodje WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z in WKS 013 Set Z
- **1861758–1861765:** Nosilec za 9 orodij. Primerno za omaro za orodje WKS 006 Set Z

od **76,00**
cena/KOS

kat. št.	izvedba	cena/kos	kat. št.	izvedba	cena/kos	kat. št.	izvedba	cena/kos	kat. št.	izvedba	cena/kos
1861720	CAPTOC3	76,00	1861733	CAPTOC5	96,90	1861738	HSK40	76,00	1861761	CAPTOC6	96,90
1861721	CAPTOC4	76,00	1861734	CAPTOC6	96,90	1861739	HSK50	76,00	1861752	HSK40	96,90
1861722	CAPTOC5	76,00	1861727	HSK40	96,90	1861740	HSK63	76,00	1861753	HSK50	96,90
1861723	CAPTOC6	76,00	1861728	HSK50	96,90	1861741	HSK100	76,00	1861754	HSK63	96,90
1861716	HSK40	76,00	1861729	HSK63	96,90	1861742	SK40	76,00	1861755	HSK100	96,90
1861717	HSK50	76,00	1861730	SK40	96,90	1861743	SK50	76,00	1861756	SK40	96,90
1861718	HSK63	76,00	1861735	VDI30	96,90	1861748	VDI30	76,00	1861757	SK50	96,90
1861719	SK40	76,00	1861736	VDI40	96,90	1861749	VDI40	76,00	1861762	VDI30	96,90
1861724	VDI30	76,00	1861737	VDI50	96,90	1861750	VDI50	76,00	1861763	VDI40	96,90
1861725	VDI40	76,00	1861744	CAPTOC3	76,00	1861751	VDI60	76,00	1861764	VDI50	96,90
1861726	VDI50	76,00	1861745	CAPTOC4	76,00	1861758	CAPTOC3	96,90	1861765	VDI60	96,90
1861731	CAPTOC3	96,90	1861746	CAPTOC5	76,00	1861759	CAPTOC4	96,90			
1861732	CAPTOC4	96,90	1861747	CAPTOC6	76,00	1861760	CAPTOC5	96,90			

1861720-1861726
WKH 403

1861731-1861737
WKH 406

1861744-1861751
WKH 404

1861758-1861765
WKH 405

Predalnik za orodje MG



- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja

DO ODPRODAJE ZALOGE




LINEA TOP

TOP Line | Ligne TOP



RX100 71
1X 699,00
 cena/KOS
2X 679,00
 cena/KOS
3X 660,00
 cena/KOS
 Predali višine: 2x75,,
 1x100, 3x150, 1x200mm
 Teža: 82kg




RX100 92
1X 799,00
 cena/KOS
2X 779,00
 cena/KOS
3X 759,00
 cena/KOS

9 predalov višine 100mm
 Teža: 91kg

Predalnik za orodje MG




- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja



RL100 92
840,00
 cena/KOS

Predali višine: 9x100mm
 Teža: 112kg



RL100 71
750,00
 cena/KOS
 Predali višine: 2x75mm,
 1x100, 3x150, 1x200mm
 Teža: 102kg

Predalnik za orodje

- Robustna konstrukcija
- S 6 predali in s sistemom centralnega zaklepanja
- Predali s 97-odstotnim polnim izvlekom
- Višina predalov se povečuje v korakih po 25 mm
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- Dimenzije (ŠxGxV): 710 x 570 x 800mm

75080_RAL5015

599,00

cena/KOS



Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Predali: 6x, višina 150mm
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Teža: 56kg
- Dobava brez orodja

1x XL100 61
499,00
cena/KOS

3x XL100 61
449,00
cena/KOS




Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- Predalnik: 410x570x600mm
- Višina predala: 4x 100mm, 1x 75mm
- Predali: 300x450mm (5 predalov)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost predala: 80 kg
- Nosilnost delovne plošče: 500kg
- Delovna plošča: 1700x700mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL

1x 3120_RAL5015
599,00
cena/KOS

2x 3120_RAL5015
569,00
cena/KOS



Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- 8 predalov: 2x 75mm; 1x 100mm; 1x 125mm; 1x 175mm; 3x 200mm)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Delovna plošča: 1700x600mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL

1x 3605_RAL5015
1.190,-
cena/KOS

2x 3605_RAL5015
1.090,-
cena/KOS



Delovna miza

- Masivni delovni pult iz večslojnega lesa
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Barva: modra RAL5015
- Mere (ŠxGxV): 2000x700x865 mm
- Skupna nosilnost: 400kg
- Teža: 55kg

MG

1x RX150
370,00
cena/KOS

3x RX150
320,00
cena/KOS



SPLETNA TRGOVINA



www.fridro.si

3%

dodatni popust na že znižane
artikle pri nakupu preko spleta!



od: **690,00**
cena/KOS



4701A



4702A

Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpustno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)



kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/kos	cena/3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	780,00	690,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	850,00	780,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	870,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1.080,00

Prekucni zabojnik za ostružke

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz gume, velikosti: 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipa za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem

4070_RAL5015

359,00

cena/KOS



Prekucni zabojnik za ostružke

- Z odprtinami za viličar in varovalnim mehanizmom
- Oljno in vodotesno
- Privit perforiran vložek za ločevanje tekočin od trdnih delcev
- Površina lakirana v barvi RAL 7016 antracitno siva
- Opremljeni z 2 vrtljivima kolesoma in eno vrtljivo kolesce (z zavoro) iz polne gume, dimenzije 250x60mm
- Vključno vzmetno nagibno varovalo in potisni ročaj
- Odtočni ventil



od: **699,00**
cena/KOS

kat. št.	mere (DxŠxV) mm	višina izliva mm	vsebina (l)	nosilnost (kg)	teža (kg)	cena/kos
3415927	1115x820x990	680	250	300	77	699,00
3415928	1320x900x1090	740	400	300	93	759,00



Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **670,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	670,00
2000x700	740,00

O3-700117-157BR4H-Z.942

O3-700117-207BR4H-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **690,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	690,00
2000x700	730,00

O3-700211-157BR4H-Z.942

O3-700211-207BR4H-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **780,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	780,00
2000x700	850,00

O3-700217-157BR4H-Z.942

O3-700217-207BR4H-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **760,-**
cena/KOS



Delovna višina
790-1140 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	760,00
2000x700	790,00

O3-712511-157BR4H-Z.942

O3-712511-207BR4H-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **1.020,-**
cena/KOS



Delovna višina
890 mm

Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 890 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	1.020,00
2000x700	1.060,00

O3-751311-157BR4M-Z.942

O3-751311-207BR4M-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **1.590,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 890 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
1500x700	1.590,00
2000x700	1.599,00

O3-751313-157BR4M-Z.942

O3-751313-207BR4M-Z.942

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **880,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846112-127R4H.11	1250x700	880,00
03-846112-157R4H.11	1500x700	899,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **970,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846212-127R4H.11	1250x700	970,00
03-846212-157R4H.11	1500x700	990,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **960,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846612-127R4H.11	1250x700	960,00
03-846612-157R4H.11	1500x700	990,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **999,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846812-127R4H.11	1250x700	999,00
03-846812-157R4H.11	1500x700	1.050,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

1.190,-
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856112-207R4H.11	2000x700	1.190,00
-	-	-

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

1.250,-
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm
kat. št.

	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856312-207R4H.11	2000x700	1.250,00
-	-	-



Kompletna pakirna miza, KMVPO1

- Praktična zasnova omogoča urejeno razporeditev majhnih delov, orodja in embalažnega materiala
- Komplet opreme:
 - (01) Masivna bukova plošča, debeline 25mm
 - (02) Montažni set z dvema sistemskima stebroma
 - (03) Magazin za kartone, globina 450 mm
 - (04) Nadgradna polica

od: **1.080,-**
cena/KOS

Bukov les

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
06-625B80-15-VP01.12	1500x800	1.080,00
06-625B10-15-VP01.12	1500x1000	1.140,00
06-625B80-20-VP01.12	2000x800	1.199,00
06-625B10-20-VP01.12	2000x1000	1.270,00



Kompletna pakirna miza, KMVPO1

- Praktična zasnova omogoča urejeno razporeditev majhnih delov, orodja in embalažnega materiala
- Komplet opreme:
 - (01) Masivna bukova plošča, debeline 25mm
 - (02) Montažni set z dvema sistemskima nosilcema
 - (03) Magazin za kartone, globina 450mm
 - (04) Perforirana plošča, višina 450mm
 - (05) Polica A2
 - (06) Polica A3
 - (07) Enota za odvijanje
 - (08) Rezalna enota
 - (09) Koš za smeti
 - (10) Zasukljiva roka za monitor

od: **2.299,-**
cena/KOS

Bukov les

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
06-625B80-15-VP06.12	1500x800	2.299,00
06-625B10-15-VP06.12	1500x1000	2.399,00
06-625B80-20-VP06.12	2000x800	2.499,00
06-625B10-20-VP06.12	2000x1000	2.599,00



Električna dvizna pisalna miza

- Električna nastavitev z 2 dviznima stebroma prek integriranega linearnega pogona
- Tiho, brezstopensko delovanje
- Hitrost pomika: 38 mm/s (brez obremenitve)
- Upravljalni element z gumboma za dvig/spust in 4 pomnilniškimi tipkami. Digitalni prikaz višine
- Delovna višina brezstopensko nastavljava od 650 do 1300mm
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,1W
- Nosilnost površine: največ 100kg
- Prašno barvanje: svetlo siva RAL 7035 ali globoko črna RAL 9005
- Dobava: razstavljeno

od: **580,-**
cena/KOS



mere ŠxGxV (mm)	tip plošče	svetlo siva (RAL 7035) kat. št.	globoko črna (RAL 9005) kat. št.	cena/kos
1250x800x650-1300	melaminska plošča	08-ST-125-080-7035-M	08-ST-125-080-9005-M	580,00
1250x800x650-1300	bukova plošča	08-ST-125-080-7035-B	08-ST-125-080-9005-B	660,00
1500x800x650-1300	melaminska plošča	08-ST-150-080-7035-M	08-ST-150-080-9005-M	760,00
1500x800x650-1300	bukova plošča	08-ST-150-080-7035-B	08-ST-150-080-9005-B	670,00
2000x800x650-1300	melaminska plošča	08-ST-200-080-7035-M	08-ST-200-080-9005-M	610,00
2000x800x650-1300	bukova plošča	08-ST-200-080-7035-B	08-ST-200-080-9005-B	710,00

RAU.





51006



51011



51091

fetra
Transportgeräte



51101



51121

fetra
od: **165,00**
cena/KOS

Voziček za jeklenke

- Voziček iz varjene konstrukcije jeklenih cevi
- Prašno barvan in zaščiteno proti udarcem in praskam
- Držalo za jeklenko, varnostna veriga proti padcem
- Za dvig in transport jeklenk

**Dostava je
vključena v ceno!**

kat. št.	lastna teža (kg)	kolesa (mm)	mere VxŠ (mm)	jeklenke (l, Ø)	nosilnost (kg)	cena/kos
52204V	20	polna, 250 x 60	1100 x 760	2 x 20 l; Ø 204	100	272,00
52204L	17,5	zračnica, 260 x 85	1100 x 760	2 x 20 l; Ø 204	100	272,00
52229V	30	polna, 400 x 80	1300 x 830	2 x 40-50 l; Ø 204-229	150	333,00
52229L	20	zračnica, 400x100	1300 x 830	2 x 40-50 l; Ø 204-229	150	310,00
51140V	11,5	polna, 250 x 60	1240 x 420	1 x 10 l; Ø 140	100	165,00
51229V	11,5	polna, 250 x 60	1240 x 500	1 x 20-50 l; Ø 204-229	100	169,00
51318V	15	polna, 250 x 60	1240 x 550	1 x 33 l; Ø 318	100	199,00



2722



4920 | 4922



4930 | 4932

fetra
od: **319,00**
cena/KOS

Transportni voziček

- Vozički z mizno ploščo in pladnji
- Modularni sistem
- Varjena jeklena konstrukcija
- Pladnji so tesni za olje, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007
- Opremljeni z 2 vrtljivima in 2 fiksnima kolesoma s TPE gumami
- Vrtljiva kolesa z zavoro
- Nosilnost zgornje in srednje police: 200kg na polico




kat. št.	nosilnost (kg)	premer kolesa Ø (mm)	velikost plošče VxŠ (mm)	zunanje mere DxŠxV (mm)	št. polic	višina polic	teža (kg)	cena/kos
4920	400	160	850x500	986x500x1065	2	207,829	37	319,00
4922	400	200	1000x700	1136x700x1105	2	248,870	50	379,00
4930	400	160	850x500	986x500x1065	3	207,519,829	47	395,00
4932	400	200	1000x700	1136x700x1105	3	248,460,870	64	480,00
2722	300	125	1000x600	1136x611x1030	2	181,901	52	530,00

Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg



8026
310,00
cena/KOS




Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg



8024
289,00
cena/KOS



Voziček z nakladalno ploščo

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL 5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x700x180-950mm
- Kolesa so iz Poliamid-a, velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg



4225
199,00
cena/KOS



Transportni voziček

- Jeklena pločevina z ndrsečo plastično podlogo
- Vsestranska zaščita robov
- Zložljiv ročaj za potiskanje
- 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi
- Nosilnost: 150 kg
- Ø kolesa: 100 mm
- Širina nakladne površine: 470 mm
- Dolžina nakladne površine: 720 mm
- Teža: 8 kg

4000818175
53,00
cena/KOS



Zložljiv transportni voziček

- Nosilnost: 125 kg
- Konstrukcija iz aluminija in jekla
- Enostavno zložljivo
- Polimerna kolesa, ki ne puščajo sledi
- Mere (VxŠxG): 1090x488x490 mm
- Ø kolesa: 170 mm
- Širina kolesa: 35 mm



1732
129,00
cena/KOS



Zložljiv transportni voziček

- Nosilnost: 200 kg
- Konstrukcija iz aluminija
- Ø kolesa: 225 mm
- Mere (ŠxGxV): 570x445x1250 mm
- Teža: 6,7 kg



1722
220,00
cena/KOS



Transportni voziček z zabojnikom

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam. Škatla je iz umetne mase in je snemljiva
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Premer koles: 125 mm
- Nosilnost 250 kg
- Mere škatle: 600 x 400 x 220 mm
- Mere: 600 x 400 mm
- Teža: 13 kg



2167
199,00
cena/KOS

**Dostava je
vključena v ceno!**

Z zabojnikom!

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Dimenzije DxŠ: 600 x 500mm
- Lesena nakladalna plošča.
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Polna kolesa dimenzije: 125 x 38mm
- Kolesa z zavoro
- Lastna teža: 12kg
- Nosilnost: 250kg
- Vsestranska uporaba: transport, skladiščenje, ...



1161
179,00
cena/KOS

**Dostava je
vključena v ceno!**

fetra
Transportgeräte

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Lesena nakladalna plošča
- Nosilnost vrhnje in srednje plošče je max 120 kg
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Kolesa z zavoro



fetra
Transportgeräte



1600 | 1602

1200 | 1202



1800 | 1802

fetra
od: **169,00**
cena/KOS

**Dostava je
vključena v ceno!**

kat. št.	lastna teža (kg)	kolesa (mm)	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	nosilnost (kg)	število plošč	cena/kos
1200	15	polna, 125	1100x450x900	850x450	250	1	169,00
1202	20	polna, 125	1250x600x900	1000x600	250	1	199,00
1600	24	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	2	250,00
1602	27	polna, 125	1180x600x1020	1000x700	200	2	288,00
1800	33	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	3	299,00
1802	39	polna, 125	1180x600x1020	1000x600	200	3	359,00



NOW.

95-delna GARNITURA orodja v kovčku



Podroben opis

4000802033

109⁰⁰

cena/GAR



171-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4- 3/8-1/2" v kovčku



Podroben opis

4000802092

69⁰⁰

cena/GAR



45-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4" v kovčku



Podroben opis

4000802099

25⁰⁰

cena/GAR



FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.



FULL SERVICE

by FRIDRO



-3%
POPUSTA

**PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!**

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 30.04.2026
Cene so v € in brez DDV.

BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI PRI NAROČILU NAD 100 € NETO.

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

