

FRIDRO


ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 04/26

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 31.08.2026

35
Let
z vami



Vaš logotip, vaša ekipa, vaš stil !

Izberite barvo, velikost, količino, pošljite logotip in poskrbite za ugoden branding podjetja!



Možnost barvnega dotiska



Kratek rokav



Pestra izbira barv



**Material: 190gsm,
85% bombaž / 15% viskoza**



3,40
cena/kos
(od 10 do 49 kos)

10x

3,25
cena/kos
(od 50 do 99 kos)

50x

3,10
cena/kos
(od 100 kos naprej)

100x



Črna

Siva

Bela

S.modra

S.zelena

Modra

Rdeča

Rumena

Oranžna

Roza

	Črna	Siva	Bela	S.modra	S.zelena	Modra	Rdeča	Rumena	Oranžna	Roza
S	CA66810102	CA66810158	CA66810101	CA668101267	CA668101114	CA66810105	CA66810160	CA66810103	CA66810131	CA66810178
M	CA66810202	CA66810258	CA66810201	CA668102267	CA668102114	CA66810205	CA66810260	CA66810203	CA66810231	CA66810278
L	CA66810302	CA66810358	CA66810301	CA668103267	CA668103114	CA66810305	CA66810360	CA66810303	CA66810331	CA66810378
XL	CA66810402	CA66810458	CA66810401	CA668104267	CA668104114	CA66810405	CA66810460	CA66810403	CA66810431	CA66810478
XXL	CA66810502	CA66810558	CA66810501	CA668105267	CA668105114	CA66810505	CA66810560	CA66810503	CA66810531	CA66810578



Baterije, Varta

- Visoko zmogljiva baterija
- Alkan mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z visokimi zahtevami moči in trajanja uporabe

od: **1,02**
cena/KOS



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	mere mm	pakiranje kos	cena/kos
4000901743	1,55	59	V390/SR54	11,6x3,1	1	2,55
4000901744	1,55	125	V13GS/V357/SR44	11,6x5,4	1	1,90
4000901745	1,55	145	V76PX/SR44	11,6x5,4	1	2,45
4000901753	3	157	CR2025	20x2,5	1	1,02
4000901755	3	220	CR2032	20x3,2	1	1,02
4000901757	3	570	CR2450	24,5x5	1	2,75
4000901746	12	50	V23GA/3LR50	10,3x28,5	1	1,45



Baterije, Varta

- Visoko zmogljiva baterija
- Alkan mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z visokimi zahtevami moči in trajanja uporabe



od: **0,47**
cena/KOS



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	mere (DxŠxV) mm	pakiranje kos	teža g	cena/kos
4000876100	1,5	1260	AAA Micro	45x10x10	10	12	0,47
4000876101	1,5	2960	AA Mignon	15x15x50	40	20	0,50
4000876102	1,5	7800	C Baby	45x25x25	20	69	1,25
4000876103	1,5	17000	D Mono	60x33x33	20	147	1,89
4000876104	9,0	640	6AM6 9V-Block	45x25x15	20	50	2,10

Rdeče alkalne baterije

- Visoka zmogljivost in dolga življenjska doba



611802 0010



611802 0015

611802-

9,99

cena/GAR

kat. št.	izvedba	PE/ št. kosov	cena/gar
611802 0010	rdeča alkalna Micro AAA 1,5 V	40	9,99
611802 0015	rdeča alkalna Mignon AA 1,5 V	40	9,99

Polnilne baterije

- Nikel-metal-hidridne (NiMH) baterije so idealne za naprave z visoko porabo energije
- Primerne za hitro polnjenje
- Možnost polnjenja do 750-krat



4000876110



4000876122



4000876119



4000876120



4000876121

kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	pakiranje kos	cena/gar
4000876110	1,2	1000	R03-AAA-Micro	4	14,60
4000876122	1,2	2500	R6-AA-Mignon	4	16,00
4000876119	1,2	4500	R14-C-Baby	2	17,70
4000876120	1,2	8500	R20-D-Mono	2	26,00
4000876121	8,4	200	9V E-Block	1	10,10

4000876-

od: **10,10**

cena/GAR



Alkalne baterije

- Visokozmogljive baterije
- Baterije zagotavljajo zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo
- Pakiranje: 100 kos



23,90

cena/GAR



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	PE/ št. kosov	cena/gar
4000901830	1,5	2700	LR6-AA	100	23,90
4000901831	1,5	1200	LR03-AAA	100	23,90

STANDARDNE VARILNE MIZE

za profesionalno uporabo


PRO PLUS ECO DIY



4 Različne
linije

Možna dobava
dodatne opreme

Enostavna prilagoditev
za varjenje INOX-a
pri serijah PRO in PLUS



DIY SERIJA

- Odlična ravna površina [$\pm 0,1\text{mm}$]
- Izdelana iz materiala S355J2+N
- Debelina plošče: 8 mm
- Največja nosilna miza: 500kg
- Luknje v mizi so $\varnothing 16\text{mm}$ v mreži 50 x 50 mm in gravirana razdelitev 100x100mm
- Višina mize je: 880mm
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje
- Fiksno podnožje (brez koles)

760,00

cena/KOS

Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtni \varnothing (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Dodatki	Cena/kos
16_50x50_S_DIY_120x80	1200x800	16	50 x 50	brez	760,00
16_D_002	Garnitura 4 koles za DIY program				46,00



ECO SERIJA

- Odlična ravna površina [\pm 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N*
- Debelina 8 mm
- Luknje v mizi so ϕ 16 ali ϕ 28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljivi višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje

od: **790,-**
cena/KOS



Katalogška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine ϕ (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_ECO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fikсно	3.040,00
28_100x100_K_TWT_ECO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	3.384,00
16_100x100_S_TWT_ECO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fikсно	3.040,00
16_100x100_K_TWT_ECO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	3.384,00
28_100x100_S_TWT_ECO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fikсно	1.820,00
28_100x100_K_TWT_ECO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.078,00
16_100x100_S_TWT_ECO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fikсно	1.820,00
16_100x100_K_TWT_ECO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.078,00
28_100x100_S_TWT_ECO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fikсно	1.520,00
28_100x100_K_TWT_ECO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.692,00
16_100x100_S_TWT_ECO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fikсно	1.520,00
16_100x100_K_TWT_ECO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.692,00
28_100x100_S_TWT_ECO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fikсно	1.520,00
28_100x100_K_TWT_ECO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	1.692,00
16_100x100_S_TWT_ECO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fikсно	1.520,00
16_100x100_K_TWT_ECO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	1.692,00
28_100x100_S_TWT_ECO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fikсно	1.240,00
28_100x100_K_TWT_ECO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.412,00
16_100x100_S_TWT_ECO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fikсно	1.240,00
16_100x100_K_TWT_ECO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.412,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fikсно	1.180,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	1.352,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fikсно	1.180,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	1.352,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fikсно	1.060,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.232,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fikсно	1.060,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.232,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x80	1200x800	28	100 x 100	fikсно	1.040,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	1.212,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x80	1200x800	16	100 x 100	fikсно	1.040,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	1.212,00
28_100x100_S_TWT_ECO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fikсно	990,00
28_100x100_K_TWT_ECO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.162,00
16_100x100_S_TWT_ECO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fikсно	990,00
16_100x100_K_TWT_ECO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.162,00
28_100x100_S_TWT_ECO_100x60	1000x600	28	100 x 100	fikсно	790,00
28_100x100_K_TWT_ECO_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	962,00
16_100x100_S_TWT_ECO_100x60	1000x600	16	100 x 100	fikсно	790,00
16_100x100_K_TWT_ECO_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	962,00



PLUS SERIJA

- Odlična ravna površina [\pm 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N*
- Debelina 12 mm
- Luknje v mizi so \varnothing 16 ali \varnothing 28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljanje višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje

od: **1.060,-**

cena/KOS



Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine \varnothing (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fiksno	4.160,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	4.600,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fiksno	4.160,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	4.600,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fiksno	2.490,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.820,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fiksno	2.490,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.920,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fiksno	2.090,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.310,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fiksno	2.090,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.310,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fiksno	2.080,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	2.300,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fiksno	2.080,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	2.300,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fiksno	1.840,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.060,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fiksno	1.840,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.060,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fiksno	1.720,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	1.940,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fiksno	1.720,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	1.940,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fiksno	1.590,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.810,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fiksno	1.590,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.810,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x80	1200x800	28	100 x 100	fiksno	1.320,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	1.540,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x80	1200x800	16	100 x 100	fiksno	1.320,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	1.540,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fiksno	1.280,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.500,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fiksno	1.280,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.500,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_100x60	1000x600	28	100 x 100	fiksno	1.060,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	1.280,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_100x60	1000x600	16	100 x 100	fiksno	1.060,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	1.280,00



PRO SERIJA

- Odlična ravna površina [\pm 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N*
- Debelina 15 mm
- Luknje v mizi so ϕ 16 ali ϕ 28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljanje višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 – 1
- Enostavno dograjevanje

od: **1.520,-**
cena/KOS



Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine ϕ (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_PRO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fiksno	6.140,00
28_100x100_K_TWT_PRO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	6.652,00
16_100x100_S_TWT_PRO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fiksno	6.140,00
16_100x100_K_TWT_PRO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	6.652,00
28_100x100_S_TWT_PRO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fiksno	3.620,00
28_100x100_K_TWT_PRO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	4.004,00
16_100x100_S_TWT_PRO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fiksno	3.620,00
16_100x100_K_TWT_PRO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	4.004,00
28_100x100_S_TWT_PRO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fiksno	2.860,00
28_100x100_K_TWT_PRO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	3.116,00
16_100x100_S_TWT_PRO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fiksno	2.860,00
16_100x100_K_TWT_PRO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	3.116,00
28_100x100_S_TWT_PRO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fiksno	3.070,00
28_100x100_K_TWT_PRO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	3.326,00
16_100x100_S_TWT_PRO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fiksno	3.070,00
16_100x100_K_TWT_PRO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	3.326,00
28_100x100_S_TWT_PRO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fiksno	2.630,00
28_100x100_K_TWT_PRO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.886,00
16_100x100_S_TWT_PRO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fiksno	2.630,00
16_100x100_K_TWT_PRO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.886,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fiksno	2.360,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.616,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fiksno	2.360,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.616,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fiksno	2.140,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.396,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fiksno	2.140,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.396,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x80	1200x800	28	100 x 100	fiksno	1.790,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	2.046,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x80	1200x800	16	100 x 100	fiksno	1.790,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	2.046,00
28_100x100_S_TWT_PRO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fiksno	1.760,00
28_100x100_K_TWT_PRO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.016,00
16_100x100_S_TWT_PRO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fiksno	1.760,00
16_100x100_K_TWT_PRO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.016,00
28_100x100_S_TWT_PRO_100x60	1000x600	28	100 x 100	fiksno	1.520,00
28_100x100_K_TWT_PRO_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	1.776,00
16_100x100_S_TWT_PRO_100x60	1000x600	16	100 x 100	fiksno	1.520,00
16_100x100_K_TWT_PRO_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	1.776,00



Protiurezne delovne rokavice

Material: Najlon, spandex, steklena vlakna, nitril, elastan

Dlan podložena s super mehko nitrilno peno

Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8805-(5-11)

od: **5,50**

cena/PAR

cut **B**

GRF®



TEGERA

PE 6 parov 12 parov 60 parov

cena/par | **6,40** | **5,90** | **5,50**

EN 388:2016 4121B

EN 407 X1XXXX

EN 420+A1



Protiurezne delovne rokavice,

Nitrex 241WP*

• Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

• **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna

• **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

241WP-(6-11)

od: **3,50**

cena/PAR



UNIGLOVES®

PE 10 parov 60 parov 120 parov

cena/par | **3,90** | **3,70** | **3,50**



NITREX
CutB



Protiurezne delovne rokavice

Nitrex 241OR*

• Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

• **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna

• **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11

241OR-(7-11)

od: **2,90**

cena/PAR



UNIGLOVES®



NITREX
CutB



Protiurezne rokavice,

Turin Foam Cut D

• **Material:** najlon, HPPE vlakna

• **Premaz:** mikro nitrilna pena

• **Velikosti:** 6-12

• **Barva:** črna

HASE-
508565/(6-12)

od: **5,30**

cena/PAR



Hase
Safety gloves



Protiurezne rokavice,

Turin Foam Cut E

• **Material:** najlon, HPPE vlakna

• **Premaz:** mikro-nitrilna pena

• **Velikosti:** 6-12

• **Barva:** modra/črna

HASE-
508570/(6-12)

od: **5,90**

cena/PAR



Hase
Safety gloves



Protiurezne rokavice,

Turin, Cut D, ESD

• **Material:** najlon, HPPE vlakna

• **Premaz:** mikro nitrilna pena

• **Velikosti:** 6-12

• **Barva:** črna

HASE-
508245/(6-12)

od: **5,70**

cena/PAR



Hase
Safety gloves



Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odlični oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju
- Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za udobje in preprečevanje drsenja
- Kontaktna toplota do 100°C
- **Zunanji material:** nitril
- **Podloga:** iz več kot 90% recikliranega poliestra
- **Velikosti:** 6-12



8850-(6-12)

2,90

cena/PAR



EN ISO 21420:2020



Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Vodotesne in s kemično odobritvijo tipa C
- Odporne proti olju in masti ter kontaktni toploti do 100°C
- **Zunanji material:** nitril
- **Podloga:** iz več kot 90% recikliranega poliestra
- **Velikosti:** 6-12



8853-(6-12)

6,90

cena/PAR



EN ISO 21420:2020



Protiurezne delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Odporne proti urezom, stopnja C ter ojačitev med palcem in kazalcem
- 30% recikliranega poliestra
- **Zunanji material:** nitril
- **Velikosti:** 6-12



8855-(6-12)

7,90

cena/PAR

EN ISO 21420:2020



Protiurezne delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Odporne proti urezom, stopnja C
- 30% recikliranega poliestra
- Odporne proti olju in masti ter kontaktni toploti do 100°C
- **Zunanji material:** nitril
- **Velikosti:** 6-12



8857-(6-12)

7,90

cena/PAR



EAC

EN ISO 21420:2020



NOVO

TEGERA Oil Grip

Nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju.

EOBT™ - Zaščita v oljnih pogojih

OGT™ - Oprijem v oljnih pogojih

CRF® - Zasnovano za zaščito, prilagojeno za udobje

Montažne rokavice, Toulon

- Montažne rokavice iz finega najlona s premazom iz nitrilne pene na dlani in konicah prstov
- Dobra zračnost in udobje pri daljšem nošenju
- **Material:** najlon
- **Premaz:** nitrilna pena
- **Velikost:** 7-11

NOVO

HASE-
508681/(7-11)

1,65

cena/PAR



10
PAROV



Gostota
pletjenja

Montažne rokavice, Toulon Grip

- Montažne rokavice iz finega najlona s premazom iz nitrilne pene na dlani in konicah prstov
- Dobra zračnost in udobje pri daljšem nošenju
- **Material:** najlon
- **Premaz:** nitrilna pena
- **Velikost:** 7-11

NOVO

HASE-
508151/(7-11)

1,75

cena/PAR



10
PAROV



Gostota
pletjenja

Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnem in umazanem okolju
- Sintetična rokavica, neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: nitril 70%, bombaž 30%
Velikost: 8, 10

2805-(8,10)

3,50

cena/PAR



12
PAROV



■ TEGERA



Montažne rokavice, Superflex +

- Montažna rokavica iz poliestra s polnim premazom iz lateksa in prevleko iz lateksne pene s premazom
- **Material:** poliester
- **Premaz:** lateks, pena iz lateksa
- **Velikost:** 7-11

HASE-
508645/(7-11)

1,79

cena/PAR



10
PAROV



Gostota
pletjenja

Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnem in umazanem okolju
- Rokavica je neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: bombaž
Premaz: nitril
Velikost: 10

HASE-904100/
10

2,30

cena/PAR



12
PAROV



Delovne rokavice, Multiflex

- Univerzalne kemično odporne rokavice tipa C
- Fina najlonska pletenina za visoko udobje
- Odlični odboj vode in olja
- PU- prevleka SIMPLEX-Tech
- Primerno za delo s hrano
- **Material:** PU, fino pleten najlon
- **Velikost:** 7-10


HASE-
508666/(7-10)

2,40

cena/PAR



10
PAROV



Gostota
pletjenja

Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** poliester/PU
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** črna

PN8003-(7-11)

od: **0,43**

cena/PAR



CE	Cat. II	EN 388 3121X	12 PAROV	PE	12 parov	120 parov	240 parov	480 parov
				cena/par	0,52	0,49	0,47	0,43

Montažne rokavice, SuperFlex Grip

- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Nitril
- **Velikost:** 6-11
- **Barva:** Temno siva/črna

HASE-508605/(6-11)

od: **0,69**

cena/PAR



PE	10 parov	100 parov
cena/par	0,75	0,69



Hase
Safety gloves

Montažne rokavice, PADUA GRIP GREEN

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830365-(7-11)

od: **2,00**

cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016

PE	10 parov	60 parov
cena/par	2,35	2,00



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Hase
Safety gloves

Delovne rokavice, Nitrex

- Prilagodljivo in tesno prileganje
- Odporne na olje in vlago
- **Primerne tudi za delo s hrano**
- Brezšivna podloga, debeline 13

250BU-

od: **0,69**

cena/PAR



PRIMERNE
ZA DELO
S HRANO!

Material: poliester, nitrilni premaz na dlaneh

Velikost: S (250BU-7), M (250BU-8), L (250BU-9), XL (250BU-10), XXL (250BU-11)

EN ISO 2016 A1-2016	PE	10 parov	60 parov
CE			
3121X	cena/par	0,79	0,69



UNIGLOVES®

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril


830007-(7-11)

od: **1,85**

cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110

PE	12 parov	60 parov
cena/par	2,00	1,85



PRETEC

Montažne rokavice, PADUA ECO STAR

- Montažna rokavica iz recikliranega materiala
- Zaščita pred toploto
- **Material:** poliester
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril
- Velikosti: 6-12

HASE-508170/
(6-12)

od: **2,10**

cena/PAR

PE	10 parov	100 parov
cena/par	2,35	2,10



Hase
Safety gloves

Rokavice iz lateksa, 645*

- Odporne na kemikalije in čistila
- Kosmičeva podloga
- Odporne proti zdrsu
- Preizkušeno po standardih EN388, EN ISO 21420, EN374-1, EN374-2, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Velikosti:** XS (645/06), S (645/07), M (645/08), L (645/09), XL (645/10)



645/
1,50
cena/PAR



Rokavice iz lateksa

Black Heavy Duty, 680*

- Črne rokavice za težka kemična dela
- Izboljšan oprijem, odporen proti zdrsu
- Kosmičeva podloga
- Preizkušeno po standardih EN388, EN420, EN374-1, EN374-2, EN-374-4, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Velikosti:** XS (680/06), S (680/07), M (680/08), L (680/09), XL (680/10)



680/
1,90
cena/PAR



Delovne rokavice, Nitrex

- Rokavice odporne na kemikalije, močna čistila, topila in olja
- Podloga iz flisa, ki odvaja vlago in zagotavlja udoben občutek pri uporabi
- Nedrseč diamantni vzorec na dlani zagotavlja zanesljiv oprijem
- Varno za uporabo v živilski industriji

Material: nitril

Kakovost: zelo visoka

Velikost: XS (613/06), S (613/07), M (613/08), L (613/09), XL (613/10)



613/
1,80
cena/PAR



Delovne rokavice, Chemforce

- Rokavica ima dober oprijem na oljnih površinah, odpornost na naftne derivate, udobnost in absorbiranje vlage (tekstilna podloga)
- Rokavica je primerna v petrokemični industriji – delo z naftnimi derivati, delo s kislinami in topili, čiščenje, proizvodnja črnil in barvil, fotografska in grafična industrija
- Dolžina: 350 mm

Material: vinil (PVC)/ bombaž

Velikost: 8, 9, 10, 11

10PG-(8-11)
3,60
cena/PAR



EN ISO 214420:2020



Delovne rokavice, Texxor 2170

- Rokavica ima dober oprijem v mokrih in suhih pogojih zahvaljujoč hrapavi površini
- Rokavica je primerna za splošna dela v vlažnem okolju ter pri delu s tekočinami (brez kemikalij), npr. v obrtništvu, gradbeništvu, čiščenju in vzdrževanju, kmetijstvu in gozdarstvu,...
- Dolžina: 27 cm

Material: polivinilklorid (PVC)

Notranja podloga: 100% poliester

Velikost: 10

X-BIG-2170/10
1,70
cena/PAR



EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009

Delovne rokavice-univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

106--(8-11)
 od: **4,60**
 cena/PAR



TEGERA

PE 6 parov 60 parov
 cena/par | **4,99** | **4,60**

UK CA Cat. II EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 2122X
 CE Cat. II EAC EN 407:2020 X1XXXX

Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobro, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

TIM-122--(7-11)
 od: **1,79**
 cena/PAR



PE 12 parov 60 parov 120 parov 240 parov
 cena/par | **2,49** | **2,15** | **1,95** | **1,79**

CE kat. 2 (SB-3718) EN388/2016 2122X

Delovne rokavice, HAGE

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...

Material: Zrnato usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 10

HASE-290900/10
 od: **1,90**
 cena/PAR



Hase Safety gloves

PE 12 parov 60 parov 120 parov
 cena/par | **2,30** | **2,10** | **1,90**

CE Cat. II EN 388 3133X

Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanska dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

TIM-24--(9-10)
 od: **1,99**
 cena/PAR



PE 12 parov 60 parov 120 parov 240 parov
 cena/par | **2,99** | **2,69** | **2,20** | **1,99**

CE kat. 2 (SB-3202) EN388/2016 2122X

Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- **Ojačitev dlani**, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9,10,11

HASE-211600/9-11
 od: **2,10**
 cena/PAR



Hase Safety gloves

PE 12 parov 60 parov 120 parov
 cena/par | **2,50** | **2,30** | **2,10**

CE Cat. II EN ISO 21420 EN 388 4244X EN 407 X1XXXX

Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

TIM-28--(9-11)
 od: **1,79**
 cena/PAR



PE 12 parov 60 parov 240 parov
 cena/par | **2,75** | **1,99** | **1,79**

CE kat. 2 (SB-3206) EN388/2016 2122X

Latex rokavice GS001* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom EN1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanimi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)



GS001*-(XS-XL)

4,99

cena/GAR



Debelina
0,10 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GS002* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu z EN1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanimi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0021), S (GS0022), M (GS0023), L (GS0024), XL (GS0025)



GS002*-(XS-XL)

4,80

cena/GAR



Debelina
0,09 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GA001* PROTECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanimi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)



GA001*-(S-XL)

6,90

cena/GAR



Debelina
0,21 mm

UNIGLOVES®



Nitrilne rokavice, Fancy®

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrupave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami

UNIGLOVES®



P-751-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7512)	S
M (P-7513)	M
L (P-7514)	L
XL (P-7515)	XL



P-750-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7502)	S
M (P-7503)	M
L (P-7504)	L
-	-



P-752-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7522)	S
M (P-7523)	M
L (P-7524)	L
XL (P-7525)	XL



P-753-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7532)	S
M (P-7533)	M
L (P-7534)	L
-	-



Nitrilne rokavice Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije..
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)

Debelina
0,08 mm



GS003*

3,60

cena/GAR



Nitrilne rokavice PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105)

Debelina
0,20 mm



GA010*

9,50

cena/GAR



Nitrilne rokavice GA013* PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu EN374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta struktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)

Debelina
0,13 mm



GA013*-(M-XL)

9,50

cena/GAR



Nitrilne rokavice GA005* PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu EN374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)

Debelina
0,13 mm



GA005*-(S-XL)

9,50

cena/GAR



Diamond HD

Dlani in prsti z diamantno teksturo zagotavljajo boljši oprijem, zlasti v mokrih in mastnih pogojih.

UNIGLOVES®



Delovni čevlji, TEMPUS S3

- Elegantni in lahki zaščitni čevlji
- Zgornji del izdelan iz 100% recikliranega poliestra Cordura® re/cor™ z vodoodbojno zaščito brez PFAS
- Vložek iz materiala Poron® XRD® zagotavlja napredno blaženje udarcev
- Podplat iz EVA/nitrila za dober oprijem in odpornost proti zdrsu
- Antistatične lastnosti
- Izjemna absorpcija udarcev
- Kovinska zaščitna kapica
- EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Velikosti: 35-48

NOVO

5725-(35-48)
96,00
cena/PAR



JALAS TEMPUS 5725

Odličen oprijem

Zračni zgornji deli

BOA sistem

5715-(35-48)

79,90

cena/PAR



JALAS TEMPUS 5715

5705-(35-48)

79,90

cena/PAR



JALAS TEMPUS 5705



CORDURA
Advanced Fabrics

EcoFlex

Xrd
PROTECTION

jalas
FOR FEET WITH A TASK

CE EAC



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevljev E-SPORT, S3

- Podloga iz tekstila
- Odlična absorpcija udarcev
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno cepljeno usnje
- Aluminijasta kapica in antistatične lastnosti
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom, zunanji podplat pa je iz poliuretana
- Zaradi certificiranega oprijema na lestvi (LG) so idealni za varno plezanje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Preprečujejo poškodbe prstov in nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje in notranje prostore
- Velikosti: 36-47

2615-(36-47)

59,90

cena/PAR

2625-(36-47)

72,00

cena/PAR



Visoki delovni čevlji
STANDARD: EN ISO 20345:2022 S3S,
SR, CI, HI, FO, LG

Nizki delovni čevlji
STANDARD: EN ISO 20345
:2022 S3S, SR, CI, FO, LG

Delovni čevlji, EXALTER S3

- EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Namen uporabe: na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov**
- Velikost: 36-47
- Vezanje: vezalke

9955-(36-47)

97,00

cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

EXALTER²



Delovni sandal, EXALTER S1

- EN ISO 20345:2011, S1P, SRC, HRO
- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtini ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Namen uporabe: na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov**
- Vezanje: vezalke
- Velikosti: 36-47

9915-(36-47)

95,00

cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

EXALTER²



NOVO

Delovni čevlji, EXALTER S1

- Nova generacija Exalter je nadgrajena z več recikliranimi in bio-osnovanimi materiali
- Zgornji del iz bio-osnovanih mikrovlaknen z mrežasto prekritimi prezračevalnimi odprtinami
- Vložek JALAS® FX3 Soft za dodatno mehko
- Inovativen sistem BOA® Fit na strani
- **Zgornji material:** mikrovlakna
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** nitrilna guma
- **Velikost:** 36-47
- EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC

BOA sistem

Zračna mrežica

Brez materialov živalskega izvora



JALAS EXALTER
9995-(36-47)

118,00

cena/PAR



JALAS EXALTER
9935-(36-47)

jalas EXALTER² EcoFlex
FOR FEET WITH A TASK



Delovni čevelj, ARYEL S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

55,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
320 AIR 618080	35-48	zelena	55,00
320 AIR 673560	35-48	oranžna	55,00
320 AIR 619060	35-48	modra	55,00
320 AIR 671460	35-48	siva	55,00

ARELAX

Delovni čevelj, ARYA S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 2D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

56,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
300 618080	35-48	zelena	56,00
300 673560	35-48	oranžna	56,00
300 619060	35-48	modra	56,00
300 671460	35-48	siva	56,00

Delovni čevelj, ARYK S1 PL ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 2D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

55,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
322 618080	35-48	zelena	55,00
322 671460	35-48	siva	55,00

ARELAX

Delovni čevelj, AROSIO S1 P ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

59,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
730 AIR 618080	35-48	zelena	59,00
730 AIR 616560	35-48	siva	59,00

Delovni čevelj, ARYEL S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoča, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 2D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

55,00

cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
320 618080	35-48	zelena	55,00
320 673560	35-48	oranžna	55,00
320 619060	35-48	modra	55,00
320 671460	35-48	siva	55,00

ARELAX

Delovni čevelj, ARISAKA S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** recikliran SKAYYA SKINYUM™ mehkoča, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 3D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

69,90

cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
333 638080	35-48	zelena	69,90
333 639060	35-48	modra	69,90

ARELAX

Delovni čevelj, ARDOR S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoča, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoča, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

59,90

cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
330 618080	35-48	zelena	59,90
330 619060	35-48	modra	59,90
330 611460	35-48	siva	59,90

ARELAX

Delovni čevelj, AROSIO S3 ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoča, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoča, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

57,00

cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/ par
730 618080	35-48	zelena	57,00
730 616560	35-48	siva	57,00

ARELAX

Delovni sandal, TRON S1PS ESD

- Delovni sandal primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedežječimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tkanina MESH

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: Kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48

1033021069-
(36-48)

36,00
cena/PAR



BENNON



Delovni čevelj, TRON S1PS ESD NM

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedežječimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48

1032031069-
(36-48)

37,00
cena/PAR



BENNON



Delovni sandal, WIDEON S1PS ESD NM 4WIDE

- Delovni čevlji primeren za uporabo v notranjih in zunanjih delovnih okoljih
- Zgornji del iz mikrovlaklen v kombinaciji s tekstilno MESH podlogo zagotavlja dobro zračnost in dolgo življenjsko dobo
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR HRO FO

Zunanji material: mikrovlakna

Vložek: anatomsko oblikovan SUPREMA Gel ESD

Podloga: tekstil MESH

Podplat: WIDERA EVA/guma

Kapica: Kompozitna/LIFLEX

Velikosti: 36-47

1061021065-
(36-47)

54,00
cena/PAR



BENNON



Delovni čevelj, WIDEON S1PS ESD NM 4WIDE

- Delovni čevlji primeren za uporabo v notranjih in zunanjih delovnih okoljih
- Zgornji del iz mikrovlaklen v kombinaciji s tekstilno MESH podlogo zagotavlja dobro zračnost in dolgo življenjsko dobo
- EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR HRO FO

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Podplat: WIDERA EVA/guma

Kapica: Kompozitna/LIFLEX

Velikosti: 36-47

1060031065-
(36-47)

55,00
cena/PAR



BENNON



HASE-281000/
(39-48)

28,00

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, TOLEDO S3

- Varilski zaščitni čevelj iz trpežnega govejega usnja
- Nerdseč gumijast podplat, odporen na toploto 300°C (HRO)
- Aluminijeva kapica
- Zunanji material: goveje usnje
- Notranji material: sintetični material
- Zapenjanje: ježek
- Podplat: guma
- Stopnja zaščite: **S3 SR FO HI HRO WG**
- EN ISO 20345:2022, EN ISO 20349-2+A1:2020
- Velikost: 39-48



1668W-(36-48)

82,30

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, GRAN PREMIO, S3

- Trpežni in udobni srednje visoki varilni čevlji
- S podlogo Thinsulate™ za dodatno izolacijo
- Zgornji del: usnjen, premazan s PU
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Zunanji podplat: nitrilni, odporen na olje in toploto, zagotavlja odličen oprijem
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Kratkotrajna termična zaščita do 427°C, daljša termična zaščita do 204°C
- Velikost: 36-48
- EN ISO 20349-2:2017
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**



0947040960-
(39-48)

37,00

cena/PAR

BENNONI



Delovni čevelj za varilce, WELDER XTR S3L HIGH

- Posebni čevlji za varilce, opremljeni s hitro sprostitveno zaponko in s kovinsko kapico
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 300°C
- Hidrofobni zgornji material
- Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR z blažilnim elementom v petnem predelu
- EN ISO 20345:2022 **S3L SR HRO FO LG**
- Zunanji material: goveje usnje s hidrofobnimi lastnostmi
- Notranji material: večplastni tekstil MESH
- Vložek: anatomsko oblikovan WARRIOR
- Podplat: PU/guma SPARTACUS
- Velikosti: 39-48



Varilske rokavice

Material: goveje usnje

Velikosti: 9, 10, 11

Rokavice so primerne za varilce
in območja visoke vročine

19-(9,10,11)

od: **6,80**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **7,70** | **7,20** | **6,80**

CE 2777 EAC EN 388:2016 + A1:2018 2144X EN 407:2020 41334X EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A

TEGERA

Delovne rokavice

Material: Krovje usnje

Velikost: 10

X-BIG-1201-10

od: **2,60**
cena/PAR



Kratki model



PE 12 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **2,90** | **2,70** | **2,60**

CE Cat. II EN 388 3122

Varilske rokavice, Mühlheim/Super

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/
(8-12)

od: **5,10**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **5,90** | **5,50** | **5,10**

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombaž

Velikosti: 10, 11

HASE-296000/
(10,11)

od: **2,40**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **2,70** | **2,50** | **2,40**

CE kat. 2 EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8,9,10,11

830073-
(8,9,10,11)

od: **3,90**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **4,50** | **4,20** | **3,90**

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 407 413X4X EN 388 3143X

Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje

Velikost: 9, 10

HASE-
403835/(9-10)

od: **6,80**
cena/PAR



PE 10 parov 60 parov
cena/par | **7,40** | **6,80**

CE kat.2 EN 388 2111X EN 407 412X4X

TIG varjenje

Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost



23-6680

od: **9,60**
cena/KOS



PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,99	9,99	9,60

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1



44-

od: **29,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	29,90
44-2142W	107	80	38,90

Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapetju pa je vsita guma
- Standardi EN470-1 CE



44-2321

od: **19,99**
cena/PAR



PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,99	20,90	19,99

Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiteno hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE



44-2530-

od: **58,90**
cena/KOS



velikost	cena/kos
.. M	58,90
.. L	61,90
.. XL	68,90
.. XXL	77,50



Speedglas™
3M

7100332291
169,90
cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prežračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljše vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)

3M™
Speedglas™ filter



G5-03 E



9000 Serija

Boljše prileganje

Za več kot 11% večja pokritost kot naše prejšnje čelade v istem cenovnem razredu.

Speedglas™
3M

7100318470
410,00
cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03 PRO z avtomatskim filtrom (ADF) 03TW 631820

- 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana za vsestranske varilce
- Omogoča preklapljanje med varjenjem in brušenjem s funkcijo Tap (dotik)
- Dodatna zaščita pred sevanjem, iskrami in pršenjem
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 530 g
- Vidno polje: 73 x 109 mm
- Število senzorjev: 4

3M

FFP 20V



FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS

Odstranjuje izdihan zrak
in zmanjšuje tveganje
za zarositev oči

Enakomerni pritisk traku izboljša udobje vrata,
obraza in glave ter zagotavlja
varnejši občutek

Respirator protiprašni z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)
- **Pakiranje:** 15 kos

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	0,69	0,59

P2

3M

3M 8822

7100101091

1,69

cena/KOS



Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja toplel in vlažen zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

3M

7000089312
(3M9332) **FFP3**

Zaščita: prah/megllice
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost
Cena/kos: 3,50

7000088730
(3M9322) **FFP2**

Zaščita: prah/megllice
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost
Cena/kos: 2,05



od: **2,05**
cena/KOS

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



STANLEY

F03.1.005

49,00

cena/KOS



2x filter P3



Celoobrazna maska + 2x filter P3

- Izjemno lahka in udobna celoobrazna maska
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Popolnoma elastičen dvotočkovni mehanizem traku omogoča enostavno nastavitve, blazinica za glavo pa zagotavlja največje udobje
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- Razred integriranih varnostnih očal: F03 1 F K N EN166
- Učinkovitost filtra: do 99,99%



Respirator z ventilom-Lite Pro, FFP3

- Respirator za večkratno uporabo, do sedem dni / 8 ur na dan
- Pokriva nos in usta
- Filter Hepac-Lite®, odstrani več kot 99% vseh delcev v zraku
- Ventil za izpihovanje obrnjen navzdol - preprečuje zameglitev očal
- Brez lateksa in silikona
- EN149:2001 in A1:2009



F02.1.002

6,90

cena/KOS



Uporaba:
do 7dni/8 ur na dan

Polobrazna maska + 2x filter P3

- Do 55 % nižji upor pri dihanju
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- EN140:1998
- Velikost: M/L
- Kat. št.: F01.1022-M/L

F01.1022 -

24,90

cena/KOS



STANLEY

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

OXY
line

- Izjemno lahka in udobna celoobrazna maska s panoramskim vizirjem iz polikarbonata
- Vizir odlikuje periferni vid ter odpornost na praske in rosenje
- Dva robustna bajonetna priključka za ventili in tesnili za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Udobni naglavni trakovi s 4 točkovno pritrditvijo
- Standard: EN 136
- Na voljo v velikosti: M in L
- Pri naročilu navedite željeno velikost

OXY-X8-(M-L)

65,90

cena/KOS



Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini in izpuhi

OXY-X701A1-02

3,20

cena/KOS



OXY
line

Pokrovčki filtra za X7 in X8

- Primerno za montažo predfiltrrov na glavne filtre X701 A1, X702 A1E1 in X703 ABEK1

OXY-X501

0,70

cena/KOS



Polmaska za večkratno uporabo

OXY
line

- Lahka in udobna polmaska s priključki za dva čistilna filtra
- Dva robustna bajonetna priključka za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Standard: EN 140
- Pri naročilu navedite željeno velikost
- Na voljo v velikosti: S,M in L

OXY-X7-

10,90

cena/KOS



Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo, z bajonetnim priključkom za polmaske X6,X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati

OXY-X703ABEK1-02

4,50

cena/KOS



OXY
line

Predfilter X7 in X8

- Zamenljiv filter za večkratno uporabo za polmaske in maske z dvojnimi filtrom
- Montaža z ustreznim pokrovčkom
- Uporaben za več kot eno delovno izmeno, priporoča pa se, da ne presega treh izmen!
- Ščiti dihala pred nestrupenimi ali srednje strupenimi aerosoli (prah, dim, meglica)
- Brez bajonetnega konektorja zato je potrebna montaža z ustreznim

OXY-7N11P2R-10

0,89

cena/KOS



PAKIRANJE: 4 KOS

3M

7100015051 (6800-M)

7100015052 (6900-L)

- Celoobrazna maska**
- mehka, elastomerična, ne povzroča alergij
 - le 400 g, visoko udobje

71000150-

108,00

cena/KOS

Celoobrazne leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celoobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

Rezervna folija, 3M 6885

- Pakirano 25 kos

70071732211

1,10

cena/KOS


**Filtri za pline in hlape**

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

kat. št.

cena/kos

7000034751 (3M6051)	5,30
7000034749 (3M6055)	6,50
7100006000 (3M6057)	5,90
7000034747 (3M6059)	6,75

od: **5,30**
cena/KOS**3M**

SERIJA 6000

Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

70001468-

od: **16,60**

cena/KOS

PE/št. kosov od 1-5 kos od 6 kos dalje

cena/kos | **17,30** | **16,60****3M**

7000146847 (6200-M)

7000146849 (6300-L)

Varnostna shranjevalna škatla - SecuBox-Mini

- Iz visoko odporne ABS plastike
- Zaščita pred prahom, brizgom vode
- Za varno in hitro dostopno shranjevanje delovnih zaščitnih sredstev kot so npr. zaščitna očala, maske za zaščito dihal, zaščitne rokavice ali sredstvo za zaščito sluha
- Vključuje pritrdilni material in 4 piktograme
- Mere (ŠxDxV): 120x236x120 mm

4000370851

15,50

cena/KOS



GEBRA

Varnostna shranjevalna škatla - SecuBox-Maxi

- Iz visoko odporne ABS plastike
- Zaščita pred prahom, brizgom vode
- Za varno in hitro dostopno shranjevanje delovnih zaščitnih sredstev kot so npr. zaščitna očala, maske za zaščito dihal, zaščitne rokavice ali sredstvo za zaščito sluha
- Vključuje pritrdilni material in 4 piktograme
- Mere (ŠxDxV): 315x236x200 mm

4000370860

43,00

cena/KOS



GEBRA

Varnostna shranjevalna škatla - SecuBox-Midi

- Iz visoko odporne ABS plastike
- Zaščita pred prahom, brizgom vode
- Za varno in hitro dostopno shranjevanje delovnih zaščitnih sredstev kot so npr. zaščitna očala, maske za zaščito dihal, zaščitne rokavice ali sredstvo za zaščito sluha
- Vključuje pritrdilni material in 4 piktograme
- Mere (ŠxDxV): 225x236x125 mm

4000370856

33,00

cena/KOS



GEBRA

Varnostna shranjevalna škatla - SecuBox-Maxi 12

- Iz visoko odporne ABS plastike
- Zaščita pred prahom, brizgom vode
- Za varno in hitro dostopno shranjevanje zaščitnih očal (12 mest)
- Vključuje pritrdilni material za stensko montažo
- Mere (ŠxDxV): 315x236x200 mm
- Dobava: brez vsebine

4000370858

99,00

cena/KOS



GEBRA

Zaščitna očala

- Šprtna zaščitna očala s kakovostnimi lečami proti meglenju
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat

FLT
COMPANY



FLT-680

2,10
cena/KOS



Zaščitna očala

- Atraktiven dizajn v super lahki konstrukciji
- Ta očala nudijo izjemno udobje pri nošenju zaradi svoje zelo lahke teže (samo 24 gramov) in mehkega nosnega mostu.
- Okvir: umetna masa in guma (črna barva)
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem

FLT
COMPANY



FLT-623

3,70
cena/KOS



. Zaščitna očala

- Sodobna zaščitna oči na delovnem mestu in v prostem času
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (rdeče/črna barvna kombinacija)
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem

FLT
COMPANY



FLT-622

4,50
cena/KOS



Zaščitna očala

- Nova razvita zaščitna očala, ki nudijo vsestransko zaščito
- Ta naj sodobnejša očala se lahko nosijo kot očala za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi ali za zaščito pred brizganjem tekočin
- Odstranljiva varnostna guma
- Dobava tako z nosilci kot tudi z naglavnim trakom
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem

FLT
COMPANY



FLT-580

7,20
cena/KOS



Zaščitna očala

- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (zeleno/črna barvna kombinacija)
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem
- Vključen naglavni trak se lahko enostavno pritrudi neposredno na nosilce in zagotavlja dodatno udobje

FLT
COMPANY

FLT-585

6,50
cena/KOS



Naglavni nosilec z vizirjem

- Zaščitni vizir z dodatno zaščito čela
- Vizir z aluminijastim robom zagotavlja popolno vsestransko zaščito
- UV-zaščita z zatemnitvijo za varjenje stopnje 5 v skladu z EN 169:2003
- Velikost vizirja: 350x250 mm

FLT
COMPANY

FLT-1902

12,90
cena/KOS



Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10 kos



7000103729

4,99

cena/KOS



10
KOS

3M

Ušesni čepki, CLASSIC PP-01-002

- Zmanjšanje hrupa: učinkovito zmanjšujejo raven hrupa do 31 dB
- Udobna zasnova: mehka pena absorbira energijo in zagotavlja nizko pritiskanje za udobno nošenje
- Odpornost na vlago: manj verjetno je, da se bodo čepki napihnili zaradi absorpcije vlage
- Različne možnosti: na voljo v refill steklenicah in vrečkah za enostavno dostopnost
- EN 352-2:2020



7000038198

0,15

cena/PAR



3M

Ušesni čepki, 3M

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah

7100100637

0,13

cena/PAR

200
PAROV



36dB
SNR

3M
3M 1100

Ušesni čepki, 3M 1271

- 3M™ Earplugs 1200 Series nudijo udobno in trajno zaščito sluha, saj zmanjšujejo ravni hrupa do 26 dB in so popolnoma testirani ter odobreni v skladu z EN 352-2:2020
- Zasnovani so iz mehkega in trpežnega termoplastičnega elastomera (TPE) ter imajo trojno obročno obliko, ki se prilaga večini velikosti ušesnega kanala
- Pakiranje: 50 kos



7100288287

1,10

cena/KOS



3M

Personalizirani ušesni čepki, Elacin RC

Popolno prilaganje in udobje

- Čepki so izdelani po meri glede na individualni odtis ušesa
- Udobni za celodnevno nošenje - ne pritiskajo in ne izpadajo
- Na voljo v mehkem silikonu ali akrilu (odvisno od želja in namena uporabe)

Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka

- Vgrajeni **akustični filtri Elacin RC** zmanjšujejo škodljiv hrup, a hkrati ohranjajo razumljiv govor in naraven zvok
- Območje dušenja: **od 15 do 29 dB** - odvisno od področja uporabe ter od izbranega filtra

Zanesljivost in varnost

- CE-certificirani in izdelani skladno z EU direktivo za osebno varovalno opremo
- Testirani pri neodvisnih laboratorijih (IFA, PZT)

Dolga življenjska doba

- Trajajo **4-5 let** (odvisno od sprememb ušesnega kanala)
- Odlična dolgoročna naložba v udobje in zdravje sluha

Primerni za delo, prosti čas, glasbene dogodke, šport in še več

kat. št.	dušenje hrupa (dB)
07234380-RC15	15
07234380-RC17	17
07234380-RC19	19
07234380-RC21	21
07234380-RC23	23
07234380-RC25	25
07234380-RC27	27
07234380-RC29	29

PE	od 1-10 kos	od 11-49 kos	od 50 kos-
cena/par	119,00	114,00	109,00

Glavne prednosti:

- Popolno prilaganje in udobje
- Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka (ne zadušijo vseh frekvenc enako, zato je zvok bolj naraven)
- Zanesljivost in varnost
- Dolga življenjska doba
- Prilagodljiva izdelava in podpora

Prilagodljiva izdelava in podpora

- Za odvzem odtisa nas kontaktirajte na: info@fridro.si
- Za večje skupine nudimo odvzem odtisa na vaši lokaciji podjetja

elacin { a sound experience

od: **109,-**
cena/PAR



Ušesni čepki, Elacin Universal ST24

- Elacin Universal ST24 je odlična izbira za občasno uporabo v hrupnih okoljih, kjer je potrebna zaščita sluha brez kompromisov pri udobju
- S svojo inovativno zasnovo in napredno tehnologijo CoreHelix™ ta večkratno uporabni čep za ušesa zagotavlja maksimalno dušenje hrupa, hkrati pa ohranja jasno razumljiv govor
- ST24 je enostaven za vstavljanje in nudi odlično tesnjenje
- Izdelani iz izjemno mehkega termoplastičnega elastomera (28 Shore), ki ne povzroča citotoksičnih učinkov in zagotavlja optimalno udobje
- **Dobava:** 1 par čepkov, vrvica, škatlica za shranjevanje, navodila za uporabo

elacin { a sound experience

891313

9,90

cena/PAR



elacin { at work



Glavne prednosti:

- Večkratna uporaba
- Enakomerno dušenje
- Mehki in lahki
- Enostavno vstavljanje in odstranjevanje
- Udobno prilaganje v ušesu
- Z vrvico

Zaščitna čelada, X50014V-CE

- Material: UV-stabiliziran ABS
- Certifikati: EN 12492 ali EN 397 (odvisno od nastavitve traku za brado)
- Združljivost: nosilci za dodatke omogočajo pritržitev vizirjev, naušnikov in drugih zaščitnih elementov
- Primerna je za delo na višini, v industriji ali na mestih z visokim tveganjem, kot so gradbeništvo, gozdarstvo in komunalne storitve

7100175100

86,50

cena/KOS



3M

3M glušniki Peltor Optime I, H510A

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 27 dB, H 32 dB, M 25 dB, L 15 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: rumena / črna

7000039616

15,00

cena/KOS



3M

Zaščitna čelada

- Zaščitna čelada za neugodne pogoje uporabe, z odlično zračnostjo in dobrim vidnim poljem
- Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša varnostna čelada izpostavljena čezmernemu UV sevanju in jo je treba zamenjati
- Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini in zagotavljajo večje udobje
- Naglavni pas se lahko obrne za 180°, da zagotovi boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih
- Zamenljiv usnjen ali plastični trak za potenje
- Možnost držala svetilke
- Odobreno za uporabo pri -30°C

15,90

cena/KOS

G3000CUV-VI



G3000CUV-RD

G3000NUV-GP



3M

3M glušniki Optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

18,90

cena/KOS



3M

kat. št.	barva	cena/kos
7000009698	bela	15,90
7000039716	rdeča	15,90
7000108315	zelena	15,90

GARNITURA: 2x ušesni čepki E-A-R Soft + dozirnik ONE TOUCH

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno opremo
- Primerni so za reciklažo

3M

99000342
160,00
cena/GAR

36dB
SNR

2x +



500/par



500/par



za E-A-R čepke

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno

3M

36 dB
SNR

7000038202
(PD-01-002)
67,00
cena/GAR
(cena/PAR = 0,134)

500
PAROV



OXY
line**OXYC110-****3,10**

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec

**Zaščitni kombinezon, OxyChem**

- Izdelan je iz zračnega polipropilenskega netkanega materiala Spunbond-Meltblown-Spunbond s težo 55g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- **Za suho in prašno okolje**
- Barva: bela
- **Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)

Cat III

TYPE 6

EN 13034:2005
+A1:2009

TYPE 5

EN ISO 13982:2004
+A1:2010

EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 13688:2013

OXY
line**OXYC210-****3,90**

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec

**Zaščitni kombinezon, OxyChem**

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL)
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- **Za mokro in vlažno okolje**
- Barva: bela
- **Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)

Cat III

EN 13034:2005
+A1:2009EN ISO 13982:2004
+A1:2010

EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2018

EN 14126:2003
+AC:2004

EN ISO 13688:2013

OXY
line**OXYC250-****4,40**

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec

**Zaščitni kombinezon, OxyChem**

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL), teža 63 g/m²
- Na zadnji strani je zračen polipropilenski netkani material Spunbond-Meltblown-Spunbond, teža 55 g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- **Za mokro in vlažno okolje, zračna hrbtna stran**
- **Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)

EN 13034:2005
+A1:2009EN ISO 13982:2004
+A1:2010

EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008

EN 14126:2003
+AC:2004

EN ISO 13688:2013

Moške delovne hlače, EREBOS WP

- Moške raztegljive delovne hlače
- Obremenjeni deli v predelu kolen so ojačani z materialom Cordura 500D
- Vodoodbojni
- Odsevni elementi na hlačnicah za boljšo vidnost
- Zanka za obešanje orodja
- 2 odprta sprednja žepa ter odprti in zaprti zadnji žepi
- Žep za zložljiv meter in mobilni telefon
- Predel kalen z žepom za kolenske ščitnike
- Nastavljiva dolžina hlačnic
- EN ISO 13688:2013/A1:2021
- Material: 88% poliester, 12% bombaž, 290 g/m²
- Velikosti: 42-64

0948131560-
(42-64)

38,00

cena/KOS



BENNON

Moške kratke hlače, FOBOS

- Močan raztegljiv material
- Kakovostni trojni šivi na obremenjenih delih
- Odsevni elementi za boljšo vidnost
- 2 žepa na sprednjem delu hlačnic
- Sprednji in zadnji žepi z zadrgo
- Elastičen pas
- EN ISO 13688:2014/A1:2022
- Material: 92% najlon, 8% elasthan, 200 g/m²
- Velikosti: 44-60

0250120060-
(44-60)

38,00

cena/KOS



CORDURA



Moške delovne hlače (dolge in kratke), PREDATOR

- Udobne moške raztegljive delovne hlače
- Močan in trpežen material
- Povišan pas preprečuje razkrivanje ledvenega dela pri sklanjanju
- Odsevni elementi za večjo varnost v slabši vidljivosti in temi
- Tekstilna etiketa z imenom
- DOLGE HLAČE:** obremenjeni deli kolen in žepov so ojačani z materialom Cordura, žepi za izvijače, žeblice in kladivo ter žep za zložljivo merilo, žep za kolenske ščitnike, ki olajša klečanje, zanke za obešanje orodja, nastavljiva dolžina hlačnic (z notranje strani je mogoče enostavno podaljšati skriti rob)
- KRATKE HLAČE:** ojačitve iz dobby materiala za večjo odpornost proti obrabi, snemljivi žepi za orodje, žepi za izvijače, žeblice in kladivo ter žep za zložljivo merilo, žep za mobilni telefon, zanke za obešanje orodja
- EN ISO 13688:2013/A1:2021
- Material: 88% poliester, 12% bombaž, 290 g/m²
- Velikosti: 44-64

0728120062-
(44-64)

32,00

cena/KOS



BENNON

Moška delovna jakna, EREBOS 2.0

- Vzdržljiva delovna jakna z modernim krojem, ki nudi maksimalno udobje, funkcionalnost in izboljšano zaščito za vsakodnevna dela na prostem, tudi v hladnejšem vremenu
- Notranji rokavni zaključki z odprtini za palec (idealno za hladno vreme)
- Izboljšan dostop do žepov z daljšimi zadrkami
- Večji prsni žep – primeren tudi za večje pametne telefone
- Vodoodbojna obOdsevni detailji za večjo varnost
- Notranja etiketa za ime – praktičen dodatek
- Odsevni detailji za večjo varnost
- EN ISO 13688:2014/A1:2022

1083180020-
(S-3XL)

49,00

cena/KOS



BENNON

- Material: 88 % poliester, 12 % bombaž, 290 g/m²
- Velikosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Moška delovna jakna, PREDATOR

- Udobna raztegljiva delovna jakna s praktičnim, nežnim kamuflažnim vzorcem
- Zračen in prožen material zagotavlja udobje ter svobodo gibanja pri vseh fizičnih aktivnostih
- Ojačitve iz trpežnega materiala DOBBY na obremenjenih delih (ramena, komolci, žepi)
- 2 funkcionalna žepa z zadrgo, prsni žep za mobilni telefon z zadrgo
- Manšete iz udobnega elastičnega materiala
- Odsevni elementi za večjo varnost
- EN ISO 13688:2013/A1:2021

0729180062-
(S-3XL)

49,00

cena/KOS



BENNON

- Material: 91% najlon, 9% elasthan (Spandex), 260g/m²
- Velikosti: S-3XL



CORDURA

Moška jopica, OLYMPOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: siva
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0895170020-
(S-3XL)

22,00

cena/KOS



BENNON

Delovne hlače, ARGON

- Raztegljive delovne hlače za vsakodnevno uporabo
- Hlače so zračne, prilagodljive in zaradi nizke teže zelo udobne tudi pri celodnevem nošenju
- Za večjo odpornost na obremenjenih delih je uporabljen kontrastni material OXFORD 300D s površinsko obdelavo
- EN ISO 13688:2014/A1:2022
- **Material:** 91% najlon, 9% elastan (Spandex), 180 g/m²
- **Velikost:** 42-64
- **Barva:** sivo/črne

1078130020-
(42-64)

29,90

cena/KOS



Moška jopica, ALTOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: rumena
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0899170080-
(S-3XL)

22,00

cena/KOS



BENNON

Delovne hlače, ARGON

- Raztegljive delovne hlače za vsakodnevno uporabo
- Hlače so zračne, prilagodljive in zaradi nizke teže zelo udobne tudi pri celodnevem nošenju
- Za večjo odpornost na obremenjenih delih je uporabljen kontrastni material OXFORD 300D s površinsko obdelavo
- EN ISO 13688:2014/A1:2022
- **Material:** 91% najlon, 9% elastan (Spandex), 180 g/m²
- **Velikost:** 42-64
- **Barva:** črna

1079130060-
(42-64)

29,90

cena/KOS



Moška jakna, MINSK

- Moška jakna iz dveh tkanin
- Fiksna kapuca
- Rokavi, stranski paneli in kapuca so iz softshell materiala
- Podložena feather touch tkanina spredaj in zadaj
- Zadrgra s ščitnikom za brado
- Dva prednja žepa z zadrگو
- Ovratnik, konci rokavov in spodnji rob zarobljeni z elastiko
- **Material:** 100% poliester, 290 gsm

kat. št.	velikost
CQ1120015505	S
CQ1120025505	M
CQ1120035505	L
CQ1120045505	XL
CQ1120055505	2XL
CQ1120065505	3XL



19,90

cena/KOS



5505

Unisex jakna, VIVARO

- Sodobno udobje in funkcionalen dizajn
- Unisex jakna združuje podložen sprednji del in mehke rokave ter hrbtni del iz brušenega flisa-za toplina, prilagodljivost in moderen videz
- Stranski žepi z zadrگو
- **Material:** 85% poliester, 15% bombaž, 290 gsm
- **Polnilo:** 100% poliester, 200 gsm
- Barva: temno modra

kat. št.	velikost
CQ84200155	S
CQ84200255	M
CQ84200355	L
CQ84200455	XL
CQ84200555	2XL

19,90

cena/KOS



55

Moška Softshell jakna, SIBERIA

- Dvoslojna softshell jakna s športnim krojem
- Kontrastna centralna zadrgra s ščitnikom za brado
- Topla notranja podloga iz kontrastnega mikroflisa
- Dva stranska žepa in en na prsih z nevidno zadrگو
- Majhen žep na levem rokavu
- Snemljiva kapuca z mikropolarno kontrastno podlogo
- Vodoodporna in veterodporna
- **Material:** zunanji del 92% poliester / 8% elastan, 280g/m², notranjost iz ekstra toplega poliestra in mikroflisa, 300 gsm

kat. št.	velikost
SS64280155	S
SS64280255	M
SS64280355	L
SS64280455	XL
SS64280555	2XL
SS64280655	3XL



22,00

cena/KOS



55

Moška jakna, NORWAY SPORT

- Podložena športna jakna s feather touch polnilom
- Kontrastna zadrgra s ščitnikom za brado
- Stranski žepi z zadrگو, fiksna kapuca
- Odsevni vsadki na rokavih in hrbtu
- Kapuca, konci rokavov in spodnji rob s kontrastnim elastičnim robom
- Vetroodporna in vodoodporna
- Vključuje transportno torbico
- **Material:** zunanji del 100% poliester, podloga 100% poliester

kat. št.	velikost
RA50970155222	S
RA50970255222	M
RA50970355222	L
RA50970455222	XL
RA50970555222	2XL



22,00

cena/KOS




55222

VHM Roto rezkar ZYA

- oblika A



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)
A0616M06	6	16	6	65
A0820M06	8	20	6	65
A1020M06	10	20	6	65
A1225M06	10	20	6	65
A1625M06	16	25	6	65

VHM Roto rezkar ZYA-S

- oblika B



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)
B0616M06	6	16	6	65
B0820M06	8	20	6	65
B1020M06	10	20	6	65
B1225M06	12	25	6	65
B1625M06	16	25	6	65

VHM Roto rezkar WRC

- oblika C



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R
C0616M06	6	16	6	65	3
C0820M06	8	20	6	65	4
C1020M06	10	20	6	65	5
C1225M06	12	25	6	65	6
C1625M06	16	25	6	65	8

VHM Roto rezkar SKM

- oblika M



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α
M0618M06	6	18	6	65	14
M0820M06	8	20	6	65	20
M1020M06	10	20	6	65	25
M1225M06	12	25	6	65	25

VHM Roto rezkar WKN

- oblika N



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α
N0607M06	6	7	6	65	10
N0810M06	8	10	6	65	10
N1010M06	10	10	6	65	20
N1213M06	12	13	6	65	20
N1616M06	16	16	6	65	20

VHM Roto rezkar RBF

- oblika F



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R
F0618M06	6	18	6	65	1,5
F0820M06	8	20	6	65	2
F1020M06	10	20	6	65	2,5
F1225M06	12	25	6	65	3
F1625M06	16	25	6	65	3,5

VHM Roto rezkar KEL

- oblika L



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R
LO616M06	6	16	6	65	14	1,2
LO822M06	8	22	6	65	14	1,4
L1025M06	10	25	6	65	14	2,2
L1228M06	12	28	6	65	14	3
L1633M06	16	33	6	65	14	4,5

VHM Roto rezkar KSK

-oblika K



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α
KO603M06	6	3	6	55	90
KO804M06	8	4	6	55	90
K1005M06	10	5	6	55	90
K1206M06	12	6	6	55	90
K1608M06	16	8	6	55	90

VHM Roto rezkar SPG

- oblika G



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R
G0618M06	6	18	6	65	2,6
G0820M06	8	20	6	65	2,7
G1020M06	10	20	6	65	2,8
G1225M06	12	25	6	65	3,0
G1625M06	16	25	6	65	4,0

VHM Roto rezkar KUD

- oblika D



Ogled v B2B trgovini




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)
DO303M06	3	2,7	6	55
DO605M06	6	5	6	55
DO807M06	8	7	6	65
D1009M06	10	9	6	65
D1211M06	12	11	6	65
D1614M06	16	14	6	65

VHM Roto rezkar TRE

- oblika E



Ogled v B2B trgovini



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R
EO610M06	6	10	6	65	2,5	12
EO813M06	8	13	6	65	3,7	14
E1016M06	10	16	6	65	4	22
E1220M06	12	20	6	65	5	3
E1625M06	16	25	6	65	6,5	45

VHM Roto rezkar H

-oblika H



Ogled v B2B trgovini



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α
HO618M06	6	18	6	65	1
HO820M06	8	20	6	65	1,5
H1025M06	10	25	6	65	2
H1232M06	12	32	6	80	2,5

Rezalna plošča - INOX

- Rezalne plošče: prva izbira za inox, primerno tudi za jeklo
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

High Alloy Steels

Stainless Steel (Inox)

Aluminium

od: **0,49**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910500	115 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910520	125 x 1 x 22,23	0,59	0,56

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

od: **0,43**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x 22,23	0,45	0,43
910460	125 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,40	1,34

Karbosan

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

od: **0,39**
cena/KOS




kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X1IN	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X1IN	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

od: **0,37**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Brusna plošča univerzal

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **0,95**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630	konična	115 x 6,4 x 22,23	0,99	0,95
910640	konična	125 x 6,4 x 22,23	1,14	1,07
910650	konična	180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670	konična	230 x 6,4 x 22,23	3,30	2,99
911430	konična	230 x 8,0 x 22,23	3,60	3,40

Rezalno-brusna plošča

- Abraziv iz aluminijevega oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRc
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od: **0,79**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140	konična	125 x 4,0 x 22,23	0,85	0,79

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP..
od: **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82

3M™ Cubitron™ za profesionalne rezultate brez kompromisov

3M

- ✓ Izjemna hitrost rezanja in manjši pritisk pri delu zahvaljujoč patentiranemu natančno oblikovanemu brusnemu zrnu
- ✓ Do 3x večja odstranitev materiala in daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi ploščami
- ✓ Čist, hladen rez – idealno za nerjavno jeklo, navadno jeklo in zahtevne zlitine
- ✓ Zasnovano za najzahtevnejša brušenja, od rezanja zvarov do finega oblikovanja robov
- ✓ Manj menjav, več produktivnosti - zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah

Rezalna plošča

- Idealna za rezanje kovin, vključno s karoserijskimi ali pomorskimi pločevinami, inox cevmi, izpušnimi cevmi, objemkami, zarjavelimi vijaki in več
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo



3M

od: **2,35**

cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200-390	cena/kos od 400
7100304306	125 x 1 x 22,23	50	3,20	2,99	2,79	2,35

Brusna plošča

- Zasnovana za intenzivno odstranjevanje zvarov in druge zahtevne brusilne naloge na skoraj vseh materialih – s posebno formulo za uporabo na inox, navadnem jeklu in zlitinah v letalski industriji
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo



3M

od: **5,55**

cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200-390	cena/kos od 400
7100303982	125 x 7 x 22,23	20	6,40	6,10	5,80	5,55

Fiber disk

- 3M-ovo natančno oblikovano brusno zrno ohranja izjemno ostre točke, kar omogoča izredno hitro rezanje ob manjši potrebi po pritisku
- Daljša življenjska doba
- Trdna vlaknasta podlaga in močna smolna vez zagotavljata vzdržljivost in odpornost proti trganju



3M

od: **1,80**

cena/KOS

kat. št.	pakirna enota	mere (mm)	zrnatost	cena/kos do 500	cena/kos od 500
7000028191	100	125 x 22	36+	1,90	1,80

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjavče jeklo, standardne debeline
- Pakirano: 10kos

od: **1,10**
cena/KOS

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
003138	konična	115 x 22,23	40	1,25	1,10
930410	konična	115 x 22,23	60	1,25	1,10
930420	konična	115 x 22,23	80	1,25	1,10
930430	konična	125 x 22,23	40	1,49	1,33
930440	konična	125 x 22,23	60	1,49	1,33
034334	konična	125 x 22,23	80	1,49	1,33
930190	ravna	125 x 22,23	40	1,49	1,33



Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjavče jeklo
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **1,49**
cena/KOS

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
976420	konična	125 x 22,23	40	1,60	1,49
991189	konična	125 x 22,23	60	1,60	1,49
034108	ravna	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983580	ravna	125 x 22,23	60	1,60	1,49



Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

982420
od: **1,28**
cena/KOS

INOX

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
982420	konična	125 x 22,23	60	1,37	1,28



Karbosan

Fiber disk, GR36+ Gritex Cer12

NOVO

- Jedro plošče tvorijo keramična abrazivna zrna tipa X, ki v kombinaciji z X-Form tehnologijo omogočajo hiter in nadzorovan odvzem materiala ter občutno podaljšujejo življenjsko dobo orodja

999910
od: **1,44**
cena/KOS

- Inovativna formula proti pregrevanju, ki preprečuje prekomerno segrevanje in neželeno spremembo barve obdelovalne površine

- Pakirano: 25 kos



Priprava in posnemanje zvarov

Intenzivno odstranjevanje materiala na zahtevnih jeklih

Brušenje površin, kjer je pomembna stabilna temperatura in brezbarvna površina

Karbosan

kat. št.	mere (mm)	zrnatost	do 100 kos	do 300 kos
999910	125 x 22,23	36+	1,52	1,44

Lamelna plošča MAXIFLAP

- Samobrusna keramična zrna
- Zelo dolga življenjska doba; hladno brušenje na površinah in robovih
- Luknja: 22,23 mm
- Pakirano: 10 kos

Keramika



461280 125/40

od: **2,29**
cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	do 100 kos	do 300 kos
461280 125/40	125 x 22,23	2,49	2,29

Rezalna plošča Ceramic

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske ploščevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOARP1-
od: **0,65**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOARP115X1CR	12250	115 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,71	0,65
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,77	0,70

Brusna plošča Ceramic

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOABP125X6,4CR
od: **1,60**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60



metabo

Premi brusilnik, GE 710 Plus

- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
- Odstranljiva gumirana zaščita za lažje in varno delo
- **Obseg dobave:** stročnica 6 mm, gumirana zaščita, vilični ključ

600616000
3x 149,00

cena/KOS



600616000

159,00

cena/KOS

GE 710 Plus

Moč motorja	710 W
Premier stročnice	6 mm
Št. vrtljajev	10.000-30.500 min ⁻¹
Premier vratu	43 mm
Teža	1,6 kg



GARNITURA: Pnevmatiski palični brusilnik + pribor (DG 25 set)

- Za brušenje, posnemanje robov, rezkanje in graviranje
- Regulacija števila vrtljajev na vzvodu
- Ergonomsko oblikovano, delno gumirano ohišje: nedorisljivo, za blaženje tresljev in varno delo
- Z varnostno ročico in intergiranim nadzorom hitrosti
- Nastavljiv izpih zraka

Obseg dobave: EURO vtikač 1/4", ARO/Orion podaljšek 1/4", ISO vtikač 1/4", 2 stročnici (3 mm, 6 mm), 5 špic (3 mm, 6 mm), 2x vilični ključ (13 mm, 16 mm), plastičen kovček

DG 25 SET

Delovni tlak	6,2 bar
Potrebni pretok zraka	300 l/min
Največje št. vrtljajev	25000 /min
Vpenjalni premer stročnice	6 mm
Teža	0,43 kg



metabo

604116500

63,00

cena/KOS

GARNITURA: pnevmatski brusilnik s setom brusov

- Poraba zraka: 180 l/min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Max. št. obratov: 25.000 min⁻¹
- Vpenjalne glave ø: 3+6 mm
- Teža: 0,92 kg

AEROTECH

400898583

39,90

cena/GAR



metabo®

600534000

179,00

cena/KOS



Kotni brusilnik WEA 17-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odvzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolutov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez treslajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WEA 17-125 QUICK

Premer plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000 /min
Navor	3,7 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kabla	2,5 kg
Dolžina kabla	4 m

metabo®

600515000

149,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 17-125 Quick

- M-Quick Metabo sistem za hitro menjavo plošč
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje treslajev
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora
- Mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 17-125 Quick

Premer plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000/min
Navor	3,7 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kabla	2,5 kg
Dolžina kabla	4 m

metabo®

600642000

269,00

cena/KOS



Kotni brusilnik WEBA 20-125 QUICK BL

- Priročen 2000 W kotni brusilnik za industrijsko uporabo: z brez-krtačnim motorjem za največjo produktivnost in nepremagljivo dolgo življenjsko dobo
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Najboljši sistem za dušenje treslajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj treslajev v rokah
- Možnost obračanja hrišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, dodatna zaščita za rezanje, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filtri

WEBA 20-125 QUICK BL

Premer plošče	125 mm
Moč motorja	2000 W
Izhodna moč	1600 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kabla	2,6 kg
Dolžina kabla	4 m

metabo**NOVO**

602247510

215,00

cena/KOS

**2x 4,0Ah****Baterijski kotni brusilnik, W 18 L 9-125**

- Robusten baterijski kotni brusilnik z zmogljivim motorjem in tanko obliko za unverzalno rabo
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Elektronski mehki zagon
- Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob menjavi baterije
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, matica, stranski ročaj, ključi za matico, 2 LiPOWER baterijska paketa (18V/4,0 Ah), polnilce ASC 55 "AIR COOLED", MetaBOX 165 L

W 18 L 9-125

Kapaciteta baterije	2x4 Ah
Napetost baterije	18 V
Plošče Ø	125 mm
Najvišja globina reza	34 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	8500 /min
Navoj gredi	M14
Teža brez baterijskega paketa	1,6 kg

metabo

600448000

5x 119,00

cena/KOS

600448000

125,00

cena/KOS

**Kotni brusilnik, WE 15-125 QUICK**

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtljajnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WE 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo

600468000

139,00

cena/KOS

**Kotni brusilnik, WEV 15-125 QUICK**

- Robusten, močan kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in največjo močjo v svojem razredu za hitro delo
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljliva brez dodatnega orodja
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- **Nastavljivo število vrtljajev**

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WEV 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	2800-11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo®

613082000

235,00

cena/KOS

1550W
Ø 125mm

39°



Kotni brusilnik z zoženim vratom, WEF 15-125 QUICK

- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 43°
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žlindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje treslajev
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, "Quick" matica, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), 1 lamelna brusna plošča "Flexiamant, Super Convex" (125mm; P60)

WEF 15-125 QUICK

Najmanjši dostopni kot	43°
Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14

metabo®

601088000

195,00

cena/KOS



50% lažji

Kotni brusilnik, WE 19-180 QUICK RT

- Najzmogljivejši 1900 W za industrijsko obdelavo zvarov in globino reza kot velik kotni brusilnik (Ø 230 mm) pri samo polovični teži
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Motor Metabo Marathon z novim hladilnim sistemom in sistemom karbonskih krtačk za dvojno življenjsko dobo
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 19-180 QUICK RT

Premer plošče	180 mm
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1240 W
Št. obr. brez obremenitve	8200 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	8200 /min
Navor	5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,7 kg
Dolžina kabla	4 m

metabo®

606437000

135,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 2200-230

- Robusten motor
- Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje izpad omrežnih varovalk ob zagonu stroja
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Možnost nastavitve stranskega ročaja v tri različne položaje
- Metabo varnostno stikalo: zaščita pred ne-namernim vklopom
- **Obseg dobave:** zaščita plošče, spodnja prirobnica, matica, stranski ročaj, ključki za matico

WE 2200-230

Plošče Ø	230 mm
Moč motorja	2200 W
Izhodna moč	1520 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4300/min
Navor	13,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	5,2 kg



**DEWALT**

Kotni brusilnik DWE4217

DWE4217

1x **95,00**

cena/KOS

DWE4217

5x **89,00**

cena/KOS

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji.
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora.
- Obseg dobave: zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalne kaluta, ključ



2,2kg



M14



125mm



1200W



11.500 min⁻¹

Kotni brusilnik, DWE4237

DWE4237

115,00

cena/KOS

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora
- Obseg dobave: zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalne kaluta, ključ



2,2kg



M14



125mm



1400W



11.500 min⁻¹



 **BOSCH**

06013A6220
3x 73,90
cena/KOS



06013A6220
2x 77,00
cena/KOS

06013A6220
1x 79,00
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, GWS 12-125 P

- Kotni brusilnik GWS 12-125 P Professional je najzanesljivejši pripomoček pri obdelavi kovin zahvaljujoč visoki zmogljivosti
- Funkcija KickBack Control, mehak zagon in preobremenitvena zaščita varujejo uporabnika, ščitijo orodje in olajšajo njegovo upravljanje
- Mehak zagon omogoča postopen zagon orodja in zmanjšuje nevarnost nesreč

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov



GWS 12-125 P

Nazivna poraba moči	1200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Navoj brusilnega vretena	M 14
Premer koluta	125 mm
Teža	2,4 kg




 **BOSCH**
BOA

SET: 1x kotni brusilnik, GWS 12-125 P
(06013A6220) + 200x brusna plošča
(BOABP125x6,4ME)

99001561
199,00
cena/GAR



200x
brusna plošča



Brusna plošča - JEKLO

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Dimenzije: 125x6,4x22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250
- Kat. št.: **BOABP125x6,4ME**

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotna brusilka, AG 10-125 EK

- Kotna brusilka Milwaukee AG 10-125 EK je kompaktno in zmogljivo orodje za rezanje in brušenje kovin v delavnici ali na terenu
- Z močjo 1000 W in diskom premera 125 mm omogoča natančno delo, dober nadzor ter zanesljivo delovanje pri vsakodnevnih profesionalnih opravilih
- Vgrajen elektronski Kick back sistem, ki preprečuje poškodbe delavca in stroja ob nenadni blokadi rezalke
- Mehak zagon
- Zavarovani dovodi zraka za boljše hlajenje

Milwaukee

4002395260874

1x **69,00**

cena/KOS

4002395260874

3x **66,00**

cena/KOS

4002395260874

6x **63,00**

cena/KOS

Dolžina 276mm

Stikalo za enostaven zagon tudi v rokavich

Globina reza do 33mm

Kick back sistem

Mehak zagon

Nastavljivi ščit brez dodatnega orodja



Do odprodaje zaloge



2,1kg



M14



125mm



1000W



11.000 min-1



3x 4,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGA

SET s tremi profesionalnimi električnimi orodji + 3x 4,0Ah Procore baterija + polnilnik v torbi za orodje

- Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi funkcijami in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela

Obseg dobave:

- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GSR 18V-55 (06019H5202)
- 1x Bosch akumulatorski udarni vijačnik GDH 18V-200 (06019J2204)
- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GBH 18V-22 (0611924000)
- 3 x baterija ProCORE18V 4.0Ah (1 600A016GB)
- 1x hitri polnilnik GAL 1880CV Professional (1 600A00B8G)
- 1x torba za orodje, srednja (1600A003BJ)

0615A5003B

579,00

cena/GAR



2x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGA

SET: Akumulatorski vrtni vijačnik, GSR 180-LI + komplet pribora

- Akumulatorski vrtni vijačnik ima ergonomsko oblikovan ročaj z mehkim prijemalnim območjem
- LED lučka osvetli temna delovna območja

Obseg dobave:

- 1x akumulatorski vrtni vijačnik GSR 180-LI, 18V (06019F810A)
- 2x akumulatorska baterija GBA 18V 2.0Ah (1617B000BJ)
- 23-dekni komplet svetrov in vijačnih nastavkov z držalom
- Polnilnik GAL 18V-20 Professional
- Transportni kovček

06019F810A

123,90

cena/GAR

GSR 180-LI

Vrtilni moment (mehak/trd/maks.)	21/54/-Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0-500/0-1900 min ⁻¹
Napetost akum. baterije	18 V
Območje vpenjanja vrtnalne glave	15/13 mm
Kapaciteta akumulatorske	2,0 Ah
Teža z akum. baterijo	1,6 kg

metabo

602207940

165,00

cena/GAR

**3 x 2,0Ah****DO ODPRODAJE ZALOGA****Baterijski vrtalnik / vijačnik,
BS 18 SET**

- Najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Hitrovpenjalna vrtalna glava z 10-milimetrskim vpenjalom za običajni pribor
- Nova ergonomija: kompaktna oblika za boljše rokovanje
- Vgrajena LED-lučka za temnejše predele
- Sistem Auto-Lock za hitro menjavo orodja z eno roko
- 2 stopnji hitrosti
- Najvišji navor (nizek): 24Nm, Najvišji navor (visok): 48Nm, Ø vrtanja v jeklo: 10mm, Ø vrtanja v mehki les: 18mm.
- **Obseg dobave:** 3 x Li-Power (18V 2,0Ah baterijski paketi), vrtalnik / vijačnik BS 18, hitri polnilnik, 73-delni set pribora, pripenjalna sponka, kovček

BS 18 SET

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x2 Ah
Najvišji navor - nizek	26 Nm
Najvišji navor - visok	60 Nm
Mastavitev momenta vijačenja na sklopki	0,7-5,5 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-450/0-1850/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg

**2 x 2,0Ah****Baterijski vrtalnik / vijačnik,
BS 18 L SET**

- Zanesljiv, močan baterijski vrtalnik / vijačnik za vso običajno vrtnanje in vijačenje
- Stroj s setom pribora (74-delni): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 nastavkov za svedre dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 nastavkov za svedre dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 nastavkov za svedre dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo nastavkov (60 mm), 8 natičnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), pogrezalo za les (12,7 mm), centrirna špica (5x100 mm), rezalni nož z 2 nadomestnima reziloma, merilni trak (3 m/10"), svinčnik (HB), beležka
- **Obseg dobave:** hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalna sponka in držalo nastavkov, 2x LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 36 polnilec, plastičen kovček, set pribora

BS 18 L SET

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x2 Ah
Najvišji navor - nizek	26 Nm
Najvišji navor - visok	60 Nm
Mastavitev momenta vijačenja na sklopki	0,7-5,5 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-450/0-1850/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg

metabo

614051710

149,00

cena/GAR



metabo

602325500

219,00

cena/KOS

2x 4,0Ah

**Baterijski vrtnalnik/vijačnik, BS 18 LT BL**

- Zmogljiva vsestranska izbira: enostaven za rokovanje, baterijski vrtnalnik/ vijačnik z močjo brez ščetk za zahtevna dela pri vrtnanju in vijačenju
- Zmogljiv brez-krtlačni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov

Obseg dobave:

- Hitro zamenljive vpenjalne glave
- Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
- 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)
- Polnillec ASC 55 "AIR COOLED"
- MetaBOX 145

BS 18 LT BL

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x4,0 Ah
Ø vrtnanja v jeklo	13 mm
Ø vrtnanja v mehki les	38 mm
Št. vrtiljev brez obremenitve	0-600/0-2100/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg

**metabo**

600079500

53,00

cena/KOS

**Baterijski vrtnalnik/vijačnik, POWERMAXX BS**

- Priročna majhna zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtnalnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtnalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalne sponke, LiPOWER vtični baterijski paket (12 V/2,0 Ah), polnillec LC 40, torba za orodje



0,95kg



10-10mm



2.0Ah



12V



0-360/0-1400 min-1

metabo**NOVO**

602404800

329,00

cena/KOS

Obseg dobave:

- Pripenjalne sponke
- 2 LiHD baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)
- Polnillec ASC 55 "AIR COOLED"
- MetaBOX 145

2x 4,0Ah

**Baterijski udarni vijačnik, SSW LTX 550 BL**

- Veliko moči, majhna teža: priročen baterijski udarni vijačnik z 1/2" štirikotnim natičem za nastavke in močnim navorom s 550 Nm
- Idealen za uporabo pri gradnji z lesom, v industrijski montaži, pri menjavi pnevmatik in še veliko več
- Zmogljiv brez-krtlačni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Automatic Power Shift (APS): brez padanja vijakov/matic pri popuščanju na tla in brez prekomernega privijanja pri vijačenju v načinu APS
- 12-stopenjska nastavitve navora omogoča vsestransko uporabo
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja

SSW 18 LTX 550 BL

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x4,0 Ah
Najv. velikost vijaka	M 24
Največje št. obratov v prostem teku	2800 /min
Najvišje št. udarcev	3600 /min
Najvišji navor	550 Nm
Teža brez baterijskega paketa	1,4 kg

Magnetni vrtalnik, KA 35-SILVER MAG

- Kronsno vrtnanje: 12 – 35mm
- Spiralno vrtnanje: 3 – 18mm (Priporočeno predvrtnanje – 8mm)
- Grezenje: 10 – 30mm

208013

660,-

cena/KOS

Tehnični podatki:

- Globina reza: 55mm/110mm*
- Vpetje: WELDON 19mm
- Dovod maziva: Integrirano/Avtomatsko
- Teža: 11,00kg
- Pomik: 120-210mm
- Napetost: 230V
- Moč motorja: 1250W
- Moč magneta: 1000kg
- Noga: 85 x 170mm – fiksna
- Dolžina: 280mm
- Višina: 370 – 550mm
- Širina: 125mm

Obseg dobave:

- Varovalni pas, 2 tesnili, trojni imbus ključ, posoda in cevka za mazivo



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

Magnetni kronski vrtalnik, KA 50 BLUE-MAG

- V kombinaciji z 2-delnimi izmetnimi iglami omogoča vrtnanje do globine 110mm
- Kronsno vrtnanje: 12 – 50mm
- Spiralno vrtnanje: 3 – 23mm (Priporočeno predvrtnanje – 8mm)
- Grezenje: 10 – 40mm

Tehnični podatki:

- Globina reza: 55mm/110mm*
- Vpetje: MORSE KONUS 2 z WELDON 19mm
- Dovod maziva: Integrirano/Avtomatsko
- Teža: 14,60kg
- Pomik: 170mm
- Napetost: 230V
- Moč motorja: 1150W
- Moč magneta: 1250kg
- Noga: 85 x 180mm – fiksna
- Dolžina: 280mm
- Višina: 420 – 560mm
- Širina: 120mm

208024010

1.590,-

cena/KOS



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

Obseg dobave:

- Varovalni pas, 2 tesnili, trojni imbus ključ, posoda in cevka za mazivo

Kotni magnetni vrtalnik, KALP 148 BLUE-MAG

- Izjemno nizek vrtalnik, ki v višino meri le 148mm in omogoča reze do globine 40mm
- Kronsno vrtnanje: 12-40mm
- Spiralno vrtnanje: 6-16mm (samo s svedrom 201710)
- Grezenje: 10-30mm

Obseg dobave:

- Varovalni pas, raglja za uravnavanje pomika, imbus ključ, posoda za mazivo

208034010

1.499,-

cena/KOS

Tehnični podatki:

- Globina reza: 40mm
- Vpetje: WELDON 19mm
- Dovod maziva: Ročno
- Teža: 9,30kg
- Pomik: 40mm
- Napetost: 230V
- Moč motorja: 1100W
- Moč magneta: 1000kg
- Noga: 85 x 185mm – fiksna
- Dolžina: 320mm
- Višina: 148mm
- Širina: 90mm



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

Kotni magnetni vrtalnik, KALP 45 BLUE-MAG

- Izjemno nizek vrtalnik, ki v višino meri le 180mm in omogoča reze do globine 55mm
- Kronsno vrtnanje: 12-45mm
- Spiralno vrtnanje: 6-16mm (samo s svedrom 201710)
- Grezenje: 10-30mm

Obseg dobave:

- Varovalni pas, raglja za uravnavanje pomika, imbus ključ, posoda za mazivo

208031010

1.650,-

cena/KOS

Tehnični podatki:

- Globina reza: 55mm
- Vpetje: WELDON 19mm
- Dovod maziva: ročno
- Teža: 11,00kg
- Pomik: 63mm
- Napetost: 230V
- Moč motorja: 1100W
- Moč magneta: 1200kg
- Noga: 86 x 196mm – fiksna
- Dolžina: 310mm
- Višina: 180mm



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

Brusilni stroji za svedre MR-13A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo.
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- **Enostavna uporaba**
- **Robustna izdelava**
- **Izjemna preciznost**

Nadomestne brusne plošče
Za HSS svedre.



Za VHM svedre.



kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-13A	03-013 (015)	90°-140°	AC220V	120W	4400rpm	32x18x19	9kg	299,00

MRCM



MR-13A
299,00
cena/KOS



Brusilni stroji za svedre MR-26A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo.
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- **Enostavna uporaba**
- **Robustna izdelava**
- **Izjemna preciznost**

Nadomestne brusne plošče
Za HSS svedre.



Za VHM svedre.



kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-26A	08-026 (032)	90°-140°	AC220V	250W	4400rpm	49x25x26	31kg	750,00

MRCM



MR-26A
750,00
cena/KOS



Rezkalni stroji za posnemanje robov

- Vsestranska uporaba za posnemanje robov na različnih vrstah materialov
- Rezkalnik robov je natančen, ekonomičen ter enostaven za uporabo
- Možnost nastavitve kota rezkanja faze 15°-45°
- Rezkalna glava z izmenljivimi ploščicami
- **Prenosna izvedba**

MR-R300 (380V)
490,00
cena/KOS



obseg brušenja	moč	hitrost	višina urezovanja	dimenzije cm	teža	cena/kos
15°-45°	380V/550W/50HZ	2800rpm	0-3mm	54x39x30	36kg	490,00

MRCM

Rezkalni stroj za posnemanje robov

- Vsestranska uporaba za posnemanje robov na različnih vrstah materialov
- Rezkalnik robov je natančen, ekonomičen ter enostaven za uporabo
- Možnost nastavitve kota rezkanja faze 15°-45°
- Rezkalna glava z izmenljivimi ploščicami
- **Prenosna izvedba**

MR-R200 (220V)
350,00
cena/KOS



obseg brušenja	moč	hitrost	višina urezovanja	dimenzije cm	teža	cena/kos
15°-45°	220V/550W/50HZ	3500rpm	0-6mm	41x29x27	14kg	350,00

MRCM

Univerzalni stroj za rezanje navojev

- Univerzalni stroj za rezanje navojev z gibljivo glavo, računalniškim krmiljenjem ter z ročnim in avtomatskim načinom vrezovanja.
- Naj bo vaše delo vrezovanja navojev natančno, hitro in profesionalno.



DS-
od: **890,00**
cena/KOS

kat. št.	velikost navojev	moč	motor	hitrost	cena/kos
DS16(U)-DIN	M3-M16	AC220V	600W	0-312rpm	890,00
DS30(U)-DIN	M6-M30	AC220V	1200W	0-150rpm	1.190,00
DS36(U)-DIN	M6-M33	AC220V	1200W	0-150rpm	1.250,00

Stojalo-voziček

- Masivni kovinski delovni voziček za stroje za rezanje navojev.
- Z dvojnimi vrati in s 4 vrtljivimi kolesi z zavoro.



600*900
540,00
cena/KOS

kat. št.	velikost mm	teža kg	cena/kos
600*900	895x728	72	540,00

MRCM

Pnevmatski posnemalec robov + 2 izmenljivi ploščici

- Kompakten in zmogljiv pnevmatski posnemalec robov A100 je idealna izbira za natančno in učinkovito obdelavo vseh vrst robov v industriji, orodjarnah in delavnicah
- Naprava deluje na stisnjen zrak in omogoča enostavno posnemanje robov v različnih materialih
- Primeren za jeklo, aluminij in druge materiale
- Rezakalna glava z dvojnima izmenljivima ploščicama (AMG080204-C za jeklo in AMG080204-L za aluminij)

Tehnične podrobnosti:

- Dimenzije: 120 x 33 mm
- Delovni tlak: 6 bar
- Hitrost: 30.000 vrt./min
- Posnemanje robov: 0,1 – 1,5 mm
- Teža: 0,5 kg
- Garancija: 1 leto

MR-A100

99,90


cena/KOS



Rezervne ploščice AMG za strojček MR-A100

- Pakiranje: 10 kos

od: **4,99**
cena/KOS



Kat. št.	material	radius	cena/kos
AMG080204-C	za jeklo	-	4,99
AMG080204-L	za aluminij	-	4,99
AMG080204-R	za radius robove - jeklo	1,5 mm	6,30
AMG080204-RL	za radius robove - aluminij	1,5 mm	6,30

MRCM



Pnevmatski udarni vijačnik, 9012TT

- Tehnologija HAZET Twin Turbo - visok navor s kompaktno zasnovno
- Enoročno upravljanje (za levičarje in desničarje)
- 8-krilni zračni motor s 25% večjo udarno močjo zagotavlja največji navor
- Max. navor pri popuščanju: 2.200 Nm
- Priključni navoj: 11,89 mm (1/4") IG

HAZET



4000898945

199,90

cena/KOS

HAZET, 9012TT

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. navor	1.356 Nm
Max. št. vrtljajev	8300 min ⁻¹
Poraba zraka	147 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Premjer cevi Ø	10 mm
Teža	1,6 kg

Pnevmatski udarni vijačnik, CSP

- Lahek udarni vijačnik, idealen za vsakodnevno uporabo
- Dolžina glave: 165 mm
- Priključni navoj: 11,89 mm (1/4") IG

AEROTEC



4000898587

179,00

cena/KOS

AEROTEC

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. navor	1.200 Nm
Max. št. vrtljajev	6500 min ⁻¹
Poraba zraka	180 l/min
Delovni pritisk	6,3 bar
Premjer cevi Ø	10 mm
Teža	2 kg

Pnevmatski udarni vijačnik, CSX

- Dolžina glave le 109 mm
- Enoročno upravljanje (za levičarje in desničarje)
- Max. navor pri popuščanju: 880 Nm
- Priključni navoj: 11,89 mm (1/4") IG

AEROTEC



4000898595

135,00

cena/KOS

AEROTEC

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. navor	880 Nm
Max. št. vrtljajev	9500 min ⁻¹
Poraba zraka	140 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Premjer cevi Ø	10 mm
Teža	1,3 kg

Pnevmatski udarni vijačnik, CSP

- Dolžina glave le 190 mm
- Idealen za vsakodnevno uporabo
- Priključni navoj: 11,89 mm (1/4") IG

AEROTEC



4000898588

319,00

cena/KOS

AEROTEC

Vpetje	20 mm (3/4")
Max. navor	1.500 Nm
Max. št. vrtljajev	5000 min ⁻¹
Poraba zraka	210 l/min
Delovni pritisk	6,3 bar
Premjer cevi Ø	10 mm
Teža	2,5 kg

Gravirno pisalo



- Natančno in trajno označevanje obdelovancev (do HRC55), kovin, stekla, kamna, keramike in plastike
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Dolžina cevi: 1,5 m
- Teža: 0,22 kg
- Dobava: Vklj. s čepom sklopke NW 7,2



4000896246625

149,90

cena/KOS

kat. št.	poraba zraka (l/min)	obratovalni tlak (bar)	vrtljaji/minuto min ⁻¹	cena/kos
4000896246625	28,31	6,3	13.000	149,90

Pnevmatski palični brusilnik, 9032MK



- Moč: 190 vatov
- Vibracijski pospešek: 0,80 m/s²
- Raven zvočne moči: 86,4 db(A) Lp W
- Raven zvočnega tlaka: 80,4 db(A) Lp A
- Teža: 0,23 kg



4000896248346

119,00

cena/KOS

kat. št.	poraba zraka (l/min)	obratovalni tlak (bar)	max. št. vrtljajev (U/min)	cena/kos
4000896248346	75	6,3	60000	119,00

Pnevmatski brusilnik, 9032N-1



- Hladno izolacijski ročaj
- 360° nastavljiv odvod zraka
- Brezstopenjski nadzor hitrosti
- Dolžina: 157 mm
- Vklj. s čepom sklopke NW 7,2

4000896189359

117,00

cena/KOS



Tehnični podatki:

- Moč: 224 W
- Hitrost: 2.000–25.000 vrt./min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Poraba zraka: 74 l/min
- Vpenjalna cev: 6 mm
- Priključni navoj: 1/4"
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Teža: 0,4 kg
- Dobava: v kartonski škatli



Pnevmatski brusilnik, 9032N-5



- Hladno izolacijski ročaj
- 360° nastavljiv odvod zraka
- Brezstopenjski nadzor hitrosti
- Dolžina: 157 mm
- Vklj. s čepom sklopke NW 7,2

4000896198788

139,00

cena/KOS



Tehnični podatki:

- Moč: 224 W
- Hitrost: 2.000–20.000 vrt./min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Poraba zraka: 74 l/min
- Vpenjalna cev: 6 mm
- Priključni navoj: 1/4"
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Teža: 0,5 kg
- Dobava: v kartonski škatli

10-delna GARNITURA udarnih nasadnih ključev

- Visokokakovosten komplet udarnih nasadnih ključev, dolgi
- Dobro berljive oznake velikosti ključev
- Dobava: v robustnem plastičnem kovčki



4058546407421

57,00

cena/GAR

Milwaukee



dolgi

kat. št.	vsebina
4058546407421	10 šestrobih nasadnih ključev 10/11/12/13/14/17/19/21/22/24 mm

13-delna GARNITURA udarnih nasadnih ključev

- Visokokakovosten komplet udarnih nasadnih ključev, kratki
- Dobro berljive oznake velikosti ključev
- Dobava: v robustnem plastičnem kovčki



4058546407414

66,00

cena/GAR

Milwaukee



kratki

kat. št.	vsebina
4058546407414	10 šestrobih nasadnih ključev 10/12/13/14/15/17/19/21/22/24 mm 1 kardanski zglob 15° 1 adapter 1/4" zunanji šestrob na 1/2" zunanji štirikotnik 1 podaljšek (150 mm)

Udarni nasadni ključ, kratki - IMPACT

- Iz krom-vanadij-molibdenovega jekla
- Za najvišje obremenitve
- Površina brunirana
- S prečno izvrtino in noturnim obročem

od: **3,30**
cena/KOS

PROJAHN



kat. št.	SW, mm	skupna dolžina, mm	D _i , mm	cena/kos	kat. št.	SW, mm	skupna dolžina, mm	D _i , mm	cena/kos
548700 9	9	39	14	3,40	548700 18	18	39	24	3,50
548700 10	10	39	15	3,40	548700 19	19	39	26	4,10
548700 11	11	39	17	3,40	548700 21	21	39	30	4,40
548700 13	13	39	18	3,30	548700 22	22	39	31,8	5,00
548700 14	14	39	19	3,40	548700 24	24	39	33,8	5,30
548700 15	15	39	20	3,50	548700 27	27	39	37,8	6,70
548700 16	16	39	22	3,50	548700 30	30	48	41,6	7,90
548700 17	17	39	23	3,50	548700 32	32	48	43,8	8,40

Udarni nasadni ključ, dolgi - IMPACT

- Iz krom-vanadij-molibdenovega jekla
- Za najvišje obremenitve
- Površina brunirana
- S prečno izvrtino in noturnim obročem

od: **5,20**
cena/KOS

PROJAHN



kat. št.	SW, mm	skupna dolžina, mm	D _i , mm	cena/kos	kat. št.	SW, mm	skupna dolžina, mm	D _i , mm	cena/kos
548705 10	10	77	17	5,20	548705 19	19	77	28	6,00
548705 13	13	77	20	5,20	548705 21	21	77	30	6,50
548705 14	14	77	22	5,20	548705 22	22	77	31,8	7,40
548705 15	15	77	23	6,00	548705 24	24	77	33,8	8,70
548705 16	16	77	24	6,00	548705 27	27	78	37,8	10,50
548705 17	17	77	26	6,00	548705 30	30	78	41,8	10,60
548705 18	18	77	27	6,00	548705 32	32	78	43,8	12,00

171-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4-3/8-1/2" v kovčku

- 171-delna garnitura nasadnih ključev je namenjena profesionalni in domači uporabi



4000802092

69,90

cena/GAR



Podroben opis

Vsečina:

- preklorna raglja (72 zob) z 2-komponentnim ročajem in zaklepom nasadka s sprostitvijo na gumb
- 6-kotni nasadni ključji 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 6-kotni globoki nasadni ključji 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- nasadni ključji za zunanje TORX® E4 / 5 / 6 / 7 / 8
- nasadni ključji za notranje TORX® T8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- nasadni ključji za notranje TORX® z varovalnim zatičem



NOW.

45-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4" v kovčku

- 45-delna garnitura nasadnih ključev s priklopom 6,3 mm (1/4") je namenjena montažnim in servisnim delom



4000802099

25,00

cena/GAR

NOW.

Vsečina:

- preklorna raglja 6,3 mm (1/4")
- 6-robni nasadni nastavki SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- nastavki za notranji TORX T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
- nastavki za notranji INBUS SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- ploščati nastavki 4 / 5,5 / 7 mm
- križni nastavki PH 1 / 2 / 3
- križni nastavki PZD 1 / 2 / 3
- imbus ključji 1,5 / 2 / 2,5 mm,
- kardanski zglob, T-ročaj, fleksibilni podaljšek, izvijač s kvadratnim nastavkom 1/4"



Podroben opis



105-delna GARNITURA orodja v kovčku

- 105-delna garnitura orodja v kovčku je namenjena servisnim, montažnim in vzdrževalnim delom v delavnicah, na terenu ali pri domači uporabi



4000802096

139,00

cena/GAR



Podroben opis

Vsečina:

- LED lučka z aluminijastim ohišjem in zapesnim trakom
- univerzalne klešče 185 mm
- igličaste klešče 160 mm
- stranske ščipalke 160 mm
- kombinirane klešče 180 mm
- vodoinstalaterske klešče 240 mm
- ravni izvijači 3 × 75 / 4 × 100 / 5 × 100 mm
- križni izvijači PH 1 × 175 / PH 2 × 100 mm
- ročica z magnetnim držalom 210 mm
- imbus ključji 1,5–10 mm
- obročni ključji 8–17 mm
- račna 10 mm (3/8")
- nasadni nastavki 3/8" 10–24 mm
- nasadni nastavki 1/4" 4–9 mm
- kardanski zglob, meter 3 m, tapetniški nož z rezili 18 mm, garnitura nastavkov 32-delna, kladivo 300 g, adapterji 1/4" in 3/8", podaljška 75 mm in 150 mm
- nastavljiv ključ 200 mm (razpon 25 mm)
- orodje za izolirane kableske konektorje in kableske požirke

NOW.

148-delna GARNITURA orodja v kovčku

- 148-delna garnitura orodja v kovčku je namenjena servisnim, montažnim in vzdrževalnim delom v delavnicah, na terenu ali pri domači uporabi



4000802029

220,00

cena/GAR

NOW.

Vsečina:

- 6,3 mm (1/4") štirikotni pogon
- 6,3 mm (1/4") šestkotni pogon
- 1/4" preklorna račna
- 6-kotni nasadni nastavki 4–13 mm
- ročaj z 1/4" štirikotnim pogonom
- ročaj z drsnim delom 115 mm
- kardanski zglob
- nastavki za ravne vijake 3 / 4 / 5 / 6 mm
- nastavki PH 1 / 2 / 3
- nastavki PZD 1 / 2 / 3
- nastavki za notranji imbus 3 / 4 / 5 / 6 mm
- nastavki za notranji TORX® T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- nastavki za notranji TORX® z izvrtino



Podroben opis

Kladivo macola

- DIN 1042
- Udarna ploskev in kljun kaljena
- Posneti robovi
- Ročaj iz hikorija

TECWERK

od: **24,80**
cena/KOS



kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811197	600	3000	24,80
2000811198	700	4000	29,60
2000811199	800	5000	34,70
2000811200	800	6000	38,30

Bakreno kladivo

- Udarni ploskvi z posnetimi robovi
- Ročaj iz hikorija

TECWERK

od: **26,20**
cena/KOS



kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811158	310	500	26,20
2000811159	330	750	36,30
2000811160	350	1000	44,80
2000811161	360	1500	68,60

Gumijasto kladivo

- DIN 5128
- Trdota 90 Shore
- Žilavo trda gumna
- Z majhnim povratnim odbajem
- Z dvema udarnima ploskvama
- Ročaj iz jesena

TECWERK

od: **2,80**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave mm	dolžina glave mm	dolžina ročaja mm	teža g	cena/kos
2000811570	40	80	260	150	2,80
2000811571	54	90	320	320	3,70
2000811572	64	113	340	520	4,80
2000811573	74	127	380	780	6,80
2000811574	90	139	380	1185	9,80

Kovaško kladivo

- DIN 1041
- Glava kladiva iz kovanega jekla
- Ročaj iz hikorija

TECWERK

od: **4,99**
cena/KOS



kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811021	260	100	4,99
2000811022	280	200	5,90
2000811023	300	300	7,30
2000811024	320	400	9,00
2000811025	320	500	10,00


kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811028	350	800	12,40
2000811030	360	1000	14,20
2000811035	380	1500	15,90
2000811038	400	2000	20,30
-	-	-	-

Gumijasto kladivo

- DIN 5128-70
- Trdota 70 Shore
- Z dvema udarnima ploskvama, ki ne puščata sledi
- Ročaj iz jesena

TECWERK

od: **6,80**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave mm	dolžina glave mm	dolžina ročaja mm	teža g	cena/kos
2000811580	64	113	340	540	6,80
2000811582	90	139	380	1225	13,00

Mehko kladivo, brez odboja

- Nastavki iz poliamida odpornega na lom in obrabo, zamenljivi
- Ročaj iz hikorija

TECWERK

od: **197,0**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave mm	dolžina glave mm	dolžina ročaja mm	cena/kos
2000811614	30	115	350	19,70
2000811615	35	118	355	21,70
2000811616	40	125	375	25,20
2000811617	45	130	380	27,80
2000811618	50	135	385	31,30

Najlonsko kladivo, brez odboja

- Kovinska glava z izmenljivimi nastavki iz najlona, ki so odporni na udarce
- Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva
- S kovinskim držalom in gumo

HALDER

od: **24,80**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave/mm	dolžina/mm	cena/kos
576200 30	30	330	24,80
576200 35	35	335	25,80
576200 40	40	360	30,30
576200 45	45	365	34,10
576200 50	50	370	37,70

Najlonsko kladivo, brez odboja

- Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi
- Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic
- Ročaj iz prvovrednega hikorija

HALDER

od: **149,00**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave mm	dolžina ročaja mm	teža kg	cena/kos
575600 80	80	880	4	149,00
575600 100	100	1000	7	230,00
575600 100-10	100	1000	10	249,00

Ročaj za kladivo

- Jesenov les
- Dvojno ukrivljena oblika
- DIN 5111



od: **2,20**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	za kladivo g	premer na debelejšem delu mm	cena/kos
4000815781	260	100	17x10	2,20
4000815782	280	200	19x11	2,20
4000815783	300	300	21x12	2,20
4000815784	310	400	24x14	2,20
4000815785	320	500	26x15	2,20
4000815786	330	600	27,5x16	2,20
4000815787	350	800	29x17	2,20
4000815788	360	1000	31,5x18,5	2,20
4000815789	380	1500	33x19,5	2,20
4000815790	400	2000	37x22	2,20

Mehko kladivo, brez odboja

- Iz enega kosa oblikovano jekleno ohišje
- Brez odboja zaradi polnila jeklenih kroglic
- Nastavki iz poliuretana odpornega na obrabo
- Primerno tudi za obdelavo pločevine in za tolčenje vogalov in robov
- Skupna dolžina: 300 mm

HALDER

od: **28,80**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	dolžina glave x širina glave mm	cena/kos
576600 30x40	300	30x40	28,80
576600 35x45	300	35x45	32,90

Kombinirano kladivo

- Kombinirano ključavničarsko in mehko kladivo
- Glava iz poboljšane jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona, ki je odporen proti obrabi
- Ročaj je iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju

HALDER

od: **26,60**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave/mm	dolžina/mm	cena/kos
572870 30	30	290	26,60
572870 35	35	295	27,20

Varnostni nož SECUPRO MAXISAFE **martor**

- Opremljen je z zaobljenim kakovostnim rezilom, ki je dvostransko uporabno (2 rezalni robovi).
- Samodejno vračanje rezila povečuje varnost pri delu
- Dolžina: 148 mm; višina: 42 mm; širina: 18 mm; globina reza: 17 mm

4000817991

11,40

cena/KOS



Trapezno rezilo

- Dolžina: 55,5 mm
- Širina: 19 mm
- Debelina: 0,63 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817837

4,75

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 540 **martor**

- Idealno za vse običajne materiale: troslojni karton, folije, vrečaste izdelke, materiale v roli, peno, stiropor, PVC ipd.
- Dolžina: 170,5 mm; višina: 31 mm; širina: 17 mm; globina reza: 36 mm

4000818481

13,90

cena/KOS



Rezilo

- Dolžina: 71,2 mm
- Širina: 17,7 mm
- Debelina: 0,5 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817807

5,80

cena/GAR

Varnostni nož SECUMAX EASYSAFE

- Vgrajena plastična vzmet olajša rezanje tankih folij in papirjev
- Primeren tudi za rezanje usnj, pasov in plastičnih trakov.
- Dolžina: 207 mm; višina: 66 mm; širina: 18 mm; globina reza: 6,6 mm

4000817838

11,30

cena/KOS

martor



Rezilo industrijsko

- Dolžina: 39 mm
- Širina: 18,4 mm
- Debelina: 0,3 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817781

3,30

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 380 **martor**

- Primeren za debelejšje materiale: stiropor in pena, gradbena pena, izolacijska volna, pa tudi do 4-slojni karton, vrečasto blago in vse vrste folij
- Dolžina: 170,5mm; višina: 34 mm; širina: 20 mm; globina reza: 73 mm

4000817833

14,20

cena/KOS



Rezilo

- Dolžina: 109,5 mm
- Širina: 17,9 mm
- Debelina: 0,5 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817834

5,30

cena/GAR


Varnostni nož SECUNORM MIZAR **martor**

- Primeren za vse običajne materiale za rezanje
- Vključuje zaklepni mehanizem za blokado ročice
- Dolžina: 139 mm; višina: 50,5 mm; širina: 15,6 mm; globina reza: 15 mm

4000817980

9,30

cena/KOS



Rezilo trapezno

- Dolžina: 53 mm
- Širina: 19 mm
- Debelina: 0,63 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817997

4,30

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 175 **martor**

- Inovativen sistem menjave rezila: 4-krat uporabno rezilo (štiri rezalne robove) lahko zamenjate izjemno hitro in varno s pritiskom na gumb za menjavo
- Dolžina: 109,5 mm; višina: 34 mm; širina: 13,5 mm; globina reza: 10 mm

4000817981

3,70

cena/KOS

martor



Rezilo industrijsko

- Dolžina: 39 mm
- Širina: 18,4 mm
- Debelina: 0,33 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817781

3,30

cena/GAR

Univerzalni nož, Smartknife

- Iz nerjavečega jekla 420
- Univerzalni ključ za vijake
- Izvijalč
- Odpirač za steklenice
- Rezalnik varnostnega pasu
- Zasilno kladivo
- Sponka za pas
- Dolžina rezila: 63 mm
- Skupna dolžina: 162 mm



4000817603

16,50

cena/KOS

TRADEUTILITY

Univerzalni nož

- Tanko ohišje
- Vodilo: jekleno
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina: 167 mm
- Dobava: z dvema nadomestnima reziloma



2000817752

2,20

cena/KOS

TECWERK

Rezilo za univerzalni nož

- Visokokavostno rezilo
- Širina rezila: 17,7 mm, dolžina: 100 mm, debelina: 0,5 mm
- Dobava: 1gar = 10kos



od **2,20**
cena/GAR

kat. št.	cena/gar od 1 do 9	cena/gar od 10
2000817772	2,39	2,20

Rezilo za univerzalni nož

- Material: jeklo kakovosti SK4
- Širina rezila: 18mm
- Dobava: 1gar = 10kos



od **1,69**
cena/GAR

kat. št.	cena/gar od 1 do 9	cena/gar od 10
001417	1,89	1,69

Univerzalni nož, 556A

- Dvokomponentni ročaj
- Rezilo iz visoko legiranega jekla
- 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina rezila: 160 mm



616853

2,80

cena/KOS

UNIOR

Univerzalni nož

- Tanko ohišje
- Vodilo: jekleno
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina: 155 mm



4000722002

2,10

cena/KOS

10-delni SET rezervnih rezil, 556A in 556B

- Visokokavostno rezilo
- Širina rezila: 18 mm, dolžina: 100 mm, debelina: 0,5 mm
- Dobava: 1gar = 10kos



612137

2,49

cena/GAR

UNIOR



od: **57,40**
cena/KOS



od: **10,70**
cena/KOS



od: **59,80**
cena/KOS

Vijačna spona za globoko vpenjanje

- Z ergonomskim 3-komponentnim ročajem
- Drсна in fiksna tračnica iz kaljenega jekla
- Tirnice iz
- Gladko trapezno navojno vreteno, brunirano
- Sila vpenjanja: do 7000 N
- Prečni prerez vodila: 45x12 mm, 35x11 mm

kat. št.	območje vpenjanja mm	prevesna dolžina mm	cena/kos
2000831383	400	250	57,40
2000831384	600	250	62,20
2000831385	800	250	68,50
2000831386	400	300	66,20
2000831387	600	300	73,50
2000831388	800	300	79,20
2000831389	1000	300	88,50

Jeklena vijačna spona

- Drčna in fiksna tračnica iz kaljenega jekla
- Brunirano vreteno s trapeznim navojem
- Ergonomski ročaj iz jesenovega lesa
- Pomična jeklena pritiska plošča
- Prečni prerez vodila: 13,5x6,5 mm

kat. št.	območje vpenjanja mm	prevesna dolžina mm	cena/kos
2000831450	120	60	10,70
2000831451	160	80	11,30
2000831453	200	100	18,30
2000831454	250	120	23,30
2000831456	300	140	30,50
2000831457	400	120	31,90
2000831459	500	120	33,90

Visokozmogljiva spona

- Visokozmogljiva spona za uporabo v jeklenih konstrukcijah, ključavničarskih delavnicah, lepljenju lesa, strojništvu,...
- V obliki črke U
- Pomična posebna pritiska kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°
- Prečni prerez vodila: 30x15 mm
- Sila vpenjanja do: 15000 N

kat. št.	območje vpenjanja mm	prevesna dolžina mm	cena/kos
2000831280	250	140	59,80
2000831281	300	140	64,80
2000831282	500	140	77,00
2000831283	800	140	89,30

Čistilo zavornih delov (razmaščevalec)

- Primeren za čiščenje in razmaščevanje zavornih sistemov in sklopk
- Hitro odstranjuje ostanke prahu, olja, masti in umazanije iz zavor in sklopk
- Ne vsebuje svınca, kadmija, acetona, strupenih in jedkih snovi
- Vsebina: 500 ml



42901-720

od: **2,79**
cena/KOS

od 1-23 kos	od 24 kos dalje
2,99	2,79

Multifunkcijski sprej, LB 8201

- Univerzalno uporabno penetracijsko olje brez silikona z dvojno razpršilno glavo, ki raztaplja, maže, čisti in ščiti pred vlago in korozijo na vseh strojnih delih
- Pusti zaščitno protikorozijsko plast
- Vsebina: 400 ml

63182

od 1-23 kos	od 24 kos dalje	od: 10,70 cena/KOS
11,20	10,70	



Sprej za baker, CARAMBA

- Sprej za baker je visokotemperaturna montažna mast na osnovi bakra za zaščito vijakov in spojev pred zapečenjem ter korozijo
- Ščiti pred korozijo, zapečenjem in sprijemanjem
- Zmanjšuje hrup in vibracije
- Olajša montažo in demontažo
- Temperaturno območje: -30°C do + 1.100°C
- Vsebina: 500 ml

caramba



955494 500

11,90
cena/KOS

Čistilo in razmaščevalec, SF 7061

- Čistilo in razmaščevalec na osnovi topil, namenjen je za uporabo pred lepljenjem z lepili LOCTITE
- Loctite 7061 odstranjuje večino umazanije, olj, tekočih maziv in kovinskih ostružkov
- Vsebina: 400 ml

30022

11,90
cena/KOS



Sprej WD-40

- WD-40 je vrhunsko mazivo v pršilu
- Vsestransko uporaben pri delu in doma
- Poleg mazanja izpodriva tudi vlago, zato ga lahko poskropimo na vse stroje in mehanizme, da jih zaščitimo pred rjo in korozijo
- Zaradi edinstvene formule je WD-40 odlična cela za odstranjevanje maščob, umazanije in ostalega z večine površin
- Vsebina: 400 ml
- Enostaven za uporabo

38104/83

od: **5,70**
cena/KOS

od 1-60 kos	od 72 kos dalje
5,98	5,70



Steklo za varjenje, 90x110

- Steklo za varjenje je izdelano iz posebnega temnega stekla ali drugih materialov, ki imajo lastnosti zatemnitve
- Ta zatemnitev omogoča preprečevanje prekomernega prehoda svetlobe v oči varilca in s tem zaščito pred poškodbami oči
- Dobava: v PVC vrečki

0,75

cena/KOS



kat. št.	mere	PE	cena/kos
000546	90x110x3mm/DIN 10	10	0,75
000548	90x110x3mm/DIN 11	10	0,75
000551	90x110x3mm/DIN 12	10	0,75
000553	90x110x3mm/DIN 13	10	0,75

Steklo za varjenje, 100x100

- Steklo za varjenje je izdelano iz posebnega temnega stekla ali drugih materialov, ki imajo lastnosti zatemnitve
- Ta zatemnitev omogoča preprečevanje prekomernega prehoda svetlobe v oči varilca in s tem zaščito pred poškodbami oči
- Dobava: v PVC vrečki

0,75

cena/KOS



kat. št.	mere	PE	cena/kos
000547	100x100x3mm/DIN 10	10	0,75
000549	100x100x3mm/DIN 11	10	0,75
000550	100x100x3mm/DIN 12	10	0,75
000552	100x100x3mm/DIN 13	10	0,75

Varilsko kladivo za odstranjevanje žlindre

SCHMICO

- Ravna izvedba
- Lakirana v črno barvo
- Plastični ročaj
- Teža: 335 g

1000152633

5,40

cena/KOS



Reducirni ventil

- V skladu z DIN EN ISO 2503
- Priključek po DIN 477
- Enostopenjska izvedba
- Vrsta plina: argon/CO₂
- Vstopni tlak: 200 bar
- Največji pretok: 24 l/min
- Priključek na jeklenko: W 21,8x1/4" RH
- Izhodni priključek: G 1/4" RH
- Z zapornim in varnostnim ventilom

GCE
Gaz. Tool - Banko



1201711715

53,60

cena/KOS

Reducirni ventil

- V skladu z DIN EN ISO 2503
- Priključek po DIN 477
- Enostopenjska izvedba
- Vrsta plina: argon/CO₂
- Vstopni tlak: 200 bar
- Največji pretok: 30 l/min
- Priključek na jeklenko: W 21,8x1/4" RH
- Izhodni priključek: G 1/4" RH
- Zaščita pred vlago
- Z zapornim in varnostnim ventilom

GCE
Gaz. Tool - Banko



1000153500

66,90

cena/KOS

Reducirni ventil

- V skladu z DIN EN ISO 2503
- Priključek po DIN 477
- Enostopenjska izvedba
- Vrsta plina: argon/CO₂
- Vstopni tlak: 200 bar
- Priključek na jeklenko: W 21,8x1/4" RH
- Izhodni priključek: G 1/4" RH
- Zaščita pred vlago
- Z zapornim in varnostnim ventilom

GCE
Gaz. Tool - Banko

od: **119,00**
cena/KOS

kat. št.	največji pretok	cena/kos
1000153510	30 l/min	119,00
1000153511	16 l/min	139,00



Plinska šoba

- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M8
- Pakiranje: 10 kos

SW-42.0001.4050

4,45

cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	premer mm
SW-42.0001.4050	63	17

Kontaktna šoba

- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M8
- Pakiranje: 10 kos

SW-42.0001.6467

0,99

cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	premer mm
SW-42.0001.6467	32	10

Stroj za brušenje Wolfram elektrod, Turbolino 1624

JAS
WOLFRAM

- Lahka in kompaktna oblika
- Zaprti sistem, ta preprečuje vdihavanje praha in da le ta ne pride v ozračje
- Vključuje nastavek za priklop na sesalec
- Kot brušenja: 30°
- Omrežna napetost: 230 V / 50/60 Hz



399,00
cena/KOS

kat. št.	Ø diamantni disk mm	hitrost min ⁻¹	Ø elektrode mm
1206760262	40	35000	1,6+2,4

10-delna GARNITURA Wolfram elektrod, WT20 - rdeča

- WT-20 elektroda sestavljena iz 98% wolframa in 2% torija

08105

3,45

cena/KOS



kat. št.	premer mm	dolžina mm	PE
08105	2,4	175	10 kos

Varilna žica na kolutu, SG3-Weko 4-1,2

- Z bakreno prevleko
- Ø: 1,2 mm
- Teža koluta: 15 kg



Ogled v B2B trgovini

SG3-Weko4-1,2



Pasta - Duesofix, Binzel

**ABICOR
BINZEL**

- Pasta Duesofix preprečuje zlepljenje obrizgov na plinske in kontaktne šobe pri MIG/MAG varjenju in s tem podaljšuje življenjsko dobo potrošnih delov vašega gorilnika
- Podmazuje kontaktne šobe za bolj tekoče dodajanje žice
- Vsebina: 300g



192.0058

od: **3,80**

cena/KOS

od 1-10 kos	od 11 kos dalje
3,99	3,80

Sprej - MG, Binzel

**ABICOR
BINZEL**

- Preprečuje zlepljenje obrizgov na plinske in kontaktne šobe pri MIG/MAG varjenju in s tem podaljšuje življenjsko dobo potrošnih delov vašega gorilnika
- Ne vsebuje silikona
- Vsebina: 400 ml



192.0107

od: **3,20**

cena/KOS

od 1-12 kos	od 24 kos dalje
3,40	3,20



Šoba plinska konična



- Za gorilnike: MB26 / 401 / 501, ABIMIG 452 / 555
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 76 mm
- Pakiranje: 5 kos

1204740903

do 10 kos | od 10 kos -

3,90 | 3,62

od: **3,62**

cena/KOS



Kontaktna šoba, M8,1,0/30



- Luknja Ø: 1,0 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.0316.10

do 50 kos | od 60 kos -

1,22 | 1,13

od: **1,13**

cena/KOS



Kontaktna šoba, M8,1,2/30



- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.0445.10

do 50 kos | od 60 kos -

1,22 | 1,13

od: **1,13**

cena/KOS



Razpršilec plina, standardni



- Primerno za MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D
- Dolžina: 28 mm
- Pakiranje: 10 kos

1204740612

0,81

cena/KOS



Šoba plinska



- Za gorilnike: PAG 600
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 79 mm
- Pakiranje: 5 kos

145.D400

do 10 kos | od 10 kos -

4,25 | 3,93

od: **3,93**

cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,2



- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.D449.10

do 50 kos | od 60 kos -

3,09 | 2,86

od: **2,86**

cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,6



- Luknja Ø: 1,6 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.D460.10

do 50 kos | od 60 kos -

3,25 | 3,00

od: **3,00**

cena/KOS



Vodilo spiralno



- Dolžina 4m
- Za žico 1,4-1,6 mm
- Material: jeklo

122.0060

3,99

cena/KOS



Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 15 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 180A CO₂ / MG GRIP 15 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,6-1,0 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **57,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740009	3	63,00
1204740010	4	57,00
1204740011	5	79,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 25 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 230A CO₂ / MG GRIP 25 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **85,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740012	3	95,00
1204740013	4	85,00
1204740014	5	113,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 240 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 300A CO₂ / MG GRIP 240 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **220,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740630	3	220,00
1204740631	4	235,00
1204740632	5	252,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 501 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 500A CO₂ / MG GRIP 501 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 1,0-1,6 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **215,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740636	3	215,00
1204740637	4	229,00
1204740638	5	246,00

Pršilna oljnica

- Z dvojno črpalko in vrtljivim batom
- Material: polietilen
- Kakovostna PE posoda
- Popolno praznjenje posode zaradi gravitacijsko vodenege, vrtljivo vpetega sesalnega bata

kat. št.	prostornina ml	cena/kos
4000356403	200	27,50
4000356404	300	30,50
4000356405	500	34,20

od: **27,50**
cena/KOS



Merilna posoda

- Iz bele pločevine
- Z izlivenim lijakom

kat. št.	prostornina	cena/kos
4000356106	1 l	10,90
4000356107	2 l	13,90

od: **10,90**
cena/KOS



Pršilna oljnica

- Črpalni mehanizem iz medenine
- Posoda iz jekla, kakovostno lakirana v antracitno sivi barvi
- Ergonomski ročaj zaščiten proti zdrsu
- Dolžina pršilne cevi: 155 mm

kat. št.	prostornina ml	cena/kos
4000356818	300	11,90
4000356819	500	12,90

od: **11,90**
cena/KOS



6-delna GARNITURA lijakov

- Material: HD-PE
- Z robustnim jezičastim ročajem in možnostjo obešanja
- Odporen na gorivo, olje in kisline
- Primeren za stik z živili (skladen z LFGB)
- Premer lijakov: 50, 70, 90, 115, 150, 160 mm

4000356910

9,20

cena/GAR



3-delna GARNITURA lijakov

- Vsebina kompleta: merilna posoda s prostornino 2 l, lijak s premerom 200 mm, fleksibilna cev s premerom 250 mm (primerna za oba izdelka)
- Primerno za: dizel, kurilno olje, hidravlično olje, sintetična in mineralna olja, alkohol, vodo, lahke destilate

4000356419

18,90

cena/GAR



Lijak

- Lijak z ročajem in s fleksibilno snemljivo cevjo
- Material: HD-PE
- Odstranljivo kovinsko fino sito
- Odporen na gorivo, olje in kisline
- Primeren za stik z živili (skladen z LFGB)
- Premer lijaka: 160 mm

4000356913

4,50

cena/KOS



Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in nastavljivo šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Prostornina: 1 L

2000355692

3,60

cena/KOS



TECWERK

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PA črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 1,5 L

2000355708

22,90

cena/KOS



TECWERK

Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in nastavljivo šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Pretok: 1,1 ml na potisk
- Prostornina: 1 L

2000355690

4,99

cena/KOS



TECWERK

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PE črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 2 L

2000355698

14,60

cena/KOS



TECWERK

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- PP črpalni mehanizem
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 1,5 L

2000355695

17,99

cena/KOS



TECWERK

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- 360° pršenje
- Delovni tlak: 3 bar

34,50

cena/KOS

kat. št.	prostornina	barvna oznaka	cena/kos
2000355716	1,5	rdeča	34,50
2000355717	1,5	siva	34,50



TECWERK



od: **21,60**
cena/KOS



Kovinska posoda za gorivo

- Izdelana iz kakovostne jeklene pločevine
- Visoko odporen zunanji praškasti premaz
- Notranji premaz, odporen na gorivo
- Robustni ročajji za varno uporabo
- Varnostni zatič zagotavlja dodatno zaščito pred nenamernim odpiranjem posode
- Debelina materiala: 0,9 mm

kat. št.	vsebina	barva	mere (ŠxDxV) mm	cena/kos
4000818940	5	modra	120x230x310	22,50
4000818941	5	rumena	120x230x310	22,50
4000818938	5	črna	120x230x310	21,60
4000818986	5	rdeča	120x230x310	21,60



od: **26,40**
cena/KOS



Kovinska posoda za gorivo

- Izdelana iz kakovostne jeklene pločevine
- Visoko odporen zunanji praškasti premaz
- Notranji premaz, odporen na gorivo
- Robustni ročajji za varno uporabo
- Varnostni zatič zagotavlja dodatno zaščito pred nenamernim odpiranjem posode
- Debelina materiala: 0,9 mm

kat. št.	vsebina	barva	mere (ŠxDxV) mm	cena/kos
4000818948	10	modra	165x345x275	27,50
4000818949	10	rdeča	165x345x275	26,40
4000818937	10	črna	165x345x275	26,40
4000818987	10	rumena	165x345x275	27,50
4000818966	10	olivno zelena	165x345x275	26,40



od: **31,10**
cena/KOS



Kovinska posoda za gorivo

- Izdelana iz kakovostne jeklene pločevine
- Visoko odporen zunanji praškasti premaz
- Notranji premaz, odporen na gorivo
- Robustni ročajji za varno uporabo
- Varnostni zatič zagotavlja dodatno zaščito pred nenamernim odpiranjem posode
- Debelina materiala: 0,9 mm

kat. št.	vsebina	barva	mere (ŠxDxV) mm	cena/kos
4000818989	20	rdeča	165x345x470	31,10
4000818990	20	rumena	165x345x470	32,50
4000818936	20	črna	165x345x470	31,10
4000818988	20	modra	165x345x470	32,50
4000818967	20	olivno zelena	165x345x470	31,10

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 165x330x320 mm
- Prostornina: 10 L
- Barva: črna



NOW.

4000819000

7,70

cena/KOS

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 210x405x350 mm
- Prostornina: 20 L
- Barva: črna



NOW.

4000819001

13,20

cena/KOS

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: črna



NOW.

4000819002

4,70

cena/KOS



PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: rdeča



NOW.

4000819003

4,60

cena/KOS



SPLETNA TRGOVINA



www.fridro.si

3%

dodatni popust na že znižane
artikle pri nakupu preko spleta!

Električni grelec EG-3.3 LI

- Električni grelec je prenosen in zanesljiv pripomoček za takojšnje ogrevanje prostora v hladnejših dneh
- Dodana je svetilka
- Za prostor velikosti 50 m²
- Vgrajen termostat omogoča enostaven nadzor nad temperaturo in delovanjem grelca
- Grelna moč: 1,65 ali 3,3 kW
- Pretok zraka: 180 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16 A
- Teža: 5,1 kg



FRI-2301216

73,90

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGA

Nožna zračna tlačilka

- Robustna izdelava
- Manometer
- Zmogljivost: 5 bar
- Cev in nastavek (dolžina cevi: 600 mm)
- Reducirni nastavek
- Primerna za avtomobile, samokolnice, kolesa,...



4000363130



4000363135

4000363-

od **19,90**

cena/KOS

kat. št.	izvedba	cena/kos
4000363130	z enojnim cilindrom	19,90
4000363135	z dvojnimi cilindromi	26,00

Razvlaževalnik zraka, DH25

- Zmogljiv razvlaževalnik zraka za domačo rabo (za prostor do velikosti 70 m²)
- Ključne funkcije in prednosti: higrostat, samodejni izklop, funkcija sušenja perila, priročna cevka za odtok kondenza, časovnik delovanja, tih in varčen motor



Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja: 25 l/dan pri 30°C/80% RV
13 l/dan pri 27°C/60% RV
- Pretok zraka: 195 m³ /h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32°C
- Relativna vlažnost - območje delovanja: med 35% in 80% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Hladilno sredstvo: R290
- Kapaciteta rezervoarja: 6,5 l
- Maksimalna glasnost: 48 dB (A)
- Dolžina, širina, višina: 340 x 240 x 570 mm
- Teža: 14,5 kg

FRI-2300985

154,90

cena/KOS

Ročna tlačilka, HC11

- Aluminijasto telo za stabilnost in vzdržljivost
- Jeklen trinožni podstavek za popolno stabilnost
- 100 mm analogni manometer – natančno, pregledno odčitavanje tlaka (v barih)
- Univerzalni nastavki za različne ventile
- Zmogljivost do 11 bar
- Ergonomski ročaj za udoben oprijem
- 110 cm dolga tlačna cev za težje dostopna mesta

FRI-1401579

16,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGA

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505411

116,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505411	15	Φ 12 x 8	116,50

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505412

92,20

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505412	15 + 1	Φ 8 x 12	92,20

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505413

82,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505413	9 + 1	Φ 8 x 12	82,50

Navijalni kolut za stisnjen zrak



FRI-2505786

96,00

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505786	15	Φ 10 x 14	96,00

Navijalni kolut za električni kabel



FRI-2505789

112,80

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	presek (Φ) mm ²	cena/kos
FRI-2505789	10	3 x 2,5	112,80

Navijalni kolut za električni kabel



FRI-2505790

112,60

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	presek (Φ) mm ²	cena/kos
FRI-2505790	17	3 x 2,5	112,60

Potopna črpalka CSP550D

- Za umazano vodo
- Plastično ohišje
- Moč: 550W
- Max. potisna višina: 7m
- Max. pretok: 10.500 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem, ko se plovec povesi, se črpalka samodejno izklopi

FRI-2300361

45,70

cena/KOS



Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

FRI-2301116

185,00

cena/KOS



Hidrofor črpalka, CGP 800 (za čisto vodo)

- Hidrofor je zmogljiva črpalka, zasnovana za dolgotrajno delovanje in odpornost proti obrabi
- Ohišje motorja iz ALU zlitine in ohišje črpalke iz nerjavečega jekla
- Moč: 800 W
- Omrežna napetost/frekvenca: 230 V~ 50Hz
- Največja višina dviga: 40 m
- Največji pretok: 3,2 m³/h
- Delovni tlak: 1,5 do 3 bar
- Priključek za cev: G 1"
- Dolžina kabla: 1,2 m
- Maksimalna sesalna višina [m]: 7
- Največja temperatura tekočine: 35 °C

FRI-2300487

116,80

cena/KOS



Hidrofor črpalka, CGP 1000 (za čisto vodo)

- Hidroforna črpalka se uporablja za samodejno oskrbo s pitno vodo
- Zasnovana je za zagotavljanje stalnega tlaka vode v vodovodnih sistemih, kar omogoča učinkovito oskrbo z vodo v hišah, vrtnarjenju in obrteh
- Zalagovnik vode s kapaciteto 19 litrov je narejen iz jeklene pločevine in omogoča varno montažo naprave na podlago
- Omrežna napetost/frekvenca: 230 V~ 50Hz
- Moč: 1000 W
- Stopnja zaščite: IPX4
- Največja višina dviga: 44 m
- Največji pretok: 3,5 m³/h
- Največja temperatura tekočine: 35 °C
- Delovni tlak: 1,5 do 3 bar
- Priključek za cev: G 1"
- Dolžina kabla: 1,2 m
- Maksimalna sesalna višina [m]: 7

FRI-2300972

133,50

cena/KOS



Batni kompresorji - direktni



FRI-1400918

112,20

cena/KOS



Brezoljni tihi batni kompresorji



FRI-1401585

118,90

cena/KOS



	DB 210/24
Pretok zraka	190l/min
Moč motorja	1,1kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	24l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	FRI-1400918
Cena	112,20

	DPS 750-05
Pretok zraka	55l/min
Moč motorja	0,75kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	5l
Glasnost	63dB
Vrtljaji	1.440 / min
Kat. št.	FRI-1401585
Cena	118,90

Spiralna cev PA, Black Line



od: **6,50**
cena/KOS




kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
FRI-2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,30

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



od: **17,50**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,50
FRI-2504882	10	Φ 6,5 x 10	24,90
FRI-2504883	15	Φ 6,5 x 10	33,20

SET pnevmatskega orodja



- **4-delni SET (2505395):** spiralna cev 5m s spojkami, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za izpihanje, pištola za barvanje z lončkom zgora
- **5-delni SET (2506870):** pištola za izpihanje, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za lakiranje z zgornjim lončkom, pištola za čiščenje in razmaščevanje, pnevmatska spiralna cev dolžine 5 metrov

od: **20,80**
cena/GAR



kat. št.	izvedba	cena/gar
FRI-2505395	4-delni SET	20,80
FRI-2506870	5-delni SET	24,60

Oljni grelec direktni brez odvoda izpušnih plinov, OG-20 (DIESEL)

- Dieselski grelnik brez odvoda izpušnih plinov je odlična rešitev za hitro in učinkovito ogrevanje večjih prostorov, kjer je zagotovljeno ustrezno prezračevanje
- Vgrajen termostat
- Za prostore od 100-200 m²
- Grelna moč: 10 kW
- Poraba goriva: 1,29 l/h
- Pretok zraka: 550 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Mere (DxŠxV): 750 x 315 x 400 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l
- Teža: 14,3 kg
- **Opozorilo:** grelec je namenjen za ogrevanje na odprtem prostoru ali v dobro prezračevanem prostoru

FRI-2300257

277,00

cena/KOS



Plinski grelec, PG-30

- Plinski grelec je odličen za ogrevanje odprtih prostorov
- Za prostore velikosti do 600 m³
- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg

FRI-2300774

113,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Električni grelec EG PTC2

- Električni grelec se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Pretok zraka: 100 m³/h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxGxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti: do 30 m²
- Teža: 1,6 kg

FRI-2300547

25,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Električni grelec EG- 3R

- Električni gradbeni grelnik se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje na gradbiščih, v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Dimenzije (ŠxDxV): 315 x 330 x 400 mm
- Teža: 6,9 kg

FRI-2300262

51,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Sesalec za ostružke

- Zmogljiv sesalnik za odsesavanje ostružkov in tekočin z dvema turbinama, ki ju je mogoče vklapljati ločeno
- Primeren za sesanje ostružkov in trdnih delcev v kombinaciji s tekočinami in emulzijami
- Enostavno praznjenje preko odtočne cevi
- Samodejni izklop sesalnega zraka s plovničnim ventilom, ko nivo tekočine doseže maksimum
- Z ločevalnim vložkom za ostružke in oljno odpornim PUR sesalnim cevnim sistemom
- Nagibno podvozje omogoča enostavno praznjenje tekočin in težkega sesalnega materiala
- Posoda za umazanijo iz nerjavečega jekla
- **Obseg dobave:** sesalna cev 3,5 m Ø 40 mm, PP šoba za reže, ločevalni vložek

PRETEC
BY PRECITOOL



790105 0100
1.290,-
cena/KOS



Tehnični podatki:

Električna priključna moč	230 V
Moč	2x1.080 W
Max. pretok zraka	420 m ³ /h
Max. podtlak	240 mbar
Prostornina posode	73 l
Filtrirna površina	3,02 m ²
Premjer sesalne cevi	40 mm
Dolžina cevi	3,5 m
Premjer sesalnega priključka	60 mm
Mere (DxŠxV)	54x55x106
Teža	22 kg

Sesalec za ostružke

- Zmogljiv sesalnik za ostružke in tekočine
- Za sesanje ostružkov in trdnih delcev v kombinaciji s tekočinami in emulzijami
- Enostavno in udobno praznjenje preko odtočne cevi
- Vizualni nadzor nivoja tekočine preko odtočne cevi
- 360° vrtljiv priključek cevi s Kamlock spojko
- Lahko vdljivo in robustno podvozje za visoko mobilnost
- Filtrirna kartuša, odporna na tekočine, preprečuje nastanek oljne megle
- Posoda za umazanijo iz nerjavečega jekla
- enostavno dostopen koš za ostružke
- **Obseg dobave:** sesalna cev 3,5 m Ø 50 mm in šoba za reže

PREMUS[®]



Posoda za nagibno funkcijo



790110 0100
2.799,-
cena/KOS



60-litrski koš za ostružke (vključen)



Tehnični podatki:

Električna priključna moč	230 V
Moč	3.600 W
Max. pretok zraka	490 m ³ /h
Max. podtlak	210 mbar
Prostornina posode	140 l
Filtrirna površina	1 m ²
Premjer sesalne cevi	50 mm
Dolžina cevi	3,5 m
Premjer sesalnega priključka	50 mm
Mere (DxŠxV)	50x65x105
Teža	80 kg



Magnetni brisalnik za belo tablo

- Z masivnim feritnim jedrom
- Mere (ŠxGxV): 55x22x8 mm
- Pakiranje: 10 kos

0,98
cena/KOS



magnitoplan

Magnet, Basic

- Z masivnim feritnim jedrom
- Premer Ø: 30 mm
- Debelina: 8 mm
- Pakiranje: 10 kos

0,68
cena/KOS



magnitoplan

Magnet, Premium

- Z masivnim feritnim jedrom
- Premer Ø: 40 mm
- Debelina: 13 mm
- Pakiranje: 10 kos

1,27
cena/KOS



magnitoplan

Pakiranje: 10 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000483220	bela	0,98
9000483221	siva	0,98
9000483222	modra	0,98
9000483223	rdeča	0,98
9000483224	črna	0,98
9000483225	zelena	0,98
9000483227	temno modra	0,98

Pakiranje: 10 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000483180	bela	0,68
9000483181	siva	0,68
9000483182	svetlo modra	0,68
9000483183	rdeča	0,68
9000483184	temno modra	0,68
9000483185	črna	0,68
9000483186	zelena	0,68

Pakiranje: 10 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000483172	bela	1,27
9000483173	siva	1,27
9000483174	svetlo modra	1,27
9000483175	zelena	1,27
9000483176	rdeča	1,27
9000483177	črna	1,27

Permanentni marker, 3000

- Permanentno, nizko vonjajoče črnilo
- Možnost ponovnega polnjenja
- Z zamenljivo okroglo konico
- Vodoodporno, odporno proti obrabi, svetlobi in toploti
- Primerno za označevanje temnih in prozornih materialov, kot so kovina, steklo in plastika
- Širina črte: 1,5-3 mm
- Barva: črna
- Pakiranje: 10 kos

9000487907

2,60

cena/KOS



Pakiranje: 10 kos

edding

Permanentni marker, 750

- Permanentno, nizko vonjajoče črnilo
- Vodoodporno, odporno proti obrabi, svetlobi in toploti
- Primerno za označevanje temnih in prozornih materialov, kot so kovina, steklo in plastika
- Širina črte: 2-4 mm
- Bela barva ostane vidna do 1000°C
- Barva: bela
- Pakiranje: 10 kos

9000487986

3,50

cena/KOS



Pakiranje: 10 kos

edding

Permanentni marker, 751

- Permanentno, nizko vonjajoče lakasto črnilo
- Vodoodporno, odporno proti obrabi, svetlobi in toploti
- Primerno za označevanje temnih in prozornih materialov, kot so kovina, steklo in plastika
- Širina črte: 1-2 mm
- Pakiranje: 10 kos

3,40

cena/KOS



kat. št.	barva
9000487740	črna
9000487745	bela

edding

Ročni pometalni stroj, HKM 700 700

- Pometalni stroj je primeren za notranjo in zunanjo uporabo (čiščenje dvorišč, dostavnih poti, garaž,...)
- Ščetke in stranske ščetke so posebej dodelane, zagotavljajo odpornost na obrabo
- Valji za pometanje in stranske krtače iz poliamida, odporni proti obrabi
- Nastavljiva višina
- Enostavna uporaba
- Obseg dobave: 2 stranski krtači, 2 valjni krtači

Tehnični podatki:

- Mere (VxDxŠ): 1000x680x580 mm
- Največja površinska zmogljivost: 2800 m²/h
- Prostornina posode: 20 l
- Teža: 10 kg



STUERMER-
7304007

115,00

cena/KOS

cleancraft
Reinigungstechnik

Ročni pometalni stroj, S 4 TWIN 2 V 1

- Pometalni stroj je primeren za notranjo in zunanjo uporabo (čiščenje dvorišč, dostavnih poti, garaž,...)
- Z zmogljivim valjčnim pometalnim mehanizmom in dvema stranskima krtačama
- Brezstopensko nastavljen potisni ročaj
- Enostavno odstranjevanje zbiralnika za smeti
- Obseg dobave: stranska krtača, zbiralnik za smeti, potisni ročaj

Tehnični podatki:

- Mere (VxDxŠ): 940x760x6680 mm
- Največja površinska zmogljivost: 2400 m²/h
- Prostornina posode: 20 l
- Teža: 10,2 kg



8000634205

139,00

cena/KOS

KRACHER
Hand- und Gartengeräte

Visokotlačni čistilec, HDR-K 46-16

- Kompaktna velikost za enostaven transport in shranjevanje
- Dolžina priključnega kabla: 5 m
- Integriran kolut za cev
- Krmiljenje črpalke: Total Stop
- Priključek cevi na ročno brizgalno pištolo: hitra spojka CLICK-FAST
- Samosesalna črpalka
- Vodni filter
- Obseg dobave: ročna brizgalna pištola, brizgalna cev, 6m visokotlačna cev, naprava za penjenje s posodo, nastavljiva visokotlačna šoba, rotacijska točkovna šoba, čistilnik površin, komplet za priključek vode s filtrom

Tehnični podatki:

- Temperatura vode: 50°C
- Pretok: 460 l/h
- Priključna moč: 2,2 kW
- Dolžina visokotlačne cevi: 6 m
- Frekvenca omrežja: 50/60 Hz
- Rezervoar za čistilno sredstvo: 0,4 l
- Raven zvočnega tlaka: 78,5 dB(A)
- Največji tlak črpalke: 160 bar



STUERMER-
7101462

169,00

cena/KOS

cleancraft
Reinigungstechnik

Visokotlačni čistilec, HDR-K 85-16 TF

- Hladna voda
- Patentiran sistem Dualtech z dvema vgrajenima črpalčkama
- Vodni filter
- Shranjevanje dodatne opreme na napravi
- Aluminijska glava cilindra in bati iz nerjavečega jekla
- Patentiran sistem Dualtech z dvema vgrajenima črpalčkama: dva načina čiščenja, stopnja 1 za čiščenje vozil, stopnja 2 za močno umazanijo
- Obseg dobave: 8 m visokotlačna cev s kolutom za cev, ročna brizgalna pištola, brizgalna cev, nastavek za peno, 2 rotacijski šobi, multifunkcijska šoba 5-v-1, dvajni nosilec šob

Tehnični podatki:

- Temperatura vode: 50°C
- Pretok: 425/850 l/h
- Dolžina visokotlačne cevi: 8 m
- Delovni tlak: 60/160 bar
- Priključna moč: 2,7 kW
- Frekvenca omrežja: 50 Hz
- Raven zvočnega tlaka: 82,6 dB(A)



STUERMER-
7101851

289,00

cena/KOS

cleancraft
Reinigungstechnik

Električni podaljšek, PVC

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom omogoča udobno in enostavno uporabo vaših naprav
- Tip izolacije: PVC
- Jakost električnega toka: 16 A
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-11

od: **6,99**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873692	H05VV-F	3	3x1,5	bela	6,99
4000873693	H05VV-F	5	3x1,5	bela	9,50
4000873694	H05VV-F	10	3x1,5	črna	15,99



Električni podaljšek

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom, zaščitni kontakti sklop s pokrovčkom
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0285-525-2-21, 0620-1
- Jakost el. toka: 16A

od: **12,50**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873748	H07RN-F	5	3x1,5	črna	12,50
4000873749	H07RN-F	5	3x2,5	črna	16,90
4000873750	H07RN-F	10	3x1,5	črna	20,70
4000873751	H07RN-F	15	3x1,5	črna	29,50
4000873752	H07RN-F	20	3x1,5	črna	38,80
4000873753	H07RN-F	25	3x1,5	črna	46,50
4000873754	H07RN-F	50	3x1,5	črna	88,00
4000873755	H07RN-F	50	3x2,5	črna	130,00

Električni podaljšek, CEE

- Visokokakovostni podaljšek CEE
- Trpežen gumijast kabel
- Obratovalna napetost: 400V

od: **37,80**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla m	nazivni tok A	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873923	H07RN-F	10	16	5x1,5	37,80
4000873924	H07RN-F	10	16	5x2,5	51,30
4000873925	H07RN-F	10	16	5x2,5	52,40
4000873926	H07RN-F	25	16	5x1,5	75,20
4000873927	H07RN-F	25	16	5x2,5	107,00
4000873928	H07RN-F	25	16	5x2,5	109,00
4000873929	H07RN-F	10	32	5x4	78,80

Razdelilec

- Kabel in robustne gume H07RN-F 3x1,5 / Neopren
- Odporno na škropljenje
- Testirano po DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- 230V / 16A
- 5 vtičnic s samozapiralnimi pokrovi
- S kontrolnim stikalom

od: **16,80**
cena/KOS



kat. št.	dolžina kabla(m)	število vtičnic	cena/kos
611910 0150	4,5	3	25,70
611910 0155	1,5	5	16,80
611910 0160	4,5	5	28,10



Podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 4 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- Za uporabo v suhem okolju



od: **53,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873363	H05VV-F	25	3x1,5	53,00
4000873364	H05VV-F	50	3x1,5	88,00

Podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem



od: **63,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm ²	cena/kos
8000337573	H07RN-F 3G1,5	25	3x1,5	63,00
4000873366	H07RN-F 3G1,5	40	3x1,5	86,00

Trifazni podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- 1x CCE vtičnica 400V/16A
- 2x zaščitni vtičnici 230V



od: **119,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm ²	cena/kos
8000337368	H07RN-F 5G2,5	20	5x2,5	169,00
8004274312	H07RN-F 5G1,5	30	5x1,5	119,00

Podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 5 zaščitnih vtičnic
- Z zaščito pred pregrevanjem



od: **65,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm ²	cena/kos
8004274328	H07RN-F 3G1,5	25	3x1,5	65,00
4000873437	H07RN-F 3G1,5	40	3x1,5	102,00

Vrtljivi delovni stol

- Sedež z medenično oporo in zaobljenim prednjim robom
- Material sedeža: PU pena
- Višina naslonjala za hrbet: 520 mm z integrirano ledveno oporo



višina sedeža

od: **249,-**

cena/KOS



2000425200

2000425202

kat. št.	višina sedeža mm	izvedba	cena/kos
2000425200	440-620	z talnimi drsniki	249,00
2000425202	580-850	talni drsniki + obroč za noge	299,00

TECWERK



Vrtljivi delovni stol z nožnim obročem

- Ergonomsko oblikovan sedež in naslonjalo
- Nastavitev nagiba in globine sedeža
- Višina naslona: 520 mm
- Po višini nastavljiv obroč za noge
- Praktični ročaj ponuja možnost za obežanje osebnih predmetov, kot so nahrbtnik, jakna ali ščitniki za ušesa

od: **390,-**

cena/KOS



kat. št.	višina sedeža mm	nosilnost kg	sedež/naslonjalo	izvedba	cena/kos
2000425212	580-860	120	umetno usnje	kolesa+obroč za noge	390,00
2000425213	580-860	120	supertec	kolesa+obroč za noge	430,00

TECWERK



Vrtljiv delovni stol

- Ergonomsko oblikovan sedež in naslonjalo
- Sedež in naslonjalo iz umetnega usnja
- Višina naslonjala: 520 mm
- Nastavitev nagiba in globine sedeža
- Brez naslonov za roke
- Praktični ročaj ponuja možnost za obežanje osebnih predmetov, kot so nahrtnik, jakna ali ščitniki za ušesa
- Kolesa z zaviranjem v odvisnosti od obremenitve za prilagodljivo delo

od: **299,-**

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	sedež/naslonjalo	cena/kos
2000425210	črna	450-600	120	umetno usnje	299,00
2000425211	črna	450-600	120	supertec	350,00

TECWERK



Stol za polsedeče delo

- Stabilna jeklena cevna konstrukcija
- Prašno barvano, globoka črna barva RAL 9005
- Odporni obrobní plastični talni drsniki
- Majhna kolesa za enostaven transport
- Brezstopenjska mehanska nastavitve višine
- Sedež vrtljiv za 70°, izdelan iz oblazinenega usnja z nastavitvijo nagiba od +10° do -2°
- Višina sedeža: 610-860 mm

9146454579

159,00

cena/KOS



MECCHAIR



Pručka na kolesih

- Iz jeklene pločevine, praškasto lakirano
- Stopalna površina z nedrsečo oblogo
- Vozna na treh kolesih
- Zgornji premer Ø: 295 mm
- Spodnji premer Ø: 435 mm
- Višina z/ brez obremenitve: 430/440 mm
- Skupna nosilnost: 150 kg



kat. št.	barva	cena/kos
9000460100	siva	59,90
9000460104	rdeča	59,90
9000460105	črna	59,90
9000460106	svetlo siva	59,90
9000460107	modra	59,90

59,90

cena/KOS

Pručka na kolesih

- Material: plastika
- Stopalna površina z nedrsečo oblogo
- Vozna na treh kolesih
- Zgornji premer Ø: 292 mm
- Spodnji premer Ø: 424 mm
- Višina z/ brez obremenitve: 420/428 mm
- Skupna nosilnost: 150 kg

43,00

cena/KOS



kat. št.	barva	cena/kos
9000460155	svetlo siva	43,00
9000460156	rdeča	43,00
9000460157	modra	43,00
9000460158	črna	43,00
9000460159	siva	43,00

Vrtljivi pisarniški stol

- Ergonomsko hrbtno naslonjalo z integrirano ledveno oporo, ki optimalno podpre spodnji del hrbta med dolgimi delovnimi urami
- Brez naslonjala za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 480x480 mm
- Material sedeža: polipropilen
- Višina naslonjala za hrbet: 580 mm
- Kolesa primerna za mehka tla



129,00

cena/KOS

kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000482871	črna	420-550	110	129,00



Vrtljivi pisarniški stol

- Za razbremenitev medvretenčnih ploščic
- Ergonomsko hrbtno naslonjalo z integrirano ledveno oporo, ki optimalno podpre spodnji del hrbta med dolgimi delovnimi urami
- Brez naslonjala za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 460x460 mm
- Material sedeža: polipropilen
- Višina naslonjala za hrbet: 580 mm
- Kolesa primerna za mehka tla

119,00

cena/KOS

kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000482805	črna	420-550	110	119,00



ZMOGLJIVA TRANSPORTNA KOLESA, KI SE VRTIJO ZANESLJIVO

- visoka nosilnost
- vrtljivi in fiksni modeli
- primerna za vse talne obloge zavora / brez zavore
- možnost antistatične in nerjaveče izvedbe



VISOKA ODPORNOST

GLADKO IN TIHO GIBANJE



Transportna kolesa, 100-220 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj



od: **4,90**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
2846801 5,80	2846821 7,80	2846790 4,90	80	105	100	104x80
2846802 6,60	2846822 8,90	2846791 6,00	110	128	110	104x80
2846803 8,40	2846823 10,20	2846792 7,90	120	155	120	104x80
2846804 15,00	2846824 20,20	2846793 13,50	200	195	200	135x110
2846805 18,10	2846825 22,80	2846831 16,60	220	235	220	135x110

Transportna kolesa, 50-205 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjni ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjni ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjni ležaj.



od: **1,90**
cena/KOS

1752 ... kolo cena/kom	dolžina pesta mm	1752... gibljivo kolo cena/kom	1752... gibljivo kolo z zavoro cena/kom	1752... stabilno kolo cena/kom	ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
..396 1,90	12 40	..381 4,70	..386 6,30	..391 3,50	80	105	50	104x80
..397 2,40	12 40	..382 5,10	..387 8,20	..392 4,40	100	128	70	104x80
..398 3,10	15 50	..383 6,40	..388 9,50	..393 5,60	125	155	100	104x80
..399 6,70	20 60	..384 12,60	..389 18,20	..394 10,60	160	195	135	135x110
..400 7,90	20 60	..385 15,80	..390 21,00	..395 13,90	200	235	205	135x110

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **2,50**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave.

kat. št.	cena/kos	kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
2846795	2,50	50	gibljivo kolo	73	54x54	50
2846796	3,60	75	gibljivo kolo	103	60x60	60
2846797	5,90	100	gibljivo kolo	124	60x60	70
1752366	8,20	100	gibljivo kolo	137	95x70	80
1752367	9,90	125	gibljivo kolo	162,5	95x70	100
2846815	3,40	50	gib. kolo z zavoro	73	54x54	50
2846816	5,10	75	gib. kolo z zavoro	103	60x60	60
2846817	6,80	100	gib. kolo z zavoro	124	60x60	70
1752370	10,30	100	gib. kolo z zavoro	137	95x70	80
1752371	12,20	125	gib. kolo z zavoro	162,5	95x70	100

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **2,40**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave.

kat. št.	cena/kos	kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	priključna izvrtina mm	nosilnost kg
2846798	2,40	50	gibljivo kolo	73	10,2	50
2846799	3,80	75	gibljivo kolo	103	10,2	60
2846800	5,60	100	gibljivo kolo	121	10,2	70
1752372	8,00	100	gibljivo kolo	134	12,2	80
1752373	9,60	125	gibljivo kolo	158	12,2	100
2846818	3,30	50	gib. kolo z zavoro	73	10,2	50
2846819	4,90	75	gib. kolo z zavoro	103	10,2	60
2846820	7,00	100	gib. kolo z zavoro	121	10,2	70
1752374	9,90	100	gib. kolo z zavoro	134	12,2	80
1752375	11,90	125	gib. kolo z zavoro	158	12,2	100

Transportna kolesa, 15-60 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **0,40**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave so in zasnovani za uporabo na mehkih tleh.

kat. št.	cena/kos	kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
1382383	0,58	25	gibljivo kolo	34	34x48	15
1382384	0,80	30	gibljivo kolo	36	34x48	20
1382385	1,30	40	gibljivo kolo	56	42x42	30
1382387	0,40	25	stabilno kolo	29	41x18	35
1382388	0,40	30	stabilno kolo	33	46x20	40
1382389	0,90	40	stabilno kolo	47	68x25	50
1382390	1,17	50	stabilno kolo	51	68x25	60

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **2,10**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave.

kat. št.	cena/kos	kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
2846787	2,10	50	stabilno kolo	73	54x54	50
2846788	3,50	75	stabilno kolo	103	60x60	60
2846789	5,10	100	stabilno kolo	121	60x60	70
1752368	7,30	100	stabilno kolo	137	95x70	80
1752380	4,70	125	stabilno kolo	-	-	100

Transportna kolesa, 140-350 kg

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** elastična površina, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj
- **Gibljivo kolo z zavoro:** iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** elastična površina, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj



gibljivo kolo		gibljivo kolo z zavoro		stabilno kolo		ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom				
1752401	11,80	1752408	13,70	1752415	8,00	100	128	140	102x84
1752402	17,20	1752409	23,20	1752416	18,20	125	155	140	115x85
1752403	22,40	1752410	28,60	1752417	23,10	125	166	300	138x109
1752404	25,60	1752411	29,60	1752418	23,80	160	195	300	135x110
1752406	29,20	1752413	33,90	1752420	28,70	200	235	350	135x110

od: **8,00**
cena/KOS

Transportna kolesa, 125-300 kg

- **Gibljivo kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj
- **Gibljivo kolo z zavoro:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj

- **Stabilno kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj



Gibljivo kolo		Gibljivo kolo z zavoro		Stabilno kolo		ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom				
1752427	4,60	1752432	7,70	1752437	3,60	80	105	125	104x80
1752428	6,70	1752433	9,50	1752438	5,30	100	128	125	104x80
1752429	7,40	1752434	11,20	1752439	7,60	125	155	175	104x80
1752430	15,40	1752435	20,10	1752440	12,70	150	190	300	135x110
1752431	20,90	1752436	25,00	1752441	17,40	200	235	300	135x110

od: **3,60**
cena/KOS

Transportna kolesa, 150-450 kg

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjnični ležaj
- **Gibljivo kolo z zavoro:** iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjnični ležaj
- **Stabilno kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjnični ležaj



od: **13,10**
cena/KOS

kolo		dolžina ø pesta mm	gibljivo kolo		gibljivo kolo z zavoro		stabilno kolo		ø mm	višina mm	nosilnost mm	ploščica mm	
kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom					
2924373	13,10	15	40	2924377	22,40	2924381	26,80	2924385	21,70	100	137	150	105x85
2924389	21,60	15	40	2924378	33,30	2924382	38,40	2924386	32,00	125	155	150	115x85
2924374	16,70	20	50	3155940	34,40	3155948	39,70	3155941	32,80	125	166	220	138x109
2924375	21,40	20	60	2924379	38,70	2924383	43,40	2924387	37,70	160	195	300	135x110
2924376	22,80	20	60	3155947	40,00	3155949	44,30	3155952	38,10	180	218	300	135x110
1755197	28,80	20	60	2924380	52,00	2924384	59,80	2924388	50,40	200	235	350	135x110
3155930	38,80	20	60	3155937	91,40	3155951	89,30	3155953	60,50	250	304	450	135x110

Transportna kolesa, 100-300 kg

- **Gibljivo kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj
- **Gibljivo kolo z zavoro:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj

- **Stabilno kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjnični ležaj



od: **11,20**
cena/KOS

Gibljivo kolo		Gibljivo kolo z zavoro		Stabilno kolo		ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom	kat. št./cena/kom				
1752501	21,50	1752506	32,30	1752511	11,20	80	108	100	95x80
1752502	22,90	1752507	32,80	1752512	11,90	100	127	130	95x80
1752503	28,40	1752508	41,50	1752513	17,80	125	155	130	95x80
1752504	44,10	1752509	60,30	1752514	32,30	150	192	300	129x106
1752505	57,90	1752510	75,10	1752515	38,90	200	240	300	129x106

Transportna kolesa, 120–300 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj



od: **12,40**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
2227045 23,70	2226860 33,40	2226865 12,40	80	108	120	95x80
2227046 24,80	2226861 34,50	2226866 13,50	100	127	130	95x80
2227047 30,50	2226862 44,20	2226867 19,50	125	155	130	95x80
2227048 45,90	2226863 62,00	2226868 32,20	150	192	280	129x106
2227049 68,10	2226864 81,00	2226869 44,40	200	240	300	129x106

Transportna kolesa, 250–600 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: varjena jeklena konstrukcija, pocinkana
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles iz litine, kroglični ležaj

Stabilno kolo:

- Ohišje: varjena jeklena konstrukcija, pocinkana
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje kolesa iz litine, kroglični ležaj



od: **132,60**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
1755180 188,50	1755177 132,60	100	145	590	138x110
1755181 202,00	1755178 156,70	125	170	1100	138x110
1755182 237,80	1755179 141,50	150	212	1600	175x140
1752846 264,70	1752838 163,40	200	264	2000	175x140
1752847 303,60	1752839 238,80	250	314	2000	175x140
1752848 353,40	1752840 252,60	300	365	2000	175x140
1752849 880,00	1752841 655,60	300	395	5600	255x210

Transportna kolesa, 250–600 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.



od: **23,50**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
1752563 35,20	1752568 54,80	1752573 25,10	80	127	250	105x85
1752564 36,20	1752569 52,00	1752574 23,50	100	137	280	105x85
1752565 42,70	1752570 57,90	1752575 32,50	125	178	450	138x110
1752566 54,50	1752571 61,20	1752576 38,30	150	209	550	138x110
1752567 61,00	1752572 70,20	1752577 45,20	200	255	600	138x110

Transportna kolesa, odporna proti predrtju 200–260 kg

- **Stabilno kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.

- **Gibljivo kolo z zavoro** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.




stabilno kolo	ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	cena/kom
3155963	200	črna	75	235	135x105	28,40
2241103	260	modra	160	295	175x175	56,40
gibljivo kolo z zavoro	ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	
3155962	200	črna	75	235	135x105	33,60
3034109	260	modra	160	295	175x175	78,30
gibljivo kolo	ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	
3155961	200	črna	75	235	138x109	29,60
2241102	260	modra	160	295	175x175	73,20

od: **28,40**
cena/KOS

Kolesa za paletni viličar, 400-1.000 kg

- Kolesa: iz poliuretana ali poliamida, kroglični ležaj



od: **19,90**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	Kolo o mm	material kolesa	širina mm	kroglični ležaj mm	nosilnost kg	Tip ležaja
1752672	32,80	85x40	litje/poliuretan	40	25x47x14	400	6204-Z
1752663	31,90	82x60	litje/poliuretan	56	20x47x14	600	6204-Z
1752665	36,50	82x70	litje/poliuretan	66	20x47x14	700	6204-Z
1755193	32,80	75x62	litje/poliuretan	61,6	25x47x14	470	6204-Z
1752667	36,90	82x75	litje/poliuretan	75	20x47x14	750	6204-Z
1752676	45,50	85x100	litje/poliuretan	93	17x47x14	1000	6203-Z
1752675	40,70	82x95	litje/poliuretan	100	20x47x14	1000	6204-Z
1752664	40,10	82x70	litje/poliuretan	70	20x47x14	500	6204-Z
1755191	22,40	85x60	poliamid	59	25x47x12	600	6205-Z
1755185	22,30	82x60	poliamid	56	20x47x14	600	6204-Z
1755187	19,90	82x70	poliamid	66	20x47x14	700	6204-Z
1755186	20,60	82x70	poliamid	70	25x47x14	700	6005-Z
1755192	25,80	85x90	poliamid	90	20x47x14	900	6204-Z
1752657	31,90	85x100	poliamid	100	20x47x14	1000	6204-Z
1755190	25,60	82x70	poliamid	73	20x47x12	700	6204-Z

Kolesa za paletni viličar, 450-800 kg

- Kolesa: elastična ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj



1755198



1752500

- Kolesa: iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, kroglični ležaj

od: **30,50**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	material	širina mm	izvrtina mm	nosilnost kg	dolžina pesta mm
1755198	30,50	plastika	50	20	600	60
1752500	34,90	litje/poliuretan	50	20	800	60

Transportna kolesa, 80-200 kg

- Kolesa: guma, ohišje koles je iz umetne mase, drsni ležaj ali valjni

od: **11,00**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	o mm	širina mm	izvrtina mm	nosilnost kg	kolesno telo
3096761	12,30	260	75	20	120	plastika
1752690	21,00	400	75	25	160	plastika
1752691	14,30	260	75	20	130	jeklo
1752692	26,20	260	75	25	170	jeklo
1382517	24,50	400	90	25	200	jeklo
1752688	11,00	200	58	20	80	plastika

Transportna kolesa, poliuretan PU

- 2181854/1752701
- Kolesa: poliuretan, ohišje koles je iz jekla, drsni ležaj
- 1752702
- Kolesa: poliuretan, ohišje koles je iz umetne mase, drsni ležaj

od: **25,00**
cena/KOS



2181854



1752701



1752702

kat. št.	cena/kos	o mm	širina mm	profil	nosilnost kg	dolžina pesta mm
2181854	25,00	260	20	križni	200	75
1752701	56,30	400	25	liniski	200	75
1752702	57,20	400	20	liniski	160	75

Transportni voziček z zabojnikom

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam. Škatla je iz umetne mase in je snemljiva
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Premer koles: 125 mm
- Nosilnost 250 kg
- Mere škatle: 600 x 400 x 220 mm
- Mere: 600 x 400 mm
- Teža: 13 kg

fetra
Transportgeräte

2167
199,00
cena/KOS

Dostava je vključena v ceno!



Z zabojnikom!

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Dimenzije DxŠ: 600 x 500mm
- Lesena nakladalna plošča.
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Polna kolesa dimenzije: 125 x 38mm
- Kolesa z zavoro
- Lastna teža: 12kg
- Nosilnost: 250kg
- Vsestranska uporaba: transport, skladiščenje, ...

fetra
Transportgeräte

1161
179,00
cena/KOS

Dostava je vključena v ceno!



Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Lesena nakladalna plošča
- Nosilnost vrhnje in srednje plošče je max 120 kg
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Kolesa z zavoro

fetra
Transportgeräte



fetra
od: **169,00**
cena/KOS



1600 | 1602



1200 | 1202



1800 | 1802

Dostava je vključena v ceno!


kat. št.	lastna teža (kg)	kolesa (mm)	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	nosilnost (kg)	število plošč	cena/kos
1200	15	polna, 125	1100x450x900	850x450	250	1	169,00
1202	20	polna, 125	1250x600x900	1000x600	250	1	199,00
1600	24	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	2	250,00
1602	27	polna, 125	1180x600x1020	1000x700	200	2	288,00
1800	33	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	3	299,00
1802	39	polna, 125	1180x600x1020	1000x600	200	3	359,00

Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg

KOČEL
since 1977

8026
310,00
cena/KOS




Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg

KOČEL
since 1977

8024
289,00
cena/KOS



Voziček z nakladalno ploščo

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x700x180-950mm
- Kolesa so iz Poliamid-a, velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg

KOČEL
since 1977

4225
199,00
cena/KOS



Transportni voziček

- Jeklena pločevina z neдрsečo plastično podlogo
- Vsestranska zaščita robov
- Zložljiv ročaj za potiskanje
- 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi
- Nosilnost: 150 kg
- Ø kolesa: 100 mm
- Širina nakladne površine: 470 mm
- Dolžina nakladne površine: 720 mm
- Teža: 8 kg

4000818175
53,00
cena/KOS



Zložljiv transportni voziček

- Robustna aluminijasta izvedba
- Izvlečen ročaj
- Kolesa in nakladalno ploščo je mogoče z enim gibom zložiti ali razpreti
- Nosilnost: 200 kg
- Mere (VxŠxG): 1220x610x490 mm
- Dolžina nakladalne plošče: 400 mm
- Širina nakladalne plošče: 590 mm
- Ø kolesa: 200 mm
- Teža: 11 kg

DO ODPRODAJE ZALOG

9000443025
79,00
cena/KOS



NOVO

od: **720,00**
cena/KOS



4701A



4702A

Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpustno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)



kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/kos	cena/3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	780,00	720,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	850,00	810,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	890,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1.110,00

Prekucni zabojnik za ostružke

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz gume, velikosti: 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipa za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem

4070_RAL5015
359,00
cena/KOS



Prekucni zabojnik za ostružke

- Z odprtinami za viličar in varovalnim mehanizmom
- Oljna in vodotesno
- Privit perforiran vložek za ločevanje tekočin od trdnih delcev
- Površina lakirana v barvi RAL 7016 antracitno siva
- Opremljeni z 2 vrtljivima kolesoma in eno vrtljivo kolesce (z zavoro) iz polne gume, dimenzije 250x60mm
- Vključe vzmetno nagibno varovalo in potisni ročaj
- Odočni ventil

od: **699,00**
cena/KOS



kat. št.	mere (DxŠxV) mm	višnin izliva mm	vsebina (l)	nosilnost (kg)	teža (kg)	cena/kos
3415927	1115x820x990	680	250	300	77	699,00
3415928	1320x900x1090	740	400	300	93	759,00



Nastavljivi vložki
za orodja

2110_RAL7035

899,00

cena/KOS

KOCEL



Omara za konuse z vložki


- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 4 nagnjene police za orodja s 96-imi nastavljivimi vložki za konuse SK30,40,50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm

2210_RAL7035

299,00

cena/KOS

KOCEL



Voziček za konuse + 30 univerzalnih vložkov

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva polic: modra siva RAL 7035
- S 30-imi vložki za orodja SK30-40-50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Najbolj fleksibilna držala do sedaj, ki imajo enostavno nastavitve velikosti za omenjena držala





Stojalo za konuse z vložki SK40/BT40

- Stojalo za konuse z 10 plastičnimi držali
- Zaradi svoje lahke teže in kompaktnih dimenzij je stojalo enostavno postaviti na delovno mizo, tako da je orodje vedno na doseg roke
- Nosilec odporen na udarce
- Dobava: brez orodja!

F-001

99,00

cena/KOS



Stojalo za konuse z vložki

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Material: polipropilen
- Dobava: brez orodja!



od: **26,50**
cena/KOS




kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	teža g	vložki	št. držal	cena/kos
9000453680	595x90x101	235	SK40	6	26,50
9000453681	360x245x200	480	SK40	12	48,50
9000453682	390x260x150	550	SK50	6	68,60
9000453683	360x245x150	360	HSK63	15	71,60
9000453684	360x180x60	170	HSK63	10	55,50

KOCEL
since 1977

Skladiščna omara za nevarne snovi

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: rumena RAL1028
- Barva vrat: rumena RAL1028
- Omare z antistatičnim slojem barve
- Po višini nastavljive police s 30mm visoko mrežo
- Nosilnost police: 60kg
- 3-točkovno zaklepanje
- Debelina pločevine 1,20mm
- Vrata z luknjicami za prezračevanje
- Na dnu je zbiralno korito

7470_RAL1028
899,00
cena/KOS

**KOCEL**
since 1977

Skladiščna omara

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- 4 police dimenzij: 360 x 915mm
- Nosilnost na polico: 75kg
- Dimenzije: 1980 x 920 x 400mm
- Centralno zaklepanje

6233_RAL7035
3x 299,00
cena/KOS

6233_RAL7035
1x 330,00
cena/KOS




Garderobna omara (dvojna & trojna)

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Velikost ene kabine: 295x370x1690mm

6032_RAL7035
1x 299,00
cena/KOS


6032_RAL7035
2x 259,00
cena/KOS



Skladiščna omara s škatlami

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 40 škatel velikosti: 130 x 172 x 305mm
- Model škatel (A250)
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm
- 7 polic

6220_RAL7035
649,00
cena/KOS



Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **450,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Višina: 840 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8000-1-077R4S.12	750x700	450,00
03-8000-1-107R4S.12	1000x700	480,00
03-8000-1-127R4S.12	1250x700	499,00
03-8000-1-157R4S.12	1500x700	540,00
03-8000-1-207R4S.12	2000x700	580,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **615,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-800111-077R4H.11	750x700	615,00
03-800111-107R4H.11	1000x700	650,00
03-800111-127R4H.11	1250x700	670,00
03-800111-157R4H.11	1500x700	699,00
03-800111-207R4H.11	2000x700	760,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **460,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Višina: 840 mm


kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-7000-1-107R4S.12	1000x700	460,00
03-7000-1-127R4S.12	1250x700	480,00
03-7000-1-157R4S.12	1500x700	510,00
03-7000-1-207R4S.12	2000x700	540,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **790,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!


kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-815212-077R4H.11	750x700	790,00
03-815211-107R4H.11	1000x700	820,00
03-815211-127R4H.11	1250x700	850,00
03-815211-157R4H.11	1500x700	870,00
03-815211-207R4H.11	2000x700	930,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **899,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-815712-077R4H.11	750x700	899,00
03-815711-107R4H.11	1000x700	930,00
03-815711-127R4H.11	1250x700	960,00
03-815711-157R4H.11	1500x700	980,00
03-815711-207R4H.11	2000x700	1.020,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **740,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
Višina: 840 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-712511-107R4H.11	1000x700	740,00
03-712511-127R4H.11	1250x700	769,00
03-712511-157R4H.11	1500x700	790,00
03-712511-207R4H.11	2000x700	840,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **850,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-845512-127R4H.11	1250x700	850,00
03-845512-157R4H.11	1500x700	880,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **880,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846112-127R4H.11	1250x700	880,00
03-846112-157R4H.11	1500x700	899,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **950,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-845212-127R4H.11	1250x700	950,00
03-845212-157R4H.11	1500x700	970,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **970,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm


kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846212-127R4H.11	1250x700	970,00
03-846212-157R4H.11	1500x700	990,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **960,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846612-127R4H.11	1250x700	960,00
03-846612-157R4H.11	1500x700	990,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica s 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **999,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-846812-127R4H.11	1250x700	999,00
03-846812-157R4H.11	1500x700	1.050,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.190,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-855112-207R4H.11	2000x700	1.190,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.380,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-855412-207R4H.11	2000x700	1.380,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.250,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856112-207R4H.11	2000x700	1.250,00


Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.350,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856912-207R4H.11	2000x700	1.350,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.299,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856312-207R4H.11	2000x700	1.299,00


Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

1.420,-

cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-856812-207R4H.11	2000x700	1.420,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **840,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
05-8000-6-077R4F.12	750x700x880	840,00
05-8000-6-107R4F.12	1000x700x880	870,00
05-8000-6-127R4F.12	1250x700x880	899,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **1.230,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
* Brez odlagalne police iz jeklene pločevine

kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
*05-815712-077R4F.11	750x700x880	1.230,00
05-815716-107R4F.11	1000x700x880	1.270,00
05-815716-127R4F.11	1250x700x880	1.299,00


Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

Delovna miza vključuje omarico z drsnimi vrati vklj. s priramežem 120mm na zložljivem nosilcu.

od: **2.100,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!
* Brez odlagalne police iz jeklene pločevine

kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
*05-818312-107R4F.11	1000x700x880	2.100,00
05-818316-127R4F.11	1250x700x880	2.140,00
05-818316-157R4F.11	1500x700x880	2.190,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **1.250,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!


kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
05-846612-127R4F.11	1250x700x880	1.250,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **1.650,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
05-856912-207R4F.11	2000x700x880	1.650,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Podvozje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma ter ekscentrično ročico (desno)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%, notranje mere (ŠxG): 490x560 mm
- Vrata: kot odpiranja 180°, samozapiralni vzmetni tečaji
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-encijan modra

RAU.

od: **1.130,-**
cena/KOS




Dobava: sestavljena!

kat. št.	ŠxGxV (mm)	cena/kos
05-846812-127R4S.11	1250x700x880	1.130,00
05-846812-157R4S.11	1500x700x880	1.150,00

Voziček za orodje

- S 6 predali in ročajem
- 100% izvlek predalov, predali opremljeni z neдрsečo podlogo
- Samodejno zapiranje predalov
- Lakirana kovinska zgornja plošča
- Komplet pregrad za 4 predale vključen v dobavo
- Zaklepanje z vgrajenim cilindričnim ključavničnim mehanizmom z 2 ključema
- 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavoro
- Statična nosilnost vozička: 300 kg
- Notranje mere predalov (ŠxGxV): 3x568x75 mm, 3x 568x398x154 mm
- Nosilnost posameznega predala: 25 kg
- Število vzdolžnih pregrad: 8
- Število prečnih pregrad: 8
- **Dobava brez orodja!**

TECWERK



2000871500

359,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE



Voziček za orodje

- Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, praškasto lakirano (ohišje modro RAL 5022)
- Velika delovna plošča z odlagalnikom za drobne dele
- 4 predali
- Statična nosilnost vozička pribl. 300 kg
- Sprednji kolesi sta vrtljivi, 1 sprednje kolo z zavoro
- Zaklepanje z vgrajenim cilindričnim ključavničnim mehanizmom z 2 ključema (vključena v dobavo)
- Mere ohišja (ŠxGxV): 750x400x752 mm
- Notranje mere predala (ŠxGxV): 600x340x55 mm
- Nosilnost posameznega predala: cca 15 kg
- **Dobava brez orodja!**

TECWERK



2000871109

389,00

cena/KOS



Predalnik za orodje MG



- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja

DO ODPRODAJE ZALOG




LINEA TOP

TOP Line | Ligne TOP



RX100 71
1X 699,00
cena/KOS
2X 679,00
cena/KOS
3X 660,00
cena/KOS
Predali višine: 2x75,,
1x100, 3x150, 1x200mm
Teža: 82kg




RX100 92
1X 799,00
cena/KOS
2X 779,00
cena/KOS
3X 759,00
cena/KOS

9 predalov višine 100mm
Teža: 91kg

Predalnik za orodje MG




- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja



RL100 92
840,00
cena/KOS

Predali višine: 9x100mm
Teža: 112kg



RI100 71
750,00
cena/KOS
Predali višine: 2x75mm,
1x100, 3x150, 1x200mm
Teža: 102kg

Predalnik za orodje

- Robustna konstrukcija
- S 6 predali in s sistemom centralnega zaklepanja
- Predali s 97-odstotnim polnim izvlekom
- Višina predalov se povečuje v korakih po 25 mm
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- Dimenzije (ŠxGxV): 710 x 570 x 800mm

75080_RAL5015

599,00

cena/KOS



Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Predali: 6x, višina 150mm
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Teža: 56kg
- Dobava brez orodja!

1x XL100 61
499,00
cena/KOS

3x XL100 61
449,00
cena/KOS




Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- Predalnik: 410x570x600mm
- Višina predala: 4x 100mm, 1x 75mm
- Predali: 300x450mm (5 predalov)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost predala: 80 kg
- Nosilnost delovne plošče: 500kg
- Delovna plošča: 1700x700mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL
1977

3120_RAL5015
1x 599,00
cena/KOS

3120_RAL5015
2x 569,00
cena/KOS



Delovna miza

- Masivni delovni pult iz večslojnega lesa
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Barva: modra RAL5015
- Mere (ŠxGxV): 2000x700x865 mm
- Skupna nosilnost: 400kg
- Teža: 55kg

MG

RX150
1x 370,00
cena/KOS

RX150
3x 320,00
cena/KOS



Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- 8 predalov: 2x 75mm; 1x 100mm; 1x 125mm; 1x 175mm; 3x 200mm)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Delovna plošča: 1700x600mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL
1977

3605_RAL5015
1x 1.190,-
cena/KOS

3605_RAL5015
2x 1.090,-
cena/KOS



MG
ARREDAMENTI INDUSTRIALI

Vpojna blazina v roli, MAT 284

- Enostavna namestitiv
- Močnejša vezava zagotavlja hitrejšo absorpciranje in večjo trpežnost
- Posebej trpežna
- Za absorpciranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Perforiran material
- Velikost: 41 x 25,5 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolut v kartonu
- Učinek: 35 l/kolut
- MAT 284



680103 0022
105,00
cena/GAR



Univerzalna vpojna blazina, MAT 240

- Enostavna namestitiv
- Zelo dobro absorpciranje zagotavlja čisto in varno delovno okolje
- Za absorpciranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Iz 100 % polipropilena
- Perforiran material
- Velikost: 38 x 51 cm
- Pakiranje: 100 kosov v škatli
- Učinek: 0,84 l/blazino oz. 84 l/škatlo
- MAT240



680103 0002
139,00
cena/GAR



Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na paket
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg



NEWPIG-OPFH100
85,00
cena/GAR



Granulat za olja in kemikalije

- Univerzalni, tip III R
- Naravni izdelek iz vulkanskih kamenin
- Veže olje, emulzijo, lužine in kisline
- Uporaba tudi na mastnih, zelo spolzkih površinah
- Kemično nevtralen, nestrupen
- 1 kg granulata STANDARD veže pribl. 0,75 l olja
- 1 kg granulata SPECIAL veže pribl. 0,78 l olja



od: **16,90**
cena/KOS

kat. št.	granulat mm	vsebina litri /kg	Tip	cena/kos
9000467911	0,3-1,5	20/7,5	SPECIAL	16,90
9000467910	0,3-1,5	40 / 15	SPECIAL	28,50
9000467925	0,3-4,0	40 / 15	STANDARD	28,50

Držalo papirja

- Samostoječa izvedba iz modro lakiranega kovinskega materiala
- Primerno za role do največ 400 mm širine in do 500 mm premera
- Mere (ŠxVxG): 510x850x430 mm
- Uporaba v industriji, delavnicah,...
- Dobava: brez role čistilnega papirja

PROFIX



9000469003

39,90

cena/KOS

Stensko držalo papirja

- Samostoječa izvedba iz modro lakiranega kovinskega materiala
- Primerno za role do največ 400 mm širine in do 400 mm premera
- Mere (ŠxVxG): 520x390x270 mm
- Uporaba v industriji, delavnicah,...
- Dobava: brez role čistilnega papirja

PROFIX



9000469004

35,90

cena/KOS

Industrijske krpe PROFIX HANDY PLUS

PROFIX

- Krpe iz recikliranega materiala, perforirane (2x18 g/m²)
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Dobra vpojnost in odpornost na trganje
- Mere (DxŠ): 380x360 mm
- Število lističev/rola: 500
- PE: 2 roli



od **11,50**
cena/GAR

kat. št.	izvedba	2-8 kos	od 10 kos
9000469007	2-slojne	12,20	11,50
9000469008	3-slojne	15,50	14,80



SET: podajalnik papirja + 2 roli papirnatih brisač

- Dvokomponentni ročaj
- Rezilo iz visoko legiranega jekla
- 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina rezila: 160 mm



9000469201

159,90

cena/GAR

TORK
Think aloud.



Industrijske krpe jumbo

- 2-slojne krpe iz čiste celuloze, 191 tm
- Mera krpe (ŠxD): 25,7 cm x 22,5 cm
- Št. lističev: 848 lističev/rola
- Pakirano 2 roli

404260
od: **7,50**
cena/ROLO



kat. št.	št. lističev/rola	2-8 kos	od 10 kos
404260	848	7,80	7,50


Toaletni papir Simply Clean, 3-slojni

- Trislojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 165 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rollice 18,15 m
- Premer rollice 11 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413394
od: **2,63**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	2,79	2,72	2,63


Toaletni papir, 2-slojni

- Dvoslojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 140 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rollice 15,4 m
- Premer rollice 10,5 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413395
od: **1,58**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	1,69	1,65	1,58



SPLETNA TRGOVINA



www.fridro.si

3%

• dodatni popust na že znižane
• artikle pri nakupu preko spleta!

Pasta za umivanje rok, TIM

- Koži prijazna in zelo učinkovita pasta za umivanje rok
- Sestavine iz naravnih materialov z dodatkom melisnega olja
- Dermatološko testirana
- Odlična pri trdovratni umazaniji
- Primerna za industrijo in delavnice
- Pakiranje: 10 l vedro

TIM-HWPN10
23,00
cena/KOS

Koži prijazno



TIM-HWPN10
6X 22,00
cena/KOS

TIM-HWPN10
20X 21,00
cena/KOS

Pasta za umivanje rok

- Naravna in biološko razgradljiva pasta za umivanje rok
- Odstrani vso umazanijo: olje, mast, saje, kovinski prah...
- Hitro, naravno in učinkovito
- Možnost uporabe tudi brez vode
- Pakirano v 3,8 litrski izvedbi s črpalko
- Primerna za industrijo in delavnice

954030 3800
1X 19,90
cena/KOS

954030 3800
2X 18,90
cena/KOS



Če potrebujete večje količine skozi leto, nam pošljite povpraševanje na: info@frido.si in si zagotovite posebno ceno za letno količino.

Krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

BJ
od: **14,50**
cena/10KG



pakiranje (bele krpe)	cena/10kg
2x10 kg	18,90
9x10 kg	17,90
30x10 kg	15,90
60x10 kg	14,50

TJ
od: **8,90**
cena/10KG



pakiranje (pisane krpe)	cena/10kg
2x10 kg	14,50
9x10 kg	12,90
30x10 kg	10,90
60x10 kg	9,90
90x10 kg	8,90

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!

-3%
POPUSTA



Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 31.08.2026
Cene so v € in brez DDV.

**BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI
PRI NAROČILU NAD 100€ neto.**

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi
materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru
odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

