FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 07/26

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 31.01.2027



DODATNI POPUSTI V SPLETNI TRGOVINI!

Skenirajte QR kodo in odkrijte še več!

KOVČKI Z ORODJEM

Praktična izbira za delavnico, servis in teren.

NOW.

171-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4-3/8-1/2" v kovčku



4000802092
69,90€
cena/gar

95-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802033
99,00€
cena/gar

45-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4" v kovčku



4000802099
22,00€
cena/gar

7-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802070
24,90€
cena/gar

Ostale različice znižanih kovčkov in podrobne opise najdete na QR kodi ali v naši spletni trgovini!

www.fridro.si

KOVČKI Z ORODJEM

Praktična izbira za delavnico, servis in teren.

NOW.

148-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802029
220,00€
cena/gar

118-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802077
99,90€
cena/gar

105-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802096
149,00€
cena/gar

134-delna GARNITURA orodja v kovčku



4000802125
299,00€
cena/gar

Ostale različice znižanih kovčkov in podrobne opise najdete na QR kodi ali v naši spletni trgovini!

www.fridro.si



Lamelni brusni disk
Cubitron 3 1169F

- Premer: 125mm
- Oblika: T29 konična
- Granulacija 40+

3M 40+



kat. št.
7100379743

Lamelni brusni disk
Cubitron 3 1169F

- Premer: 125mm
- Oblika: T29 konična
- Granulacija 60+

3M 60+



kat. št.
7100379654

Lamelni brusni disk
Cubitron 3 1169F

- Premer: 125mm
- Oblika: T29 konična
- Granulacija 80+

3M 80+



kat. št.
7100379232

3M | Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Zmogljivost v vsakem zrnu.

Lamelni brusni diski 1169F



Primerjalni test 3M

DO 69 %
več odstranjenega materiala

DO 75 %
višja stalna hitrost odvzema

1169F 40+ v primerjavi s testiranim keramičnim lamelnim diskom granulacije 40.
Test 3M: 37,5 min, srednji pritisk, jeklo 1045, disk Ø 115 mm. Rezultati so odvisni od uporabe.



Natančno oblikovana zrna

Učinkovit odrez. Manjši pritisk pri delu.

Hitrost | Obstojnost | Manj napora

Tehnični podatki

Premer	Ø 125 mm
Odprtina	Ø 22,23 mm
Oblika	T29 – stožčasti
Granulacije	40+ • 60+ • 80+
Največja hitrost	12.250 min^{-1}

Tipične aplikacije


Brušenje zvarov


Raziglevanje


Priprava površin


Obdelava robov

Vse različice znižanih izdelkov Cubitron najdete na QR kodi ali v naši spletni trgovini!

www.fridro.si

BOSCH

Vsa znižana električna, akumulatorska in pnevmatska orodja najdete na QR kodi ali v naši spletni trgovini!

www.fridro.si

skeniraj kodo

Hitri polnilnik
GAL 1880CV

Vrtalno kladivo
GBH 18V-22

Vrtalni vijačnik
GSR 18V-55

Udarni vijačnik
GDX 18V-200

575,00€
cena/GAR

Set aku. vrtalno kladivo, vrtalni vijačnik in udarni vijačnik (GSR,GDX,GBH,3xPC4,0Ah,GAL)
0615A5003B

Kotni brusilnik
GWS 750 S, Professional
0601394121

55,00€
cena/kos


metabo
Vsa znižana električna, akumulatorska in pnevmatska orodja najdete na QR kodi ali v naši spletni trgovini!
www.fridro.si
skeniraj kodo
Vrtalni vijačnik
BS 18 LT BL
602325500
219,00€
cena/gar
Kotni brusilnik
WEA 17-125 QUICK
600534000
179,00€
cena/gar
Kotni brusilnik
WE 19-180 Quick RT
601088000
195,00€
cena/gar

www.fridro.si

skeniraj kodo

MRCM

Stroj za rezanje navojev
DS16(U)-DIN
890,00€
cena/KOS

Voziček za vrezovalnik navojev
600*900
540,00€
cena/KOS

Stroj za brušenje svedrov
D3-15MM
MR-13A
299,00€
cena/KOS

Stroj za brušenje svedrov
D12-26MM
MR-26A
750,00€
cena/KOS

Stroj za posnemanje robov
MR-R300
490,00€
cena/KOS

Stroj za posnemanje robov
MR-R200
350,00€
cena/KOS

Pnevmatski stroj za rezanje robov
MR-A100
99,90€
cena/KOS


FRIDRO
ALL IN ONE PLACE
ø 125 mm
600 W
11.500 min⁻¹
HiKOKI
HiKOKI
Kotni brusilnik
G13STA
130G13STA-YGZ
31,00€
cena/kos
ø 125 mm
1200 W
11.500 min⁻¹
DEWALT
DEWALT
Kotni brusilnik
DeWalt DWE 4217
DWE4217
95,00€
cena/kos
ø 125 mm
1000 W
11.500 min⁻¹
Milwaukee
Milwaukee
Kotni brusilnik
AG 10-125 EK
4002395260874
69,00€
cena/kos
Skeniraj kodo

Premi brusilnik
GGS 30 LPS

- Obseg dobave: ključ za odvijanje, vpenjalna puša 6mm z matico

06012B5220
189,00
cena/KOS

BOSCH

Premer grla vretena	43 mm
Moč motorja	750 W
Št. obr.	7000-33000/min



Premi brusilnik
GE 710 Plus

- Obseg dobave: stročnica 6 mm, gumirana zaščita, vilični ključ

600616000
3x 149,00
cena/KOS

600616000
1x 159,00
cena/KOS

metabo

Premer stročnice	6 mm
Moč motorja	710 W
Premer vratu	43 mm
Št. obr.	10000-30500/min



8-delni SET rotorezkarjev, 3 mm

- 8 delni set roto-rezkarjev iz karbidne trdine v plastični škatli
- Križno ozobljenje

Odprodaja

SET 1
29,90
cena/GAR

Oblike:
- ZYA-021103-6
- ZYA-031403-6
- WRC-031203-6
- WRC-061303-6
- KUD-030203-6
- KUD-060503-6
- RBF-031303-6
- RBF-061303-6



SET: Pnevmatski palični brusilnik + pribor
DG 25 Set

- Obseg dobave: EURO vtikač 1/4", ARO/Orion podaljšek 1/4", ISO vtikač 1/4", 2 stročnici (3 mm, 6 mm), 5 špic (3 mm, 6 mm), 2x vilični ključ (13 mm, 16 mm), plastičen kovček

604116500
63,00
cena/GAR

metabo

Delovni tlak	6,2 bar
Pretok zraka	300 l/min
Št. obr.	25000 /min
Vpenjalni premer glave	6 mm



8-delni SET rotorezkarjev, 6 mm

- 8 delni set roto-rezkarjev iz karbidne trdine v plastični škatli
- Križno ozobljenje

Odprodaja

SET 2
89,00
cena/GAR

Oblike:
- ZYA-102006-6
- ZYA-122506-6
- WRC-102006-6
- WRC-122506-6
- KUD-100906-6
- KUD-121006-6
- RBF-102006-6
- RBF-122506-6



SET: Palični brusilnik z nastavki, PB-LX/027

- Vsebina seta: 10 brusov (za stročnico 3 ali 6mm), stročnica 3mm, montažna ključa, priključnica

FRI-2505708
22,50
cena/GAR

Premer stročnice	3 ali 6 mm
Poraba zraka	115 l/min
Priklop	1/4
Teža	0,4 kg



Za celotno ponudbo obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.



Roto rezkarji

	Oblika/Naziv	Različice	Cena/kos
	**VHM Roto rezkar KEL** - oblika L	**6-16mm**	od: **3,47€**
	**VHM Roto rezkar KSK** - oblika K	**6-16mm**	od: **2,42€**
	**VHM Roto rezkar SPG** - oblika G	**6-16mm**	od: **4,02€**
	**VHM Roto rezkar KUD** - oblika D	**6-16mm**	od: **2,47€**
	**VHM Roto rezkar TRE** - oblika E	**6-16mm**	od: **3,34€**
	**VHM Roto rezkar H** - oblika H	**6-12mm**	od: **4,29€**
	**VHM Roto rezkar ZYA** - oblika A	**6-16mm**	od: **5,20€**
	**VHM Roto rezkar ZYA-S** - oblika B	**6-16mm**	od: **5,20€**
	**VHM Roto rezkar WRC** - oblika C	**6-16mm**	od: **4,70€**
	**VHM Roto rezkar SKM** - oblika M	**6-12mm**	od: **3,27€**
	**VHM Roto rezkar WKN** - oblika N	**6-16mm**	od: **3,04€**
	**VHM Roto rezkar RBF** - oblika F	**6-16mm**	od: **4,12€**

Rezalna plošča - INOX

- Rezalne plošče: prva izbira za inox, primerno tudi za jeklo
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

High Alloy Steels
Stainless Steel (Inox)
Aluminium

od: 0,49
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910500	115 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910520	125 x 1 x 22,23	0,59	0,56
910820	180x1,9x22,23	0,89	0,84
910830	230x1,9x22,23	1,43	1,36

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

od: 0,39
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X1IN	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X1IN	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

od: 0,43
cena/KOS




kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x22,23	0,45	0,43
910460	125 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,40	1,34
910140	230x3,0x22,23	4,86	4,79

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

od: 0,37
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Brusna plošča Ceramic

- Hitro odvzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

od: **1,60**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60
-	-	-		-	-	-

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odvzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP...
od: **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82

Brusna plošča univerzal

Karbosan

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odvzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **0,95**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630	konična	115 x 6,4 x 22,23	0,99	0,95
910640	konična	125 x 6,4 x 22,23	1,14	1,07
910650	konična	180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670	konična	230 x 6,4 x 22,23	3,30	2,99
911430	konična	230 x 8,0 x 22,23	3,60	3,40

Rezalno-brusna plošča

Karbosan

- Abraziv iz aluminijevega oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRc
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od: **0,79**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140	konična	125 x 4,0 x 22,23	0,85	0,79

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo, standardne debeline
- Pakirano: 10kos

od: **1,15** cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
003138	konična	115 x 22,23	40	1,25	1,15
032924	konična	115 x 22,23	60	1,25	1,15
032923	konična	115 x 22,23	80	1,25	1,15
930670	konična	115 x 22,23	120	1,25	1,15
034115	konična	125 x 22,23	40	1,49	1,35
034107	konična	125 x 22,23	60	1,49	1,35
930680	konična	125 x 22,23	120	1,49	1,35
034334	konična	125 x 22,23	80	1,49	1,35
930190	ravna	125 x 22,23	40	1,49	1,35

Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo
- Pakirano: 10kos

od: **1,25** cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
032372	konična	115 x 22,23	60	1,35	1,25
005885	konična	115 x 22,23	40	1,35	1,25
976420	konična	125 x 22,23	40	1,60	1,49
991189	konična	125 x 22,23	60	1,60	1,49
999710	konična	125 x 22,23	80	1,60	1,49
983635	konična	125 x 22,23	120	1,60	1,49
034108	ravna	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983580	ravna	125 x 22,23	60	1,60	1,49

Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo
- Hitro odvzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **1,28** cena/KOS



INOX

kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
982410	konična	125x22	40	1,37	1,28
982420	konična	125 x 22,23	60	1,37	1,28

Karbosan

Pahljačasti brus (lamelni)

- Trpežna in fleksibilna podlaga iz tkanine z zrni iz aluminijevega oksida
- Primerno za brušenje in odstranjevanje robov pri varjenju
- Odlikuje jih konkretni odvzem materiala in dolga življenjska doba

od: **1,05** cena/KOS



Ne najdete želene dimenzije?
Pošlijte nam povpraševanje na info@fridro.si

kat. št.	mere (mm)	granulacija	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
980357	20x15	60	1,51	1,96
981533	20x25	60	1,69	1,52
981449	20x15	150	2,14	1,93
980345	30x15	60	1,37	1,23
980350	30x30	60	1,96	1,76
981739	30x20	40	1,44	1,30
915019	40x15	80	1,17	1,05

kat. št.	mere (mm)	granulacija	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
980351	40x15	60	1,58	1,42
981863	40x20	80	1,69	1,82
980348	40x20	60	1,57	1,41
980354	40x15	60	1,55	1,40
980356	50x30	60	2,45	2,21
982003	50x30	40	2,21	1,99
982143	60x40	60	3,69	3,32

Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM Line

- Keramična zrna z mikrokristalno strukturo so izjemno žilava in imajo odlične samoostrilne lastnosti.
- Ker pri keramičnih abrazivih ne prihaja do taljenja ampak do rednega krhanja brusnega zrna, se konsistenca odvzemanja materiala ohranja dlje časa.
- Pakirano: 10kos

od: **1,59** cena/KOS



odvzem materiala ●●●●●
življenjska doba ●●●●●

Premium Line

kat. št.	mere (mm)	granulacija	cena/kos (10-50kos)	cena/kos (60-100kos)	cena/kos (od 110kos)
984250	125 x 22	40	2,31	2,19	2,08
984170	115 x 22	40	1,76	1,67	1,59

Karbosan

3M™ Cubitron™ za profesionalne rezultate brez kompromisov



- ✔ Izjemna hitrost rezanja in manjši pritisk pri delu zahvaljujoč patentiranemu natančno oblikovanemu brusnemu zrnu
- ✔ Do 3× večja odstranitev materiala in daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi ploščami
- ✔ Čist, hladen rez – idealno za nerjavno jeklo, navadno jeklo in zahtevne zlitine
- ✔ Zasnovano za najzahtevnejša brušenja, od rezanja zvarov do finega oblikovanja robov
- ✔ Manj menjav, več produktivnosti – zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah

Rezalna plošča



- Idealna za rezanje kovin, vključno s karoserijskimi ali pomorskimi pločevinami, inox cevmi, izpušnimi cevmi, objemkami, zarjavelimi vijaki in več
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo

od: **2,45**
cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190
7100304120	115x1x22,23	50	2,59	2,45
7100304306	125 x 1 x 22,23	50	3,20	2,99

Brusna plošča



- Zasnovana za intenzivno odstranjevanje zvarov in druge zahtevne brusilne naloge na skoraj vseh materialih – s posebno formulo za uporabo na inox, navadnem jeklu in zlitinah v letalski industriji
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo

od: **5,80**
cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200–390
7100303982	125 x 7 x 22,23	20	6,40	6,10	5,80

Fiber disk




- 3M-ovo natančno oblikovano brusno zrno ohranja izjemno ostre točke, kar omogoča izredno hitro rezanje ob manjši potrebi po pritisku
- Daljša življenjska doba
- Trdna vlaknasta podlaga in močna smolna vez zagotavljata vzdržljivost in odpornost proti trganju

od: **1,79**
cena/KOS

kat. št.	pakirna enota	mere (mm)	zrnatost	cena/kos do 500	cena/kos od 500
7000028191	100	125 x 22	36+	1,90	1,80
7000028195	100	125 x 22	60+	1,99	1,89
7000028197	100	125 x 22	80+	1,89	1,79
7000028201	100	180 x 22	36+	3,99	3,80

5-delna GARNITURA kronskih svedrov


- Globina vrtanja: 30 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C
- Svedri v garnituri: 2 x ø 14 / 2 x ø 18 / 1 x ø 22



493500 SET
77,00
cena/GAR

5-delna GARNITURA kronskih svedrov

- Globina vrtanja: 55 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C
- Svedri v garnituri: 2 x ø 14 / 2 x ø 18 / 1 x ø 22



493510 SET
99,90
cena/GAR



493500-
od: **14,90**
cena/KOS

S prevleko Vario Plus

493510-
od: **19,50**
cena/KOS

S prevleko Vario Plus

Kronski sveder

- Univerzalna raba
- Globina vrtanja: 30 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C

HSS

velikost ø mm	cena/kos
493500 12	15,60
493500 13	16,30
493500 14	14,90
493500 15	17,50
493500 16	17,90
493500 18	17,40
493500 19	19,70
493500 20	20,80
493500 22	21,70
493500 23	23,70

velikost ø mm	cena/kos
493500 24	24,40
493500 25	26,00
493500 26	25,50
493500 28	28,50
493500 30	31,20
493500 32	32,90
493500 33	34,50
493500 35	44,20
493500 40	51,40
493500 45	63,70

Kronski sveder

- Univerzalna raba
- Globina vrtanja: 55 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C

HSS

velikost ø mm	cena/kos
493510 14	19,50
493510 15	22,60
493510 16	24,70
493510 18	24,50
493510 20	30,30
493510 21	31,00
493510 22	30,90
493510 23	33,30
493510 24	34,60
-	-

velikost ø mm	cena/kos
493510 25	36,30
493510 26	36,30
493510 28	40,70
493510 30	44,20
493510 32	46,70
493510 35	51,40
493510 40	59,90
493510 45	68,50
493510 50	79,60
-	-

GARNITURA spiralnih svedrov

TECWERK

- DIN 338
- Profilno brušeni
- S cilindričnim steblom

od: **31,80**
cena/GAR

Tip svedra	kat. št.	dimenzije mm	korak mm	št. svedrov v garnituri	cena/ gar	
HSS	2000861934	1-5,9	0,1	50	33,90	DIN 338 · HSS · Nenn-Ø h8 · RN
	2000861935	6-10	0,1	41	99,50	
	2000861960	1-10	0,5	19	31,80	
	2000861961	1-10,5	0,5	24	45,10	
	2000861962	1-13	0,5	25	59,50	
HSS-TiN	2000861938	1-5,9	0,1	50	58,50	DIN 338 · HSS-TiN · Nenn-Ø h8 · RN
	2000861939	6-10	0,1	41	155,90	
	2000861972	1-10	0,5	19	45,10	
	2000861942	1-10,5	0,5	24	56,50	
	2000861944	1-13	0,5	25	87,20	
HSS-Co	2000861936	1-5,9	0,1	50	64,60	DIN 338 · HSS-Co · Nenn-Ø h8 · VA
	2000861937	6-10	0,1	41	160,10	
	2000861963	1-10	0,5	19	47,20	
	2000861965	1-10,5	0,5	24	59,50	
	2000861970	1-13	0,5	25	95,40	



HSS



HSS-TiN



HSS-TiN

GARNITURA spiralnih svedrov

TECWERK

- HSS
- TiN prevleka na konici
- DIN 338
- Kot konice 118°
- Profilno brušeni

od: **69,90**
cena/GAR



TiN prevlečena glava



DIN 338 · HSS-TiN · Nenn-Ø h8 · Typ N

HSS-TiN

Tip svedra	kat. št.	dimenzije mm	korak mm	št. svedrov v garnituri	cena/ gar
HSS-TiN	2000861973	1-10	0,5	19	69,90
	2000861974	1-13	0,5	25	139,00

GARNITURA navojnega orodja M3-M12 in M3-M20

PRETEC

Podrobnejše opise najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

od: **105,-**
cena/GAR

kat. št.	cena/ gar
131400 M3-M12	105,00
131400 M3-M20	199,00



Standard	DIN 352/DIN EN 22568
Material	HSS
Prevleka	-
Za navoj	metrični
Toleranca	6H

ELMAG®
Powered by Quality

Tračni brusilni stroj, BSM 75x2000

82195

850,-

cena/KOS

- Robustna izvedba za profesionalno uporabo
- Za brušenje površin in robov: trak 75x2000 mm
- Dve hitrosti brušenja: 14,5 / 29 m/s
- Zmogljiv 400 V/50 Hz pogonski motor moči 3.000 W
- Za odstranjevanje rje in raziglevanje
- Zmogljiv motor za učinkovito brušenje
- Nagibna brusilna enota za delo pod različnimi koti
- Enostavna menjava brusnega traku
- Možnost priklopa na odsesovalni sistem



Tračni brusilni stroj BSM 150x2000

82196

990,-

cena/KOS

- Robustna samostoječa izvedba
- Za brušenje površin in robov: trak 150x2000 mm
- Zmogljiv 400 V/50 Hz pogonski motor moči 3.000 W
- Dve hitrosti brušenja: 14,5 / 29 ms
- Za odstranjevanje rje in raziglevanje
- Nagibna brusilna enota za delo pod različnimi koti
- Enostavna menjava brusnega traku
- Možnost priklopa na odsesovalni sistem
- Nastavljiva brusilna opora



Vrtalni stroj, KBM 25 TN

NOVO

- Kakovostni motorni in jermenski pogon
- Zmogljivost vrtanja v jeklo
- Konus v pinoli MK-3
- Vrtalna kapaciteta jeklo: 25 mm
- Previs: 195 mm
- **Obseg dobave:** vrtalni stroj, serijska oprema, primež 5-120 mm, 9-delni vpenjalni vijaki 16 mm, set HSS svedrov 14,5-30 mm

16035

860,-

cena/KOS



KBM 25 TN

Hitrosti	100-2000 v/min
Velikost mize	300x310 mm
Razdalja med pinolo in mizo	110-470 mm
Nagib delovne mize	+/- 45°
Zasuk delovne mize	+/- 180°
Moč motorja	1,1 kW
Napetost	400 V, 50 Hz
Mere	285x495x1150 mm
Teža	72 kg

Zobniški vrtalni stroj, GBM 3/25 TNE + pribor

NOVO

- Močan vrtalni stroj
- Vrtalna kapaciteta jeklo: 25 mm
- Previs: 255 mm
- Možno rezanje navojev
- **Obseg dobave:** GBM 3/25 TNE, serijska oprema, primež 5-120 mm, vpenjalni vijaki 14 mm, 9-delni set HSS svedrov 14,5-30 mm

82002

2.490,-

cena/KOS



GBM 3/25 TNE

Hitrosti	105-2900 v/min
Velikost mize	290x250 mm
Razdalja med pinolo in mizo	0-580 mm
Konus v pinoli	MK3
Zasuk vrtalne glave	+/- 180°
Moč motorja	0,9/0,65 kW
Napetost	400 V, 50 Hz
Teža	130 kg

Tračna žaga, TB 125 Vario

- Tračna žaga TB omogoča optimalno rezanje do maks. 122x122 mm
- Variabilna hitrost odvisno od materiala: 30-80 m/min

78131

690,-

cena/KOS

TB 125 VARIO

Območje rezanja maks.	122x122 mm
Dimenzija tračnega lista	13x0,65x1440 mm
Premer primeža	> 125 mm
Št. vrtljajev krož. lista	2 stopnji 40/80 0/min
Kot rezanja	0-60°
Rezalna hitrost	30-80 m/min
Elektromotor	230/1,25 V/kW
Mere DxŠxV	705x590x490
Teža	21 kg

Majhna žaga z velikimi zmogljivostmi



- Kapaciteta rezanja 90° - okroglo: 122 mm
- Kapaciteta rezanja 90° - ploščato: 122x122 mm
- Kapaciteta rezanja 45° - okroglo: 95 mm
- Kapaciteta rezanja 45° - ploščato: 95x95 mm
- Kapaciteta rezanja 60° - okroglo: 63 mm
- Kapaciteta rezanja 60° - ploščato: 63x63 mm

Tračna žaga, CY 200x170 G

- Tračna žaga CY omogoča rezanje pod kotom
- Enostavno nastavljiv zasuk loka žage 0-60° z odčitavanjem na veliki skali
- Hitrovpenjalni primež za hitro delo pri serijskih rezih
- Hladilni sistem z emulzijo
- Brezstopenjsko nastavljanje hitrosti podajanja s pomočjo hidravličnega cilindra
- Zmogljiv pogonski motor
- Centralna nadzorna plošča

78004

1.850,-

cena/KOS



CY 200x170 G

Območje rezanja maks.	200x170 mm
Dimenzija tračnega lista	20x0,9x2085 mm
Širina odpiranja primeža	0-215 mm
Kot rezanja	0-60°
Rezalna hitrost	42/84 m/min
Elektromotor	400/1,1 V/kW
Višina za valjčno progo	890 mm
Mere DxŠxV	1400x650x1120 mm
Teža	175 kg

WESPA®

TRAČNI ŽAGINI LISTI

VRHUNSKA KAKOVOST. NATANČEN REZ.

Za izbiro ustreznega tračnega žaginega lista in pripravo ponudbe nas kontaktirajte na info@fridro.si

Izjemna vzdržljivost

Za vse vrste materialov

Visokokakovostna rezila

Dolga življenjska doba



Voziček za orodje

- S 6 predali in ročajem
- 100% izvlek predalov, predali opremljeni z nedrsečo podlogo
- Samodejno zapiranje predalov
- Lakirana kovinska zgornja plošča
- Komplet pregrad za 4 predale vključen v dobavo
- Zaklepanje z vgrajenim cilindričnim ključavničnim mehanizmom z 2 ključema
- 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavoro
- Statična nosilnost vozička: 300 kg
- Notranje mere predalov (ŠxGxV): 3x568x75 mm, 3x 568x398x154 mm
- Nosilnost posameznega predala: 25 kg
- Število vzdolžnih pregrad: 8
- Število prečnih pregrad: 8
- **Dobava brez orodja!**

2000871500

359,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE







Voziček za orodje

- Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, praškasto lakirano (ohišje modro RAL 5022)
- Velika delovna plošča z odlagalnikom za drobne dele
- 4 predali
- Statična nosilnost vozička pribl. 300 kg
- Sprednji kolesi sta vrtljivi, 1 sprednje kolo z zavoro
- Zaklepanje z vgrajenim cilindričnim ključavničnim mehanizmom z 2 ključema (vključena v dobavo)
- Mere ohišja (ŠxGxV): 750x400x752 mm
- Notranje mere predala (ŠxGxV): 600x340x55 mm
- Nosilnost posameznega predala: cca 15 kg
- **Dobava brez orodja!**



2000871109

379,00

cena/KOS

Za celotno ponudbo vozičkov obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.



GARNITURA: Voziček (619885) z orodjem + kotni brusilnik DWE4117



SET-00003

1.250,-

cena/GAR

+



621396



621387



6623991



623936



623990



GARNITURA: Voziček (619885) z orodjem + kotni brusilnik DWE4117



SET-00004

1.290,-

cena/GAR

+



621392



621387



623936



621389



9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Mere ključev: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Podaljšana izvedba



2000825111

7,90

cena/GAR

TECWERK

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Mere ključev: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Posebej podaljšana izvedba
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Z barvnim kodiranjem



2000825110

15,90

cena/GAR

TECWERK

9-delna GARNITURA torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Mere ključev: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- Za vstavljanje do nagiba 25°



2000825114

16,90

cena/GAR

TECWERK

9-delna GARNITURA torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Mere ključev: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- Za notranji TORX profil
- Z barvnim kodiranjem



2000825115

19,90

cena/GAR

TECWERK

Imbus ključ

- S kroglično glavo
- Dolga izvedba
- Iz S2 jekla, kromirano
- ISO 2936 I

2000825450-470

od: **0,80**

cena/KOS

Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



TECWERK

TORX ključ z T-ročajem

- Iz S2 jekla, pokromani
- Z dvokomponentnim ročajem
- Za vijake z notranjim profilom TORX

2000825041-048

od: **3,35**

cena/KOS

Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



TECWERK

Imbus ključ z T-ročajem

- Iz S2 jekla, pokromani
- Z dvokomponentnim ročajem
- Kroglična glava omogoča vijačenje pod kotom do 25°

2000825021-028

od: **2,17**

cena/KOS

Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



TECWERK

8-delna GARNITURA inbus ključev z T-ročajem in okroglo glavo

- Dvokomponentna ročica
- Iz S2 jekla, pokromani
- Krogelna glava omogoča, da se vijaki upognejo pod kotom 25°
- Velikosti: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- Stojalo se lahko namesti na delovno mizo ali namestite na steno



2000825020

27,90

cena/GAR

TECWERK

8-delna GARNITURA TORX ključev z T-ročajem

- Dvokomponentna ročica
- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Velikosti: TX10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
- Stojalo se lahko namesti na delovno mizo ali namestite na steno



2000825040

38,90

cena/GAR

TECWERK

Viličasto obročni ključi

TECWERK

- Krom-vanadijevo jeklo
- Kromirano
- DIN 3113, oblika A / ISO 3318 / ISO 7738



2000823506-533

od: 0,95

cena/KOS



Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

GARNITURE viličasto obročnih ključev

TECWERK

- Krom-vanadijevo jeklo
- Kromirano

2000823600-605

od: 10,50

cena/GAR



Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

Dvostranski viličasti ključi

TECWERK

- Krom-vanadijevo jeklo
- Mat kromirano
- Viličasta stran pod kotom 15°
- DIN 3110/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10102

2000823099-144

od: 0,66

cena/KOS



Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

GARNITURE viličastih ključev

TECWERK

- Krom-vanadijevo jeklo
- DIN 3110/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10102

2000823200-206

od: 10,50

cena/GAR



Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

Viličasto obročni ključi z ragljo

TECWERK

- Krom-vanadijevo jeklo
- Kromirano
- Viličasta stran ukrivljena pod kotom 15°



2000821486-671

od: 5,81

cena/KOS



Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.

GARNITURA ključev z ragljo

TECWERK

- Iz krom-vanadijevega jekla, ravna oblika
- 72 zob, 5° kot zasuka, kot čeljusti 15°

2000821505

59,99

cena/GAR



2000821529

129,90

cena/GAR





5-delna GARNITURA izvijačev, PZD

- Z lesenimi ročaji
- **Vsebina:** po 1 izvijač za vijake z ravno zarezo: 4,5x90 / 5,5x100 / 7,0x125 mm, po 1 izvijač za vijake s križno zarezo, vel. 1x80 / 2x100 mm





2000827117

18,10

cena/GAR



6-delna GARNITURA izvijačev, PH

- 3-komponentni ročaj
- Vsebina: po 1 izvijač za vijake z ravno zarezo 3,5x100 / 4,5x125 / 5,5x125 / 6,5x150 mm, po 1 izvijač za vijake s križno zarezo (PH), vel. 1x80 / 2x100 mm



2000827127

20,60

cena/GAR



13-delna GARNITURA izvijačev


- 3-komponentni ročaj
- **Vsebina:** po 2 izvijača z VDE izolacijo za vijake z ravno zarezo, 1 preizkuševalnik napetosti, po 3 izvijači za vijake z ravno zarezo, po 2 izvijača za vijake s križno zarezo (PH), po 2 izvijača za vijake s križno zarezo (PZD), po 3 izvijači za vijake z notranjim profilom TORX®

2000827719

39,99

cena/GAR





7-delna GARNITURA izvijačev, PH

- 3-komponentni ročaj
- **Vsebina:** po 1 izvijač za vijake z ravno zarezo 3,0x100 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 mm, po 1 izvijač za vijake s križno zarezo, vel. 1x80 / 2x100 mm, 1 preizkuševalnik napetosti 3,0x60 mm



2000828049

18,10

cena/GAR



Izvijač

- 3-komponentni ročaj

2000827016-025

od: 2,60

cena/KOS

Več različic izvijačev najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



Izvijač, križni PH

- 3-komponentni ročaj

2000827050-055

od: 2,99

cena/KOS

Več različic izvijačev najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



Izvijač, TORX

- 3-komponentni ročaj

2000827090-102

od: 3,31

cena/KOS

Več različic izvijačev najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



SEKAČI, IZBIJAČI in LOMILKE

Za celotno ponudbo in podrobnejše opise obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.



- VZDRŽLJIVI MATERIALI
- ZANESLJIVA KAKOVOST
- ZA PROFEISONALNO UPORABO

Ploščati sekač



Kat. št.: 560100 100–300

Križni sekač



Kat. št.: 560200 125–300

Ukrivljen utorni sekač



Kat. št.: 560505 240

Utorni sekač



Kat. št.: 560600 3–5

Ločilni sekač



Kat. št.: 560650 2–5

Ploščati sekač



Kat. št.: 560700 200–500

Koničast sekač



Kat. št.: 560750 200–500

Izbijač



Kat.: št.: 561300 2–12

Izbijač



Kat. št.: 561100 2–6

Lomilka



Kat. št.: 560900 500–800

Lomilka



Kat. št.: 4000710100–105

Lomilka



Kat. št.: 4000812535–539

6-delna GARNITURA izbijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, poboljšana konica, lakiran, do 59 HRC

Garnitura zajema:

- 6x izbijač, ø 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

561110 6

15,50

cena/GAR



REINSTEIS TOOLS

DIN 7255

6-delna GARNITURA prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo s koničnim trnom, krom-vanadijevo kaljeno jekio, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 5x prebijač, ø 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm
- 1x točkalo: 561500 120/10 mm

561400 6

11,30

cena/GAR



REINSTEIS TOOLS

DIN 6458

6-delna GARNITURA sekačev in prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 2x ravni sekač, 125 | 150 mm
- 1x križni sekač, 125 mm
- 2x točkali, 120 mm
- 2x prebijač, ø 3 | 4 mm

561450 6

17,80

cena/GAR



REINSTEIS TOOLS

DIN 6458


TECWERK
VARNOST
BREZ KOMPROMISOV.
Profesionalno orodje
za varno delo pod napetostjo.
1000 V
VDE
Več različic klešč in podrobnejše
opise najdete v naši spletni trgovini.
Skenirajte QR kodo in preverite ponudbo.

Klešče za varnostne obroče


TECWERK

- Material: krom-vanadijevo jeklo
- Ravne konice
- Ročaj s plastično prevleko
- DIN 5256 C

od: **8,20**
cena/KOS



Kat. št.	model	za izvrtine Ø mm	cena/kos
2000810583	J 0	8-13	8,20
2000810584	J 1	12-25	8,20
2000810590	J 2	19-60	8,50
2000810591	J 3	40-100	11,70



Klešče za varnostne obroče

TECWERK

- Material: krom-vanadijevo jeklo
- 90° ukrivljene konice
- Ročaj s plastično prevleko
- DIN 5254 B

od: **9,30**
cena/KOS



Kat. št.	model	za izvrtine Ø mm	cena/kos
2000810626	A 01	3-10	10,60
2000810627	A 11	10-25	9,30
2000810628	A 21	19-60	9,90
2000810629	A 31	40-100	12,70



Klešče za varnostne obroče


TECWERK

- Material: krom-vanadijevo jeklo
- 90° ukrivljene konice
- Ročaj s plastično prevleko
- DIN 5256 D

od: **8,80**
cena/KOS



Kat. št.	model	za izvrtine Ø mm	cena/kos
2000810593	J 01	8-13	8,80
2000810594	J 11	12-25	8,80
2000810607	J 21	19-60	9,10
2000810608	J 31	40-100	12,10



Kotne cevne klešče

TECWERK

- S-čeljust
- Material: krom-vanadijevo jeklo

od: **16,90**
cena/KOS



Kat. št.	razpon vpenjanja mm	skupna dolžina mm	za cevi mm	cena/kos
2000810730	0-40	330	25,4	16,90
2000810731	0-55	420	38,1	21,10
2000810732	0-67	535	50,8	34,50
2000810733	0-103	652	76,2	52,00

Klešče za varnostne obroče

TECWERK

- Material: krom-vanadijevo jeklo
- 90° ukrivljene konice
- Ročaj s plastično prevleko
- DIN 5254 A

od: **8,80**
cena/KOS



Kat. št.	model	za izvrtine Ø mm	cena/kos
2000810611	A 0	3-10	9,80
2000810613	A 1	10-25	8,80
2000810614	A 2	19-60	9,20
2000810624	A 3	40-100	11,80



GARNITURA klešč za varnostne obroče

TECWERK

- Vsebina (**2000810630**) **4-delna**: 1x (2000810590), 1x (2000810607), 1x (2000810614), 1x (2000810628)
- Vsebina (**2000810631**) **8-delna**: po 1x (2000810584, 2000810590), po 1x (2000810594, 2000810607), po 1x (2000810613, 2000810614), po 1x (2000810627, 2000810628)

od: **39,00**
cena/GAR



Kat. št.	vsebina	za izvrtine Ø mm	cena/gar
2000810630	4-delna	19-60	39,00
2000810631	8-delna	10-60	88,00

Ploščata delavniška pila, brez ročaja

TECWERK

- Pravokotna pila
- Oblika A
- DIN 7261

2000840020-028

od: 1,89

cena/KOS

Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



Polokrogla delavniška pila brez ročaja, DIN 7261

TECWERK

- Polokrogla pila z obojestranskim rezom
- Oblika E

2000840143-151

od: 2,89

cena/KOS

Več različic je na voljo v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



Ročaj za pile z luknjo za obešanje

TECWERK

od: 0,90

cena/KOS

- Iz plastike
- Dvokomponentni ročaj
- Pakiranje: 10 kos



kat. št.	dolžina ročaja mm	za dolžino pile (mm)	cena/kos
2000840627	110	200-250	0,90
2000840629	120	300-350	0,99

Ščetka za čiščenje pil

TECWERK

2000841020

2,05

cena/KOS

- Jeklena žica
- Dolžina: 235 mm
- Dolžina obloge: 115 mm



5-delna GARNITURA pil

TECWERK

- Vsebina: 5-delna gar. pil s po eno **ploščato**, **trikotno**, **kvadratno**, **polokroglo** in **okroglo pilo**

od: 16,50

cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	nasek	cena/gar
2000840255	200	2 (polfini)	16,50
2000840256	250	2 (polfini)	23,90

6-delna GARNITURA pil

TECWERK

- Vsebina: 6-delna gar. pil s po eno **ravno**, **ploščato**, **polokroglo**, **kvadratno**, **trikotno** in **okroglo pilo**

od: 16,50

cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	nasek	cena/gar
2000840401	160	2	7,99
2000840402	200	2	9,90

6-delna GARNITURA pil

TECWERK

- Vsebina: 6-delna gar. pil s po eno **ravno**, **ploščato**, **polokroglo**, **kvadratno**, **trikotno** in **okroglo pilo**
- Nasek: 2

5,99

cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	cena/gar
2000840455	100	5,99

6-delna GARNITURA diamantnih iglastih pil

TECWERK

- Vsebina: 6-delna gar. pil s po eno **ravno**, **ploščato**, **trikotno**, **kvadratno**,**polokroglo** in **okroglo**
- Granulacija: D126

85,00

cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	cena/gar
2000840647	140	85,00

Ročaj za pile z luknjo za obešanje

PFERD TOOLS

- Iz plastike
- Ergonomski ročaj

2,91

cena/KOS



kat. št.	dolžina ročaja mm	cena/kos
4000840297	120	2,91

5-delna GARNITURA pil

TECWERK

- Vsebina: 5-delna gar. pil s po eno **ploščato**, **polokroglo**, **kvadratno**, **trikotno** in **okroglo pilo**
- Granulacija: D126

145,00

cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	cena/gar
2000840654	215	145,00

Kovaško kladivo

TECWERK



od: 6,80 cena/KOS

kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811023	300	300	6,80
2000811025	320	500	9,40
2000811028	350	800	11,50
2000811030	360	1000	13,20
2000811035	380	1500	14,90
2000811038	400	2000	18,90

Kladivo macola

TECWERK



od: 23,00 cena/KOS

kat. št.	dolžina ročaja mm	teža glave g	cena/kos
2000811197	600	3000	23,00
2000811198	700	4000	28,00
2000811199	800	5000	33,00
2000811200	800	6000	36,00

Kladivo s plastično glavo

TECWERK



od: 5,50 cena/KOS

kat. št.	dolžina glave mm	ø glave/ mm	cena/kos
2000811530	78	22	5,50
2000811531	88	27	6,90
2000811532	96	32	9,10
2000811533	103	35	10,90
2000811534	105	40	13,50
2000811535	115	50	21,50

Kladivo bakreno

TECWERK



od: 21,90 cena/KOS

kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
570900 500	500	310	21,90
570900 750	750	330	31,90
570900 1000	1000	350	38,90
570900 1500	1500	360	58,00
570900 2000	2000	400	77,00

Gumijasto kladivo

TECWERK



od: 2,60 cena/KOS

kat. št.	Ø glave mm	dolžina glave mm	dolžina ročaja mm	teža g	cena/ kos
2000811570	40	80	260	150	2,60
2000811571	54	90	320	320	3,45
2000811572	64	113	340	520	4,55
2000811573	74	127	380	780	6,45
2000811574	90	139	380	1185	9,20

Najlonsko kladivo, brez odboja

HALDER



od: 21,30 cena/KOS

kat. št.	ø glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
576100 30	30	330	21,30
576100 35	35	335	23,40
576100 40	40	360	26,90
576100 45	45	365	31,20
576100 50	50	370	33,90
576100 60	60	370	58,40

Najlonsko kladivo, brez odboja

HALDER



od: 25,80 cena/KOS

kat. št.	ø glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
576200 30	30	330	25,80
576200 35	35	335	25,90
576200 40	40	360	30,30
576200 45	45	365	34,10
576200 50	50	370	37,70
576200 60	60	370	59,90

Mehko kladivo, brez odboja

HALDER



od: 28,80 cena/KOS

kat.št.	skupna dolžina mm	dolžina glave x širina glave mm	cena/kos
576600 30x40	300	30x40	28,80
576600 35x45	300	35x45	32,90

Najlonsko kladivo, brez odboja

HALDER



od: 149,90 cena/KOS

kat. št.	ø glave/ mm	dolžina/ mm	teža/ kg	cena/kos
575600 80	80	880	4	149,90
575600 100	100	1000	7	229,90
575600 100-10	100	1000	10	249,90

27-delna GARNITURA nasadnih ključev

- Material: krom-vanadijevo jeklo
- Mat kromirani
- 2-komponentni ročaj
- **Vsebina:** po 1x 6-kotni nasadni ključi SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, po 1x 6-kotni globoki nasadni ključ SW 13 / 17 / 19 mm, po 1x nasadni ključ za vžigalne svečke 16 / 21 mm, po 1x podaljšek 75 / 125 / 250 mm, 1x kardanski zglob, 1x drsni nastavek



2000821189

105,00

cena/GAR

55-delna GARNITURA nasadnih ključev

- **Vsebina:** s 6,3 mm (1/4") štirikotnim pogonom, 1x preklopna raglja (72 zob) s funkcijo zaklepanja nastavka in sprostitvijo s pritiskom na gumb, po 1 TECWERK nasadni ključ »z MAGIC tehnologijo« SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, po 1 nasadni ključ za vijake z notranjim TORX® profilom vel. T 20 / 25 / 27 / 30, po 1x nasadni ključ za vijake z notranjim šestkotnikom vel. 3 / 4 / 5 / 6 mm, po 1 podaljšek dolžine 50 / 115 mm, 1x kardanski zglob, 1x ročaj s štirikotnim pogonom, po 1 nasadni nastavek za vijake z ravno zarezo 4–5 / 5 mm , po 1 nasadni nastavek za vijake s križno zarezo (PH) vel. 1 / 2, po 1 6-kotni imbus ključ 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, 1x adapter iz 6,3 mm (1/4") na 10,0 mm (3/8")
- Z 12,5 mm (1/2") štirikotnim pogonom, 1x preklopna raglja (72 zob) s funkcijo zaklepanja nastavka in sprostitvijo s pritiskom na gumb, po 1 TECWERK nasadni ključ »z MAGIC tehnologijo« SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, po 1x nasadni ključ za vžigalne svečke SW 16 / 21 mm, po 1x podaljšek dolžine 75 / 280 mm, 1x kardanski zglob, 1x adapter iz 12,5 mm (1/2") na 10,0 mm (3/8")



2000822346

155,00

cena/GAR

47-delna GARNITURA ročnega orodja

- **Vsebina:** 1x preklopna raglja (2-komponentni ročaj), po 1 6-kotni nasadni ključ z 12,5 mm (1/2") štirikotnim pogonom, SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm, po 1 obročni viličasti ključ SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm, 1x kombinirane klešče 180 mm, 1x klešče za vodne črpalke 240 mm, po 1 izvijač za vijake z ravno zarezo 3,0 / 5,5 / 8,0 mm, po 1 izvijač za vijake s križno zarezo (PH) vel. 1 / 2, 1x preizkuševalnik napetosti 125–250 V, 1 komplet 6-kotnih imbus ključev (8-delni), 1,5–8 mm, za vijake z notranjim šestkotnikom, 1x komplet ključev (8-delni) za vijake z notranjim TORX® profilom, vel. T 9–T 40, 1x ključavničarsko kladivo 300 g, 1x kardanski zglob, po 1 podaljšek 125 / 250 mm, 1x drsni nastavek s 12,5 mm (1/2") štirikotnikom, po 1x nasadni ključ za vžigalne svečke 16 / 18 / 21 mm



2000820631


189,00

cena/GAR

131-delna GARNITURA ročnega orodja

- 6,3 mm (1/4") in 12,5 mm (1/2") štirikotni pogon
- Nasadni ključi in upravljalni elementi iz CV-jekla
- Vijačni nastavki s podnožjem iz CV-jekla in fosfatiranimi rezili iz specialnega jekla
- Preklopne raglje z 2-komponentnim ročajem in funkcijo zaklepanja nastavkov s sprostitvijo s pritiskom na gumb

Vsebino orodja najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj QR kodo.



2000820230

265,00

cena/GAR

Električni podaljšek

- 4 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- Za uporabo v suhem okolju



IP20

od: **61,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm²	cena/kos
4000873363	H05VV-F	25	3x1,5	61,00
4000873364	H05VV-F	50	3x1,5	99,90

Električni podaljšek

- 4 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- Ergonomsko oblikovan ročaj



IP20

od: **75,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla	št. vtičnic	cena/kos
611910 0010	H05VV-F 3G1,5/plastika	25m	4x230V	75,00
611910 0012	H05RR-F 3G/guma	50m	4x230V	126,00

Električni podaljšek

- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0285-525-2-21, 0620-1
- Jakost el. toka: 16A



IP44

kat. št.	dolžina kabla (m)	debelina žice mm²	kabel	cena/kos
4000873748	5	3x1,5	H07RN-F	12,50
4000873749	5	3x2,5	H07RN-F	16,90
4000873750	10	3x1,5	H07RN-F	20,70
4000873751	15	3x1,5	H07RN-F	29,50
4000873752	20	3x1,5	H07RN-F	38,80
4000873753	25	3x1,5	H07RN-F	46,50
4000873754	50	3x1,5	H07RN-F	88,00
4000873755	50	3x2,5	H07RN-F	130,00

od: **12,50**
cena/KOS

Električni podaljšek

- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- Kabel: **H07RN-F 3G1,5**



IP 44

98,00
cena/KOS

kat. št.	dolžina kabla m	debelina žice mm²	cena/kos
4000873366	40	3x1,5	98,00

Električni podaljšek

- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- Ergonomsko oblikovan ročaj



IP 44

od: **74,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla	št. vtičnic	cena/kos
611910 0040	H07RN-F 3G1,5/neopren	25m	3x230V	74,00
611910 0044	H07RN-F 3G1,5/neopren	40m	3x230V	95,00

Električni podaljšek, CEE

- Trpežen gumijast kabel
- Obratovalna napetost: 400V
- Kabel: H07RN-F



IP44

kat. št.	dolžina kabla m	nazivni tok A	debelina žice mm²	cena/kos
4000873923	10	16	5x1,5	37,80
4000873924	10	16	5x2,5	51,30
4000873925	10	16	5x2,5	52,40
4000873926	25	16	5x1,5	75,20
4000873927	25	16	5x2,5	107,00
4000873928	25	16	5x2,5	109,00
4000873929	10	32	5x4	78,80

od: **37,80**
cena/KOS

Trifazni podaljšek

- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- 1x CCE vtičnica 400V/16A
- 2x zaščitni vtičnici 230V



IP 44

od: **135,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla m	debelina žice mm²	cena/kos
8000337368	H07RN-F 5G2,5	20	5x2,5	185,00
8004274312	H07RN-F 5G1,5	30	5x1,5	135,00

Električni podaljšek

- 3 zaščitne vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem
- 2x zaščitni vtičnici 230V / 1x 400V



IP 44

od: **140,00**
cena/KOS

kat. št.	kabel	dolžina kabla	cena/kos
611910 0070	H07RN-F 5G2,5 / 16A / neopren	20m	155,00
611910 0072	H07RN-F 5G1,5 / 16A / neopren	25m	140,00

Razdelilec

- Kabel in robustne gume H07RN-F 3x1,5 / Neopren
- Testirano po DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- 230V / 16A
- 5 vtičnic s samozapiralnimi pokrovi
- S kontrolnim stikalom

od: **16,60**
cena/KOS



kat. št.	dolžina kabla (m)	število vtičnic	cena/kos
611910 0150	4,5	3	25,00
611910 0155	1,5	5	16,60
611910 0160	4,5	5	28,00

Spiralne cevi s kovinskimi spojkami

- Poliuretan - 10 bar
- Ekstra fleksibilna PU cev

od: **27,00**
cena/KOS



Kat. št.	Dolžina cevi	Premer cevi	cena/kos
FRI-2504889	5 m	O 12 x 8 mm	27,00
FRI-2504890	10 m	O 12 x 8 mm	31,00
FRI-2504891	15m	O 12 x 8 mm	36,00

Ročna tlačilka, HC11

- Aluminijasto telo za stabilnost in vzdržljivost
- Jeklen trinožni podstavek za popolno stabilnost
- 100 mm analogni manometer – natančno, pregledno odčitavanje tlaka (v barih)
- Univerzalni nastavki za različne ventile
- Zmogljivost do 11 bar
- 110 cm dolga tlačna cev za težje dostopna mesta



FRI-1401579
16,90
cena/KOS

Batni kompresorji - direktni



FRI-1400918
112,20
cena/KOS

	DB 210/24
Pretok zraka	190l/min
Moč motorja	1,1kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	24l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	FRI-1400918
Cena	112,20

Spiralna cev PA, Black Line

od: **6,50**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
FRI-2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,30


Spiralna cev PU s priključki (medenina)

FRI-2504881



od: **17,50**
cena/KOS

FRI-2504883



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,50
FRI-2504882	10	Φ 6,5 x 10	24,90
FRI-2504883	15	Φ 6,5 x 10	33,20

SET pnevmatskega orodja

- **4-delni SET (2505395):** spiralna cev 5m s spojkami, pištola za polnenje pnevmatik, pištola za izpihovanje, pištola za barvanje z lončkom zgora
- **5-delni SET (2506870):** pištola za izpihovanje, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za lakiranje z zgornjim lončkom, pištola za čiščenje in razmaščevanje, pnevmatska spiralno cev dolžine 5 metrov

od: **20,80**
cena/GAR



FRI-2506870

kat. št.	izvedba	cena/gar
FRI-2505395	4-delni SET	20,80
FRI-2506870	5-delni SET	24,60

Navijalni kolut za stisnjen zrak

FRI-2505411

116,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505411	15m	Φ 12 x 8	116,50

Navijalni kolut za stisnjen zrak

FRI-2505412

92,20

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505412	15 + 1m	Φ 8 x 12	92,20

Navijalni kolut za stisnjen zrak

FRI-2505412

82,50

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	premer cevi mm	cena/kos
FRI-2505413	9 + 1m	Φ 8 x 12	82,50

Samodejni navijalec za cev

- Ohišje iz odpornega PP materiala
- 180° vrtljiv stenski nosilec za večjo prilagodljivost pri uporabi
- Vsebina: cev in 1/2" priključki s pršilno šobo

S101610230

85,00

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	cena/kos
S101610230	25m	85,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak

FRI-2505786

96,00

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	premer cevi	cena/kos
FRI-2505786	15m	Φ 10 x 14mm	96,00

Navijalni kolut za električni kabel

FRI-2505789

112,80

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	presek (Φ) mm²	cena/kos
FRI-2505789	10m	3 x 2,5	112,80

Navijalni kolut za električni kabel

FRI-2505790

112,60

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	presek (Φ) mm²	cena/kos
FRI-2505790	17m	3 x 2,5	112,60

Samodejni navijalec za cev

- Ohišje iz odpornega PP materiala
- 180° vrtljiv stenski nosilec za večjo prilagodljivost pri uporabi
- Vsebina: cev in 1/2" priključki s pršilno šobo

S101610233

110,00

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi	cena/kos
S101610233	35m	110,00

Delovni čevelj, ARDON®APULSO HIGH, S3S ESD

ARDON NOVO

- Zaščitni gležnarji nove generacije, ki združujejo najvišjo raven varnosti, vrhunsko udobje in sodoben dizajn
- **EN ISO 20345:2022, EN IEC 61340-4-3:2018**
- Zgornji del iz trpežnih mikrovlaken zagotavlja visoko mehansko odpornost, zračnost in prilagodljivost
- Rotacijski sistem hitrega zavezovanja
- Antistatične lastnosti

G3465-(36-48)

59,90

cena/PAR



Lastnosti:

- **Material:** mikrovlakna iz brušenega usnja / TPU
- **Podloga:** MESH tekstil
- **Podplat:** PU/LINXFON
- **Zaščitna kapica:** kompozitna
- **Velikosti:** 36-48

Delovni čevelj, ARDON®BRIMIC HIGH, S3S ESD

ARDON NOVO

- Trpeženi zaščitni gležnarji za vse, ki potrebujejo zanesljivo zaščito in visoko raven udobja
- **(EU) 2016/425, EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-4-3:2018**
- Za udobje skrbi 3D EVA vložek z odlično absorpcijo udarcev
- Antistatične lastnosti

G3447-(35-48)

45,00

cena/PAR



Lastnosti:

- **Material:** mikrovlakna / TPU
- **Podloga:** MESH tekstil
- **Podplat:** PU/PU
- **Zaščitna kapica:** kompozitna
- **Velikosti:** 35-48

Visoki delovni čevlji, E-SPORT

jalas FOR FEET WITH A TASK

- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno cepljeno usnje
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom, zunanji podplat pa je iz poliuretana
- Aluminijasta kapica in antistatične lastnosti
- **EN ISO 20345:2022, S3S, SR, CI, HI, FO, LG**
- Podloga iz tekstila
- **Velikost:** 36-47

2625-(36-47)

72,00

cena/PAR



Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM

BENNON

- Odporni na vodo, olja in kontaktno toploto do 300°C
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** EVA/guma PARETO
- **Kapica:** kompozitna
- **Velikost:** 36-48
- **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**

0710040967-(36-48)

55,00

cena/PAR



Delovni čevelj, FARMIS 2.0, S3S NM

BENNON

- Udobna, lahka in hkrati trpežna visoka delovna obutev farmerskega tipa
- **EN ISO 20345:2022/A1:2024 S3S CI SR FO**
- **Zunanji material:** Buffalo Crazy Horse usnje + tekstil
- **Podloga:** tekstil MESH
- **Vložek:** ABSORBA XTR
- **Podplat:** INLINE PU/PU
- **Zaščitna kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikosti:** 37-48

1112040940-(37-48)

44,00

cena/PAR



Delovni čevelj, EXALTER S3

- EN ISO 20345:2011, **S3 SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Velikost:** 36-47

9955-(36-47)

97,00

cena/PAR



Delovni sandal, EXALTER S1

- **EN ISO 20345:2011, S1P, SRC, HRO**
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtin ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Velikost:** 36-47

9915-(36-47)

95,00

cena/PAR



Delovni čevelj, visok - EXALTER

- **EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Velikost:** 36-47

9975-(36-47)

98,00

cena/PAR



Delovni čevelj, EXALTER S1

- Nova generacija Exalter je nadgrajena z več recikliranimi in bio-osnovanimi materiali
- Zgornji del iz bio-osnovanih mikrovlaken z mrežasto prekritimi prezračevalnimi odprtinami
- Vložek JALAS® FX3 Soft za dodatno mehkobo
- Inovativen sistem BOA® Fit na strani
- **Zgornji material:** mikrovlakna
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** nitrilna guma
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC**



118,00€ cena/PAR



JALAS EXALTER 9995-(36-47)



JALAS EXALTER 9935-(36-47)

Cat.II

Delovni čevelj, ARYEL S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 2D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

56,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/par
320 618080	35-48	zelena	56,00
320 673560	35-48	oranžna	56,00
320 619060	35-48	modra	56,00
320 671460	35-48	siva	56,00

Delovni čevelj, ARISAKA S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** recikliran SKAYYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Notranji vložek:** SOFTYUM™ 3D
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

69,90
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/par
333 638080	35-48	zelena	69,90
333 639060	35-48	modra	69,90

Delovni čevelj, ARDOR S3L ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S3L FO SR**

59,90
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/par
330 618080	35-48	zelena	59,90
330 619060	35-48	modra	59,90
330 611460	35-48	siva	59,90

Delovni čevelj, AROSIO S3 ESD

- Majhna teža, ekstra udobni
- Zaščitna kapica: kompozitni material LIBERYUM™
- **Zgornji material:** veganski NUVYA SKINYUM™ mehkoba, ki diha
- **Vložek:** SOFTYUM™ 3D – mehkoba, ki te ponese
- **Podloga:** Aerolyum™
- **Podplat:** LYFTOR™ PU.2D s tehnologijo LEVITARYUM™
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

57,00
cena/PAR



kat. št.	velikost	barva	cena/par
730 618080	35-48	zelena	57,00
730 616560	35-48	siva	57,00

Delovni čevelj, E-SPORT S1 ESD

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del ob straneh je izjemno zračen, kar pripomore k temu, da vaša stopala tudi po napornem dnevu ostanejo suha
- Aluminijeva kapica za zaščito prstov in antistatične lastnosti
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- Protivbodni podplat
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 36-47
- **Material:** Tekstil, usnje
- **Stopnja zaščite:** S1P, SRC
- **EN ISO 20345:2011**

1645-(36-47)

61,00

cena/PAR



Delovni čevelj, ASONEX S1PS ESD

- Udobni in zračni nizki zaščitni čevlji, športnega videza
- Zaradi pletenega zgornjega dela, je obutev izjemno lahka in dobro zračna
- **Material:** Flyknit (črno/siv) in TPU
- **Podloga:** tekstil MESH
- **Podplat:** EVA/guma
- **Zaščitna kapica:** kompozitna
- **Velikosti:** 36-48
- **EN ISO 20345:2022 + A1:2024, EN 61340-5-1:2024 (ESD)**

G3463-(36-48)

47,00

cena/PAR



Delovni čevelj, TRON S1PS ESD NM

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedrsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO**
- **Zunanji material:** mikrovlakna
- **Podloga:** tekstil MESH
- **Vložek:** ABSORBA XTR
- **Podplat:** ORFEUS PU/PU
- **Kapica:** kompozitna/kevlar
- **Velikosti:** 36-48

1032031069-(36-48)

37,90

cena/PAR



Delovni sandali, BRIMSAN S1PS ESD

- Zaščitni sandali so odlična izbira za različna delovna okolja, kjer so ključnega pomena zaščita, udobje in zračnost
- **Material:** mrežasti tekstil (MESH), debeline 1,2mm
- **Podloga:** zračna mrežasta tkanina
- **Podplat:** PU/PU
- **Zaščitna kapica:** kompozitna
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3:2018**

G3444-(35-48)

41,90

cena/PAR



Delovni čevelj, WIDEON S1PS ESD NM 4WIDE

- Delovni čevelj primeren za uporabo v notranjih in zunanjih delovnih okoljih
- Zgornji del iz mikrovlaken v kombinaciji s tekstilno MESH podlogo zagotavlja dobro zračnost in dolgo življenjsko dobo
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR HRO FO**
- **Zunanji material:** mikrovlakna
- **Podloga:** tekstil MESH
- **Podplat:** WIDERA EVA/guma
- **Kapica:** Kompozitna/LIFLEX
- **Velikosti:** 36-47

1060031065-(36-47)

57,00

cena/PAR



Delovni sandali, NEON S1PL ESD

- Zaščitni čevlji združujejo inovativen dizajn, udobje in funkcionalnost za vsakodnevno uporabo
- **Material:** 3D pleteni tekstil
- **Podloga:** zračna mrežasta tkanina
- **Podplat:** Phylon/guma
- **Zaščitna kapica:** kompozitna
- **Velikosti:** 36-48
- **EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024**

G3450-(36-48)

54,90

cena/PAR



NOVO
BENNON

1094040240-(37-48)
59,90€
cena/PAR

Pohodni čevelj, CASTOR 02 NM HIGH

- Udobna in trpežna visoka obutev za naravo, delo in daljše pohode
- Višji kroj zagotavlja potrebno oporo gležnju in zmanjšuje tveganje za poškodbe na neravnem terenu
- Zaradi terenskega profila podplata omogoča stabilen korak tudi na spolzkih ali kamnitih površinah
- Zračna izvedba za celodnevno udobje
- Protizdrsen podplat za zanesljiv korak tudi na zahtevnem terenu
- **Zgornji material:** goveje usnje Crazy Horse
- **Podloga:** MESH tekstil
- **Vložek:** ABSORBA XTR
- **Podplat:** DRAVON EVA/guma
- **Velikosti:** 37-48
- **EN ISO 20347:2022 O2 SR FO, EN ISO 20347:2022/A1:2024**

Superge, MOVA ULTRA 01 ESD NM

- Udobne superge za celodnevno nošenje - idealne za delo in prosti čas
- Zračen tekstilni zgornji del in mehko notranje oblazinjenje
- Možnost pranja v pralnem stroju do 30°C
- Brez kovinskih delov in imajo ESD lastnosti
- **Zgornji material:** tekstil MESH 3D knit + TPU
- **Podloga:** Sandwich MESH tekstil
- **Vložek:** ABSORBA FLATBED
- **Podplat:** FLEXLINER EVA/guma
- **EN ISO 20347:2022 01 SR FO, EN ISO 20347:2022/A1:2024; EN IEC 61340-4-3:2018**
- **Velikosti (črni):** 35-50
- **Velikosti (beli):** 35-47

NOVO
BENNON

SR · NON METALLIC · ESD

45,00
cena/PAR



1151030110/(35-47)-BELI

1150030160/(35-50)-ČRNI



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Zanesljiv oprijem

Zračen in vodoodbojen zgornji material

Celodnevno udobje za aktivne delovne dni

EcoFlex



1065-(35-48)
93,00€
cena/PAR

BOA sistem

Delovni čevelj, FLEX

- Lahek delovni čevelj zasnovan za različna delovna okolja
- Trpežni zgornji del je zračen in vodoodbojen, izdelan iz 20% mikrovlaken na biološki osnovi in materialov brez PFAS
- **Zgornji material:** Mikrovlakna, s PU premazano usnje
- **Podloga:** Poliester, poliamid
- **Podplat:** PU
- **EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC**
- **Velikosti:** 35-48



1055-(35-48)
76,00€
cena/PAR

Delovni čevelj, FLEX

- Lahek delovni čevelj zasnovan za različna delovna okolja
- Trpežni zgornji del je zračen in vodoodbojen, izdelan iz 20% mikrovlaken na biološki osnovi in materialov brez PFAS
- **Zgornji material:** Mikrovlakna, s PU premazano usnje
- **Podloga:** Poliester, poliamid
- **Podplat:** PU
- **EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC**
- **Velikosti:** 35-48

jalas
FOR FEET WITH A TASK

NOVO

JALAS FLEX

Na voljo več modelov.

**Enaka zanesljivost.
Različne potrebe.
Izberite model, ki ustreza vašemu delu.**

Visok model
Za dodatno podporu gležnju



Nizki model
Lahkotnost in udobje

Boa model
Hitro in varno zapenjanje

Lahki materiali

Zračni in vodoodbojni

Odličen oprijem

Vzdržljiva zasnova

Brez PFAS

Delovni čevelj, E-SPORT S3

- Podloga iz tekstila
- Odlična absorpcija udarcev
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno cepljeno usnje
- Aluminijasta kapica in antistatične lastnosti
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom, zunanji podplat pa je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, LG**

2615-(36-47)

59,90

cena/PAR



Delovni čevelj, BRIMIC S3S ESD

- Zaščitni čevlji primerni za vsestransko uporabo
- **Material:** mikrovlakna, sintetična vlakna / TPU
- **Podplat:** PU/PU
- **Vložek:** EVA
- **Zaščitna kapica:** steklena vlakna (fiberglass)
- **Velikost:** 35-48
- **EN ISO 20345:2022; S3S SR FO**

NOVO

G3412-(35-48)

44,90

cena/PAR



Delovni čevelj, FARMIS 2.0 S3S NM LOW

- Lahko, udobna in trpežna delovna obutev farmerskega tipa
- **Zgornji material:** Buffalo Crazy Horse usnje + tekstil
- **Podloga:** MESH tekstil
- **Vložek:** ABSORBA XTR
- **Podplat:** INLINE PU/PU
- **Zaščitna kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48

NOVO

1111030940-
(36-48)

42,00

cena/PAR



Delovni čevelj, APULSO S3S ESD

- Zaščitni čevlji primerni za vsestransko uporabo
- **Material:** mikrovlakna / TPU
- Podloga: MESH tekstil
- **Podplat:** PU/LINXFON
- **Vložek:** EVA
- **Zaščitna kapica:** steklena vlakna (fiberglass)
- **Velikost:** 36-48
- **EN ISO 20345:2022, EN IEC 61340-4-3:2018**

BOA sistem

NOVO

G3464-(36-48)

54,90

cena/PAR



Delovni čevelj, VENOM S3S ESD

- Udoben delovni čevelj, ki ustreza standardu S3S, z udobnim podplatom in sodobnim dizajnom
- Zunanji podplat ima SR protizdrsne lastnosti
- Čevlji imajo odsevne elemente in blaženje v predelu pete
- **EN ISO 20345:2022 S3S HI CI SR HRO FO, EN ISO 20345:2022/A1:2024**
- **Zunanji material:** Oxford tekstil + TPU
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** anatomsko oblikovan SUPREMA Gel ESD
- **Podplat:** FURY EVA/guma
- **Kapica:** Kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48

1005030900-
(36-48)

59,00

cena/PAR



Delovni čevelj, STREET S3

- **EN ISO 20345:2011, S3, SRC**
- Lahki in udobni usnjeni čevlji
- Odličen sistem za blaženje udarcev (Ergothan)
- Podplat odporen na olje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Prezračevalni vložek
- Podložen rob zgornjega dela
- Namen uporabe: zunanji ali notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata
- **Velikost:** 35-48

3065-(35-48)

75,00

cena/PAR



Visoki delovni čevelj, S3

- Lahki brezkovinski zaščitni čevlji
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Podplat odporen na olje
- **EN ISO 20345:2022, S3S, SR, FO, SC, LG**
- Izjemna absorpcija udarcev
- Odličen oprijem

6488-(36-47)

89,90

cena/PAR



Lastnosti:

- **Zunanji material:** s PU premazano usnje, cepljeno usnje
- **Podloga:** poliester, poliamid
- **Podplat:** PU
- **Kapica:** kompozitna
- **Velikost:** 36-47

Visoki delovni čevelj, GRAN PREMIO JUPITER, S3

- Trpežen, udoben srednje visok čevelj z najvišjo zaščito S3
- Nitrilni zunanji podplat, odporen proti maščobi in vročini
- **EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI**

1828-(36-48)

97,00

cena/PAR



Lastnosti:

- **Zunanji material:** s PU premazano usnje
- **Podloga:** poliester, poliamid
- **Podplat:** PU
- **Kapica:** aluminijasta
- **Velikost:** 36-48

Visoki delovni čevlji, GREEN LINE TEMPERA, S3

- Ekstra topel in lahek srednje visok čevelj
- Ojačitev predela prstov ProNose
- **EN ISO 20345:2011 S3, SRA, CI**
- **Zunanji material:** s PU premazano usnje, cepljeno usnje
- **Podloga:** poliestrsko krzno
- **Podplat:** PU
- **Kapica:** kompozitna
- **Velikost:** 36-47

6438-(36-47)

95,00

cena/PAR



Visoki delovni čevelj, FARMIS S3

- Udobna, lahka, hkrati pa čvrsta in trpežna visoka delovna obutev, primerna za vsestransko uporabo pri delu in v prostem času
- **Zgornji material:** vodoodbojno goveje usnje Crazy Horse
- **Podloga:** pliš
- **Vložek:** EVA + PLIŠ
- **Podplat:** SPARTACUS PU/PU
- **Kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikost:** 37-48
- **EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI**

0390040940-
(37-48)

44,90

cena/PAR



Visoki delovni čevelj, RAPTOR, S3S NM

- Varnostni visoki delovni čevelj v celoti iz usnja, brez kovinskih delov
- Čevelj ima odsevni element za boljšo vidljivost
- **EN ISO 20345:2022 S3S SC SR FO LG, EN ISO 20345:2022/A1:2024**
- **Zgornji material:** vodoodbojno Buffalo full grain usnje
- **Podloga:** tekstil MESH
- **Vložek:** WARRIOR
- **Podplat:** DIGGER PU/PU
- **Zaščitna kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48

1087052260-
(36-48)

48,50

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, WELD 2, S3

- Varilski čevlji, modernega videza z nedrsečim podplatom Vibram® odpornim na vročino do 300°C (HRO)
- **Zgornji material:** nubuk usnje
- S stranskim zapiranjem na ježka
- Zaščitna kapica
- Podplat: naravna guma
- Stopnja zaščite: **S3, WG, HRO, CI, SRC**
- **EN ISO 20349-2:2017+A1:2020**
- **Velikost:** 38-48

HASE-80523-00/(38-48)

75,00€ cena/PAR

Notranja podloga: 3D Air



Delovni čevelj za varilce, S3

- Varilski čevlji, modernega videza, ki vas bodo prepričali z udobjem in enostavno uporabo
- Kompozitna zaščitna kapica z dodatno zaščito Pro Nose
- Kratkotrajna izpostavljenost toploti 427°C, daljša pa 207°C
- Iz črnega usnja prevlečenega s poliuretanom
- Protivboden podplat
- **Sistem zapenjanja BOA**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**
- **EN ISO 20349-2:2017**
- **Velikost:** 35-48

1228W-(35-48)

115,00

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, TOLEDO S3

- Varilski zaščitni čevelj iz trpežnega govejega usnja
- Nedrseč gumijast podplat, odporen na toploto 300°C (HRO)
- **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20349-2+A1:2020**
- Stopnja zaščite: **S3 SR FO HI HRO WG**
- Aluminijeva kapica
- **Velikost:** 39-48

HASE-281000/(39-48)

28,00

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, GRAN PREMIO, S3

- Trpežni in udobni srednje visoki varilni čevlji
- Zgornji del: usnjen, premazan s PU
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Zunanji podplat: nitrilni, odporen na olje in toploto, zagotavlja odličen oprijem
- **Velikost:** 36-48
- **EN ISO 20349-2:2017**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**

1668W-(36-48)

82,30

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, WELDER XTR S3L HIGH

- Posebni čevlji za varilce, opremljeni s hitro sprostitveno zaponko in s kovinsko kapico
- **EN ISO 20345:2022 S3L SR HRO FO LG**
- Zunanji material: goveje usnje s hidrofobnimi lastnostmi
- Notranji material: večplastni tekstil MESH
- Vložek: anatomsko oblikovan WARRIOR
- Podplat: PU/guma SPARTACUS
- **Velikosti:** 39-48

0947040960-(39-48)

37,00

cena/PAR



Za celotno ponudbo delovnih čevljev obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.

jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevelj
- TEMPUS S3
5725-(35-48)
96,00€
cena/PAR

BOA sistem



Delovni čevelj
- TEMPUS S1
5668-(35-48)
89,00€
cena/PAR

BOA sistem



Odličen oprijem

Delovni čevelj
- TEMPUS S3
5715-(35-48)
79,90€
cena/PAR



Delovni čevelj
- TEMPUS S3
5705-(35-48)
79,90€
cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS S1

- Lahek čevelj za delo in prosti čas
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48

5618-(35-48)
69,99
cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevelj, TEMPUS S1

- Lahek čevelj za delo in prosti čas z večbarvnim podplatom
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48

5608-(35-48)
79,00
cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevelj, TEMPUS S1

- Lahek čevelj za delo in prosti čas
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-42

5628-(35-42)
69,99
cena/PAR



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Latex rokavice GS001*
Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom EN1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)

GS001*-(XS-XL)

5,10

cena/GAR





Debelina 0,10 mm

100 KOS

Latex rokavice GS002*
Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu z EN1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0021), S (GS0022), M (GS0023), L (GS0024), XL (GS0025)

GS002*-(XS-XL)

4,80

cena/GAR





Debelina 0,09 mm

100 KOS

Latex rokavice GA001*
PRO.TECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)

GA001*-(S-XL)

6,90

cena/GAR





Debelina 0,21 mm

100 KOS

Nitrilne rokavice, Fancy®

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami

P-751-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7512)	S
M (P-7513)	M
L (P-7514)	L
XL (P-7515)	XL

100 KOS

P-750-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7502)	S
M (P-7503)	M
L (P-7504)	L
-	-

100 KOS

P-752-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7522)	S
M (P-7523)	M
L (P-7524)	L
XL (P-7525)	XL

100 KOS

P-753-

6,60

cena/GAR



kat. št.	velikost
S (P-7532)	S
M (P-7533)	M
L (P-7534)	L
-	-

100 KOS

Nitrilne rokavice
Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije...
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)

Debelina 0,08 mm



GS003*

3,70

cena/GAR

100 KOS

Nitrilne rokavice GA013*
PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta stroktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)

Debelina 0,13 mm



GA013*-(M-XL)

8,90

cena/GAR

100 KOS

Nitrilne rokavice
PRO.TECT Max 9N | GA014*

- Brez silikona in lateksa
- Obojestransko uporabne
- Zaradi izjemno močne sestave so te rokavice izjemno trpežne
- **Touch rokavice**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0142), M (GA0143), L (GA0144), XL (GA0145)

Debelina 0,09 mm



GA014*

7,50

cena/GAR

100 KOS

Nitrilne rokavice
PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105)

Debelina 0,20 mm



GA010*

9,50

cena/GAR

50 KOS

Nitrilne rokavice GA005*
PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, del 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)

Debelina 0,13 mm



GA005*-(S-XL)

8,90

cena/GAR

100 KOS

Diamond HD

Dlani in prsti z diamantno teksturo zagotavljajo boljši oprijem, zlasti v mokrih in mastnih pogojih.



Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** poliester/PU
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** črna

PN8003-(7-11)

od: **0,43**

cena/PAR

PE	12 parov	120 parov	240 parov	480 parov
cena/par	0,52	0,49	0,47	0,43



12 PAROV

CE Cat. II EN 388 3121X

Montažne rokavice, SuperFlex Grip

- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Nitril
- **Velikost:** 6-11
- **Barva:** Temno siva/črna

HASE-508605/(6-11)

od: **0,69**

cena/PAR

PE	10 parov	100 parov
cena/par	0,75	0,69



10 PAROV

CE Cat. II EN 388 4121X Gostota pletenja 13

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830007-(7-11)

od: **1,85**

cena/PAR

PE	12 parov	60 parov
cena/par	2,00	1,85

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110



12 PAROV

CE Cat. II EN 388 4121X OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Montažne rokavice, Toulon

- Montažne rokavice iz finega najlona s premazom iz nitrilne pene na dlani in konicah prstov
- Dobra zračnost in udobje pri daljšem nošenju
- **Material:** najlon
- **Premaz:** nitrilna pena
- **Velikost:** 7-11

HASE-508681/(7-11)

1,65

cena/PAR



10 PAROV

CE Cat. II EN 388 4131X Gostota pletenja 15

Montažne rokavice, Toulon Grip

- Montažne rokavice iz finega najlona s premazom iz nitrilne pene na dlani in konicah prstov
- Dobra zračnost in udobje pri daljšem nošenju
- **Material:** najlon
- **Premaz:** nitrilna pena
- **Velikost:** 7-11

Nitrilna pena zagotavlja odličen oprijem

HASE-508151/(7-11)

1,75

cena/PAR



10 PAROV

CE Cat. II EN 388 4131X Gostota pletenja 15

Montažne rokavice, Padua Grip Green

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11

830365-(7-11)

2,00

cena/PAR

PE	10 parov	60 parov
cena/par	2,30	2,00

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016



10 PAROV

CE Cat. II EN 388 4131X Gostota pletenja 15 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Protiurezne rokavice, Medio Cut D Neo

- **Material:** HPPE vlakna
- **Premaz:** PU prevleka
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** neon rumena/siva

HASE-508470/(6-12)

2,70

cena/PAR

NOVO

cut D

CE Cat. II | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | Gostota pletenja 13 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 10 PAROV



Protiurezne delovne rokavice, Cut B

Material: Najlon, spandex, steklena vlakna, nitril, elastan
Dlan podložena s super mehko nitrilno peno
Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8805-(5-11)

od: **5,50**

cena/PAR

PE	6 parov	12 parov	60 parov
cena/par	6,40	5,90	5,50

cut B | CRF®

EN 388:2016 4121B | EN 407 X1XXXX | EN 420+A1 | CE Cat. II | 40° | ANSI A2 CUT | OEKO-TEX STANDARD 100 | 6 PAROV



TEGERA

Protiurezne delovne rokavice, Nitrex 241WP*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B
- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

241WP-(6-11)

od: **3,50**

cena/PAR

PE	10 parov	60 parov	120 parov
cena/par	3,90	3,70	3,50

CE EN388 4X42B

cut B | NITREX | 10 PAR



UNIGLOVES®

Protiurezne rokavice, Turin Foam Cut D

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** črna

HASE-508565/(6-12)

4,99

cena/PAR

cut D

CE Cat. II | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | Gostota pletenja 15 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 10 PAROV



Protiurezne rokavice, Turin Foam Cut E

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro-nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** modra/črna

HASE-508570/(6-12)

5,90

cena/PAR

cut D

CE Cat. II | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | Gostota pletenja 15 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 10 PAROV



Protiurezne delovne rokavice, Cut D

- Protiurezne delovne rokavice idealne za okolja, kjer so prisotni ostri robovi
- **Material:** najlon, spandex, steklena,vlakna, nitril, elastan
- **Velikosti:** 5,6,7, 8, 9, 10, 11

8807-(5-11)

od: **6,50**

cena/PAR

cut D | CRF® | 6 PAROV

CE Cat. II | EAC | EN 388:2016+A1:2018 4X43D | EN 407:2020 X1XXXX | ANSI A4 CUT | ANSI 4 ABR



TEGERA

Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odličen oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju
- Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za udobje in preprečevanje drsenja
- **Zunanji material:** nitril
- **Podloga:** iz več kot 90% recikliranega poliestra
- **Velikosti:** 6-12

8850-(6-12)

2,90

cena/PAR

6 PAROV



TEGERA

OGT™

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II EAC EN 388:2016+A1:2018 3111X EN 407:2020 X1XXXX ANSI 4 ABR

OEKO-TEX STANDARD 100

Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Vodotesne in s kemično odbritvijo tipa C
- Odporne proti olju in masti ter kontaktni toploti do 100°C
- **Zunanji material:** nitril
- **Podloga:** iz več kot 90% recikliranega poliestra
- **Velikosti:** 6-12

8853-(6-12)

6,90

cena/PAR

6 PAROV



TEGERA

OEKO-TEX STANDARD 100

OBT™ OGT™

EN ISO 21420:2020

CE 2777 EAC EN 388:2016+A1:2018 4111X EN 407:2020 X1XXXX C EN ISO 374-J 1:2016/A1:2018 Type ANSI 4 ABR

Protiurezne delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Odporne proti urezom, stopnja C ter ojačitev med palcem in kazalcem
- 30% recikliranega poliestra
- **Zunanji material:** nitril
- **Velikosti:** 6-12

8855-(6-12)

7,90

cena/PAR

6 PAROV



TEGERA

CRF® OGT™

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II EN 388:2016+A1:2018 4X43C ANSI A3 CUT ANSI 5 ABR EAC

OEKO-TEX STANDARD 100

Montažne rokavice, Superflex +

- Montažna rokavica iz poliestra s polnim premazom iz lateksa in prevleko iz lateksne pene s premazom
- **Material:** poliester
- **Premaz:** lateks, pena iz lateksa
- **Velikost:** 7-11

HASE-508645/(7-11)

1,79

cena/PAR

10 PAROV



CE Cat. II EN 388 2131X 13 Gostota pletenja

Delovne rokavice, Multiflex

- Univerzalne kemično odporne rokavice tipa C
- Fina najlonska pletenina za visoko udobje
- Odličen odboj vode in olja
- PU- prevleka SIMPLEX-Tech
- Primerno za delo s hrano
- **Material:** PU, fino pleten najlon
- **Velikost:** 7-10

HASE-508666/(7-10)

2,40

cena/PAR

10 PAROV



CE Cat. III 40° EN 388 3111X EN 374-1 Type C EN 374-5 VIRUS Gostota pletenja 18

Protiurezne delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatem okolju
- Odporne proti urezom, stopnja C
- 30% recikliranega poliestra
- Odporne proti olju in masti ter kontaktni toploti do 100°C
- **Zunanji material:** nitril
- **Velikosti:** 6-12

8857-(6-12)

7,90

cena/PAR

6 PAROV



TEGERA

OEKO-TEX STANDARD 100 CRF® OGT™ OBT™

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II EN 388:2016+A1:2018 4X42C EN 407:2020 X1XXXX ANSI A3 CUT ANSI 6 ABR EAC

Protiurezne delovne rokavice, Genua Flex, Cut F

- **Material:** HPPE vlakna
- **Premaz:** lateks
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** siva/modra

Hrapava lateks prevleka na dlani

HASE-508518/(6-11)

5,90

cena/PAR

NOVO



CE Cat. II EN 388 3X43F | 13 Gostota pletenja | OEKO-TEX STANDARD 100 | cut F | 10 PAROV

Protiurezne delovne rokavice, Turin Foam, Cut F

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro nitrilna pena
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Barva:** modra/črna

HASE-508571/(6-12)

6,50

cena/PAR

NOVO



CE Cat. II EN 388 4X43F | Gostota pletenja 18 | EN 407 X1XXXX | OEKO-TEX STANDARD 100 | cut F | 10 PAROV

Protiurezne delovne rokavice, Turin Flex, Cut F

- **Material:** najlon, HPPE vlakna
- **Premaz:** mikro nitrilna pena
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Barva:** modra/črna

HASE-508573/(6-12)

6,90

cena/PAR



CE Cat. II EN 388 4X43F | Gostota pletenja 18 | EN 407 X1XXXX | OEKO-TEX STANDARD 100 | cut F | 10 PAROV

Protiurezni narokavnik, Cut F

TEGERA®

- Narokavnik proti urezninam, odporen na ureze stopnje F
- Z edinstvenim nastavkom za roke za dobro prileganje
- **Material:** poliester, HPPE vlakna, preja iz vlaken nerjavnega jekla
- **Podloga:** CRF®, HPPE vlakna, poliester, spandex, preja iz vlaken nerjavnega jekla
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10

73-(7-10)

12,90

cena/PAR



CE Cat. II EN 388:2016+A1:2018 3X4XF | EAC | ANSI 3 ABR | ANSI A6 CUT | cut F | 6 PAROV | 10 Gostota pletenja

Protiurezni narokavnik, Cut D

TEGERA®

- Narokavnik proti urezninam, odporen na ureze stopnje D
- Z edinstvenim nastavkom za roke za dobro prileganje
- **Material:** HPPE vlakna, poliester, najlon, bazaltna vlakna, preja iz vlaken nerjavnega jekla
- **Podloga:** CRF®, HPPE vlakna, najlon, poliester, spandex, preja iz vlaken nerjavnega jekla, bazaltna vlakna
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10

72-(7-10)

8,50

cena/PAR



CE Cat. II EN 388:2016+A1:2018 3X4XD | EAC | ANSI A4 CUT | ANSI 4 ABR | cut D | 6 PAROV | 10 Gostota pletenja



Rokavice iz lateksa, 645*

- Odporne na kemikalije in čistila
- Kosmičeva podloga
- Odporne proti zdrsu
- Preizkušeno po standardih EN388, EN ISO 21420, EN374-1, EN374-2, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Velikosti:** XS (645/06), S (645/07), M (645/08), L (645/09), XL (645/10)

CE 0598 UK CA EN388 1010X EN ISO 374-1: 2016 Type A KLMNPST 2016

645/
1,70
cena/PAR

10 PAROV



Rokavice iz lateksa Black Heavy Duty, 680*

- Črne rokavice za težka kemična dela
- Izboljšan oprijem, odporen proti zdrsu
- Kosmičeva podloga
- Preizkušeno po standardih EN388, EN420, EN374-1, EN374-2, EN-374-4, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Velikosti:** XS (680/06), S (680/07), M (680/08), L (680/09), XL (680/10)

CE 0598

680/
1,90
cena/PAR

10 PAROV



Delovne rokavice, Nitrex

- Rokavice odporne na kemikalije, močna čistila, topila in olja
- Podloga iz kosmičenega bombaža
- Dolžina: 35 cm
- Varno za uporabo v živilski industriji

Material: bombaž, nitril
Velikost: 8, 9, 10, 11

HASE-904000/ (8-11)
1,70
cena/PAR

10 PAROV



CE Cat III EN 388 4101X EN 374-1 AJKLMNOPT EN 374-5 Virus

Delovne rokavice, Chemforce

- Rokavica ima dober oprijem na oljnih površinah, odpornost na naftne derivate, udobnost in absorbiranje vlage (tekstilna podlaga)
- Rokavica je primerna v petrokemični industriji – delo z naftnimi derivati, delo s kislinami in topili, čiščenje, proizvodnja črnil in barvil, fotografska in grafična industrija
- Dolžina: 350 mm

Material: vinil (PVC)/ bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

10PG-(8-11)
3,60
cena/PAR

12 PAROV



EN ISO 214420:2020
CE 0598 UK CA 0120 EAC EN ISO 374-1:2016/A1:2018Type A AKLMPST EN ISO 374-5:2016 Virus EN 388:2016 +A1:2018 4121X

TEGERA

Delovne rokavice, Texxor 2170

- Rokavica ima dober oprijem v mokrih in suhih pogojih zahvaljujoč hrapavi površini
- Rokavica je primerna za splošna dela v vlažnem okolju ter pri delu s tekočinami (brez kemikalij), npr. v obrtništvu, gradbeništvu, čiščenju, vzdrževanju, kmetijstvu in gozdarstvu
- Dolžina: 27 cm

Material: polivinilklorid (PVC)
Notranja podloga: 100% poliester
Velikost: 10

X-BIG-2170/10
1,70
cena/PAR

12 PAROV



CE Cat II EN 388:2016+A1:2018 4111XX
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009

Delovne rokavice, zimske

- Zimske podložene rokavice z izredno mehko nitrilno peno, premazane dlani
- Zelo udobna, topla, vzdržljiva in ima dober oprijem
- Zdržijo kontaktno toploto do 100°C
- Ščiti pred odrgninami, praskami, urezninami, umazanijo in mrazom

Material: Nitril, najlon, nitrilna pena / PU na vodni osnovi
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11
Podloga: Akril

8810-(7-11)
6,70
cena/PAR

6 PAROV



EN 511 X2X | ANSI 5 ABR | EN 407:2020 X1XXXX | Cat. II | EN 388:2016+A1:2018 4221A | Cat. II

Delovne rokavice, zimske

- Zimske, podložene usnjene rokavice
- Ojačani prsti, elastika 180°
- Roke ščiti pred poškodbami in mrazom
- Uporaba v hladnem okolju in za vsestransko uporabo
- Podloga: 100% poliester

Material: Usnje 50%, bombaž 49%, naravni lateks 1%
Velikost: 8, 10, 11

377-
7,70
cena/PAR

6 PAROV



Cat.II | EN 388:2016+A1:2018 3212X | EN 511 11X | ANSI 3 ABR

Delovne rokavice, zimske

- Udobna kratka rokavica za zaščito rok, kjer je prisotna vlažnost, veter ali hlad
- Zahvaljujoč neprepustnemu zunanjemu sloju učinkovito ščiti pred vodo in vetrom, medtem ko tanka toplotna podloga zagotavlja prijetno toploto tudi v rahlo hladnih razmerah

Material: poliester
Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Podloga: zimsko podloženo (pliš)

517-(6-12)
8,80
cena/PAR

6 PAROV



Cat. II | EN 388:2016+A1:2018 1121X | EN 511 111 | ANSI 1 ABR

Delovne rokavice, zimske SNOW MASTER

- Zimska montažna rokavica iz poliakrilne pletenine
- **Material:** poliakril
- **Premaz:** lateks
- **Podloga:** poliakril zimski flis
- **Velikosti:** 8-11
- **Barva:** neon rumena/modra

HASE-508630/(8-11)
2,30
cena/PAR

10 PAROV



Cat. II | EN 388 2131X | EN 511 020 | Gostota pletenja 10

Delovne rokavice, zimske SUPERFLEX THERMO+

- Zimska montažna rokavica iz poliestra nudi zanesljivo zaščito in udobje pri delu v hladnih pogojih
- **Material:** poliester
- **Premaz:** lateks, lateks pena
- **Podloga:** poliakril
- **Velikosti:** 7,8,9,10,11
- **Barva:** neon rumena/oranžna, siva

HASE-508650/(7-11)
3,60
cena/PAR

5 PAROV



Cat. II | EN 388 2232X | EN 511 X2X | Gostota pletenja 13

Montažne zimske rokavice, THERMO GUARD

- Antistatične montažne rokavice
- Zaščita pred mrazom do največ -30°C
- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Lateks
- **Velikost:** 7-11
- **Barva:** modra/črna

HASE-508635/(7-11)
3,90
cena/PAR

5 PAROV



Cat. II | EN 388 3222X | EN 511 X31 | Gostota pletenja 15

Delovne rokavice-univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

106-(8-11)
od: **4,60**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov
cena/par	4,99	4,60

6 PAROV



TEGERA

UK CA Cat. II
CE Cat. II EAC EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 2122X EN 407:2020 X1XXXX ABR 3

Delovne rokavice, INDY

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega gladkega usnja
- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji

Material: Gladko goveje usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

A1099-(8-12)
3,40
cena/PAR

12 PAROV



ARDON

EN 388 **NOVO**

Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- **Ojačitev dlani**, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9,10,11

HASE-211600/9-11
od: **2,10**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,50	2,30	2,10

12 PAROV



CE Cat. II EN ISO 21420 EN 388 4244X EN 407 X1XXXX

Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobro, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

TIM-122-(7-11)
od: **1,79**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,49	2,15	1,95	1,79

12 PAROV



CE kat. 2 (SB-3718) EN388/2016 2122X

Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanska dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

TIM-24-(9-10)
od: **1,99**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,99	2,69	2,20	1,99

12 PAROV



CE kat. 2 (SB-3202) EN388/2016 2122X

Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

TIM-28-(9-11)
od: **1,79**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	240 parov
cena/par	2,75	1,99	1,79

12 PAROV



CE kat. 2 (SB-3206) EN388/2016 2122X

Varilske rokavice

Material: goveje usnje
Velikosti: 9, 10, 11
Rokavice so primerne za varilce in območja visoke vročine

19-(9,10,11)
od: **6,80**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	7,70	7,20	6,80

CE 2777 EAC EN 388:2016 + A1:2018 2144X EN 407:2020 41334X EN 1149-2 EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A

6 PAROV



TEGERA

Delovne rokavice

Material: Kravje usnje
Velikost: 10

X-BIG-1201-10
od: **2,60**
cena/PAR

Kratki model

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,90	2,70	2,60

CE Cat. II EN 388 3122

12 PAROV



Varilske rokavice, Mühlheim/Super

Material: goveje cepljeno usnje
Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/(8-12)
od: **5,10**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov
cena/par	5,50	5,10

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

6 PAROV



Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombaž
Velikosti: 10, 11

HASE-296000/(10,11)
od: **2,40**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,70	2,50	2,40

CE kat. 2 EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

6 PAROV



Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje
Velikost: 8, 9, 10, 11

Velikost	Kat. št.
8	830073 0006
9	830073 0008
10	830073 0010
11	830073 0012

830073-(8,9,10,11)
od: **3,90**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	4,50	4,20	3,90

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 407 413X4X EN 388 3143X

6 PAROV



Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje
Velikost: 9, 10

HASE-403835/(9-10)
od: **6,80**
cena/PAR

PE	10 parov	60 parov
cena/par	7,40	6,80

CE kat.2 EN 388 2111X EN 407 412X4X

TIG varjenje

10 PAROV



Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost

23-6680

od: **9,60**

cena/KOS



PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,99	9,99	9,60

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1

44-

od: **29,90**

cena/KOS



kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	29,90
44-2142W	107	80	38,90

Predpasnik za varilce iz usnja, Texxor

- **Material:** razcepljeno usnje
- Debelina materiala: 1,30 mm
- Odstranljiv usnjen ramenski trak
- Predpasnik je trpežen in vsestransko uporaben
- Barva: naravna/siva

od: **14,40**

cena/KOS



kat. št.	velikosti cm	cena/kos
X-BIG-4401	cca 100x80	14,40
x-BIG-4403	cca 120x80	16,90

Predpasnik za varilce iz usnja, Gold Premium

- **Material:** 100% pravo goveje usnje
- Nastavljiv pas in sponka
- Predpasnik je trpežen in vsestransko uporaben

1905

15,90

cena/KOS



Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapestju pa je všita guma
- Standardi EN470-1 CE

44-2321

od: **19,99**

cena/PAR



PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,99	20,90	19,99

Narokavnik za varilce, Gold Premium

- **Material:** kakovostno, trpežno usnje in šivano s Kevlar nitjo za dodatno vzdržljivost

1907

12,90

cena/PAR



Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiten hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE

44-2530-

od: **58,90**

cena/KOS



velikost	cena/kos
.. M	58,90
.. L	61,90
.. XL	68,90
.. XXL	77,50

Varilska delovna jakna

- **Material:** 100% goveje usnje
- Šivi iz aramidne preje za visoko temperaturno odpornost
- Izjemna zaščita pred iskrami, vročino in mehanskimi obremenitvami

49,90

cena/KOS



kat. št.	velikosti
X-BIG-4121/48	48
X-BIG-4121/50	50
X-BIG-4121/52	52
X-BIG-4121/54	54

kat. št.	velikosti
X-BIG-4121/56	56
X-BIG-4121/58	58
X-BIG-4121/60	60
X-BIG-4121/62	62

Delovna jakna, ARDON®COOL TREND®

- Jakna je izdelana iz trpežnega in kakovostnega bombažnega keper materiala, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko udobje pri delu
- Jakna je opremljena s funkcionalnimi žepi za orodje, mobilni telefon in pripomočke, vključno s prsnim žepom na zadrgo in žepom na rokavu
- Odsevni detajli
- **Material:** 100% bombaž, keper (twill), 260 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **EN ISO 13688:2013**

H8100-(S-3XL)

20,20

cena/KOS





Delovne hlače, ARDON®COOL TREND®

- Delovne hlače združujejo športen dizajn in funkcionalnost
- Elastika v pasu
- Dodatni odsevni trakovi na spodnjem delu hlač zagotavljajo boljšo vidljivost
- **Material:** 100% bombaž, 260 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **EN ISO 13688:2013**

H8124-(S-3XL)

17,90

cena/KOS





Delovne hlače z naramnicami, ARDON®COOL TREND®


- Delovne hlače z oprsnikom združujejo športen dizajn in funkcionalnost
- Zapenjanje je na levi strani z gumbi, v pasu je elastika, naramnice pa so elastične
- Dodatni odsevni trakovi na spodnjem delu hlač zagotavljajo boljšo vidljivost
- **Material:** 100% bombaž, 260 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **EN ISO 13688:2013**

H8125-(S-3XL)

20,90

cena/KOS







Delovne hlače, HERKON

- Robustne delovne hlače v črni barvi iz trpežnega bombažnega materiala s sodobnimi elementi kot je dodatek elastana za večjo gibljivost in prilagodljivost
- Hlače so zračne in udobne za nošenje
- **EN ISO 13688:2013/A1:2021**
- **Material:** 97% bombaž, 3% elastan (Spandex), 270 g/m²
- Dodatni material: 100% poliester (Oxford 600D), 180 g/m²
- **Velikost:** 42-64

1080130060-
(42-64)
24,90
cena/KOS



BENNON

Delovne hlače, HERKON

- Robustne delovne hlače v modri barvi iz trpežnega bombažnega materiala s sodobnimi elementi kot je dodatek elastana za večjo gibljivost in prilagodljivost
- Hlače so zračne in udobne za nošenje
- Ojačana kolena in odsevni detajli
- **EN ISO 13688:2013/A1:2021**
- **Material:** 97% bombaž, 3% elastan (Spandex), 270 g/m²
- Dodatni material: 100% poliester (Oxford 600D), 180 g/m²
- **Velikost:** 42-64

1072130090-
(42-64)
24,90
cena/KOS



BENNON

Delovne hlače z naramnicami, VESPER-modra/črna

- Trpežne delovne hlače z naramnicami za vsakodnevno uporabo
- Material ima dodatno vodoodbojno obdelavo, ki nudi zaščito pred vlago in rahlim dežjem
- Žepi za kolenčnike za večje udobje pri delu v klečečem položaju
- Trpežen material z ripstop tkanjem, odporen proti trganju
- **Material:** 100% poliester, 220 g/m²
- **Velikost:** 44-64

1168130095-
(44-64)
27,90
cena/KOS





BENNON

Moška delovna jakna, HERKON

- Lahka in prilagodljiva delovna jakna z zadrgo
- Dodatek elastana za večjo raztegljivost in svobodo gibanja
- Obsežno zračenje hrbtnega dela
- **Material:** 97% bombaž, 3% elastan, 270 g/m²
- **Polnilo:** 100% poliester, 200 gsm
- **Velikost:** S-4XL
- **EN ISO 13688**
- Barva: modra/črna

1167180095-
(S-4XL)
32,00
cena/KOS



BENNON

Moški brezrokavnik, SUTURA

- Lahek in topel brezrokavnik za delo in prosti čas
- Material je odporen proti vetru, zaradi vodoodbojne obdelave pa nudi zaščito tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah
- Odsevni elementi za večjo varnost
- **Material:** 100% poliamid, 35 g/m²
- **Velikost:** S-5XL

24,90
cena/KOS

1164160060-
(S-5XL) Črna



1165160050-
(S-4XL) Kaki



BENNON

Moški brezrokavnik iz flisa, FLEECE

- Topel flis brezrokavnik za delo in prosti čas
- Primeren tudi kot topel vmesni sloj pod jakno
- 2 žepa z zadrgo za shranjevanje manjših predmetov
- Preprost in funkcionalen dizajn
- **Material:** 100% poliester, 280 g/m²
- **Velikost:** XS-7XL

1025160060-
(XS-7XL)
11,70
cena/KOS



BENNON

Moška softshell jakna, FORCE

- Z notranjim toplotnim ripstop flisom, primerna za hladnejše pogoje
- Iz prožnega in zračnega materiala, ki je odporen na veter in vodo
- 3 zunanji žepi z zadrgo + 3 notranji žepi
- Vodoodpornost: 5000 mm vodnega stolpca
- Odsevni elementi na hrbtu in prsih
- **Material:** 94% poliester, 6% elastan (spandex), 310 g/m²
- **Velikost:** S-4XL

47,00
cena/KOS

BENNON

0953180063-(S-4XL) Črna

0954180050-(S-4XL) Zelena



Moška zimska jakna, THOROS

- Trpežna zimska jakna iz ripstop materiala
- Zračnost: 3000 g/m²/24 h
- Vodoodpornost: 5000 mm vodnega stolpca
- Zgornji material ima vodoodbojni premaz
- Nastavljiva in snemljiva kapuca
- Odpornost na veter in vodo
- **Material:** 100% poliester, 220 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

53,00
cena/KOS

BENNON

0860180060-(S-3XL) Črna

0859180050-(S-3XL) Zelena



Moška softshell jakna, MERITON

- Softshell jakna je odlična izbira za vse, ki potrebujejo zanesljivo zaščito pred vetrom, dežjem in mrazom
- TPU-membrana za zaščito pred vetrom in dežjem
- Topla notranja podloga iz flisa
- Vodni stolpec: 8.000mm
- **Material:** 100% poliester, 330 g/m²
- **Velikost:** XS-4XL

1062180060-(XS-4XL)

47,00
cena/KOS

BENNON



Moška zimska jakna, YORK

- Zimska podložena jakna s snemljivo kapuco in elastičnimi zaključki rokavov
- **Material:** 100% poliester s PVC prevleko
- **Podloga:** flis, 100% poliester, 180 g/m² v kombinaciji s poliestrom 210T
- **Barva:** črno-siva
- **Velikost:** M, L, XL, 2XL, 3XL

H2192-(M-3XL)

36,00
cena/KOS

ARDON



Moška zimska jakna, ARPAD

- Zimska podložena jakna s snemljivo kapuco in elastičnimi zaključki rokavov
- **Material:** 100% poliester s PVC prevleko
- **Podloga:** flis, 100% poliester, 180 g/m² v kombinaciji s poliestrom 210T
- **Barva:** modra
- **Velikost:** M, L, XL, 2XL, 3XL

H2191-(M-3XL)

37,00
cena/KOS

ARDON



Moška zimska jakna, DANNY

- Topla zimska jakna z visokim ovratnikom nudi odlično zaščito pred mrazom in vetrom
- Zapira se z zadrgo, ki je dodatno zaščitena s prekrivno letvijo
- Rokavi so snemljivi, zato se jakna lahko uporablja tudi kot brezrokavnik
- **Material:** 65% poliester, 35% bombaž
- **Podloga:** 100% poliester
- **Barva:** črna
- **Velikost:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

H1039-(S-4XL)

33,00
cena/KOS

ARDON



Moška jopica, OLYMPOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: siva
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0895170020-
(S-3XL)

22,90
cena/KOS



BENNON

Moška jopica, ALTOS

- Zračna in zelo udobna moška jopica
- Močan material odporen proti muckanju
- 2 stranska žepa z zadrgo in žep na rokavu z zadrgo
- Elastična manšeta v pasu
- Barva: rumena
- **Material:** 100% poliester, 230 g/m²
- **Velikost:** S-3XL

0899170080-
(S-3XL)

22,90
cena/KOS



BENNON

Moška Softshell jakna, SIBERIA

- Dvoslojna softshell jakna s športnim krojem
- Snemljiva kapuca z mikropolarno kontrastno podlogo
- Vodoodporna in veterodporna
- **Material:** zunanji del 92% poliester / 8% elastan, 280g/m², notranjost iz ekstra toplega poliestra in mikroflisa, 300 gsm

23,00
cena/KOS

55



kat. št.	velikost
SS64280155	S
SS64280255	M
SS64280355	L
SS64280455	XL
SS64280555	2XL
SS64280655	3XL

Unisex jakna, VIVARO

- Unisex jakna združuje podložen sprednji del in mehke rokave ter hrbtni del iz brušenega flisa-za toplino, prilagodljivost in moderen videz
- Stranski žepi z zadrgo
- **Material:** 85% poliester, 15% bombaž, 290 gsm
- **Polnilo:** 100% poliester, 200 gsm
- Barva: temno modra

19,90
cena/KOS

55



kat. št.	velikost
CQ84200155	S
CQ84200255	M
CQ84200355	L
CQ84200455	XL
CQ84200555	2XL

Moška jakna, NORWAY SPORT

- Podložena športna jakna s feather touch polnilom
- Stranski žepi z zadrgo, fiksna kapuca
- Odsevni vsadki na rokavih in hrbtu
- Vetroodporna in vodoodporna
- Vključuje transportno torbico
- **Material:** zunanji del 100% poliester, podloga 100% poliester

22,00
cena/KOS

55222



kat. št.	velikost
RA50970155222	S
RA50970255222	M
RA50970355222	L
RA50970455222	XL
RA50970555222	2XL

Moška jakna, MINSK

- Moška jakna iz dveh tkanin
- Fiksna kapuca
- Rokavi, stranski paneli in kapuca so iz softshell materiala
- Podložena feather touch tkanina spredaj in zadaj
- Ovratnik, konci rokavov in spodnji rob zarobljeni z elastiko
- **Material:** 100% poliester, 290 gsm

21,00
cena/KOS

5505



kat. št.	velikost
CQ1120015505	S
CQ1120025505	M
CQ1120035505	L
CQ1120045505	XL
CQ1120055505	2XL
CQ1120065505	3XL

ZAŠČITNI KOMBINEZONI, OxyChem

Zanesljiva zaščita pri delu s prahom, tekočinami, kemikalijami in drugimi nevarnimi snovmi.

Za celotno ponudbo zaščitnih kombinezonov obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.

OXY line

OXYC110-
3,10
cena/KOS

OXYC210-
3,90
cena/KOS

OXYC410-
9,90
cena/KOS

OXYC250-
4,40
cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec



Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10 kos

7000103729

4,20

cena/KOS



Ušesni čepki, 3M 1100

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkicah

36dB SNR

7100100637

0,13

cena/PAR





Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Primerni so za recikliranje

34dB SNR

7000038202 (PD-01-002)

68,00

cena/GAR (cena/PAR = 0,136)



3M glušniki Peltor Optime I, H510A

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 27 dB, H 32 dB, M 25 dB, L 15 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljiv
- Barva: rumena / črna

7000039616

16,00

cena/KOS





3M glušniki Optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljiv
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

19,80

cena/KOS



Personalizirani ušesni čepki, Elacin RC

Popolno prileganje in udobje

- Čepki so izdelani po meri glede na individualni odtis ušesa
- Udobni za celodnevno nošenje - ne pritiskajo in ne izpadajo
- Na voljo v mehkem silikonu ali akrilu (odvisno od želja in namena uporabe)

Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka

- Vgrajeni **akustični filtri Elacin RC** zmanjšujejo škodljiv hrup, a hkrati ohranjajo razumljiv govor in naraven zvok
- Območje dušenja: **od 15 do 29 dB -** odvisno od področja uporabe ter od izbranega filtra

Zanesljivost in varnost

- CE-certificirani in izdelani skladno z EU direktivo za osebno varovalno opremo
- Testirani pri neodvisnih laboratorijih (IFA, PZT)

Dolga življenjska doba

- Trajajo **4-5 let** (odvisno od sprememb ušesnega kanala)
- Odlična dolgoročna naložba v udobje in zdravje sluha

Primerni za delo, prosti čas, glasbene dogodke, šport in še več

kat. št.	dušenje hrupa (dB)
07234380-RC15	15
07234380-RC17	17
07234380-RC19	19
07234380-RC21	21
07234380-RC23	23
07234380-RC25	25
07234380-RC27	27
07234380-RC29	29

od: **109,-**
cena/PAR



PE	od 1-10 kos	od 11-49 kos	od 50 kos-
cena/par	119,00	114,00	109,00



Glavne prednosti:

- **Popolno prileganje in udobje**
- **Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka (ne zadušijo vseh frekvenc enako, zato je zvok bolj naraven)**
- **Zanesljivost in varnost**
- **Dolga življenjska doba**
- **Prilagodljiva izdelava in podpora**

Prilagodljiva izdelava in podpora

- Za odvzem odtisa nas kontaktirajte na: **info@fridro.si**
- Za večje skupine nudimo odvzem odtisa na vaši lokaciji podjetja

Ušesni čepki, Elacin Universal ST24

- Elacin Universal ST24 je odlična izbira za občasno uporabo v hrupnih okoljih, kjer je potrebna zaščita sluha brez kompromisov pri udobju
- S svojo inovativno zasnovo in napredno tehnologijo CoreHelix™ ta večkratno uporabni čep za ušesa zagotavlja maksimalno dušenje hrupa, hkrati pa ohranja jasno razumljiv govor
- ST24 je enostaven za vstavljanje in nudi odlično tesnjenje
- Izdelani iz izjemno mehkega termoplastičnega elastomera (28 Shore), ki ne povzroča citotoksičnih učinkov in zagotavlja optimalno udobje
- **Dobava:** 1 par čepkov, vrvica, škatlica za shranjevanje, navodila za uporabo

891313
9,90
cena/PAR





elacin at work





Glavne prednosti:

- **Večkratna uporaba**
- **Enakomerno dušenje**
- **Mehki in lahki**
- **Enostavno vstavljanje in odstranjevanje**
- **Udobno prileganje v ušesu**
- **Z vrvico**

Zaščitna očala

- Športna zaščitna očala s kakovostnimi lečami proti meglenju
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat



FLT-680

2,10

cena/KOS

Zaščitna očala

- Atraktiven dizajn v super lahki konstrukciji
- Ta očala nudijo izjemno udobje pri nošenju zaradi svoje zelo lahke teže (samo 24 gramov) in mehkega nosnega mostu.
- Okvir: umetna masa in guma (črna barva)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-623

3,70

cena/KOS

Zaščitna očala

- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (zeleno/črna barvna kombinacija)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem
- Vključen naglavni trak se lahko enostavno pritrdi neposredno na nosilce in zagotavlja dodatno udobje

FLT-585

6,50

cena/KOS



Zaščitna očala

- Sodobna zaščita oči na delovnem mestu in v prostem času
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi ostraniti
- Okvir: umetna masa (rdeče/črna barvna kombinacija)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-622

4,50

cena/KOS

Zaščitna očala

- Novo razvita zaščitna očala, ki nudijo vsestransko zaščito
- Ta najsodobnejša očala se lahko nosijo kot očala za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi ali za zaščito pred brizganjem tekočin
- Odstranljiva varnostna guma
- Dobava tako z nosilci kot tudi z naglavnim trakom
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-580

7,20

cena/KOS

Naglavni nosilec z vizirjem

- Zaščitni vizir z dodatno zaščito čela
- Vizir z aluminijastim robom zagotavlja popolno vsestransko zaščito
- UV-zaščita z zatemnitvijo za varjenje stopnje 5 v skladu z EN 169:2003
- Velikost vizirja: 350x250 mm

FLT-1902

12,90

cena/KOS



Varilna maska SWP s samodejno zatemnitvijo

SWP

NOVO

- Samodejni zatemnitveni filter z nastavljivo stopnjo zaščite DIN 9-13
- Primerna za varjenje TIG že od 3 A
- Tehnologija True Colour za jasnejši in naravnejši prikaz barv
- Zunanje stikalo za hiter preklop na način brušenja
- **Tehnični podatki:**
- Vidno polje: 97x47 mm
- Dimenzije filtra: 110x90x8,5 mm
- Št. senzorjev: 4
- Čas preklopa: 0,08 ms



3141

73,00

cena/KOS

Varilna maska SWP Chaos s samodejno zatemnitvijo

SWP

NOVO

- Srednje veliko vidno polje s tehnologijo True Colour za jasnejši in naravnejši prikaz barv
- Samodejni zatemnitveni filter (ADF) z nastavljivo stopnjo zaščite DIN 9-13
- Primerna za varjenje TIG pri nizkih varilnih tokovih in plazemsko varjenje že od 3 A
- **Tehnični podatki:**
- Vidno polje: 100x83,4 mm
- Dimenzije filtra: 114x133x9,5 mm
- Št. senzorjev: 4
- Čas preklopa: 0,04 ms



3148

89,90

cena/KOS

Speedglas™ 3M

7100332291

176,00

cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prezračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)





G5-03 E

9000 Serija

Boljše prileganje

Za več kot 11% večja pokritost kot prejšnje čelade v istem cenovnem razredu.

Speedglas™ 3M

7100318470

439,00

cena/KOS



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03 PRO z avtomatskim filtrom (ADF) 03TW 631820

- 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana za vsestranske varilce
- Omogoča preklapljanje med varjenjem in brušenjem s funkcijo Tap (dotik)
- Dodatna zaščita pred sevanjem, iskrami in prsenjem
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 530 g
- Vidno polje: 73 x 109 mm
- Število senzorjev: 4

Respirator protiprašni z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)
- **Pakiranje**: 15 kos

FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS



Odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev očal

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	0,69	0,59

Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja topel in vlažen zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

7100101091

1,90

cena/KOS

3M 8822



Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev očal
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos

od: **2,15**

cena/KOS



7000089312 (3M9332) FFP3	7000088730 (3M9322) FFP2
Zaščita: prah/meglice Max. nivo uporabe: do 12x mejna vrednost	Zaščita: prah/meglice Max. nivo uporabe: do 50x mejna vrednost
Cena/kos: 3,75	**Cena/kos:** 2,15

Respirator z ventilom, XA 300 V FFP3 NR D

- Respirator za enkratno uporabo
- Učinkovita filtracija zahvaljujoč uporabi hipoalergenega filtrirnega materiala ELEFLEN™
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP3 - EN 149:2001+A1:2009
- **Pakiranje**: 10 kos
- Kat. št.: **XA300VFFP3NRD-011201**

2,80

cena/KOS



Respirator z ventilom, XA 200 V FFP2 NR D

- Respirator za enkratno uporabo
- Učinkovita filtracija zahvaljujoč uporabi hipoalergenega filtrirnega materiala ELEFLEN™
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP2 - EN 149:2001+A1:2009
- **Pakiranje**: 10 kos
- Kat. št.: **XA200VFFP2NRD-011201**

1,60

cena/KOS



Respirator protiprašni z ventilom, MB 30 VC FFP3 NR D

- Respirator za enkratno uporabo z ventilom in plastjo aktivnega oglja in penastim tesnilom
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- EN 149:2001+A1:2009
- **Pakiranje**: 15 kos

FFP-30VC

od: **1,75**

cena/KOS



PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	2,10	1,89	1,75



3M

7100015051 (6800-M)
7100015052 (6900-L)

Celoobrazna maska
- mehka, elastomerična, ne povzroča alergij
- le 400 g, visoko udobje

71000150-
115,00
cena/KOS

Celoobrazne leče
- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil
- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celoobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

Rezervna folija, 3M 6885

- Pakirano 25 kos

70071732211
1,20
cena/KOS



Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

od: **5,50**
cena/KOS

3M
SERIJA 6000





kat. št.	cena/kos
7000034751 (3M6051)	5,50
7000034749 (3M6055)	6,70
7100006000 (3M6057)	6,10
7000034747 (3M6059)	6,90

Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

3M

7000146847 (6200-M)
7000146849 (6300-L)

70001468-
od: **16,90**
cena/KOS

PE/št. kosov	od 1-5 kos	od 6 kos dalje
cena/kos	17,70	16,90



PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Barva: črna

od: **5,80**
cena/KOS



Za vnetljive tekočine s cevko za pretakanje

Na voljo v različnih prostorninah

Kat. št.	prostornina l	mere (ŠxDxV) mm	cena/kos
4000819002	5	135x265x270	5,80
4000819000	10	165x330x320	8,70
4000819001	20	210x405x350	14,40

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: rdeča

4000819003
6,20
cena/KOS



Vedro

- Material: HD-polietilen
- Z izlivnim robom in vtisnjeno merilno skalo

od: **10,80**
cena/KOS



Kat. št.	vsebina l	Ø mm	višina mm	barva	cena/kos
9000466940	10,5	286	283	črna	10,80
9000466941	17,0	330	315	črna	14,90
9000466950	10,5	286	283	bela	11,80
9000466951	17,0	330	315	bela	15,90

Vedro

- Iz plastike s kovinskim ročajem
- Kovinski ročaj
- V različnih barvah

od: **1,95**
cena/KOS



Kat. št.	vsebina l	cena/kos
9000466910	5	1,95
9000466911	10	2,99

Lijak

- Material: HD-PE
- Odporen na gorivo, olje in kisline
- Primeren za stik z živili (skladen z LFGB)

4000356916
5,30
cena/KOS



Premer lijaka: 150mm

4000356922
1,99
cena/KOS



Premer lijaka: 150mm

Vedro s pokrovom

- Material: visokokakovosten PP

od: **2,39**
cena/KOS



Kat. št.	vsebina l	Ø mm	višina mm	barva	cena/kos
9000450065	3	200	156	bela	2,39
9000450066	5	225	188	bela	3,10
9000450067	10	270	265	bela	4,90
9000450068	15	308	316	bela	7,90

Lijak

- Material: HD-PE
- Odstranljivo kovinsko fino sito
- Odporen na gorivo, olje in kisline
- Premer lijaka: 160 mm

4000356911
4,85
cena/KOS



4000356913
4,50
cena/KOS



6-delna GARNITURA lijakov

- Material: HD-PE
- Odporen na gorivo, olje in kisline
- Premer lijakov: 50, 70, 90, 115, 150, 160 mm
- Primeren za stik z živili (skladen z LFGB)

4000356910
8,90
cena/GAR



TECWERK

RAZPRŠILNIKI





Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in nastavljivo šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Prostornina: 1 L

2000355692

3,50

cena/KOS



Industrijski razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PA črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcijo, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 1,5 L

2000355708

22,00

cena/KOS



Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in nastavljivo šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Pretok: 1,1 ml na potisk
- Prostornina: 1 L

2000355690

4,80

cena/KOS



Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PE črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcijo, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 2 L

2000355698

13,99

cena/KOS



Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- PP črpalni mehanizem
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcijo, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 1,5 L

2000355695

17,90

cena/KOS



Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- 360° pršenje
- Delovni tlak: 3 bar

33,00

cena/KOS

kat. št.	prostornina l	barvna oznaka	cena/kos
2000355716	1,5	rdeča	33,00
2000355717	1,5	siva	33,00



Večnamenska ponjava, Multi Tarp

- Ponjava iz HDPE trakaste tkanine z LDPE prevleko
- Robusten, fleksibilen, vodoodporen material
- Z aluminijastimi obročki
- Barva: olivno zelena

od: **5,10** cena/KOS



Kat. št.	mere (ŠxD) mm	površina m^2	teža g/m^2	cena/kos
2000227100	2000x3000	6	100	5,10
2000227101	3000x4000	12	100	10,20
2000227102	3000x5000	15	100	12,80
2000227103	4000x5000	20	100	16,99
2000227104	6000x8000	48	100	40,90
2000227105	4000x6000	24	100	20,40
2000227107	6000x10000	60	100	50,90
2000227108	8000x10000	80	100	68,00
2000227109	5000x6000	30	100	25,90
2000227110	10000x12000	120	100	105,00

Zaščitni/prekrivni filc

- Ščiti pred umazanijo in poškodbami
- Hitro in enostavno polaganje
- Enostavno rezanje na želeno mero
- S protizdrsno PE-folijo na spodnji strani
- Visoka vpojnost
- Širina: 1m
- Za večkratno uporabo





od: **14,90** cena/KOS



Kat. št.	dolžina m	teža g/m^2	cena/kos
4000369700	25	180	14,90
4000369701	50	180	29,80
4000369702	25	220	16,99
4000369703	50	220	33,90

Večnamenska ponjava, Super Tarp

- Ponjava iz HDPE trakaste tkanine z LDPE prevleko
- Robusten, fleksibilen, vodoodporen material
- Z aluminijastimi obročki
- Barva: olivno zelena

od: **7,90** cena/KOS



Kat. št.	mere (ŠxD) mm	površina m^2	teža g/m^2	cena/kos
4000818871	2000x3000	6	160	7,90
4000818872	3000x4000	12	160	15,80
4000818873	3000x5000	15	160	19,80
4000818874	4000x5000	20	160	26,30
4000818875	4000x6000	24	160	31,60
4000818876	5000x6000	30	160	39,50
4000818877	6000x8000	48	160	63,10
4000818878	6000x10000	60	160	44,50
4000818879	8000x10000	80	160	105,00
4000818880	10000x12000	120	160	158,00



Vpojna blazina v roli, MAT 284

- Enostavna namestitev
- Močnejša vezava zagotavlja hitrejše absorbiranje in večjo trpežnost
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Perforiran material
- Velikost: 41 x 25,5 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolut v kartonu
- Učinek: 35 l/kolut

24 METROV



680103 0022

99,00

cena/GAR

50 %

Univerzalna vpojna blazina, MAT 240

- Enostavna namestitev
- Zelo dobro absorbiranje zagotavlja čisto in varno delovno okolje
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Pakiranje: 100 kosov v škatli
- Učinek: 0,84 l/blazino oz. 84 l/škatlo
- Iz 100 % polipropilena
- Perforiran material
- Velikost: 38 x 51 cm

100 LISTOV



680103 0002

139,00

cena/GAR

50 %

Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na paket
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg

100 LISTOV



NEWPIG-OPFH100

85,00

cena/GAR

Prestrezno korito

- Za skladiščenje 200-litrskih sodov ali manjših posod
- Max. št. sodov: 2 x 200l
- Mere (DxŠxV): 1200x800x360 mm
- Konstrukcija iz 3mm debele pločevine
- Rešetka je pocinkana
- Barva: modra RAL5010
- Nosilnost: 1000 kg/m²
- Teža: 70kg



2000467209


399,00

cena/KOS



Prestrezno korito

- Za skladiščenje 200-litrskih sodov ali manjših posod
- Max. št. sodov: 2 x 220l
- Mere (DxŠxV): 1200x800x360 mm
- Konstrukcija iz 3mm debele pločevine
- Rešetka je pocinkana
- Barva: srebrna
- Nosilnost: 1000 kg/m²
- Teža: 74g



2000467210

449,00

cena/KOS



Komplet za ukrepanje ob razlitju

- Idealno za sanacijo manjših razlitij ter za prevoz v tovornjakih in viličarjih
- Za hitro in enostavno odstranjevanje različnih tekočin kot so olja, goriva, alkoholi,...
- Ni primerno za vodo
- V prozorni PVC torbi z zadrgo in ročajem za prenašanje

Vsebina:

- 35 vpojnih krp 40x50 cm, 10 čistilnih krp, 3 vpojne kače Ø 7,5 cm × 120 cm, 2 vreči za odlaganje odpadkov, 1 par rokavic

2000369667

89,00

cena/GAR



Industrijske krpe jumbo

- 2-slojne krpe iz čiste celuloze, 191 tm
- Mera krpe (ŠxD): 25,7 cm x 22,5 cm
- Št. lističev: 848 lističev/rolo
- Pakirano 2 roli

404260

od: **7,70**

cena/ROLO



kat. št.	št. lističev/rolo	2-8 kos	od 10 kos
404260	848	7,99	7,70

Toaletni papir Simply Clean, 3-slojni

- Trislojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 165 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11.00 cm
- Dolžina rolice 18,15 m
- Premer rolice 11 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413394

od: **2,69**

cena/PAK

1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	2,85	2,79	2,69



Če potrebujete večje količine skozi leto, nam pošljite povpraševanje na: **info@fridro.si** in si zagotovite posebno ceno za letno količino.

Krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

TJ

od: **8,90**

cena/10KG



BJ

od: **14,50**

cena/10KG



pakiranje (bele krpe)	cena/10kg
2x10 kg	18,90
9x10 kg	17,90
30x10 kg	15,90
60x10 kg	14,50

pakiranje (pisane krpe)	cena/10kg
2x10 kg	14,50
9x10 kg	12,90
30x10 kg	10,90
60x10 kg	9,90
90x10 kg	8,90

Industrijske krpe PROFIX HANDY PLUS

- Krpe iz recikliranega materiala, perforirane (2x18 g/m2)
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Dobra vpojnost in odpornost na trganje
- Mere (DxŠ): 380x360 mm
- Število lističev/rolo: 500
- PE: 2 roli

od: **11,50**

cena/GAR



kat. št.	izvedba	2-8 kos	od 10 kos
9000469007	2-slojne	12,20	11,50
9000469008	3-slojne	15,50	14,80

Toaletni papir, 2-slojni

- Dvoslojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolic
- Vsaka rolica vsebuje 140 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11.00 cm
- Dolžina rolice 15,4 m
- Premer rolice 10,5 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413395

od: **1,62**

cena/PAK

1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	1,74	1,69	1,62

Sredstvo za čiščenje rok

- Sredstvo za čiščenje rok brez topil, namenjeno odstranjevanju trdovratne umazanije
- Hitro in učinkovito odstranjuje olja, maščobe in splošno umazanijo
- Brez silikona, odišavljeno
- Sestava: glicerin in čistilna zrnca iz koruzne moke

od: **11,90**
cena/KOS

kat. št.	vsebina	cena/kos
890028 0010	2000 ml	15,90
890028 0015	4000 ml	30,90
890028 0040	1 l	11,90
890028 0050	5 l	35,00
890028 0060	150 čistilnih robčkov	26,90

0010 0015 0040 0050 0060



SWARFEGA FOR PROFESSIONALS

Pasta za umivanje rok, TIM

- Koži prijazna in zelo učinkovita pasta za umivanje rok
- Sestavine iz naravnih materialov z dodatkom melisinega olja
- Dermatološko testirana
- Odlična pri trdovratni umazaniji
- Primerna za industrijo in delavnice
- Pakiranje: 10 l vedro

TIM-HWPN10
22,90
cena/KOS

6X TIM-HWPN10
20,90
cena/KOS

20X TIM-HWPN10
19,90
cena/KOS



Koži prijazno

Stenski dozirnik mila

PRETEC

- Velik gumb z enostavnim pritiskom za nadzorovano doziranje
- Tehnologija srebrovih ionov Biocote®: učinkovito zmanjšuje prisotnost bakterij, plesni in glivic na površini gumbov
- Enostavna namestitev: stenska montaža s samolepilnimi blazinicami ali vijaki

Dobava: brez mila!

890046 0015
33,90
cena/KOS

890046 0010
29,90
cena/KOS



Pasta za umivanje rok

FAST ORANGE

- Naravna in biološko razgradljiva pasta za umivanje rok
- Odstrani vso umazanijo: olje, mast, saje, kovinski prah...
- Hitro, priročno in učinkovito
- Možnost uporabe tudi brez vode
- Pakirano v 3,8 litrski izvedbi s črpalko
- Primerna za industrijo in delavnice

954030 3800
1X 19,90
cena/KOS

954030 3800
2X 18,90
cena/KOS





TECWERK

Zaboji za drobni material

od: **499,-**
cena/KOS



Sestavljiv regal z odprtimi skladiščnimi posodami

- Enostavna in hitra montaža z vstavljanjem, s predhodno sestavljenimi pocinkanimi okvirji
- Nosilnost posamezne police: 150 kg

Kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	št. polic	št. zabojev x velikost	cena/ kos
2000449846	1000x300x2000	12	30xMK4 modri, 36x MK4 rdeči	**539,00**
2000449847	1000x300x2000	12	30xMK4 modri, 36xMK4 rdeči	**499,90**
2000449848	1000x500x2000	10	14xMK2Z modri, 13xMK2Z rdeči	**639,00**
2000449849	1000x500x2000	10	14xMK2Z modri, 13xMK2Z rdeči	**590,00**

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

od: **99,00**
cena/KOS




Sistem zložljivih posod

- Blago je med skladiščenjem vidno in zavarovano pred prahom
- Posode lahko nagnete in vzamete iz ohišja, zato jih zlahka napolnite in praznite
- Možna postavitev na druge elemente ali pritrditev na steno
- Lesena zadnja stena
- Dobava: brez vsebine

Kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	izvlečni predali	cena/ kos
9000449650	600x108x410	18xB	**99,00**
9000449651	600x108x410	18xA, 12xB	**115,00**
9000449652	600x185x684	18xA, 6xB, 5xC, 4xD	**179,00**
9000449653	600x185x960	18xA, 12xB, 10xC, 4xD	**245,00**

9000453750-786

od: **617,40**
cena/KOS



Več različič regalov najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj OR kodo.

Sestavljiv regal s skladiščnimi posodami

- Stabilen sestavljiv regal iz jekla z regalnimi posodami
- Police imajo 25mm rob na vseh straneh
- Enostavna in hitra montaža z vstavljanjem, s predhodno sestavljenimi pocinkanimi okvirji
- Nosilnost posamezne police: 150 kg

Skladiščni zaboji

TECWERK

- Iz visoko odpornega polietilena
- Primerni za obešanje v regalne sisteme ter za opremljanje regalnih omar
- Temperaturno odporni od -50°C do + 80°C

Več različic zabojev najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj OR kodo.

2000453800-809

od: **6,98**
cena/KOS



Voziček, RasterMobil

®RasterPlan

- Robustna konstrukcija iz prašno barvane jeklene pločevine, svetlo siva, RAL 7035
- Enostavno premikanje z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolesoma iz polne gume, ki ne puščajo sledi
- V celoti opremljen s preglednimi zaboji iz polietilena, vključno z etiketami
- Perforirane plošče
- Ergonomski ročaj

od: **690,-**
cena/KOS




kat. št.	mere(ŠxGxV) mm	št. zabojev x velikost	cena/ kos
9000428230	1000x500x1230	42x 6 modri	699,-
9000428231	1000x500x1230	18x6 modri/40x7 rdeči	690,-

Enostranski regal

TECWERK

- V celoti opremljen z različnimi preglednimi skladiščnimi zaboji iz polietilena
- Regal sestavljen iz stranskih nosilnih elementov, pokrivnih in obešalnih letev
- Barva regala: svetlo siva, RAL 7035
- **Dobava:** v razstavljenem stanju

od: **510,-**
cena/KOS



kat. št.	mere(ŠxGxV) mm	št. letev	št. zabojev x velikost	cena/ kos
2000449150	1010x400x2010	13	63xMK5 rdeča; 36xMK4 modra	525,-
2000449151	1010x400x2010	15	135xMK5 rdeča	550,-
2000449152	1010x400x2010	11	66xMK4 modra	510,-

Regalni zaboji

TECWERK

- Iz visokokakovostnega polipropilena
- Temperaturno odporni od -20°C do + 80°C
- Valovito notranje dno za lažje jemanje drobnih delov
- Dobava: brez vsebine

Več različic zabojev najdete v naši spletni trgovini. Skeniraj OR kodo.

2000448950-985

od: **4,79**
cena/KOS



SET preglednih skladiščnih zabojev

®RasterPlan

- Sestavljeno iz perforirane plošče iz jeklene pločevine, encijan modre barve RAL 5010, ter preglednih skladiščnih zabojev, vključno z etiketami

od: **82,00**
cena/GAR



kat. št.	mere(ŠxGxV) mm	št. zabojev x velikost	cena/ gar
9000428240	500x250x450	12x7 rdeči/4x8 modri	82,-
9000428241	1010x250x450	24x7 rdeči/8x8 modri	140,-

Transportni voziček

- Konstrukcija iz jeklenih cevi in profilnega jekla, varjena in prašno lakirana v modri barvi RAL 5007
- Nosilnost: 1200 kg
- Ø kolesa: 200 mm

od: **430,-**
cena/KOS



kat. št.	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	teža kg	cena/ kos
12502	1155x700x1005	1000x700	42	430,00
12503	1355x800x1005	1200x800	47	470,00
12505	1755x800x1005	1600x800	60	550,00
12506	2155x800x1005	2000x800	87	699,00

ESD transportni voziček

- Prašno lakirana konstrukcija v sivi barvi RAL 7015
- Nosilnost: 300 kg
- Ø kolesa: 125 mm
- Nakladalna višina: 206 mm

od: **320,-**
cena/KOS



kat. št.	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	teža kg	cena/ kos
91200	1100x450x910	850x450	15	320,00
91202	1250x600x910	1000x600	19	350,00
91203	1250x700x910	1000x700	20	390,00

ESD transportni voziček

- Varjena konstrukcija iz jeklenih cevi in profilnega jekla, z električno prevodnim prašnim lakiranjem v sivi barvi RAL 7015
- Nosilnost posamezne police: 50 kg

od: **560,-**
cena/KOS



kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	št. polic
9100	500	160	1019x509x1111	850x500	3
9101	600	200	1169x609x1152	1000x600	3

kat. št.	višine polic (mm)	teža kg	cena/ kos
9100	235,635,1035	42	560,00
9101	276,676,1076	57	680,00

Transportni voziček

- Konstrukcija iz jeklenih cevi in profilnega jekla, varjena in prašno lakirana v modri barvi RAL 5007
- Nosilnost: 1200 kg
- Ø kolesa: 200 mm

od: **599,-**
cena/KOS



kat. št.	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	teža kg	cena/ kos
12402	1210x700x925	1000x700	67	599,00
12403	1410x800x925	1200x800	77	699,00
12405	1810x800x925	1600x800	100	890,00
12406	2210x800x925	2000x800	156	1.100,00

ESD transportni voziček

- Varjena konstrukcija iz jeklenih cevi in profilnega jekla
- Prašno lakirana konstrukcija v sivi barvi RAL 7015

od: **365,-**
cena/KOS



kat. št.	nosilnost (kg)	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	nakladalna višina (mm)	teža kg	cena/ kos
9500	500	160	970x509x950	850x500	235	24	365,00
9501	600	200	1120x609x990	1000x600	276	30	430,00
9502	600	200	1120x709x990	1000x700	276	33	460,00
9503	600	200	1320x809x990	1200x800	276	38	520,00

fetra®

Transportna oprema

Za celotno ponudbo transportne opreme obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.

Transportni voziček

- Voziček iz jeklene pločevine, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007
- Kolesa z zavoro

od: **169,00**
cena/KOS



2500 / 2501 / 2502 / 2503



1200 / 1202 / 1203

kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	teža kg	cena/ kos
1200	300	125	1100x450x910	850x450	15	**169,00**
1202	300	125	1250x600x910	1000x600	19	**199,00**
1203	300	125	1250x700x910	1000x700	20	**225,00**
2500	500	160	975x509x948	850x500	23	**229,00**
2501	600	200	1125x609x990	1000x600	27	**245,00**
2502	600	200	1125x709x990	1000x700	30	**245,00**
2503	600	200	1325x809x990	1200x800	35	**275,00**

Transportni voziček

- Vozički z mizno ploščo in pladnji
- Modularni sistem
- Varjena jeklena konstrukcija
- Opremljeni z 2 vrtljivima in 2 fiksnima kolesoma
- Nosilnost zgornje in srednje police: 200 kg



od: **499,00**
cena/KOS

kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	št. polic	višine polic (mm)	teža kg	cena/ kos
2420	500	160	1047x509x860	850x500	3	228,544,860	50	**499,00**
2421	600	200	1197x609x900	1000x600	3	270,585,900	61	**520,00**
2422	600	200	1197x709x900	1000x700	3	270,585,900	67	**530,00**
2423	600	200	1397x809x900	1200x800	3	270,585,900	79	**570,00**

Transportni voziček

- Voziček iz jeklene pločevine, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, z nalepljeno protizdrsno oblogo in zaščitnim robom po celotnem obodu
- Zložljiv potisni ročaj

od: **117,00**
cena/KOS



kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	teža kg	cena/ kos
3100	150	100	760x495x860	740x480	12,2	**117,00**
3101	250	125	920x630x890	910x610	18,3	**177,00**

Transportni voziček

- Vozički z mizno ploščo in pladnji
- Modularni sistem
- Varjena jeklena konstrukcija
- Opremljeni z 2 vrtljivima in 2 fiksnima kolesoma
- Nosilnost zgornje in srednje police: 200 kg

od: **320,00**
cena/KOS



kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	št. polic	višine polic (mm)	teža kg	cena/ kos
4820	400	160	1021x500x870	850x500	2	207,829	33	**320,00**
4822	400	200	1171x700x910	1000x700	2	248,870	47	**390,00**
4830	400	160	1021x500x870	850x500	3	207,519,829	46	**399,00**
4832	400	200	1171x700x910	1000x700	3	248,560,870	61	**489,00**

Transportni voziček

- Jekleni zgornji pladenj, višine 100 mm, neprepusten za olje. Dno s stožčastim odtokom in izpustno pipo 1/2''. Rešetka z velikostjo mreže 31x31 mm, prosto vstavljena
- Nosilnost posamezne zgornje police: 100 kg



530,00
cena/KOS


kat. št.	nosilnost kg	Ø kolesa mm	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	št. polic	višine polic (mm)	teža kg	cena/ kos
2722	300	125	1136x611x1030	1000x600	2	181,901	52	**530,00**

Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- Predalnik: 410x570x600mm
- Višina predala: 4x 100mm, 1x 75mm
- Predali: 300x450mm (5 predalov)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost predala: 80 kg
- Nosilnost delovne plošče: 500kg
- Delovna plošča: 1700x700mm
- Centralno zaklepanje

3120_RAL5015
1x 599,00
cena/KOS

3120_RAL5015
2x 569,00
cena/KOS



Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- 8 predalov: 2x 75mm; 1x 100mm; 1x 125mm; 1x 175mm; 3x 200mm)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Delovna plošča: 1700x600mm
- Centralno zaklepanje

3605_RAL5015
1x 1.190,-
cena/KOS

3605_RAL5015
2x 1.090,-
cena/KOS



Delovna miza

- Masivni delovni pult iz večslojnega lesa
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Barva: modra RAL5015
- Mere (ŠxGxV): 2000x700x865 mm
- Skupna nosilnost: 400kg
- Teža: 55kg

RX150
1x 370,00
cena/KOS

RX150
3x 320,00
cena/KOS



Predalnik za orodje

- S 6 predali in s sistemom centralnega zaklepanja
- Predali s 97-odstotnim polnim izvlekom
- Višina predalov se povečuje v korakih po 25 mm
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Dimenzije (ŠxGxV): 710x570x800mm

75080_RAL5015
599,00
cena/KOS



DELOVNE MIZE RAU.

Za učinkovito in urejeno delo.

Za celotno ponudbo delovnih miz obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.

od: 960€ cena/KOS

180 mm
180 mm
360 mm
360 mm

od: 1.299€ cena/KOS

180 mm
180 mm
180 mm
540 mm

od: 899€ cena/KOS

180 mm

od: 1.650€ cena/KOS


540 mm
180 mm
180 mm
180 mm
540 mm

Delovna višina 840-1040 mm nastavljiva

Skladiščna omara za nevarne snovi

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: rumena RAL1028
- Barva vrat: rumena RAL1028
- Omare z antistatičnim slojem barve
- Po višini nastavljive police s 30mm visoko mrežo mrežo
- Nosilnost police: 60kg
- 3-točkovno zaklepanje
- Debelina pločevine 1,20mm
- Vrata z luknjicami za prezračevanje
- Na dnu je zbiralno korito

7470_RAL1028
899,00
cena/KOS



Skladiščna omara

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- 4 police dimenzij : 360 x 915mm
- Nosilnost na polico: 75kg
- Dimenzije: 1980 x 920 x 400mm
- Centralno zaklepanje

3x 6233_RAL7035 **299,00** cena/KOS

1x 6233_RAL7035 **330,00** cena/KOS




Garderobna omara (dvojna & trojna)

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Velikost ene kabine: 295x370x1690mm

1x 6032_RAL7035 **299,00** cena/KOS


2x 6032_RAL7035 **259,00** cena/KOS



Skladiščna omara s škatlami

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 40 škatel velikosti: 130 x 172 x 305mm
- Model škatel (A250)
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm
- 7 polic

6220_RAL7035
649,00
cena/KOS



Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Predali: 6x, višina 150mm
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Teža: 56kg
- **Dobava brez orodja!**


XL100 61
1x 499,00
cena/KOS

XL100 61
3x 449,00
cena/KOS



Predalnik za orodje MG


- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- **Dobava brez orodja!**



RX100 71
1x 699,00
cena/KOS
2x 679,00
cena/KOS
3x 660,00
cena/KOS

Predali višine: 2x75,, 1x100, 3x150, 1x200mm
Teža: 82kg

RX100 92
1x 799,00
cena/KOS
2x 779,00
cena/KOS
3x 759,00
cena/KOS




9 predalov višine 100mm
Teža: 91kg

Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- **Dobava brez orodja!**


Predali višine: 9x100mm
Teža: 112kg



RL100 92
840,00
cena/KOS

Predali višine: 2x75mm, 1x100, 3x150, 1x200mm
Teža: 102kg

RL100 71
750,00
cena/KOS





Nastavljivi vložki za orodja

2110_RAL7035

899,00

cena/KOS



Omara za konuse z vložki


- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 4 nagnjene police za orodja s 96-imi nastavljivimi vložki za konuse SK30,40,50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm



2200_RAL5015

259,00

cena/KOS



Voziček za konuse + 40 univerzalnih vložkov

- Robustna konstrukcija
- S 40-imi vložki za orodja BT30-40-50 in HSK16-32-40-50-63-80.
- Dobava brez orodja.


Stojalo za konuse z vložki SK40/BT40


- Stojalo za konuse z 10 plastičnimi držali
- Zaradi svoje lahke teže in kompaktnih dimenzij je stojalo enostavno postaviti na delovno mizo, tako da je orodje vedno na dosegu roke
- Nosilec odporen na udarce
- Dobava: brez orodja!

F-001

99,00

cena/KOS







Stojalo za konuse z vložki

SK 40

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Material: polipropilen
- Dobava: brez orodja!

od: 26,50

cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	teža g	vložki	št. držal	cena/kos
9000453680	595x90x101	235	SK40	6	26,50
9000453681	360x245x200	480	SK40	12	48,50
9000453682	390x260x150	550	SK50	6	68,60
9000453683	360x245x150	360	HSK63	15	71,60
9000453684	360x180x60	170	HSK63	10	55,50



od: 720,00
cena/KOS



4701A



4702A

Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpustno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)



kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/ kos	cena/ 3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	780,00	720,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	850,00	810,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	890,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1.110,00

Prekucni zabojnik za ostružke

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz gume, velikosti: 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipa za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem

4070_RAL5015
359,00
cena/KOS



Samokolnica – TNT1, enokolesna

- Samokolnica ima kakovostno izdelano polietilensko korito, ki ga lahko enostavno očistimo
- Pocinkan kovinski okvir
- Vsebina: 200 L
- Teža: 18,5 kg

0006624
239,00
cena/KOS



Samokolnica – Muta, enokolesna

- Samokolnica zasnovana za prevoz težkih bremen
- Barva: siva
- Vsebina: 80 L

768917
99,90
cena/KOS



Oljni grelec direktni brez odvoda izpušnih plinov, OG-20 (DIESEL)

- Dieselski grelnik brez odvoda izpušnih plinov je odlična rešitev za hitro in učinkovito ogrevanje večjih prostorov, kjer je zagotovljeno ustrezno prezračevanje
- Vgrajen termostat
- **Opozorilo:** grelec je namenjen za ogrevanje na odprtem prostoru ali v dobro prezračevanem prostoru

- Za prostore od 100-200 m²
- Grelna moč: 10 kW
- Poraba goriva: 1,29 l/h
- Pretok zraka: 550 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Mere (DxŠxV): 750 x 315 x 400 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l
- Teža: 14,3 kg



FRI-2300257

277,00

cena/KOS

Električni grelec EG PTC2

- Električni grelec se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat

FRI-2300547

25,90

cena/KOS

- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Pretok zraka: 100 m³/h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxGxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti: do 30 m²
- Teža: 1,6 kg



DO ODPRODAJE ZALOGE

Potopna črpalka CSP550D

- Za umazano vodo
- Plastično ohišje
- Moč: 550W
- Max. potisna višina: 7m
- Max. pretok: 10.500 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem, ko se plovec povesi, se črpalka samodejno izklopi

FRI-2300361

45,70

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Plinski grelec, PG-30

- Plinski grelec je odličen za ogrevanje odprtih prostorov
- Za prostore velikosti do 600 m³
- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg



FRI-2300774

113,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Električni grelec EG- 3R

- Električni gradbeni grelnik se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje na gradbiščih, v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Teža: 6,9 kg



FRI-2300262

51,90

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

FRI-2301116

185,00

cena/KOS




Kompleti orodij za varilne mize GPPH

Zasnovani za natančno vpenjanje, pozicioniranje in organizacijo elementov med varjenjem.

Za celotno ponudbo kompletov orodij za varilne mize, obiščite našo spletno trgovino ali skenirajte QR kodo.

www.fridro.si



Brusilno-varilne postaje GPPH

Profesionalne brusilno-varilne postaje GPPH so zasnovane za učinkovito odsesavanje varilnih dimov in brusilnega prahu, kar zagotavlja čistejše, varnejše in bolj produktivno delovno okolje.



Parametri za delovno površino z dimenzijami:	1270x770 mm	1870x770 mm
PODSTAVEK		
Teža	167 kg	225 kg
Pretočni upor	250 Pa	250 Pa
Priporočen pretok zraka za varjenje	1500 m³/h	2200 m³/h
Priporočen pretok zraka za brušenje	3000 m³/h	4000 m³/h
cena/KOS	**2.200,-**	**3.300,-**
Kat. št	28_100x100_SOG_001_127x77	28_100x100_SOG_001_187x77
PODSTAVEK Z VAROVALI		
Teža	190 kg	250 kg
Pretočni upor	250 Pa	250 Pa
Priporočen pretok zraka za varjenje	1500 m³/h	2200 m³/h
Priporočen pretok zraka za brušenje	3000 m³/h	4000 m³/h
cena/KOS	**2.500,-**	**3.500,-**
Kat. št	28_100x100_SOG_002_127x77	28_100x100_SOG_002_187x77
PODSTAVEK Z ZGORNJIM IZPUHOM		
Teža	264 kg	315 kg
Pretočni upor	250 Pa	250 Pa
Priporočen pretok zraka za varjenje	1500 m³/h	2200 m³/h
Priporočen pretok zraka za brušenje	3000 m³/h	4000 m³/h
cena/KOS	**2.990,-**	**4.290,-**
Kat. št	28_100x100_SOG_003_127x77	28_100x100_SOG_003_187x77



FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

PRI NAKUPU PREKO SPLETA!

-3% POPUSTA



Nakupujte v spletni trgovini B2B še ceneje!



BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI PRI NAROČILU NAD 100€ neto.

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

FS FULL SERVICE

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: **www.fridro.si**

Ponudba velja do: 31.01.2027
Cene so v € in brez DDV.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.