

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 09/25

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 31.01.2026



SPLETNA TRGOVINA



www.fridro.si

3%

dodatni popust na že znižane
artikle pri nakupu preko spleta!



Nosilec za rokavice

Enostavno zapenjanje delovnih
rokavic za pas ali žep.
več na www.fridro.si



0,99€/kos

Personalizirani ušesni čepki, Elacin RC

Odvzem odtisa in popolno prileganje
vašim ušesom. Življenjska doba
čepkov je 4-5let.



03

Kotni brusilnik WEQ 1400-125

Nov patentiran metabo motor z močjo 1400W
in velikostjo plošče 125mm.



48

NOVO

3M



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prežračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)

Tanka izvedba
in nizka teža



3 senzorji za
zaznavanje
loka

Funkcija
brušenja & rezanja

Možnost osvetlitve

Enostavna
nastavitev

Tanke in
gladke stranice

7100332291

168,00

cena/KOS

3M™
Speedglas™ filter



NOVO



G5-03 E



9000 Serija

Boljša prilaganje

Za več kot 11% večja pokritost kot naše prejšnje čelade v istem cenovnem razredu.



Proizvodnja
in gradbeništvo



Pisarniško okolje



Izobraževanje
in zdravstvo



Promet in logistika

Glavne prednosti:

- Popolno prileganje in udobje
- Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka (ne zadržijo vseh frekvenc enako, zato je zvok bolj naraven)
- Zanesljivost in varnost
- Dolga življenjska doba
- Prilagodljiva izdelava in podpora

Personalizirani ušesni čepki, Elacin RC

Popolno prileganje in udobje

- Čepki so izdelani po meri glede na individualni odtis ušesa
- Udobni za celodnevno nošenje - ne pritiskajo in ne izpadajo
- Na voljo v mehkem silikonu ali akrilu (odvisno od želja in namena uporabe)

Učinkovita zaščita, brez izgube kvalitete zvoka

- Vgrajeni **akustični filtri Elacin RC** zmanjšujejo škodljiv hrup, a hkrati ohranjajo razumljiv govor in naraven zvok
- Območje dušenja: **od 15 do 29 dB** - odvisno od področja uporabe ter od izbranega filtra

Zanesljivost in varnost

- CE-certificirani in izdelani skladno z EU direktivo za osebno varovalno opremo
- Testirani pri neodvisnih laboratorijih (IFA, PZT)

Dolga življenjska doba

- Trajajo **4-5 let** (odvisno od sprememb ušesnega kanala)
- Odlična dolgoročna naložba v udobje in zdravje sluha

Primerni za delo, prosti čas, glasbene dogodke, šport in še več

07234380

od: **135,-**
cena/PAR

Prilagodljiva izdelava in podpora

- Za odvzem odtisa nas kontaktirajte na: info@fridro.si
- Za večje skupine nudimo odvzem odtisa na vaši lokaciji podjetja



PE	od 1-10 kos	od 11-49 kos	od 50 kos-
cena/par	150,00	142,00	135,00



NOVO

elacin{ a sound experience

GENERALNO OBNOVLJENI VILIČARJI



Nove gume



Kvalitetno barvanje



Menjava olj in tekočin



Novi sedeži



Nove hidravlične cevi



Novi komplet verige



Popolna obnova vseh motorjev



Vse baterije viličarjev so v stanju od 80-100%



Viličarji so popolnoma obnovljeni, zamenjane so vse hidravlične cevi in komplet verige. Dodatno so nameščeni novi sedeži in gume, izvedena pa je tudi menjava vseh olj in tekočin. Prav tako so pogonski motorji temeljito obnovljeni, kar zagotavlja vrhunsko delovanje in zanesljivost viličarjev.

NOVO! UGODNO FINANCIRANJE

Čelni viličar



- **Model:** EFG 216K
- **Pogon:** Elektro 48v (priložen polnilec)
- **Letnik:** 2017
- **Delovne ure:** 5107h
- **Dvižna višina jarma in model:** 3100mm ZZ (dva dvižna profila z tremi dvižnimi cilindri)
- **Nosilnost:** 1600kg
- **Dolžina vilič:** 1150mm
- **Dodatna oprema:** Sprednje-zadnje-strešno steklo, panorama ogledalo, luči spredaj-2x, varnostna luč za vzvratno vožnjo (floor-spot), bočni pomik, varovalne roke, bele gume

EFG 216K

10.950,-
cena/kos

Čelni viličar



- **Model:** EFG 216
- **Pogon:** Elektro 48v (priložen polnilec)
- **Letnik:** 2012
- **Delovne ure:** 5595
- **Dvižna višina jarma in model:** 3600mm ZT (dva profila z dvema dvižnima cilindroma)
- **Nosilnost:** 1600kg
- **Dolžina vilič:** 1150mm
- **Dodatna oprema:** Rotacijska luč, vzvratno ogledalo, 2x sprenje luči, bočni pomik vilič

EFG 216

10.500,-
cena/kos

NOVO

AST SUŠILNO DEZINFEKCIJSKA OMARA

PROFESIONALNA REŠITEV ZA HITRO SUŠENJE IN
DEZINFEKCIJO ČEVLJEV, ROKAVIC, ČELAD IN DRUGE
ZAŠČITNE OPREME.

energetsko učinkovita

doljša življenjska doba
zaščitnih sredstev

cikel traja približno 60 minut

možnost zaklepa na
službene kartice

narejeno v SLOVENIJI



PRIMERNA ZA INDUSTRIJO, ZDRAVSTVO IN ŽIVILSKO
PROIZVODNJO, KJER JE KLJUČNA HIGIENA IN VARNOST
ZAPOSLENIH

Za dodatne informacije in ponudbo nas kontaktirajte.

Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Rezalna plošča Ceramic

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...



BOARP1-
od: **0,65**
cena/KOS

kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOARP115X1CR	12250	115 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,71	0,65
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,77	0,70

Brusna plošča Ceramic

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...



BOABP125X6,4CR
od: **1,60**
cena/KOS

kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60

Brusna plošča univerzal

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

od: **0,95**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630		115 x 6,4 x 22,23	0,99	0,95
910640		125 x 6,4 x 22,23	1,14	1,07
910650		180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670		230 x 6,4 x 22,23	3,30	2,99
911430		230 x 8,0 x 22,23	3,60	3,40

Rezalno-brusna plošča

- Abraziv iz aluminijvega oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRC
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od: **0,79**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140		125 x 4,0 x 22,23	0,85	0,79

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP...
od: **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82

Rezalna plošča - INOX

- Rezalne plošče: prva izbira za inox, primerno tudi za jeklo
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

High Alloy Steels

Stainless Steel (Inox)

Aluminium

od: **0,49**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910500	115 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910520	125 x 1 x 22,23	0,59	0,56

Karbosan

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

od: **0,39**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X1IN	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X1IN	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

od: **0,43**
cena/KOS




Karbosan

kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x 22,23	0,45	0,43
910460	125 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,40	1,34

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

od: **0,37**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo, standardne debeline
- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
930400	konična	115 x 22,23	40	1,25	1,10
930410	konična	115 x 22,23	60	1,25	1,10
930420	konična	115 x 22,23	80	1,25	1,10
930430	konična	125 x 22,23	40	1,49	1,33
930440	konična	125 x 22,23	60	1,49	1,33
930450	konična	125 x 22,23	80	1,49	1,33
930190	ravna	125 x 22,23	40	1,49	1,33

od: **1,10**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
983610	konična	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983620	konična	125 x 22,23	60	1,60	1,49
983570	ravna	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983580	ravna	125 x 22,23	60	1,60	1,49

od: **1,49**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano: 10kos

982420

od: **1,28**
cena/KOS

INOX

kat. št.	oblika	mere (mm)	granulacija	do 200 kos	od 210 kos
982420	konična	125 x 22,23	60	1,37	1,28



Karbosan

Lamelna plošča MAXIFLAP

- Samobrusna keramična zrna
- Želo dolga življenjska doba; hladno brušenje na površinah in robovih
- Luknja: 22,23 mm
- Pakirano: 10 kos

461280 125/40

od: **2,25**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 100 kos	do 300 kos
461280 125/40	125 x 22,23	2,45	2,25

Posukana žična ščetka

- Gladka in posebna jeklena žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo
- Izredna trdnost in obstojnost
- Za težko ščetkanje kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindre, kosmatenja, čiščenje opažnih desk
- Ø izvrtine: 22,2 mm

kat. št.	Ø ščetke mm	širina ščetke mm	max. št. obratov/min	cena/kos do 20 kos	cena/kos od 25 kos
2000841185	115	12	12.500	5,99	5,60
2000841184	125	13	12.500	8,99	8,40

TECWERK



2000841-
od: **5,60**
cena/KOS

Lončasta žična ščetka

- Gladka in posebna jeklena žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo
- Z notranjim navojem M14 za hitro montažo na kotni brusilnik ali stacionarni stroj
- Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje,...

kat. št.	Ø ščetke mm	debelina ščetin mm	max. št. obratov/min	cena/kos
2000841165	65	0,35	12.500	5,40
2000841166	65	0,5	12.500	5,20
2000841162	100	0,5	8.500	23,00

TECWERK



2000841-
od: **5,20**
cena/KOS

Lončasta žična ščetka

- Valovita jeklena žica
- Z notranjim navojem M14 za hitro montažo na kotni brusilnik ali stacionarni stroj
- Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje,...

kat. št.	Ø ščetke mm	debelina ščetin mm	max. št. obratov/min	cena/kos
2000841160	60	0,3	12.500	3,60

TECWERK



2000841-
3,60
cena/KOS



3M™ Cubitron™ za profesionalne rezultate brez kompromisov

3M

- ✓ Izjemna hitrost rezanja in manjši pritisk pri delu zahvaljujoč patentiranemu natančno oblikovanemu brusnemu zrnu
- ✓ Do 3x večja odstranitev materiala in daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi ploščami
- ✓ Čist, hladen rez – idealno za nerjavno jeklo, navadno jeklo in zahtevne zlitine
- ✓ Zasnovano za najzahtevnejša brušenja, od rezanja zvarov do finega oblikovanja robov
- ✓ Manj menjav, več produktivnosti – zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah

Rezalna plošča

- Idealna za rezanje kovin, vključno s karoserijskimi ali pomorskimi pločevinami, inox cevmi, izpušnimi cevmi, objemkami, zarjavelimi vijaki in več
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo

od: **2,79**
cena/KOS



3M

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200
7100304306	125 x 1 x 22,23	25	3,20	2,99	2,79

Brusna plošča

- Zasnovana za intenzivno odstranjevanje zvarov in druge zahtevne brusilne naloge na skoraj vseh materialih – s posebno formulo za uporabo na inox, navadnem jeklu in zlitinah v letalski industriji.
- Novo zasnovana zrna z molekularno vezno tehnologijo omogočajo: enakomerno obrabo, hladno delovanje in optimalno razgradnjo

od: **5,50**
cena/KOS



3M

kat. št.	mere (mm)	pakirna enota	cena/kos do 90	cena/kos od 100 do 190	cena/kos od 200
7100303982	125 x 7 x 22,23	10	6,40	5,90	5,50

Fiber disk

- 3M-ovo natančno oblikovano brusno zrno ohranja izjemno ostre točke, kar omogoča izredno hitro rezanje ob manjši potrebi po pritisku.
- Daljša življenjska doba
- Trdna vlaknasta podlaga in močna smolna vez zagotavljata vzdržljivost in odpornost proti trganju.

od: **1,80**
cena/KOS



3M

kat. št.	mere (mm)	zrnatost	cena/kos do 500	cena/kos od 500
7000028191	125 x 22	36+	1,90	1,80

Latex rokavice GS001* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom EN1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)



GS001*-(XS-XL)

4,50

cena/GAR



Debelina
0,10 mm



UNIGLOVES®

Latex rokavice GS002* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu z EN1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GS0021), M (GS0022), L (GS0023), XL (GS0025)



GS002*-(XS-XL)

3,99

cena/GAR



Debelina
0,09 mm



UNIGLOVES®

Latex rokavice GA001* PRO.TECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)



GA001*-(S-XL)

6,90

cena/GAR



Debelina
0,21 mm



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice GA013* PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu EN374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta struktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)



GA013*-(M-XL)

7,80

cena/GAR



Debelina
0,13 mm



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice GA005* PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu EN374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)



GA005*-(S-XL)

8,10

cena/GAR



Debelina
0,13 mm



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije...
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)



Nitrilne rokavice PRO.TECT Max 9N | GA014*

- Brez silikona in lateksa
- Obojestransko uporabne
- Zaradi izjemno močne sestave so te rokavice izjemno trpežne
- **Touch rokavice**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0142), M (GA0143), L (GA0144), XL (GA0145)



Nitrilne rokavice PRO.TECT Black | GA004*

- Brez silikona
- Ne vsebuje lateksa
- Obojestranska uporaba
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0042), M (GA0043), L (GA0044), XL (GA0045)



Nitrilne rokavice PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105)



Nitrilne rokavice PRO.TECT Black HD | GA006*

- Brez silikona
- Obojestransko uporabne
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** XS (GA0061), S (GA0062), M (GA0063), L (GA0064), XL (GA0065)



Rokavice iz lateksa-za električarje, GLE ELECTROVOLT 36-00

- Izolacijska rokavica iz naravnega lateksa za delo pod napetostjo do 500 V
- Razred 00 v skladu s standardom EN 60903
- Material: lateks
- Premaz: /
- Barva: bež
- Dolžina: 36 cm

HASE-14058503/
(7-11)

33,00

cena/PAR

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Zračnost |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | Zaščita pred vlago |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Zaščita pred urezninami |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Občutljivost |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Suh oprijem |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Mokri/oljni oprijem |

do
500 V



CE 0333 Cat.III



Hase
Safety gloves

Rokavice iz lateksa-za električarje, GLE ELECTROVOLT 41-0

- Izolacijska rokavica iz naravnega lateksa za delo pod napetostjo do 1.000 V
- Razred 0 v skladu s standardom EN 60903
- Material: lateks
- Premaz: /
- Barva: bež
- Dolžina: 41 cm

HASE-14058500/
(7-11)

38,50

cena/PAR

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Zračnost |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | Zaščita pred vlago |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Zaščita pred urezninami |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Občutljivost |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Suh oprijem |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Mokri/oljni oprijem |

do
1000 V



CE 0333 Cat.III



Hase
Safety gloves

Rokavice iz lateksa-za električarje, GLE ELECTROVOLT 36-1

- Izolacijska rokavica iz naravnega lateksa za delo pod napetostjo do 7.500 V
- Razred 1 v skladu s standardom EN 60903
- Material: lateks
- Premaz: /
- Barva: bež
- Dolžina: 36 cm

HASE-14058502/
(7-11)

59,90

cena/PAR

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Zračnost |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | Zaščita pred vlago |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Zaščita pred urezninami |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Občutljivost |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Suh oprijem |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Mokri/oljni oprijem |

do
7500 V



CE 0333 Cat.III



Hase
Safety gloves

Rokavice iz lateksa-za električarje GLE ELECTROVOLT 41-4

- Izolacijska rokavica iz naravnega lateksa za delo pod napetostjo do 36.000 V
- Razred 4 v skladu s standardom EN 60903
- Material: lateks
- Premaz: /
- Barva: bež
- Dolžina: 41 cm

HASE-14058501/
(7-11)

138,00

cena/PAR

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Zračnost |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | Zaščita pred vlago |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Zaščita pred urezninami |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Občutljivost |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Suh oprijem |
| ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | Mokri/oljni oprijem |

do
36000 V



CE 0333 Cat.III



Hase
Safety gloves



Fancy®



UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE



Nitrilne rokavice, Fancy®GOLD

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7512), M (P-7513), L (P-7514), XL (P-7515)

P-751-
6,55
cena/GAR



100
KOS



Nitrilne rokavice, Fancy®SILVER

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7522), M (P-7523), L (P-7524), XL (P-7525)

P-752-
6,55
cena/GAR



100
KOS



Nitrilne rokavice, Fancy®ROSE

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7502), M (P-7503), L (P-7504)

P-750-
6,55
cena/GAR



100
KOS



Nitrilne rokavice, Fancy®VIOLET

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7532), M (P-7533), L (P-7534)

P-753-
6,55
cena/GAR



100
KOS



Delovne rokavice

- Rokavica ima dober oprijem na oljnih površinah, odpornost na naftne derivate, udobnost in absorbiranje vlage (tekstilna podlaga)
- Rokavica je primerna v petrokemični industriji – delo z naftnimi derivati, delo s kislinami in topili, čiščenje, proizvodnja črnih in barvil, fotografska in grafična industrija
- Dolžina: 350 mm

Material: vinil (PVC)/ bombaž

Velikost: 8, 9, 10, 11

EN ISO 21442:2020



TEGERA

10PG-(8-11)

3,40

cena/PAR




Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Sintetična rokavica, neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: nitril 70%, bombaž 30%

Velikost: 8, 10

EN ISO 21420:2020



TEGERA

2805-(8,10)

3,50

cena/PAR



Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Rokavica je neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: bombaž

Premaz: nitril

Velikost: 10



EN 388

A111X



HASE-904100/

10

2,30

cena/PAR



Delovne rokavice, Erfurt Lite

- Bombažne delovne rokavice z 3/4 nitrilnim premazom

Material: bombaž

Premaz: nitril

Velikost: 8



Cat. II



EN 388

3111X



HASE-901400/8

0,69

cena/PAR



Montažne rokavice, Superflex +

- Montažna rokavica iz poliestra s polnim premazom iz lateksa in prevleko iz lateksne pene s premazom

Material: poliester

Premaz: lateks, pena iz lateksa

Velikost: 7-11



Cat. II



EN 388

2131X



Gostota pletenja



HASE-508645/(7-11)

1,79

cena/PAR



Delovne rokavice, MULTIFLEX

- Univerzalne kemično odporne rokavice tipa C
- Fina najlonska pletenina za visoko udobje
- Odičen odbaj vode in olja
- PU- prevleka SIMPLEX-Tech
- Primerno za delo s hrano
- Material:** PU, fino pleten najlon
- Velikost:** 7-10



Cat. III



EN 388

3111X



EN 374-1

Type C



EN 374-5

VIRUS



Gostota pletenja

18



830370-

2,49

cena/PAR



Velikost	Kat. št.
7	830370 0008
8	830370 0010
9	830370 0012
10	830370 0014

ESD protiurezne rokavice, cutB

- Rokavice so zelo tanke s stopnjo zaščite B pred urezninami
- Premaz dlani: poliuretan (PU)
- **Zunanji material:** Poliuretan
- **Podloga:** 18gg, ogljikova vlakna, tehnologija CRF, preja iz steklenih vlaken, HPPE, najlon, poliester, spandex
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Barva:** Črna, modra, siva

803-(5-12)

4,90

cena/PAR

NOVO



TEGERA®

ESD rokavice za fina montažna dela

- Rokavice za zaščito pred elektrostatično razelektivitvijo
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- **Material:** najlon/PU
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** bela

PC8175-18-
(5-11)

1,30

cena/PAR



IZJEMNO TANKE

JADELI
SAFETY

Montažne rokavice, PADUA PRO ESD

- Antistatične montažne rokavice z zaščito pred kontaktno toploto
- **Pralne**
- **Material:** Najlon
- **Premaz:** nitrilna pena
- **Velikosti:** 6-12
- **Barva:** Modra/črna

HASE-
508690-ESD/
(6-12)

1,99

cena/PAR

NOVO



Montažne rokavice, Padua ESD

- Antistatične montažne rokavice
- **Material:** Najlon
- **Premaz:** PU na konicah prstov in na dlani
- **Velikosti:** 6-11
- **Barva:** Siva/bela

HASE-
508230/(6-11)

1,39

cena/PAR

NOVO



Montažne rokavice, PADUA ESD TIP

- Antistatične montažne rokavice
- **Material:** Najlon
- **Premaz:** PU na konicah prstov
- **Velikost:** 6-11
- **Barva:** Siva/bela

HASE-
508240/(6-11)

1,15

cena/PAR

NOVO



Protiurezne delovne rokavice

Material: Najlon, spandex, steklena vlakna, nitril, elastan
Dlan podložena s super mehko nitrilno peno
Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8805-(5-11)

od: **5,50**

cena/PAR

cut B

GRF®



TEGERA

PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par | **6,40** | **5,90** | **5,50**



CE Cat. II



EN 420+A1



EN 420+A1



STANDARD 100



6 PAROV

Protiurezne delovne rokavice,

Nitrex 241WP*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B
- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

241WP-(6-11)

od: **3,50**

cena/PAR



UNIGLOVES®

PE 10 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **3,90** | **3,70** | **3,50**



NITREX
CutB



Protiurezne delovne rokavice

Nitrex 241OR*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B
- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11

241OR-(7-11)

od: **2,99**

cena/PAR



UNIGLOVES®



NITREX
CutB



Protiurezne delovne rokavice, TURIN FOAM

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- Zaščita pred kontaktno toploto
- **Material:** Najlon, vlakna HPPE
- **Premaz:** Nitrilna pena
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

HASE-
508565/((6-11))

od: **4,90**

cena/PAR



Hase
Safety gloves

CE Cat. II



Protiurezne delovne rokavice

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- **Material:** najlon, spandex, steklena, vlakna, nitril, elastan
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8807-(5-11)

od: **5,90**

cena/PAR



PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par | **6,70** | **6,40** | **5,90**

CE Cat. II



TEGERA

Protiurezne delovne rokavice

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- Dlan s PU-premazom in gladko površino za dober prijem na suhih do rahlo vlažnih površinah
- **Material:** Najlon, spandex, HPPE, preja iz vlaken nerjavnega jekla
- **Velikost:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Primerne za
zaslon na dotik

465A-(5-12)

od: **5,90**

cena/PAR



PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par | **6,80** | **6,30** | **5,90**

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II



TEGERA

Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** poliester/PU
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** črna

PN8003-(7-11)

od: **0,43**
cena/PAR



CE	Cat. II	EN 388 3121X	PE	12 parov	120 parov	240 parov	480 parov
			cena/par	0,52	0,49	0,47	0,43



JADELY
SAFETY

Montažne rokavice, SuperFlex Grip

- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Nitril
- **Velikost:** 6-11
- **Barva:** Temno siva/črna

HASE-508605/(6-11)

od: **0,69**
cena/PAR



PE	10 parov	100 parov
cena/par	0,75	0,69

CE	Cat. II	EN 388 4121X	Gostota pletenja 13
----	---------	-----------------	------------------------



Hase
Safety gloves

Montažne rokavice, PADUA GRIP GREEN

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830365-(7-11)

od: **2,00**
cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016

PE	10 parov	60 parov
cena/par	2,35	2,00

CE	Cat. II	EN 388 4131X	Gostota pletenja 15
----	---------	-----------------	------------------------

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Hase
Safety gloves

Delovne rokavice, Nitrex

- Prilagodljivo in tesno prilaganje
- Odporne na olje in vlago
- **Primerne tudi za delo s hrano**
- Brezšivna podloga, debeline 13

250BU-

od: **0,69**
cena/PAR



NOVO

PRIMERNE
ZA DELO
S HRANO!

Material: poliester, nitrilni premaz na dlaneh

Velikost: S (250BU-7), M (250BU-8), L (250BU-9), XL (250BU-10), XXL (250BU-11)

CE	EN 388 3121X	PE	10 parov	60 parov
		cena/par	0,79	0,69



UNIGLOVES®

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

830007-(7-11)

od: **1,95**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov
cena/par	2,15	1,95

CE	Cat. II	EN 388 4121X	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
----	---------	-----------------	---



PRETEC®

Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odličen oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju
- Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani
- Primerne za zaslon na dotik

8850-(6-12)

od: **2,90**
cena/PAR

Material: nitril

Podloga: iz več kot 90% recikiranega poliestra

Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



TEGERA

OGT™

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II EN 388 4131X



EN 487:2020
X1XXXXX

EN 388:2016+A1:2018
3111X

OEKO-TEX®
STANDARD 100



Kolekcija rokavic DYNAMIC STRENGTH

Izjemno udobje in podpora
tudi pri najdaljših delovnih
dneh!

Delovne rokavice za blaženje vibracij, DYNAMIC STRENGTH

- Rokavica za blaženje udarcev iz cepljenega usnja in spandeksa
- Opremljena je z ojačanim kazalcem in zaščito členkov
- Rokavica je nepodložena, kar pomeni večjo natančnost pri delu
- Zapiranje na ježka
- **Material na dlani:** cepljeno kozje usnje
- **Material zgornjega dela:** spandex
- **Zunanji material:** usnje, politer, poliuretan
- **Velikosti:** 8, 9, 10, 11, 12es

7770-(8-12)

31,00

cena/KOS



CE Cat. II

EAC



EN 420
+A1

ANSI
3

ABR



3
PAR

Delovne rokavice za blaženje vibracij, PRO

- Tehnologija pene Vibrothan® za optimalno zaščito pred vibracijami
- Odlična vzdržljivost in oprijem zahvaljujoč sintetičnemu usnju Microthan®
- Ojačan kazalec in mezinec
- Podložena dlan
- Zapiranje na ježka
- **Material na dlani:** microthan, vibrothan
- **Material zgornjega dela:** poliester
- **Zunanji material:** poliuretan, poliester, najlon
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11, 12

9180-(7-12)

45,90

cena/KOS

EAC

CE Cat. II

ANSI
3



EN ISO 21420:2020

EN ISO 10819:2013/A1:2019

TRM: 0,72 TRH: 0,53

ABR



6
PAR

Kolekcija rokavic TEGERA® PRO

Tehnologija pene Vibrothan®
za optimalno zaščito pred
vibracijami.

TEGERA®
NOVO

Delovne rokavice- univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

106-(8-11)

od: **4,50**
cena/PAR



TEGERA

PE	6 parov	60 parov
cena/par	4,95	4,50

CE Cat. II UK Cat. II ENE EN ISO 214420:2020
EN 388:2016+A1:2018 2132X

Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobra, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

TIM-122-(7-11)

od: **1,79**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,49	2,15	1,95	1,79

CE kat. 2 (SB-3718) EN388/2016 2122X



Delovne rokavice, HAGE

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...

Material: Zrnato usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 10

HASE-

290900/10
od: **1,90**
cena/PAR



HASE
Safety gloves

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,30	2,10	1,90

CE Cat. II EN 388 3133X

Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanska dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

TIM-24-(9-10)

od: **1,99**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,99	2,69	2,20	1,99

CE kat. 2 (SB-3202) EN388/2016 2122X



Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- Ojačitev dlani, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9, 10, 11

HASE-

211600/9-11
od: **2,10**
cena/PAR



HASE
Safety gloves

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,50	2,30	2,10

CE Cat. II EN 388 4244X 2016 + A1:2018 EN 407 X1XXXX

Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

TIM-28-(9-11)

od: **1,79**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	240 parov
cena/par	2,75	1,99	1,79

CE kat. 2 (SB-3206) EN388/2016 2122X



Varilske rokavice

Material: goveje usnje

Velikosti: 9, 10, 11

Rokavice so primerne za varilce
in območja visoke vročine

19-(9,10,11)

od: **6,70**
cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	7,65	7,10	6,70

CE 2777 ENE EN 388:2016 + A1:2018 3143X EN 407:2020 41314X EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A

TEGERA

Delovne rokavice

Material: Kravje usnje

Velikost: 10

X-BIG-1201-10

od: **2,59**
cena/PAR



Kratki model



PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,89	2,69	2,59

CE Cat. II EN 388 3122

Velikost: 10

Varilske rokavice, Muhlheim/Super

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/
(8-12)

od: **5,10**
cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	5,90	5,50	5,10

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

hase
Safety gloves

Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombaž

Velikosti: 10, 11

HASE-296000/
(10,11)

od: **2,39**
cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,69	2,49	2,39

CE kat. 2 EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

hase
Safety gloves

Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 6,8,10,12

830073-
(6,8,10,12)

od: **3,90**
cena/PAR



Velikost	Kat. št.
6	830073 0006
8	830073 0008
10	830073 0010
12	830073 0012

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	4,50	4,20	3,90

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 407 413X4X EN 388 3143X

hase
Safety gloves

Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje

Velikost: 9, 10

HASE-
403835/(9-10)

od: **6,99**
cena/PAR



PE	10 parov	60 parov
cena/par	7,50	6,99

CE kat. 2 EN 388 2111X EN 407 412X4X

TIG varjenje
hase
Safety gloves



Moška ognjevarna jakna, CRUISER

- Jakna iz ognjevarne tkanine
- Spredej z zadrgo z zapiranjem na ježka
- Dva sprednja žepa na prsih z zapiranjem na ježka
- Dva stranska žepa z gumbom
- Pas z elastiko na straneh
- Elastične manšete
- **Material:** 98% bombaž/2% ogljikovih vlaken, keper, 360 g/m²



kat. št. velikost

FR94030155	S	
FR94030255	M	
FR94030355	L	• EN ISO 13688:2013/A1:2021
FR94030455	XL	• EN ISO 11611:2015: CLASE 1
FR94030555	2XL	• EN ISO 11612:2015: A1, A2, B1, C1, E3, F1
FR94030655	3XL	• EN 1149-5:2008
FR94030755	4XL	• EN 61482-2:2020: APC =1

35,90
cena/KOS



Moške ognjevarne dolge hlače, RANGER

- Dolge hlače iz ognjevarne tkanine
- Nastavljiv pas zadaj
- Dva sprednja žepa
- Dva zadnja žepa z zapiranjem na ježka
- **Material:** 98% bombaž / 2% ogljikovih vlaken, keper, 360 g/m²

kat. št. velikost

FR94005555	38
FR94005655	40
FR94005755	42
FR94005855	44
FR94005955	46
FR94006055	48
FR94006155	50
FR94006255	52
FR94006355	54
FR94006455	56
FR94006555	58
FR94006655	60

29,90
cena/KOS

- EN ISO 13688:2013/A1:2021
- EN ISO 11611:2015: A1 + A2 CLASE 1
- EN ISO 11612:2015: A1 + A2, B1, C1, E3, F1
- EN 1149-5:2018
- EN 61482-2:2020: APC =1



Moški ognjevorni kombinezon, BLAZER

- Kombinezon iz ognjevarne tkanine
- Sprednji preklap z zadrgo in zapiranjem na ježka
- Levi prsni žep s preklpom in zapiranjem na ježka
- Dva stranska žepa s preklpom in zapiranjem na ježka
- Stranski žep s preklpom in zapiranjem na ježka
- Nastavljive manšete
- **Material:** 98% bombaž / 2% ogljikovih vlaken, keper, 360 g/m²

45,90
cena/KOS

kat. št. velikost

FR94040155	S	• EN ISO 13688:2013/A1:2021
FR94040255	M	• EN ISO 11611:2015: CLASE 1: A1 + A2
FR94040355	L	• EN ISO 11612:2015: A1 + A2, B1, C1, E3, F1
FR94040455	XL	• EN 1149-5:2018
FR94040555	2XL	• EN 61482-2:2020: APC =1
FR94040655	3XL	
FR94040755	4XL	



Moška jakna, MINSK

- Moška jakna iz dveh tkanin
- Fiksna kapuca
- Rokavi, stranski paneli in kapuca so iz softshell materiala
- Podložena feather touch tkanina spredaj in zadaj
- Zadruga s ščitnikom za brado
- Dva prednja žepa z zadrugo
- Ovrtnik, konci rokavov in spodnji rob zarobljeni z elastiko
- **Material:** 100% poliester, 290 gsm

kat. št.	velikost
CQ1120015505	S
CQ1120025505	M
CQ1120035505	L
CQ1120045505	XL
CQ1120055505	2XL
CQ1120065505	3XL



21,90

cena/KOS



5505



Moške janke združujejo udobje, stil in funkcionalnost – zdaj tudi z možnostjo DOTISKA!

Za ponudbo in možnosti oblikovanja nam pišite na info@fridro.si



Moška Softshell jakna, SIBERIA

- Dvoslojna softshell jakna s športnim krojem
- Kontrastna centralna zadruga s ščitnikom za brado
- Topla notranja podloga iz kontrastnega mikrofisa
- Dva stranska žepa in en na prsih z nevidno zadrugo
- Majhen žep na levem rokavu
- Snemljiva kapuca z mikropolarno kontrastno podlogo
- Vodoodporna in veterodporna
- **Material:** zunanji del 92% poliester / 8% elastan, 280g/m², notranjost iz ekstra toplega poliestra in mikrofisa, 300 gsm

kat. št.	velikost
SS64280155	S
SS64280255	M
SS64280355	L
SS64280455	XL
SS64280555	2XL
SS64280655	3XL



25,90

cena/KOS



55



Moška jakna, NORWAY SPORT

- Podložena športna jakna s feather touch polnilom
- Kontrastna zadruga s ščitnikom za brado
- Stranski žepi z zadrugo, fiksna kapuca
- Odsevni vsadki na rokavih in hrbtu
- Kapuca, konci rokavov in spodnji rob s kontrastnim elastičnim robom
- Vetroodporna in vodoodporna
- Vključuje transportno torbico
- **Material:** zunanji del 100% poliester, podloga 100% poliester

kat. št.	velikost
RA50970155222	S
RA50970255222	M
RA50970355222	L
RA50970455222	XL
RA50970555222	2XL



25,90

cena/KOS



55222



Zaščitna delovna oblačila so na voljo tudi v sivi barvi

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA



FLT-1301-
29,90
cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnimi zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu
- **Material:** 35% bombaž in 65% poliester
- **Barva:** temno/svetlo modra, temno modra
- **Teža:** 245 g/m²

kat. št. (temno modra)	velikost	cena/kos
FLT-1301-48	48	29,90
FLT-1301-50	50	29,90
FLT-1301-52	52	29,90
FLT-1301-54	54	29,90
FLT-1301-56	56	29,90
FLT-1301-58	58	29,90



FLT-1207-
24,90
cena/KOS



Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Temno modre barve z elegantnimi dodatki na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²
Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1207-48	48	24,90
FLT-1207-50	50	24,90
FLT-1207-52	52	24,90
FLT-1207-54	54	24,90
FLT-1207-56	56	24,90
FLT-1207-58	58	24,90



FLT-1206-
27,90
cena/KOS



Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen spodnji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1206-48	48	27,90
FLT-1206-50	50	27,90
FLT-1206-52	52	27,90
FLT-1206-54	54	27,90
FLT-1206-56	56	27,90
FLT-1206-58	58	27,90

OXYC110-

3,10

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



OXY
line

Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz zračnega polipropilenskega netkanega materiala Spunbond-Meltblown-Spunbond s težo 55g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za suho in prašno okolje**
- Barva: bela
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)

Cat III



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13962:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 13688:2013

OXYC210-

3,90

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



OXY
line

Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL)
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za mokro in vlažno okolje**
- Barva: bela
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)

Cat III



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13962-1:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 14126:2003
+AC:2004



EN ISO 13688:2013

OXYC250-

4,40

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



OXY
line

Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL), teža 63 g/m²
- Na zadnji strani je zračen polipropilenski netkani material Spunbond-Meltblown-Spunbond, teža 55 g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za mokro in vlažno okolje, zračna hrbtna stran**
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13962:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 14126:2003
+AC:2004



EN 13688:2013

Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost

WELDAS®



23-6680

od: **9,60**
cena/KOS



PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,99	9,99	9,60

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1

WELDAS®



44-

od: **29,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	29,90
44-2142W	107	80	38,90

Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapetju pa je všita guma
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS®



44-2321

od: **19,99**
cena/PAR



PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,99	20,90	19,99

Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiteno hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS®



44-2530-

od: **58,90**
cena/KOS



velikost	cena/kos
.. M	58,90
.. L	61,90
.. XL	68,90
.. XXL	77,50

Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10kos



850322 0010

4,99

cena/KOS



3M

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno

7000038202
(PD-01-002)

67,00

cena/GAR
(cena/PAR = 0,134)



3M

**36 dB
SNR**

3M glušniki optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

18,90

cena/KOS



3M



Ušesni čepki, 3M

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah

7100100637

0,14

cena/PAR



3M

3M 1100

**36dB
SNR**

FFP 20V



FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS

Odstranjuje izdihan zrak
in zmanjšuje tveganje
za zarositev oči

Enakomerni pritisk traku izboljša udobje vratu,
obraza in glave ter zagotavlja
varnejši občutek

Respirator protiprašni z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Izdihovalni ventil: za lažje dihanje in manjše kopičenje vlage
- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)
- **Pakiranje:** 15 kos

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	0,69	0,59

P2



7100101091

1,69

cena/KOS

Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odreja tople in vlažen zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

3M

3M 8822

3M

7000089312
(3M9332) **FFP3**

Zaščita: prah/meglice
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost

Cena/kos: 3,40

7000088730
(3M9322) **FFP2**

Zaščita: prah/meglice
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost

Cena/kos: 1,99



od: **1,99**

cena/KOS

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihan zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



NOVO

F03.1.005

49,00

cena/KOS



2x filter P3



Celoobrazna maska + 2x filter P3

- Izjemno lahka in udobna celooobrazna maska
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Popolnoma elastičen dvotočkovni mehanizem traku omogoča enostavno nastavitve, blazina za glavo pa zagotavlja največje udobje
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- Razred integriranih varnostnih očal: F03 1 F K N EN166
- Učinkovitost filtra: do 99,99%



STANLEY

Respirator z ventilom-Lite Pro, FFP3

- Respirator za večkratno uporabo, do sedem dni / 8 ur na dan
- Pokriva nos in usta
- Filter Hepac-Lite®, odstrani več kot 99% vseh delcev v zraku
- Ventil za izpihovanje obrnjen navzdol - preprečuje zameglitev očal
- Brez lateksa in silikona
- EN149:2001 in A1:2009

F02.1.002

6,90

cena/KOS



Uporaba:
do 7dni/8 ur na dan

STANLEY

NOVO

Polobrazna maska + 2x filter P3

- Do 55 % nižji upor pri dihanju
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- EN140:1998
- Velikost: M/L
- Kat. št.: F01.1.022-M/L

F01.1.022 -

24,90

cena/KOS



2x filter P3



STANLEY

NOVO

Celoobrazna maska za večkratno uporabo



- Izjemno lahka in udobna celoobrazna maska s panoramskim vizirjem iz polikarbonata
- Vizir odlikuje periferni vid ter odpornost na praske in rosenje
- Dva robustna bajonetna priključka z ventili in tesnili za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Udobni naglavni trakovi s 4 točkovno pritrditvijo
- Standard: EN 136
- Na voljo v velikosti: M in L
- Pri naročilu navedite željeno velikost

OXY-X8-(M-L)

65,90

cena/KOS



Polmaska za večkratno uporabo




- Lahka in udobna polmaska s priključki za dva čistilna filtra
- Dva robustna bajonetna priključka za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Standard: EN 140
- Pri naročilu navedite željeno velikost
- Na voljo v velikosti: S,M in L

OXY-X7-

10,90

cena/KOS



Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini in izpuhi

OXY-X701A1-02

3,20

cena/KOS



Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo, z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati

OXY-X703ABEK1-02

4,50

cena/KOS



Pokrovčki filtra za X7 in X8

- Primerno za montažo predfiltrrov na glavne filtre X701A1, X702 A1E1 in X703 ABEK1

OXY-X501

0,70

cena/KOS



Predfilter X7 in X8

- Zamenljiv filter za večkratno uporabo za polmaske in maske z dvojnimi filtrom
- Montaža z ustreznimi pokrovčkom
- Uporaben za več kot eno delovno izmeno, priporoča pa se, da ne presega treh izmen!
- Ščiti dihalo pred nestrupenimi ali srednje strupenimi aerosoli (prah, dim, meglica)
- Brez bajonetnega konektorja zato je potrebna montaža z ustreznimi

OXY-7N11P2R-10

0,89

cena/KOS



PAKIRANJE: 4 KOS

7100015051 (6800-M)

7100015052 (6900-L)

**Rezervna folija, 3M
6885**

- Pakirano 25 kos

70071732211

1,10

cena/KOS

Celoobrazne leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek

- Celoobrazna maska**
- mehka, elastomerična, ne povzroča alergij
 - le 400 g, visoko udobje

71000150-

105,90

cena/KOS

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celooobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

3M

7000146847 (6200-M)

7000146849 (6300-L)



PE/št. kosov	od 1-5 kos	od 6 kos dalje
cena/kos	16,99	16,35

70001468-

od: 16,35

cena/KOS


Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

3M

SERIJA 6000

3M



od: **4,99**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos
7000034751 (3M6051)	4,99
7000034749 (3M6055)	6,20
7100006000 (3M6057)	5,45
7000034747 (3M6059)	6,20

Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

Zaščitna očala

- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (zeleno/črna barvna kombinacija)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem
- Vključen naglavni trak se lahko enostavno pritrdi neposredno na nosilce in zagotavlja dodatno udobje



FLT-585

6,50

cena/KOS



Zaščitna očala

- Z notranje strani so prevlečene z zaščito proti rosenju z zunanje strani pa proti praskam
- Stranska zaščita z zračenjem
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat
- Možnost nošenja preko korekcijskih očal



FLT-460

7,50

cena/KOS



Zaščitna očala

- Očala imajo tanke ročice, katere so nastavljive po dolžini in nagibu
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat
- Odporna na praske



FLT-653

4,80

cena/KOS



• Naglavni nosilec z vizirjem

- Zaščitni vizir z dodatno zaščito čela
- Vizir z aluminijastim robom zagotavlja popolno vsestransko zaščito
- UV-zaščita z zatemnitvijo za varjenje stopnje 5 v skladu z EN 169:2003
- Velikost vizirja: 350x250 mm



FLT-1902

12,90

cena/KOS





FLT
COMPANY

Zaščitna očala

- Šprtna zaščitna očala s kakovostnimi lečami proti meglenju
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat

FLT-680

1,99

cena/KOS

FLT
COMPANY



• Zaščitna očala

- Atraktiven dizajn v super lahki konstrukciji
- Ta očala nudijo izjemno udobje pri nošenju zaradi svoje zelo lahke teže (samo 24 gramov) in mehkega nosnega mostu
- Okvir: umetna masa in guma (črna barva)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem

FLT-623

3,50

cena/KOS

FLT
COMPANY



Zaščitna očala

- Integriran mehak čelni naslon nudi dodatno udobje in dodatno zaščito ocesnega predela
- Dodatna zaščita obrvi
- Velika prozorna leča iz polikarbonata (PC), debeline 2mm s premazom proti praskam in rosenju za popolno vidljivost
- Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi do 45 m/s (F) v skladu z EN 166:2001
- 99,99% UV-zaščita (2C-1,2) v skladu s standardom EN 170:2002

FLT-586

6,60

cena/KOS

FLT
COMPANY

NOVO



• Zaščitna očala

- Sodobna zaščita oči na delovnem mestu in v prostem času
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (rdeče/črna barvna kombinacija)
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem

FLT-622

4,30

cena/KOS

FLT
COMPANY





FootStopService
by **jalas**

Noge vam bodo hvaležne!

jalas

- FootStopService skener pomaga preprečiti poškodbe, ki se lahko zgodijo, če so noge predolgo časa v napačnem položaju.
- Analiza je zelo enostavna, skener zapisuje meritve stopala, loka in obremenitvene točke v nekaj sekundah.
- Na zaslonu se pokaže, kako in kje so vaše noge pod obremenitvijo ter naprava sama predlaga katera vrsta vložka je za vaše stopalo najbolj primerna.

**Možnost opravljanja meritev
tudi v vašem podjetju!**



Vložki za čevlje

- Notranji vložek za čevlje
- Dve coni blaženja za odlično absorbiranje udarcev
- Anatomska oblika
- Odoben za uporabo v vseh JALAS® zaščitnih čevljih
- **Velikosti:** 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

19,90
cena/PAR

8709H-(34-50)



Visoko stopalo



8710M-(34-50)



Normalno stopalo



8711L-(34-50)



Plosko stopalo



jalas
by ejendals
Tencel
8208B
3,70
cena/PAR



Delovne nogavice

- Mehke in zelo zračne nogavice za izredno udobje
- Ščitijo pred mokrimi nogami, drgnjenjem.
- Pralne pri 40 ° C, s protibakterijskimi vlakni, ki preprečujejo neprijetne vonjave
- Material: 60 % modala (po videzu najbolj podoben bombažu), 39 % najlona, 1 % elastana
- Barva: črna
- **Velikosti:** 42-43



jalas
by ejendals
Tencel
8201-
5,20
cena/PAR



Delovne nogavice, antistatične

- Mehke, zračne in podložene nogavice za izredno udobje
- Antistatične
- Material: 50 % modala (po videzu najbolj podoben bombažu), 36 % najlona, 12 % poliestra, 1 % elastana, 1 % ogljikovih vlaken
- Barva: črna/siva
- **Velikosti:** 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47



jalas
by ejendals
Tencel
4400-
2,99
cena/PAR



Delovne nogavice

- Mehke, elastične in zračne nogavice za izredno udobje
- Koži prijazne, z Oeko-Tex certifikatom
- Material: bombaž, elastan, najlon
- Pralne pri 40 ° C, s protibakterijskimi vlakni, ki preprečujejo neprijetne vonjave
- Dodan elastan za večjo prožnost in najlon za dodatno trpežnost
- Barva: modra
- **Velikosti:** 37-39, 40-45

Delovni čevelj, SPOC

- Lahek in zračen – idealen za dolgotrajno nošenje
- Tekstilna mrežasta tkanina z visoko zračnostjo za hladna in suha stopala
- Večplastni podplat z absorpcijo tresljajev za dodatno udobje
- Preizkušena in potrjena odpornost proti zdrsom
- Nogavici podobna konstrukcija za povečano udobje
- Inovativen sistem BOA® Fit na strani
- **Zgornji material:** tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20347:2022 O1, SR, FO, A, SC, E



5262-(35-48)

88,00

cena/PAR

BOA sistem



Delovni čevelj, SPOC

- Certificiran za uporabo v zdravstvenih delovnih okoljih
- Lahek in zračen – idealen za dolgotrajno nošenje
- Tekstilna mrežasta tkanina z visoko zračnostjo za hladna in suha stopala
- Večplastni podplat z absorpcijo tresljajev za dodatno udobje
- Preizkušena in potrjena odpornost proti zdrsom
- Nogavici podobna konstrukcija za povečano udobje
- Inovativen sistem BOA® Fit na strani
- **Zgornji material:** tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E



5462-(35-48)

88,00

cena/PAR

BOA sistem



Delovni čevelj, SPOC

- Lahek in zračen – idealen za dolgotrajno nošenje
- Tekstilna mrežasta tkanina z visoko zračnostjo za hladna in suha stopala
- Večplastni podplat z absorpcijo tresljajev za dodatno udobje
- Preizkušena in potrjena odpornost proti zdrsom
- Nogavici podobna konstrukcija za povečano udobje
- Inovativen sistem BOA® Fit na strani
- **Zgornji material:** tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20347:2022 O1, SR, FO, A, SC, E



5662-(35-48)

88,00

cena/PAR

BOA sistem



Delovni čevelj, SPOC

- Certificiran za uporabo v zdravstvenih delovnih okoljih
- Lahek in zračen – idealen za dolgotrajno nošenje
- Tekstilna mrežasta tkanina z visoko zračnostjo za hladna in suha stopala
- Večplastni podplat z absorpcijo tresljajev za dodatno udobje
- Preizkušena in potrjena odpornost proti zdrsom
- Nogavici podobna konstrukcija za povečano udobje
- **Zgornji material:** tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E



5492-(35-48)

79,00

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni čevelj za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vpadom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48

5618-(35-48)

69,99

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Varen in športen čevelj za delo in prosti čas z večbarvnim podplatom.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48

5608-(35-48)

79,00

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vpadom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-42

5628-(35-42)

69,99

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Zaščitni čevlji za delo in prosti čas.
- Zelo lahek in udoben z naprednim blaženjem udarcev PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vpadom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48
- BOA-sistem zapenjanja

5668-(35-48)

87,00

cena/PAR



Pri nakupu dveh parov delovnih čevljev **TEMPUS** garnitura za čiščenje za samo: **1,-€**



Delovni čevelj, TIO S3

- Izjemno mehki in stabilni čevlji zaradi edinstvenega podplata **Three-In-One**
- JALAS @ COMSOFT AIR™** mikro zračni mehurčki zagotavljajo izjemno mehko
- Aluminijasta kapica, antistatične lastnosti
- Podplat odporen na olja
- Zgornji material:** prevlečen s CPU, mikrovlakna, tekstil
- Podloga:** poliester
- Podplat:** RPU
- Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC**

jalas
FOR FEET WITH A TASK

2028-(35-48)

145,90

cena/PAR

BOA sistem



ComSoft Air
BOA
DUAL-DECK
PRECISION
PROTECTION



Delovni čevelj, TIO S1

- Reže za zračenje prekrite z mrežico, to zagotavlja dodatno hlajenje
- Izjemno mehki in stabilni čevlji zaradi edinstvenega podplata **Three-In-One**
- JALAS @ COMSOFT AIR™** mikro zračni mehurčki zagotavljajo izjemno mehko
- Aluminijasta kapica, antistatične lastnosti
- Podplat odporen na olja
- Zgornji material:** prevlečen s CPU, mikrovlakna, tekstil
- Podloga:** poliester
- Podplat:** RPU
- Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC**

jalas
FOR FEET WITH A TASK

2058-(35-48)

145,90

cena/PAR

BOA sistem



ComSoft Air
BOA
DUAL-DECK
PRECISION
PROTECTION



**Kolekcija čevljev
JALAS TIO – Kot bi
hodili po oblaku!**

Vrhunska mehko in udobje zahvaljujoč stabilnemu zunanjemu podplatu TIO (Three In One), ki prepreči dolgoročne poškodbe stopal in hrbta.

**ENAKOMERNA OBREMENTEV
MIŠIC NA NOGI.**

Stabilnost

Udobje

Mikro zračni mehurčki

Oprijem



E-SPORT kolekcija čevljev

1605-(36-47)

59,90

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni sandal, E-SPORT S1 ESD

- Lahek, izjemno udoben delovni sandal z odlično zračnostjo
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje, nabuk in textil
- Vodoodbojni ter oljno odporen podplat
- Aluminijeva kapica, antistatični
- **Velikosti:** 36-47
- **Stopnja zaščite:** S1, P, SRC
- **EN ISO 20345:2011**

1615-(36-47)

59,90

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni čevlji, E-SPORT, S3 ESD

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Stopnja zaščite:** S3, SRC, CI
- **EN ISO 20345:2011**
- **Velikosti:** 36-47
- **Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat**
- **Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni**

1625-(36-47)

69,90

cena/PAR

jalas
FOR FEET WITH A TASK



Delovni čevlji (visoki), E-SPORT S3 ESD

- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Podloga iz tekstila
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2011**
- **Stopnja zaščite S3 SRC HI CI**
- **Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat**
- **Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni**



Delovni sandal, EXALTER S1

- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtih ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 36-47
- EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO



EXALTER²



9915-(36-47)

93,00

cena/PAR

Delovni čevelj, EXALTER S3

- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Antistatične lastnosti
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Velikosti:** 36-47
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



EXALTER²



9955-(36-47)

95,00

cena/PAR

Delovni sandal, EXALTER S1

- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtih ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO
- **Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Vežanje:** stranski BOA sistem
- **Velikosti:** 36-47



EXALTER²



9925-(36-47)

115,00

cena/PAR

BOA sistem

Delovni čevelj, EXALTER S3

- Majhna teža, ekstra udobni, iz iz vodoodbojnega materiala
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Absorbcija udarcev PORON[®]XRD[™]
- Toplotno odporen podplat
- **Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** guma
- **Vežanje:** stranski BOA sistem
- **Velikosti:** 35-47
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



EXALTER²



9965-(35-47)

115,00

cena/PAR

BOA sistem

Delovni čevelj, NM S3 LOW

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in protivibodno kelvarko folijo
- Udobni čevlji z blaženjem pritiska v petnem predelu
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/PU ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50

0657030960-
(36-50)
23,90
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, NON METALLIC S3 High

BENNON

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in so opremljeni s trpežno protivibodno kelvarko folijo
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/PU ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50

C23214-
(36-50)
24,90
cena/PAR



Delovni čevelj, RAPTOR S3 NM LOW

BENNON

- Delovni čevlji primerni za notranje in zunanje prostore
- Oblazinjenje v predelu pete in protizdrski podplat SRC
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnatno usnje

Vložek: Trikomponentni vložek WARRIOR

Podplat: PU/PU DIGGER

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48

0768030960-
(36-48)
42,90
cena/PAR



Delovni čevelj, RAPTOR S3 NM High

BENNON

- Delovni čevlji s sodobnim izgledom primerni za notranje in zunanje prostore
- Delovni čevlji je opremljen s sistemom SOLE-FIX
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnatno usnje

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR

Podplat: DIGGER PU/PU

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48

Z93207-
(36-48)
45,90
cena/PAR



BENNON
NOVO

1033021069-
(36-48)

39,90

cena/PAR



Delovni sandal, TRON S1PS ESD

- Delovni sandal primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z neдрsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tkanina MESH

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: Kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48



BENNON
NOVO

1032031069-
(36-48)

41,90

cena/PAR



Delovni čevlji, TRON S1PS ESD NM

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z neдрsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48



BENNON
NOVO

1031041069-
(36-48)

42,90

cena/PAR



Delovni čevlji, visoki - TRON S1PS ESD NM BLUE HIGH

- Delovni čevlji so primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- 4WIDE kolekcija nudi obilico prostora za stopalo ter zagotavlja največje udobje skozi delovni dan
- Podplat ORFEUS z neдрsečimi lastnostmi SR
- Zgornji del iz materiala MICROFIBER
- **EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO**

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kevlar

Velikosti: 36-48



Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM HI-VIS

- Vodotesen, nekovinski delovni čevelj šprtnega videza
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- Odsevni elementi pri vezalkah
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** PARETO EVA/guma
- **Kapica:** kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48



0929030981-
(36-48)
53,00
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM

- Vodotesen, nekovinski delovni čevelj šprtnega videza
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- Odsevni elementi pri vezalkah
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** TERRIER PU/guma
- **Kapica:** Kompozit/kevlar
- **Velikosti:** 36-48



0709030967-
(36-48)
53,00
cena/PAR



Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM BLUE

- Vodotesen, nekovinski delovni čevelj odporen na kontaktno toploto do 300°C
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- Odsevni elementi pri vezalkah
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** EVA/guma PARETO
- **Kapica:** Kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48



0928040969-
(36-48)
57,00
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, ORLANDO XTR S3 NM

- Vodotesen, nekovinski delovni čevelj odporen na kontaktno toploto do 300°C
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- Odsevni elementi pri vezalkah
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** EVA/guma PARETO
- **Kapica:** Kompozit/kevlar
- **Velikost:** 36-48



0710040967-
(36-48)
57,00
cena/PAR





Delovni zaščitni škornji, DUNLOP WORK

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivobodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Kemična odpornost stopnje 2
- Standard: EN ISO 20345:2022, S5 SR FO LG
- **Velikosti:** 36-46



Delovni zaščitni škornji, PUROFORT FIELDPRO

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivobodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Standard: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
- SRC odpornost proti zdrzom
- Toplotna izolacija
- **Velikosti:** 37-42, 44-46
- Protiurezni



metabo

600534000
5x **159,00**
cena/KOS

600534000
169,00
cena/KOS



Kotni brusilnik WEA 17-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kalutov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WEA 17-125 QUICK

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000 /min
Navor	3,7 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kablo	2,5 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo

600515000
5x **139,00**
cena/KOS

600515000
149,00
cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 17-125 Quick

- M-Quick Metabo sistem za hitro menjavo plošč
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora
- Mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 17-125 Quick

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1700 W
Izhodna moč	1040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000/min
Navor	3,7 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,5 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo

600642000
269,00
cena/KOS



Kotni brusilnik WEBA 20-125 QUICK BL

- Priročen 2000 W kotni brusilnik za industrijsko uporabo: z brez-krtičnim motorjem za največjo produktivnost in nepremagljivo dolgo življenjsko dobo
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj tresljajev v rokah
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, dodatna zaščita za rezanje, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filtri

WEBA 20-125 QUICK BL

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	2000 W
Izhodna moč	1600 W
Št. obr. brez obremenitve	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,6 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo®



**Kotni brusilnik, WE 15-125 QUICK +
100x brusna plošča, BOABP...**

99001488

179,90

cena/GAR



+100x

Brusna plošča - JEKLO

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO
- Izjemno vzdržljiva
- Dimenzije: 125x6,4x22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250



BOABP125X6,4ME

metabo®

600448000

5x 119,00

cena/KOS

600448000

125,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 15-125 QUICK

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtalnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtnalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WE 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo®

600468000

139,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WEV 15-125 QUICK

- Robusten, močan kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in največjo močjo v svojem razredu za hitro delo
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljava brez dodatnega orodja
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- Nastavljivo število vrtljajev

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov
- Spodnja prirobnica
- Hitrovpenjalna matica M-Quick
- Stranski ročaj
- Metabo VibraTech (MVT)

WEV 15-125 QUICK

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	2800-11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	2,5 kg

metabo®

613082000

219,00

cena/KOS

1550W

Ø 125mm

39°



Kotni brusilnik z zoženim vratom, WEF 15-125 QUICK

- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 43°
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žlindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Dodaten ročaj Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, "Quick" matica, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), 1 lamelna brusna plošča "Flexiamant, Super Convex" (125mm; P60)

WEF 15-125 QUICK

Najmanjši dostopni kot	43°
Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000/min
Navor	3,5 Nm
Navoj gredi	M14

metabo®

601088000

195,00

cena/KOS



50% lažji

Kotni brusilnik, WE 19-180 QUICK RT

- Najzmogljivejši 1900 W za industrijsko obdelavo zvarov in globino reza kot velik kotni brusilnik (Ø 230 mm) pri samo polovični teži
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Motor Metabo Marathon z novim hladilnim sistemom in sistemom karbonskih krtačk za dvojno življenjsko dobo
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 19-180 QUICK RT

Premier plošče	180 mm
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1240 W
Št. obr. brez obremenitve	8200 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	8200 /min
Navor	5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,7 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo®

600347000

89,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik WEQ 1400-125

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolotov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj

WEQ 1400-125

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1400 W
Izhodna moč	790 W
Št. obr. brez obremenitve	11500/min
Št. obr. pod obremenitvijo	10500/min
Navor	3,3 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez kablo	2,2 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo

606437000

119,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, WE 2200-230

- Robusten motor
- Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje izpad omrežnih varovalk ob zagonu stroja
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Možnost nastavitve stranskega ročaja v tri različne položaje
- Metabo varnostno stikalo: zaščita pred ne-namernim vklopom

Obseg dobave:

- Zaščita plošče
- Spodnja prirobnica
- Matica
- Stranski ročaj
- Ključi za matico

WE 2200-230

Plošče Ø	230 mm
Moč motorja	2200 W
Izhodna moč	1520 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4300/min
Navor	13,5 Nm
Navoj gredi	M14
Teža brez omrežnega kabla	5,2 kg



DEWALT

DWE492

122,90

cena/KOS



Kotni brusilnik, DWE 492

- Kotni brusilnik DeWalt DWE492 s premerom diska 230 mm ima stranski ročaj, ki je nastavljen v dveh položajih in omogoča uporabniku optimalno nastavitve držanja orodja
- Ima blokado vretena in samodejni izklop pri obrabi ščetk
- Motor je zaščiten proti abraziji in zato bolj vzdržljiv
- Vretenasti sistem zaklepa omogoča hitro menjavo rezalnih kolotov

Obseg dobave:

- Zaščita
- Notranja in zunanja prirobnica rezalnega kolota
- Stranski ročaj
- Ključ

DWE492

Moč motorja	2.200 W
Hitrost vrtenja	6.600 /min
Premier plošče	230 mm
Navoj vretena	M14
Teža	5,2kg

HiKOKI

4966376276752

79,90

cena/KOS



Kotni brusilnik, G23ST

- 2.000 W kotni brusilnik HiKOKI G23ST je najbolj trpežen pri obremenitvi v razredu
- Omogoča približno 20-odstotno večjo obremenitev v primerjavi s predhodnima modeloma
- Ima dodatno protiprašno zaščito, ki podaljšuje življenjsko dobo brusilnika
- Kotni brusilnik je priročen ter namenjen za profesionalno uporabo
- Ima dodaten ročaj nastavljen glede na rabo (levo, desno ali navzgor)

Obseg dobave:

- Kotni brusilnik
- Ščitnik
- Ključ

G23ST

Nazivna moč	2.000 W
Premier plošče	230 mm
Premier luknje	22,23 mm
Navoj	M14x2
Št. obratov brez obremenitve	6.600/min
Skupna dolžina	469 mm
Teža	5,1 kg

metabo®

601558000

139,90

cena/KOS



Pnevmatski orbitalni brusilnik, DSX 50

- Ergonomsko oblikovano in lahko ohišje, izdelano iz plastike, odporne proti udarcem
- Za brušenje ravnih in krivih površin in različnih materialov
- Konstantno število vrtljajev za delo z različnimi materiali
- Zvočno izoliran izpih hladilnega zraka za delo z manj hrupa
- Primerno za suho in mokro brušenje
- Zunanje odsesovanje: možnost priklopa Ø 25 mm na zunanje sesalnike
- Perforirana brusna plošča s 6 luknjami Ø 150 mm s prijemalom za uporabo običajnih brusnih papirjev

- **Obseg dobave:**
- EURO vtikač 1/4"
- ARO/Orion podaljšek 1/4"
- ISO vtikač 1/4"
- Vilični ključ, imbus ključ
- 1x plastenka za olje

DSX 50

Ø brusilne plošče	150 mm
Delovni pritisk	6,2 bar
Potreben pretok zraka	550 l/min
Delovni hod	5 mm
Št. vrtljajev	12000/min
Teža	1 kg

metabo®

601553000

99,90

cena/KOS



Pnevmatski račni vijačnik, DRS 95-1/2"

- Primeren za delo v avtomehaničnih delavnicah
- Univerzalen račni vijačnik za različna opravila
- Ergonomsko stikalo za prekop smeri vrtenja
- Gumiran ročaj za delo z manj napora
- Kakovosten planetarni ležaj za dolgo življenjsko dobo in optimalen prenos moči
- Nastavljiv izpih hladilnega zraka: obdelovalne površina brez prahu
-

- **Obseg dobave:**
- EURO vtikač 1/4"
- ARO/Orion podaljšek 1/4"
- ISO vtikač 1/4"
- Plastenka za olje

DRS 95-1/2"

Delovni pritisk	6,2 bar
Potreben pretok zraka	450 l/min
Štirirobni nastavek	1/2"
Št. vrtljajev	160/min
Največji navor rahljanja	95 Nm
Teža	1,2 kg

metabo®

601549000

185,90

cena/KOS



Pnevmatski udarni vijačnik, DSSW 930-1/2"

- Za privijanje kolesnih vijakov in druga mehanična opravila
- Ozka oblika in nizka teža za delo na težko dostopnih mestih
- Ergonomsko oblikovano plastično ohišje: nedrsljivo, za blaženje tresljev in varno delo
- Ergonomsko oblikovan račni vijačnik z vrtenjem v obe smeri, za delo z eno roko
- Izpih hladilnega zraka je usmerjen proč od obdelovalne površine in uporabnika
- Zatezni moment, nastavljiv v 3 stopnjah, za različna vijačenja
- Trpežen dvojni udarni mehanizem

Obseg dobave:

- EURO vtikač 1/4"
- ARO/Orion podaljšek 1/4"
- ISO vtikač 1/4"
- Nastavek za cev 10 mm z objemko, skladno s standardom ISO 11148
- 1 steklenička za olje

DSSW 930-1/2"

Delovni pritisk	6,2 bar
Potreben pretok zraka	9 l/s
Štirirobni nastavek	1/2"
Najvišji navor	650 Nm
Največji navor rahljanja	980 Nm
Teža	1,8 kg

Pri naročilu 60 kos roto rezkarjev,

prejmete premi brusilnik Metabo,
za samo 1,00€



60x

Roto rezkarje najdete pod QR kodo



+



METABO GE 710 Plus

GARNITURA: Pnevmatiski palični brusilnik + pribor (DG 25 set)

- Za brušenje, posnemanje robov, rezkanje in graviranje
- Regulacija števila vrtljajev na vzvodu
- Ergonomsko oblikovano, delno gumirano ohišje: nedrsljivo, za blaženje tresljajev in varno delo
- Z varnostno ročico in intergiranim nadzorom hitrosti
- Nastavljiv izpih zraka

Obseg dobave: EURO vtikač 1/4",
ARO/Orion podaljšek 1/4", ISO vtikač 1/4",
2 stročnici (3 mm, 6 mm), 5 špic (3 mm,
6 mm), 2x vilični ključ (13 mm, 16 mm),
plastičen kovček

DG 25 SET

Delovni tlak	6,2 bar
Potreben pretok zraka	300 l/min
Največje št. vrtljajev	25000 /min
Vpenjalni premer stročnice	6 mm
Teža	0,43 kg



metabo

604116500

69,00

cena/KOS

Premi brusilnik, GE 710 Plus

- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
- Odstranljiva gumirana zaščita za lažje in varno delo
- **Obseg dobave:** stročnica 6 mm, gumirana zaščita, vilični ključ



metabo

600616000

3x 149,00

cena/KOS



710W

600616000

159,00

cena/KOS

GE 710 Plus

Moč motorja	710 W
Premer stročnice	6 mm
Št. vrtljajev	10.000-30.500 min ⁻¹
Premer vratu	43 mm
Teža	1,6 kg

metabo®

606177500
159,00
cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE



Večnamenska žaga lisičarka, SSE 1100

- Ozek stroj z mehkim ročajem za udobno žaganje v vsakem položaju
- Robustno, tlačno lito aluminijasto ohišje menjalnika
- Metabo "Quick" za hitro menjavo lista brez orodja
- Možnost vpenjanja lista žage, obrnjenega za 180°, primerno za nad-glavno žaganje
- Brez orodja nastavljivo omejevalo globine za najboljši izkoristek žaginega lista in večstransko uporabo kot so npr. potopni rezi
- Vario (V)-elektronika za delo s konstantnim številu hodov, primernim za material, ki ga obdelujete
- Stikalo za dodajanje plina z blokado za trajno delovanje
- Gonilo zaščiten pred prahom in škropljenjem vode
- Široka paleta Metabo listov žage za mnogovrstno uporabo
- Hitro žaganje s pomočjo zmogljivega motorja

Obseg dobave:

- Žagin list za les+kovino
- Plastičen kovčček

SSE 1100

Moč motorja	1100 W
Izhodna moč	550 W
Hod lista žage	28 mm
Udarci brez obremenitve	0-2600/min
Teža	3,9 kg
Dolžina kablo	4 m

metabo®

601030000
59,00
cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Vbodna žaga, STEB 65 QUICK

- Metabo "Quick" za hitro menjavo lista brez orodja
- Ročaj s proti-dršno prevleko
- Vario (V)-elektronika za delo s konstantnim številu hodov, primernim za material, ki ga obdelujete
- Odsesovalni priključ omogoča priključ večnamenskega sesalnika
- S funkcijo izpiha odrezkov za dober pogled na linijo rezanja

Obseg dobave:

- Zaščitno stekelce
- Imbus ključ

STEB 65 QUICK

Moč motorja	450 W
Izhodna moč	230 W
Udarci brez obremenitve	600-3.000/min
Globina reza v mehak les	65 mm
Premik spodnje plošče	~45 / + 45°
Hod lista žage	18 mm
Št. stopenj osciliranja	4
Teža	1,9 kg

metabo®

601100500
99,00
cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Vbodna žaga, STE 100 QUICK

- Nastavljivo št. hodov, orbitalno gibanje lista in vodilo žage, ki je podprto z vzmetjo - za natančno rezanje
- Metabo "Quick" hitra menjava lista brez dodatnega orodja z avtomatskim izmetom
- Možnost vklopa funkcije izpiha odrezkov za dober pogled na linijo rezanja
- Vario Constamatic (VC): brezstopenjska regulacija vrtiljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtiljajev ne glede na obremenitev
- Odsesovalni priključ omogoča priključ večnamenskega sesalnika
- Zaščitno steklo s pomikom navzdol za učinkovito sesanje in zaščito pred letječimi odrezki
- Možnost naročila vodila za ravno rezanje (pribor)

Obseg dobave:

- Odsesovalni nastavki
- Zaščitno stekelce
- Usmerjevalni odrezkov
- List za žago (za les)
- Imbus ključ
- Plastičen kovčček

STE 100 QUICK

Moč motorja	710 W
Globina reza v les	100 mm
Globina reza v jekleno pločevino	10 mm
Udarci brez obremenitve	1000-3100/min
Hod lista žage	22 mm
Premik spodnje plošče	-45/+45°
Teža brez kablo	2 kg

metabo®

602335850

139,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Rezalnik za kovino, CS 23-355

- Enostaven transport, zahvaljujoč vgrajenemu nosilnemu ročaju in transportni blokadi
- Za rezanje profilov, cevi in palic iz jekla, litega železa, aluminija in drugih kovin
- Blokada vretena za enostavno menjavo plošče
- Možnost izbire kota med 15° in 45°
- Nastavljiva zaščita pred iskrami za varno delo
- Nastavljivo omejevalo globine reza

Obseg dobave:

- Stroj z 1 rezalno ploščo Flexiamant
- Vilični ključ
- Spodnja prirobnica
- Vpenjalna matica

METABO CS 23-355

Brusno kolo (Ø x vpetje)	355 x 25.4 mm
Navor	18 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	4000 /min
Moč motorja	2300 W
Maks. rezanje okroglih cevi	125 mm
Maks. rezanje pravokotnih cevi	115 x 130 mm
Dimenzije osnovne plošče	468 x 282 mm
Transportna višina	400 mm
Teža	16.9 kg
Dolžina kabla	2.7 m
Raven hrupa	91 dB(A)

metabo®

600855000

115,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Krožna žaga, KS 55

- Lahka, kompaktna krožna žaga, priročna za različna dela na gradbiščih
- Ročaj s protidrsko površino
- Dobro viden prikazovalnik reza za žaganje po narisani liniji
- Ponovno nastavljiv položaj 0° za največjo natančnost rezanja
- Odsesovalni priključek omogoča priključek večnamenskega sesalnika

Obseg dobave:

- Karbidni list krožne žage (18-zobni)
- Vzporredno vodilo
- Priključek za odsesovanje
- Imbus ključ

KS 55

Moč motorja	1200 W
Izhodna moč	670 W
Največja globina reza pri 90°	55 mm
Največja globina reza pri 45°	39 mm
Ø žaginega lista x izvrtina	160x20 mm
Premik spodnje plošče	0/+47°
Št. vrtljajev brez obremenitve	5600/min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4400/min
Najvišja hitrost rezanja	47 m/s
Navor	5 Nm
Teža brez omrežnega kabla	4 kg

metabo®

619305000

389,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Zajeralna žaga, KGS 305 M

- Metabo KGS 305 M je največja prečna in naklonska žaga v mobilnem razredu M, ki je lahka, natančna in uporabniku prijazna
- Precision Cut Line (PCL): natančna senčna linija brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno postavljenih LED
- Naklon rezilnega lista na obeh straneh do 47° za maksimalno prilagodljivost

Obseg dobave:

- Rezilni list "Precision cut wood - classic" 305x30 Z56
- 2 integrirana podaljška mize
- Ablacijski omejevalnik
- Spona za material
- Orodje za menjavo rezilnega lista
- Povijalec kabla
- Pladenj za ostružke

KGS 305 M

Max. širina reza 90°/45°	305/215 mm
Max. globina reza 90°/45°	110/67 mm
Nazivna moč	1600 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	3700/min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	3000/min
Rezilni list	305x30 mm
Hitrost reza	59 m/s
Teža	18.6 kg

metabo

602325500

219,00

cena/KOS

2x 4,0Ah



Baterijski vrtalnik/vijačnik, BS 18 LT BL

- Zmogljiva vsestranska izbira: enostaven za rokovanje, baterijski vrtalnik/ vijačnik z močjo brez ščetk za zahtevna dela pri vrtanju in vijačenju
- Zmogljiv brez-zkrtačni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov

Obseg dobave:

- Hitro zamenljive vpenjalne glave
- Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
- 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)
- Polnillec ASC 55 "AIR COOLED"
- MetaBOX 145

BS 18 LT BL

Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2x4,0 Ah
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	38 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0-600/0-2100/min
Možnost vpenjanja	1,5-13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1,2 kg



metabo

604125000

79,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Mizni brusilnik, DS 125 M

- Vzdržljiv in kompakten stroj za zahtevno brušenje in ostrenje
- Tih indukcijski motor, zahteva zelo malo vzdrževanja
- Za enofazni izmenični tok
- Naslon, nastavljiv brez dodatnega orodja
- Velik ščit proti iskreanju, ščiti oči
- Gumirano podnožje za blaženje treslajev

Obseg dobave:

- Korundni brusni kolesi 36 P in 60 N
- Zaščitno steklo proti iskreanju
- Opora obdelovanca

DS 125 M

Brusna kolesa (Ø x debelina x vpetje)	125x20x20 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	2980/min
Omrežna napetost	220-240 V
Moč motorja	200 W
Izhodna moč	110 W
Navor motorja	1,1 Nm
Teža	6,7 kg
Dolžina kabla	1,8 m



Zgrabi svoj brezplačen baterijski paket!



metabo

Tako preprosto:



1.

Kupite Metabo 18 V baterijski stroj



2.

Registrirajte promocijski stroj z akcijsko kodo "Baterij2025", serijsko številko stroja in računom.



3.

Prejmete 18 V baterijski paket LiPOWER 4.0



Skeniraj QR kodo in si oglej ponudbo orodja na spletu!

metabo®

602207940

165,00

cena/GAR



3 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski vrtni vijak, BS 18 SET

- Najbolje razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Hitrovpeljna vrtna glava z 10-milimetrskim vpenjalom za običajni pribor
- Nova ergonomija: kompaktna oblika za boljše rokovanje
- Vgrajena LED-lučka za temnejše predele
- Sistem Auto-Lock za hitro menjavo orodja z eno roko
- 2 stopnji hitrosti
- Najvišji navor (nizek): 24Nm, Najvišji navor (visok): 48Nm, Ø vrtnja v jeklo: 10mm, Ø vrtnja v mehki les: 18mm.
- **Obseg dobave:** 3 x Li-Power (18V 2,0Ah baterijski paketi), vrtnik / vijak BS 18, hitri polnilnik, 73-delni set pribora, pripeljalna sponka, kovček



1,3kg



1,0-13mm



2.0Ah



18V



0-450/0-1.600 min-1

metabo®

602317500

119,00

cena/GAR



2 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski udarni vrtnik, SB 18 L

- Zanesljiv, močan udarni vrtnik za vso običajno vrtnje in vijačenje
- S funkcijo udarnega vrtnja za vrtnje v opeko
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripeljalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS
- Najvišje število udarcev: 27000/min
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljiva vpenjalna glava, pripeljalna sponka in držalo nastavkov, 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 30 polnilec, metaBOX145



1,7kg



1,5-13mm



2.0Ah



18V



450/1800 min

metabo®

600079500

53,00

cena/KOS



Baterijski vrtnik/vijak, POWERMAXX BS

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtnik/ vijak z veliko moči za vsestransko vrtnje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtnalke glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripeljalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljive vpenjalne glave, pripeljalne sponke, LiPOWER vtični baterijski paket (12 V/2,0 Ah), polnilec LC 40, torba za orodje



0,95kg



1,0-10mm



2.0Ah



12V



0-360/0-1.400 min-1



2x 2,0Ah

SET: Akumulatorski vrtalni vijačnik, GSR 180-LI + komplet pribora

- Akumulatorski vrtalni vijačnik ima ergonomsko oblikovan ročaj z mehkim oprijemalnim območjem
- LED lučka osvetli temna delovna območja

Obseg dobave:

- 1x akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 180-LI, 18V (06019F810A)
- 2x akumulatorska baterija GBA 18V 2.0Ah (1617B000BJ)
- 23-dekni komplet svetrov in vijačnih nastavkov z držalom
- Polnilnik GAL 18V-20 Professional
- Transportni kovček

06019F810A

129,00

cena/GAR

GSR 180-LI

Vrtilni moment (mehak/trd/maks.)	21/54/-Nm
Št. vrtlajev v prostem teku	0-500/0-1900 min ⁻¹
Napetost akum. baterije	18 V
Območje vpenjanja vrtalne glave	1,5/13 mm
Kapaciteta akumulatorske	2,0 Ah
Teža z akum. baterijo	1,6 kg



2x 4,0Ah

SET dveh orodij, akum. vrtalni vijačnik GSR 18V-45 + akum. kotni brusilnik GWS 18V-8 + 2x 4,0Ah baterija + hitri polnilnik GAL 18V-40 + torba

- Popolna kombinacija profesionalnega električnega orodja za učinkovito delo

Obseg dobave:

- 2x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0 Ah (1617B0003B)
- 1x akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-8 Professional (06019N9000)
- 1x akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-45 Professional (06019K3200)
- Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional (2607226251)
- Torba za orodje (1600A003BJ)

0615A5007N

325,00

cena/GAR

**BOSCH**

06013A6220

3x 75,00

cena/KOS



06013A6220

2x 77,00

cena/KOS

06013A6220

79,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGA**Kotni brusilnik, GWS 12-125 P**

- Kotni brusilnik GWS 12-125 P Professional je najzanesljivejši pripomoček pri obdelavi kovin zahvaljujoč visoki zmogljivosti
- Funkcija KickBack Control, mehak zagon in preobremenitvena zaščita varujejo uporabnika, ščitijo orodje in olajšajo njegovo upravljanje
- Mehak zagon omogoča postopen zagon orodja in zmanjšuje nevarnost nesreč

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov

GWS 12-125 P

Nazivna poraba moči	1200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Navoj brusilnega vretena	M 14
Premjer koluta	125 mm
Teža	2,4 kg

**BOSCH**

SET: 2x kotni brusilnik, GWS 12-125 P (06013A6220) + 100x rezalna plošča (BOARP125x1ME) + 100x brusna plošča (BOABP125x6,4ME)



99001489

259,00

cena/GAR

100x
rezalna plošča**Rezalna plošča - JEKLO**

- Rezne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Dimenzije: 125x1,0x22,23 mm
- Kat. št.: BOARP125x1ME

100x
brusna plošča**Brusna plošča - JEKLO**

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Dimenzije: 125x6,4x22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250
- Kat. št.: BOABP125x6,4ME

DO ODPRODAJE ZALOGA**DEWALT**

DWE4237

3x 109,00

cena/KOS



DWE4237

115,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGA**Kotni brusilnik, DWE4237**

- Kotni brusilnik DeWalt DWE4237 ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora
- Stranski ročaj je gumiran za izboljšano udobje uporabnika
- Vzdržljiv in trpežen motor zagotavlja nemoteno delo
- **Obseg dobave:** zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega koluta, ključ

DWE4237

Nazivna poraba moči	1400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M 14
Premjer koluta	125 mm
Teža	2,2 kg



3x 4,0Ah

SET s tremi profesionalnimi električnimi orodji + 3x 4,0Ah Procore baterija + polnilnik v torbi za orodje

- Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi funkcijami in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela

Obseg dobave:

- 1x Bosch akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-55 (06019H5202)
- 1x Bosch akumulatorski udarni vijačnik GDX 18V-200 (06019J2204)
- 1x Bosch akumulatorski vrtalni vijačnik GBH 18V-22 (0611924000)
- 3 x baterija ProCORE18V 4.0Ah (1600A016GB)
- 1x hitri polnilnik GAL 1880CV Professional (1600A00B8G)
- 1x torba za orodje, srednja (1600A003BJ)

0615A5003B

619,00

cena/GAR



3x 5,0Ah

SET akumulatorskega orodja BOSCH 18V + GSB + GBH + GWS + GSA + GLI

- Popolna kombinacija profesionalnega električnega orodja za učinkovito delo

Obseg dobave:

- 1x XL-BOXX (1600A0259V)
- Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-65 Professional (06019N3300)
- Akumulatorski udarni vrtalnik GBH 18V-26 Professional (0611909000)
- Akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-11 Professional (06019N4100)
- Akumulatorska sabljasta žaga GSA 18V-LI Professional (060164J000)
- Akumulatorska gradbena svetilka GLI 18V-1200 C Professional (0601446700)
- 3 x baterija GBA 18V 5,0Ah (1600A002U5)
- Hitri polnilnik GAL 18V-160 Professional (1600A02T5G)

0615A5007S

879,00

cena/GAR



DO ODPRODAJE ZALOGE

Aku. udarni vrtni vijak + 2x 2,0 Ah bateriji

- Kompakten brezkrtačni udarni vrtnik dolžine 165 mm za enostaven dostop do tesnih prostorov.
- Napredna kovinska glava debeline 13 mm omogoča hitro zamenjavo in stabilnost nastavkov.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo REDLINK™ v orodju in bateriji zagotavlja najboljšo vzdržljivost celotnega sistema
- REDLITHIUM-ION™ akumulator poskrbi za vrhunsko in učinkovito delovanje elektronike
- S tem je zagotovljena daljša življenjska doba. 60 Nm navora - najboljšo razmerje med močjo in velikostjo. Kovinska zaponka za pas za hitro in enostavno zapenjanje
- Prikazovalnik napolnjenosti akumulatorja in LED luč

Obseg dobave:

- 1x akumulatorski udarni vrtni vijak
- 2x akumulatorski bateriji 18 V / 2,0 Ah
- 1x polnilnik
- 1x kovček



DO ODPRODAJE ZALOGE

Akumulatorski vrtnik/vijačnik DDF453SYX5 (11382) + 2x baterija (1x1,5Ah, 1x2,0Ah), + polnilna naprava

- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dve funkciji: vijačenje in vrtnanje
- **Obseg dobave:** akumulatorski vrtni vijak, 2x baterija, polnilna naprava DC18S

Tehnični podatki:

- Napetost: 18V
- Najvišji navor (nizek): 27Nm
- Najvišji navor (visok): 42Nm
- Razpon vpenjalne glave: 1,5-13mm
- Teža: 2,0kg

DREMEL**F0134250JK****199,00**

cena/GAR

Večnamensko orodje, Dremel 4250-6/128

- Največja zmogljivost tudi pod obremenitvijo zahvaljujoč 175 W visoko zmogljivemu motorju in optimalni hitrosti za vse aplikacije ter nastavitvi spremenljive hitrosti
- Brez utrujenosti zaradi ergonomskega mehkega oprijema in trpežne oblike
- Zmanjšan hrup in vibracije, tako da lahko uživate pri delu na svojem projektu
- Dobava: v kovčku

Tehnični podatki:

- Moč: 175 W
- Hitrost vrtenja v prostem teku: 5000-35000 vrtlj./min
- Delovna napetost: 230 V
- Mere (DxŠxV): 430x235x230 mm

DREMEL**F0134250JA****94,00**

cena/GAR

Večnamensko orodje, Dremel 4250-35 EU

- Dremel® 4250 združuje največjo zmogljivost z visokokakovostno, trpežno zasnovo
- Ta komplet vsebuje večnamensko orodje Dremel 4250, 35 dodatkov in vrečko iz blaga, zaradi česar je idealen za vaše zahtevne DIY projekte
- Preprost za prevoz in shranjevanje, zahvaljujoč priloženi torbici iz blaga

Tehnični podatki:

- Moč: 175 W
- Mere (DxŠxV): 230x340x100 mm
- Hitrost prostega teka: 5.000-35.000 vrt./min
- Napetost: 220-240V
- Dobava: večnamensko orodje, Dremelj 4250, 35 visokokakovostnih dodatkov

DREMEL**26150335JA****33,00**

cena/KOS

Nastavek usmerjevalnika, Dremel 335

- Za rezkanje krogov, simbolov in vdolanih del ali okrasnih robov
- Ročica za potopno rezkanje z možnostjo zapore. Ročico preprosto zavrtite za zaporo/sprostitev
- Globinska naslona omogočata hitro in dosledno nastavljanje globine
- Robno in krožno vodilo za rezkanje ravnih črt in popolnih krogov
- Šablonsko vodilo za rezkanje črk in šablon
- Delovna dolžina: 70,0 mm



DREMEL**FO130290JM****28,00**

cena/KOS



Gravirni stroj, Engraver 290

- Za graviranje in okraševanje široke palete materialov kot so kovina, plastika, steklo, keramika, les in usnje
- Gibljivost za optimalen nadzor graviranja
- Globino hoda je možno regulirati za različne učinke graviranja
- Mehak ročaj za udobno roko
- Zamenljiva karbidna rezila omogočajo delo z najrazličnejšimi materiali
- Ločeno stikalo za vklop/izklop omogoča ohranitev nastavljenih globine
- Vključuje šablono s črkami in številkami za lažje graviranje črk in števil

Tehnični podatki:

- Nazivna vhodna moč: 35 W
- Napetost: 230 V
- Teža: 0,31 kg
- Dolžina: 17 cm
- Število gibov v minuti: 6000

DREMEL**FO13MS20JA****116,00**

cena/KOS



Modelarska žaga, Moto Saw MS20-1/5

- Kompaktna in enostavna žaga za rezbarjenje za opravljanje natančnih rezov v različne materiale
- Dvojno delovanje: stacionaren način za natančno delo in ročni način za večje obdelovanje
- Manj treslajev: pridrževalna noga
- Natančni ravni rezi: vodilne prečke in vzporedno vodilo za pomoč pri opravljanju rezov dolžine do 18 mm
- Gumb za sprostitve žage z delovne mize

Tehnični podatki:

- Moč: 70 W
- Št. cilindrov (maks.): 2250 /min
- Dolžina žaginega lista: 100 mm
- Doseg: 250 mm
- Globina rezanja maks. (90°): 18 mm
- Delovna napetost: 230 V
- Teža: 1.1 kg

**DREMEL****FO132050JM****55,00**

cena/GAR



Premi brusilnik, Stylus+ s 17-delnim kompletom pribora

- Vsestranski premi brusilnik Stylus+ je popolno orodje za graviranje, rezbarjenje, čiščenje ali poliranje
- Zahvaljujoč njegovi obliki ga lahko držite kot navadno pisalo
- Tako bodo z njim vsa opravila povsem enostavna
- Brusilniku lahko nastavljamo število obratov

Tehnični podatki:

- Nazivna vhodna moč: 9 W
- Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000-22.000 vrtljajev/min
- Dolžina kabla: 2 m
- Delovna napetost: 230 V
- Mere (DxŠxV): 283 x 167 x 65 mm
- Teža: 105 g
- **Obseg dobave:**
 - Dremel 2050 Stylus+
 - 15 original dodatkov
 - Vključno s škatlo za shranjevanje

100-delna garnitura večnamenskega orodja, Dremel 723

- Pribor je namenjen za širok spekter uporabe ter obdelave različnih površin, kot so mehki les, trd les, plastika, mehke kovine, baker, pločevina in vezan les



2615S723JA

29,50

cena/GAR



DREMEL

200-delna GARNITURA za fino obdelavo

- Garnitura zajema: orodje za rezkanje, brušenje, ščetkanje, za odstranjevanje rje, poliranje, graviranje in rezanje
- Dobava v leseni škatli



4000843571

25,00

cena/GAR

20-delna garnitura večnamenskega orodja, Dremel 684

- Vse, kar potrebujete za čiščenje in poliranje v praktični škatli
- Odstranljiv predal za pribor in trije predelki omogočajo idealno shranjevanje
- **Obseg dobave:**
 - 1 x krtača s ščetinami 19 mm 403
 - 1 x krtača s ščetinami 13,0 mm 404
 - 1 x krtača s ščetinami 3,2 mm 405
 - 1 x krtača iz ogljikovega jekla 19 mm 428
 - 1 x polirna blazinica impregnirana z abrazivno pasto 520
 - 6 x polirno kolo 13 mm 414
 - 1 x polirno kolo 10 mm 422
 - 2 x polirno kolo 22,5 mm 425
 - 3 x polirno kolo 26 mm 429
 - 1 x polirna pasta 421
 - 1 x čep 401
 - 1 x čep 402

26150684JA

15,90

cena/GAR



DREMEL

52-delna garnitura večnamenskega pribora, Dremel 687

- Vse, kar potrebujete za čiščenje in poliranje v praktični škatli
- Odstranljiv predal za pribor in trije predelki omogočajo idealno shranjevanje
- **Obseg dobave:**
 - Rezkalnik visoke hitrosti 3,2 mm Dremel 194
 - Konica za brušenje koruze 9,5 mm Dremel 952
 - Silikonov karbidni kamen 19,8 mm Dremel 85422
 - Krtača za ščetine 19 mm Dremel 403
 - Polirno kolo 13 mm (2 kos) Dremel 414
 - Polirno kolo 26 mm (2 kos) Dremel 429
 - Polirna pasta Dremel 421
 - Rezalna plošča 24 mm (36 kosov) Dremel 409
 - Rezalni disk, ojačan s steklenimi stekli, 32 mm Dremel 426
 - Brusni trak 13 mm, brušenje 60, z brusnim kolesom Dremel 407
 - Brusni trak 13 mm, velikost zrn 60 Dremel 408
 - Brusilni pas 13 mm, brušenje 120 (2 kos) Dremel 432
 - Mandrel Dremel 401
 - Mandrel Dremel 402

26150687JA

15,90

cena/GAR



DREMEL

Univerzalni stroj za rezanje navojev

- Univerzalni stroj za rezanje navojev z gibljivo glavo, računalniškim krmiljenjem ter z ročnim in avtomatskim načinom vrezovanja
- Naj bo vaše delo vrezovanja navojev natančno, hitro in profesionalno

DS-
od: **790,00**
cena/KOS



MRCM



kat. št.	velikost navojev	moč	motor	hitrost	cena/kos
DS16(U)-DIN	M3-M16	AC220V	600W	0-312rpm	790,00
DS30(U)-DIN	M6-M30	AC220V	1200W	0-150rpm	1.050,00
DS36(U)-DIN	M6-M33	AC220V	1200W	0-150rpm	1.160,00

Brusilni stroji za svedre MR-13A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- Enostavna uporaba
- Robustna izdelava
- Izjemna preciznost

Nadomestne brusne plošče
Za HSS svedre



Za VHM svedre



MR-13A
299,00
cena/KOS

MRCM



kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-13A	φ3-φ13 (φ15)	90°-140°	AC220V	120W	4400rpm	32x18x19	9kg	299,00

Brusilni stroji za svedre MR-26A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- Enostavna uporaba
- Robustna izdelava
- Izjemna preciznost

Nadomestne brusne plošče
Za HSS svedre



Za VHM svedre



MR-26A
750,00
cena/KOS

MRCM



kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-26A	φ8-φ26 (φ32)	90°-140°	AC220V	250W	4400rpm	49x25x26	31kg	750,00

Pnevmatski posnemalec robov + 2 izmenljivi ploščici

- Kompakten in zmogljiv pnevmatski posnemalec robov A100 je idealna izbira za natančno in učinkovito obdelavo vseh vrst robov v industriji, orodjarnah in delavnicah
- Naprava deluje na stisnjen zrak in omogoča enostavno posnemanje robov v različnih materialih
- Primeren za jeklo, aluminij in druge materiale
- Rezkalna glava z **dvojima izmenljivima ploščicama** (AMG080204-C za jeklo in AMG080204-L za aluminij)

Tehnične podrobnosti:

- Dimenzije: 120 x 33 mm
- Delovni tlak: 6 bar
- Hitrost: 30.000 vrt./min
- Posnemanje robov: 0,1 – 1,5 mm
- Teža: 0,5 kg
- Garancija: 1 leto

MR-A100

99,90


cena/KOS



Rezervne ploščice AMG za strojek MR-A100

- Pakiranje: 10 kos

od **4,99**
cena/KOS



		10x	
Kat. št.	material	radius	cena/kos
AMG080204-C	za jeklo	-	4,99
AMG080204-L	za aluminij	-	4,99
AMG080204-R	za radius robave - jeklo	15 mm	6,30
AMG080204-RL	za radius robave - aluminij	15 mm	6,30

MRCM



Magnetni vrtalnik

- Dvosmerna drsna vodila omogočajo nastavitve višine motorja glede na različne zahteve. Hod do 210 mm.
- Notranja funkcija samomazanja zagotavlja podaljšano življenjsko dobo zobnikov.
- Ergonomski oblikovani ročaji zagotavljajo odličen nadzor nad rotacijskim gibanjem.
- Obloga magnetnega dna zmanjšuje obrabo magnetne površine in podaljšuje življenjsko dobo.
- Magnet z največjo silo oprijema do 10.000 N zagotavlja varnost in zanesljivost med vrtanjem



KA35
1100W

OBSEG DOBAVE:

- Tesnila
- Rezervoar za hladilne tekočine
- Pritrdilni pas
- Garnitura ključev

208013

550,00

cena/GAR



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

Industrijski sesalnik za čiščenje strojev

- Za zahtevno čiščenje strojev pri mehanski obdelavi kovin
- Primerno za sesanje hladilnih maziv, ki vsebujejo ostružke. Za tekočine, ki vsebujejo olja in kovinske delce
- Odstranljiv sitni vložek za ločeno odstranjevanje ostružkov
- Ventil za odvajanje tekočin
- Posoda iz nerjavečega jekla je neobčutljiva na ostre robove
- Kovinski priključek na zabojniku s ključavnico preprečuje neželjeno popustitev cevi med čiščenjem
- Trije motorji z ločenimi stikali za vklop in izklop. Operator lahko izbere, koliko motorjev naj deluje. To omogoča znaten prihranek energije
- Trdno kovinsko podvozje z nagibno napravo za enostavno praznjenje
- Robustna sesalna cev odporna na olja
- Suho in mokro sesanje

Lastnosti:

- Prostornina posode: 78 L
- Moč motorja: 3,3 kW
- Pretok zraka: 10750 l/min
- Dolžina cevi: 4 m
- Premer cevi 38 mm
- Dolžina kabla: 8,5m
- Dimenzije (DxŠxV) 635x580x1030 mm

 **cleancraft**
Reinigungstechnik

STUERMER-7003380

1.190,00

cena/KOS



Pištola za zrak in tekočine MultiFlow

- Čiščenje z velikim pritiskom (zrak ali tekočine).
- JET šoba.
- Nastavljiv curek.
- Stopenjsko nastavljiv pretok.
- Pretok zraka: 200-1200 l/min
- Pretok tekočin: 5-25 l/min
- Nivo hrupa: 79-101 dBA
- Max. delovni tlak: 16 barov
- Temperaturno območje: -20 °C do +60 °C

od: **53,00**
cena/KOS



Cev za stisnjen zrak

- Dobra odpornost na olja
- Temperaturno območje: -50 do +90 °C
- Enostavna za uporabo
- Prilagodljiva brez pregibanja
- Odporna na vremenske vplive
- Delovni tlak max. do 20 bar

od: **125,00**
cena/KOS



kat. št.	delovni tlak (bar)	notranji premer (Ø)	dolžina (m)	cena/kos
4000350120	max. 20	1/4 "	50	125,00
4000350121	max. 20	3/8 "	50	215,00
4000350122	max. 20	1/2 "	50	259,00

101-delna GARNITURA spoj

Priročna, robustna in visokokakovostna plastična škatla

Garnitura vsebuje:

- 25 spoj z zunanjim navojem: 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2
- 15 spoj z notranjim navojem: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 spoj s cevnim nastavkom: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 potisnih šob: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 nastavkov z zunanjim navojem: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 nastavkov z notranjim navojem: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 1x tesnilni trak PTFE

8000368997

339,00
cena/GAR



120-delna

GARNITURA spoj

Priročna, robustna in visokokakovostna plastična škatla

Garnitura vsebuje:

- 38 Vijačne šobe za cev: G 1/4-6, G 1/4-9, G 3/8-9, G 1/2-9, G 1/2-13
- 32 spojka z dvojnimi enakimi navoji: G 1/4 x G 1/4, G 3/8 x G 3/8, G 1/2 x G 1/2
- 50 spojka z reducirnim navojem: G 1/4 a. x G 1/8 i., G 3/8 a. x G 1/4 i., G 1/2 a. x G 3/8 i., G 1/2 a. x G 1/4 i.

2000368998

235,00
cena/GAR



kat. št.	cena/kos	priključek
925834 0030	55,00	1/4" notranji navoj
925834 0032	53,00	NW 7,2 spojka
925834 0034	58,00	Gardena priključek Magnetno držalo za Multiflow Blow





Dolgoživo ohišje je izdelano iz medenine CW617N, vložek ventila pa iz kromiranega jekla

Udoben vrtljiv gumb za nastavitve različnih vrst curkov

Ergonomsko oblikovan, stabilen upravljalni ročaj

Gumiran ročaj za zaščito pred vročino in mrazom ter za absorpcijo udarcev

Priključek za vodo z notranjim navojem G 1/2" (19,17 mm)



Čistilna pištola (pitna voda)

- Kombinacija medenine in kromiranega jekla z gumijasto prevleko.
- Temperaturno območje: do max +50 °C.
- Delovni tlak: 0-24 barov.
- Pretok pri 3 barih: pribl. 16,6 l/min.
- Medenina CW617N v skladu z uredbo o pitni vodi, tesnila s KTW odobritvijo v skladu z D2 in certifikatom o preizkusu DVGW W270
- Priključek 19,17mm

4000351008

67,00
cena/kos



Čistilna pištola (pitna voda)

- Kombinacija medenine in jekla z gumijasto prevleko.
- Temperaturno območje: do max +50 °C.
- Delovni tlak: 0-24 barov.
- Pretok pri 5 barih: pribl. 25 l/min.
- Brezstopenjska regulacija vodnega curka s pomočjo ročice, od razpršenega od usmerjenega curka.
- Navoj: notranji 1/2".



4000351009

49,90
cena/kos



Navijalni kolut za
stisnjen zrak



2505411
116,50
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505411	5	Φ 12 x 8	116,50

Navijalni kolut za
stisnjen zrak



2505412
92,20
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505412	15 + 1	Φ 8 x 12	92,20

Navijalni kolut za
stisnjen zrak



2505413
82,50
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505413	9 + 1	Φ 8 x 12	82,50

Navijalni kolut za
stisnjen zrak



2505786
96,00
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505786	15	Φ 10 x 14	96,00

Navijalni kolut za
električni kabel



2505789
112,80
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	presek (Φ) mm ²	cena/kos
2505789	10	3 x 2,5	112,80

Navijalni kolut za
električni kabel



2505790
112,60
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	presek (Φ) mm ²	cena/kos
2505790	17	3 x 2,5	112,60

Pnevmatska izpihovalna pištola

AEROTEC

- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



8,80

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898840	10	120	0,25	8,80

Pnevmatska izpihovalna pištola

AEROTEC

- Zračna cev dolžine 210 mm
- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



7,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898841	10	120	0,26	7,90

Pnevmatska izpihovalna pištola

metabo

- Iz lahke kovine
- Aluminij
- Robustno ohišje
- EURO vtičak 1/4



8,99

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
601579000	2-6	100-200	0,10	8,99

Pnevmatska izpihovalna pištola

AEROTEC

- Zračna cev dolžine 100 mm
- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



8,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898839	10	160	0,26	8,90

Pnevmatska izpihovalna pištola

AEROTEC

- Robustna pištola s posebnim turbo nastavkom (Ø 20 mm), ki sesa dodatni zrak in poveča prostornino zraka
- Učinkovito čiščenje s spremenljivo nastavljivo močjo stisnjenega zraka
- Možno variabilno doziranje



7,99

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	priključek	cena/kos
4000898864	2-6	100-200	1/4" (6,3mm)	7,99

Twister pištola za čiščenje

PROAIR

- Izjemno učinkovita pnevmatska pištola, zasnovana za čiščenje tekstilnih elementov
- Opremljena z regulacijo pretoka zraka in jezičkom, ki ustvarja zračne vrtnice
- Enostavno povezovanje z različnimi pnevmatskimi sistemi



18,40

cena/KOS

kat. št.	priključek	cena/kos
2505929	1/4" (6,3mm)	18,40

Batni kompresorji – direktni

1400918

112,20

cena/KOS



	DB 210/24
Pretok zraka	190l/min
Moč motorja	1,1kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	24l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	1400918
Cena	112,20

Brezoljni tihi batni kompresorji



1401585

118,90

cena/KOS



	DPS 750-05
Pretok zraka	55l/min
Moč motorja	0,75kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	5l
Glasnost	63dB
Vrtljaji	1.440 / min
Kat. št.	1401585
Cena	118,90

Spiralna cev PA, Black Line



25054-

od: **6,50**

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,30

Spiralna cev PU s priključki (medenina)




2504881



250488-

od: **17,50**

cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,50
2504882	10	Φ 6,5 x 10	24,90
2504883	15	Φ 6,5 x 10	33,20

SET pnevmatskega orodja



- **4-delni SET (2505395):** spiralna cev 5m s spojkami, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za izpihovanje, pištola za barvanje z lončkom zgora
- **5-delni SET (2506870):** pištola za izpihovanje, pištola za polnjenje pnevmatik, pištola za lakiranje z zgornjim lončkom, pištola za čiščenje in razmaščevanje, pnevmatska spiralna cev dolžine 5 metrov

od: **20,80**

cena/GAR



2506870

kat. št.	izvedba	cena/gar
2505395	4-delni SET	20,80
2506870	5-delni SET	24,60



GARNITURA cevi za hladilno tekočino (1/4")

- Gibljava cev z gibljivimi členi (2x po 10 členov)
- Okrogle šobe z notranjim premerom 1,6 / 3,2 / 6,4 mm
- Ploščata šoba, širine 24 mm
- Priključki NPT 1/8", 1/4"

0219000-1

6,99

cena/GAR




GARNITURA cevi za hladilno tekočino (3/8")

- Gibljava cev z gibljivimi členi (2x po 8 členov)
- Ploščata šoba, širine 32 mm
- Priključki NPS 3/8", 1/2"

0229000-1

9,60

cena/GAR



GARNITURA cevi za hladilno tekočino (1/2")

- Gibljava cev z gibljivimi členi (2x po 5 členov)
- Okrogle šobe z notranjim premerom 6,4 / 9,5 / 12,7 mm
- Ploščata šoba, širine 32 mm
- Priključki NPT 3/8", 1/2"

0239000-1

10,50

cena/GAR




GARNITURA cevi za hladilno tekočino (3/4")

- Gibljava cev z gibljivimi členi (2x po 5 členov)
- Okrogle šobe z notranjim premerom 16 / 19 mm
- Ploščata šoba, širine 75 mm
- Priključki NPS 3/4"

0249000-1

21,00


cena/GAR



Električni podaljšek, PVC

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom omogoča udobno in enostavno uporabo vaših naprav
- Tip izolacije: PVC
- Jakost električnega toka: 16 A
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-11

od: **6,90**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873692	H05VV-F	3	3x1,5	bela	6,90
4000873693	H05VV-F	5	3x1,5	bela	9,50
4000873694	H05VV-F	10	3x1,5	črna	15,90

IP20

Električni podaljšek

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom, zaščitni kontaktni sklop s pokrovčkom
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0285-525-2-21, 0620-1
- Jakost el. toka: 16A

od: **12,10**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873748	H07RN-F	5	3x1,5	črna	12,10
4000873749	H07RN-F	5	3x2,5	črna	16,99
4000873750	H07RN-F	10	3x1,5	črna	20,40
4000873751	H07RN-F	15	3x1,5	črna	28,80
4000873752	H07RN-F	20	3x1,5	črna	39,90
4000873753	H07RN-F	25	3x1,5	črna	45,50
4000873754	H07RN-F	50	3x1,5	črna	87,00
4000873755	H07RN-F	50	3x2,5	črna	135,00

Električni podaljšek, CEE

- Visokokakovostni podaljšek CEE
- Trpežen gumijast kabel
- Obratovalna napetost: 400V

od: **37,50**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla m	nazivni tok A	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873923	H07RN-F	10	16	5x1,5	37,50
4000873924	H07RN-F	10	16	5x2,5	50,90
4000873925	H07RN-F	10	16	5x2,5	51,60
4000873926	H07RN-F	25	16	5x1,5	75,00
4000873927	H07RN-F	25	16	5x2,5	105,00
4000873928	H07RN-F	25	16	5x2,5	106,00
4000873929	H07RN-F	10	32	5x4	76,50

Razdelilec

- Kabel in robustne gume H07RN-F 3x1,5 / Neopren
- Odporna na škropljenje
- Testirano po DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- 230V / 16A
- 5 vtičnic s samozapiralnimi pokrovi
- S kontrolnim stikalom

od: **16,60**
cena/KOS



as
Schwabe

IP44

kat. št.	dolžina kabla(m)	število vtičnic	cena/kos
611910 0150	4,5	3	25,50
611910 0155	1,5	5	16,60
611910 0160	4,5	5	28,00

Podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Ergonomski ročaj
- 4 vtičnice z zapiralom
- Zaščita pred pregrevanjem
- Kontrolna lučka pred pregrevanjem in prenapetostjo
- Premer koluta: d= 240 mm
- Za uporabo v suhem okolju

od: **56,00**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873363	H05VV-F	25	3x1,5	56,00
4000873364	H05VV-F	50	3x1,5	91,00

Trifazni podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Z varnostnim vtičnikom
- 3 vtičnice z zapiralom
- Inovativen nosilni ročaj "cablepilot"
- CEE vtič 400 V / 16 A
- Napetost: 230 V
- Zaščita pred pregrevanjem
- Premer koluta: d= 290 mm
- Za uporabo na prostem

179,00
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
8000337368	H07RN-F	20	5x2,5	179,00

Podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Ergonomično držalo, ki tudi omogoča enostavno navijanje kabla
- Zaščita kabla je iz neoprena
- Zaščita pred pregrevanjem
- Kontrolna lučka pred pregrevanjem in prenapetostjo
- Napetost: 230 V
- Premer koluta: d= 290 mm
- Za uporabo na prostem

89,90
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873366	H07RN-F	40	3x1,5	89,90



Podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 4 vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem

35,00
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873353	H05VV-F	15	3x1,5	35,00

28-delni KOMPLET za zavarovanje tovora

- 8 x Nedrseče blazinice 8x200x100 (2000 365 138)
- 8 x Kotniki za zaščito robov 50 mm (2000 365 139)
- 2 x Pritrdilni trakovi LC 1000 daN, 6,0 m, s C-kavljem (2000 365 090)
- 2 x Pritrdilni trakovi LC 2500 daN, 8,0 m, s C-kavljem (2000 365 099)
- 4 x Pritrdilni trakovi LC 800 daN, 6,0 m, enodelni (2000 365 085)
- 2 x Pritrdilni trakovi LC 1000 daN, 6,0 m, enodelni (2000 365 088)
- 2 x Pritrdilni trakovi LC 250 daN, 4,0 m, enodelni (2000 365 081)

2000365155

149,00

cena/GAR



10-delni KOMPLET okroglih dviznih zank

- Okrogle dvizne zanke z dvojnimi plaščem
- Komplet v črni športni torbi
- 2x 1000 kg, vijolična, obseg 2 m (2000 365 100)
- 2x 1000 kg, vijolična, obseg 4 m (2000 365 102)
- 2x 2000 kg, zelena, obseg 2 m (2000 365 104)
- 2x 2000 kg, zelena, obseg 4 m (2000 365 106)
- 2x 3000 kg, rumena, obseg 6 m (2000 365 109)

2000365156

129,00

cena/GAR



TECWERK

Privezovalni trakovi z zaponko

- Močni poliesterski trakovi za dolgotrajno oskrbo
- Temperaturno obstojni od -40°C do 100°C
- DIN EN 12195-2

od **3,30**
cena/KOS



kat. št.	nazivna nosilnost (LC U) traku	širina (mm)	dolžina traku (m)	št. kos v granituri	cena/gar
2000365080	250 daN	25	3,0	2	4,80
kat. št.	nazivna nosilnost (LC U) traku	širina (mm)	dolžina traku (m)	št. kos	cena/kos
2000365081	250 daN	25	4,0	1	3,30
2000365082	250 daN	25	5,0	1	3,70
2000365083	250 daN	25	6,0	1	3,90

Privezovalni trakovi z ragljo

- Močni poliesterski trakovi za dolgotrajno oskrbo
- Temperaturno obstojni od -40°C do 100°C
- DIN EN 12195-2

od **3,90**
cena/KOS



kat. št.	nazivna nosilnost (LC U) traku	širina (mm)	dolžina traku (m)	cena/kos
2000365084	800 daN	25	4,0	3,90
2000365085	800 daN	25	6,0	4,80
2000365086	1500 daN	25	4,0	6,20
2000365087	1500 daN	25	6,0	7,20
2000365088	2000 daN	35	6,0	9,70
2000365089	2000 daN	35	8,0	10,80

TECWERK

Privezovalni trakovi z ragljo in kavljem

- Posebno močni poliesterski trakovi za dolgotrajno oskrbo
- Temperaturno obstojni od -40°C do 100°C
- DIN EN 12195-2



od **9,30**
cena/KOS

kat. št.	nazivna nosilnost (LC U) traku	širina (mm)	dolžina traku (m)	cena/kos
2000365090	1000/2000 daN	35	6,0	9,30
2000365091	1000/2000 daN	35	8,0	10,60
2000365092	4000 daN	50	5,0	13,00
2000365093	5000 daN	50	8,0	13,00
2000365094	2500/5000 daN	50	8,0	20,10
2000365095	2500/5000 daN	50	10,0	21,00
2000365096	2000/4000 daN	50	6,0	17,30
2000365097	2000/4000 daN	50	8,0	17,20
2000365098	2500/5000 daN	50	6,0	14,80
2000365099	2500/5000 daN	50	8,0	17,00

Avtomatski privezovalni trak s koničastim kavljem

- Posebno močni poliesterski trakovi za dolgotrajno oskrbo
- Temperaturno obstojni od -40°C do 100°C
- DIN EN 12195-2
- opremljeni s koničastim kavljem in samodejnim mehanizmom za navijanje, ki omogoča hitro in enostavno uporabo

od **10,90**
cena/KOS



kat. št.	nazivna nosilnost (LC U) traku	širina (mm)	dolžina traku (m)	cena/kos
2000365135	340/680 daN	25	3,5	10,90
2000365136	750/1500 daN	50	3,0	20,40

Tovorni trakovi – okrogla zanka

TECWERK

- Zelo vzdržljive okrogle zanke odporne proti drgnjenju
- Temperaturno obstojni od -40°C do +100°C
- DIN EN 1492-2

od: **6,20**

cena/KOS



kat. št.	nosilnost U-oblika (kg)	nosilnost (kg)	uporabna dolžina (m)	obseg (m)	cena/ kos
2000365103	2000	1000	3,0	6,0	10,80
2000365104	4000	2000	1,0	2,0	6,20
2000365105	4000	2000	1,5	3,0	8,30
2000365106	4000	2000	2,0	4,0	9,90
2000365107	4000	2000	3,0	6,0	12,30
2000365108	6000	3000	2,0	4,0	11,70
2000365109	6000	3000	1,0	2,0	17,20
2000365114	6000	3000	1,0	2,0	7,00

Tovorni dvizni trakovi

TECWERK

- Zelo vzdržljivi dvizni trakovi odporni proti drgnjenju
- Dvoslojni
- Ojačane zanke na obeh koncih
- DIN EN 1492-2
- Primerni za varno in zanesljivo dvigovanje različnih bremen v industrijskem okolju

od: **5,80**

cena/KOS



kat. št.	nosilnost U-oblika (kg)	nosilnost (kg)	širina traku (mm)	dolžina (m)	cena/ kos
2000365115	2000	1000	30	1,0	5,80
2000365116	2000	1000	30	2,0	9,40
2000365117	2000	1000	30	3,0	9,80
2000365118	4000	2000	60	2,0	13,90
2000365119	4000	2000	60	3,0	18,00
2000365120	4000	2000	60	4,0	22,60
2000365121	4000	2000	60	6,0	31,90
2000365122	6000	3000	90	3,0	29,60
2000365123	6000	3000	90	4,0	28,90
2000365124	6000	3000	90	6,0	36,80

DVIZNI TRAKOVI ZA VAREN IN UČINKOVIT DVIG TOVORA

ZANESLJIVA REŠITEV ZA



Dvizni trakovi iz trpežnega poliestra so zasnovani za profesionalno uporabo pri dvigovanju bremen. Na voljo so v različnih izvedbah – ploščati z ojačanimi zankami in okrogli (krožne zanke) – ter barvno kodirani glede na nosilnost v skladu z evropskimi standardi.

TECWERK

Varnostni nož SECUPRO MAXISAFE **martor**

- Opremljen je z zaobljenim kakovostnim rezilom, ki je dvostransko uporabno (2 rezalni robovi).
- Samodejno vračanje rezila povečuje varnost pri delu
- Dolžina: 148 mm; višina: 42 mm; širina: 18 mm; globina reza: 17 mm

4000817991

11,00

cena/KOS



Trapezno rezilo

- Dolžina: 55,5 mm
- Širina: 19 mm
- Debelina: 0,63 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817837

4,70

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 540 **martor**

- Idealno za vse običajne materiale: troslojni karton, folije, vrečaste izdelke, materiale v roli, peno, stiropor, PVC ipd.
- Dolžina: 170,5 mm; višina: 31 mm; širina: 17 mm; globina reza: 36 mm

4000818481

13,90

cena/KOS



Rezilo

- Dolžina: 71,2 mm
- Širina: 17,7 mm
- Debelina: 0,5 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817807

5,70

cena/GAR

Varnostni nož SECUMAX EASYSAFE

- Vgrajena plastična vzmet olajša rezanje tankih folij in papirjev
- Primeren tudi za rezanje usnja, pasov in plastičnih trakov.
- Dolžina: 207 mm; višina: 66 mm; širina: 18 mm; globina reza: 6,6 mm

4000817838

11,00

cena/KOS



Rezilo industrijsko

- Dolžina: 39 mm
- Širina: 18,4 mm
- Debelina: 0,3 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817781

3,30

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 380 **martor**

- Primeren za debelejšje materiale: stiropor in peno, gradbena peno, izolacijska volna, pa tudi do 4-slojni karton, vrečasto blago in vse vrste folij
- Dolžina: 170,5 mm; višina: 34 mm; širina: 20 mm; globina reza: 73 mm

4000817833

13,90

cena/KOS



Rezilo

- Dolžina: 109,5 mm
- Širina: 17,9 mm
- Debelina: 0,5 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817834

5,20

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM MIZAR **martor**

- Primeren za vse običajne materiale za rezanje
- Vključuje zaklepni mehanizem za blokado ročice
- Dolžina: 139 mm; višina: 50,5 mm; širina: 15,6 mm; globina reza: 15 mm

4000817980

9,20

cena/KOS



Rezilo trapezno

- Dolžina: 53 mm
- Širina: 19 mm
- Debelina: 0,63 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817997

4,30

cena/GAR

Varnostni nož SECUNORM 175 **martor**

- Inovativen sistem menjave rezila: 4-krat uporabno rezilo (štiri rezalne robove) lahko zamenjate izjemno hitro in varno s pritiskom na gumb za menjavo
- Dolžina: 109,5 mm; višina: 34 mm; širina: 13,5 mm; globina reza: 10 mm

4000817981

3,70

cena/KOS



Rezilo industrijsko

- Dolžina: 39 mm
- Širina: 18,4 mm
- Debelina: 0,33 mm
- Pakiranje: 1gar=10 kosov



4000817781

3,30

cena/GAR

Univerzalni nož

- Tanko ohišje
- Vodilo: jekleno
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina: 167 mm
- Dobava: z dvema nadomestnima reziloma

TECWERK

2000817752

od: **1,99**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos od 1 do 9	cena/kos od 10
2000817752	2,20	1,99

Univerzalni nož

- Tanko ohišje
- Vodilo: jekleno
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina: 155 mm

4000722002

od: **1,99**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos od 1 do 9	cena/kos od 10
4000722002	2,20	1,99

Univerzalni nož

- Z vodilom iz nerjavečega jekla
- Gumiran ročaj
- Širina rezila: 18 mm
- Dolžina: 163 mm
- Dobava: z dvema nadomestnima reziloma

TECWERK

2000817753

od: **2,90**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos od 1 do 9	cena/kos od 10
2000817753	3,20	2,90

Univerzalne škarije

- Rezalni rob prevlečen s titanom
- Primerne za rezanje lepenke, kartona, tkanine, posebnih vlaken itd.

PROMAT

4000818-

od: **4,99**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
4000818429	180	4,99
4000818430	210	5,50

Rezilo za univerzalni nož

PROMAT

- Visokokakovostno rezilo
- Širina rezila: 17,7 mm. dolžina: 100mm, debelina: 0,5mm
- Dobava: 1gar=10kos

4000817772

od: **2,20**
cena/GAR



kat. št.	cena/gar od 1 do 9	cena/gar od 10
4000817772	2,39	2,20

Rezilo za univerzalni nož

POPAP

- Material: jeklo kakovosti SK4
- Širina rezila: 18mm
- Dobava: 1gar=10kos

001417

od: **1,69**
cena/GAR



kat. št.	cena/gar od 1 do 9	cena/gar od 10
001417	1,89	1,69

Univerzalne škarije



- Za industrijsko uporabo
- Rezilo iz nerjavnega jekla
- Rezalni rob je oster kot britev
- Ročaj iz črne ABS plastike



9000494-

od: **1,55**
cena/KOS

kat. št.	skupna dolžina (mm)	cena/kos
9000494100	160	1,55
9000494101	210	1,89
9000494102	250	2,20

Ključavničarsko kladivo

- Standard: DIN 1041
- Večkomponentni ročaj
- Teža glave: 500 g

TECWERK

2000811018

8,20

cena/KOS



Ključavničarsko kladivo

- Standard: DIN 1041
- Kovana jeklena glava
- Ročaj iz hikorija

TECWERK


2000811-

od: **5,20**

cena/KOS



kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
2000811021	100	260	5,20
2000811022	200	280	6,20
2000811023	300	300	7,60
2000811024	400	320	9,50
2000811025	500	320	10,60
2000811028	800	350	12,90
2000811030	1000	360	14,30
2000811035	1500	380	16,20
2000811038	2000	400	19,90



9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev:
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Dobava v plastičnem držalu

2000825111

1x 12,50
cena/GAR

2000825111

10x 10,90
cena/GAR

TECWERK



9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev:
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

2000825110

1x 17,90
cena/GAR

2000825110

10x 16,50
cena/GAR

TECWERK



9-delna GARNITURA Torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Zakrivljeno steblo
- Mere ključev: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Dobava v plastičnem držalu

2000825114

18,90
cena/GAR

TECWERK



9-delna GARNITURA Torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Zakrivljeno steblo
- Mere ključev: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

2000825115

22,90
cena/GAR

TECWERK



TECWERK

7-delna GARNITURA izvijačev v stojalu

- Iz krom-vanadijevega jekla
- Kaljeno po vsej dolžini
- Površina mangan-fosfatirana
- Dolžina rezila: 40 mm

PREMUS



505445 0010

9,99

cena/GAR

DO ODPRODAJE ZALOGE

kat. št.

garnitura vsebuje

cena/gar

505445 0010 | TORX® T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T15 | T20

9,99

7-delna GARNITURA izvijačev za finomehaniko

- 1x ploščati izvijač: 1,5x40 mm, 2,0x40 mm, 2,4x50 mm, 3,0x50 mm
- 1x PH: 00x40 mm, 0x50 mm, 1x60 mm

PRMAT



4000828141

16,90

cena/GAR

7-delna GARNITURA izvijačev za finomehaniko

PRMAT



- 1x notranji TORX izvijač: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
- Dobava: v etuiju

4000828151

8,90

cena/GAR

DO ODPRODAJE ZALOGE



Izvijači VDE v 5-delni GARNITURI

- 5-delna garnitura izvijačev VDE
- 2-komponentni mehki ročaji

DO ODPRODAJE ZALOGE

Obseg dobave:

- 1 x izvijač VDE Philips 1 x 80 mm
- 1 x izvijač VDE Philips 2 x 100 mm
- 1 x izvijač VDE Ravni 3,0 x 75 mm
- 1 x izvijač VDE Ravni 4,0 x 100 mm
- 1 x preizkuševalec napetosti

50245500033

6,90

cena/GAR



7-delna GARNITURA ključev z ragljo

- Iz krom-vanadijevega jekla, ravna oblika
- 72 zob, 5° kot zasuka
- Velikosti ključa: 8-19 mm
- Vsebina: 1 kos SW 8/10/12/13/14/17/19 mm


DO ODPRODAJE ZALOGA

4000802070

25,00

cena/GAR

NOW.



26-delna GARNITURA viličasto-obročnih ključev

- Krom-vanadijevo jeklo
- Na obročni strani 15° zakrivljeni

ISO
3318

DIN
3113 A

501052 0010

55,00

cena/GAR



kat. št.

garnitura vsebuje

cena/gar

501052 0010

26-delna gar.: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 mm

55,00

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani.
- Zakrivljeno steblo.
- Mere ključev:
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm.
- Z barvnim kodiranjem.
- Dobava v plastičnem držalu.
- 9-delna garnitura

Wera



4000825118

31,00

cena/GAR



9-delna GARNITURA inbus ključev

DO ODPRODAJE ZALOGA

PROMAT

4000825103

4,10

cena/GAR

- Matirana kromirana površina
- Mere ključev: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Dobava: v zložitvi škatli



171-delna GARNITURA nasadnih ključev 1/4 - 3/8 - 1/2"

NOW.

GARNITURA VSEBUJE:

- za 6,3 mm (1/4") - kvadratnim priklapom
- 1x raglja z izmetačem, 2 komponentni ročaj
- 1 kos 6 robi natični nastavek 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 kos 6 robi natični nastavek - daljši 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z zunanjim TORX - profilom E4, E5, E6, E7, E8
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z notranjim TORX - profilom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z notranjim TORX - profilom z varovalnim zatičem T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 1 kos križni vijačni nastavek (PH) Vel: 0, 1, 2
- 1 kos križni vijačni nastavek (PZD) Vel: 0, 1, 2
- 1 kos ploščati vijačni nastavek Vel: 4,0; 4,5; 6,5; 7,0 mm
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z notranjim 6 rodim inbus profilom Vel: 3, 4, 5, 6 mm
- 1 kos podaljšek 50 + 100 mm
- 1 kos T ročaj, 110 mm
- 1 kos kardanski zglob
- 1 kos izvijač z kvadratnim nastavkom 6,3 mm (1/4")
- 1 kos adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 kos adapter 6,3 mm (1/4") - notranji kvadrat na 6,3 mm (1/4") - notranji 6 robi za Bits nastavke
- za 10,0 mm (3/8") - kvadratnim priklapom
- 1x raglja z izmetačem, 2 komponentni ročaj
- 1 kos 6 robi natični nastavek 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 kos 6 robi natični nastavek - daljši 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z zunanjim TORX - profilom E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 kos podaljšek 125 mm
- 1 kos kardanski zglob
- 1 kos nastavek za vžigalne svečke 18 mm
- 1 kos adapter 10 mm (3/8") - notranji kvadrat na 7,94 mm (5/16") - notranji 6 robi za Bits nastavke
- za 12,5 mm (1/2") - kvadratnim priklapom
- 1x raglja z izmetačem, 2 komponentni ročaj
- 1 kos 6 robi natični nastavek 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 kos 6 robi natični nastavek - daljši 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 1 kos vijačni nastavek za vijake z zunanjim TORX - profilom E20, E24
- 1 kos nastavek za vžigalne svečke 16,21 mm
- 1 kos kardanski zglob
- 1 kos podaljšek 125 + 250 mm
- 1 kos T ročaj 250 mm
- 1 kos reducir povečalni 10 mm (3/8") na 12,5 mm (1/2")
- 1 kos adapter 12,5 mm (1/2") - notranji kvadrat na 7,94 mm (5/16") - notranji 6 robi za Bits nastavke
- 1 kos 6 robi vijačni nastavek Inbus SW 127 - 15 - 2,0 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 1 kos Bit 6,3 mm (1/4") za vijake z notranjim TORX - profilom T5 - T6 - T7
- 1 kos Bit 6,3 mm (1/4") za vijake z notranjim TORX profilom in varnostnim zatičem T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- 1 kos Bit 7,91 mm (5/16") za vijake s ploščato zarezo 8 - 10 - 12 mm
- 1 kos Bit 7,94 mm (5/16") za vijake z križno zarezo (PH) Vel: 3, 4
- 1 kos Bit 7,94 mm (5/16") za vijake z križno zarezo (PZD) Vel: 3, 4
- 1 kos Bit 7,94 mm (5/16") za vijake z notranjim TORX - profilom T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 1 kos Bit 7,94 mm (5/16") za vijake z notranjim TORX - profilom in varnostnim zatičem T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 1 kos Bit 6,3 mm (1/4") za vijake z SPLINE - profilom M5 - M6 - M8
- 1 kos Bit 6,3 mm (1/4") za vijake z RIBE - profilom RM 5 - RM 6 - RM 7 - RM 8 - RM 9
- 1 kos Bit 8 mm (5/16") za vijake z notranjim 6 rodim profilom Vel: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm



Do prodaje zalog!

4000802092

69,90

cena/GAR

10 mm 3/8"	6,3 mm 1/4"	12,50 mm 1/2"
---------------	----------------	------------------



Vodna tehcnica

TECWERK

- Iz aluminija
- Prašno lakirana površina
- Z močnim magnetnim držalom
- Merilna natančnost v normalnem položaju: $\pm 0,5$ mm/m v obrnjenem položaju $\pm 0,75$ mm/m

2000857-
od: **15,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cm	cena/kos
2000857175	40	15,90
2000857176	60	17,90
2000857177	80	19,90
2000857178	100	22,00



Vodna tehcnica

TECWERK

- Iz aluminija
- Siva prašno lakirana površina
- Merilna natančnost v normalnem položaju: $\pm 0,5$ mm/m

2000857-
od: **7,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cm	cena/kos
2000857130	30	7,90
2000857131	40	8,80
2000857132	50	9,60
2000857133	60	10,70

kat. št.	dolžina cm	cena/kos
2000857135	100	13,80
2000857137	150	19,20
2000857138	180	22,80
2000857139	200	23,90

Vodna tehcnica, Torpedo

TECWERK

- Iz tlačno litega jekla
- 2 močna magneta
- 3 nezlomljive libele
- Merilna natančnost v normalnem položaju: $\pm 0,5$ mm/m
- Dolžina: 25 cm

2000857184
od: **31,00**
cena/KOS



Digitalna vodna tehcnica, TECH 196M

STABILA

- Dva digitalna zaslona s preklopno osvetlitvijo, zvočnim vodenjem in zmogljivimi magneti
- ULTRA-PROTECT – optimalna zaščita pred prahom in vodo po IP 67
- Elektronski nagib: $\pm 0,05^\circ$ do 0° do 90°
- Merilna natančnost v normalnem položaju: $\pm 0,5$ mm/m
- Širina: 3 cm
- Material: aluminij

4000857-
od: **239,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cm	cena/kos
4000857035	61	239,00
4000857036	183	299,00

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 165x330x320 mm
- Prostornina: 10 L
- Barva: črna



4000819000

8,40

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 210x405x350 mm
- Prostornina: 20 L
- Barva: črna



4000819001

14,40

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: rdeča



4000819003

4,99

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: črna



4000819002

4,99

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Material: HDPE
- Ø odprtine za polnjenje: 36 mm
- S cevko za pretakanje
- Prostornina: 20 L
- Mere (DxŠxV): 350x165x495 mm



hünersdorff

4000819-

17,50

cena/KOS

kat. št.	barva	cena/ kos
4000819037	naravna	17,50
4000819038	črna	17,50
4000819039	rdeča	17,50

PVC posoda za AdBlue

- Material: HDPE
- Ø odprtine za polnjenje: 36 mm
- Barva: modra
- S cevko za pretakanje



hünersdorff

4000819-

od: **6,70**

cena/KOS

kat. št.	prostor- nina L	mere (DxŠxV) mm	cena/ kos
4000819040	5	265x147x247	6,70
4000819041	10	350x165x310	11,50
4000819042	20	350x165x495	17,50

Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Pretok: 1,1 ml na potisk
- Prostornina: 1 L



TECWERK

2000355690

5,60

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PE črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 2 L



TECWERK

2000355698

14,90

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- PP črpalni mehanizem
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 1,5 L



TECWERK

2000355695

18,90

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- PA črpalni mehanizem
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo,...
- Prostornina: 1,5 L



TECWERK

2000355708

22,50

cena/KOS



Vpojna blazina v roli

- Podloga iz 100 % polipropilena, vpija olje, vodo, hladilna in čistilna sredstva
- Posebej trpežna
- Štiri izdelki v enem: vpojna podloga, vpojni trak, vpojni tulec in čistilna krpa
- Velikost: 41 x 24 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolot v priročnem škatlastem dozirniku
- Učinek: 34,8 l/kolot



680103 0022

105,00

cena/GAR



Univerzalna vpojna blazina

- Iz 100% polipropilena
- Vpijajo olje, vodo, hladilna in čistilna sredstva
- Visoka vpojnost
- Uporaba: Za čisto in varno delovno okolje okoli strojev ali na tleh, zaradi perforacije ni potrebno rezanje
- Velikost: 38 x 51 cm
- Pakiranje: 100 posameznih podlog v škatli
- Učinek: 83,6 l/škatlo



680103 0002

139,00

cena/GAR



a) kot podloga:
močan kapilarni učinek, tekočine odstranjuje hitro in enostavno



c) kot vpojni tulec:
zložen v cev-idealna za puščanja in kapljanje pri strojih



b) kot vpojni trak:
odporna zgornja plast in mehka spodnja plast, ki se trdno oprime tal



d) kot čistilna krpa:
z perforacija (25,5 cm), primerna za brisanje in čiščenje

Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na paket
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg



X-PIG-OPFH100

85,00

cena/GAR



Univerzalne vpojne krpe

- Sestavljene iz kompaktnega, nevlaknastega 3-slojnega vpojnega filisa
- Visoka trdnost pri trganju
- Zelo dobra vpojnost
- Ena krpa vpije do 20-kratnik lastne teže, do 1 litra tekočine
- Brez toksičnih škodljivih snovi
- Za hitro in enostavno odstranjevanje razlitih tekočin, kot so npr. olja, emulzije in kisline
- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- Vpojnost do 97 litrov na pakiranje (VPE)
- Vsebina: 4 paketi po 25 kos
- Mere (DxŠ): 40x50 cm



TECWERK

2000369663

99,90

cena/KOS

Univerzalna vpojna cev

- Barva: siva
- Uporaba: razlite, neagresivne tekočine, kot so olja, hladilna sredstva, topila, voda, kisline in baze, se lahko hitro in enostavno zadržijo, s čimer se prepreči njihovo širjenje. Hkrati vezivna cev vpije tekočino
- Ena vezivna cev vpije do 4 litre tekočine
- Polnilo iz polipropilena
- Visoka trdnost pri trganju
- Zelo dobra vpojnost
- Dolžina: 120 cm
- Premer: 8 cm
- Vpojnost do 40 litrov na pakiranje
- Vsebina: 10 kos
- Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo



TECWERK

2000369666

49,90

cena/KOS

Granulat za olja in kemikalije

- Univerzalni, tip III R
- Naravni izdelek iz vulkanskih kamenin
- Veže olje, emulzijo, lužine in kisline
- Uporaba tudi na mastnih, zelo spolzkih površinah
- Kemično nevtralen, nestručen
- 1 kg granulata STANDARD veže pribl. 0,75 l olja
- 1 kg granulata SPECIAL veže pribl. 0,78 l olja



RAW

od: **15,90**
cena/KOS

kat. št.	granulat mm	vsebina litri /kg	Tip	cena/kos
9000467911	0,3-1,5	20/7,5	SPECIAL	15,90
9000467910	0,3-1,5	40 / 15	SPECIAL	28,50
9000467925	0,3-4,0	40 / 15	STANDARD	25,50



Če potrebujete večje količine skozi leto, nam pošljite povpraševanje na: info@fridro.si in si zagotovite posebno ceno za letno količino.



TJ
od: **8,90**
cena/10KG

Pisane krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	14,50
9x10 kg	12,90
30x10 kg	10,90
60x10 kg	9,90
90x10 kg	8,90



BJ
od: **14,50**
cena/10KG

Bele krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	18,90
9x10 kg	17,90
30x10 kg	15,90
60x10 kg	14,50



Pasta - Duesofix, Binzel

- Pasta Duesofix preprečuje zlepljenje obrizgov na občutljive dele MIG gorilnikov
- Podmazuje kontaktne šobe za bolj tekoče dodajanje žice
- Vsebina: 300g




192.0058

od: **3,80**
cena/KOS

od 1-10 kos	od 11 kos dalje
4,20	3,80

Varilsko kladivo za odstranjevanje žindre

- Ravna izvedba
- Lakirano v črno barvo
- Plastični ročaj
- Teža: 335 g



1000152633

5,50
cena/KOS

Sprej - MG, Binzel

- Preprečuje zlepljenje obrizgov na plinske in kontaktne šobe pri MIG/MAG varjenju in s tem podaljšuje življenjsko dobo potrošnih delov vašega gorilnika
- Ne vsebuje silikona
- Vsebina: 400 ml



192.0107

od: **3,20**
cena/KOS

od 1-12 kos	od 24 kos dalje
3,40	3,20

Magnetni kotniki

- Primerni za montažo in varjenje
- Izvedba: magnetna



100015298-

od: **3,99**
cena/KOS

kat. št.	nosilnost kg	fiksni koti	cena/ kos
1000152982	7	30,45,60,75,90,135°	3,99
1000152983	16	30,45,60,75,90,135°	6,45
1000152984	28	30,45,60,75,90,135°	10,10
1000152985	7	45,90,135°	3,99
1000152986	16	45,90,135°	6,45
1000152987	28	45,90,135°	10,10

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 15 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 180A CO₂ / MG GRIP 15 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,6-1,0 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **61,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740009	3	61,00
1204740010	4	61,00
1204740011	5	75,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 25 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 230A CO₂ / MG GRIP 25 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **91,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740012	3	91,00
1204740013	4	91,00
1204740014	5	109,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 240 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 300A CO₂ / MG GRIP 240 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **215,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740630	3	215,00
1204740631	4	228,00
1204740632	5	245,00

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 501 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 500A CO₂ / MG GRIP 501 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 1,0-1,6 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **209,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740636	3	209,00
1204740637	4	221,00
1204740638	5	238,00

Šoba plinska konična

- Za gorilnike: MB26 / 401 / 501, ABIMIG 452 / 555
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 76 mm
- Pakiranje: 5 kos



do 10 kos | od 10 kos -
3,66 | 3,30
od: **3,30**
cena/KOS



Kontaktna šoba, M8/1,0/30

- Luknja Ø: 1,0 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos



do 50 kos | od 60 kos -
1,14 | 1,03
od: **1,03**
cena/KOS



Kontaktna šoba, M8/1,2/30

- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos



do 50 kos | od 60 kos -
1,14 | 1,03
od: **1,03**
cena/KOS



Razpršilec plina, 38/501

- Dolžina: 28 mm
- Barva: bela
- Pakiranje: 10 kos



030.0145.10
1,26
cena/KOS



Šoba plinska

- Za gorilnike: PAG 600
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 79 mm
- Pakiranje: 5 kos



do 10 kos | od 10 kos -
4,15 | 3,75
od: **3,75**
cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,2

- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos



do 50 kos | od 60 kos -
2,99 | 2,69
od: **2,69**
cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,6

- Luknja Ø: 1,6 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos



do 50 kos | od 60 kos -
3,15 | 2,82
od: **2,82**
cena/KOS



Vodilo spiralno

- Dolžina 4m
- Za žico 1,4-1,6 mm
- Material: jeklo



122.0060
3,80
cena/KOS



Štirje učinkoviti dejavniki ultrazvočnega čiščenja

ULTRAZVOK

- V tekočinah ultrazvok ustvarja drobne vakuumске mehurčke, ki takoj zatem implodirajo (kavitacija).
- Pri tem nastajajoče sile povzročijo intenzivno in hkrati nežno odstranjevanje delcev nečistoč s površine predmeta, ki ga čistimo

TEMPERATURA

- Številna čistilna sredstva razvijejo svojo polno učinkovitost šele pri višjih temperaturah kopeli.
- Čistilno tekočino je mogoče segreti s pomočjo grelnega sistema naprave.

KEMIJA

- Čistilna kemikalija spodbuja kavitacijo, zmanjšuje površinsko napetost vode ter raztaplja in veže delce umazanije.
- Glede na vrsto onesaženja se uporabljajo različna čistilna sredstva.

ČAS

- Kombinirana uporaba kemije in ultrazvoka v primerjavi z drugimi postopki zmanjša čas čiščenja do 90 %. Odvisno od stopnje umazanije traja čiščenje le nekaj sekund do nekaj minut.

Tipična področja uporabe, med drugim:

- Tehnologija obdelave površin
- Avtomobilska industrija
- Strojna in procesna industrija
- Tiskarska industrija
- Polprevodniška industrija
- Galvanska tehnika
- Industrija pijač
- Letalska industrija

Čiščenje in razmaščevanje, med drugim:

- Motorni bloki, hladilniki
- Kroglični ležajji, uplinjači
- Ventili, šobe
- Orodja za oblikovanje plastike
- E-filtri, hidravlični filtri
- Maske za dihalno zaščito
- Tiskarski valji
- Orodja za obdelavo lesa

Prednosti ultrazvočnega čiščenja

- Ultrazvok čisti v nekaj minutah in je temeljitejši od kakršnega koli ročnega čiščenja
- Nežno delovanje, saj preprečuje mehanske poškodbe, kot so na primer praske

Katero ultrazvočno kopel naj izberem?

- Frekvenca 40 kHz omogoča učinkovito čiščenje – pri izbiri naprave je treba upoštevati dimenzije košare
- Glede na velikost čistilnih predmetov in posodic za vzorce so na voljo različne velikosti kopeli in tipi naprav

Kateri dodatki so potrebni?

- Čistilni predmeti in reakcijske posodice ne smejo nikoli ležati neposredno na dnu posode
- Viseča košara preprečuje praske na čistilnih predmetih in na dnu posode



Čistilni koncentrat

- Vsebina: 500 ml

od: **13,80**
cena/KOS



slika	kat. št.	izvedba	cena/kos
①	3760410	Dentalno čistilo	15,50
②	3427062	Univerzalno čistilno sredstvo	13,80
③	3427063	Antioksidacijsko sredstvo	13,80
④	3427064	Razkuževalno sredstvo	21,50
⑤	3427065	Intenzivno čistilno sredstvo	15,60

slika	kat. št.	izvedba	cena/kos
⑥	3427066	Specialni koncentrat	22,50
⑦	3427067	Čistilo za vodnike in tiskana vezja	15,60
⑧	3427068	Čistilo za aluminij in tlačno lite izdelke	15,60
⑨	3427069	Specialno čistilno sredstvo	15,60
⑩	3427070	Čistilo za barvne kovine	15,60

Ultrazvočni čistilnik, Emmi-H30

- Ultrazvočna čistilna naprava idealna za vse, ki potrebujejo hitro čiščenje v laboratoriju, delavnicah, industriji,...
- Primerno za čiščenje očal, delov očal, slušnih pripomočkov, protez, delov orožja, nakita, delov motorja in plastičnih delov
- Ohišje iz nerjavečega jekla 1.4301
- Stopnja zaščite: IP 32
- Časovnik: 1 do 60min/nepretrgano delovanje
- Največja ultrazvočna moč: max. 180 W
- Moč ogrevanja: največ 180 W
- Delovna frekvenca: 40 kHz
- Z izpustnim ventilom

3214031
391,00
cena/KOS



kat. št.	vsebina	zunanje mere (DxŠxV)mm	mere košare (DxŠxV)mm	prostornina	teža kg	cena/kos
3214031	3	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	391,00

Ultrazvočni čistilnik, Emmi-H60

- Ultrazvočna čistilna naprava idealna za vse, ki potrebujejo hitro čiščenje v laboratoriju, delavnicah, industriji,...
- Primerno za čiščenje očal, delov očal, slušnih pripomočkov, protez, delov orožja, nakita, delov motorja in plastičnih delov
- Ohišje iz nerjavečega jekla 1.4301
- Stopnja zaščite: IP 32
- Časovnik: 1 do 60min/nepretrgano delovanje
- Največja ultrazvočna moč: max. 240 W
- Moč ogrevanja: največ 250 W
- Delovna frekvenca: 40 kHz
- Z izpustnim ventilom

3214033
569,00
cena/KOS



kat. št.	vsebina	zunanje mere (DxŠxV)mm	mere košare (DxŠxV)mm	prostornina	teža kg	cena/kos
3214033	6	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	569,00

Ultrazvočni čistilnik, Emmi-D40

- Ultrazvočna čistilna naprava idealna za vse, ki potrebujejo hitro čiščenje v laboratoriju, delavnicah, industriji,...
- Primerno za čiščenje očal, delov očal, slušnih pripomočkov, protez, delov orožja, nakita, delov motorja in plastičnih delov
- Ohišje iz nerjavečega jekla 1.4301
- Stopnja zaščite: IP 32
- Časovnik: 1 do 60min/nepretrgano delovanje
- Največja ultrazvočna moč: max. 320 W
- Moč ogrevanja: največ 200 W
- Delovna frekvenca: 37 kHz
- Z razplinjevalno funkcijo
- Z izpustnim ventilom

3214034
650,00
cena/KOS



kat. št.	vsebina	zunanje mere (DxŠxV)mm	mere košare (DxŠxV)mm	prostornina	teža kg	cena/kos
3214034	4	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	650,00

Ultrazvočni čistilnik, Emmi-D280

- Ultrazvočna čistilna naprava idealna za vse, ki potrebujejo hitro čiščenje v laboratoriju, delavnicah, industriji,...
- Primerno za čiščenje očal, delov očal, slušnih pripomočkov, protez, delov orožja, nakita, delov motorja in plastičnih delov
- Ohišje iz nerjavečega jekla 1.4301
- Stopnja zaščite: IP 32
- Časovnik: 1 do 60min/nepretrgano delovanje
- Največja ultrazvočna moč: max. 640 W
- Moč ogrevanja: največ 600 W
- Delovna frekvenca: 37 kHz
- Z razplinjevalno funkcijo
- Z izpustnim ventilom

3214035
1.799,-
cena/KOS



kat. št.	vsebina	zunanje mere (DxŠxV)mm	mere košare (DxŠxV)mm	prostornina	teža kg	cena/kos
3214035	28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	1.799,00

Električni grelec EG-3.3 LI

- Električni grelec je prenosen in zanesljiv pripomoček za takojšnje ogrevanje prostora v hladnejših dneh
- Dodana je svetilka
- Za prostor velikosti 50 m²
- Vgrajen termostat omogoča enostaven nadzor nad temperaturo in delovanjem grelca
- Grelna moč: 1,65 ali 3,3 kW
- Pretok zraka: 180 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16 A
- Teža: 5,1 kg

2301216

69,90

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Plinski grelec, PG-30

- Plinski grelec je odličen za ogrevanje odprtih prostorov
- Za prostore velikosti do 600 m³
- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg

2300774

121,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGE

Razvlažilnik zraka, DH50

- Primeren za prostor velikosti do 160m²
- Visoka kapaciteta – do 50 litrov vlage dnevno
- Digitalni nadzor in vgrajen higrostat
- Možnost stalnega odvajanja kondenza
- Mobilna in robustna zasnova

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja/24h pri 30°C/80%RV: 50 l
- Pretok zraka: do 300 m³/h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32°C
- Relativna vlažnost – območje delovanja: 35% do 90% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Električna poraba: 0,70 kW/h
- Kapaciteta rezervoarja: 7 l
- Stopnja hrupa: 56 dB (A)
- Sredstvo za hlajenje R290
- Dimenzija (DxŠxV): 500 x 545 x 638 mm
- Teža: 39 kg

2300594

516,00

cena/KOS



Razvlaževalnik zraka, DH25

- Zmogljiv razvlaževalnik zraka za domačo rabo (za prostor do velikosti 70 m²)
- Ključne funkcije in prednosti: higrostat, samodejni izklop, funkcija sušenja perila, priročna cevka za odtok kondenza, časovnik delovanja, tih in varčen motor

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja: 25 l/dan pri 30°C/80% RV
13 l/dan pri 27°C/60% RV
- Pretok zraka: 195 m³ /h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32°C
- Relativna vlažnost – območje delovanja: med 35% in 80% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Hladilno sredstvo: R290
- Kapaciteta rezervoarja: 6,5 l
- Maksimalna glasnost: 48 dB (A)
- Dolžina, širina, višina: 340 x 240 x 570 mm
- Teža: 14,5 kg

2300985

154,00

cena/KOS



Oljni grelec direktni zbrez odvoda izpušnih plinov, OG-20 (DIESEL)

- Dieselski grelnik brez odvoda izpušnih plinov je odlična rešitev za hitro in učinkovito ogrevanje večjih prostorov, kjer je zagotovljeno ustrezno prezračevanje
- Vgrajen termostat
- Za prostore od 100-200 m²
- Grelna moč: 10 kW
- Poraba goriva: 1,29 l/h
- Pretok zraka: 550 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Mere (DxŠxV): 750 x 315 x 400 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l
- Teža: 14,3 kg
- **Opozorilo:** grelec je namenjen za ogrevanje na odprtem prostoru ali v dobro prezračevanem prostoru



2300257
296,00
cena/KOS

Indirektni oljni grelec z odvodom izpušnih plinov OG-20 IND (DIESEL)

- Dieselski grelec z odvodom izpušnih plinov je zasnovan za hitro in učinkovito ogrevanje večjih prostorov z dobrim prezračevanjem
- Vgrajen termostat
- Za prostore velikosti: 200-400 m²
- Grelna moč: 20 kW
- Poraba goriva: 1,6 l/h
- Pretok zraka 750 m³/h
- Mere (D x Š x V): 840 x 450 x 695 mm
- Volumen rezervoarja: 22 l
- Premer dimnika: 120 mm
- Napetost: 230V / 50Hz
- Premer cevi na izhodu vročega zraka: 232 mm
- **Pomembno opozorilo:** primeren izključno za uporabo v odprtih prostorih ali prostorih z dobrim prezračevanjem, saj pri izogrevanju dizelskega goriva nastaja ogljikov monoksid



2300473
419,00
cena/KOS

Električni grelec EG PTC2

- Električni grelec se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Pretok zraka: 100 m³/h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxGxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti: do 30 m²
- Teža: 1,6 kg



2300547
28,00
cena/KOS

Električni grelec EG- 3R

- Električni gradbeni grelnik se uporablja, kadar je potrebno začasno, a učinkovito ogrevanje na gradbiščih, v delavnicah, v garažah in hišicah
- Grelec ima dva krmilna stikala, s katerima lahko prilagodite moč ogrevanja in hitrost prezračevanja
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Dimenzije (ŠxDxV): 315 x 330 x 400 mm
- Teža: 6,9 kg



2300262
56,00
cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGA

DO ODPRODAJE ZALOGA

Potopna črpalka CSP1100 D INOX

- Za umazano vodo
- Inox ohišje
- Moč: 1.100W
- Max. potisna višina: 9,5m
- Max. pretok: 15.000 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem

2300483

69,00

cena/KOS



Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

2301116

185,00

cena/KOS



Potopna črpalka, CSP 400C

- Za čisto vodo (za hitro in učinkovito črpanje čiste vode iz bazenov, poplavljenih kleti ali zamašenih jaškov)
- Moč: 400 W
- Max. potisna tlačna višina: 6,5 m
- Max. pretok: 7.500 l/min
- Priključna cev: Ø 25–35 mm
- Mere (ŠxV): 150x270 mm
- Teža: 3,9 kg
- Dolžina električnega kabla: 10 m

2300673

52,00

cena/KOS



Hidrofor, CGP 800

- Za čisto vodo
- Omrežna napetost/frekvenca: 230 V~ 50Hz
- Moč: 800 W
- Stopnja zaščite: IPX4
- Največja višina dviga: 40 m
- Največji pretok: 3,2 m³/h
- Največja globina potopitve (sesalna višina): 7 m
- Največja temperatura tekočine: 35°C
- Delovni tlak: 1,5 do 3 bar
- Priključna cev: G1"
- Dolžina kabla: 1,2 m

2300487

96,00

cena/KOS



Transportna kolesa, 100–220 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.



od: **4,90**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	Ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
2846801 5,80	2846821 7,80	2846790 4,90	80	105	100	104x80
2846802 6,60	2846822 8,90	2846791 6,00	110	128	110	104x80
2846803 8,40	2846823 10,20	2846792 7,90	120	155	120	104x80
2846804 15,00	2846824 20,20	2846793 13,50	200	195	200	135x110
2846805 18,10	2846825 22,80	2846831 16,60	220	235	220	135x110

Transportna kolesa, 50–205 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: zračnica, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.



od: **1,90**
cena/KOS

1752 ... kolo cena/kom	dolžina pesta mm	1752... gibljivo kolo cena/kom	1752... gibljivo kolo z zavoro cena/kom	1752... stabilno kolo cena/kom	Ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
..396 1,90	12	..381 4,70	..386 6,30	..391 3,50	80	105	50	104x80
..397 2,40	12	..382 5,10	..387 8,20	..392 4,40	100	128	70	104x80
..398 3,10	15	..383 6,40	..388 9,50	..393 5,60	125	155	100	104x80
..399 6,70	20	..384 12,60	..389 18,20	..394 10,60	160	195	135	135x110
..400 7,90	20	..385 15,80	..390 21,00	..395 13,90	200	235	205	135x110

ZMOGLJIVA TRANSPORTNA KOLESJA, KI SE VRTIJO ZANESLJIVO

- visoka nosilnost
- vrtljivi in fiksni modeli
- primerna za vse talne obloge
- zavora / brez zavora
- možnost antistatične in nerjaveče izvedbe



VISOKA ODPORNOST



GLADKO IN TIHO GIBANJE



Transportna kolesa, 140-350 kg

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** elastična površina, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.
- **Gibljivo kolo z zavoro:** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** elastična površina, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.



od: **8,00**
cena/KOS

gibljivo kolo		gibljivo kolo z zavoro		stabilno kolo		ø	višina	nosilnost	ploščica
kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		mm	mm	kg	mm
1752401	11,80	1752408	13,70	1752415	8,00	100	128	140	102x84
1752402	17,20	1752409	23,20	1752416	18,20	125	155	140	115x85
1752403	22,40	1752410	28,60	1752417	23,10	125	166	300	138x109
1752404	25,60	1752411	29,60	1752418	23,80	160	195	300	135x110
1752406	29,20	1752413	33,90	1752420	28,70	200	235	350	135x110

Transportna kolesa, 125-300 kg

- **Gibljivo kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.
- **Gibljivo kolo z zavoro:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.
- **Stabilno kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.



od: **3,60**
cena/KOS

Gibljivo kolo		Gibljivo kolo z zavoro		Stabilno kolo		ø	višina	nosilnost	ploščica
kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		mm	mm	kg	mm
1752427	4,60	1752432	7,70	1752437	3,60	80	105	125	104x80
1752428	6,70	1752433	9,50	1752438	5,30	100	128	125	104x80
1752429	7,40	1752434	11,20	1752439	7,60	125	155	175	104x80
1752430	15,40	1752435	20,10	1752440	12,70	150	190	300	135x110
1752431	20,90	1752436	25,00	1752441	17,40	200	235	300	135x110

Transportna kolesa, 150-450 kg

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.
- **Gibljivo kolo z zavoro** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.
- **Stabilno kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** gumijasta površina, ohišje koles je iz jekla, valjčni ležaj.



od: **13,10**
cena/KOS

kolo		dolžina		gibljivo kolo		gibljivo kolo z zavoro		stabilno kolo		ø	višina	nosilnost	ploščica
kat. št./cena/kom		o pesta mm		kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		mm	mm	kg	mm
2924373	13,10	15	40	2924377	22,40	2924381	26,80	2924385	21,70	100	137	150	105x85
2924389	21,60	15	40	2924378	33,30	2924382	38,40	2924386	32,00	125	155	150	115x85
2924374	16,70	20	50	3155940	34,40	3155948	39,70	3155941	32,80	125	166	220	138x109
2924375	21,40	20	60	2924379	38,70	2924383	43,40	2924387	37,70	160	195	300	135x110
2924376	22,80	20	60	3155947	40,00	3155949	44,30	3155952	38,10	180	218	300	135x110
1755197	28,80	20	60	2924380	52,00	2924384	59,80	2924388	50,40	200	235	350	135x110
3155930	38,80	20	60	3155937	91,40	3155951	89,30	3155953	60,50	250	304	450	135x110

Transportna kolesa, 100-300 kg

- **Gibljivo kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.
- **Gibljivo kolo z zavoro:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.
- **Stabilno kolo:** Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, valjčni ležaj.



od: **11,20**
cena/KOS

Gibljivo kolo		Gibljivo kolo z zavoro		Stabilno kolo		ø	višina	nosilnost	ploščica
kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		kat. št./cena/kom		mm	mm	kg	mm
1752501	21,50	1752506	32,30	1752511	11,20	80	108	100	95x80
1752502	22,90	1752507	32,80	1752512	11,90	100	127	130	95x80
1752503	28,40	1752508	41,50	1752513	17,80	125	155	130	95x80
1752504	44,10	1752509	60,30	1752514	32,30	150	192	300	129x106
1752505	57,90	1752510	75,10	1752515	38,90	200	240	300	129x106

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave.



od: **2,50**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	Kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
2846795	2,50	50	gibljivo kolo	73	54x54	50
2846796	3,60	75	gibljivo kolo	103	60x60	60
2846797	5,90	100	gibljivo kolo	124	60x60	70
1752366	8,20	100	gibljivo kolo	137	95x70	80
1752367	9,90	125	gibljivo kolo	162,5	95x70	100
2846815	3,40	50	gib. kolo z zavoro	73	54x54	50
2846816	5,10	75	gib. kolo z zavoro	103	60x60	60
2846817	6,80	100	gib. kolo z zavoro	124	60x60	70
1752370	10,30	100	gib. kolo z zavoro	137	95x70	80
1752371	12,20	125	gib. kolo z zavoro	162,5	95x70	100

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave..



od: **2,40**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	Kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	priključna izvrtina mm	nosilnost kg
2846798	2,40	50	gibljivo kolo	73	10,2	50
2846799	3,80	75	gibljivo kolo	103	10,2	60
2846800	5,60	100	gibljivo kolo	121	10,2	70
1752372	8,00	100	gibljivo kolo	134	12,2	80
1752373	9,60	125	gibljivo kolo	158	12,2	100
2846818	3,30	50	gib. kolo z zavoro	73	10,2	50
2846819	4,90	75	gib. kolo z zavoro	103	10,2	60
2846820	7,00	100	gib. kolo z zavoro	121	10,2	70
1752374	9,90	100	gib. kolo z zavoro	134	12,2	80
1752375	11,90	125	gib. kolo z zavoro	158	12,2	100

Transportna kolesa, 15-60 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **0,40**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave so in zasnovani za uporabo na mehkih tleh...

kat. št.	cena/kos	Kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
1382383	0,60	25	gibljivo kolo	34	34x48	15
1382384	0,80	30	gibljivo kolo	36	34x48	20
1382385	1,30	40	gibljivo kolo	56	42x42	30
1382387	0,40	25	stabilno kolo	29	41x18	35
1382388	0,40	30	stabilno kolo	33	46x20	40
1382389	0,90	40	stabilno kolo	47	68x25	50
1382390	1,20	50	stabilno kolo	51	68x25	60

Transportna kolesa, 50-100 kg

- Ohišje: jeklena pocinkana pločevina
- Ležaj: drsni ležaj
- Kolo: termoplastična guma, siva, brez puščanja sledi



od: **2,10**
cena/KOS

Kolesa se lahko namestijo na različne transportne naprave..

kat. št.	cena/kos	Kolo ø mm	vrsta kolesa	višina mm	ploščica mm	nosilnost kg
2846787	2,10	50	stabilno kolo	73	54x54	50
2846788	3,50	75	stabilno kolo	103	60x60	60
2846789	5,10	100	stabilno kolo	121	60x60	70
1752368	7,30	100	stabilno kolo	137	95x70	80
1752380	4,70	125	stabilno kolo	-	-	100

Transportna kolesa, 120-300 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz umetne mase, valjni ležaj.



od: **12,40**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	Ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
2227045 23,70	2226860 33,40	2226865 12,40	80	108	120	95x80
2227046 24,80	2226861 34,50	2226866 13,30	100	127	130	95x80
2227047 30,50	2226862 44,20	2226867 19,50	125	155	130	95x80
2227048 45,90	2226863 62,00	2226868 32,20	150	192	280	129x106
2227049 68,10	2226864 81,00	2226869 44,40	200	240	300	129x106

Transportna kolesa, 250-600 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Gibljivo kolo z zavoro:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: iz pocinkane in kromirane pločevine.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.



od: **23,50**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Gibljivo kolo z zavoro kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	Ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
1752563 35,20	1752568 54,80	1752573 25,10	80	127	250	105x85
1752564 36,20	1752569 52,00	1752574 23,50	100	137	280	105x85
1752565 42,70	1752570 57,90	1752575 32,50	125	178	450	138x110
1752566 54,50	1752571 61,20	1752576 38,30	150	209	550	138x110
1752567 61,00	1752572 70,20	1752577 45,20	200	255	600	138x110

Transportna kolesa, 250-600 kg

Gibljivo kolo:

- Ohišje: varjena jeklena konstrukcija, pocinkana.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles iz litine, kroglični ležaj.

Stabilno kolo:

- Ohišje: varjena jeklena konstrukcija, pocinkana.
- Kolesa: iz poliuretana, ohišje koles iz litine, kroglični ležaj.



od: **132,60**
cena/KOS

Gibljivo kolo kat. št./cena/kom	Stabilno kolo kat. št./cena/kom	Ø mm	višina mm	nosilnost kg	ploščica mm
1755180 188,50	1755177 132,60	100	145	590	138x110
1755181 202,00	1755178 156,70	125	170	1100	138x110
1755182 237,80	1755179 141,50	150	212	1600	175x140
1752846 264,70	1752838 163,40	200	264	2000	175x140
1752847 303,60	1752839 238,80	250	314	2000	175x140
1752848 353,40	1752840 252,60	300	365	2000	175x140
1752849 880,00	1752841 655,60	300	395	5600	255x210

Transportna kolesa, odporna proti predrtnju 200-260 kg

- **Stabilno kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.

- **Gibljivo kolo** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.

- **Gibljivo kolo z zavoro** iz pocinkane in kromirane pločevine.
- **Kolesa:** iz poliuretana s profilom v obliki čepov, platišče iz jekla prašno barvano v alu srebrni barvi, valjni ležaj.



stabilno kolo	Ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	cena/kom
3155963	200	črna	75	235	135x105	28,40
2241103	260	modra	160	295	175x175	56,40
gibljivo kolo z zavoro	Ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	cena/kom
3155962	200	črna	75	235	135x105	33,60
3034109	260	modra	160	295	175x175	78,30
gibljivo kolo	Ø mm	barva	nosilnost kg	višina mm	ploščica mm	cena/kom
3155961	200	črna	75	235	138x109	29,60
2241102	260	modra	160	295	175x175	73,20

od: **28,40**
cena/KOS

Kolesa za paletni viličar, 400–1.000 kg

- Kolesa: iz poliuretana ali poliamida, kroglični ležaj.



od: **19,90**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	Kolo ø mm	material kolesa	širina mm	kroglični ležaj mm	nosilnost kg	Tip ležaja
1752672	32,80	85x40	litje/poliuretan	40	25x47x14	400	6204-Z
1752663	31,90	82x60	litje/poliuretan	56	20x47x14	600	6204-Z
1752665	36,50	82x70	litje/poliuretan	66	20x47x14	700	6204-Z
1755193	32,80	75x62	litje/poliuretan	61,6	25x47x14	470	6204-Z
1752667	36,90	82x75	litje/poliuretan	75	20x47x14	750	6204-Z
1752676	45,50	85x100	litje/poliuretan	93	17x47x14	1000	6203-Z
1752675	40,70	82x95	litje/poliuretan	100	20x47x14	1000	6204-Z
1752664	40,10	82x70	litje/poliuretan	70	20x47x14	500	6204-Z
1755191	22,40	85x60	poliamid	59	25x47x12	600	6205-Z
1755185	22,30	82x60	poliamid	56	20x47x14	600	6204-Z
1755187	19,90	82x70	poliamid	66	20x47x14	700	6204-Z
1755186	20,60	82x70	poliamid	70	25x47x14	700	6005-Z
1755192	25,80	85x90	poliamid	90	20x47x14	900	6204-Z
1752657	31,90	85x100	poliamid	100	20x47x14	1000	6204-Z
1755190	25,60	82x70	poliamid	73	20x47x12	700	6204-Z

Transportna kolesa, 80–200 kg

- Kolesa: guma, ohišje koles je iz umetne mase, drsni ležaj ali valjčni

od: **11,00**
cena/KOS




kat. št.	cena/kos	ø mm	širina mm	izvrtina mm	nosilnost kg	kolesno telo
3096761	12,30	260	75	20	120	plastika
1752690	21,00	400	75	25	160	plastika
1752691	14,30	260	75	20	130	jeklo
1752692	26,20	260	75	25	170	jeklo
1382517	24,50	400	90	25	200	jeklo
1752688	11,00	200	58	20	80	plastika

Transportna kolesa, poliuretan PU

- 2181854/1752701
- 1752702
- Kolesa: poliuretan, ohišje koles je iz jekla, drsni ležaj.
- Kolesa: poliuretan, ohišje koles je iz umetne mase, drsni ležaj.

od: **25,00**
cena/KOS



2181854

1752701

1752702

Kolesa za paletni viličar, 450–800 kg

- Kolesa: elastična ohišje koles je iz aluminija, kroglični ležaj.

- Kolesa: iz umetne mase, ohišje koles je iz umetne mase, kroglični ležaj.



1755198



1752500

od: **30,50**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	material	širina mm	izvrtina mm	nosilnost kg	dolžina pesta mm
1755198	30,50	plastika	50	20	600	60
1752500	34,90	litje/poliuretan	50	20	800	60

kat. št.	cena/kos	ø mm	širina mm	profil	nosilnost kg	dolžina pesta mm
2181854	25,00	260	20	križni	200	75
1752701	56,30	400	25	liniski	200	75
1752702	57,20	400	20	liniski	160	75

Zabojniki za zlaganje z zasukom

- Prihranek prostora, robustna izdelava in varen za živila
- Zložljivi eden na drugega ali po zasuku za 180° eden v drugega
- Nosilec za dokumente
- Ročaja na krajših straneh za lažji prijem
- Material: polipropilen
- Temperaturna obstojnost: -20 °C do +90 °C
- Odpornost na: olja, masti, kisline, baze
- Nosilnost pri zlaganju: 700 kg
- Barve: rdeča / modra / zelena / siva
- pakirano po 2 kosa

LA-KA-PE

od: **29,50**
cena/KOS



Možnost zlaganja enega na drugega ali enega v drugega – z zasukom za 180° se prihrani do 50 % prostora.

kat. št. (rdeča)	kat. št. (modra)	kat. št. (zelena)	kat. št. (siva)	zunanje mere DxŠxV (mm)	notranje mere DxŠxV (mm)	nosilnost	cena /kos.
1811384	1811396	1811388	1811392	600x400x210	549x349x192	70	29,50
1811385	1811397	1811389	1811393	600x400x270	549x349x252	70	33,10
1811386	1811398	1811390	1811394	600x400x320	549x349x302	75	39,30
1811387	1811399	1811391	1811395	600x400x420	549x349x402	75	45,60

Shranjevalne omarice

hünersdorf

- Odlično združljive za prilagodljive rešitve skladiščenja
- Področja uporabe: industrija, tehnika, medicina, laboratoriji in delavnice
- Ohišje: visoko udarno odporna plastika, svetlo siva
- Nagibni predali: iz prozornega polistirena s praktično funkcijo nagiba
- Enostavno zložljive
- Možnost stabilne pritrditve na steno
- Za shranjevanje drobnih delov in pribora
- Zasnovan za visoke obremenitve in dolgo življenjsko dobo
- Temperaturna odpornost: -20 °C do +70 °C
- Barva: svetlo siva

od: **22,70**
cena/KOS



kat. št.	Ohišje (Š x G x V) mm	Mere predala (Š x G x V) mm	skupna prostornina (l)	število predalov	št.	cena /kos.
3761037	601x64,5x76,5	49x44,5x46	0,90	9	1	22,70
3761036	601x94x112,5	80x67x69	2,22	6	2	27,00
3761035	601x136x163	99,5x97x107,5	5,20	5	3	43,40
3761034	601x171,5x206	125,5x128x133,5	8,56	4	4	54,50
3761033	601x198x238	176x149x161	12,66	3	5	72,30
3761041	610x92x410	3xšt.3	6,66	18	6	371,70
3761038	610x92x410	2xšt.9, 2xšt.6	6,24	30	7	390,60
3761039	610x171x674	2xšt.9, 1xšt.6, 1xšt.5, 1xšt.4	17,78	33	8	474,80
3761040	610x171x995	2xšt.9, 2xšt.6, 2xšt.5, 1xšt.4	25,20	44	9	610,90

Zabojniki

- Primerni so za transport in skladiščenje
- Iz polipropilena
- Prilagojeni EURO paletam
- Odporni na večino kislin in olj
- Temperaturna obstojnost:
-20 °C do +80 °C

od: **5,99**
cena/KOS



kat. št. (siva)	kat. št. (modra)	zunanje mere DxŠxV (mm)	notranje mere DxŠxV (mm)	prostornina l	cena/kos
9000447798	2000447799	300x200x120	260x160x117	5	5,99

Zabojniki

- Vsi zaboji opcijsko z vstavnimi etiketami
- Material polipropilen
- Barve: modra / rdeča / rumena / zelena / siva
- Odpornost na: olja / masti / kisline / baze
- Temperaturna obstojnost: -20 °C do +60 °C, kratkotrajno do +90 °C

od: **0,90**
cena/KOS



kat. št. (modra)	kat. št. (rdeča)	kat. št. (rumena)	kat. št. (zelena)	kat. št. (siva)	zunanje mere DxŠxV (mm)	notranje mere DxŠxV (mm)	pakiranje /kos	slika	cena/kos
1811785	1811789	1811786	1811788	1811787	500/465x315x200	432x273x185	8	1	14,70
1811790	1811794	1811791	1811793	1811792	500/465x365x150	432x273x135	10	2	12,50
1811795	1811799	1811796	1811798	1811797	330/297x213x200	280x179x185	10	3	8,60
1811800	1811804	1811801	1811803	1811802	330/301x213x150	280x179x137	10	4	5,60
1811805	1811809	1811806	1811808	1811807	290/265x150x125	254x122x113	25	5	5,30
1811810	1811814	1811811	1811813	1811812	230/205x150x125	194x122x113	25	6	3,90
1811815	1811819	1811816	1811818	1811817	164/150x105x75	135x85x62	25	7	1,90
1811820	1811824	1811821	1811823	1811822	89/76x102x50	70x87x43	50	8	0,90

BARVNI ZABOJNIKI ZA HITRO IN PREGLEDNO ORGANIZACIJO!

UČINKOVITO

ZANESLJIVO

VZDRŽLJIVO

PREGLEDNO

PRAKTIČNO

LA-KA-PE

- zložljivi
- robustni
- priročni za uporabo
- na voljo v različnih BARVAH in VELIKOSTIH
- idealni za industrijsko okolje

NOW.

4000871043

499,-

cena/GAR



DO ODPRODAJE ZALOGE

Voziček za orodje s sedmimi predali in 131-delno garnituro orodja

- Robusten voziček za orodje
- 7 izvlečnih predalov s 100% izvlekom in krogličnimi ležaji
- Cilindrična ključavnica z dvema ključema
- Perforiran stenski sistem za lažje obešanje dodatkov 9x9mm
- Dimenzije (ŠxGxV): 683 x 460 x 980 mm
- Nosilnost predala: 20 kg
- Skupna nosilnost: 300 kg



Garnitura ročnega orodja,



Garnitura klešč, meril in inbus ključev

Garnitura nasadnih, obročnih in viličastih ključev

UNIOR




3838909172279

299,-

cena/KOS

Voziček za orodje Economic, 940ECO

- Centralno zaklepanje s ključavnico in zložitljivim ključem
- Oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100 mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- Predali s krogličnimi vodili
- Sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- Možnost dograditve vozička z dodatki
- Ekološko lakiranje brez kadmija in svinca
- Material: pločevina
- 6 predalov (širje dimenzije 498x273x70mm, dve dimenziji 498x311x150mm)
- Maksimalna nosilnost posameznega predala: 30kg
- Edini voziček v proizvodnem programu Uniorja, ki je izključno namenjen uporabi končnega potrošnika



kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/kos
3838909172279	700	355	890	625	764	33000	299,00


3838909217567
1.590,-

cena/GAR




Vso orodje je v SOS vložkih!

DO ODPRODAJE ZALOG
**Voziček za orodje, 940EV6 +
325 delna garnitura orodja**

- Material: premium Plus pločevina
- Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 410 x V 150mm)
- Skupna prostornina predalov: 135 l
- Predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- Predali s protizdršno sintetično oblogo
- Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili

Orodja v SOS vložkih:

- Garnitura ključev
- Garnitura ključev
- Garnitura klešč in kladiv
- Garnitura nasadnih ključev
- Garnitura orodja
- Garnitura izvijačev
- Garnitura izvijačev z T-ročajem, pil in noža



kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/gar
3838909217567	800	440	923	700	768	60000	1.590,00

3838909217574
1.190,-

cena/GAR




Vso orodje je v SOS vložkih!


DO ODPRODAJE ZALOG
**Voziček za orodje, 940EV4 +
192 delna garnitura orodja**

- Material: premium Plus pločevina
- Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- Skupna prostornina predalov: 140 l
- Predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- Predali s protizdršno sintetično oblogo
- Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili

Orodja v SOS vložkih:

- Garnitura klešč in kladiv
- Garnitura ključev
- Garnitura nasadnih ključev
- Garnitura izvijačev



kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/gar
3838909217574	800	440	923	700	768	57000	1.190,00

KOCEL
s.p.a.


Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg

8026

310,00

cena/KOS



Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpustno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)

4701A, 4702A-4704A

od: **690,00**

cena/KOS

kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/kos	cena/3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	760,00	690,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	820,00	760,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	870,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1080,00



fetra
MADE IN GERMANY


Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg

8024

289,00

cena/KOS



Prekucni zabojnik za ostružke

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz Gume velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipo za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem

4070_RAL5015

359,00

cena/KOS

Robustna konstrukcija

Pipa za izpust tekočin

Kolo z zavoro

Varnostni nagibni mehanizem

KOCEL
s.p.a.




Skladiščna omara s škatlami

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 7 polic
- 40 škatel velikosti: 130 x 172 x 305mm
- Model škatel (A250)
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm

6220_RAL7035

649,00

cena/KOS




2000mm

920mm

450mm



1850mm



900mm


400mm

Označevanje

Pokrov ključavnice



1850mm



600mm

400mm

Fiksno podnožje



1x

6033_RAL7035

360,00

cena/KOS

2x

6033_RAL7035

325,00

cena/KOS

1x

6032_RAL7035

299,00



cena/KOS

2x

6032_RAL7035

259,00

cena/KOS



KOCEL

Obešala za oblačila



Garderobna omara (dvojna & trojna)

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Velikost ene kabine: 295x370x1690mm

Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- Predalnik: 410x570x600mm
- Višina predala: 4x 100mm, 1x 75mm
- Predali: 300x450mm (5 predalov)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost predala: 80 kg
- Nosilnost delovne plošče: 500kg
- Delovna plošča: 1700x700mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL


3120_RAL5015

1x 599,00

cena/KOS

2x 569,00

cena/KOS



700mm

1700mm

850mm

Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- 8 predalov: 2x 75mm; 1x 100mm; 1x 125mm; 1x 175mm; 3x 200mm)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Delovna plošča: 1700x600mm
- Centralno zaklepanje

KOCEL

3605_RAL5015

1x 1.190,-

cena/KOS

2x 1.090,-

cena/KOS



600mm

1700mm

850mm

KOCEL

Predalnik za orodje

- Robustna konstrukcija
- S 6 predali in s sistemom centralnega zaklepanja
- Predali s 97-odstotnim polnim izvlekom
- Višina predalov se povečuje v korakih po 25 mm
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- Dimenzije (ŠxGxV): 710 x 570 x 800mm

75080_RAL5015

599,00

cena/KOS



KOCEL


Skladiščna omara za nevarne snovi

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: rumena RAL1028
- Barva vrat: rumena RAL1028
- Omare z antistatičnim slojem barve
- Po višini nastavljive police s 30mm visoko mrežo
- Nosilnost police: 60kg
- 3-točkovno zaklepanje
- Debelina pločevine 1,20mm
- Vrata z luknjicami za prezračevanje
- Na dnu je zbiralno korito

7470_RAL1028

899,00

cena/KOS



KOCEL

Skladiščna omara

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- 4 police dimenzij: 360 x 915mm
- Nosilnost na police: 75kg
- Dimenzije: 1980 x 920 x 400mm
- Centralno zaklepanje

1x 6233_RAL7035
330,00
cena/KOS

3x 6233_RAL7035
299,00
cena/KOS





Nastavljivi vložki
za orodja

2110_RAL7035

899,00

cena/KOS

KOCEL



Omara za konuse z vložki


- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 4 nagnjene police za orodja s 96-imi nastavljivimi vložki za konuse SK30,40,50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm

2210_RAL7035

299,00

cena/KOS

KOCEL



Voziček za konuse + 30 univerzalnih vložkov

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva polic: modra siva RAL 7035
- S 30-imi vložki za orodja SK30-40-50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Najbolj fleksibilna držala do sedaj, ki imajo enostavno nastavitve velikosti za omenjena držala




Stojalo za konuse z vložki SK40/BT40

- Stojalo za konuse z 10 plastičnimi držali
- Zaradi svoje lahke teže in kompaktnih dimenzij je stojalo enostavno postaviti na delovno mizo, tako da je orodje vedno na doseg roke
- Nosilec odporen na udarce
- Dobava: brez orodja!

F-001

99,00

cena/KOS



Stojalo za konuse z vložki

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Material: polipropilen
- Dobava: brez orodja!

SK
40

od: **26,00**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	teža g	vložki	št. držal	cena/kos
9000453680	595x90x101	235	SK40	6	26,00
9000453681	360x245x200	480	SK40	12	47,00
9000453682	390x260x150	550	SK50	6	68,00
9000453683	360x245x150	360	HSK63	15	71,00
9000453684	360x180x60	170	HSK63	10	55,00

Smart Plus:
Odličen dizajn,
vrhunska funkcionalnost
in robustna
izdelava!




MADE IN
ITALY

Delavniški sestav

- dim. 1434x740x1945mm
- Delovna površina sestava
- (mm. 1434x670x40)
- Modul (predalnik s 4-imi predali)
- (1x višine. 150 mm + 3x višine. 200 mm)
- Nosilnost posameznega predala: 70kg
- 100% izvlek predalov
- Modul (omarica z vratci)
- nastavljiva notranja polica
- Modul (stenska omarica)
- Modul (perforirana plošča)
- Modul (2 pokončna nosilca za zgornje elemente)

1434



1945

915

SLC001

1.499,-


cena/KOS



Delavniški sestav

- dim. 1866x740x1945mm
- Delovna površina (mm. 1434x670x40)
- Modul (predalnik s 4-imi predali)
- (1x višina. 150 mm + 3x višina. 200 mm)
- Nosilnost posameznega predala: 70kg
- 100% izvlek predalov
- Modul (omarica z vratci) nastavljiva notranja polica
- Modul (stenska omarica)
- Modul (perforirana plošča)
- Modul (3x pokončni nosilec za zgornje elemente)
- Modul (omarica z enojnimi vrati)
- 3 nastavljive notranje police

1866



1945

915

SLC002

1.850,-


cena/KOS



Delavniški sestav

dim. 215x740x1945mm

- Delovna površina (mm. 215x670x40)
- P- Modul (predalnik s 5-imi predali)(višina. 150mm)
- Nosilnost posameznega predala: 70kg
- 100% izvlek predalov
- Modul (omarica z vratci) nastavljiva notranja polica
- Modul (3 x stenska omarica)
- Modul (3 x perforirana plošča)
- Modul (4 x pokončni nosilec za zgornje elemente)
- Modul (servisni z držalom za papir in dvojnimi vrati)




SLC003
2.490,-
cena/KOS



Delavniški sestav

dim. 215x740x1945mm

- Delovna površina (mm. 215x670x40)
- P- Modul (predalnik s 5-imi predali)(višina. 150mm)
- Nosilnost posameznega predala: 70kg
- 100% izvlek predalov
- Mobilni modul: delavniški voziček (3 V. 100 mm + 2 V. 150 mm)
- Modul (omarica z vratci) nastavljiva notranja polica
- Modul (3 x perforirana plošča)
- Modul (4 x pokončni nosilec za zgornje elemente)




SLC004
2.350,-
cena/KOS



Delavniški sestav

dim. 295x740x1945mm

- Delovna površina (mm. 215x670x40)
- Modul (predalnik s 4-imi predali)(1 V. 150 mm + 3 V. 200 mm)
- Nosilnost posameznega predala: 70kg
- 100% izvlek predalov
- Modul (omarica z vratci)nastavljiva notranja polica
- Mobilni modul: delavniški voziček (3 V. 100 mm + 2 V. 150 mm)
- Modul (3 x stenska omarica)
- Modul (3 x perforirana plošča)
- Modul (4 x pokončni nosilec za zgornje elemente)
- Modul (omarica z 2 vrati in 3 nastavljivimi policami)(mm. 800x661x1945)



SLC005
3.300,-
cena/KOS



NOVA SPLETNA TRGOVINA

www.fridro.si

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.



FULL SERVICE
by FRIDRO



-3% PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!
POPUSTA

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 31.01.2026
Cene so v € in brez DDV.

BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI PRI NAROČILU NAD 100 € NETO.

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

