

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

do odprodaje zalog!

35
Let
z vami

0%

05/26

SEJEMSKA

posebna ponudba


Velja do: 21.04.2026

MIS
Industrijski sistemi
2026



Strojni navojni svedri za ISO metrične navoje

- Za prebojne luknje
- S spiralno konico
- Odvajanje odrezkov v smeri pomika
- Univerzalna uporaba
- Jeklo do 800 N/mm²



P	M	K	N	S	H
●			○		

Standard	DIN 371/376
Material	HSS-E
Površina	Brez prevleke
Tip	Produktiven
Oblika	B
Smer rezanja	desna
Razred toleranca navoja	ISO2/6H


Kat. št.	d1 (mm)	P (mm)	d2 (mm)	SW (mm)	dk (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l5 (mm)	cena/kos od 1-4 kos	od 5 kos - -10%
73133 2,0	M2	0,40	2,800	2,100	1,600	45,00	8,00	13,500	6,60	5,94
73133 3,0	M3	0,50	3,500	2,700	2,500	56,00	10,00	18,000	6,90	6,21
73133 4,0	M4	0,70	4,500	3,400	3,300	63,00	12,00	21,000	6,90	6,21
73133 5,0	M5	0,80	6,000	4,900	4,200	70,00	14,00	25,000	6,90	6,21
73133 6,0	M6	1,00	6,000	4,900	5,000	80,00	16,00	30,000	6,90	6,21
73133 8,0	M8	1,25	8,000	6,200	6,800	90,00	18,00	35,000	9,70	8,73
73133 10,0	M10	1,50	10,000	8,000	8,500	100,00	20,00	39,000	10,90	9,81
73138 12,0	M12	1,75	9,000	7,000	10,200	110,00	24,00	49,000	16,90	15,21
73138 14,0	M14	2,00	11,000	9,000	12,000	110,00	26,00	53,000	24,40	21,96
73138 16,0	M16	2,00	12,000	9,000	14,000	110,00	26,00	54,000	24,40	21,96
73138 20,0	M20	2,50	16,000	12,000	17,500	140,00	32,00	62,000	37,70	33,93
73138 24,0	M24	3,00	18,000	14,500	21,000	160,00	36,00	73,000	44,60	40,14

6,60
od: **5,94**
cena/KOS



Strojni navojni svedri za ISO metrične navoje

- Za prebojne luknje
- s spiralno konico
- odvajanje odrezkov v smeri pomika
- univerzalna uporaba
- za jeklo do 800 N/mm²



P	M	K	N	S	H
●			○		

Standard	DIN 371/376
Material	HSS-E
Površina	TiN
Tip	Produktiven
Oblika	C
Smer rezanja	Desna
Razred toleranca navoja	ISO2/6H

Kat. št.	d1 (mm)	P (mm)	d2 (mm)	SW (mm)	dk (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l5 (mm)	cena/kos od 1-4 kos	od 5 kos - -10%
73146 2,0	M2	0,40	2,800	2,100	1,600	45,00	8,00	13,500	9,00	8,10
73146 3,0	M3	0,50	3,500	2,700	2,500	56,00	6,00	18,000	9,00	8,10
73146 4,0	M4	0,70	4,500	3,400	3,300	63,00	7,50	21,000	9,00	8,10
73146 5,0	M5	0,80	6,000	4,900	4,200	70,00	8,50	25,000	9,00	8,10
73146 6,0	M6	1,00	6,000	4,900	5,000	80,00	11,00	30,000	9,00	8,10
73146 8,0	M8	1,25	8,000	6,200	6,800	90,00	14,00	35,000	10,60	9,54
73146 10,0	M10	1,50	10,000	8,000	8,500	100,00	16,00	39,000	12,70	11,43
73148 12,0	M12	1,75	9,000	7,000	10,200	110,00	18,50	49,000	18,90	17,01
73148 14,0	M14	2,00	11,000	9,000	12,000	110,00	20,00	53,000	26,60	23,94
73148 16,0	M16	2,00	12,000	9,000	14,000	110,00	20,00	54,000	24,60	22,14
73148 20,0	M20	2,50	16,000	12,000	17,500	140,00	25,00	62,000	41,40	37,26
73148 24,0	M24	3,00	18,000	14,500	21,000	160,00	30,00	73,000	49,90	44,91
73148 30,0	M30	3,50	22,000	18,000	26,500	180,00	35,00	85,000	83,90	75,51

9,00
od: **8,10**
cena/KOS



HPC
Strategija obdelave

Weldon vpenjalo

TiAlN prevleka

Radij

Štirje rezalni robovi

Neenakomeren kot vijčnice
pomaga zmanjševati vibracije

HPC rezkarji (4-rezni)

- Visoko zmogljivi rezkarji z variabilnim kotom vijčnice
- S čelnim rezom

Področja uporabe




9,90
od: **8,91**
cena/KOS

-10%
popusta
SEJEMSKA PONUDBA
Top


Univerzalna uporaba (materiali)

Prva izbira ● alternativa ○


P M K N S H
● ● ● ○ ● ○




Kat. št.	d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	cena/kos od 1 - 9 kos	od 10 kos - -10%
54940 3,0	3,000	6,000	2,80	57,000	8,000	11,400	0,060	4	9,90	8,91
54940 4,0	4,000	6,000	3,80	57,000	11,000	14,900	0,080	4	9,90	8,91
54940 5,0	5,000	6,000	4,80	57,000	13,000	17,400	0,100	4	9,90	8,91
54940 6,0	6,000	6,000	5,70	57,000	13,000	21,000	0,120	4	11,50	10,35
54940 8,0	8,000	8,000	7,70	63,000	19,000	27,000	0,160	4	12,90	11,61
54940 10,0	10,000	10,000	9,50	72,000	22,000	32,000	0,200	4	19,90	17,91
54940 12,0	12,000	12,000	11,50	83,000	26,000	38,000	0,240	4	27,00	24,30
54940 14,0	14,000	14,000	13,50	83,000	26,000	38,000	0,280	4	36,90	33,21
54940 16,0	16,000	16,000	15,50	92,000	32,000	44,000	0,320	4	45,00	40,50
54940 20,0	20,000	20,000	19,50	104,000	38,000	54,000	0,400	4	95,00	85,50



Držalo SCLC 95°



28,00
od: **25,20**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.19.06	SCLCR 0808 E06	8	8	60	12	10	28,00	25,20
M.01.01.03.19.05	SCLCR 1010 E06	10	10	70	14	12	28,00	25,20
M.01.01.03.19.01	SCLCR 1212 F09	12	12	80	16	16	29,00	26,10
M.01.01.03.19.02	SCLCR 1616 H09	16	16	100	18	20	31,00	27,90
M.01.01.03.19.07	SCLCR 2020 K09	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.19.03	SCLCR 2020 K12	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.19.09	SCLCR 2525 M12	25	25	150	28	32	34,00	30,60

LEVA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.20.06	SCLCL 0808 E06	8	8	60	12	10	28,00	25,20
M.01.01.03.20.05	SCLCL 1010 E06	10	10	70	14	12	28,00	25,20
M.01.01.03.20.01	SCLCL 1212 F09	12	12	80	16	16	29,00	26,10
M.01.01.03.20.02	SCLCL 1616 H09	16	16	100	18	20	31,00	27,90
M.01.01.03.20.09	SCLCL 2020 K09	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.20.03	SCLCL 2020 K12	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.20.08	SCLCL 2525 M12	25	25	150	28	32	34,00	30,60

Držalo SDJC 93°



28,00
od: **25,20**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.12.07	SDJCR 1010 E07	10	10	70	14	12	28,00	25,20
M.01.01.03.12.01	SDJCR 1212 F07	12	12	80	16	16	29,00	26,10
M.01.01.03.12.02	SDJCR 1616 H07	16	16	100	16	20	31,00	27,90
M.01.01.03.12.34	SDJCR 1212 F11	12	12	80	18	16	29,00	26,10
M.01.01.03.12.03	SDJCR 1616 H11	16	16	100	18	20	31,00	27,90
M.01.01.03.12.04	SDJCR 2020 K11	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.12.05	SDJCR 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	30,60

LEVA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.13.07	SDJCL 1010 E07	10	10	70	14	12	28,00	25,20
M.01.01.03.13.01	SDJCL 1212 F07	12	12	80	16	16	29,00	26,10
M.01.01.03.13.02	SDJCL 1616 H07	16	16	100	16	20	31,00	27,90
M.01.01.03.13.03	SDJCL 1616 H11	16	16	100	18	20	31,00	27,90
M.01.01.03.13.04	SDJCL 2020 K11	20	20	125	22	25	33,00	29,70
M.01.01.03.13.05	SDJCL 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	30,60

Držalo SVJC 93°



29,00
od: **26,10**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.06.01	SVJCR 1212 F11	12	12	80	20	16	29,00	26,10
M.01.01.03.06.02	SVJCR 1616 H11	16	16	100	25	20	31,00	27,90
M.01.01.03.06.03	SVJCR 2020 K11	20	20	125	28	25	33,00	29,70
M.01.01.03.06.18	SVJCR 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	30,60
M.01.01.03.06.04	SVJCR 2020 K16	20	20	125	34	25	33,00	29,70
M.01.01.03.06.05	SVJCR 2525 M16	25	25	150	34	32	34,00	30,60

LEVA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	h=h1	b	L1	l2	f	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.01.03.07.01	SVJCL 1212 F11	12	12	80	20	16	29,00	26,10
M.01.01.03.07.02	SVJCL 1616 H11	16	16	100	25	20	31,00	27,90
M.01.01.03.07.03	SVJCL 2020 K11	20	20	125	28	25	33,00	29,70
M.01.01.03.07.19	SVJCL 2020 M11	25	25	150	28	32	34,00	30,60
M.01.01.03.07.04	SVJCL 2020 K16	20	20	125	34	25	33,00	29,70
M.01.01.03.07.05	SVJCL 2525 M16	25	25	150	34	32	34,00	30,60

Držalo SCLC R/L 95°



18,90
od: **17,01**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.09.01	S08H SCLCR 06	08	7,3	100	06	≥11	18,90	17,01
M.01.02.03.09.02	S10K SCLCR 06	10	09	125	07	≥13	21,50	19,35
M.01.02.03.09.03	S12K SCLCR 06	12	11	125	09	≥16	22,60	20,34
M.01.02.03.09.07	S16P SCLCR 09	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.09.08	S20R SCLCR 09	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39

LEVA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.10.01	S08H SCLCL 06	08	7,3	100	06	≥11	18,90	17,01
M.01.02.03.10.02	S10K SCLCL 06	10	09	125	07	≥13	21,50	19,35
M.01.02.03.10.03	S12K SCLCL 06	12	11	125	09	≥16	22,60	20,34
M.01.02.03.10.07	S16P SCLCL 09	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.10.08	S20R SCLCL 09	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39

Držalo SDUC R/L 93°



21,40
od: **19,26**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.01.01	S10K SDUCR 07	10	09	125	08	≥13	21,40	19,26
M.01.02.03.01.02	S12K SDUCR 07	12	11	125	09	≥16	22,60	20,34
M.01.02.03.01.03	S16P SDUCR 07	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.01.07	S16P SDUCR 11	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.01.08	S20R SDUCR 11	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39
M.01.02.03.01.10	S25R SDUCR 11	25	23	250	17	≥32	36,10	32,49

LEVA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.02.01	S10K SDUCL 07	10	09	125	08	≥13	21,40	19,26
M.01.02.03.02.02	S12K SDUCL 07	12	11	125	09	≥16	22,60	20,34
M.01.02.03.02.03	S16P SDUCL 07	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.02.09	S16P SDUCL 11	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.02.10	S20R SDUCL 11	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39
M.01.02.03.02.12	S25R SDUCL 11	25	23	250	17	≥32	36,10	32,49

Držalo STFCL R/L 95°



21,40
od: **19,26**
cena/KOS



Slika prikazuje DESNO izvedbo!

DESNA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.29.10	S10K STFCL 09	10	09	125	07	≥13	21,40	19,26
M.01.02.03.29.11	S12K STFCL 09	12	11	125	09	≥17	22,60	20,34
M.01.02.03.29.09	S12K STFCL 11	12	11	125	09	≥17	22,60	20,34
M.01.02.03.29.01	S16P STFCL 11	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.29.02	S20R STFCL 11	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39
M.01.02.03.29.06	S25S STFCL 16	25	23	250	17	≥32	36,10	32,49

LEVA izvedba!

Kat. št.	Oznaka držala	DOON	H	LF	WF	DMIN	cena/kos	cena/kos -10%
M.01.02.03.30.09	S10K STFCL 09	10	09	125	07	≥13	21,40	19,26
M.01.02.03.30.08	S12K STFCL 09	12	11	125	09	≥17	22,60	20,34
M.01.02.03.30.11	S12K STFCL 11	12	11	125	09	≥17	22,60	20,34
M.01.02.03.30.01	S16P STFCL 11	16	14,8	170	11	≥20	25,80	23,22
M.01.02.03.30.02	S20R STFCL 11	20	18,3	200	13	≥25	27,10	24,39
M.01.02.03.30.06	S25S STFCL 16	25	23	250	17	≥32	36,10	32,49


WIDIA VSM 11



Ploščice XDET...





WU20PM 6487443
6,60
 cena/kos



XDPT110408PDSRMU

Št. robov	LI	BS	S	W	Re	hm
2	13,50	1,66	4,13	6,94	0,80	0,06

Stebelni rezkar VSM 11 s cilindričnim vpetjem + 20 ploščic XD...





Pri nakupu seta ploščic, rezkar za samo **1,- €**

20x
XD...



št. gar.	kat. št.	oznaka	D1	D	L	L2	Ap1 max	št. zob	kot°	max št. obratov	notranje hlajenje	kg	št. ploščic v setu
99001562	5416633	VSM11D016Z02A16XD11L100	16	16	100	31	11,5	2	10,0	41.400	da	0,12	20
99001563	5416635	VSM11D020Z03A20XD11L110	20	20	110	31	11,6	3	7,8	35.100	da	0,23	20
99001564	5416636	VSM11D025Z03A25XD11L120	25	25	120	33	11,5	3	5,3	30.200	da	0,39	20
99001565	5416638	VSM11D032Z03A32XD11L130	32	32	130	41	11,4	3	3,6	25.800	da	0,70	20

Glava rezkalna VSM 11 + 30 ploščic XD ...



Pri nakupu seta ploščic, rezkar za samo **1,- €**

30x
XD...



št. gar.	kat. št.	oznaka	D1	D	D6	L	Ap1 max	št. zob	kot°	max št. obratov	notranje hlajenje	kg	št. ploščic v setu
99001566	5416316	VSM11D040Z04S016XD11	40	16	37	40	11,4	4	2,6	22.600	da	0,22	30
99001567	5416318	VSM11D050Z05S022XD11	50	22	44	40	11,3	5	1,9	19.900	da	0,33	30
99001568	5416340	VSM11D063Z06S022XD11	63	22	44	40	11,3	6	1,5	17.500	da	0,50	30



 YouTube




Preprosto – kakovostno – ugodno

Precizni modularni primež

- Izdelan iz visokokakovostnega jekla, HRC 58-62
- Vzporednost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005 mm
- Enostavna nastavitve vpenjalne dolžine
- Vzporedne čeljusti



~~419,00~~
377,10
cena/KOS



kat. št.	vpenjalno območje mm	višina čeljusti mm	maks. odprtina mm	dolžina mm	vpenjalna sila kg	cena/kos -10%
BGT150B-I	150	50	300	520	5000	377,10

Precizni modularni primež

- Izdelan iz visokokakovostnega jekla, HRC 58-62
- Vzporednost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005 mm
- Enostavna nastavitve vpenjalne dolžine
- Vzporedne čeljusti



~~440,00~~
396,00
cena/KOS



kat. št.	vpenjalno območje mm	višina čeljusti mm	maks. odprtina mm	dolžina mm	vpenjalna sila kg	cena/kos -10%
BGT150B-III	150	50	300	520	5000	396,00

SET ER vpenjalnih puš



kat. št.	cena/set	cena/kos -10%	število vpenjalnih puš v kompletu / Ø
BER16-K10	51,00	45,90	10 kos, ø 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BER25-K13	73,00	65,70	13 kos, ø 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
BER32-K18	94,00	84,60	18 kos, ø 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

~~51,00~~
od: **45,90**
cena/KOS




Montažno stojalo za vpenjalne trne

Uporaba:

- Vertikalna in horizontalna montaža
- Masivna in stabilna izvedba za varno delo
- Boljše vpenjanje orodja za manj poškodb
- Prispeva k daljši življenjski dobi orodja


~~51,00~~
od: **43,20**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	cena/kos -10%	za trne velikosti	velikost mm	teža kg
BLD-BT40	48,00	43,20	BT40	205x98,5x128	3,80
BLD-BT50	89,00	80,10	BT50	275x150x198	11,40
BLD-DT40	48,00	43,20	DIN69871 SK40	205x98,5x128	3,80
BLD-DT50	89,00	80,10	DIN69871 SK50	275x150x198	11,40

Vpenjalni trni za ER puše

- DIN69871
- SK40




~~25,00~~
22,50
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	cena/kos -10%	D mm	D1 mm	L mm	kapaciteta
SK40-ER16UM-63	25,00	22,50	28	32	63	1-10
SK40-ER25-70	25,00	22,50	42	42	70	2-16
SK40-ER32-70	25,00	22,50	40	50	70	2-20

Vpenjalni trni za ER puše

- MAS-BT40



~~25,00~~
22,50
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	cena/kos -10%	D mm	D1 mm	L mm	kapaciteta
BT40-ER16UM-70	25,00	22,50	28	32	70	1-10
BT40-ER25-70	25,00	22,50	42	42	70	2-16
BT40-ER40-80	25,00	22,50	50	63	80	3-26

-10%
popusta
**SEJEMSKA
PONUDBA**
Top

GARNITURA: ključ momentni z nastavki

Garnitura zajema:

- TPK-H01 - univerzalni T-ključ, primeren za vrtilni moment 0,6-5,5 Nm
- TPK-H02 - tanko, ergonomično držalo za natančno in učinkovito privijanje in odvijanje manjših vijakov, primeren za vrtilni moment 0,6-2,0 Nm
- Adapterji so iz oglikovega jekla, HRC: 43-48, ponikljani in z magnetom
- Izmenljivi nastavki, HRC: 58-60




TORX

O-TPK01-TGTX-12K

držalo	cena/GAR -10%	velikost	ADAPTER Nm	kgfcm	NASTAVKI dolžina 25 mm + 50 mm
TPK-H01 + TPK-H02	133,00	Tx6	0,6	6,1	1 kos + 1 kos
		Tx7	0,9	9,2	1 kos + 1 kos
		Tx8	1,2	12,0	1 kos + 1 kos
		Tx9	1,4	14,0	1 kos + 1 kos
		Tx10	2,0	20,4	1 kos + 1 kos
		TX15	3,0	30,6	1 kos + 1 kos

TORX PLUS



Nine9®

O-TPKO...
od: **133,-**
cena/GAR

O-TPK02-TGIP-12K

držalo	cena/GAR -10%	velikost	ADAPTER Nm	kgfcm	NASTAVKI dolžina 25 mm + 50 mm
TPK-H01 + TPK-H02	139,00	6IP	0,6	6,1	1 kos + 1 kos
		7IP	0,9	9,2	1 kos + 1 kos
		8IP	1,2	12,0	1 kos + 1 kos
		9IP	1,4	14,0	1 kos + 1 kos
		10IP	2,0	20,4	1 kos + 1 kos
		15IP	3,0	30,6	1 kos + 1 kos

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu



2000825110
1x 15,99
cena/GAR

2000825110
5x 14,99
cena/GAR

TECWERK



9-delna GARNITURA Torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Zakrivljeno steblo
- Mere ključev: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

2000825115
1x 19,90
cena/GAR

2000825115
5x 18,50
cena/GAR



TECWERK



Delovni čevlji, TEMPUS S3

- Elegantni in lahki zaščitni čevlji
- Zgornji del izdelan iz 100% recikliranega poliestra Cordura® re/cor™ z vodoodbojno zaščito brez PFAS
- Vložek iz materiala Poron® XRD® zagotavlja napredno blaženje udarcev
- Podplat iz EVA/nitrila za dober oprijem in odpornost proti zdrsu
- Antistatične lastnosti
- Izjemna absorpcija udarcev
- Kovinska zaščitna kapica
- EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Velikosti: 35-48

jalas
FOR FEET WITH A TASK

~~96,00~~
86,40
cena/PAR

NOVO



Odličen oprijem

Zračni zgornji deli

BOA sistem

-10%
popusta
**SEJEMSKA
PONUDBA**
Top

Kat. št.
5725-(35-48)

JALAS TEMPUS 5725

Kat. št.
5715-(35-48)

~~79,90~~
71,91
cena/PAR



JALAS TEMPUS 5715

Kat. št.
5705-(35-48)

~~79,90~~
71,91
cena/PAR



JALAS TEMPUS 5705

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- **Material:** najlon, fino pleten
- **Premaz:** nitrilna pena, nitril

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110

~~1,85~~
od: **1,67**
cena/PAR

PE	12 parov	12 parov	60 parov	12 parov
	2,00	1,80	1,85	1,67

CE Cat. II EN 388 4121X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

12
PAROV



PRETEC®

Kotna brusilka, AG 10-125 EK

- Kotna brusilka Milwaukee AG 10-125 EK je kompaktno in zmogljivo orodje za rezanje in brušenje kovin v delavnici ali na terenu
- Z močjo 1000 W in diskom premera 125 mm omogoča natančno delo, dober nadzor ter zanesljivo delovanje pri vsakodnevnih profesionalnih opravilih
- Vgrajen elektronski Kick back sistem, ki preprečuje poškodbe delavca in stroja ob nenadni blokadi rezalke
- Mehak zagon
- Zavarovani dovodi zraka za boljše hlajenje

-10%
popusta
**SEJEMSKA
PONUDBA**
Top



Dolžina 276mm

Stikalo za enostaven zagon tudi v rokavicah

Globina reza do 33mm

Kick back sistem

Mehak zagon

Nastavljivi ščit brez dodatnega orodja



2,1kg



M14



125mm



1000W



11.000 min⁻¹

Brusna plošča - JEKLO izjemno vzdržljiva

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO
- Max. število obratov: 12250
- Dimenzija: 125 x 6,4 x 22,23 mm
- Pakirna enota: 25 kos

~~0,93~~

od: **0,84**

cena/KOS



kat. št.	do 200 kos	cena/kos -10%	nad 200 kos	cena/kos -10%
BOABP125X6,4ME	0,99	0,89	0,93	0,84



-10%
popusta
**SEJEMSKA
PONUDBA**
Top



-5%
popusta

**SEJEMSKA
PONUDBA**

Top



LINEA TOP

TOP Line | Ligne TOP



Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Predali: 6x, višina 150mm
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Teža: 56kg
- Dobava brez orodja!

~~499,00~~
1x 474,05
cena/KOS

~~449,00~~
3x 426,55
cena/KOS

Predalnik za orodje MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja!

~~799,00~~
1x 759,05
cena/KOS

~~779,00~~
2x 740,05
cena/KOS

~~759,00~~
3x 721,05
cena/KOS

9 predalov višine 100mm
Teža: 91kg

DO ODPRODAJE ZALOGE

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.



Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 21.04.2026
Cene so v € in brez DDV.

**BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI
PRI NAROČILU NAD 100€ neto.**

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

MIS
Industrijski sistemi
2026