PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

BETRIEBSEINRICHTUNG 2025/26

Ihre schnelle Navigation:

- Überblick
- Kapitel WG 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Inhaltsverzeichnis

Unsere Erfolgsfaktoren:

| Führende Hersteller

| Hohes Maß an Sicherheit

| Ausgewählte Markenprodukte

Alle angebotenen Produkte stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und umfassende Sicherheit.

Nutzen Sie unsere Serviceleistung:
Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

1 | Betrieb
S. 1/1–1/379

2 | Transport
S. 2/1–2/201

3 | Steigtechnik
S. 3/1–3/73

4 | Regale
S. 4/1–4/97

5 | Lager
S. 5/1–5/107

6 | Umwelt
S. 6/1–6/141

7 | Außenanlagen
S. 7/1–7/43

8 | Verpackung
S. 8/1–8/61

9 | Büro
S. 9/1–9/103

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Kataloges.

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Seite 1/4

Seite 1/9

Seite 1/15

Seite 2/11

Seite 2/78

Seite 2/122

Seite 3/11

Seite 3/20

Seite 3/40

Seite 4/13

Seite 4/26

Seite 4/43


Seite 5/9

Seite 5/19

Seite 5/36

Seite 6/2

Seite 6/24

Seite 6/72

Seite 7/6

Seite 7/13

Seite 7/20

Seite 8/5

Seite 8/10

Seite 8/17

Seite 9/11

Seite 9/35

Seite 9/53

Seite 1/198

Seite 1/238

Seite 1/355

Betrieb 1/1–1/379

Schubladenschränke, Werkbänke, Akku-Sicherheits- und Ladeschränke, Arbeitsplatzsysteme, Werkstattwagen, Arbeitsplatzleuchten, Verlängerungskabel, CNC-Lagersysteme, Garderobenschränke, Waschraumausstattung, Bodenbeläge, Trennwandsysteme, Zeiterfassung

Seite 2/133

Seite 2/165

Seite 2/180

Transport 2/1–2/201

Transportwagen, Rampen und Überfahrbrücken, Hubwagen, Stapler, Saugheber, Federzüge, Rundschlingen, Kranwaagen, Werkstattkräne, Hebemagnete, Ladungssicherung, Materialgreifer, Rangierheber, Werkstattpressen, Rollenständer

Seite 3/46

Seite 3/56

Seite 3/62

Steigtechnik 3/1–3/73

Anlegeleitern, Schiebeleitern, Stehleitern, Mehrzweckleitern, Teleskopleitern, Plattformleitern, Bauleitern, Dachleitern, Arbeitsgerüste, Industrietreppen, Arbeitsbühnen, Steig- und Schachtleitern

Seite 4/48

Seite 4/66


Seite 4/92

Regale 4/1–4/97

Steckregale, Doppelregale, Großfachsteckregale, Schraubregale, Edelstahlregale, Regalbeschriftungen, Palettenregale, Wabenregale, Kragarmregale, Büro-Steckregale

Seite 5/47

Seite 5/73

Seite 5/106

Lager 5/1–5/107

Kleinteilekästen, Sichtlagerboxen, Regalschränke, Klarsicht-Magazine, Sortimentskoffer, Stapelkästen, Schwerlastkästen, Fässer/Tonnen, Aluminiumboxen, Lagergestelle, Kippbehälter, Lagercontainer

Seite 6/82

Seite 6/116

Seite 6/140

Umwelt 6/1–6/141

Reinigungsgeräte, Auffangwannen, Gefahrstoffdepots, Akku-Sicherheitsschrank, Gasflaschenschrank, Abschmiergeräte, Teilereinigungsgeräte, Pumpen, Sicherheitstanks, Abfall-/Wertstoffsammler, Papierabfallsäcke, Müllgroßbehälter

Seite 7/31

Seite 7/39

Seite 7/43

Außenanlagen 7/1–7/43

Transport-Fahrräder, Fahrbahnschwellen, Absperrgitter, Ruhebänke, Fahrradständer, E-Bike-Ladestationen, Abfallsammler, Ascher, Streugutbehälter, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Lagercontainer

Seite 8/24

Seite 8/40

Seite 8/57

Verpackungen 8/1–8/61

Kartonagen, Archivboxen, Versandtaschen, Druckverschlussbeutel, Dokumententaschen, Klebebänder, Sicherheitsmesser, Folienschweißgeräte, Kunststoffband-Umreifung, Pack- und Arbeitstischsysteme, Plattformwaagen, Hängewaagen

Seite 9/82

Seite 9/94

Seite 9/102

Büro 9/1–9/103

Schreibtische, Konferenztische, Schiebetürenschränke, Tresore, Bürodrehstühle, Bodenschutz- und Tischmatten, Fußstützen, Luftreiniger, Flipcharts, Moderationswände, Sichttafelsysteme, Aktenvernichter, LED-Leuchten

Piktogramm-erklärung

Übersicht über eingesetzte Symbole, Prüfstellen und Qualitätsmerkmale.

	Bauregelliste A Teil 1		Geprüft selbstlöschend
	EasyStop System VARIOfit	IP 20	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5mm
	Echtes Leder	IP 24	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5m + Spritzwasserschutz
	Emmissionsarmes Produkt	IP 42	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0mm + Schutz vor senkrechtfallendem Tropfwasser
	Lebensmittelecht	IP 44	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0m + Spritzwasserschutz
EN 16121 EN 16122	EN 16121 EN 16122 zertifiziert	IP 54	Schutzklasse Staubschutz + Spritzwasserschutz
	Elektrisch ableitend (ESD)	IP 55	Schutzklasse Staubschutz + Strahlwasserschutz
	ESD Schutzzone	IP 65	Schutzklasse Staubdicht + Strahlwasserschutz
	Explosionsschutz Ex		LGA Typenprüfung
30	Feuerbeständig 30min EN	MADE IN GERMANY	Made in Germany
90	Feuerbeständig 90min EN	NICHT BRENNBAR	Nicht brennbar
	Gefahrgut	RAL	RAL Gütezeichen Lager- und Betriebseinrichtung
	Gefahrenzeichen Achtung		Recylclingfähig
	Gefahrenzeichen Ätzend	SAFER STEP TECHNOLOGY	SaferStepTechnology
	Gefahrenzeichen entzündlich	TOTALSTOP	TotalStop fetra Zentralbremssystem
	Gefahrenzeichen Gas unter Druck		VDE zertifiziert
	Gefahrenzeichen giftig	VdS	VdS zertifiziert
	Gefahrenzeichen Umwelt-gefährdend		wsm mpa NRW

Alles
im Blick...

Sortimentsübersicht

Einen guten Überblick über die Produkte des Kataloges erhalten Sie mit der Sortimentsübersicht. Damit Sie schneller finden, was Sie suchen, sind die Produkte alphabetisch sortiert.

Kapitelübersicht

Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel, alphabetisch geordnet, eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen. Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.

Lieferung: Ab Werk (EXW)

Grundsätzlich sind in diesem Katalog „Ab Werk-Preise" abgebildet. In Einzelfällen, abhängig vom Lieferanten oder Auftragswert, können auch Frei Haus-Lieferungen möglich werden. Für konkretere Informationen steht Ihnen Ihr PRECITOOL-Partner vor Ort gerne zur Verfügung.

Neu im Katalog

Die **Neuheiten** im Katalog werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.



Tabellen-Optik

Die bewährte Tabellendarstellung bietet Ihnen eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit, sich über das Leistungsspektrum der einzelnen Artikel zu informieren. Desweiteren erleichtert sie Ihnen den Vergleich zwischen den Produkten.

Bestseller

Flügeltürenschränke
finden Sie auf Seite 1/194.

Seite 1/7

Seite 1/27

Seite 1/78

Seite 1/97

Seite	1/2–1/122
Schubladenschränke und Werkbänke	1/4–1/63
Schubladenschränke und Werkbänke Bedrunka + Hirth	1/64–1/75
Arbeitstische und Werkbänke Rau	1/76–1/89
Schubladenschränke und Werkbänke Anke	1/90–1/122

Seite 1/124

Seite 1/147

Seite 1/147

Seite 1/150

Seite	1/123–1/164
Schubladen-, Flügeltüren,- Schwerlastschränke	1/123–1/143
Akku-Sicherheits- und Ladeschränke	1/144–1/146
Ausgabeautomaten	1/147
Arbeitsplatzsysteme	1/148–1/164

Seite 1/164

Seite 1/183

Seite 1/185

Seite 1/189

Seite	1/165–1/193
Loch- und Schlitzplattensystem	1/165–1/172
Rollwerkbänke, Montagewagen, Werkstattwagen	1/173–1/183
Arbeitsplatzleuchten	1/185–1/187
Verlängerungskabel, Schlauchaufroller	1/188–1/193

Seite 1/197

Seite 1/200

Seite 1/203

Seite 1/216

Seite	1/194–1/219
Flügeltürenschränke	1/194–1/195
Akkuladeschränke	1/196–1/197
Schwerlast,- Großraum-Werkzeugschränke	1/198–1/215
Schiebetürenschränke	1/216–1/219

Seite 1/221

Seite 1/231

Seite 1/239

Seite 1/259

Seite	1/220–1/267
EDV-Arbeitsplätze	1/220–1/223
CNC-Lagersysteme	1/225–1/231
Edelstahl-Arbeitstische	1/232
Garderoben,- Schließfachschranksysteme	1/233–1/252
Waschraumausstattung, Putztücher	1/253–1/267

Seite 1/272

Seite 1/299

Seite 1/317

Seite 1/323

Seite	1/268–1/325
Arbeitsdrehstühle, Hocker und Stehhilfen	1/268–1/289
Arbeitsplatzbodenbeläge und Matten	1/290–1/310
Bodenmarkierungen, Sicherheitskennzeichen und Schilder	1/311–1/321
Beobachtungs-/Sicherheitsspiegel	1/322–1/325

Seite 1/329

Seite 1/355

Seite 1/363

Seite 1/375

Seite	1/326–1/379
Sicherheitsgeländer, Rammschutz, Kabelbrücken, Scherengitter	1/326–1/347
Schutzvorhänge, Trennwandsysteme,	1/348–1/353
Raumsysteme, Akkustik-Stellwände	1/354–1/358
Uhren, Zeiterfassung	1/360–1/363
Brandschutz, Erste Hilfe	1/364–1/374
Sicherungsgeräte	1/375–1/379

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

Alles im Überblick
Unsere Piktogramme



PREMUS

Schubladenschrank
PREMUS® ab Seite 1/10

Werkbank XXL
PREMUS® ab Seite 1/8

bedrunka+hirth

Schubladenschrank 1019x705 mm. Weitere Schubladenschränke von Bedrunka + Hirth ab Seite 1/65.

Reihenwerkbank mit 4 Schubladen. Weitere Werkbänke von Bedrunka + Hirth ab Seite 1/72.

RAU.

Werkbank BASIC. Weitere Werkbänke von Rau ab Seite 1/79.

Mobile Werkbank mit 5 Schubladen und 1 Tür, 1.770 Euro. Weitere mobile Werkbänke von Rau ab Seite 1/83.

ANKE Werkbänke

Schubladenschrank 600x600 mm. Weitere Schubladenschränke von ANKE ab Seite 1/112.

Kastenwerkbank mit 8 Schubladen. Weitere Werkbänke von ANKE ab Seite 1/97.

LISTA

Schubladenschrank 717x725 mm. Weitere Schubladenschränke von LISTA ab Seite 1/123.

Passendes **Einteilungsmaterial** für die Schubladenschränke von LISTA ab Seite 1/124.

Werkbank Breite 1500 / 2000 mm, Höhe 840 mm

swissmade

PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 840 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm)
- Werkbankfüße 50x50 mm Stahl-Profil
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM (Polyacetal)
- Verschluss mit Schließzylinder inklusive 2 Schlüssel
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt



2049271 | 2049272

2049273 | 2049274

Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	–	2049271	517,70
2000x700	–	2049272	616,80
1500x700	1x150	2049273	767,70
2000x700	1x150	2049274	842,10

(RG 6000)

2049275 | 2049276

2049277 | 2049278

Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	2x150 | 1x200	2049275	1.278,00
2000x700	2x150 | 1x200	2049276	1.351,00
1500x700	2x150 | 2x200	2049277	1.297,00
2000x700	2x150 | 2x200	2049278	1.435,00

(RG 6000)

Höhenverstellung, nachrüstbar

Stück pro Satz	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
2	1 Satz für Werktische und Werkbänke 2000, 2500, 3000 mm	2301721	80,30

(RG 6000)

Ausführung:
- mit 50x50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inklusive Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank Breite 2000 mm, Höhe 840 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 840 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm)
- Werkbankfüße 50x50 mm Stahl-Profil
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM (Polyacetal)
- Verschluss mit Schließzylinder inklusive 2 Schlüssel
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

75 kg | VA 100 % | 800 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Werkbank

Gehäusemaß BxTxH mm	Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
605x695x800	2000x700	4x 150 | 4x 200	2049279	2.337,00

(RG 6000)

Werkbank-Aufbauten-Set Tragkraft 100 kg

swissmade PREMUS

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 1 Rückwand gelocht, Höhe 350 mm
- 1 Rückwand glatt, Höhe 150 mm
- 1 Energiekanal (Bestückung siehe Abbildung)
- 1 Befestigungsset und 1 Stromanschlusskabel (Länge 3 m)
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 5 Jahre



Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 2 Rückwände gelocht, Höhe 350 mm
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 5 Jahre

mit gelochter Rückwand und Energiekanal

für Plattenbreite mm	Bestückung mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1000	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 1 (2-fach-Steckdose 220 V) 2 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557099	598,40
1500	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 2 (2-fach-Steckdosen 220 V) 3 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557100	799,00
2000	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 2 (2-fach-Steckdosen 220 V) 3 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557101	888,60

(RG 6000)

mit gelochter Rückwand

für Plattenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1000	2557102	275,10
1500	2557103	359,70
2000	2557104	399,20

(RG 6000)

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B | RAL 5012 | NCS S 4040 R70B | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 9010 | RAL 7035 | NCS S 4502-B | RAL 7016 | NCS S 9000-N

Kompakt-Werkbank Breite 1500 / 2000 / 3000 mm, Höhe 845 mm

swissmade

PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm), optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß: BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig



Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt



Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	2× 150 | 2× 350	2049264	1.080,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	2x 150 | 1x 200 | 1x 500	2049265	1.104,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	2x 75 | 2x 100 | 1x 150 | 1x 500	2049266	1.443,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
2000x700	2x 150 mm | 2x 350 mm | Mittelteil zurückgesetzt	2049267	1.261,00

(RG 6000)

Ausführung:
- mit 50x50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inklusive Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten

Höhenverstellung, nachrüstbar

Stück pro Satz mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
4	1 Satz für Kompakt-Wkb bis 2000 mm	1274805	84,40
6	1 Satz für Kompakt-Wkb bis 2500 mm	1274806	126,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompakt-Werkbank Breite 3000 mm, Höhe 845 mm

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 1000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm), optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß: BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
3000x700	4x 150 mm | 4x 350 mm	2049270	2.235,00

(RG 6000)

Werkbank-Aufbauten-Set Tragkraft 100 kg

swissmade PREMUS

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 1 Rückwand gelocht, Höhe 350 mm
- 1 Rückwand glatt, Höhe 150 mm
- 1 Energiekanal (Bestückung siehe Abbildung)
- 1 Befestigungsset und 1 Stromanschlusskabel (Länge 3 m)
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau



mit gelochter Rückwand und Energiekanal

für Plattenbreite mm	Bestückung mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1000	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 1 (2-fach-Steckdose 220 V) 2 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557099	598,40
1500	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 2 (2-fach-Steckdosen 220 V) 3 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557100	799,00
2000	1 (1 Schalter, 1 Steckdose 220 V) 2 (2-fach-Steckdosen 220 V) 3 (Blindabdeckungen zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557101	888,60

(RG 6000)

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 2 Rückwände gelocht, Höhe 350 mm
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 5 Jahre

mit gelochter Rückwand

für Plattenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1000	2557102	275,10
1500	2557103	359,70
2000	2557104	399,20

(RG 6000)

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

Fahrbare Werkbank

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 1500 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Werkbankplatte Multiplex 40 mm
- Werkbankgestell aus 50x50 mm Vierkantstahlrohr, verschweißt
- Belastbarkeit ca. 1,5 t bei eingeklappten bzw. 500 kg auf Rollen
- Lenkrollen mittels Drehhebel ein- und ausklappbar
- **Schubladen mit Vollauszug (VA)**, 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss mit Anfahr- und Kippsicherung
- Rückwand MDF, HöhexStärke = 150x19 mm
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeit
- **1274843:** mit Bohrung für Schraubstock (Backenbreite 115 mm)

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Lieferung:
Ohne Schraubstock.

Farbvielfalt



fahrbare Mechaniker-Werkbank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1000x700x870	1 Schublade 150 mm 2 Türen: 1x 350 mm 1x 600 mm mit MDF-Rückwand	2301752	1.511,00
1000x700x870	4 Schubladen 3x 100 mm 1x 200 mm 1 Tür 600 mm ohne MDF-Rückwand	1274843	1.730,00

(RG 6000)

2301752

1274843

fahrbare Werkbank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700x870	2 Schubladen 150 mm | 2 Türen 350 mm ohne MDF-Rückwand	1044606	1.614,00
1500x700x870	2 Schubladen 150 mm | 2 Türen 350 mm mit MDF-Rückwand	2301753	1.965,00

(RG 6000)

1044606

Stationäre Werkbank XXL

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 2000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2x75 | 1x100 | 1x150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 2.000 kg, - Plattentiefe 700 mm
- Optional lieferbar mit Höhenverstellung (840-1190 mm)
- Optional lieferbar mit Nivellierfüßen (Verstellbarkeit 40-90 mm)
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

höhenverstellbar

BxTxH mm	Plattenstärke mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x695x840	40	Multiplex	2987458	2.174,00
1500x695x850	50	Buchenblock	2987459	2.360,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbank XXL

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2x75 | 1x100 | 1x150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 400 kg
- Gesamthöhe ohne Rollen 870 | 880 mm
- Gesamthöhe mit Rollen 890 | 900 mm
- Plattentiefe 700 mm
- Lenkrollen mit Drehhebel zum ein- und ausklappen
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.



fahrbare Werkbank

BxTxH mm	Plattenstärke mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x695x870 | 890	40	Multiplex	2987460	3.099,00
1500x695x880 | 900	50	Buchenblock	2987461	3.286,00

(RG 6000)

Mobile Workstation

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Verschluss mit Schließzylinder inklusive 2 Schlüssel
- Kipp- und Anfahrsicherung serienmäßig
- Aufbauten: Multiplexplatte 40 mm, Stoßgriffe, gelochte Rückwand (BxH = 750x700 mm)
- Schubladen-Auszüge mit Laufrollen aus POM für ruhigen Lauf
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Griffleisten mit durchgehender großflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, ∅ 100 mm, mit Feststellbremse, Tragkraft 400 kg
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar
- HxBxT = 1673x805x695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2557105

mit Lochwand-Aufbau

Anzahl der Schubladen×H mm	Anzahl der Türen×H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1x150 mm		2557105	1.466,00
2x100 mm	1x500 mm	2557106	1.619,00

(RG 6000)

Zubehör für Mobile Workstation

swissmade PREMUS

2557107



2557108

2557109

2557111

2557112

2557114

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Verstellboden geschlitzt, BxTxH = 750x300x100 mm	2557107	77,05
Trennwände, HxT = 100x300 mm	2557108	5,84
Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturhalter	2557109	425,50
Behälterleiste, BxH = 750x85 mm	2557111	35,80
Dosenhalter schwarz, BxTxH = 380x70x70 mm	2557112	61,15
Info-Klapptafel zur Befestigung an der Tragsäule, B × T × H = 80 × 250 × 350 mm	2557114	142,70

(RG 6000)

Schubladenschrank Breite: 805 mm

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Schubladeninnenmaß BxT = 700x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung
- Hubwagensockel: 805x695x100 mm

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

75 kg | VA 100% | 1500 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049332

2049333

2049334

Breite 805 mm

Gehäuse BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x Fronthöhe mm	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x1000	1x 75 | 1x 125 | 2x 150 | 2x 200	6	2049332	909,60
805x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 1x 200 | 1x 250	7	2049333	1.151,00
805x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 2x 125 | 1x 200	8	2301722	1.314,00
805x695x1000	9x 100	9	2049334	1.758,00

(RG 6002)

Zubehör

Ausführung mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz	2302995	247,40
Abdeckplatte Multiplex, BxTxH = 805x695x40 mm	2301723	199,80
Rillengummi, schwarz	2301724	60,70
Abrollband mit Rillengummi, schwarz	2301725	119,60

(RG 6001)

2302995

Schubladenunterteilungsset

bestehend aus:	Anzahl Teile Unterteilungsset	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS® €
4 Mulden 2-teilig 73 mm; 150x150 mm | 4 Mulden 2-teilig 48 mm; 100x150 mm 4 Mulden 3-teilig 48 mm; 150x150 mm | 8 Mulden 3-teilig 48 mm; 150x150 mm 4 Trennwände 73 mm | 10 Trennwände 48 mm | 16 Trennwände 36 mm 30 Beschriftungsreiter 14/30 | 4 Längstrennwände | 3 Quertrennwände 100 mm 8 Quertrennwände 150 mm | 11 Beschriftungsreiter 14/50 | 8 Längstrennwände 6 Quertrennwände 100 mm | 16 Quertrennwände 150 mm 22 Beschriftungsreiter 14/50 | 4 Längstrennwände | 2 Quertrennwände 200 mm 4 Quertrennwände 250 mm | 6 Beschriftungsreiter 14/50	174	6	1332289	338,40
1 Schaumgummieinlage FH 75; 700x600 mm | 20 Mulden FH 75 60 Trennwände FH 75 | 12 Längstrennwände FH 100 18 Quertrennwände FH 100; 100 mm 12 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 2 Längstrennwände FH 200 1 Quertrennwand FH 200; 200 mm | 2 Quertrennwände FH 200; 250 mm 2 Längstrennwände FH 250 | 1 Quertrennwand FH 250; 200 mm 2 Quertrennwände FH 250; 250 mm 60 Beschriftungsreiter 30 mm | 36 Beschriftungsreiter 50 mm	229	7	1276579	405,10
44 Längstrennwände FH 100 | 50 Quertrennwände FH 100; 100 mm 56 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 106 Beschriftungsreiter 50 mm	256	9	1276580	618,70

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Breite: 1005 mm

swissmade

PREMUS

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA),** Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Schubladeninnenmaß BxT = 900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

75 kg | VA 100 % | 4000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049336

2049337

Breite 1005 mm

Gehäuse BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x Fronthöhe mm	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x695x1000	5x 100 | 2x 200	7	2049336	1.490,00
1005x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 2x 125 | 1x 200	8	2301726	1.653,00
1005x695x1000	9x 100	9	2049337	1.726,00

(RG 6002)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz BxTxH = 1005x695x100 mm	2301727	259,90
Abdeckplatte Multiplex, BxTxH = 1005x695x40 mm	2301728	228,90
Rillengummi, schwarz	2301729	69,00
Abrollrand mit Rillengummi, schwarz	2301730	154,70

(RG 6001)

2301727

Schubladenunterteilungsset

bestehend aus:	Anzahl Teile Unterteilungsset	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS €
36 Einsatzkästen 100x100 mm, FH 75 36 Einsatzkästen 100x200 mm, FH 75 12 Längstrennwände FH 100 20 Quertrennwände 100 mm, FH 100 8 Quertrennwände 200 mm, FH 100 7 Längstrennwände FH 200 2 Quertrennwände 100 mm, FH 200 10 Quertrennwände 200 mm, FH 200 2 Quertrennwände 250 mm, FH 200 114 Beschriftungsreiter 50 mm	247	7	1044614	493,90
54 Einsatzkästen 100x100 mm, FH 75 54 Einsatzkästen 100x200 mm, FH 75 30 Längstrennwände FH 100 44 Quertrennwände 100 mm, FH 100 20 Quertrennwände 200 mm, FH 100 8 Quertrennwände 300 mm, FH 100 180 Beschriftungsträger 50 mm	390	9	1044615	648,30

(RG 6001)

Schubladenschrank frei konfigurierbar

swissmade PREMUS°



Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- Einhängeraster 25 mm zur individuellen Schubladenbestückung
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensicherung
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- Schranktiefe: 695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Schrankgehäuse (leer)

HxB mm	Einbauhöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
805x 600	700	1274694	403,60
805x 800	700	1274695	448,60
805x1000	700	1274693	464,30
1005x 600	900	1274685	444,60
1005x 800	900	1274686	476,70
1005x1000	900	1274684	528,90
1205x 600	1100	1274688	487,50
1205x 800	1100	1274689	524,30
1205x1000	1100	1274687	576,70
1405x 600	1300	1274691	534,50
1405x 800	1300	1274692	579,60
1405x1000	1300	1274690	653,70

(RG 6001)

Schließzylinder

Ausführung:
- flexible Schließung entweder verschiedenschließend (Standard) oder auf Wunsch gleichschließend
- inklusive 2 Schlüssel

Schließzylinder (inklusive 2 Schlüssel)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
verschiedenschließend	2572350	15,55
gleichschließend	2572351	21,35

(RG 6001)

Einbauschubladen inklusive Führungsschienen

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- bedienungsfreundlicher Chromgriff mit Beschriftungsfeld
- Wände und Boden geschlitzt, damit vielfältig einteilbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**
- Schubladeninnenmaß: BxT = 500/700/900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Schublade, VA/75 kg Tragkraft

Front-/ Nutzhöhe mm	Breite mm	Auszug	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/ 33	600	VA	2049280	131,50
50/ 33	800	VA	2049281	144,00
50/ 33	1000	VA	2049282	150,00
75/ 58	600	VA	2049288	161,20
75/ 58	800	VA	2049289	189,60
75/ 58	1000	VA	2049290	221,30
100/ 83	600	VA	2049291	162,50
100/ 83	800	VA	2049292	190,90
100/ 83	1000	VA	2049293	231,10
125/108	600	VA	2571460	168,40
125/108	800	VA	2571461	199,60
125/108	1000	VA	2571462	244,50
150/133	600	VA	2049294	173,90
150/133	800	VA	2049295	206,80
150/133	1000	VA	2049296	258,30
200/183	600	VA	2049297	184,90
200/183	800	VA	2049298	218,70
200/183	1000	VA	2049299	264,10
250/233	600	VA	2049300	184,90
250/233	800	VA	2049301	220,10
250/233	1000	VA	2049302	267,40
300/283	600	VA	2049303	212,00
300/283	800	VA	2049304	243,70
300/283	1000	VA	2049305	293,20
400/383	600	VA	2049306	247,10
400/383	800	VA	2049307	288,70
400/383	1000	VA	2049308	340,70

(RG 6001)

Hinweis:
Auf Anfrage sind Schubladen der Breiten 600 und 800 mm, ab einer Fronthöhe von 150 mm, mit einem Elektro-Modul, bestehend aus zwei Schuko-Steckdosen oder wahlweise einer Schuko-Steckdose und zwei USB-Anschlüssen lieferbar.

Schublade, VA/200 kg Tragkraft

Front-/ Nutzhöhe mm	Breite mm	Auszug	Bestell-Nr.	PREMUS° €
75/ 58	600	VA	2049309	224,60
75/ 58	800	VA	2049310	254,90
75/ 58	1000	VA	2049311	286,60
100/ 83	600	VA	2049312	227,30
100/ 83	800	VA	2049313	256,90
100/ 83	1000	VA	2049314	295,90
125/108	600	VA	2571466	229,20
125/108	800	VA	2571467	260,90
125/108	1000	VA	2571468	304,40
150/133	600	VA	2049315	238,40
150/133	800	VA	2049316	272,80
150/133	1000	VA	2049317	322,90
200/183	600	VA	2049318	248,30
200/183	800	VA	2049319	282,80
200/183	1000	VA	2049320	329,70
250/233	600	VA	2049321	248,30
250/233	800	VA	2049322	285,30
250/233	1000	VA	2049323	333,00
300/283	600	VA	2049324	277,40
300/283	800	VA	2049325	309,10
300/283	1000	VA	2049326	358,60
400/383	600	VA	2049327	311,70
400/383	800	VA	2049328	447,90
400/383	1000	VA	2049329	418,70

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einteilungsmaterial für Schubladen

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- komplettes Unterteilungsmaterial für verschiedene Schubladenbreiten und Fronthöhen
- PREMUS-Werkbänke haben eine Schubladenbreite von 500 mm
- PREMUS-Schubladenschränke werden mit einer Schubladenbreite von 500 mm, 700 mm bzw. 900 mm geliefert

1044623-104462530

Schaumstoffeinlage

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
50/75	500	1044623	23,95
50/75	700	1044624	25,30
50/75	900	1044625	26,50

(RG 6001)

Farbvielfalt



Längs- und Quertrennwand-Set

Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)	Anzahl Längs-Trennwände	passend für Schubladenbreite/ Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
10	4	500/ 75	1044631	44,10
10	4	500/100	1044629	49,00
10	4	500/150	1044630	61,75
10	4	700/ 75	1044634	74,40
10	4	700/100	1044632	82,20
10	8	900/100	1044635	106,10

(RG 6001)

Längs- und Quertrennwand-Set

Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)	Anzahl Quer-Trennwände (Breite 200 mm)	Anzahl Längs-Trennwände	passend für Schubladen-breite/ Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
2	4	2	500/100	1044638	27,35
2	4	2	500/150	1044639	31,40
2	4	2	500/200	1044640	37,35
2	6	3	700/75	1044645	32,90
2	6	3	700/100	1044642	37,35
2	6	3	700/200	1044644	51,10
2	8	4	900/75	1044649	42,00
2	8	4	900/100	1044646	46,90
2	10	5	600/75	2301737	74,25
2	10	5	600/100-125	2301738	79,75
2	10	5	600/150	2301739	91,10
2	10	5	600/200-250	2301740	102,30

(RG 6001)

Muldeneinsatz-Set inklusive Beschriftungsträger

passend für Schub-laden-breite mm	für Front-höhe mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, BxT = 100x150 mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, BxT = 150x150 mm	Anzahl Einsätze 3-teilig, BxT = 150x150 mm	Anzahl Einsätze 4-teilig, BxT = 150x150 mm	Trenn-wände 2-teilig, Breite 73 mm	Trenn-wände 3-teilig, Breite 48 mm	Trenn-wände 4-teilig, Breite 36 mm	Beschrift-ungs-träger BxH = 30x14 mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
500	50/75	8	4	0	4	8	16	16	40	1044626	84,05
700	50/75	4	4	4	8	8	20	32	60	1044627	114,40
900	50/75	0	8	8	8	16	24	32	72	1044628	141,80
1100	50/75	8	8	4	12	16	28	48	10	2301736	177,90

(RG 6001)



Ausführung:
- feste Schaumstoffmatte, perforiert
- jeweilige Werkzeugform kann problemlos herausgetrennt werden

Lieferung:
Ohne abgebildetes Werkzeug.

2049343-2049345

Bestückungsbeispiel

Auszupfmatte, Stärke 10 mm

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
50/75	500	2049343	60,70
50/75	700	2049344	80,80
50/75	900	2049345	86,50

(RG 6001)

Auszupfmatte, Stärke 20 mm

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
50/75	500	2049346	67,00
50/75	700	2049347	86,50
50/75	900	2049348	92,55

(RG 6001)

Anti-Rutsch-Matte, blau, (o. Abb.)

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
50/75	500	2049349	28,90
50/75	700	2049350	31,30
50/75	900	2049351	33,50

(RG 6001)



Einsatzkasten-Set

Anzahl Einsatz-kästen 100x100 mm	Anzahl Einsatz-kästen 200x100 mm	Schubladen-höhe bzw. fronthöhe mm	für Schub-laden-breite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
8	12	75	500	1044653	46,40
18	12	75	700	1044654	57,60
18	18	75	900	1044655	61,05
6	12	100	500	1044656	53,00
18	12	100	700	1044657	83,10
18	18	100	900	1044658	86,90
18	24	75	1100	2301741	142,90
18	24	100/125	1100	2301742	176,60

(RG 6001)

Einteilungsmaterial für Schubladen

swissmade PREMUS®

Hinweis:
Preis pro VPE.

Längstrennwand (ohne Abb.)

für Fronthöhe mm	Höhe mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
75	43	10	3768727	77,45
100	73	10	3768724	86,50
150	123	10	3768725	106,00
200/250	173	10	3768726	123,00

(RG 6001)

Haltestift

Höhe mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
27	10	3768748	37,50
52	10	3768749	44,10

(RG 6001)

Kunststoff-Muldeneinsatz

Breite mm	Tiefe mm	Mulden-anzahl	Mulden Ø mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
100	150	2	45	1	1044701	3,64
150	150	2	70	1	1044702	3,73
150	150	3	45	1	1044703	3,73
150	150	4	33	1	1044704	3,73

(RG 6001)

Kunststoff-Einsatzkasten

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
100	100	30	1	1044708	1,82
100	100	55	1	1044709	2,11
100	100	80	1	1044710	2,11
100	200	30	1	1044711	3,45
100	200	55	1	1044712	4,21
100	200	80	1	1044713	4,31

(RG 6001)

Trennwand für Einsatzkasten (o. Abb.)

für Höhe mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
30	10	3768753	16,15
55	10	3768754	16,15
80	10	3768755	17,70

(RG 6001)

Quertrennwand (ohne Abb.)

für Fronthöhe mm	Länge mm	Höhe mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
75	50	43	10	3768747	14,45
75	100	43	10	3768743	19,25
75	150	43	10	3768744	19,25
75	200	43	10	3768745	23,45
75	300	43	10	3768746	24,65
100	50	73	10	3768733	17,70
100	100	73	10	3768728	19,35
100	150	73	10	3768729	23,15
100	200	73	10	3768730	26,80
100	250	73	10	3768731	29,20
100	300	73	10	3768732	29,20
150	100	123	10	3768734	24,40
150	150	123	10	3768735	27,75
150	200	123	10	3768736	34,00
150	250	123	10	3768737	42,60
150	300	123	10	3768738	36,35
200/250	100	173	10	3768739	26,80
200/250	150	173	10	3768740	29,10
200/250	200	173	10	3768741	35,70
200/250	250	173	10	3768742	38,75

(RG 6001)

Trennwand für Muldeneinsatz

für Mulden-Ø mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
70	10	3768750	5,26
45	10	3768751	5,26
33	10	3768752	5,26

(RG 6001)

Fräserhalter (o. Abb.)

Ø mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
12,2	10	3768756	47,85
15,5	10	3768757	47,85
21,5	10	3768758	47,85
26,5	10	3768759	44,05
31,2	10	3768760	44,05
39,5	10	3768761	44,05

(RG 6001)

Beschriftungsträger

Breite mm	VPE Stück	Bestell-Nr.	PREMUS® €
30	10	3768762	13,70
50	10	3768763	13,70

(RG 6001)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank fahrbar

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- schwarzer Stoßbügel mit Abrollrand und Rillengummi
- Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Bremse ∅ 100 mm, Tragkraft 400 kg
- Zentralverschlusssystem mit Auffahrsicherung und Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2049338

2049339

2049340

2301731

2301732

Rollboy

Schubladen-innenmaß BxT mm	Gehäuse BxTxH mm	Anzahl Schubladen x Fronthöhe mm | Anzahl Türen x Fronthöhe mm	Fachböden Stück	Bestell-Nr.	PREMUS €
500x600	605x695x992	2x 150 | -	1	2049338	974,00
500x600	600x695x792	2x 100, 2x 150 | -	—	2049339	1.266,00
500x600	605x695x992	2x 100, 2x 150, 1x 200 | -	—	2049340	1.505,00
500x600	605x695x992	2x 100 | 1x 700	—	2301731	1.275,00

(RG 6001)

Organisationsrückwand, Höhe 500 mm

Bestell-Nr.	PREMUS €
2301732	242,80

(RG 6001)

Maschinenschrank Breite 805/1005 mm

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 4000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- Schubladen mit Vollauszügen (VA), Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- Schubladeninnenmaß: BxT = 700/900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Vollauszugs-Böden mit 75 kg Tragkraft
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Türen mit Drehgriff-Sicherheits-Schloss und 2 Schlüsseln
- Ist-Maß-Breite = Nennmaß 5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049341

2301733

2049342

Breite 805 mm

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
805x695x1017	SL 2x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2049341	1.272,00
805x695x 817	Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen	2301733	1.813,00
805x695x1217	SL 2x150 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen	2301734	2.410,00

(RG 6001)

Breite 1005 mm

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x695x1017	SL 2x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2301735	1.410,00
1005x695x1217	SL 4x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2049342	1.500,00

(RG 6001)

NC-Transportwagen

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 2 Griffen, Tragkraft 400 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen ∅ 100 mm, mit Bremse
- Wechselrahmen und Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- HxBxT = 928x1096x545 mm
- Farbe Wechselrahmen: NCS-S 4502-B taubengrau
- maximale Traglast: 400 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt



Garantie 5 Jahre

1157108-1157115: insgesamt 42 Einsätze (1 Tablar mit 26 und 2 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
1274760 (HSK/A 100): insgesamt 36 Einsätze (1 Tablar mit 22 und 2 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)
1157117-1157124: insgesamt 32 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
1274820 (HSK/A 100): insgesamt 28 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1157108	970,90
C4	1157109	990,90
C5-C6	1157110	990,90
HSK/A100	1274760	1.200,00
HSK/A32/40	1157111	970,90
HSK/A50/63	1157112	990,90
SK30-50	1157114	929,50
VDI30-60	1157115	990,90

(RG 6001)

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1157117	1.135,00
C4	1157118	1.135,00
C5-C6	1157119	1.154,00
HSK/A100	1274820	1.154,00
HSK/A32/40	1157120	1.154,00
HSK/A50/63	1157121	1.154,00
SK30-50	1157123	1.154,00
VDI30-60	1157124	1.154,00

(RG 6001)

NC-Maschinenschrank 4,0 t Tragkraft

swissmade PREMUS

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Ausführung:
- Gehäuse H 1000xB 805xT 724 mm, 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- Schubladen mit Vollauszügen (VA), 75 kg Tragkraft
- Schubladeneinsatz in H 75 mm oder H 150 mm erhältlich
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- **Vollauszugs-Böden** mit 200 kg Tragkraft
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

2049364-2049371: 2 Schubladen (75 kg) 100 mm,
2 Auszugsböden (200 kg),
NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen
(HSK/A100: 15 Einsätze),
2 Flügeltüren (670 mm) mit Drehgriff

2049372-2049379: 5 Schubladen (75 kg)
2x 75 mm / 2x 100 mm /
1x 150 mm / 1x 400 mm (200 kg),
NC-Schubladeneinsatz
mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)



2049364-2049371

bis max. 24 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049364	1.613,00
C4	2049365	1.613,00
C5-C6	2049366	1.613,00
HSK/A100	2049367	1.976,00
HSK/A32/40	2049368	1.613,00
HSK/A50/63	2049369	1.613,00
SK30-50	2049370	1.562,00
VDI30-60	2049371	1.613,00

(RG 6000)

2049372-2049379

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049372	2.075,00
C4	2049373	2.075,00
C5-C6	2049374	2.075,00
HSK/A100	2049375	2.075,00
HSK/A32/40	2049376	2.075,00
HSK/A50/63	2049377	2.075,00
SK30-50	2049378	1.965,00
VDI30-60	2049379	2.075,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Werkbank Arbeitshöhe 840 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen und oberflächenbehandelt)
- Werkbankfuß aus 50x50 mm Stahl-Profil
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech (H 805xB 800xT 695 mm)
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- Innenmaß B 700xT 600 mm, Zentralverschluss
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- HxBxT = 840x1500x700 mm
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Farbvielfalt



Hinweis
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Ausstattung:
Schubladen 75 kg: 2x 75 mm / 1x 150 mm
Schubladen 200 kg: 1x 400 mm inklusive NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)

bis max. 24 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049380	1.838,00
C4	2049381	1.820,00
C5-C6	2049382	1.826,00
HSK/A100	2049383	2.094,00
HSK/A32/40	2049384	1.840,00
HSK/A50/63	2049385	1.820,00
SK30-50	2049386	1.802,00
VDI30-60	2049387	1.900,00

(RG 6000)

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Ausstattung:
2 Tablare = 1x 26 und 1x 32 Einsätze
(HSK/A100: insgesamt 26 Einsätze),
2 Schubladen 75 kg (1x75, 1x100 mm),
2 Fachböden und 1 Auszugsboden (VA) je 200 kg

Schrank mit Flügeltüren: H 1950xB 1005xT 720 mm
Schrank mit Rollladen: H 1950xB 1005xT 690 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

Kunststoffrollladen silbergrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

2049388-2049395

2049396-2049403

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049388	2.259,00
C4	2049389	2.259,00
C5-C6	2049390	2.259,00
HSK/A100	2049391	2.618,00
HSK/A32/40	2049392	2.259,00
HSK/A50/63	2049393	2.259,00
SK30-50	2049394	2.109,00
VDI30-60	2049395	2.259,00

(RG 6000)

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049396	2.457,00
C4	2049397	2.457,00
C5-C6	2049398	2.457,00
HSK/A100	2049399	2.766,00
HSK/A32/40	2049400	2.457,00
HSK/A50/63	2049401	2.457,00
SK30-50	2049402	2.310,00
VDI30-60	2049403	2.457,00

(RG 6000)

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Wechselrahmen Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

1274783-1274790 | 1157234-1157241: 8 Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen
(= 64 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 56 Aufnahmen)
1274767-1274774 | 1274822-1274822: 2 Tablare je 26 Aufnahmen, 1 Tablar 32 Aufnahmen
(= 84 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 72 Aufnahmen)

Schrank mit Flügeltüren: Höhe 1950 x Breite 1005 x Tiefe 720 mm
Schrank mit Rollladen: Höhe 1950 x Breite 1005 x Tiefe 690 mm
Ist-Maß-Schrankbreite = Nennmaß 5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274783	1.696,00
C4	1274784	1.696,00
C5-C6	1274785	1.696,00
HSK/A100	1274786	1.871,00
HSK/A32/40	1274787	1.696,00
HSK/A50/63	1274788	1.696,00
SK30-50	1274789	1.594,00
VDI30-60	1274790	1.696,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

1274783-1274790

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1157234	2.259,00
C4	1157235	2.259,00
C5-C6	1157236	2.259,00
HSK/A100	1274792	2.709,00
HSK/A32/40	1157237	2.259,00
HSK/A50/63	1157238	2.259,00
SK30-50	1157240	2.203,00
VDI30-60	1157241	2.421,00

(RG 6000)

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

1157234-1157241

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274767	2.358,00
C4	1274768	2.358,00
C5-C6	1274769	2.358,00
HSK/A100	1274770	2.704,00
HSK/A32/40	1274771	2.358,00
HSK/A50/63	1274772	2.358,00
SK30-50	1274773	1.428,00
VDI30-60	1274774	1.783,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

1274767-1274774

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274822	2.095,00
C4	1274823	2.202,00
C5-C6	1274824	2.202,00
HSK/A100	1274825	2.202,00
HSK/A32/40	1274826	1.927,00
HSK/A50/63	1274827	1.927,00
SK30-50	1274828	1.927,00
VDI30-60	1274829	1.927,00

(RG 6000)

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

1274822-1274829

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Tischständer

swissmade PREMUS

Ausführung:
- taubengrau, NCS S 4502-B
- HxBxT = 90/212x570x343 mm

3-reihig, mit 15 Aufnahmen (HSK/A100 = 8 Aufnahmen)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1157099	408,40
C4	1157100	408,40
C5-C6	1157101	405,80
HSK/A100	1274756	408,40
HSK/A32/40	1157102	394,20
HSK/A50/63	1157103	394,20
SK30-50	1157105	344,30
VDI30-60	1157106	394,20

(RG 6000)

NC-Transportwagen

swissmade PREMUS

Ausführung:
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**, 75 kg Tragkraft, Höhe 150 mm, Innenmaß B 500xT 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- 2 Fachböden, mittig verstellbar, Tragkraft 80 kg
- Chrombügelgriff, Abrollrand und Rillengummi
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Tragkraft 400 kg
- Tischständer 3-reihig, 360x570x315 mm, mit 15 Aufnahmen (HSK/A 100 = 8 Aufnahmen)
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

mit Schublade

Ausführung	HxBxT mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	992x605x695	2049356	1.114,00
C4	992x605x695	2049357	1.114,00
C5-C6	992x605x695	2049358	1.114,00
HSK/A100	992x605x695	2049359	1.114,00
HSK/A32/40	992x605x695	2049360	1.114,00
HSK/A50/63	992x605x695	2049361	1.114,00
SK30-50	992x605x695	2049362	1.040,00
VDI30-60	992x605x695	2049363	1.114,00

(RG 6000)

Farbvielfalt



Zubehör

swissmade PREMUS

für NC-Transportwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Konsolentablar mit Rillengummi	1274759	94,75
Ablageboden mit Rillengummi	2301743	134,50

(RG 6000)

Konsolentablar

Ablageboden

NC-Werkzeughaltersystem

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- Werkzeughaltersystem aus hochwertigem Kunststoff (ABS)
- Grundträger für verschiedene, veränderbare Einsätze
- innerhalb einer Werkzeugaufnahmeart verstellbar, z. B. von SK30 auf SK50
- beim Übergang zu anderem Werkzeugsystem, z. B. von SK auf HSK, bleibt die Ursprungsinvestition erhalten, da nur anderer Einsatz in den Grundträger eingesetzt wird

Die Abdeckungen der Grundträger gibt es neben schwarz (Standard) auch in der Farbe rot.
Das löst die in den Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und benutzten Werkzeugen (nicht abwischbar und nicht entfernbar) optimal.

NC-Aufnahme 3-Stern und Abschlussdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
NC-Werkzeughalter 3-Stern, ohne Einsätze, universelle Halterung für jedes Werkzeugsystem	1895666	2,87
Abschlussdeckel schwarz	1895667	2,87

(RG 6001)

Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B, taubengrau

NC-Werkzeughalter-Einsatz (Satz = 3 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895670	3,64
MK 2-3-4-5-6	1895671	6,13
Zylinder 28-36-48	1895672	9,95
VDI 30-40-50-60	1895673	5,93
HSK/A 32-40	1895674	5,93
HSK/A 50-63	1895675	5,93
C3 CAPTO	1895676	5,93
C4 CAPTO	1895677	5,93
C5-6 CAPTO	1895678	5,93

(RG 6001)

NC-Wechselrahmen, mit 8 Einsätzen, BxTxH = 905x139x180 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895679	189,40
MK 2-3-4-5-6	1895680	219,40
Zylinder 28-36-48	1895681	230,60
VDI 30-40-50-60	1895682	230,60
HSK/A 32-40	1895683	197,50
HSK/A 50-63	1895684	197,50
C3 CAPTO	1895685	197,50
C4 CAPTO	1895686	197,50
C5-6 CAPTO	1895687	197,50

(RG 6001)

NC-Schubladeneinsatz, mit 24 Einsätzen, BxTxH = 697x597x150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895688	355,80
MK 2-3-4-5-6	1895689	388,20
Zylinder 28-36-48	1895690	408,40
VDI 30-40-50-60	1895691	408,40
HSK/A 32-40	1895692	408,40
HSK/A 50-63	1895693	408,40
C3 CAPTO	1895694	408,40
C4 CAPTO	1895695	408,40
C5-6 CAPTO	1895696	408,40

(RG 6001)

NC-Tablar, mit 26 Einsätzen, BxTxH = 949x428 × 75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895697	355,80
MK 2-3-4-5-6	1895698	388,20
Zylinder 28-36-48	1895699	408,40
VDI 30-40-50-60	1895700	408,40
HSK/A 32-40	1895701	408,40
HSK/A 50-63	1895702	408,40
C3 CAPTO	1895703	408,40
C4 CAPTO	1895704	408,40
C5-6 CAPTO	1895705	408,40

(RG 6001)

NC-Tablar, mit 32 Einsätzen, BxTxH = 949x510x75 mm mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895706	420,40
MK 2-3-4-5-6	1895707	485,10
Zylinder 28-36-48	1895708	510,10
VDI 30-40-50-60	1895709	510,10
HSK/A 32-40	1895710	510,10
HSK/A 50-63	1895711	510,10
C3 CAPTO	1895712	510,10
C4 CAPTO	1895713	510,10
C5-6 CAPTO	1895714	510,10

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf

ABI Arbeitsinsel

LTL Lagerturm

VLS Vertikallagerschrank

KRS Kanban-Regalschränke

apfel

Betriebseinrichtung die passt

WSW Werkstattwagen

WKS Werkzeugschränke

NLS Vertikallagerschrank

SAP Schweißarbeitsplatz

SBX Schrottbox

DER APFEL WKS DAS ORIGINAL WERKZEUGSCHRANK

WKS 002

WKS 001

Der Werkzeugschrank der Extraklasse

Die apfel Werkzeugschränke der Serie WKS schaffen maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf.

In den praktischen Vertikalauszügen lagern Sie Ihre Werkzeuge übersichtlich, sicher und ständig griffbereit.

Beste Ausgangsmaterialien, erstklassige Komponenten und die hochwertige Verarbeitung garantieren höchste Funktionalität und lange Lebensdauer.

Die Produktion, die Montage und der Versand unserer Werkzeugschränke erfolgen ausschließlich in unseren eigenen, deutschen Betriebsstätten.

UNSERE WERKZEUGSCHRÄNKE WERDEN MADE IN GERMANY IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT

Werkzeugschrank Apothekerschrank

Ausführung:
- maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf
- beidseitiger Zugang
- passgenauer Sitz und schonende Lagerung durch speziell ausgearbeitete Aufnahmen mit optimaler Raumausnutzung
- robuste Bauweise aus 3 mm Stahlblech
- **Nutzlast bis 900 kg je Auszug bzw. 4500 kg pro Schrank**
- mit Transporttaschen für Hubwagen oder Stapler zum Verfahren im Leerzustand
- Korpus: RAL 5010 enzianblau
- Auszüge: RAL 9002 grauweiß

Lieferung:
Inklusive Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben.)

1861715

1861712

1861713

1861714

mit Werkzeugeinsätzen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
660x1050x1240	Schrank WKS 013 Set Z, für bis zu 144 Werkzeuge, z. B. SK40, mit 9 Werkzeughaltern WKH 403	1861715	1.980,00
1040x1050x1240	Schrank WKS 001 Set Z, für bis zu 240 Werkzeuge, z. B. SK40, mit 15 Werkzeughaltern WKH 403	1861712	2.580,00
1040x1050x1620	Schrank WKS 015 Set Z, für bis zu 320 Werkzeuge, z. B. SK40, mit 20 Werkzeughaltern WKH 403	3090335	3.380,00
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set Z, für bis zu 480 Werkzeuge, z. B. SK40, mit 30 Werkzeughaltern WKH 403	1861713	3.880,00
1040x1300x2140	Schrank WKS 006 Set Z, für bis zu 600 Werkzeuge, z. B. SK40 durch erweiterte Tiefe, mit 30 Werkzeughaltern WKH 406	1861714	4.480,00

(RG 6050)

Werkzeughalter

Ausführung:
1861720-1861726: Halter für 16 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
1861731-1861737: Halter für 20 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS006.
1861744-1861751: Halter für 7 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
1861758-1861765: Halter für 9 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 006 Set Z.

1861720-1861726 WKH 403 | 1861731-1861737 WKH 406 | 1861744-1861751 WKH 404 | 1861758-1861765 WKH 405

für Werkzeugschränke

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel €
CAPTOC3	1861720	62,00
CAPTOC4	1861721	62,00
CAPTOC5	1861722	62,00
CAPTOC6	1861723	62,00
HSK40	1861716	62,00
HSK50	1861717	62,00
HSK63	1861718	62,00
SK40	1861719	62,00
VDI30	1861724	62,00
VDI40	1861725	62,00
VDI50	1861726	62,00
CAPTOC3	1861731	79,00
CAPTOC4	1861732	79,00

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel €
CAPTOC5	1861733	79,00
CAPTOC6	1861734	79,00
HSK40	1861727	79,00
HSK50	1861728	79,00
HSK63	1861729	79,00
SK40	1861730	79,00
VDI30	1861735	79,00
VDI40	1861736	79,00
VDI50	1861737	79,00
CAPTOC3	1861744	62,00
CAPTOC4	1861745	62,00
CAPTOC5	1861746	62,00
CAPTOC6	1861747	62,00

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel €
HSK40	1861738	62,00
HSK50	1861739	62,00
HSK63	1861740	62,00
HSK100	1861741	62,00
SK40	1861742	62,00
SK50	1861743	62,00
VDI30	1861748	62,00
VDI40	1861749	62,00
VDI50	1861750	62,00
VDI60	1861751	62,00
CAPTOC3	1861758	79,00
CAPTOC4	1861759	79,00
CAPTOC5	1861760	79,00

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel €
CAPTOC6	1861761	79,00
HSK40	1861752	79,00
HSK50	1861753	79,00
HSK63	1861754	79,00
HSK100	1861755	79,00
SK40	1861756	79,00
SK50	1861757	79,00
VDI30	1861762	79,00
VDI40	1861763	79,00
VDI50	1861764	79,00
VDI60	1861765	79,00

(RG 6050)

Werkzeugschrank Apothekerschrank

apfel LÖSUNGEN IN METALL

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Kleinteile sauber, leicht zugänglich, übersichtlich und sicher lagern
- alle Schränke sind vormontiert
- einreihige Anordnung der Lagerkästen für leichten Zugriff und höchste Stabilität
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau und Auszüge RAL 9002 grauweiß
- im Leerzustand mit Hubwagen versetzbar
- lichte Nutzhöhe von 1800 mm, Nutztiefe 850 mm
- Lochabstand für die Verschraubungen der Werkzeughalter von 25 mm
- 5 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Belastung

1861770

für Sichtlagerkästen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set L, inkl. 720 Lagersichtkästen Gr. 11 und 90 Lagerwannen WKH 701	1861770	4.980,00

(RG 6050)

2557636

für Schüttgutwannen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1300x2140	Schrank WKS 006 Set T inkl. 200 Trennbleche TRB 517/518 und 50 Lagerwannen WKH 517	2557636	4580,00

(RG 6050)

2557637

mit Lochblechwänden

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set K inkl. 5 Lochblechwände WKH 820	2557637	4080,00

(RG 6050)

Werkstattwagen

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- zum Kommissionieren, Transportieren oder Aufbewahren von Werkzeugen
- pulverbeschichtet
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau, Auszug RAL 9002 grauweiß
- Abmessungen (ohne Griff) BxTxH = 580x922x922 mm
- Höhe mit Aufsatz 1265 mm
- Gesamtbelastung: max. 400 kg

Lieferung:
Inklusive Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben.).

- Grund-Ausstattung:
  1 Auszug einseitig, 1 Edelstahlhandgriff
  2 Bockrollen ∅ 125 mm
  2 Lenkrollen ∅ 125 mm mit Feststellbremse
  1 Gummimatte gerillt

mit Werkzeugeinsätzen

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
Typ WSW 584 inkl. 1 geraden Fachboden und 4 Werkzeug-wechselrahmen WWR 810	1861773	750,00
Typ WSW 585 inkl. 1 geraden Fachboden, 1 Aufsatz und 3 Werkzeugwechselrahmen WWR 810	1861774	780,00

(RG 6050)

1861773

1861774

Arbeitsinsel

apfel LÖSUNGEN IN METALL

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Werkzeuge und Arbeitsutensilien platzsparend lagern
- der multifunktionale Arbeitsplatz auf engstem Raum
- Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech
- Tiefe 140 mm, Höhe 2500 mm
- mit Montagefüßen zur Bodenbefestigung
- Lochblechwand doppelseitig verwendbar
- Farbe Rahmengestell RAL 5010 enzianblau
- lieferbar in drei Ausstattungsvarianten
- in drei Breiten erhältlich

Werkzeuge, Kopfschild, Kabeltrommel, Schraubstock, bzw. PC, Tastatur, Drucker und Ordner im Preis nicht enthalten.



Rahmengestell nur 140 mm Tiefe


Klappe mit einem Handgriff zu öffnen

Werkbank komplett einklappbar

2194799

2194800

abschließbar mit Zahlenschloss

Arbeitsinsel

BxTxH (Rahmen) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x140x2500	ABI 1125 Basic	2194798	1.480,00
1040x140x2500	ABI 1525 Set K mit ausklappbarer Werkbank (BxTxH = 1350x700x40 mm)	2194799	2.080,00
1040x140x2500	ABI 2525 Set PC mit Kompletteinrichtung als PC-Station mit Schild	2194800	2.880,00

(RG 6050)

2194803 + 2194805

2194806

2194807

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
Ablageboden für ABI 1125 (900x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194803	250,00
Ablageboden für ABI 1525 (1350x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194804	310,00
Ablageboden für ABI 2025 (1800x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194805	370,00
Abfallbehälter mit Verschlussklappe, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß glatt/matt, Maße geschl.: BxHxT ca. 300x400x200 mm	2194806	205,00
Schlauchaufroller mit automatischer Aufrollung von 8 m Schlauch H20 5/16“, aus stoßfestem Verbundmaterial, schwenkbare Konsole mit Schnappbefestigung und Sicherheitsverriegelung	2194807	225,00

(RG 6050)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

E-Bike-Ladestation Outdoor

swissmade

CE IP44 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz
- verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- doppelwandige, selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer
- alle Elektrokomponenten komplett verdrahtet und gemäß VDE geprüft
- Komplettsystem CE-konform
- Revisionsöffnung im unteren Abteil
- inklusive Verteilerbox im Sockelbereich
- passive Entlüftung je Fach
- integrierter Wärmelüftungskanal
- **4 Fächer mit je 2x 220 Volt Steckdose inklusive Deckel, 1x Fehlerstromschutzschalter und 1x Leitungsschutzschalter**
- Oberfläche pulverbeschichtet

  Lieferbar in folgender Farbkombination: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
  RAL 7035 lichtgrau / NCS 6502 grau metallic

- Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt)



Ausstattung je Fach:
- 2x 220 Volt-Steckdose inklusive Deckel
- 1x Fehlerstromschutzschalter (FI)
- 1x Leitungsschutzschalter (LS)

- integrierter Wärmelüftungskanal
- hochwertiger Polyesterharz Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet
- Revisionsöffnung um unteren Abteil
- inklusive Verteiler im Sockelbereich
- Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65)

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	mit Zylinderschloss €	Bestell-Nr.	Münzpfandschloss €	Bestell-Nr.	Kassierschloss €
600x500x2095	500x470x435	RAL 7035 | RAL 5012	3213840	4.501,00	3213842	4.710,00	3213844	5.098,00
600x500x2095	500x470x435	RAL 7035 | NCS 6502	3213841	4.501,00 (RG 6009)	3213843	4.710,00 (RG 6009)	3213845	5.098,00 (RG 6009)

Elektro-Fächerschrank

swissmade PREMUS

ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohen Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°, drehbolzengelagert
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig gerollt, rechts angeschlagen, Oberfläche gewölbt, oberes/unteres Lochfeld zur Belüftung und Etikettenrahmen
- standardmäßig Key Lock Schloss
- Fachboden mit 25 kg Tragkraft
- Rückwand der einzelnen Fächer mit Energiemodul ausgestattet
- **Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko**
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2557121+2557122:
Abteilbreite: 300 mm

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

HxT = 1995x582 mm

Breite mm	Anzahl Abteile	Bestell-Nr.	PREMUS €
610	12	2557121	1.949,00
905	18	2557122	2.706,00

(RG 6000)

2557121

2557122

Ausführung:
wie oben

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

3213846

2557123

3213846+2557123/24:
Abteilbreite: 400 mm

Hinweis:
Auf Anfrage auch mit USB-Anschluss lieferbar.



2557124

1 Schrank = 3 Funktionen
- **Ladestation**
- **Wertfachschrank**
- **persönliches Wertfach**

HxT = 1795x582 mm

Breite mm	Anzahl Abteile	Bestell-Nr.	PREMUS €
415	4	3213846	1.113,00
810	8	2557123	1.599,00
1205	12	2557124	2.291,00

(RG 6000)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektro-Laptopschrank

swissmade PREMUS

CE IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- zur Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohem Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig eingekantet, rechts angeschlagen
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- standardmäßig Key Lock Schloss
- 10 Fächer mit je 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

3065006

3092151

10 Fächer Vollblechtüren

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
415x500x1790	330x470x145	3065006	1.832,00

(RG 6000)

10 Fächer Türen mit Sichtfenster

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
415x500x1790	330x470x145	3092151	1.963,00

(RG 6000)

Zubehör

Ausführung mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
Fachboden 325x381x50 mm (BxTxH) in lichtgrau (RAL 7035)	3065008	22,95
Namensschild 60x23 mm (HxB)	3065009	4,59
Bodenverankerung aus verzinktem Stahl	3065012	4,12
Gemeinschaftsschlüssel	3065014	13,30

(RG 6000)

Elektro-Flügeltürenschrank

swissmade PREMUS

CE IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit einer Gehäusetragkraft bis 500 kg
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- hervorragende Schutzeigenschaften durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche
- wahlweise mit Steckdosenleiste (1x 5-fach oder 2x 5-fach) montiert an Rückwand oder Seitenwand
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

3082639

3082640

Flügeltüren aus Vollblech HxBxT = 1995x1000x400 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 4 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3213847	2.157,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Vollblech HxBxT = 1995x1000x580 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus-Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg	3082639	1.820,00
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3092152	1.416,00

(RG 6000)

Flügeltüren mit Sichtfenster HxBxT = 1995x1000x580 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus-Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3092153	1.472,00
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus-Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg	3082640	2.013,00

(RG 6000)

Rollladen HxBxT = 1995x1000x580 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	1 Rollladen in Lichtgrau 2 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 2 Schubladen (95 mm), schwarz, Tragkraft 50 kg	3213848	2.523,00

(RG 6000)

Einsatzkästen-Set, 23-teilig, rot

Bestell-Nr.	PREMUS €
3092154	144,40

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computerschrank

swissmade PREMUS° IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Schrankgehäuse stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Belastbarkeit bis 500 kg
- Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas (BxH = 480x340 mm), Kabeldurchgang und verchromter Drehverschluss
- Tastaturablage mit 5 kg Tragkraft, ausziehbare Mausablage (190x200 mm) sowie Ronis-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel
- 2 verzinkte Fachböden mit Tragkraft 60 kg
- Energieversorgung durch 4-fach Energieleiste 220 V
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Standardfarben ohne Aufpreis lieferbar, auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2557125 2557126

Türen mit Sichtfenster

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
750x400x1800	stationär	2557125	1.091,00
750x400x1900	mobil	2557126	1.261,00

(RG 6000)

Ausführung:
- Außenmaße BxTxH = 805 (Small 605)x732x1600 mm, 1 mm Qualitätsfeinblech
- Monitorfach, Nutzmaß BxTxH = 740 (Small 0020) × 660x530 mm
- Tastaturschublade H 100 mm
- gleichschließende Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Axialventilator inklusive Filtermatte als Staub- u. Überhitzungsschutz, CE geprüft
- Versorgungsleiste inklusive Mehrfachsteckdose und Hauptschalter
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl, auch 2-farbige Lackierung (Standardfarben) ohne Aufpreis
- Auszugsboden höhenverstellbar (100 % ausziehbar, bis 75 kg Tragkraft)
- Auszugs- und Fachboden NCS-S 4502 B taubengrau

VA 100 % ABC Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Computerschrank

Breite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
605	Small | 1 Auszugsboden B 500xT 600 | 1 Fachboden verstellbar	1274841	1.608,00
805	Desktop | 1 Auszugsboden B 700xT 600 | 1 Fachboden verstellbar	1150758	1.670,00
805	Tower | 1 Auszugsboden B 430xT 600 | 1 Serverfach B 250xT 600xH 750	1150759	1.670,00

(RG 6000)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
Fahreinrichtung mit 2 feststellbaren Lenkrollen | 2 Bockrollen | Vollgummi ∅ 125 mm | Chrombügel	1150760	198,10
Hubwagensockel für Desktop Tower | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende	1150761	247,40
Hubwagensockel Small | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende	1274842	247,40

(RG 6000)

1150761

Schwerlast-Flügeltürenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile, 1 mm starke Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren profilverstärkt
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 200 kg
- Schubladen und Auszugsböden mit kugelgelagertem Vollauszug, Tragkraft max. 75 kg, Schubladeninnenmaß: BxT = 900x400 mm
- Einzelschubladensperre
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Schubladen und Auszugsböden mit Tragkraft max. 200 kg auf Anfrage.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

75 kg | VA 100 % | 1300 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

1515232

1515233

Schwerlast-Beistellschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1100x620x1000	je 1 Fach- / Auszugboden und 1 Schublade à 75 mm	1515232	1.274,00
1100x620x1000	1 Auszugboden und 3 Schubladen à 2x 75 mm | 1x 100 mm	1515233	1.630,00

(RG 6000)

75 kg | VA 100 % | 1300 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

1515234

1515235

Schwerlast-Flügeltürenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1100x620x1950	3 Fachböden und 3 Schubladen à 1x 75 mm | 2x 100 mm	1515234	1.794,00
1100x620x1950	4 Fachböden und 2 Schubladen à 1x 75 mm | 1x 100 mm	1515235	1.652,00
1100x620x1950	1 Fachboden, 3 Schubladen à 100 mm, 1 Arbeitsplatte Multiplex, Rückwände gelocht	2301744	2.215,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Rollladenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS

Ausführung:
- wie Schwerlastschrank mit Flügeltüren
- Rollladen aus PVC mit Zylinderschloss, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Fachboden, Tragkraft max. 200 kg**, Farbe NCS-S 4502 B taubengrau
- Schubladeninnenmaß: BxT = 900/1000x400 mm, vielfältig einteilbar
- **Schubladen mit Vollauszug (100 %)**, Tragkraft 75 kg
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Sicherheitshinweis:
Bei den Schrankvarianten mit Schubladen oder Auszugsböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich.

Farbvielfalt



1515236 | 1515237

1515238 | 1515239

Schwerlast-Rollladenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x690x1950	mit 4 Fachböden	1515236	1.376,00
1205x690x1950	mit 4 Fachböden	1515237	1.657,00
1005x690x1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm	1515238	1.660,00
1205x690x1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm	1515239	1.977,00

(RG 6000)

1515240 | 1515242

1515241 | 1515243

Schwerlast-Rollladenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x690x1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm	1515240	2.192,00
1005x690x1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm	1515241	1.837,00
1205x690x1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm	1515242	2.614,00
1205x690x1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm	1515243	2.614,00

(RG 6000)

Modulares Schranksystem

swissmade

PREMUS®

Ausführung:
- 5 Module für unzählige Kombinationsmöglichkeiten
- Schrankgehäuse 2-teilig fest verschraubt, pulverbeschichtet
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäuse belastbar bis 4.000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszugssperre, pulverbeschichtet
- Schubladen mit durchgängiger Beschriftungsleiste und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Tragkraft der Schubladen 75 kg und der Fachböden 100 kg
- Fachböden standardmäßig in taubengrau
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Hubwagensockel standardmäßig schwarz

Farbvielfalt



Hinweis:
Alle Module auf Anfrage auch mit Schubladentragkraft 200 kg lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Modul 1

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 150 mm, 2x 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839560	2.624,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 150 mm, 2x 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839561	2.816,00

(RG 6000)

Modul 2

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839562	3.072,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839563	3.264,00

(RG 6000)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modulares Schranksystem

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

swissmade

PREMUS®

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

Modul 3

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839564	1.953,00
1005x695x2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839565	2.018,00

(RG 6000)

Modul 4

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839566	1.984,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839567	2.048,00

(RG 6000)

Modul 5

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839568	2.432,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839569	2.624,00

(RG 6000)

2839570 | 2839571

2839572 | 2839573

2839574 | 2839575

Zubehör

Höhe mm	für Modul-breite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	805	Vollblech-Türen 2-flügelig	2839570	451,90
1000	1005	Vollblech-Türen 2-flügelig	2839571	456,50

(RG 6000)

Zubehör

Höhe mm	für Modul-breite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	805	Sichtfenster-Türen 2-flügelig	2839572	490,20
1000	1005	Sichtfenster-Türen 2-flügelig	2839573	428,10

(RG 6000)

Zubehör

Höhe mm	für Modul-breite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
100	805	Sockelblende schwarz, vorne und hinten	2839574	49,95
100	1005	Sockelblende schwarz, vorne und hinten	2839575	54,15

(RG 6000)

Hängeschrank

swissmade PREMUS°

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Sichtfenster- oder Vollblech-Schiebetüren oder Rollladen, abschließbar
- Drehdruck-Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Rückwand mit 4-kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm und vertikale Schlitze zur Aufnahme von Lagergut
- Gehäusetragkraft 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Lieferung:
Inklusive Befestigungsset zur Wandmontage.

Hinweis:
Unterschiedliche Wände können unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern, bitte vor Einsatz klären.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2301748

3213854

mit gelochter Rückwand

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1500x300x800	mit Sichtfenster-Schiebetüren	2301748	1.123,00
1500x300x800	mit Vollblech-Schiebetüren	2301749	992,80
1500x300x800	mit Rollladen	3213853	2.006,00
2000x300x800	mit Sichtfenster-Schiebetüren	2301750	1.232,00
2000x300x800	mit Vollblech-Schiebetüren	2301751	1.058,00
2000x300x800	mit Rollladen	3213854	2.063,00

(RG 6001)

Flügeltürenschrank mobil

swissmade PREMUS°

Fachlast 100 kg · ABC · Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- ausrüstbar mit Fachböden und Schubladen
- mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Fachböden mit Tragkraft 100 kg, verzinkt, höhenverstellbar mit Neigung von 0 bis 15°
- seitlich montierter ergonomisch geformter Schiebegriff
- wahlweise Vollblech- oder Sichtfenster-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Sichtfenster aus Acrylglas
- Türöffnungswinkel bis 115°, 4 Polypropylenrollen
- Oberfläche pulverbeschichtet, 15 Farben ohne Aufpreis

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

mit Sichtfenstertür

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1005x500x1195	2 Fachböden	3092156	1.236,00

(RG 6000)

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

3092155

mit Vollblechtür

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1005x500x1195	2 Fachböden	3092155	1.040,00
1005x500x1765	3 Fachböden	3092157	1.262,00

(RG 6000)

3092158

3092159

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
Abdeckplatte 20 mm, Kunstharz RAL 7035 Lichtgrau, BxH 1.002x501 mm	3092158	127,10
Abrollrand inklusive Rillenmatte, 3-seitig, BxTxH 1.000x500x29 mm	3092159	116,50

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Behälterschrank

swissmade PREMUS®

75 kg | VA 100 % | 500 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 60 kg
- laufruhige Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragkraft 75 kg
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeiten auf der Frontseite
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180°
- Gehäusetragkraft bis 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2301747

inklusive Sichtlagerkästen

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000x300x1950	9 Fachböden, Sichtlagerkästen: 60x Gr. 4	2301745	1.448,00
1100x620x1950	10 Fachböden, Sichtlagerkästen: 40x Gr. 2 | 70x Gr. 3 | 28x Gr. 4 | 20x Gr. 5Z	2301746	1.984,00
1100x620x1950	9 Fachböden, 3 Schubladen à 100 mm, Sichtlagerkästen: 40x Gr. 2 | 70x Gr. 3 | 21x Gr. 4 | 15x Gr. 5Z	2301747	2.376,00

(RG 6000)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Flüssigkeitsschrank 100 kg Fachlast

Ausführung:
- direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Türen 2-flügelig und vorgebaut, Öffnungswinkel max. 235°
- 3 Verstellböden mit Anschlagleiste

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Hinweis:
- Kanister nur mit säure- und laugenfreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C befüllen
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- **es wird empfohlen, jeden Schrank mit einer Kippsicherung auszustatten**

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

swissmade

Garantie 5 Jahre

Flüssigkeitsschrank

BxTxH mm	Gewicht kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1250x500x1950	73	**3 Verstell-böden** mit Anschlag-leiste, verzinkt, Gehäuse RAL 7016, Türen RAL 7035	3416990	1.179,00

(RG 6801)

3416991

3416992

3416993

Zubehör

BxTxH mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1250x500x30	100	5	**Verstellboden** geschlitzt mit Anschlagleiste, verzinkt	3416991	124,10
1250x500x30	—	8	**Untergestell**, inkl. Verschraubungsset Kippsicherung	3416992	216,40
—	150	18	**Auffangwanne**, verzinkt, nach Wasserhaushaltsgesetz §19/StawaR dicht verschweißt, mit Prüfzeugnis, Fassungsvolumen 40 Liter	3416993	645,50

(RG 6801)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flüssigkeitsschrank 200 kg Fachlast

swissmade

PREMUS

Ausführung:
- direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Türen 2-flügelig und vorgebaut, Öffnungswinkel max. 235°
- Kannenböden mit Einzelschubladensperre
- Kannenboden besitzt eine Griffpartie links und rechts sowie eine mittige Anschlagleiste
- Unterbauwanne nach Wasserhaushaltsgesetz §19/StawaR dicht verschweißt, mit Prüfzeugnis, Fassungsvermögen 40 Liter

Hinweis:
- Kanister nur mit säure- und laugenfreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C befüllen
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- es wird empfohlen, jeden Schrank mit einer Kippsicherung auszustatten

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Garantie 5 Jahre

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2192981

2192982

Flüssigkeitsschrank

B×T×H mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
717x753x1450	2 Kannenböden 8 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne	2192981	2.781,00
717x753x1450	3 Kannenböden 10 Kanister à 10 l 4 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne	2192982	3.694,00

(RG 6801)

2192983

2192984

2192985



2207046

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Kannenboden, Tragkraft 200 kg, Einbauhöhe 100 mm, Nutzbreite x -tiefe 612x459 mm	2192983	272,10
Auffangwanne, verzinkt, Fassungsvolumen 40 l, BxTxH 651x620x100 mm	2192984	202,00
Umweltsockel, Rost verzinkt, Wanne RAL 7016, BxTxH 720x752+400x302/81 mm	2192985	1.079,00
Kippsicherung	2207046	4,25

(RG 6801)

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar von 840 bis 1040 mm
Belastbarkeit: max. 1.250 kg (Flächenlast)
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097823	430,50
1000x700x840-1040	3097824	459,30
1250x700x840-1040	3097825	488,10
1500x700x840-1040	3097826	516,90
2000x700x840-1040	3097827	574,40

(RG 6011)

1x Schublade 150 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097828	568,70	3097952	568,70
1000x700x840-1040	3097829	579,70	3097953	579,70
1250x700x840-1040	3097830	607,70	3097954	607,70
1500x700x840-1040	3097831	635,60	3097955	635,60
2000x700x840-1040	3097832	691,40	3097956	691,40

(RG 6011)

1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097833	769,60	3097957	769,60
1000x700x840-1040	3097834	797,50	3097958	797,50
1250x700x840-1040	3097835	825,50	3097959	825,50
1500x700x840-1040	3097836	853,40	3097960	853,40
2000x700x840-1040	3097837	909,20	3097961	909,20

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097838	883,60	3097962	883,60
1000x700x840-1040	3097839	911,50	3097963	911,50
1250x700x840-1040	3097840	939,40	3097964	939,40
1500x700x840-1040	3097841	967,30	3097965	967,30
2000x700x840-1040	3097842	1.023,00	3097966	1.023,00

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097843	976,30	3097967	976,30

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm, 1 Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097844	1.283,00	3097968	1283,00

(RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

ARBEITSHÖHE VERSTELLBAR!

3x Schubladen 180 mm, 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097845	1.004,00	3097969	1.004,00

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm, 1x Fachboden
1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097846	1.311,00	3097970	1.311,00

(RG 6011)

2x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097847	998,60	3097971	998,60

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm
2x Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1x Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097848	1.373,00	3097972	1.373,00

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm
1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097849	1.066,00	3097973	1.066,00

(RG 6011)

5x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097850	1.462,00	3097974	1.462,00

(RG 6011)

6x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097851	1.222,00	3097975	1.222,00

(RG 6011)

9x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097852	1.691,00	3097976	1.691,00

(RG 6011)

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweiß-/ Schraubkonstruktion mit Gestellfüßen aus C-Profilstahl (70x50 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar von 790 bis 1140 mm (Modelle mit Stand-Container 890 mm)
Belastbarkeit: max. 1.000 kg (Flächenlast) bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Fußpaaren
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY · Garantie 5 Jahre

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097853	401,70
1250x700x790-1140	3097854	424,80
1500x700x790-1140	3097855	447,80
2000x700x790-1140	3097856	493,80

(RG 6011)

1x Schublade 150 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097857	539,90	3097977	539,90
1250x700x790-1140	3097858	562,90	3097978	562,90
1500x700x790-1140	3097859	585,90	3097979	585,90
2000x700x790-1140	3097860	613,20	3097980	613,20

(RG 6011)

1x Buche-Massiv-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097861	476,60
1250x700x790-1140	3097862	516,90
1500x700x790-1140	3097863	557,10
2000x700x790-1140	3097864	618,80

(RG 6011)

1x Schublade 150 mm, 1x Buche-Massiv-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097865	596,50	3097981	596,50
1250x700x790-1140	3097866	635,60	3097982	635,60
1500x700x790-1140	3097867	674,70	3097983	674,70
2000x700x790-1140	3097868	752,90	3097984	752,90

(RG 6011)

2x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097869	736,10	3097985	736,10
1250x700x790-1140	3097870	758,40	3097986	758,40
1500x700x790-1140	3097871	780,80	3097987	780,80
2000x700x790-1140	3097872	825,50	3097988	825,50

(RG 6011)

3x Schubladen 1x60, 1x120, 1x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097873	819,90	3097989	819,90
1250x700x790-1140	3097874	842,20	3097990	842,20
1500x700x790-1140	3097875	864,60	3097991	864,60
2000x700x790-1140	3097876	909,20	3097992	909,20

(RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY · Garantie 5 Jahre · PRETEC

4x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x890	3097877	965,10	3097993	965,10
1250x700x890	3097878	987,40	3097994	987,40
1500x700x890	3097879	1.010,00	3097995	1.010,00
2000x700x890	3097880	1.054,00	3097996	1.054,00

(RG 6011)

5x Schubladen 2x120, 2x150, 1x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x890	3097881	1.049,00	3097997	1.049,00
1250x700x890	3097882	1.071,00	3097998	1.071,00
1500x700x890	3097883	1.094,00	3097999	1.094,00
2000x700x890	3097884	1.138,00	3098000	1.138,00

(RG 6011)

8x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x890	3097885	1.585,00	3098001	1.585,00
2000x700x890	3097886	1.630,00	3098002	1.630,00

(RG 6011)

10x Schubladen 4x120, 4x150, 2x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x890	3097887	1.753,00	3098003	1.753,00
2000x700x890	3097888	1.797,00	3098004	1.797,00

(RG 6011)

Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Medienaufsatz, komplett verdrahtet und geerdet,
inkl. Anschlussleitung. (detaillierte Beschreibung siehe unten)

6x Schubladen 150 mm

Abmessungen BxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
6x 1350x790-1140 ohne Medienaufsatz	3097889	2.769,00	3098005	2.769,00
6x 1350x790-1140 mit Medienaufsatz	3097890	4.528,00	3098006	4.528,00

(RG 6011)

Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Energieaufsatz mit je Platz: 2x230V, 1x400V, 1xLuft ¼"
(komplett verdrahtet bis Anschlussklemme)

30x Schubladen 12x120, 12x150, 6x180 mm

Abmessungen BxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
6x1350x890 ohne Medienaufsatz	3097891	6.254,00	3098007	6.254,00
6x1350x890 mit Medienaufsatz	3097892	8.013,00	3098008	8.013,00

(RG 6011)

Medienaufsatz
Höhe 145 mm, Kantenlänge 6×540 mm, Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm). Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind jeweils wie folgt bestückt (von links nach rechts):
- 1× Modul mit 2× Steckdose mit Klappdeckel 230V / 16A.
- 1× Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1× Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.

Komplett verdrahtet und geerdet, Inklusive Anschlussleitung
(5-poliges Anschlusskabel mit Stecker)
sowie Vorbereitung für Zuführung von Druckluft und Datenleitung.
Gem. den Normen:
- DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis:
jede Seite des Medienaufsatzes unterliegt einer Leistungslimitierung von max. 16A.

Mobile Werkbänke

PRETEC

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Ausführungen: wahlweise in 2 Versionen:
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Belastbarkeit max. 450 kg (Flächenlast).
Fahrgestell: ausfahrbar mittels Excenterhebel (rechts). Belastbarkeit max. 1.250 kg (Flächenlast), bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Rollensatz

fahrbar, mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097893	505,30
1000x700x880	3097894	534,10
1250x700x880	3097895	562,90
1500x700x880	3097896	591,70
2000x700x880	3097897	630,00

(RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit 1x Schublade 150 mm, mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097898	624,40	3098009	624,40
1000x700x880	3097899	652,30	3098010	652,30
1250x700x880	3097900	680,30	3098011	680,30
1500x700x880	3097901	708,20	3098012	708,20
2000x700x880	3097902	764,00	3098013	764,00

(RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097903	585,30
1000x700x880	3097904	624,40
1250x700x880	3097905	663,50
1500x700x880	3097906	702,60
2000x700x880	3097907	780,80

(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, mit Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097908	797,50
1000x700x880	3097909	836,60
1250x700x880	3097910	875,70
1500x700x880	3097911	914,80
2000x700x880	3097912	993,00

(RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit 1x Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097913	719,40	3098014	719,40
1000x700x880	3097914	758,40	3098015	758,40
1250x700x880	3097915	797,50	3098016	797,50
1500x700x880	3097916	836,60	3098017	836,60
2000x700x880	3097917	914,80	3098018	914,80

(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, mit 1x Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097918	931,60	3098019	931,60
1000x700x880	3097919	970,70	3098020	970,70
1250x700x880	3097920	1.010,00	3098021	1.010,00
1500x700x880	3097921	1.049,00	3098022	1.049,00
2000x700x880	3097922	1.127,00	3098023	1.127,00

(RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbänke

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Rollensatz

Fahrgestell

fahrbar, 1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097923	937,20	3098024	937,20
1000x700x880	3097924	976,30	3098025	976,30
1250x700x880	3097925	1.015,00	3098026	1.015,00
1500x700x880	3097926	1.054,00	3098027	1.054,00
2000x700x880	3097927	1.133,00	3098028	1.133,00

(RG 6011)

absenkbar, 1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097928	1.149,00	3098029	1.149,00
1000x700x880	3097929	1.188,00	3098030	1.188,00
1250x700x880	3097930	1.228,00	3098031	1.228,00
1500x700x880	3097931	1.267,00	3098032	1.267,00
2000x700x880	3097932	1.345,00	3098033	1.345,00

(RG 6011)

Rollensatz

Fahrgestell

fahrbar, 3x Schublade 180 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097933	1.051,00	3098034	1.051,00
1000x700x880	3097934	1.090,00	3098035	1.090,00
1250x700x880	3097935	1.129,00	3098036	1.129,00
1500x700x880	3097936	1.168,00	3098037	1.168,00
2000x700x880	3097937	1.247,00	3098038	1.247,00

(RG 6011)

absenkbar, 3x Schublade 180 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097938	1.263,00	3098039	1.263,00
1000x700x880	3097939	1.302,00	3098040	1.302,00
1250x700x880	3097940	1.342,00	3098041	1.342,00
1500x700x880	3097941	1.381,00	3098042	1.381,00
2000x700x880	3097942	1.459,00	3098043	1.459,00

(RG 6011)

Rollensatz

Fahrgestell

3x Schubladen 180 mm, 1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x700x880	3097943	1.110,00	3098044	1.110,00
1500x700x880	3097944	1.138,00	3098045	1.138,00

(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm, 1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x700x880	3097945	1.323,00	3098046	1.323,00
1500x700x880	3097946	1.350,00	3098047	1.350,00

(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, 3x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1x Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x880	3097947	1.730,00	3098048	1.730,00

(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, 3x Schubladen 180 mm, 1x Schraubstock 120 mm mit Klapplift

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x880	3097948	2.308,00	3098049	2.308,00
1250x700x880	3097949	2.347,00	3098050	2.347,00
1500x700x880	3097950	2.386,00	3098051	2.386,00
2000x700x880	3097951	2.464,00	3098052	2.464,00

(RG 6011)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Schubladenschränke / Montagewagen

PRETEC

Arbeitsplatte: wahlweise in 2 Versionen
- Buche-Massiv (Stärke 25 mm)
- Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

Gehäuse: Stahlblechgehäuse
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Ausführungen: wahlweise in 2 Versionen:
Schubladenschrank: Belastbarkeit max. 750 kg (Flächenlast)
Montagewagen: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Belastbarkeit max. 450 kg (Flächenlast)

Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY
Garantie 5 Jahre
100 kg

NEU

3× Schublade 120 mm, 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1× Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
580x650x1035	Buche	3758555	814,30	3758556	814,30
580x650x1035	Metall	3758557	842,20	3758558	842,20

(RG 6011)

6× Schublade 120 mm, 2× Flügeltür 540 mm, dahinter 1× Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x1035	Buche	3758559	1.585,00	3758560	1.585,00
1145x650x1035	Metall	3758561	1.635,00	3758562	1.635,00

(RG 6011)

6× Schublade 1× 120, 3× 150, 2× 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
580x650x1035	Buche	3758563	993,00	3758564	993,00
580x650x1035	Metall	3758565	1.021,00	3758566	1.021,00

(RG 6011)

12× Schublade 2× 120, 6× 150, 4× 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x1035	Buche	3758567	1.898,00	3758568	1.898,00
1145x650x1035	Metall	3758569	1.948,00	3758570	1.948,00

(RG 6011)

3× Schublade 180 mm, 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1× Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x795	Buche	3758571	1.004,00	3758572	1.004,00
1145x650x795	Metall	3758573	1.054,00	3758574	1.054,00

(RG 6011)

6× Schublade 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x795	Buche	3758575	1.194,00	3758576	1.194,00
1145x650x795	Metall	3758577	1.244,00	3758578	1.244,00

(RG 6011)

4× Schublade 180 mm, 1× Flügeltür 720 mm, dahinter 1× Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x975	Buche	3758579	1.250,00	3758580	1.250,00
1145x650x975	Metall	3758581	1.300,00	3758582	1.300,00

(RG 6011)

8× Schublade 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	Platte	RAL7035 RAL5010 PRETEC Bestell-Nr.	€	RAL7035 RAL7016 PRETEC Bestell-Nr.	€
1145x650x975	Buche	3758583	1.496,00	3758584	1.496,00
1145x650x975	Metall	3758585	1.546,00	3758586	1.546,00

(RG 6011)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

System-Aufbau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

verwendbar:
- für alle Werkbänke der Seiten xx-xx
- für alle Schubladenschränke und Montagewagen mit Buche-Platte der Seite xx.

Montage:
- erfolgt durch verschrauben der System-Stützen mit der Tischplatte.

Lieferumfang:
- System-Stützenpaar 2xH900 mm
- Metallablage neigbar, Tiefe 300 mm
- Etagenbord, Tiefe 300 mm
- Lochplatte, Höhe 450 mm
- Halteschiene für Sichtlagerkästen
- (ohne Kästen, Werkzeughalten und sonstiger Deko)

NEU

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x40/300x900	3758587	522,60
1000x40/300x900	3758588	551,40
1250x40/300x900	3758589	580,20
1500x40/300x900	3758590	590,90
2000x40/300x900	3758591	646,70

(RG 6011)

3758587

3758588

3758589

3758590

3758591

Einteilungsset für Schubladen

1 Trenn- und 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
60 - 90	1886840	36,42
120 - 150	1886841	43,53
180 - 360	1886930	50,64

(RG 0341)

Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12xB 128xT 128 mm, 4xB 60xT 128 mm

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
60 - 90[1]	1886934	59,45
120 - 150[2]	1886935	80,69

Einsatzhöhe: [1] 45 mm, [2] 90 mm (RG 0341)

Anti-Rutsch-Matte

BxT mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
490x560	1886936	16,99

(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden) (RG 0341)

Kastenwerkbank

Ausführung:
- stabile und robuste Stahlkonstruktion „Made in Germany"
- Schubladenschrankgehäuse: B600 × T575 × H620 mm
- Schubladeninnenmaß: B500 × T450 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Schubladentraglast 80 kg
- Zylinderschloss (2 Schlüssel) und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis



Hinweis:
Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Werkbänke in der Farbkombination
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

NEU

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	600x575x620	1/2 Fachboden 1 Schublade 100 mm 1 Flügentür	3758483	565,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	1/2 Fachboden 4 Schubladen 75 | 100 | 150 | 175 mm	3758484	659,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	4 Schubladen 100 | 100 | 150 | 150 mm 1 Flügentür 500 mm	3758485	829,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	3 Schubladen 150 | 150 | 200 mm 3 Schubladen 150 | 150 | 200 mm	3758486	895,00

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank

PRETEC

Ausführung:
- stabile und robuste Stahlkonstruktion „Made in Germany"
- Schubladenschrankgehäuse: B600 × T575 × H620 mm
- Schubladeninnenmaß: B500 × T450 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Schubladentraglast 80 kg
- Zylinderschloss (2 Schlüssel) und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis



Hinweis:
Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Werkbänke in der Farbkombination
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

NEU

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	4 Schubladen 75 | 100 | 150 | 175 mm 1/2 Fachboden 1 Schublade 100 mm 1 Flügentür 400 mm	3758487	949,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	4 Schubladen 75 | 100 | 150 | 175 mm 1/2 Fachboden 4 Schubladen 75 | 100 | 150 | 175 mm	3758488	1.059,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	3 Schubladen 150 | 150 | 200 mm 4 Schubladen 100 | 100 | 150 | 150 mm 1 Flügeltür 500 mm	3758490	1.199,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	4 Schubladen 100 | 100 | 150 | 150 mm 3 Schubladen 150 | 150 | 200 mm 4 Schubladen 100 | 100 | 150 | 150 mm	3758489	1.369,00

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

Werkbank

Ausführung:
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Blendenhöhe 50 mm - Traglast 30 kg
- ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast 80 kg
- mit Zylinderschloss und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44×80×2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80×575×720-1020 (B×T×H)
- Werkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Werkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis

Hinweis:
Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Werkbänke in der Farbkombination
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	600x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213810	855,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	700x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213811	947,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	700x575x920	2x Schubladenschränke mit je 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213812	1.559,00

(RG 6049)

Buche Multiplex 40 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x600x960	700x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm und Werkbankplatte 1250x600x40 mm (ohne Werkbankaufbauten)	3213813	869,00

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

PRETEC®
BY PRECITOOL

Kastenwerkbank

MADE IN GERMANY | 800 kg | 80 kg | VA 100 %

NEU

Ausführung:

- stabile und robuste Stahlkonstruktion „Made in Germany"
- Schubladenschrankgehäuse: B600 × T575 × H620 mm
- Schubladeninnenmaß: B500 × T450 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Schubladentraglast 80 kg
- Zylinderschloss (2 Schlüssel) und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl: 17 Standardfarben (auch Zweifarbenlackierung) ohne Mehrpreis

Hinweis:

Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Werkbänke in der Farbkombination Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau.

Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

1.195,00

Komplettpaket

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	PRETEC® €
4 Schubladen 100 | 100 | 150 | 150 mm **1 Flügentür** 500 mm **3 Lochplattenhalterungen** 900 mm **2 Lochplatten** 1500 × 450 mm, RAL 7035 **1 Hakensortiment** 40-teilig (3758501)	960	1500	600	3758491	1.195,00

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

Lochplatte

PRETEC®

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- PRETEC® Lochplatten bilden die perfekte Grundlage für die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes
- die Befestigung erfolgt mithilfe von Tragsäulen (bitte separat bestellen), die mit der Arbeitsplatte verschraubt werden
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Stahlplatte, quadratisch gelocht, rundum abgekantet
- versteift für höhere Belastungen
- Lochung 10 × 10 mm

NEU

Hinweis:
Standardmäßig liefern wir die Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau.
Sollten Sie eine andere Farbe wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

B 1000 × H 450 mm

3758493

B 1500 × H 450 mm

3758494

B 2000 × H 450 mm



3758495

Lochung 10x10 mm

HxB mm	Bestell-Nr.	PRETEC® €
500x500	3758492	64,00
1000x1000	3758493	79,00
1500x1500	3758494	103,00
2000x2000	3758495	122,00

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

Tragsäule

PRETEC®

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Tragsäulen für PRETEC® Lochplatten
- die Tragsäule muss mit der Arbeitsplatte verschraubt werden
- wir empfehlen 2 Tragsäulen bis Plattenbreite 1000 mm und 3 Tragsäulen für Plattenbreite 1500 und 2000 mm
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Preis pro Stück

Lieferung:
Inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis:
Standardmäßig liefern wir die Tragsäulen in RAL 7035 lichtgrau.
Sollten Sie eine andere Farbe wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

3758496

3758497

Höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
450	für eine Platte	3758496	17,35
900	für zwei Platten übereinander	3758497	26,05

(RG 6049)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hakensortiment

PRETEC®

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- unser PRETEC® Haken-Sortiment umfasst für viele Anwendungsfälle den passenden Halter
- die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung unserer PRETEC® Lochwände eingesetzt werden
- durch die flexible Anordnung der Halter auf der Lochwand wird außerdem ein optimal angepasster Arbeitsplatz ermöglicht
- der Sicherungsmechanismus ist so simpel wie auch genial, für einen garantiert sicheren Halt
- im 45° Winkel passen die Halter exakt in die Rasterung unserer PRETEC® Lochwände, vertikal ausgerichtet hingegen, verkeilen sich die Halter in der Lochwand und sorgen so für einen sicheren Halt

NEU



10-teilig

Teile	Inhalt	Bestell-Nr.	PRETEC® €
10	6 Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° 2 Werkzeughalter mit geradem Hakenende	3758498	26,80

(RG 6049)

18-teilig

Teile	Inhalt	Bestell-Nr.	PRETEC® €
18	5 Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° 3 Werkzeughalter mit geradem Hakenende 3 Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° 2 Zangenhalter 1 Schraubenschlüsselhalter waagerecht 1 Schraubendreherhalter senkrecht 1 Bohrer- / Innensechskanthalter	3758499	114,60

(RG 6049)



28-teilig

Teile	Inhalt	Bestell-Nr.	PRETEC® €
28	6 Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° 2 Werkzeughalter mit geradem Hakenende 6 Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° 2 Zangenhalter 1 Maschinenhalter x 40 mm 1 Schraubenschlüsselhalter waagerecht 1 Schraubendreherhalter senkrecht 1 Bohrer- / Innensechskanthalter	3758500	157,60

(RG 6049)

40-teilig

Teile	Inhalt	Bestell-Nr.	PRETEC® €
40	10 Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° 12 Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° 10 Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° 3 Zangenhalter 2 Maschinenhalter x 40 mm 1 Schraubenschlüsselhalter waagerecht 1 Schraubendreherhalter senkrecht 1 Bohrer- / Innensechskanthalter	3758501	211,60

(RG 6049)

Werkbankaufbauten

Ausführung:
- passend zu den PRETEC®-Werkbänken
- Lochplatten: Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm
- Lieferung ohne Werkbank

PRETEC®
MADE IN GERMANY
RAL7035-lichtgrau

3213814

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
1250x650	2x Tragsäule 650 mm 2x Lochwand 1250x302 mm 1x Fachboden 1250x220 mm	3213814	373,00

(RG 6049)

3213815

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
1500x650	2x Tragsäule 650 mm 2x Lochwand 1500x302 mm 1x Fachboden 1500x220 mm	3213815	402,00

(RG 6049)

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
12000x650	3x Tragsäule 650 mm 4x Lochwand 1000x302 mm 1x Fachboden 1000x220 mm	3213817	583,00

(RG 6049)



3213817

3213816

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
1500x1250	2x Tragsäule 1250 mm 1x Obergestell mit Geräteschiene 1x Beleuchtung LED mit Mikroprismenscheibe 2x Lochwand 1500x302 mm 1x Fachboden 1500x220 mm	3213816	959,00

(RG 6049)

3213818

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC® €
2000x1250	3x Tragsäule 1250 mm 1x Obergestell mit Geräteschiene 1x Beleuchtung LED mit Mikroprismenscheibe 4x Lochwand 1000x302 mm 1x Fachboden 1000x220 mm	3213818	1.279,00

(RG 6049)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

PRETEC

Schubladenschrank B 600 x T 575 mm

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- Schrankgehäuse bis 1 t belastbar
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft: Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert

- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis

Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Schubladenschränke in der Farbkombination Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

Höhe 920 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x920	1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213819	641,00
600x575x920	8x 100	3213820	759,00

(RG 6049)

3213819

3213820

Höhe 1.020 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x1020	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213821	629,00
600x575x1020	9x 100	3213822	828,00

(RG 6049)

3213821

3213822

Höhe 1.220 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x1220	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 2x 200	3213823	793,00
600x575x1220	11x 100	3213824	965,00

(RG 6049)

3213823

3213824

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 600 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 500x450 mm
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
3 Muldenplatten mit 4 Mulden 12 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 2 Mulden 13 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097392	54,15

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097395	52,65
150/175	3097396	59,50
200	3097397	67,10

(RG 6049)

Inhalt:
3 Kleinteilekästen 150x150 mm
6 Kleinteilekästen 75x150 mm
12 Kleinteilekästen 75x75 mm
inklusive Distanzschienen

Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097393	45,00
100	3097394	52,65

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 75 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097398	77,05
150/175	3097399	86,95
200	3097400	96,90

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 125 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097401	41,20
150/175	3097402	45,75
200	3097403	51,10

(RG 6049)

Schubladenschrank B 700 x T 575 mm

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- Schrankgehäuse bis 1 t belastbar
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft: Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert

- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis

Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Schubladenschränke in der Farbkombination Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

Höhe 920 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x920	1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213825	679,00
700x575x920	8x 100	3213826	795,00

(RG 6049)

3213825

3213826

Höhe 1.020 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x1020	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213827	755,00
700x575x1020	9x 100	3213828	870,00

(RG 6049)

3213827

3213828

Höhe 1.220 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x1220	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 2x 200	3213829	846,00
700x575x1220	11x 100	3213830	1.014,00

(RG 6049)

3213829

3213830

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 700 x T 575 mm

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 600x450 mm
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
6 Muldenplatten mit 2 Mulden 13 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden 24 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097404	74,00

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097407	54,15
150/175	3097408	61,00
200	3097409	68,65

(RG 6049)

Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097405	58,75
100	3097406	67,90

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 125 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097410	77,80
150/175	3097411	88,50
200	3097412	99,15

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 175 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097413	41,95
150/175	3097414	47,30
200	3097415	52,65

(RG 6049)

Schubladenschrank B 900 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- Schrankgehäuse bis 1 t belastbar
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft: Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert

- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung bei Auswahl aus den 17 Standardfarbtönen ohne Mehrpreis

Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Schubladenschränke in der Farbkombination Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

Höhe 920 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x920	1x 50 1x 100 3x 150 1x 200	3213831	736,00
900x575x920	8x 100	3213832	867,00

(RG 6049)

3213831

3213832

Höhe 1.020 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x1020	1x 50 2x 100 3x 150 2x 200	3213833	828,00
900x575x1020	9x 100	3213834	958,00

(RG 6049)

3213833

3213834

Höhe 1.220 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x1220	1x 50 2x 100 3x 150 2x 200	3213835	933,00
900x575x1220	11x 100	3213836	1.121,00

(RG 6049)

3213835

3213836

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 900 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 800x450 mm
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
9 Muldenplatten mit 2 Mulden 19 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden 24 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097416	90,00

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 275 mm
3 Trennwände 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097419	57,95
150/175	3097420	64,85
200	3097421	71,70

(RG 6049)

Inhalt:
5 Kleinteilekästen 150x150 mm
10 Kleinteilekästen 75x150 mm
20 Kleinteilekästen 75x75 mm
inklusive Distanzschienen

Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097417	72,45
100	3097418	83,90

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 225 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097422	80,85
150/175	3097423	90,80
200	3097424	101,50

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 275 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen



Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097425	43,50
150/175	3097426	48,80
200	3097427	54,15

(RG 6049)

Flügeltürenschrank

PRETEC

Ausführung:
- verschweißter Stahlkorpus
- seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- robustes Griffschalenschloss mit 2x Schlüsseln
- 4x verzinkte, im Raster höhenverstellbare Fachböden
- Tragkraft 95 kg, pro Fachboden
- Zweifarbenlackierung ohne Mehrpreis

Standardmäßig liefern wir die PRETEC-Flügeltürenschränke in der Farbkombination
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 7016 anthrazitgrau
Sollten Sie eine andere Farbkombination wünschen, ist diese zwingend bei Bestellung anzugeben.

Farbvielfalt

Türen: RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Korpus: RAL 7016 | RAL 7035

3213837

4 verzinkte Fachböden mit je 95 kg Tragkraft

BxTxH mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
920x420x1950	3213837	305,00
920x500x1950	3213838	431,00
920x600x1950	3213839	477,00

(RG 6049)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Die automatischen vertikalen Lagersysteme

Die Modula-Lifte sind automatische vertikale Träger-Lagersysteme, welche auf dem Konzept der vertikalen Lagerung und der Einsparung von Stellfläche basieren. Sie können eine Höhe von bis zu 16,1 Metern und eine Gesamtzuladung von bis zu 90.000 kg erreichen.

Es können jede Art von Material sicher, sauber und effizient gelagert und bis zu 90 % Stellfläche eingespart werden. Die Modula-Lifte sind das Ergebnis aus mehr als 30 Jahren Erfahrung eines italienischen Unternehmens mit hochtechnologischen Produkten: ein Beispiel für eine echte Smart-Factory 4.0.

Ohne Modula	Mit Modula
Bodenflächen freisetzen	bis **90%**

- 1. KONSEQUENTE FLÄCHENNUTZUNG
- 2. ERHÖHUNG DER SICHERHEIT
- 3. ZEITERSPARNIS
- 4. KÜRZERE ZUGRIFFSZEITEN
- 5. RISIKOREDUZIERUNG
- 6. OPTIMIERTE LAGERVERWALTUNG

Modula LIFT

Produktinformation



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
HÖHEN von 3.300 mm bis 16.100 mm	DURCHSATZ bis zu 120 Träger / Stunde (je nach Konfiguration)
HÖHENSCHRITTE 200 mm	BEDIENERSCHNITTSTELLE Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
LAGERRASTER 25 mm	ANZAHL DER ENTNAHMESTELLEN bis zu 3, auch in der Höhe und auf der gleichen Seite
TRÄGERBREITEN von 1.500 mm bis 4.100 mm	ART DER ENTNAHME Interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppellausschub
TRÄGERTIEFEN 654 mm & 857 mm	• Minimaler Energieverbrauch • Automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug • Dynamische Lagerortzuordnung der Träger im Gerät entsprechend den Lagerguthöhen • Geräterahmen aus verzinkten Stahlprofilen • Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Zahnriemen Eagle • Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite • Verwaltung der Träger mit differenzierter Zuladung
BRUTTO GESAMTZULADUNG von 50.000 bis 90.000 Kg je nach Modell und Konfiguration	
MAXIMALE LAGERGUTHÖHE 695 mm (Entnahme S) / 895 mm (Entnahme M) / 1.295 mm (Entnahme XL)	

Modula LIFT MA25

Produktinformation

Technische Daten:	
Höhenschritte	200 mm
Gerätehöhe mm	4.500 mm
Gerätebreite mm	2.317 mm
Gerätetiefe mm	2.556 mm
Trägertiefe	654 mm
Trägerbreite	1.900 mm
Lagerraster mm	25 mm
Nettozuladung je Träger	250 kg
Netto Gesamtzuladung	40.000 kg
Brutto Gesamtzuladung	50.000 kg
Maximale Lagerguthöhe	695 mm (Entnahme S)
Durchsatz	bis zu 120 Träger / Stunde
Leistungsaufnahme	6,5 kW
Stromversorgung	400 V AC/3~|50/60 Hz (w/o) Neutral

Ausführung:
- das automatisierte, vertikale Liftsystem lagert Tablare horizontal im Schubladenprinzip ein
- das vertikal verfahrende Liftmodul transportiert die Lagertablare in eine höhenoptimale Position im Gerät
- Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Eagle Zahnriemen
- Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite
- Positionierung der Tablare erfolgt in einem **Lagerhöhenraster von 25 mm** über die gesamte Gerätehöhe
- Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
- **Verwaltung von Lagerorten,** Artikeln und Beständen kann lokal ohne zusätzliche Hardware erfolgen
- interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppelausschub
- automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug

Modula Lift MA 25

Bestell-Nr.	€
3099880	ab 32.995,00 (RG 6305)

Abbildung ähnlich

MAXIMALE KAPAZITÄT FÜR ALLE TRÄGER: BIS ZU 990 KG FÜR JEDEN TRÄGER

COPILOT INDUSTRIE-CONSOLE: 10,4 ZOLL TOUCHSCREEN

MODULA WMS SOFTWARE: UM ALLES UNTER KONTROLLE ZU HABEN

SICHERHEIT FÜR DIE BEDIENER: ERGONOMISCH, SICHER, TÜV GS-ZERTIFIZIERT

Schubladenschrank HiPerCab®

Diese Schubladenschränke sind sehr bedienfreundlich. Jede Schublade ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software geöffnet. Für Unbefugte bleiben die Schubladen verschlossen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Schrankgehäuse:** rahmenverstärkt, sehr stabil, bis 1,5 t belastbar
- **Gehäuse:** inklusive Elektronik und Steuerkomponenten
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank
- Kugelführungen
- **Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg bei Blendenhöhe ab 75 mm

Leistungen Medium und Premium:
- Elektromechanisch verriegelte Schubladen werden per Software bereitgestellt
- Sichere Lagerung und Verwaltung

Zusätzliche Leistungen Premium:
- Individuelle Zugriffsberechtigung
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung per Touchscreen am Masterschrank
- Zentrale Bedienung und Verwaltung mehrerer Anbauschränke
- Automatische Erkennung bei Entfernung oder Anbindung eines Anbaumoduls

Technische Details:
- Mit Touchdisplay inklusive Softwarelizenz
- **Bedienoberfläche per Sprachauswahl:** deutsch, englisch, französisch, Sprachen auf Kundenwunsch erweiterbar
- **Benutzeridentifikation:** mittels PIN-Code und RFID-Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56 MHz und 125 kHz
- **Kundenspezifisch:** RFID-Standard durch Update erweiterbar, RFID-Lesegeräte ins System implementierbar
- **Einfache Kopplung:** durch RJ45-Standardkabel (Westernstecker)
- Netzstrom erforderlich
- **Benutzerdatenbank:** für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Info

So funktioniert das neue Schranksystem

1. Identifikation und Bereitstellung
Die Nutzung des HiPerCab® wird mit Hilfe eines RFID-Chips oder eines PIN-Codes abgefragt und bestätigt. Die Schubladen öffnen selbsttätig um ca. 20 mm.

2. Auswahl und Entriegelung
Durch Antippen der gewünschten Schublade öffnet sich diese ca. 50 mm. Die restlichen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus und können aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden.

3. Manuelle Öffnung der Schublade
Die Schublade kann nun wie gewohnt durch manuelles Aufziehen geöffnet werden. Die Schublade ist mit einem 100 % Vollauszug ausgestattet. Ist der Nutzer nicht berechtigt, schließt die Schublade vollständig.

4. Schließen der Schublade
Zum Schließen der Schublade wird diese ganz einfach leicht zurückgeschoben. Die letzten Zentimeter wird die Schublade durch Selbsteinzug und Schubladendämpfung zum Schließen gebracht. Gleich darauf sind wieder alle berechtigten Schubladen im Bereitstellungsmodus. Nun kann entweder die nächste Schublade ausgewählt oder durch Abmelden geschlossen werden. Bei diesem Vorgang ziehen sich alle Schubladen von selbst ein. Wird innerhalb einer zuvor definierten Zeit kein Befehl erteilt, schließen sich die Schubladen selbsttätig.

HiPerCab®, 7 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	3419894	3.019,00
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	3419895	3.206,00

(RG 0165)

HiPerCab®, 8 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	3419896	3.459,00
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	3419897	3.646,00

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 100 kg | 70 kg

bedrunka+hirth

Dieser Schubladenschrank ist sehr robust. Die Tragkraft der Schubladen beträgt 70 kg bei einer Blendenhöhe von 50 mm. Ab 75 mm Blendenhöhe verfügen die Schubladen über eine Tragkraft von 100 kg.

- **Maße HxBxT:** 1019x705x736 mm
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
- **Verschluss:** Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen:** verzinkt
- **Schubladenblendenhöhen**: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Schubladennutzmaß:** 600x600 mm
- **Schubladenführung:** kugelgelagert
- **Einzelauszugsperre:** Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- **Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- **Fertigung:** in Deutschland
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005
RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

PREIS-HIT
599,00 €

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Schrank ohne Einteilungsset	100-%-Vollauszug;Tragkraft 100 kg	2161290	599,00

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungs-Set

Dieses Einteilungs-Set beinhaltet Varianten für 5 Schubladen.

- 1 Riffelgummi
- 1 Muldenplatte
- 3 Metalleinteilungen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419898	179,90

(RG 0165)

Schubladenschrank, inkl. Einteilungs-Set

Preisvorteil: Bei einer Bestellung als Komplett ausführung ist das Einteilungsmaterial inklusive.

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Schrank mit Einteilungsset	100-%-Vollauszug, Tragkraft 100 kg	3419899	724,15

(RG 0165)

TSM®
- Modulares Werkzeugausgabesystem

bedrunka+hirth

YouTube-Video zum Tool-Server-Modular.

Der TSM® Tool-Server-Modular ist die technische Innovation in der Werkzeugausgabe.

Die Automatisierung im Bereich des Werkzeugmanagements schreitet stetig voran. Der Tool-Server-Modular ermöglicht Ihnen ein wesentlich schlankeres und effizienteres Toolmanagement. Die Kosten für die Bereitstellung, die Verwaltung und den Verbrauch von Werkzeugen und Kleinmaterialien werden durch den Einsatz unseres Werkzeuglagersystems deutlich verringert. Ein verschärfter Wettbewerb in der Fertigungsindustrie führt zu steigendem Kostendruck und zwingt die Unternehmen, sich mit der Optimierung ihrer Produktionsprozesse auseinander zu setzen. Nur Unternehmen mit einer professionellen Betriebsmittellogistik können einen reibungslosen und damit wirtschaftlichen Produktionsablauf gewährleisten.

Unsere vollautomatische Werkzeugausgabe unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem professionellen Toolmanagement.

Durch ein modulares Schubladenkonzept passen wir uns Ihren Wünschen an. Bis zu 100 Module können in individueller Kombination miteinander verbunden werden, rund um die Uhr online mit Zugang über Chipkarte oder PIN Nr. erreichbar. Zusätzlich stehen umfangreiche Listen und Auswertungen zur Verfügung, über die sich der Werkzeugverbrauch und die Benutzerentnahmen nachvollziehen lassen. Die Reporting-Software ermöglicht ein benutzerfreundliches Auswerten der gesammelten Daten. Ein moderner Touchscreen und einfach gehaltene Software-Dialoge ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

Bei der Entwicklung des TSM® wurde großer Wert auf ein modernes und doch klassisches Design gelegt. Ein gut ausgebauter Service sorgt für schnellen Einsatz des Systems beim Kunden.

Software:

Zusammen mit Spezialisten haben wir nach Erstellung mehrerer Fachkonzepte und unter Einbindung einiger Kunden eine neue, moderne, auf Windows basierende Software realisiert.

- Bedienoberfläche: Tool-Server-Software
- Betriebssystem: Windows 10 ioT

Kostenersparnis:

Untersuchungen in Fertigungsbetrieben zeigen folgende Ergebnisse:

- In 16 % aller Fälle werden Arbeitsabläufe wegen Werkzeugmangels unterbrochen
- 20 % der Arbeitszeit der Maschinenbediener entfallen auf die Werkzeugsuche
- 30-60 % der Werkzeuglager sind nicht unter Kontrolle

Dagegen zeigt die Betrachtung der Effekte von Toolmanagement-Projekten deutliche Erfolge:

- 30 % Reduktion der Werkzeugvielfalt
- 20 % Senkung des Bereitstellungsaufwandes
- 20 % Verringerung des Lager- und Umlaufbestandes
- 15 % Einsparung beim Werkzeugverbrauch
- Mit dem Einsatz unseres Werkzeugmanagementsystems sparen Sie durch verbesserte Kontrolle, Organisation und Übersicht, automatisiertes Bestellwesen, Personaloptimierung, Verhinderung von Schwund und Diebstahl, sinkende Lagerbindungskosten, Mitarbeitersensibilisierung und Fremdbefüllung durch Lieferanten

Ihre Vorteile:

- Sichere Bevorratung
- Individuelle Unterteilung, auch mit Einzelklappen möglich
- Entriegelte Schublade und Klappe wird am LCD-Display angezeigt
- Ausgabe nur an berechtigte Personen
- Personalkostenreduzierung
- 24-Stunden Anbindung an beliebige ERP-Systeme möglich
- Individuelle Zugriffsbeschränkungen
- Maximale Ausnutzung durch das chaotische Lagerprinzip
- Teilentnahme möglich
- Fachgerechte und sortierte Aufbewahrung von Materialien und Werkzeugen

TSM® 900 Grundmodul

- Inklusive Touch-Display
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladentragkraft: 100 kg
- Nutzfläche: 900x600 mm
- Schubladen: 10x 75 mm, 1x 150 mm
- Inklusive Hubwagensockel in der Gehäusefarbe
- Maße BxTxH: 1000x725x1131 mm

Produktbeispiel:

Schubladeneinteilungen

Die **Schubladeneinsätze** werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden. Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden.

Die **Klappeneinsätze** bestehen aus Aluminium-Laserteilen und werden mit den Schubladen fest verbunden. Über die WLAN-Anbindung und durch die Software können einzelne Fächer entriegelt werden. Sowohl auf dem Monitor als auch auf dem Display am Gehäuse werden die entriegelte Schublade sowie das Fach angezeigt.
Nach Beenden der Entnahme bzw. der Einlagerung und dem Zurückschieben der Schublade in das Gehäuse wird das Fach automatisch wieder versperrt. Sie können sich die Klappeneinsätze auch individuell zusammenstellen.

Die **Metalleinteilungen** dienen zur Querunterteilung der Schublade. Gefertigt sind die Einteilungen aus Aluminium. Die Leichtmetall-Trennbleche können in die Prägungen der Seiten- und Mittelfachschienen eingeschoben und beschriftet werden.



Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1200 kg belastbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1200 kg | 50 kg

Ausstattung:
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 50 kg
- Schubladen verzinkt, mit geschlitzten Seitenwänden (Raster 50 mm) für Unterteilungsmaterial
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845417	620,25

(RG 0165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845418	679,00

(RG 0165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845419	736,55

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845420	799,05

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x400 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845438	17,40

(RG 0165)

Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845437	38,80

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845440	29,00

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845441	19,95

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845442	16,75

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845421	799,05

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845422	870,35

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845423	936,60

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845424	999,15

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x400 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845456	22,95

(RG 0165)

Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845455	48,30

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845457	37,00

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845458	28,60

(RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845459	21,65

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419900	1.024,00 (RG 0165)

Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2557802	599,00 (RG 0165)



Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845411	999,15 (RG 0165)

Mit 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419901	1.237,00 (RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x600 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845446	25,65 (RG 0165)

Muldenplatten
- **Front:** 50 – 75 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845443	66,75 (RG 0165)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845444	58,90 (RG 0165)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845445	52,85 (RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845449	37,65 (RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845447	44,45 (RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845448	27,20 (RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845450	39,20 (RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845451	22,70 (RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845454	28,75 (RG 0165)

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 1005x736x1019 (1519) mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

TÜV GS

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845414	1.307,00

(RG 0165)

Mit 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845416	1.177,00

(RG 0165)

Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845415	999,15

(RG 0165)

Mit 12 Schubladen



Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419902	1.787,00

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x600 mm

Muldenplatten
- **Front:** 50 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845460	86,10

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845461	60,05

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845462	43,95

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845463	67,25

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845464	50,65

(RG 0165)

Mobiler Schubladenschrank, 2 Lenkrollen

MADE IN GERMANY

500 kg

bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke verfügen über 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, 100 kg ab 75 mm Blendenhöhe
- **Schubladen-Nutzmaß:** 450x600 mm
- **Tragkraft:** 500 kg
- 2 Schiebegriffe
- Mit Zylinderschloss
- Inklusive 3-seitigem Abrollband

6 Schubladen



7 Schubladen
mit Lochwandaufbau (Zubehör)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
555x736x990	4 Schubladen	3419903	781,55
555x736x990	5 Schubladen	3419904	865,35
555x736x990	6 Schubladen	2845403	936,60
555x736x990	7 Schubladen	3419905	1.014,00

(RG 0165)

Zubehör

Lochwand für mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- **Seitliche Lochwand:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- **Lochwandaufbau:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 7 Schublade

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
seitliche Lochwand	3419906	122,40
Lochwandaufbau	3419907	110,55

(RG 0165)

Mobiler Schubladenschrank, 4 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 50 bzw. 75 kg
- **Tragkraft:** 300/500 kg
- 1 Schiebegriff
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Inklusive 3-seitigem Abrollband und Riffelgummi-Auflage

4 Schubladen

7 Schubladen

5 Schubladen, Breite 680 mm

5 Schubladen, Breite 980 mm

Ausführung	Maße BxTxH mm	Schubladen-Nutzmaß mm	Tragkraft kg	Rollen-Ø mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
4 Schubladen	530x500x730	450x400	300	80	3419908	789,45
7 Schubladen	530x500x930	450x400	300	80	3419909	918,85
5 Schubladen	680x500x990	600x400	500	125	3419910	964,15
5 Schubladen	980x500x990	900x400	500	125	3419911	1.134,00

(RG 0166)

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbank ist individuell zusammenstellbar.

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe**, 70 kg Tragkraft
- **Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe**, 100 kg Tragkraft
- **Nutzmaß innen:** 450/600 x 600 mm

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

- **Lackierung:** pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- Unmontierte Lieferung

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	

Abb.	Bezeichnung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	1500x750x 40	3169652	193,80
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	2000x750x 40	3169653	245,65
②	Fußgestell aus Vierkantrohr 50x50x2 mm	150x650x819	3169654	69,60
③	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, BLH 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	555x736x208	3419912	126,30
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1B	–	3419913	27,70
④	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 150 mm	555x736x358	3419914	326,05
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B	–	3419915	64,45
⑤	Schubladenschrank T736 R 18-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	555x736x819	3419916	560,20
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	555x736x819	3419917	558,95
⑥	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	705x736x819	3419918	704,00
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	705x736x819	3419919	705,25

(RG 0165)

Reihenwerkbank, mit Hängeschubladen

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Hängeschubladenblock mit 3 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- Nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	2845366	639,50
2000x750x859	2845367	689,80

(RG 0165)

Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- **Breite Schubladenschrank:** 555 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm
- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	2845371	815,80
2000x750x859	2845372	866,15

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbank, Maße BxT 1200x540 mm

MADE IN GERMANY

400 kg

bedrunka+hirth

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 400 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x400 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %, 50 kg Tragkraft
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 3 Schubladen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1200x540x880	3419920	581,50

(RG 0165)

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 4 Schubladen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1200x540x880	2161291	609,00

(RG 0165)

Zubehör

Multi-Wand-Aufbau

- 2 Tragsäulen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Infotasche DIN A4

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x650	3419921	297,35

(RG 0166)



Lieferung ohne Dekoration!

Mobile Werkbank, Maße BxT 1250x750 mm

500 kg

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 500 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25/40 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x600 mm
- **Gehäusenutzhöhe:** 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg Tragkraft ab Blendenhöhe 75 mm
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 1 Flügeltür, 1 Fachboden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Feststeller

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1250x750x935	2845402	799,05

(RG 0165)

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 5 Schubladen
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1250x750x995	3419922	1.594,00

(RG 0165)

Modulares Regalsystem

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Das modulare Regalsystem bringt Ordnung und Struktur in den Betrieb. Es ist in Endlosbauweise konzipiert und kann jederzeit erweitert werden. Sollte es doch einmal eng werden, gibt es Wandabschlüsse als individuelle Lösung.

Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Montage vor Ort wird angeboten
- Hohe Flexibilität
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Info

Bitte beachten Sie: Zwischen den einzelnen Modulen wird nur ein Tragrahmen benötigt. Weitere Kombinationen sind möglich.

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			



Modul 1 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Diagonalkreuz
- 3 Uni-Fachböden glatt
- 2 Fachböden geschlitzt
- 8 Fachböden Seitenblech
- 5 Seitenböden Trennblech

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419928	1.024,00 (RG 0166)

Modul 2 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 2 Uni-Fachböden glatt
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 Schubladen, Fronten in RAL 5012 lichtblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419929	2.538,00 (RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mögliche Kombinationen der Module

bedrunka+hirth
MADE IN GERMANY





Info

Beispiel für Gesamtlänge:
5 Tragrahmen x 49 mm
+ 2x 651 mm (Modul 700)
+ 2x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm Maß ohne Seitenabschlusswände

Modul 3 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Flügeltüren-Einbausatz 1000/2000
- 2 Uni-Fachböden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 Fachböden 25 mm hoch als Zwischenboden

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419930	1.537,00 (RG 0166)

Modul 4 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 Vertikalauszüge
- Ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1049x733x2030	3419931	2.656,00 (RG 0166)

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | RAU.

Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- **Arbeitshöhe:** von 760 bis 1080 mm einstellbar
- **Flächenlast:** max. 500 kg
- **Stabiler Funktionsunterbau:** Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen
- **Arbeitsplatten:** in 6 unterschiedlichen Ausführungen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau
- **Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage**
- Umfangreiches Zubehör

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 1/45.

MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.

Melamin-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.

Buche-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten – robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.

Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm.

Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm.

ESD-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm.

Maße BxTxH mm	MDF-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Melamin-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Linoleum-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	ESD-Melamin-Platte Bestell-Nr.	RAU. €
750x 800x760–1080	3419932	391,40	3419942	391,40	3419952	428,05	3419962	495,35	3419972	495,35	3419982	495,35
1000x 800x760–1080	3419933	419,90	3419943	419,90	3419953	468,85	3419963	558,55	3419973	558,55	3419983	558,55
1250x 800x760–1080	3419934	448,45	3419944	448,45	3419954	509,60	3419964	621,75	3419974	621,75	3419984	621,75
1500x 800x760–1080	3419935	477,00	3419945	477,00	3419955	550,40	3419965	664,60	3419975	664,60	3419985	664,60
2000x 800x760–1080	3419936	534,05	3419946	534,05	3419956	631,90	3419966	787,25	3419976	787,25	3419986	787,25
750x1000x760–1080	3419937	442,35	3419947	442,35	3419957	488,20	3419967	571,80	3419977	571,80	3419987	571,80
1000x1000x760–1080	3419938	474,95	3419948	474,95	3419958	536,10	3419968	648,25	3419978	648,25	3419988	648,25
1250x1000x760–1080	3419939	508,60	3419949	508,60	3419959	585,05	3419969	703,20	3419979	703,20	3419989	703,20
1500x1000x760–1080	3419940	542,25	3419950	542,25	3419960	632,95	3419970	777,35	3419980	777,35	3419990	777,35
2000x1000x760–1080	3419941	607,45	3419951	607,45	3419961	708,15	3419971	925,70	3419981	925,70	3419991	925,70

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Container für Arbeitstische Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Diese Unterbau-Container eignen sich zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte.

- **Tischbreite 750/1000 mm:** max. 1 Container
- **Tischbreite 1250/1500/2000 mm:** max. 2 Container
- **Schubladen Größe M:** Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollband und Antirutschmatte

Tiefe mm	① Maße BxH 425x175 Bestell-Nr.	RAU. €	② Maße BxH 480x395 Bestell-Nr.	RAU. €	③ Maße BxH 480x395 Bestell-Nr.	RAU. €	④ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €	⑤ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €	⑥ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €
600	3419992	265,00	3419993	397,50	3419994	479,05	3419995	479,05	3419996	509,60	3419997	591,15

(RG 0337)

Tiefe mm	⑦ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr.	RAU. €	⑧ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr.	RAU. €	⑨ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €	⑩ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €	⑪ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €
600	3098074	601,35	3098075	662,65	3419998	662,65	3419999	692,30	3420000	771,45

(RG 0337)

Zubehör

Einteilungsset für Größe M
1 Trennwand
4 Trennbleche

Schubladen H mm	Bestell-Nr.	RAU. €
90	3420003	51,80
120–180	3420004	60,75

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M
2 Trennwand
9 Trennbleche

Schubladen H mm	Bestell-Nr.	RAU. €
90	3420001	33,10
120–180	3420002	39,80

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M, Materialschalen
4 Fächer à BxT 170x105 mm
9 Fächer à BxT 110x70 mm

Bestell-Nr.	RAU. €
3420005	46,70

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M, Antirutschmatte
Geeignet für alle Schubladenhöhen



Bestell-Nr.	RAU. €
3420006	13,80

(RG 0341)

Tastaturauszug
Auszug mit Tablar BxT 575x350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
640x485x85	2838475	175,20

(RG 0341)

PC-Halter
Breite der Halterung von 150 bis 230 mm einstellbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
150–230x500x500	2838474	125,30

(RG 0341)

PC-Rollladenschrank
Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
360x650x620	3759504	323,80

(RG 0341)

ESD-Arbeitsplatz-Set
Zur Verwendung bei Arbeitstischen mit ESD-Melaminplatte, Metallgliederband verstellbar, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsbox zur Personenerdung, Erdungsleitung 1,5 m mit 10-mm-Druckknopf, zentrale Erdungsklemmleiste, Erdungsbaustein mit 2-m-Glattkabel und 4-mm-Öse

Bestell-Nr.	RAU. €
3420008	207,05

(RG 0341)

Rollensatz
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt eine stufenlos verstellbare Arbeitshöhe von 910 bis 1230 mm

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	3420009	169,85
②	3420010	191,10

(RG 0341)

Ablage
Aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
ww	2126200	175,20
1000x300x375	2126201	191,10
1250x300x375	2126202	207,05
1500x300x375	2126203	222,95
2000x300x375	2126204	254,80

(RG 0341)

Werkbank, Serie BASIC-8

Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 1/45.

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	750x700x840	2306505	400,20
①	1000x700x840	2306506	433,15
①	1250x700x840	2306507	466,05
①	1500x700x840	2306508	498,95
①	2000x700x840	2306509	564,80
②	750x700x840	3420011	466,05
②	1000x700x840	3420012	518,70
②	1250x700x840	3420013	571,35
②	1500x700x840	3420014	624,00
②	2000x700x840	3420015	707,70
③	750x700x840	2306510	558,20

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
③	1000x700x840	3420016	591,10
③	1250x700x840	3420017	624,00
③	1500x700x840	2306513	656,95
③	2000x700x840	2306514	701,35
④	750x700x840	3420018	921,05
④	1000x700x840	3420019	953,00
④	1250x700x840	3420020	984,95
④	1500x700x840	2306518	1.017,00
④	2000x700x840	3420021	1.081,00
⑤	1250x700x840	2194333	899,35
⑤	1500x700x840	2194334	931,30

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
⑥	1250x700x840	2126112	1.021,00
⑥	1500x700x840	2126113	1.053,00
⑦	1250x700x840	2126114	1.097,00
⑦	1500x700x840	2126115	1.129,00
⑧	1250x700x840	3420022	1.276,00
⑧	1500x700x840	2306523	1.308,00
⑨	2000x700x840	3420023	1.334,00
⑩	2000x700x840	2126117	1.410,00
⑪	2000x700x840	2126119	1.481,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich.
Auch nachrüstbar.

für Breite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750–2000	1886834	95,55

(RG 0341)

Rollensatz

Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar), für Breite 750–2000 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1519302	163,10
②	1886838	183,45

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank, Serie BASIC-7

Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Arbeitsplatte:** Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Werkbankfußpaaren
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 1/45.

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1000x700x840	3420024	406,80
①	1250x700x840	3420025	433,15
①	1500x700x840	3420026	459,45
①	2000x700x840	3420027	512,10
②	1000x700x840	3420028	492,35
②	1250x700x840	3420029	538,45
②	1500x700x840	3420030	584,50
②	2000x700x840	3420031	676,70
③	1000x700x840	3420032	564,80
③	1250x700x840	3420033	591,10
③	1500x700x840	3420034	617,45
③	2000x700x840	3420035	670,10
④	1000x700x840	3420036	650,35

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
④	1250x700x840	3420037	675,80
④	1500x700x840	3420038	720,50
④	2000x700x840	3420039	809,90
⑤	1500x700x840	3420040	873,80
⑤	2000x700x840	3420041	963,20
⑥	1000x700x840	3420042	790,75
⑥	1250x700x840	3420043	816,30
⑥	1500x700x840	3420044	841,85
⑥	2000x700x840	3420045	892,95
⑦	1000x700x840	3420046	790,75
⑦	1250x700x840	3420047	816,30
⑦	1500x700x840	3420048	841,85
⑦	2000x700x840	3420049	892,95

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
⑧	1000x700x840	3420050	995,15
⑧	1250x700x840	3420051	1.021,00
⑧	1500x700x840	2126122	1.046,00
⑧	2000x700x840	2126123	1.097,00
⑨	1000x700x840	3420052	1.091,00
⑨	1250x700x840	3420053	1.117,00
⑨	1500x700x840	2126124	1.142,00
⑨	2000x700x840	2126125	1.193,00
⑩	1500x700x840	3420054	1.647,00
⑩	2000x700x840	3420055	1.698,00
⑪	1500x700x840	3420056	1.838,00
⑪	2000x700x840	3420057	1.889,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm einstellbar
② für Modelle mit 1 Fuß und 1 Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	2558216	42,45
②	2558217	90,25
③	2558218	138,00

(RG 0341)

Werkbank, Serie 8000

Die Werkbänke gibt es wahlweise in 700 oder 900 mm Tiefe.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:**

Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %

- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen, integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 1/45.

Zubehör

Schubladen Einteilungs-Sets finden Sie auf Seite 1/45.

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194348	358,75	2194353	494,30
1000x840	2194349	406,65	2194354	553,45
1250x840	2194350	455,60	2194355	613,55
1500x840	2194351	504,50	2194356	673,70
2000x840	2194352	600,30	2194357	768,45

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194374	421,95	2194379	578,90
1000x840	2194375	491,25	2194380	668,60
1250x840	2194376	559,55	2194381	732,85
1500x840	2194377	630,90	2194382	817,90
2000x840	2194378	746,70	2194383	992,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194358	521,85	2194363	657,40
1000x840	2194359	569,75	2194364	695,30
1250x840	2194360	618,65	2194365	753,65
1500x840	2194361	667,60	2194366	812,00
2000x840	2194362	740,75	2194367	926,70

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194384	585,05	2194389	720,00
1000x840	2194385	654,35	2194390	807,05
1250x840	2194386	701,20	2194391	891,10
1500x840	2194387	770,45	2194392	976,15
2000x840	2194388	904,95	2194393	1.150,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	3420058	790,20	3420063	921,75
1000x840	3420059	836,70	3420064	979,15
1250x840	3420060	884,20	3420065	1.037,00
1500x840	3420061	931,65	3420066	1.096,00
2000x840	3420062	1.025,00	3420067	1.211,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194635	937,60	2194640	1.069,00
1000x840	2194636	984,05	2194641	1.126,00
1250x840	2194637	1.032,00	2194642	1.185,00
1500x840	2194638	1.079,00	2194643	1.243,00
2000x840	2194639	1.172,00	2194644	1.358,00

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	3420068	1.082,00	3420070	1.235,00
1500x840	3420069	1.121,00	3420071	1.285,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2126134	1.166,00	2194404	1.319,00
1500x840	1886891	1.205,00	2194405	1.369,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2194408	1.592,00	2194410	1.746,00
1500x840	2194409	1.631,00	2194411	1.795,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3420074	1.768,00	3420076	2.075,00
3000x840	3420075	1.863,00	3420077	2.192,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	2194442	2.530,00	2194444	2.836,00
3000x840	2194443	2.607,00	2194445	2.935,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2126132	1.085,00	2194402	1.238,00
1500x840	1886889	1.124,00	2194403	1.288,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2000x840	3420072	1.739,00	3420073	1.935,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2000x840	2126138	2.265,00	2194429	2.451,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	2194438	2.261,00	2194440	2.567,00
3000x840	2194439	2.356,00	2194441	2.684,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich. Auch nachrüstbar.

für Breite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750–2000	1886834	95,55
2500–3000	2194547	143,35

(RG 0341)

Rollensatz

- **Für Breite 750–2000 mm**
- Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1519302	163,10
②	1886838	183,45

(RG 0337)

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar)

Mobile Werkbank

Diese Werkbänke sind wahlweise fahrbar oder absenkbar.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen, Größe L:** Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Schubladen, Größe XXL:** Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script®-Griffleiste:** inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Ausführungen:
Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg
Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Abb. zeigt Breite 750 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x880	2194548	542,25	3420078	677,80
1000x880	2194549	590,15	3420079	715,05
1250x880	2194550	639,05	3420080	773,40
1500x880	2194551	667,60	3420081	831,75
2000x880	2194552	760,55	3420082	946,50

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 1250 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x880	2194558	684,40	3420087	815,95
1000x880	3420083	730,90	3420088	873,30
1250x880	3420084	778,35	3420089	931,65
1500x880	3420085	825,85	3420090	990,00
2000x880	3420086	918,80	3420091	1.105,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 1500 mm

Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
750x700x880	2194553	629,90	2194588	858,45
1000x700x880	2194554	667,60	2194589	914,85
1250x700x880	2194555	724,95	2194590	972,20
1500x700x880	2194556	782,30	2194591	1.030,00
2000x700x880	2194557	895,05	2194592	1.142,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 750 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
750x700x880	2194563	769,45	2194593	1.017,00
1000x700x880	2194564	825,85	2194594	1.073,00
1250x700x880	2194565	883,20	2194595	1.130,00
1500x700x880	2194566	940,55	2194596	1.188,00
2000x700x880	2194567	1.053,00	2194597	1.301,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 750 mm

Abb. zeigt Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
*750x700x880	2194568	968,25	2194598	1.216,00
1000x700x880	2194569	1.110,00	2194599	1.357,00
1250x700x880	2194570	1.167,00	2194600	1.414,00
1500x700x880	2194571	1.224,00	2194601	1.472,00
2000x700x880	2194572	1.337,00	2194602	1.584,00

*Breite 750 mm ohne Ablageboden

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 1500 mm

Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
*750x700x880	3420092	1.116,00	3420097	1.363,00
1000x700x880	3420093	1.257,00	3420098	1.504,00
1250x700x880	3420094	1.314,00	3420099	1.562,00
1500x700x880	3420095	1.372,00	3420100	1.619,00
2000x700x880	3420096	1.485,00	3420101	1.732,00

* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

(RG 0340)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

RAU.

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	2306676	1.443,00	3420103	1.690,00
1500x700x880	3420102	1.482,00	2194618	1.729,00

(RG 0340)

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	3420104	1.756,00	3420106	2.003,00
1500x700x880	3420105	1.794,00	3420107	2.041,00

(RG 0340)

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x920	3420108	1.770,00	3420110	2.018,00
1500x700x920	3420109	1.809,00	3420111	2.056,00

(RG 0340)

Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	3420112	1.740,00	3420114	1.987,00
1500x700x880	3420113	1.778,00	3420115	2.026,00

(RG 0340)

1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift

Maße BxTxH mm	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1000x700x880	3420116	2.591,00
1250x700x880	3420117	2.744,00
1500x700x880	3420118	2.801,00
2000x700x880	3420119	2.914,00

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420120	1.794,00	3420121	2.041,00

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420122	2.008,00	3420123	2.255,00

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420124	2.518,00	3420125	2.765,00

(RG 0340)

Werkbank, Serie 7000

Die Werkbänke sind mit der Tiefe 700 mm oder 900 mm erhältlich.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau und Schubladen: RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 1/45.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306543	381,20	2557595	487,20
1250x840	2306544	420,95	2557596	538,15
1500x840	2194446	460,70	2557597	589,10
2000x840	2194447	538,15	2557598	668,55

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420126	465,80	3420130	602,35
1250x840	3420127	524,90	3420131	659,65
1500x840	3420128	587,05	3420132	735,85
2000x840	3420129	686,40	3420133	892,10

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306547	544,25	2557599	650,25
1250x840	2306548	584,00	2557600	680,45
1500x840	2194448	623,75	2557601	729,90
2000x840	2194449	680,45	2557602	826,80

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420134	628,85	3420138	742,75
1250x840	3420135	667,60	3420139	817,90
1500x840	3420136	727,90	3420140	894,05
2000x840	3420137	844,60	3420141	1.050,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306551	799,10	2557603	902,00
1250x840	2306552	837,70	2557604	951,45
1500x840	2194452	876,25	2557605	1.001,00
2000x840	2194454	951,45	2557606	1.098,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420142	898,05	3420144	1.001,00
1250x840	3420143	936,60	3420145	1.050,00
1500x840	2194456	975,15	3420146	1.100,00
2000x840	2194458	1.050,00	3420147	1.197,00

(RG 0337)

Zubehör

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
1 Trennwand 560 mm
4 Steckwände 2x 190,
2x 285 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60– 90	47	1886840	36,40
120–150	90	1886841	43,55
180–360	150	1886930	50,65

(RG 0341)

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
Kleinteileeinsatz mit 16 Mulden.
12x BxT 128x128 mm
4x BxT 60x128 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60– 90	40	1886934	59,45
120–360	90	1886935	80,70

(RG 0341)

Antirutschmatte für Größe L

Auch zusammen mit anderen Einteilungs-Sets verwendbar.

Maße BxT: 490x560 mm

für Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60–360	1886936	17,00

(RG 0341)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306566	1.050,00	2557590	1.198,00
1250x840	2306567	1.089,00	2557591	1.247,00
1500x840	2126151	1.127,00	2557592	1.297,00
2000x840	2126152	1.203,00	2557593	1.394,00
2500x840	2126153	1.280,00	2557594	1.492,00

(RG 0337)



RAU.

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420148	1.149,00	3420153	1.297,00
1250x840	3420149	1.188,00	3420154	1.346,00
1500x840	3420150	1.226,00	3420155	1.396,00
2000x840	3420151	1.302,00	3420156	1.492,00
2500x840	3420152	1.379,00	3420157	1.591,00

(RG 0337)

Schraubstock
120 mm Klapplift
(einschwenkbar)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306587	2.272,00	2557612	2.464,00
1250x840	2306588	2.310,00	2557613	2.513,00
1500x840	2194479	2.393,00	2557614	2.563,00
2000x840	2194480	2.424,00	2557615	2.659,00
2500x840	2194481	2.511,00	2557616	2.758,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	3420158	1.808,00	3420159	2.022,00
2000x840	2126163	1.883,00	3420160	2.118,00
2500x840	2126164	1.960,00	3420161	2.217,00
3000x840	2126165	2.037,00	3420162	2.316,00

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	2306599	2.006,00	2557617	2.219,00
2000x840	2194485	2.081,00	2557618	2.316,00
2500x840	2194486	2.158,00	2557619	2.415,00
3000x840	2194487	2.235,00	2557620	2.514,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	3420163	2.204,00	3420167	2.417,00
2000x840	3420164	2.279,00	3420168	2.514,00
2500x840	3420165	2.356,00	3420169	2.613,00
3000x840	3420166	2.433,00	3420170	2.712,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3098058	2.267,00	3098060	2.554,00
3000x840	3098059	2.344,00	3098061	2.653,00

(RG 0337)

- Inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit einschwenkbarem Klapplift



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3420171	3.290,00	3420173	3.721,00
3000x840	3420172	3.459,00	3420174	3.820,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz, nicht nachrüstbar (Mehrpreis)

Über das Zubehör kann die Höhe aller Werkbänke mit 2 Werkbankfußpaaren von 790 bis 1140 mm eingestellt werden. Die Werkbänke mit Standcontainer können auf 890 mm erhöht werden.

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 140 mm einstellbar
② für Modelle mit einem Fuß und einem Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
④ für Modelle mit einem Fuß und 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
⑤ für Modelle mit 3 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	2558216	42,45
②	2558217	90,25
③	2558218	138,00
④	3098057	159,25
⑤	3420175	207,05

(RG 0341)

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Die Arbeitsplätze der Serie adlatus lassen sich mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb um 400 mm elektrisch verstellen.

- **Funktionsunterbau:** mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- **Verstellweg:** 38 mm/s (ohne Zuladung)
- **Einschaltdauer:** 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- **Stromverbrauch im Standby-Modus:** nur 0,1 W
- **Kompletter Rahmen:** zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- **Kufen:** mit Nivellierfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Info

Auf Anfrage auch in den Breiten 2500 und 3000 mm lieferbar. Diese Modelle verfügen über insgesamt 8 Hubsäulen.

Zubehör

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz finden Sie ab Seite Seite 1/45.

Werkbank, Serie adlatus 600

- **Mit Hartlaminat-Platte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x740–1140	2838461	2.809,00	2838466	2.906,00
1000x740–1140	2838462	2.870,00	2838467	2.983,00
1250x740–1140	2838463	2.931,00	2838468	3.060,00
1500x740–1140	2838464	2.993,00	2838469	3.137,00
2000x740–1140	2838465	3.115,00	2838470	3.291,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x740–1140	2838451	2.757,00	2838456	2.839,00
1000x740–1140	2838452	2.801,00	2838457	2.894,00
1250x740–1140	2838453	2.845,00	2838458	2.949,00
1500x740–1140	2838454	2.890,00	2838459	3.005,00
2000x740–1140	2838455	2.977,00	2838460	3.113,00

(RG 0338)

Zubehör

Container für Serie adlatus 600

Ab Tischbreite 1000 mm ist maximal ein Container montierbar. Dieses Zubehör ist auch zur Nachrüstung geeignet. Das passende Einteilungsset für Schubladen gibt es auf Seite 1/45.

- **Schubladen:** Größe L, Tragkraft: 100 kg, Innenmaß BxT: 490x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit Feststeller (Rollen-Ø 80 mm) sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	525x650x175	2838471	183,45
②	580x650x440	2838472	564,65
③	580x650x440	2838473	666,55
④	580x650x565	3098055	696,25
⑤	580x650x565	3420176	795,15

(RG 0338)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitstisch, Serie adlatus 150

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838418	1.213,00	2838423	1.276,00
1000x720–1120	2838419	1.236,00	2838424	1.304,00
1250x720–1120	2838420	1.260,00	2838425	1.332,00
1500x720–1120	2838421	1.284,00	2838426	1.361,00
2000x720–1120	2838422	1.331,00	2838427	1.416,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838408	1.248,00	2838413	1.320,00
1000x720–1120	2838409	1.284,00	2838414	1.363,00
1250x720–1120	2838410	1.319,00	2838415	1.406,00
1500x720–1120	2838411	1.355,00	2838416	1.449,00
2000x720–1120	2838412	1.426,00	2838417	1.535,00

(RG 0338)

Werktisch, Serie adlatus 300

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838438	1.648,00	2838443	1.711,00
1000x720–1120	2838439	1.671,00	2838444	1.739,00
1250x720–1120	2838440	1.695,00	2838445	1.767,00
1500x720–1120	2838441	1.719,00	2838446	1.796,00
2000x720–1120	2838442	1.766,00	2838447	1.851,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838428	1.683,00	2838433	1.756,00
1000x720–1120	2838429	1.719,00	2838434	1.798,00
1250x720–1120	2838430	1.755,00	2838435	1.842,00
1500x720–1120	2838431	1.790,00	2838436	1.884,00
2000x720–1120	2838432	1.861,00	2838437	1.970,00

(RG 0338)

Zubehör

Rollcontainer für Serie adlatus 150 und 300

Ab Tischbreite 1000 mm ist maximal ein Container montierbar. Dieses Zubehör ist auch zur Nachrüstung geeignet. Das passende Einteilungsset für Schubladen gibt es auf Seite 1/45 .

- **Schubladen:** Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- Mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	480x600x540	3098074	601,35
②	480x600x540	3098075	662,65

(RG 0337)

Rollensatz für Serie adlatus

Die Rollensätze sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig angebracht (Bockrollen links).
Die Flächenlast der Arbeitsplätze bleibt unverändert.

- **Für Serie adlatus 150:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Für Serie adlatus 300 und 600:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Typ	Inhalt	Bestell-Nr.	RAU. €
für adlatus 150	2x LF + 2x B	3420177	203,85
für adlatus 150	4x LF	3420178	244,60
für adlatus 300/600	2x LF + 2x B	3420179	366,90
für adlatus 300/600	4x LF	3420180	428,05

LF = Lenkrolle mit Feststeller, B = Bockrolle

(RG 0337)

Akku-Box

- Für die Verwendung der Arbeitsplätze ohne direkten Stromanschluss (z. B. bei mobiler Verwendung mit Rollensatz)
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige und Alarm
- **Verwendung:** 1 Stück bei adlatus 150 und 300, 2 Stück bei adlatus 600

Bestell-Nr.	RAU. €
3420181	326,15

(RG 0337)

① Befestigungssatz, mit Systemstützen

Lieferung ohne Dekoration! | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Dieser Befestigungssatz kann verwendet werden für Arbeitstische (Seite 1/38 bis 1/41), stationäre und mobile Werkbänke (Seite 1/42 bis 1/43), Arbeitsplätze Serie Adlatus (Seite 1/86 bis 1/87) sowie Montagewagen (Seite 1/174).

Der Querträger wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die Systemstützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, sodass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die Systemstützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut. Eine allseitige Nutzung ist damit möglich. Gewählt werden sollte der zur Breite des Arbeitsplatzes passende Befestigungssatz mit Systemstützen und danach die entsprechenden Anbauelemente.

- **Belastbarkeit:** max. 100 kg
- **Nutzhöhe:** 1130 mm

Hinweis: Für Produkte gemäß oben genannter Aufzählung (nachrüstbar).

Systemstützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben und sind in der Höhe verstellbar. Anbauelemente sind allseitig anbaubar.

Tischbreite mm	Nutzhöhe mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	RAU. €
750	1130	2	750	max. 100	2306629	197,75
1000	1130	2	1000	max. 100	2306630	203,85
1250	1130	2	1250	max. 100	2306631	209,95
1500	1130	2	1500	max. 100	2306632	216,10
2000	1130	2	2000	max. 100	2306633	228,30
1500	1130	4	750+750	max. 100	3213779	348,55
2000	1130	4	1000+1000/750+1250/1250+750	max. 100	3213780	360,80
2500	1130	4	1250+1250	max. 100	2838477	419,90
3000	1130	4	1500+1500	max. 100	2838478	432,15

(RG 0337)

Zubehör

② Auslegerpaar

- **Feldbreiten:** alle
- **Maße TxH:** 550x300 mm
- **Einbauhöhe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen
- **Aufnahme von:** Laufschienen/ Montageschienen (max. 2 Stück)

Bestell-Nr.	RAU. €
2126272	91,75

(RG 0337)

③ Laufschiene, Montageschiene

- **Einbautiefe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Auslegerpaar
- **Aufnahme von:** Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2306636	54,00
1000	2306637	57,10
1250	2306638	60,15
1500	2306639	63,20
2000	2306640	69,30

(RG 0337)

④ LED-Beleuchtungsleiste

- Mit integriertem elektronischem LED-Konverter
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel mit Stecker
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Farbtemperatur:** 4000 K (840)
- CE-Kenzeichen
- **Schutzart:** IP 20
- Nennlebensdauer bei Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C, LED-Komponenten L80B50 > 50000 Stunden
- **Montage an:** Laufschiene/ Montageschiene

Breite mm	Watt	Lumen	Bestell-Nr.	RAU. €
500	10	1323	3098086	397,50
1200	25	3112	3098087	417,90

(RG 0337)

⑤ Laufwagen, mit Karabiner

- Mit 8 Rollen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage in:** Laufschiene/ Montageschiene
- **Aufnahme von:** Seilzug/Balancer

Bestell-Nr.	RAU. €
2194759	26,50

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

⑥ Etagenbord, T 300 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inklusive Konsolen und Unterzug
- **Tiefe:** 300 mm
- Montage ist vor oder hinter Lochplatte möglich
- Halteschiene für Sichtlagerkästen kann als hintere Anschlagleiste verwendet werden
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten



Feldbreite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2306642	132,50
1000	2306643	142,70
1250	2306644	152,90
1500	2306645	163,10
2000	2306646	183,45

(RG 0337)

⑦ Metallablage, neigbar, T 300 mm

- Mit allseitigen Aufkantungen inklusive Konsolen und Unterzug
- **Neigungsverstellung:** stufenlos von 0° bis 30°
- **Tiefenposition:** um 120 mm verstellbar
- Montage vor oder hinter Lochplatte möglich
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten, hinten keine Neigungsverstellung



Feldbreite mm	Innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	665	2306647	132,50
1000	915	2306648	142,70
1250	1165	2306649	152,90
1500	1415	2306650	163,10
2000	1915	2306651	183,45

(RG 0337)

⑧ Kartonagenmagazin, T 590 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau), inklusive Montagekonsolen
- **Vorne und hinten mit C-Profil:** 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen
- **Steckbügel-Tiefe:** 550 mm
- H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2x H1 + 2x H2	2306652	244,60
1000	2x H1 + 3x H2	2306653	275,20
1250	3x H1 + 3x H2	2306654	305,75
1500	3x H1 + 4x H2	2306655	336,35
2000	4x H1 + 5x H2	2306656	397,50

(RG 0337)

⑨ Lochplatte, H 450 mm

Typ a–e:

- Mit 4-kant-Systemlochung
- Bei Montage können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
- Belastbarkeit: max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)
- **Aufnahme von:** Lochplattenzubehör

Typ f: Montageadapter

An beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

Typ	Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
a	750	665	2306657	130,45
b	1000	915	2306658	142,70
c	1250	1165	2306659	154,90
d	1500	1415	2306660	167,15
e	2000	1915	2306661	191,60
f	–	–	2306662	61,15

(RG 0337)

⑩ Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Geeignet für alle Sichtlagerkästen, die an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten
- **Aufnahme von:** Sichtlagerkästen, Energieleiste



Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	665	2306663	59,10
1000	915	2306664	63,20
1250	1165	2306665	67,25
1500	1415	2306666	71,35
2000	1915	2306667	79,50

(RG 0337)

⑪ Energieleiste

- 5 Schutzkontakt-Steckdosen (offen)
- Beleuchteter Ein-Aus-Schalter
- 2-Meter-Anschlusskabel mit Stecker
- **Montage:** Systemstütze (vertikal) - allseitig, Lochplatte (vertikal oder horizontal) - von vorne und hinten, Halteschiene für Sichtlagerkästen

Länge mm	Bestell-Nr.	RAU. €
500	2306673	117,20

(RG 0337)

⑫ Schwenkarm, mit Tablar

- **Tablar (neigbar) BxT:** 450x250 mm mit Aufkantungen
- Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr.	RAU. €
2194785	326,15

(RG 0337)

⑬ Schwenkarm für Flachbildschirm

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- Schwenkarm mit 2 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr.	RAU. €
2194786	101,90

(RG 0337)

⑭ Schwenkarm für Flachbildschirm, mit Tablar

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- **Tablar (neigbar und höhenverstellbar):** für Tastatur und Maus
- Schwenkarm mit 3 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)

Bestell-Nr.	RAU. €
2194753	183,45

(RG 0337)

Kastenwerkbank, Serie E

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.







Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1500x700x840	2182030	755,45
②	1500x700x840	2182148	907,20
③	1500x700x840	3420182	807,55
④	1500x700x840	2182149	941,10
⑤	1500x700x840	2182031	1.001,00
⑥	1500x700x840	2182150	1.150,00

(RG 0110)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank, Serie E









Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
⑦	2000x700x840	3420183	1.112,00
⑧	2000x700x840	2182034	1.149,00
⑨	2000x700x840	3420184	1.175,00
⑩	2000x700x840	2182032	1.226,00
⑪	2000x700x840	2182033	1.280,00
⑫	2000x700x840	3420185	1.351,00

(RG 0110)

Kombiwerkbank, Serie E

Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.









Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
①	1500x700x840	2182035	751,20
①	2000x700x840	2182038	830,65
②	1500x700x840	2182036	960,20
②	2000x700x840	2182039	1.040,00

(RG 0110)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
③	1500x700x840	2182037	1.020,00
③	2000x700x840	2182117	1.099,00
④	1500x700x840	3420186	933,20
④	2000x700x840	3420187	1.012,00

(RG 0110)

Zubehör

Facheinsatz

- Aus Kunststoff

Bestell-Nr.	ANKE €
2336431	30,50

(RG 0111)

Trennblechsatz

- Verzinkt, 1/4-Teilung

FH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
85	2301621	70,30
170/255	2301622	107,45

(RG 0111)

Muldeneinsatz

- Aus Kunststoff, 5-muldig, 10 Fächer

Bestell-Nr.	ANKE €
2336432	57,85

(RG 0111)

Einlegeboden

- Verzinkt, für Schrankfach

Bestell-Nr.	ANKE €
2182041	55,20

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V

Die Werkbänke der Serie V bieten idealen Stauraum für große, sperrige Gegenstände. Die Gesamttraglast beträgt 1500 kg.

Ihr Nutzen
- Einfacher Zugriff
- 100 % Nutzung
- Bequem
- Ergonomisch

- **Plattenstärken:** 40, 50 mm, längsseits riegelartig verleimt
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, BxT 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Einzelauszugsperre**
- **2 Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800 mm (auf Anfrage auch 4050 mm)

Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Werkbankseitenwände in einzigartig gekanteter Profilgeometrie.
Bis zu 10-fach gekantete Bauteile. Je mehr Kantungen, desto stabiler.

Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv,
Stärke 40/50 mm. Längsseits riegelartig zahnverleimt.

Zubehör

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke von Seite 1/46–Seite 1/49.

Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände

Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung

Bequem, ergonomisch



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm (auf Anfrage)
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Farbauswahl bei der Bestellung angeben**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

①

②



③

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



④

⑤

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE® €
①	800x700x840	3420188	851,75
①	800x700x850	3420189	898,70
②	800x700x840	3420190	1.066,00
②	800x700x850	3420191	1.113,00
③	1500x700x840	3420192	1.092,00
③	1500x700x850	3420193	1.171,00
④	1500x700x840	3420194	1.181,00
④	1500x700x850	3420195	1.261,00
⑤	1500x700x840	3420196	1.363,00
⑤	1500x700x850	3420197	1.442,00
⑥	1500x700x840	3420198	1.576,00
⑥	1500x700x850	3420199	1.655,00

(RG 0111)

⑥

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V



⑦



⑧

⑨



⑩

⑪

⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Plattenstärke mm	Bestell-Nr.	€
⑦	1500x700x840	40	3420200	1.300,00
⑦	1500x700x850	50	3420201	1.379,00
⑧	1500x700x840	40	3420202	1.395,00
⑧	1500x700x850	50	3420203	1.474,00
⑨	1500x700x840	40	3420204	1.599,00
⑨	1500x700x850	50	3420205	1.679,00
⑩	1500x700x840	40	3420206	1.571,00
⑩	1500x700x850	50	3420207	1.651,00
⑪	1500x700x840	40	3420208	1.220,00
⑪	1500x700x850	50	3420209	1.298,00
⑫	1500x700x840	40	3420210	1.314,00
⑫	1500x700x850	50	3420211	1.394,00

(RG 0111)

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 1/114.



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.





Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
①	2000x700x840	3420212	1.572,00
①	2000x700x850	3420213	1.678,00
②	2000x700x840	3420214	1.736,00
②	2000x700x850	3420215	1.842,00
③	2000x700x840	3420216	1.917,00
③	2000x700x850	3420217	2.023,00
④	2000x700x840	3420218	1.673,00
④	2000x700x850	3420219	1.779,00
⑤	2000x700x840	3420220	1.950,00
⑤	2000x700x850	3420221	2.056,00
⑥	2000x700x840	3420222	1.883,00
⑥	2000x700x850	3420223	1.989,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



⑦

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 1/114.

⑧

⑨

⑩

⑪

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
⑦	2000x700x840	3420224	1.656,00
⑦	2000x700x850	3420225	1.763,00
⑧	2000x700x840	3420226	1.893,00
⑧	2000x700x850	3420227	1.999,00
⑨	2000x700x840	3420228	2.071,00
⑨	2000x700x850	3420229	2.178,00
⑩	2000x700x840	3420230	1.684,00
⑩	2000x700x850	3420231	1.790,00
⑪	2000x700x840	3420232	1.864,00
⑪	2000x700x850	3420233	1.971,00
⑫	2000x700x840	3420234	1.846,00
⑫	2000x700x850	3420235	1.953,00

(RG 0111)

⑫

Werkbank, Serie V

Beschreibung siehe Seite 1/96.



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

①

②

③

④

Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Zubehör

Lochplatten-Zubehör finden Sie ab Seite 1/165.

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	2800x700x840	3420236	2.734,00
①	2800x700x850	3420237	2.910,00
②	2800x700x840	3420238	2.192,00
②	2800x700x850	3420239	2.368,00
③	2800x700x840	3420240	2.608,00
③	2800x700x850	3420241	2.784,00
④	2800x700x840	3420242	2.798,00
④	2800x700x850	3420243	2.974,00

(RG 0111)

Zubehör

System-Lochblechpaneel

Ausführung	Bestell-Nr.	€
unbestückt	3420244	67,15

(RG 0111)

Einlegeboden

Fest

Ausziehbar

Ausführung	Bestell-Nr.	€
fester Einlegeboden	3420245	53,80
100 % ausziehbar	3420246	94,85

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank, Serie VX, extragroße Schubladen

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, 100-%-Vollauszug, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszugsperre, Beschriftungsleiste
- **Schubladenmaße:** 750x600 bzw. 1200x600 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7035	RAL 7032	RAL 9011	

Schubladen mit Schlitzwänden und Lochböden zur individuellen Schubladeneinteilung. Einteilungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

Schublade BxT 1200x600 mm

Modell 16 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420247	1.530,00
1500x800x850	3420248	1.621,00

(RG 0111)

Modell 21 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420249	1.760,00
1500x800x850	3420250	1.851,00

(RG 0111)

Modell 29 VX

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420251	1.944,00
1500x800x850	3420252	2.034,00

(RG 0111)

Modell 141 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420253	2.269,00
2000x800x850	3420254	2.391,00

(RG 0111)

Modell 205 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420255	1.735,00
2000x800x850	3420256	1.857,00

(RG 0111)

Modell 237 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420257	2.003,00
2000x800x850	3420258	2.125,00

(RG 0111)

Montagewerkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Montagewerkbänke beträgt stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breite:** 1270 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schraubstock:** Backenbreite 100 mm, mit Klapplift, um 360° drehbar und höhenverstellbar
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Absenkbare Fahreinrichtung:** modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Rollentraglast:** 150 kg
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



①

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

②

③

④

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1270x700x840	3420259	2.585,00
②	1270x700x840	3420260	2.377,00
③	1270x700x840	3420261	2.496,00
④	1270x700x840	3420262	2.686,00

(RG 0111)

Zubehör

Abrollleiste

Zur Montage an der Plattenhinterkante.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1270x14x90	3420263	30,50

(RG 0111)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastwerkbank, Serie VS

Diese Schwerlastwerkbänke haben eine Gesamttraglast von 4200 kg.



- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 100 mm – doppelte Plattenstärke
- **Breiten:** 1500, 2250 mm, auf Anfrage auch 3000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Modell 131 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301610	2.259,00

(RG 0111)

Arbeitstisch

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301608	1.271,00

(RG 0111)

Modell 219 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2250x800x900	2301612	2.884,00

(RG 0111)





Modell 232 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301611	2.045,00

(RG 0111)

Modell 223 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2250x800x900	2301613	3.155,00

(RG 0111)

Kombiwerkbank, Serie V

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 1500, 2000, 2800 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte. Lieferung erfolgt komplett montiert.

Fronten in RAL 5010 enzianblau

Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
1500x700x840	3420274	480,35
1500x700x850	3420275	562,40

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
2000x700x840	3420276	572,20
2000x700x850	3420277	661,75

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
1500x700x840	3420278	614,60
1500x700x850	3420279	675,85
2000x700x840	3420280	717,70
2000x700x850	3420281	823,85

(RG 0111)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
1500x700x840	3420282	1.021,00
1500x700x850	3420283	1.101,00
2000x700x840	3420284	1.110,00
2000x700x850	3420285	1.217,00

(RG 0111)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kombiwerkbank, Serie V

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420286	1.201,00
1500x700x850	3420287	1.280,00
2000x700x840	3420288	1.290,00
2000x700x850	3420289	1.396,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420290	1.320,00
1500x700x850	3420291	1.399,00
2000x700x840	3420292	1.442,00
2000x700x850	3420293	1.551,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x40	3420294	1.415,00
1500x700x50	3420295	1.494,00
2000x700x40	3420296	1.504,00
2000x700x50	3420297	1.610,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420298	1.161,00
1500x700x850	3420299	1.240,00
2000x700x840	3420300	1.250,00
2000x700x850	3420301	1.356,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420302	1.454,00
1500x700x850	3420303	1.534,00
2000x700x840	3420304	1.580,00
2000x700x850	3420305	1.689,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420306	1.553,00
1500x700x850	3420307	1.632,00
2000x700x840	3420308	1.642,00
2000x700x850	3420309	1.749,00

(RG 0111)

Kombiwerkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x700x840	3420310	2.564,00
2000x700x850	3420311	2.670,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x700x840	3420312	2.356,00
2000x700x850	3420313	2.462,00

(RG 0111)

Info

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

Anstelle eines Sockelschrankes mit Schubladen/Türen ist ein Sockelschrank mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.

2 Arbeitsplätze, 2800x700x840/850 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2800x700x840	3420314	3.003,00
2800x700x850	3420315	3.180,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2800x700x840	3420316	2.127,00
2800x700x850	3420317	2.303,00

(RG 0111)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie V beträgt 1500 kg.



- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Breite:** 2000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Vollauszug 100 %, Fronthöhen im 30 mm Raster, von 60 mm bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500/1110x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 360, 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau



②



④

⑥



①



③



⑤



⑦

Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	2000x700x850	3420318	2.640,00
②	2000x700x850	3420319	2.324,00
③	2000x700x850	3420320	2.465,00
④	2000x700x850	3420321	2.461,00
⑤	2000x700x850	3420322	2.395,00
⑥	2000x700x850	3420323	1.992,00
⑦	2000x700x850	3420324	2.563,00

(RG 0111)

8-Eck-Werkbank

Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladen-Traglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Optionales Zubehör:** 30-mm-Abdeckplatte für den 8-Eck-Ausschnitt in der Mitte, Energieaufsatz, siehe Zubehör z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen

- **Ausführung** ①
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  1x Tür: Fronthöhe 540 mm

- **Ausführung** ②
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ausführung ①



Ausführung ②

Ausführung 1	Bestell-Nr.	€
mit 8 Sockelschränken à 1 Schublade, 1 Tür	3420348	8.744,00

(RG 0111)

Info

Die Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden ermöglicht es, einen Schrank 2 Mitarbeitern zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat dabei nur auf seine 3 Schubladen Zugriff.
An dieser 8-Eck-Werkbank können somit 16 Mitarbeiter arbeiten.

Ausführung 2	Bestell-Nr.	€
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen	3420349	13.432,00

(RG 0111)

Zubehör

Energieaufsatz

Wie Abb.: 8x Schutzkontakt-Steckdose, 8x CEE-Steckdose, 8x Druckluftkupplung, unverdrahtet.

Energieaufsatz	Bestell-Nr.	€
610 mm Seitenlänge x 170 mm Höhe	3420350	2.140,00

(RG 0111)

Blende

8 Blenden zwischen den Sockelschränken.

Blenden	Bestell-Nr.	€
8 Stück à 1 Satz	3420351	334,30

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Passend zu den Werkbänken auf der Seite 1/90 bis Seite 1/102 mit Schubladeninnenmaß B500 x T540 mm.
Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

Schubladen-Einteilungsset, 1/2-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420352	36,65
für Fronthöhe 90–150 mm	2301615	39,45
für Fronthöhe 180–360 mm	2301616	61,70

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/4-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420353	66,25
für Fronthöhe 90–150 mm	2301621	70,30
für Fronthöhe 180–360 mm	2301622	107,45

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/3-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420354	52,05
für Fronthöhe 90–150 mm	2301618	56,25
für Fronthöhe 180–360 mm	2301619	85,70

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/2 bis 1/4-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420355	51,20
für Fronthöhe 90–150 mm	3420356	54,70
für Fronthöhe 180–360 mm	3420357	85,00

(RG 0111)

Schubladeneinsatz

Dieser Muldeneinsatz passt zu den Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

- 5- und 6-muldig aus Kunststoff
- Mit 10 Fachteilern

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Muldeneinsatz 5-muldig	2336432	57,85
Muldeneinsatz 6-muldig	3420358	57,85

(RG 0111)

Facheinsatz aus Kunststoff, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe

Antirutschmatte, schwarz, geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Facheinsatz	2336431	30,50
Antirutschmatte	2301623	30,50

(RG 0111)

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.

• **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY
Lieferung ohne Dekoration!

Ausführung	B 1500 mm Bestell-Nr.	€	B 2000 mm Bestell-Nr.	€
① Aufbaustützen (1 Paar) ohne Blende, Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	3420359	331,50	3420359	331,50
② Ausleger (1 Paar), Auskragung 410 mm	3420360	146,90	3420360	146,90
③ Geräteträgerschiene	3420361	102,05	3420369	121,65
④ LED-Leuchte (24 V/48 W), 5200–5700 K	3420362	677,90	3420370	684,35
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Verbindungskabel und Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m	3759505 NEU	351,85	3759506 NEU	395,85
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m, Doppeldruckluft mit Schnellkupplungen	3420364	379,35	3420372	395,85
⑥ Ablageboden, Tiefe 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	3420365	119,90	3420373	147,80
⑦ Ablageboden, Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	3420366	146,20	3420374	172,70
⑧ Systemlochwand, Höhe 650 mm	3420367	158,50	3420375	211,05
⑧ Systemlochwand, Höhe 400 mm	3420368	131,50	3420376	168,65

(RG 0111)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Anbauelemente können **nur mit Grundrahmen** verwendet werden!

⑨ Sichttafelhalter

Dieser Sichttafelhalter ist mit 10 Sichttafeln der Größe DIN A4 bestückt.

Bestell-Nr.	€
3420387	198,10

(RG 0111)

⑩ Ablagetablar, mit Schwenkarm

Dieses Ablagetablar mit Schwenkarm ist z. B. mit 1 Eurobehälter bestückbar.

- **Maße Ablagetablar BxTxH:** 425x310x25 mm
- **Maße Eurobehälter BxTxH:** 400x300x120 mm

Bestell-Nr.	€
3420384	415,30

(RG 0111)

⑪ Grundrahmen, mit Gelenkarm

Dieser Grundrahmen mit Schwenkarm verfügt über 3 Gelenke, die eine schnelle und einfache Positionierung ermöglichen.

- Im 50-mm-Raster der Aufbaustützen höhenverstellbar
- **Maße Grundrahmen BxT:** 670x430 mm



Bestell-Nr.	€
3420377	508,55

(RG 0111)

⑫ Lochplatte

Diese Lochplatte hat eine 10-mm-Quadratlochung.

- **Achsabstand:** 38 mm, **BxH:** 650x400 mm

Bestell-Nr.	€
3420378	56,45

(RG 0111)

⑬ Halteschiene für Sichtlagerkästen

Diese Halteschienen sind für Schwenkrahmen gedacht.

- **Maße Halteschiene BxTxH:** 651x20x80 mm
- Jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Bestell-Nr.	€
3420381	34,35

(RG 0111)

Fachboden

Diese Schrägablage hat eine 20°-Neigung

- **Maße BxTxH:** 650x160x120 mm
- Max. 2 Fachböden pro Seite

Sichtlagerboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Bestell-Nr.	€
3420379	49,95

(RG 0111)

Bildschirmhalter für Lochwand

Diese Bildschirmhalter dienen zur Montage an eine Lochwand.

- **Maße BxTxH:** 325x218x15 mm

Bestell-Nr.	€
3420380	48,55

(RG 0111)

Gelenkarm, mit Lochwand

Diese Lochwand ist neigbar und an einem flexiblen Schwenkarm mit 3 Gelenken montiert.

- **Maße BxH:** 450x450 mm
- **Mit Quadratlochung:** 10x10 mm im 38-mm-Raster
- Inkl. Schreibstiftablage



Bestell-Nr.	€
3420382	515,95

(RG 0111)

Ablagetablar für Grundrahmen

Dieses Ablagetablar ist neigbar.

- **Maße BxTxH:** 625x410x24 mm

Bestell-Nr.	€
3420383	67,65

(RG 0111)

Ordnerhalter

Dieser Ordnerhalter ist für die Größe DIN A4 geeignet.

- **Maße BxTxH:** 90x295x330 mm

Bestell-Nr.	€
3420385	110,95

(RG 0111)

LCD-Monitorhalter

Dieser Monitorhalter hat eine VESA-Aufnahme (neigungsverstellbar um 30°).

- Mit 3-fach-Gelenkarm

Bestell-Nr.	€
3420386	556,60

(RG 0111)

Energieaufsatz, unbestückt

Dieser Energieaufsatz kann mit verschiedenen Armaturen bestückt werden.

• **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Info: Der Energieaufsatz mit der Länge 2800 mm ist zweiteilig.

Maße TxH mm	Länge 800 mm Bestell-Nr.	€	Länge 1500 mm Bestell-Nr.	€	Länge 2000 mm Bestell-Nr.	€	Länge 2800 mm Bestell-Nr.	€
90x170	3420388	137,45	3420389	174,45	3420390	210,70	3420391	327,10
		(RG 0111)		(RG 0111)		(RG 0111)		(RG 0111)

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.



Bestückung der Energieaufsätze

Hinweis: Unverdrahtet.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
① Beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	3420392	22,60
② Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel, 2-polig + E 10/16 A, 230 V/50 Hz	3420393	45,40
③ CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	3420394	111,50
④ Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	3420395	47,70
⑤ Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	3420396	152,50
⑥ Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherung	3420397	116,95
⑦ Fehlerstromschutzschalter 25 A, 30 mA, 230 V	3420398	183,70
⑧ Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	3420399	66,80
⑨ Not-Aus-Taste mit Schlüssel	3420400	170,55
⑩ Polklemme 4 mm, schwarz	3420401	22,60
⑪ Erdungsbuchse 4 mm, gelb-grün	3420402	22,60
⑫ Polklemme 4 mm, rot	3420403	22,60
⑬ Schnellkupplung für Druckluft	3420404	41,20

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/25

Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 2/55

Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 2/50

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29

Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 2/25

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Schubladenschrank Serie V

Diese Schubladenschränke sind individuell kombinierbar.

- **Wanne:** mit Antirutschmatte
- **Schubladen:** mit Vollauszug, Einzelauszugsperre und 100 kg Tragkraft
- **Oberfläche:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau/Schubladenfronten RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Schrankhöhe 980 mm

Modell 3004

- **Mit 6 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420405	1.430,00
910	750x600	3420406	1.560,00
1060	900x600	3420407	1.676,00

(RG 0111)

Modell 3005

- **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420408	1.567,00
910	750x600	3420409	1.708,00
1060	900x600	2301628	1.835,00

(RG 0111)

Modell 3006

- **Mit 6 Schubladen:** 1x 60 cm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420410	1.436,00
910	750x600	3420411	1.563,00
1060	900x600	2301630	1.679,00

(RG 0111)

Modell 3008

- **Mit 9 Schubladen:** 3x 60 cm, 2x 90 mm, 2x 120 mm, 2x 150 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420412	1.833,00
910	750x600	3420413	1.989,00
1060	900x600	3420414	2.134,00

(RG 0111)



Modell 3009

- **Mit 5 Schubladen:** 2x 90 mm, 2x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420415	1.302,00
910	750x600	3420416	1.421,00
1060	900x600	3420417	1.528,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrankhöhe 1280 mm

Modell 4004

• **Mit 8 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420418	1.804,00
910	750x600	3420419	1.965,00
1060	900x600	3420420	2.109,00

(RG 0111)



Modell 4005

• **Mit 7 Schubladen:** 1x 60 mm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420421	1.673,00
910	750x600	3420422	1.820,00
1060	900x600	3420423	1.954,00

(RG 0111)



Modell 4006

• **Mit 9 Schubladen:** 3x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420424	1.933,00
910	750x600	3420425	2.104,00
1060	900x600	3420426	2.257,00

(RG 0111)



Modell 4007

• **Mit 5 Schubladen:** 1x 180 cm, 1x 210 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420427	1.414,00
910	750x600	3420428	1.542,00
1060	900x600	3420429	1.658,00

(RG 0111)



Modell 4009

• **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 3x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420430	1.678,00
910	750x600	3420431	1.830,00
1060	900x600	3420432	1.965,00

(RG 0111)



Zubehör

Das passende Einteilungsmaterial für die Schubladenschränke gibt es auf Seite 1/114.

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial verstaut mit System.

ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

• Für Schubladenmaß 600x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	ANKE €
①	1/3-Teilung	60	3420433	57,50
①	1/3-Teilung	90–150	3420434	61,90
①	1/3-Teilung	180–360	3420435	98,00
②	1/4-Teilung	60	3420436	78,00
②	1/4-Teilung	90–150	3420437	82,40
②	1/4-Teilung	180–360	3420438	126,55
③	1/6-Teilung	60	3420439	109,40
③	1/6-Teilung	90–150	3420440	116,40
③	1/6-Teilung	180–360	3420441	177,25
④	Antirutschmatte	–	3420442	41,55
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420443	113,60
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	3420444	129,20
⑥	Muldenplatten	–	3420445	217,90

(RG 0111)

• Für Schubladenmaß 750x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	ANKE €
⑦	1/3-Teilung	60	3420446	63,30
⑦	1/3-Teilung	90–150	3420447	67,85
⑦	1/3-Teilung	180–360	3420448	108,35
⑧	1/5-Teilung	60	3420449	99,75
⑧	1/5-Teilung	90–150	3420450	105,55
⑨	1/6-Teilung	60	3420451	112,55
⑨	1/6-Teilung	90–150	3420452	119,75
⑨	1/6-Teilung	180–360	3420453	186,35
⑩	Antirutschmatte	–	3420454	52,60
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420455	142,35
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	3420456	161,30
⑫	Muldenplatten	–	3420457	269,45

(RG 0111)

• Für Schubladenmaß 900x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	ANKE €
⑬	1/3-Teilung	60	2301643	69,60
⑬	1/3-Teilung	90–150	2301644	74,00
⑬	1/3-Teilung	180–360	2301645	117,80
⑭	1/4-Teilung	60	2301646	81,85
⑭	1/4-Teilung	90–150	2301647	88,35
⑭	1/4-Teilung	180–360	2301648	140,25
⑮	1/6-Teilung	60	2301649	121,50
⑮	1/6-Teilung	90–150	2301650	129,05
⑮	1/6-Teilung	180–360	2301651	198,25
⑯	Antirutschmatte	–	2301655	62,60
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420458	170,75
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	2301656	193,70
⑱	Muldenplatten	60	3420459	314,85

(RG 0111)





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Komfort
ohne Schlüssel

Der Wunsch nach mehr Komfort erreicht nun auch den Arbeitsbereich. Öffnen und Schließen von Werkbänken und Schubladenschränken muss nicht zwangsläufig mit einem Schlüssel geschehen. Zu den Alternativen gehören Transponder, RFID oder Bluetooth. Sie sind ideal, wenn es darum geht, das Thema Schlüsselverwaltung zu vereinfachen.

Aktives Transpondersystem

2 Kanal Funksender
- Komfortlösung, gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Schlösser
- Bis zu 50 Sender einlernbar
- Einfache Bedienung
- Standalone Anwendung
- Master Funktion
- Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel

RFID 13,56 MHz Mifare

Passives RFID-System

- Programmierung mit Lern-/Löschkarte
- Bis zu 100 unterschiedliche Benutzerkarten/-chips anlernbar
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Ausschließlich einfaches Öffnen und Schließen
- Keine Datenspeicherung

Bluetooth

Komfortables Öffnen und Schließen per Smartphone

- Bis zu vier Endgeräte (Tablet, Smartphone) je Schloss
- Individuelles Erstellen von Schließgruppen und Schlosskonfigurationen
- Keyless Go-Funktion aller oder einzelner Schlösser einstellbar
- Für iOS- und Android-Geräte gemäß Kompatibilitätsliste

Info

Wir beraten Sie gern!

Klassisch
mit Schlüssel

Das Standardschloss ist bereits hauptschlüsselfähig. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden.

Nachträglich in Schließanlage integrierbar!

Dank serienmäßigem Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standard-steckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM® Sicherungskarte bei DOM® nachgefordert werden.

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Tragkraft von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x400x1950 mm, Tiefe auch 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.



Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Ohne Mittelwand

Mit 4 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420460	854,15	3420463	1.027,00	3420466	41,70
500	3420461	885,95	3420464	1.123,00	3420467	50,85
630	3420462	1.112,00	3420465	1.438,00	3420468	84,30

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Mit 8 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420469	941,90	3420472	1.163,00	3420475	25,60
500	3420470	982,75	3420473	1.288,00	3420476	36,80
630	3420471	1.254,00	3420474	1.691,00	3420477	56,10

(RG 0111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	€
3420478	427,90

(RG 0111)

Zubehör

Schwerlast-Transport-Stapelkasten finden Sie auf Seite 5/47

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank

ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x630/690x1950 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** verzinkt, Tragkraft 160 kg
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm

Mit 3 Einlegeböden und 2 Schubladen

Mit 3 Einlegeböden und 3 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	ANKE €	mit 3 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	ANKE €
630	3	3420479	1.746,00	3420481	1.888,00
690	3	3420480	1.882,00	3420482	2.058,00

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm

Mit 6 Einlegeböden und 4 Schubladen

Mit 6 Einlegeböden und 6 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	ANKE €	mit 6 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	ANKE €
630	6	3420483	2.036,00	3420485	2.219,00
690	6	3420484	2.265,00	3420486	2.505,00

(RG 0111)

Zubehör

Erweiterungselement

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	ANKE €
3420478	427,90

(RG 0111)

Passende Kleinteilekästen-Sets

Antirutschmatte

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	ANKE €
Antirutschmatte	450x540	3420487	27,85
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 9x 150x150 mm, 3x 100x150 mm	450x540	3420488	88,20
Antirutschmatte	980x540	3420489	60,85
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 9x 100x150 mm, 18x 150x150 mm, 1x 100x100 mm	980x540	3420490	205,10
Antirutschmatte	450x600	3420491	30,85
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 12x 150x150 mm	450x600	3420492	95,20
Antirutschmatte	980x600	3420493	66,10
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 24x 150x150 mm, 4x 100x150 mm	980x600	3420494	214,05

(RG 0111)

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x400, 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Leergehäuse

Mit 4 Einlegeböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	ANKE €	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr.	ANKE €	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	ANKE €
400	3420495	1.017,00	3420498	1.264,00	3420501	56,60
500	3420496	1.062,00	3420499	1.366,00	3420502	61,70
630	3420497	1.398,00	3420500	1.752,00	3420503	90,80

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Leergehäuse

Mit 8 Einlegeböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	ANKE €	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr.	ANKE €	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	ANKE €
400	3420504	1.105,00	3420507	1.392,00	3420510	37,00
500	3420505	1.159,00	3420508	1.520,00	3420511	41,70
630	3420506	1.548,00	3420509	2.023,00	3420512	61,00

(RG 0111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster.

Bestell-Nr.	ANKE €
3420478	427,90

(RG 0111)

Zubehör

Kunststoff-Lagerkisten finden Sie z. B. auf Seite 5/41.

BEIB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank, mit XXL-Schubladen



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x630 und 690 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Gehäusetraglast:** 1200 kg
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm

Mit 2 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Mit 3 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	ANKE €	mit 3 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	ANKE €
630	3	3420513	2.058,00	3420515	2.205,00
690	3	3420514	2.283,00	3420516	2.493,00

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm



Mit 4 Schubladen und 6 Einlegeböden

Mit 6 Schubladen und 6 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	ANKE €	mit 6 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	ANKE €
630	6	3420517	2.467,00	3420519	2.688,00
690	6	3420518	2.650,00	3420520	3.454,00

(RG 0111)

Zubehör

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.

Passende Kleinteilekästen-Sets

Antirutschmatte

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	ANKE €
3420478	427,90

(RG 0111)

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	ANKE €
Antirutschmatte	1380x540	3420521	85,55
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 24x 150x150 mm, 14x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	1380x540	3420522	289,60
Antirutschmatte	1380x600	3420523	87,50
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 32x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	1380x600	3420524	302,25
Antirutschmatte	650x540	3420525	40,50
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 20-teilig: 9x 150x150 mm, 9x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	650x540	3420526	139,00
Antirutschmatte	650x600	3420527	44,90
Schubladeneinteilungssatz mit Mittelwand 20-teilig: 12x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	650x600	3420528	145,50

(RG 0111)

Modulares Schranksystem

NEU

Die Anlieferung des Schranksystems erfolgt in fertig montierten Modulen.
Dies erleichtert und beschleunigt den Aufbau vor Ort.

- **Einfacher Aufbau in 5 Schritten**

Auspacken
Bodenanker nach Vorgabe setzen
Schrank positionieren
Nivellieren/Ausrichten
Schränke miteinander verschrauben

Info

Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert.

ANKE

MADE IN GERMANY

Basisschrank (Leergehäuse)

NEU

Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg.

- **Robustes Stahlgehäuse:** TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm
- **Traglast Einlegeboden:** 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Wahlweise offen oder mit Türen**
- **Türöffnungswinkel:** 270°, 3-Riegel-Sicherheitsschloss
- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Beispiel Leergehäuse.

Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm.

Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm.

Beispiel Leergehäuse, Nutzhöhe 1200 mm.

Modell	Leergehäuse	vorbereitet für	bestückbar mit	Gehäusebreite 715 mm (Innen 649 mm) Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm (Innen 799 mm) Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm (Innen 949 mm) Bestell-Nr.	€
100	offen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	3759507	1.312,00	3759515	1.395,00	3759523	1.481,00
100	mit Türen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	3759508	1.764,00	3759516	1.876,00	3759524	1.991,00
101	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759509	1.576,00	3759517	1.676,00	3759525	1.778,00
101	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759510	2.028,00	3759518	2.156,00	3759526	2.289,00
102	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759511	1.592,00	3759519	1.693,00	3759527	1.796,00
102	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759512	2.044,00	3759520	2.174,00	3759528	2.307,00
103	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759513	1.623,00	3759521	1.726,00	3759529	1.832,00
103	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3759514	2.075,00	3759522	2.207,00	3759530	2.342,00

(RG 0111)

Basisschrank, mit Vertikalauszug

NEU

Dieser Basisschrank ist wahlweise für die Bestückung mit Lochblech oder mit einer Einhängewanne (siehe Zubehör) geeignet.

- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Modell	Ausführung	Maße TxH mm	Gehäusebreite mm	Bestell-Nr.	ANKE €
201	2 Vertikalauszüge je 300 mm Breite	720x2200	715	3759531	4.277,00
202	3 Vertikalauszüge je 200 mm Breite	720x2200	715	3759532	5.480,00
203	4 Vertikalauszüge je 150 mm Breite	720x2200	715	3759533	166,00

(RG 0111)

2 Vertikalauszüge

3 Vertikalauszüge

4 Vertikalauszüge

Einhängewanne für Vertikalauszug

für Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €
201	612x122x102	3420556	49,25

(RG 0111)

Lochblech für Vertikalauszug

- 1 Stück
- **Einbau:** Pro Auszug max. 6 Stück (3 pro Seite)

für Modell	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	ANKE €/St.
201, 202, 203	612x566	3420557	58,05

(RG 0111)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU



Serienausstattung

- **Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm:** Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein!

Schubladen-Fronthöhe 330 mm

Fronthöhe mm	Gehäusebreite 715 mm Innenmaß 600x600 mm				Gehäusebreite 865 mm Innenmaß 750x600 mm				Gehäusebreite 1015 mm Innenmaß 900x600 mm			
	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€
60	3759534	166,00	–	–	3759555	177,75	–	–	3759576	190,05	–	–
90	3759535	169,85	3759545	192,65	3759556	187,60	3759566	210,35	3759577	205,80	3759587	228,25
120	3759536	171,80	3759546	194,25	3759557	189,00	3759567	211,40	3759578	208,25	3759588	230,70
150	3759537	182,85	3759547	205,30	3759558	193,90	3759568	216,50	3759579	210,20	3759589	232,65
180	3759538	191,60	3759548	214,40	3759559	210,20	3759569	232,65	3759580	228,60	3759590	251,05
210	3759539	194,25	3759549	217,20	3759560	212,80	3759570	235,60	3759581	231,25	3759591	254,20
240	3759540	211,05	3759550	233,35	3759561	228,60	3759571	251,05	3759582	247,35	3759592	269,95
270	3759541	212,45	3759551	235,25	3759562	230,35	3759572	253,15	3759583	249,65	3759593	271,90
300	3759542	215,45	3759552	237,90	3759563	233,50	3759573	256,10	3759584	252,60	3759594	275,40
330	3759543	217,20	3759553	239,45	3759564	235,60	3759574	257,90	3759585	255,05	3759595	277,85
360	3759544	218,25	3759554	240,85	3759565	237,00	3759575	259,65	3759586	257,15	3759596	279,60

(RG 0111)

Auszugboden zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

Info

So bestellen Sie:

1. Bestimmung Anzahl und Typ Leergehäuse:
Basisschrank/ Aufsatzschrank mit/ohne Türen, Breite 715/865/1015 mm, vorgerichtet für Schubladenblock, Nutzhöhe 720/900/1200 mm.

2. Bestückung
Schrank: Anzahl Fachböden/Auszugsböden, Wahl Schubladensatz entsprechend die Nutzhöhen 720/900/1200 mm, oder Einzelbestückung mit Schubladen nach dem Prinzip **die Summe der Fronthöhen, darf die Nutzhöhe nicht überschreiten**.

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
715	600x603	100	3420621	132,00
715	600x603	200	3420622	154,60
865	750x603	100	3420623	140,25
865	750x603	200	3420624	162,85
1015	900x603	100	2301635	144,45
1015	900x603	200	3420625	169,85

(RG 0111)

Einlegeboden fest, zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
715	640x622	160	3420626	71,90
865	790x622	160	3420627	81,50
1015	940x622	160	2301634	89,75

(RG 0111)

Konfigurationsbeispiele des modularen Schranksystems

Das Schranksystem hat ein robustes Stahlgehäuse mit einer Gehäusetraglast von 1200 kg.

• **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Modell 2409

Modell 2410

Modell 3005

Modell 3007

Modell 4003

Modell 4006

Tragkraft 100 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-innenmaß 600x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladen-innenmaß 750x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladen-innenmaß 900x600 mm Bestell-Nr.	€
2409	720	4x 180	3759597	2.772,00	3759603	2.972,00	3759609	3.175,00
2410	720	2x 90, 3x 180	3759598	2.916,00	3759604	3.133,00	3759610	3.353,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	3759599	2.794,00	3759605	3.015,00	3759611	3.245,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	3759600	2.649,00	3759606	2.852,00	3759612	3.067,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	3759601	2.762,00	3759607	2.972,00	3759613	3.185,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	3759602	3.179,00	3759608	3.422,00	3759614	3.687,00

(RG 0111)

Traglast 200 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-innenmaß 600x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladen-innenmaß 750x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladen-innenmaß 900x600 mm Bestell-Nr.	€
2409	720	4x 180	3759615	2.859,00	3759621	3.060,00	3759627	3.263,00
2410	720	2x 90, 3x 180	3759616	3.025,00	3759622	3.242,00	3759628	3.462,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	3759617	2.947,00	3759623	3.168,00	3759629	3.398,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	3759618	2.781,00	3759624	2.983,00	3759630	3.198,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	3759619	2.894,00	3759625	3.104,00	3759631	3.317,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	3759620	3.376,00	3759626	3.620,00	3759632	3.884,00

(RG 0111)

Aufsatzschrank

NEU

• **Ausführung**
Leergehäuse zur Bestückung mit Fachböden.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau.

Hinweis: Leergehäuse zur Bestückung mit Fachböden/Auswahl siehe Seite 1/120.

für Schrankbreite mm	Ausführung	Maße BxTxH mm	Breite innen mm	Bestell-Nr.	€
715	offen	715x720x800	649	3759633	524,35
715	mit Türen	715x720x800	649	3759634	777,40
865	offen	865x720x800	799	3759635	558,00
865	mit Türen	865x720x800	799	3759636	826,90
1015	offen	1015x720x800	949	3759637	592,20
1015	mit Türen	1015x720x800	949	3759638	877,45

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LISTA

10 Jahre GARANTIE

75 kg

200 kg

ISO 9001 14001

Schubladenschrank

Diese Schubladenschränke aus stabilem Stahlblech weisen eine hohe Beständigkeit auf. Die Oberfläche ist schlag- und abriebfest mit einem umweltfreundlichen Pulverlack beschichtet.

- **Schubladen:** mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung
- Vollauszug, leichtgängig
- Einzelschubladensperre und Aushebesicherung serienmäßig
- **Tragkraft pro Schublade:** 75 kg oder 200 kg

Standard-Farbkombinationen:

RAL 5012 lichtblau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5012 lichtblau

NCS S 6502-B grau metallic/
RAL 7035 lichtgrau

10 weitere Farben und 4 Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar:

RAL 3003 rubinrot

RAL 5005 signalblau

RAL 5010 enzianblau

RAL 5019 capriblau

RAL 6011 resedagrün

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 9010 reinweiß

NCS S 4502-B taubengrau

NCS S 6502-B grau metallic

NCS S 9000-N schwarz

Farbkombinationen:

RAL 3003 rubinrot/
NCS S 6502-B grau metallic

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 3003 rubinrot

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5005 signalblau

RAL 7035 lichtgrau/
NCS S 6502-B grau metallic

LISTA

Generelle Sicherheit

Serienmäßige Einzelschubladensperre
Blockiert bei ausgezogener Schublade die anderen Schubladen und verhindert ein Kippen des Schrankes.

Einzelsicherung rechts
Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke. Einhändig bedienbar.

100%ige Volumenausnutzung

Optimale Raumausnutzung
Die Schubladen – Seiten und Rückwände – stimmen mit der Höhe der Fronten überein und garantieren eine maximale Volumenausnutzung. Gestapeltes Lagergut oder Kleinteile können so nicht herausfallen.

Schubladen mit Vollauszug
Alle Schränke mit 100 % Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig überblickbar und bequem greifbar. Je nach Lagergut stehen Schubladentragkräfte von 75 und 200 kg zur Verfügung.

Flexibel bis ins Detail durchdacht

Punch out
Alle Gehäusedeckel mit herausschlagbaren perforierten Löchern zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladenschrank. Durch die geschlossene Gehäuseoberseite bleibt das Lagergut vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt.

Fahrbare Schränke
Mit vierseitigem Abrollrand, Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, Schubladen-Einzelsicherung, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Die Umrüstung der stationären Schränke auf fahrbar ist jederzeit möglich.

Durchdachte Ordnung

Einsatzkästen und Mulden
Lagerung von Kleinteilen und zylindrischem Lagergut.

Trennbleche
Lagerung von kleinen und großen Teilen.

Übersichtliche Beschriftung

Innovative Beschriftungssoftware LISTA Script
Einfache, saubere und geschützte Beschriftung der hochklappbaren Griffleiste mit Sichtfenster. Für Schubladen, Mulden, Trennbleche sowie Gehäuse. LISTA Script Software – fragen Sie an.

Zugriffslösungen im Überblick

LISTA

KEY LOCK

Bei KEY LOCK handelt es sich um die bewährte Standardschließung.

- Mit Wechselzylinder, lässt sich einfach an bestehende Schließlösungen anpassen
- Verschluss sichert alle Schubladen oder Türen (Klappschloss) gleichzeitig

CODE LOCK

CODE LOCK ist die Lösung mit Zahlenkombination.

- Direkter Zugriff, ohne Schlüssel, durch vier- bis sechsstellige Zahlenkombination, um Schubladen und Türen (Klappschloss) zu öffnen
- Codeverwaltung über Mastercode oder LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)

RFID LOCK

RFID LOCK ist die moderne Alternative.

- Öffnung und Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation (RFID)
- **Bestehend aus:** Transponder im Schloss und mobile Bedieneinheit wie Badge oder Karte
- Alternative Bedienung über CODE LOCK möglich

Beispiel Badge

AUTO LOCK

Mit AUTO LOCK gelingt automatisches Öffnen und Schließen.

- Wie RFID LOCK, öffnet und schließt jedoch automatisch
- Auch zeitabhängig möglich
- Zugriffs- und Schließzeitverwaltung mit der LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)

Umfangreiches Zubehör zum Schließsystem

Auf Anfrage lieferbar!

Zugriffslösungen im direkten Vergleich

	KEY LOCK	CODE LOCK	RFID LOCK	AUTO LOCK
MANUELLER ZUGRIFF				
Schlüssel	+	–	–	–
Max. Anzahl verschiedener Zylinder	beliebig	–	–	–
Max. Anzahl Schlösser	beliebig	–	–	–
ELEKTRONISCHER ZUGRIFF				
Code	–	+	+	+
Max. Anzahl Benutzercodes	–	100	100	100
RFID	–	–	+	+
Max. Anzahl Schlösser	–	beliebig	beliebig	beliebig
Automatisches Öffnen/Schließen	–	–	–	+
VERWALTUNG				
LOCK ID-Code	–	+	+	+
LISTA Access Software	–	+	+	+
SCHNITTSTELLEN				
Freier Kontakt für externe Systeme	–	–	+	+

User-Badges

- **Farbe:** schwarz
- **VE:** 5er-Set

RFID-Kartenleser für PC

Schubladenschrank EDGE LINE

Der Schubladenschrank verfügt über eine vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront – links und rechts.

- **Inklusive Anschlusskabel:** Länge 3 m
- Verschiedene Lichtstimmungen
- Nachhaltige LED-Technologie
- 36x36 E
- **Gesamtbild:** geometrisch, gleichmäßig
- **Mit 7 Schubladen:** 1x 50 mm, 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 300 mm

KEY LOCK
Standard-
schließung

LISTA

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035

Key Lock Standardschließung

Info

EDGE LINE/EDGE DOTS

Individuelle Lichtakzente am Arbeitsplatz, für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Auf Anfrage lieferbar: EDGE DOTS, einzeln angesteuerte LED-ELEMENTE an den Griffecken. In 4 Farbtönen lieferbar: weiß, grün, blau und rot.

Auf Anfrage lieferbar: EDGE LINE mit vertikaler weißer Lichtleiste entlang der Schrankfront. Korpus/Fronen im Sonderfarbton.

Zubehör

Ausführliche Informationen zum Beschriftungssystem von LISTA finden Sie auf Seite 1/125.

Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
717x725x1000	612x612	RAL 5012	3420670	2.050,00
717x725x1000	612x612	RAL 7035	3420671	2.050,00

(RG 0821)

LISTA

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x27 E

KEY LOCK Standard-schließung

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

- **Maße BxT:** 564x572 mm (27x27 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
283	200	3420672	3420677	3420682	3420690	324,05
383	300	2557885	2557982	3420683	2558080	332,20
533	450	3420673	3420678	3420684	3420691	354,90
650	550	3420674	3420679	3420685	3420692	386,05
700	600	3420675	3420680	3420686	3420693	394,40
800	700	2557886	2557983	3420687	2558081	408,95
850	750	2557887	2557984	3420688	2558082	432,10
1000	900	3420676	3420681	3420689	3420694	466,30

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557905	2558002	3420695	124,55
75	57,5	49,0	2557906	2558003	3420696	139,00
100	82,5	76,0	2557907	2558004	3420697	144,40
125	107,5	76,0	2557908	2558005	3420698	147,35
150	132,5	126,0	2557909	2558006	3420699	157,25
200	182,5	176,0	2557910	2558007	3420700	173,60
250	232,5	226,0	2557911	2558008	3420701	188,35
300	282,5	276,0	2557912	2558009	3420702	201,10

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557913	2558010	3420703	188,35
100	82,5	76,0	2557914	2558011	3420704	191,55
125	107,5	76,0	2557915	2558012	3420705	194,70
150	132,5	126,0	2557916	2558013	3420706	204,50
200	182,5	176,0	2557917	2558014	3420707	221,05
250	232,5	226,0	2557918	2558015	3420708	234,10
300	282,5	276,0	2557919	2558016	3420709	247,05

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Die Schubladen dieser Schubladenschränke haben eine Tragkraft von 75 kg.

- 27x27 Lista Einheiten
- **Maße BxT:** 564x572 mm

LISTA

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 4 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2306926	1.075,00
RAL 5012	2306925	1.075,00
RAL 7035/RAL 5012	2306927	1.075,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306928	1.075,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764965	1.024,00
RAL 5012	1764964	1.024,00
RAL 7035/RAL 5012	2306929	1.185,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306930	1.185,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 6 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764971	1.134,00
RAL 5012	1764970	1.134,00
RAL 7035/RAL 5012	2306931	1.306,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306932	1.306,00

(RG 0311)

Ausstattung siehe Schubladenschränke, stationär. Zusätzliche Ausstattung der fahrbaren Schubladenschränke:

- 1 Abrollrand 4-seitig, inklusive Rillenmatte
- 1 Schiebestange
- 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm
- Schubladeneinzelsicherung rechts

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764977	1.234,00
RAL 5012	1764976	1.234,00
RAL 7035/RAL 5012	2306935	1.426,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306936	1.426,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 6 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764979	1.336,00
RAL 5012	1764978	1.336,00
RAL 7035/RAL 5012	2306937	1.545,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306938	1.545,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/126 bis 1/127.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/123.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E finden Sie auf Seite 1/124.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 9 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 40 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2307015	64,00

(RG 0312)

Mulden
- 9 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 30 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780756	57,45

(RG 0312)

Mulden
- 9 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 20 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420710	50,10

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 24 Einsatzkästen 75x75 mm
- 6 Einsatzkästen 150x75 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420711	57,45
75	3420712	72,75

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 18 Einsatzkästen 150x75 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768776	40,90
75	1768777	54,90
100, 125	1768778	96,70

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 9 Einsatzkästen 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768779	35,35
75	1768780	42,55
100, 125	1768781	54,90

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 27 E
- 6 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780760	23,80
75	1780761	25,50
100, 125	1780762	34,30
150	1780763	39,20
200	1780764	48,40
250	3420713	57,45
300	3420714	66,65

(RG 0312)

Trennwände
- 3 Schlitzwände 27 E
- 9 Trennbleche 6 E
- 2 Trennbleche 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768782	34,30
75	1768783	38,65
100, 125	1768784	50,10
150	1768785	59,55

(RG 0312)

Antirutschmatte
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Maße BxT:** 450x450 mm
- **Farbe:** anthrazit



LISTA Einheiten	Stärke mm	Bestell-Nr.	LISTA €
27x27	3	1768797	9,56

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Beschriftungssystem Lista Script

LISTA

Die Schubladenschränke und das Einteilungsmaterial lassen sich in wenigen Schritten beschriften. Einfach die passende kostenfreie Software von der LISTA Webseite herunterladen und danach die abgestimmten Etiketten als A4-Papierbogen ausdrucken.

Schritt 1:
Etiketten mit der Beschriftungssoftware gestalten.

Schritt 2:
Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Größe abtrennen.

Schritt 3:
Sichtfenster der Griffleiste hochklappen und Etikett einlegen. Sichtfenster durch Drücken am unteren Rand schließen. Fertig.

Beschriftungssystem

Mit dem Beschriftungssystem Lista Script können sämtliche Lista Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist kostenlos erhältlich. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbögen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.

Lista Script Etiketten für Schubladengriffleiste und Schrankbeschriftung

Lieferung: Etikettengröße BxH/Anzahl:
210x22/70x22 mm/2 Bögen.
47x12 mm/76 Etiketten.
47x18 mm/52 Etiketten.
27x12 mm/133 Etiketten.

Info

Gratis-Etikettenbögen bei jeder Schrankbestellung.
Jeder neue Lista Schubladenschrank wird mit passenden LISTA Etikettenbögen geliefert.



Bestell-Nr.	LISTA €
3420715	7,22

(RG 0312)

Beschriftungsreiter für Mulden, Trennbleche und Einsatzkästen

Etikettengröße mm	Verwendungszweck	Anzahl	Bestell-Nr.	LISTA €
27x12	Muldenwände, Trennbleche (2–4 E)	20 Reiter, 266 Etiketten	3420716	18,80
47x12	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 152 Etiketten	3420717	18,80
47x18	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 104 Etiketten	3420718	18,80
47x12	Einsatzkästen	20 Reiter rot, 152 Etiketten	3420719	17,10

(RG 0312)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

LISTA

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK,
Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 564x725 mm (27x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
283	200	3420720	3420724	3420728	3420736	346,85
383	300	2557894	2557991	3420729	2558089	356,75
533	450	3420721	3420725	3420730	3420737	392,70
650	550	3420722	3420726	3420731	3420738	435,20
700	600	2557895	2557992	3420732	2558090	441,65
800	700	2557896	2557993	3420733	2558091	469,80
850	750	2557897	2557994	3420734	2558092	487,65
1000	900	3420723	3420727	3420735	3420739	523,85

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557948	2558045	3420740	129,10
75	57,5	49,0	2557949	2558046	3420741	147,35
100	82,5	76,0	2557950	2558047	3420742	157,25
125	107,5	76,0	2557951	2558048	3420743	160,40
150	132,5	126,0	2557952	2558049	3420744	163,70
200	182,5	176,0	2557953	2558050	3420745	184,95
250	232,5	226,0	2557954	2558051	3420746	196,50
300	282,5	276,0	2557955	2558052	3420747	212,55

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Die Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557956	2558053	3420748	194,70
100	82,5	76,0	2557957	2558054	3420749	202,80
125	107,5	76,0	2557958	2558055	3420750	208,00
150	132,5	126,0	2557959	2558056	3420751	209,45
200	182,5	176,0	2557960	2558057	3420752	230,70
250	232,5	226,0	2557961	2558058	3420753	242,50
300	282,5	276,0	2557962	2558059	–	260,20

(RG 0312)

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm



Einteilungsmaterial richtig einsetzen.
Mulden sollten immer in der Laufrichtung der Schubladen eingelegt werden, da sonst Rundteile wie Bohrer oder Ähnliches beim heftigen Zuschlagen der Schublade herausfallen können.

Trennwände
- 3 Schlitzwände 36 E
- 6 Trennbleche 6 E
- 2 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420762	31,20
75	3420763	35,35
100, 125	3420764	46,10
150	3420765	54,90

(RG 0312)

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 15 Trennbleche 5 E
- 10 Trennbleche 6 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420766	54,90
75	3420767	64,00
100, 125	3420768	83,55

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 600x447 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1767680	39,20
Unterlage blau, 3 mm	1767681	25,50

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	7,33
Stechmesser 50 mm	1767683	12,65
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	24,55

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 450x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1767679	11,80

(RG 0312)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

LISTA

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 36x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 717x725 mm (36x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
700	600	3420769	3420773	3420777	3420785	495,80
800	700	2557898	2557995	3420778	2558093	516,95
850	750	2557899	2557996	3420779	2558094	538,60
1000	900	2557900	2557997	3420780	2558095	581,05
1150	1050	3420770	3420774	3420781	3420786	656,35
1325	1225	3420771	3420775	3420782	3420787	687,45
1450	1350	2557901	2557998	3420783	2558096	706,55
1625	1525	3420772	3420776	3420784	3420788	776,25

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diesen Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557963	2558060	3420789	146,00
75	57,5	49,0	2557964	2558061	3420790	157,25
100	82,5	76,0	2557965	2558062	3420791	165,40
125	107,5	76,0	2557966	2558063	3420792	170,10
150	132,5	126,0	2557967	2558064	3420793	175,20
200	182,5	176,0	2557968	2558065	3420794	201,10
250	232,5	226,0	2557969	2558066	3420795	230,70
300	282,5	276,0	2557970	2558067	3420796	248,55

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557971	2558068	3420797	204,50
100	82,5	76,0	2557972	2558069	3420798	212,55
125	107,5	76,0	2557973	2558070	3420799	217,75
150	132,5	126,0	2557974	2558071	3420800	222,65
200	182,5	176,0	2557975	2558072	3420801	245,25
250	232,5	226,0	2557976	2558073	3420802	279,85
300	282,5	276,0	2557977	2558074	3420803	294,60

(RG 0312)

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm

Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 1/131.

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 6 E
- 9 Trennbleche 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2307021	55,75
75	2307022	64,00
100, 125	2307023	83,55

(RG 0312)

Trennwände
- 4 Trennwände 36 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	2307017	19,55
100, 125	2307018	24,85
150	2307019	29,85
200	2307020	38,65
250	3420815	46,80

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1780039	51,50
Unterlage blau, 3 mm	1780040	34,30

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	7,33
Stechmesser 50 mm	1767683	12,65
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	24,55

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1780038	15,70

(RG 0312)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

LISTA

Schrankgehäuse 54x36 E, mit Schließsystem

Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 1023x725 mm (54x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x 612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
700	600	3420816	3420817	3420818	3420822	643,15
850	750	2557902	2557999	3420819	2558097	682,35
1000	900	2557903	2558000	3420820	2558098	703,60
1450	1350	2557904	2558001	3420821	2558099	795,65

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557978	2558075	3420823	184,95
75	57,5	49,0	2307808	2558076	3420824	222,65
100	82,5	76,0	2557979	2558077	3420825	235,60
125	107,5	76,0	2307811	2307810	3420826	237,30
150	132,5	126,0	2307813	2307812	3420827	239,00
200	182,5	176,0	2307815	2307814	3420828	252,05

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.



- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2307646	2307645	3420829	271,80
100	82,5	76,0	2307648	2307647	3420830	283,05
125	107,5	76,0	2557980	2558078	3420831	286,55
150	132,5	126,0	2307650	2307649	3420832	287,80
200	182,5	176,0	2307652	2307651	3420833	298,00
250	232,5	226,0	2557981	2558079	3420834	315,85
300	282,5	276,0	2307654	2307653	3420835	363,40

(RG 0312)

Schubladenschrank

Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 200 kg.



Farbvielfalt

- 54x36 LISTA Einheiten
- **Maße BxT:** 1023x725 mm

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307741	2.163,00
RAL 5012	2307740	2.163,00
RAL 7035/5012	2307742	2.163,00
NCS S 6502-B/7035	2307743	2.163,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 6 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764595	2.059,00
RAL 5012	1764594	2.059,00
RAL 7035/5012	2307744	2.364,00
NCS S 6502-B/7035	2307745	2.364,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 7 Schubladen

* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307747	2.485,00
RAL 5012	2307746	2.485,00
RAL 7035/5012	2307748	2.485,00
NCS S 6502-B/7035	2307749	2.485,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 9 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307755	3.266,00
RAL 5012	2307754	3.266,00
RAL 7035/5012	2307756	3.266,00
NCS S 6502-B/7035	2307757	3.266,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 10 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307759	3.275,00
RAL 5012	2307758	3.275,00
RAL 7035/5012	2307760	3.275,00
NCS S 6502-B/7035	2307761	3.275,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/123 bis 1/126.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/125.

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm

Einteilungsmaterial optimal platzieren.
Gestalten Sie vorhandene Freiflächen nach Bedarf.

Gestalten Sie mit den Fachteilern je nach Bedarf und Größe des Lagergutes individuell den benötigten Platz.

Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 1/131.

Trennwände
- 5 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778201	53,30
75	1778202	59,55
100, 125	1778203	79,65
150	1778204	93,30
200	1778205	109,55
250	3420837	135,25
300	1778207	157,35

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 2 Trennwände 18 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778187	18,80
75	1778188	20,60
100, 125	1778189	26,35
150	1778190	34,30
200	1778191	40,90
250	3420838	50,10
300	1778193	55,75

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 600x906 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1778212	64,00
Unterlage blau, 3 mm	1778213	39,20

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	7,33
Stechmesser 50 mm	1767683	12,65
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	24,55

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 900x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1778211	21,35

(RG 0312)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/25.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 2/19.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/ 29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 50 kg | bis 1500 kg

Flügeltürschrank

Praktischer Zugriff.

Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren.

Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebig ausgestattet werden können.

Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen.

Farbvielfalt

RAL 7035	Variante lichtgrau
RAL 5012	Variante lichtblau

Stabil dank der hochwertig verschweißten Stahlblechkonstruktion. Scharnierlagerung für den Einbau von Schubladen und Auszugsböden. Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115°.

Verschließbar mit KEY LOCK (mit Wechselzylinder) Zylinderschloss, auf Anfrage auch CODE LOCK Zahlenschloss erhältlich.

Flexibel dank individueller Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör. **Nachrüstung** mit Schubladen und Auszugsböden jederzeit möglich.

Flügeltürschrank

LISTA

Diese Flügeltürschränke lassen sich individuell konfigurieren.

- **BxTxH:** 1000x580x1950 mm
- **Türlagerung:** Scharnier
- **Tragkraft:** Auszugsböden und Schubladen 50 kg, Verstellböden 60 kg

MADE IN GERMANY

- Ohne Inneneinrichtung

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307446	755,05
Vollblech	RAL 5012	2307445	755,05
Sichtfenster	RAL 7035	2307448	995,10
Sichtfenster	RAL 5012	2307447	995,10

(RG 0311)

- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307449	902,80
Vollblech	RAL 5012	2201630	902,80
Sichtfenster	RAL 7035	2307450	1.143,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201658	1.143,00

(RG 0311)

- 2 Verstellböden
- 3 Schubladen je 95 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307451	1.572,00
Vollblech	RAL 5012	2201636	1.572,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307452	1.812,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201664	1.812,00

(RG 0311)

- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307454	886,90
Vollblech	RAL 5012	2307453	886,90
Sichtfenster	RAL 7035	2307456	1.127,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307455	1.127,00

(RG 0311)

- 6 Verstellböden
- 4 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307457	1.492,00
Vollblech	RAL 5012	2201624	1.492,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307458	1.732,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201652	1.732,00

(RG 0311)

- 6 Verstellböden
- 6 Schubladen, 95 mm
- 2 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307459	1.987,00
Vollblech	RAL 5012	2201626	1.987,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307460	2.227,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201654	2.227,00

(RG 0311)

Zubehör

Verstellboden

Diese Verstellböden sind inklusive 4 Bodenträger.

- Stahlblech, 30 mm stark, verzinkt



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	60	2307461	26,35
1000	60	2201646	38,00
1000	100	2201647	48,50

* Für Trennwände

(RG 0312)

Fachtrennwand

Diese Fachtrennwände eignen sich zur Unterteilung von Verstellböden.

- **Farbe:** lichtgrau, RAL 7035

Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
490	150	2307462	17,10

(RG 0312)

Schublade

Diese Schubladen sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 95 mm

Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	50	2307463	123,80
1000	50	2201650	158,70

* Für Trennwände

(RG 0312)

Auszugsboden

Diese Auszugsböden sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 53 mm

Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	50	2307464	116,45
1000	50	2201651	144,80

* Für Trennwände

(RG 0312)

Einsatzkästen



Breite mm	Teile	Bestell-Nr.	LISTA €
500	9	2201642	83,85
1000	23	2201643	167,95

(RG 0312)



Trennwand

Schlitzwände	Trennbleche	Breite mm	Bestell-Nr.	LISTA €
1x 21 E (einseitig), 2x 27 E	3x 7 E	500	2307465	38,00
1x 21 E (einseitig), 3x 27 E	3x 5 E, 1x 6 E	500	2307466	53,95
1x 51 E (einseitig), 5x 27 E	4x 8 E, 1x 9 E, 1x 10 E	1000	2201644	83,85
1x 51 E (einseitig), 7x 27 E	7x 6 E, 1x 9 E	1000	2201645	111,25

(RG 0312)

LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 75 kg | 200 kg | bis 1500 kg

Schwerlastschrank

Stark genug für Schwergewichte bis zu einer Gesamtlast von max. 1,5 t.

Lista Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen. Ob mit Einschwenktüren, Flügeltüren, Vertikalrollladen oder in offener Bauweise – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen sind möglich. Transparenz im Lager mit gleichzeitigem Zugriffsschutz lässt sich durch Einschwenktüren oder Flügeltüren mit Sichtfensterausschnitt realisieren.

Farben: Alle Schwerlastschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

Farbvielfalt

RAL 7035	Variante lichtblau
RAL 5012	Variante lichtgrau



Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion mit integriertem Tragsäulensystem.

Hohe Schubladentragkraft von 200 kg. Dank des Einteilungsmaterials können Teile perfekt gelagert werden.

Türarten für jedes Bedürfnis. Wählen Sie zwischen Einschwenktüren, Flügeltüren und Rollladen.

Jederzeit erweiterbar dank der hohen Kompatibilität der Schwerlastschränke.

Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich.

Ausstattung – kann individuell durch Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen erfolgen.

Schwerlastschrank

LISTA

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1100x641x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg, **Tragkraft Schubladen:** 200 kg

- 4 Verstellböden
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195209	1.406,00
Vollblech	RAL 5012	2307467	1.406,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195210	1.797,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307468	1.797,00

(RG 0311)

- 3 Verstellböden
- 1 Schublade 100 mm
- 1 Schublade 150 mm
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195213	1.842,00
Vollblech	RAL 5012	2307469	1.842,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195214	2.232,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307470	2.232,00

(RG 0311)

- 4 Verstellböden
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307472	1.866,00
RAL 5012	2307471	1.866,00

(RG 0311)

- 4 Verstellböden
- 2 Schubladen je 100 mm
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307298	2.348,00
RAL 5012	2307473	2.348,00

(RG 0311)

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1146x690x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg,

Tragkraft Schubladen: 200 kg

- **Türlagerung:** Scharnierbügel
- Mit Einschwenktüren und Einzelschubladensperre

- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195195	2.233,00
Vollblech	RAL 5012	2307299	2.233,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195196	2.559,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307300	2.559,00

(RG 0311)

- 2 Verstellböden
- 2 Schubladen je 75 mm
- 1 Schublade 150 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195199	3.343,00
Vollblech	RAL 5012	2307301	3.343,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195200	3.668,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307302	3.668,00

(RG 0311)

Info

Die Türen sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.

Zubehör

Verstellboden

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen.

- **Nutzbreite:** 967 mm
- **Nutztiefe:** 549 mm
- **Bodenstärke:** 35 mm

Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
160	2195217	62,75

(RG 0312)

Auszugsboden

Farbe: grau NCS-4502B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm
Fronthöhe: 75 mm



Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
200	2195208	275,30

(RG 0312)

Verstellboden, glatt

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Einschwenktüren.

- **Nutzbreite:** 966 mm
- **Nutztiefe:** 500 mm
- **Bodenhöhe:** 33 mm
- Mit hinterem Anschlag



Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
160	2195203	74,20

(RG 0312)

Schublade

Farbe: grau NCS 4502-B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm

Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
75	200	2195204	239,00
100	200	2195205	248,55
150	200	2195206	263,50
200	200	2195207	286,55

(RG 0312)

Akku-Ladeschrank mit Schubladen

LISTA

Der Akku-Ladeschrank eignet sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration:** Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung mit Energiemodulen
- **Gehäuse für elektrifizierte Schubladen:** Lochausschnitt für Elektrifizierung, inklusive Kabelstrang und Anschlusskabel mit Erdung
- **Schublade:** Mit Lochausschnitt inklusive 3 m Verbindungskabel
- **Schubladen mit Höhe 200/300 mm:** je 2x 230 V Steckdose inklusive 3 m Anschlusskabel
- **Für Bestückung:** 1 Energiemodul
- 36x36 E
- **Auf Anfrage:** Weitere Energiemodule (1 Schalter, 1 Steckdose 230 V oder 1 Steckdose 230 V, 2 Power USB)

Farbvielfalt

RAL 5012 RAL 7035

① (mit Sonderfarbton, auf Anfrage)

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 1/125 bis 1/126.

②

③

④

Modell	Anzahl Schubladen	Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
①	7	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	3420872	2.282,00
②	7	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	3420873	2.282,00
③	8	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	3420874	2.184,00
④	8	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	3420875	2.184,00

(RG 0821)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren

10 Jahre GARANTIE

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration möglich:** flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones
- **Kabelmanagement:** Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung
- **Montageposition Energieleisten:** an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Ausschalter
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Mit Vollblechflügeltüren:** Scharniersystem
- **4 Verstellböden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 1/125 bis 1/126.

Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 5012 lichtblau

Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau

Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtblau

Maße BxTxH mm	Farbe	Energieleiste 1x 5-fach (230 V) Bestell-Nr.	LISTA €	Energieleiste 2x 5-fach (230 V) Bestell-Nr.	LISTA €
1000x580x1950	RAL 5012	3420876	1.556,00	3420880	1.937,00
1000x580x1950	RAL 7035	3420877	1.556,00	3420881	1.937,00
1000x580x1950	RAL 7035/5012	3420878	1.556,00	3420882	1.937,00
1000x580x1950	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420879	1.556,00	3420883	1.937,00

(RG 0311)

Akku-Ladeschrank, mit Fächern

10 Jahre GARANTIE — Lieferung ohne Dekoration!

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Sie können in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen.

- **Eingebaute Steckdosen:** Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Fachmaß:** 400x400 mm
- **Modul pro Fach:** 2 Steckdosen (230 V)
- **Mit Sockel:** Höhe 150 mm

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Info

Schließsysteme
Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schließsysteme für Vorhängeschlösser und Schließanlagen sind lieferbar.

12 Fächern (3x4), NCS S 6502-B grau/RAL 7035 lichtgrau

8 Fächern (2x4), RAL 7035 lichtgrau

8 Fächern (2x4), RAL 5012 lichtblau

12 Fächern (3x4), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

• Mit 8 Fächern (2x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
810x585x1790	RAL 5012	3420884	2.261,00
810x585x1790	RAL 7035	3420885	2.261,00
810x585x1790	RAL 7035/5012	3420886	2.261,00
810x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420887	2.261,00

(RG 0311)

• Mit 12 Fächern (3x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1205x585x1790	RAL 5012	3420888	3.374,00
1205x585x1790	RAL 7035	3420889	3.374,00
1205x585x1790	RAL 7035/5012	3420890	3.374,00
1205x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420891	3.374,00

(RG 0311)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Sicherheitsschrank ION-CORE-90/ION-PRO-90

NEU

asecos

90 90 10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)

Korpus:
- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (auf Anfrage mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung erhältlich)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette

Türen:
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Im Brandfall selbstschließend

Innenraumgestaltung:
- Stahlblech-Fachböden, gelocht, RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Stahlblech- Bodenauffangwanne, RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik

- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits-und Brandschutzprüfung sowie Sicht-und Rechtssicherheitskontrolle

Zusätzlich Ausstattung ION-PRO-90:
- LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern
- Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren

ION-CORE-90

Typ ION-PRO-90 mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Typ ION-CORE-90 mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

Fachböden als Lager- und Ladeebene.

Hochwertige Steckdosenleiste

Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen.

Typ	ION-CORE-90	ION-PRO-90	ION-PRO-90	ION-PRO-90	ION-PRO-90
Steckdosenplätze	2x 8 St.	3x 8 St.	4x 8 St.	5x 8 St.	6x 8 St.
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Anzahl Fachböden	4	3	4	5	6
Bodenauffangwanne Volumen	1 l	3 l	3 l	3 l	3 l
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW
Leistung max. 3-phasig	7,36 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW
Absicherung 1-phasig	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Absicherung 3-phasig	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A
Bestell-Nr.	3760367	3760368	3760369	3760370	3760371
asecos €	5.012,00	8.703,00	8.961,00	9.220,00	9.478,00

(RG 0139)

Arbeitsplatzsystem workline

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Arbeitstisch verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung.
Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1100 mm eignet sich der Arbeitstisch auch als Steh-Arbeitsplatz.

- **Flexibler Einsatz:** Einzelarbeitsplätze lassen sich sehr schnell zu Gruppenarbeitsplätzen erweitern
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 735–1000 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- **Tragkraft:** 180–200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Grund- und Anbautisch, mit Multi-Wand-Aufbau

- Mit Kurbelverstellung
- 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 Aufbaugestell
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau

- 2 Tragsäulen, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter
- 1 Magnet- und 1 Lochwand 302 mm
- 1 Fachboden 320 mm

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	2557795	3.629,00

(RG 0166)

workline Arbeitstisch

- Gestelle aus Stahlrohr 45x45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40x40 mm
- Unmontierte Lieferung

- Mit 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	3420894	471,60
1500x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	3420895	719,05

(RG 0165)

- Mit 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	3420896	799,05
3000x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	3420897	1.244,00

(RG 0165)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

workline Grundgestell

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- Kombinierbar mit Buche Multiplex- und Span-Kern-Arbeitsplatten (siehe unten)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420898	381,75
1500x750x735–1100	3420899	404,20

(RG 0166)

- Mit Kurbelverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420900	712,65
1500x750x735–1100	3420901	738,30

(RG 0166)

- Mit elektrischer Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420902	1.473,00
1500x750x735–1100	3420903	1.498,00

(RG 0166)

workline Anbaugestell

- Links und rechts anwendbar
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420904	258,90
1500x750x735–1100	3420905	272,10

(RG 0166)

- Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420906	470,25
1500x750x735–1100	3420907	487,40

(RG 0166)

Arbeitsplatte für Arbeitsplatzsystem workline

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750	3420908	124,15
1500x750	3420909	186,25

(RG 0166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750	3420910	124,15
1500x750	3420911	186,25

(RG 0166)

Arbeitsplatzsystem workergo

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig: 6 Gestellbreiten, 3 Gestelltiefen, 4 Arten der Höhenverstellung und die Wahl von C-Fuß oder 4-Fuß.

- Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
- **Gestellbreiten:** 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
- **Gestelltiefen:** 600 und 750 mm
- **Höhenverstellung:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung mit 1 oder 2 Motoren
- **Tragkraft:** 180–300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

Wandaufbau für Arbeitsplatzsystem workergo

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig.

- 2 Lochplatten
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex, 20 mm
- 1 Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	3420912	1.728,00
2000x750x1250	3420913	2.215,00

(RG 0166)

Lieferung ohne Arbeitstisch, Grundplatte und Deko.

C-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750 mm

Wahlweise mit:

Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420914	800,55
2000x600x670–1015	3420915	858,60
1500x750x670–1015	3420916	814,05
2000x750x670–1015	3420917	872,15

(RG 0166)

Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420918	1.325,00
2000x600x670–1015	3420919	1.386,00
1500x750x670–1015	3420920	1.339,00
2000x750x670–1015	3420921	1.400,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420922	1.693,00
2000x600x670–1015	3420923	1.754,00
1500x750x670–1015	3420924	1.705,00
2000x750x670–1015	3420925	1.767,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x670–1015	3420926	1.784,00
2000x750x670–1015	3420927	1.845,00
1500x750x670–1015	3420928	1.797,00
2000x750x670–1015	3420929	1.858,00

(RG 0166)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

4-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750, 900 mm

Wahlweise mit vier Varianten:

Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420930	500,90
2000x600x670–1015	3420931	532,60
1500x750x670–1015	3420932	507,25
2000x750x670–1015	3420933	538,95
1500x900x670–1015	3420934	512,00
2000x900x670–1015	3420935	543,70

(RG 0166)

Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420936	1.140,00
2000x600x670–1015	3420937	1.201,00
1500x750x670–1015	3420938	1.149,00
2000x750x670–1015	3420939	1.210,00
1500x900x670–1015	3420940	1.157,00
2000x900x670–1015	3420941	1.218,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420942	1.536,00
2000x600x670–1015	3420943	1.597,00
1500x750x670–1015	3420944	1.544,00
2000x750x670–1015	3420945	1.605,00
1500x900x670–1015	3420946	1.553,00
2000x900x670–1015	3420947	1.614,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420948	1.627,00
2000x600x670–1015	3420949	1.688,00
1500x750x670–1015	3420950	1.635,00
2000x750x670–1015	3420951	1.696,00
1500x900x670–1015	3420952	1.645,00
2000x900x670–1015	3420953	1.706,00

(RG 0166)

Arbeitsplatten für Arbeitsplatzsystem workergo

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600	3420954	149,25
2000x600	3420955	198,15
1500x750	3420909	186,25
2000x750	3420956	248,35
1500x900	3420957	223,20
2000x900	3420958	297,20

(RG 0166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600	3420959	149,25
2000x600	3420960	198,15
1500x750	3420911	186,25
2000x750	3420961	248,35
1500x900	3420962	223,20
2000x900	3420963	297,20

(RG 0166)

Blende für 4-Fuß-Grundgestell (ohne Abb.)

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Maße BxTxH mm	für Tisch-tiefe mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
485x30x571	600	3420964	52,85
635x30x571	750	3420965	55,50
785x30x571	900	3420966	58,10

(RG 0166)

Zubehör

Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite 2/30.

Arbeitsplatzsystem powerline C-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | kg 600

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **600 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline C-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3420967	4.295,00
2000x750x745–1195	3420968	4.813,00

(RG 0166)

Zubehör

Passende Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 1/149 und Seite 1/151.

powerline C-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	3420969	2.895,00
2000x750x705–1155	3420970	2.911,00

(RG 0166)

powerline C-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3213789	3.126,00
2000x750x745–1195	3213790	3.218,00

(RG 0166)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzsystem powerline 4-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | kg 900

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **900 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline 4-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 Druckluftanschlüsse, 1/4"
- 1 Fachboden, 220 mm
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3420971	6.151,00
1500x900x745–1195	3420972	6.210,00
2000x750x745–1195	3420973	6.684,00
2000x900x745–1195	3420974	6.766,00

(RG 0166)

powerline 4-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	3420975	4.626,00
1500x900x705–1155	3420976	4.639,00
2000x750x705–1155	3420977	4.613,00
2000x900x705–1155	3420978	4.651,00

(RG 0166)

powerline 4-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3213791	4.857,00
1500x900x745–1195	3213792	4.916,00
2000x750x745–1195	3213793	4.921,00
2000x900x745–1195	3213794	5.021,00

(RG 0166)

Arbeitstisch

Diese Arbeitstische eignen sich als Basiswerkbänke für den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen. Die Höhe der Arbeitstische kann stufenlos von 650 bis 900 mm eingestellt werden. Daher sind diese Arbeitsplätze für sitzende oder stehende Tätigkeiten geeignet.

- **Tischplatte:** beidseitige Laminat-Beschichtung
- **Plattenfarbe:** hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Breiten:** 700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 500, 700, 900 mm
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Längstraverse:** 35x35x1,5 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

TRESTON

Lieferung ohne Dekoration!

① Grundeinheit TP

② Geradliniger Anbautisch zu TP

③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord

④ Winkelanbautisch zu TP/TPH

Planmaße BxT mm	Höhenverstellung mm	① Grundeinheit TP Bestell-Nr.	TRESTON €	② Geradliniger Anbautisch zu TP Bestell-Nr.	TRESTON €	③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €	④ Winkelanbautisch zu TP/TPH Bestell-Nr.	TRESTON €
700x500	650–900	1380096	400,15	1380136	326,35	–	–	1380131	339,45
1000x500	650–900	1380097	441,15	1380137	357,50	–	–	1380093	360,75
1500x500	650–900	1380098	528,05	1380138	429,65	–	–	1380132	431,30
1000x700	650–900	1380099	490,30	1380126	403,40	–	–	1380133	405,05
1200x700	650–900	1380100	513,30	1380127	437,85	1380106	795,65	1380113	441,15
1500x700	650–900	1380101	555,95	1380103	505,10	1380107	835,45	1380134	495,25
1500x900	650–900	1380104	619,05	1380129	559,20	1380109	918,20	1380140	537,90
1800x700	650–900	1380102	623,15	1380128	544,45	1380108	926,15	1380135	519,85
1800x900	650–900	1380105	676,30	1380130	626,45	1380110	994,60	1380139	608,40

(RG 0360)

Zubehör

Zubehör für Arbeitstisch TPH mit Etagenbord ③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Abb.	Ausführung	1200 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	1500 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	1800 mm Bestell-Nr.	TRESTON €
⑤	Kästenbord TH	1380114	93,30	1380115	99,85	1380116	108,25
⑥	Kastenschiene BP	1380117	97,65	1380118	109,40	1380119	115,80
⑦	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	1380120	243,20	1380121	247,60	1380122	251,40
⑧	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	3420979	792,45	3420979	792,45	3420979	792,45
⑨	Energieleiste*	3420980	295,50	3420981	336,25	3420982	343,05

(RG 0360)

* Ausführung der Energieleiste: 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-Aus-Schalter, 2x USB-Ladegerät und 4,5 m Netzkabel. Montage an der Tischplatte oder vertikal an den Aufrichtern. Montagematerial inklusive.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Arbeitstisch

Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind durch ihre Modularität vielseitig und flexibel einsetzbar und für viele Anwendungen, vor allem in der Elektronik-Industrie, geeignet.

- **Tischplatte:** Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Gesamt-Traglast:** Arbeitstisch 300 kg, Ecktisch 150 kg
- **Tischhöhe:** 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar
- **Breiten:** 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 700, 900 mm
- **Eck-Varianten:** mit weiteren Maßen
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Ableitwiderstand Tisch:** Sicherheitswiderstand 1 Megaohm
- **Pulverbeschichtung:** Gestell RAL 7035 lichtgrau

Info

Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet. Die mit ESD-Schutz ausgestatteten Industriemöbel erfüllen zudem die Anforderungen der Norm IEC 61340-5-1.

Zubehör

Weitere Zubehör- und Anbauteile gibt es auf den Seiten 1/115 bis 1/117.

Arbeitstisch TP

Arbeitstisch TPH

Der TP/TPH-Ecktisch (ohne Etagenbord) wird mit 2 TP/TPH-Arbeitstischen verbunden, um eine Konfiguration mit 90°-Winkel zu erhalten. Der TP/TPH-Ecktisch besteht aus einer Tischplatte, zwei H-Tischbeinen und einem Mittelfuß. Frontbreite: 565 mm

Tischplatte TxB mm	Höhenverstellung mm	Arbeitstisch TP Bestell-Nr.	TRESTON €	Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €	Ecktisch TP 90° Bestell-Nr.	TRESTON €	Ecktisch TPH 90° ohne Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €
700x1000	650–900	3420983	646,05	–	–	–	–	–	–
700x1200	650–900	3420984	708,15	3420989	1.138,00	–	–	–	–
700x1500	650–900	3420985	833,85	3420990	1.297,00	–	–	–	–
700x1800	650–900	3420986	972,30	3420991	1.494,00	–	–	–	–
900x1500	650–900	3420987	1.022,00	3420992	1.464,00	–	–	–	–
900x1800	650–900	3420988	1.170,00	3420993	1.669,00	–	–	–	–
700x1100x1100	650–900	–	–	–	–	3420994	1.003,00	3420996	1.018,00
900x1300x1300	650–900	–	–	–	–	3420995	1.071,00	3420997	1.114,00

(RG 0360)

Zubehör

Erdungsbox J 6603

Diese Erdungsbox mit verschiedenen Anschlüssen ist für die meisten Armbänder geeignet.

- Montage unter der Tischplatte
- Umfasst 2-m-Erdungsleitung, die zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt wird
- Passend für 3x10-mm-Druckknopf

Bestell-Nr.	TRESTON €
3420998	71,30

(RG 0360)

Textil-Armband R 2216

Dieses Armband-Set umfasst ein elastisches, leichtes, hochwertiges Armband für die sichere Erdung.

- Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10-mm- Druckknopf wird zum Erdungspunkt geführt

Bestell-Nr.	TRESTON €
3420999	49,85

(RG 0360)

Edelstahl-Armband R 2206

Konstruktion wie Armband R 2216. Armband-Set umfasst Armband und Spiralkabel.

Bestell-Nr.	TRESTON €
3421000	75,85

(RG 0360)

Zubehör

Zusatzausstattung für Arbeitstische, Serie TPH

① TH-Kästenbord
Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Neigung und Höhe verstellbar. Max. 30 kg. Tiefe 145 mm.

② SH-Etagenbord
Zusätzliches Etagenbord.

③ KT-Zusatzaufbau
Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Soll beides montiert werden, muss eine zusätzliche C-Profilschiene bestellt werden.



④ CKV-Schwenkarm
Neigbare Fläche mit Feststeller. Fläche 210x460 mm. Arm 590 mm. Montage am C-Profil.

⑤ TPHCT-Kabelwanne
Montage zwischen senkrechten C-Profilen. Fungiert auch als Verstärkungsprofil. Aus pulverbeschichteter Stahllochplatte.

⑥ LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200
Maße BxTxH: 1180x120x50 mm
Lichtstrom: 7100 lm
Beleuchtungsstärke: 3100 Lux ± 10 % (1 Meter)

Abb.	Ausführung	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	für Breite 1500 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	für Breite 1800 mm Bestell-Nr.	TRESTON €
①	Kästenbord	–	–	3421004	148,25	3421007	169,90
②	zusätzliches Etagenbord	3421001	319,80	3421005	366,35	3421008	413,10
③	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	1380120	243,20	1380121	247,60	1380122	251,40
④	Schwenkarm	3421002	323,05	3421002	323,05	3421002	323,05
⑤	Kabelwanne	3421003	181,55	3421006	195,50	3421009	207,45
⑥	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	3420979	792,45	3420979	792,45	3420979	792,45

(RG 0360)

ESD-Etagenwagen TRTA

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg

Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x 800	3418316	900,65
150	1090x530x1020	2	430x1000	3418317	937,30
150	890x630x1020	2	530x 800	3418318	953,20
150	1090x630x1515	2	530x1000	3418319	980,25
300	1090x530x1515	4	430x1000	3418320	1.426,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	3418321	1.467,00

(RG 0360)

Schubladenblock, ESD-Ausführung

TRESTON

Diese Schubladenblöcke in ESD-Ausführung sind universell einsetzbar. Sie können wahlweise unter der Tischplatte ①, ②, ③ + ⑤ montiert werden, anstelle eines Tischbeines ⑥ genutzt werden oder als Werkzeugwagen ④ neben dem Arbeitstisch fungieren.

- **Gehäuse:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** kugelgelagerte Teleskopauszüge
- **Schubladen-Auszug:** 100 %
- **Schubladen-Höhe:** 100, 150, 200, 300 mm, je nach Modell
- **Schubladen-Tragkraft:** max. 60 kg
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

①

②

③

④

⑤

⑥

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
①	450x520x140	1x 100	3421010	358,80
②	450x520x260	2x 100	3421011	560,85
③	450x520x560	3x 100, 1x 200	3421012	859,00

(RG 0360)

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
④	450x520x700	3x 100, 1x 200	3421013	1.091,00
⑤	450x520x560	1x 200, 1x 300	3421014	687,75
⑥	450x520x760	3x 100, 2x 150	3421015	1.072,00

(RG 0360)

ESD-Kleinteilemagazin

Dieses Kleinteilemagazin ist frei aufhängbar und aufstellbar.

- **Rahmen:** leitfähiges Polypropylen (PP)
- **Etagenböden:** verzinkter Stahl
- **Schubladen:** leitfähiges Polystyrol (PS), schwarz
- **Rahmengrößen TxBxH:** 180x310x290/550 mm inklusive selbstklebenden Etiketten
- **Schubladenmaße TxBxH:** 170x69x40 mm
- **Anschluss an Erdungsleitung**
- **Zwischenwände**: als VE (10 Stück) lieferbar

Typ	Maße BxTxH mm	Magazin	Bestell-Nr.	TRESTON €
291 ESD	310x180x290	24x Größe 1	3421016	140,40
294 ESD	310x180x290	12x Größe 2	3421017	123,10
551 ESD	310x180x550	48x Größe 1	3421018	223,85
554 ESD	310x180x550	24x Größe 2	3421019	200,30

(RG 0360)

Zwischenwand, quer, für Magazin

VE = 10 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	TRESTON €/St.
für Größe 1	3421020	0,66
für Größe 2	3421021	1,26

(RG 0360)

Ergonomisches Arbeitsplatzsystem

Diese Arbeitsplatzsysteme verfügen über kurze Greifwege. Das ergonomische Arbeitsumfeld und die gezielte Materialbereitstellung entlasten die Mitarbeiter.

- Individuell auf die Körpergröße einstellbare Tische
- Bestmögliche Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Verbesserung der körperlichen und psychosomatischen Gesundheit der Mitarbeiter
- **Fläche des ergonomischen Arbeitstisches:** untergliedert in 4 Greifzonen (Zonen resultieren aus den mittleren Körperabmessungen des Menschen)

Schwenkarm

Höhenverstellung, Wipp-Handtaster inklusive Memoryfunktion

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Individuell gestalteter Arbeitsplatz



1 Arbeitszentrum
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.

2 Erweitertes Arbeitszentrum
Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.

3 Einhandzone
Teile und Werkzeuge sind einhändig gut zu erreichen.

4 Erweiterte Einhandzone
Äußerster noch nutzbarer Greifbereich.

Multi4easy, das flexible Einsteigermodell

Durch das gebrauchsmustergeschützte Schwalbenschwanz-Stahlprofil lässt sich das Tischsystem nach Bedarf gestalten.

- **Anbauelemente:** im Schwalbenschwanzprofil horizontal stufenlos arretierbar (ausschließlich manuell verstellbare Ausführung)

Anlieferung
Manuell: erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage
Elektrisch: montiert

Gilt für manuell

Tischgestell manuell höhenverstellbar über Verschraubung im Höhenraster von 20 mm. Nivellierfüße mit 20-mm-Einstellbereich.
720 mm bis 1020 mm

Gilt für elektrisch

Tischgestell elektrisch höhenverstellbar über 4 hochwertige Linearführungen. Nivellierfüße mit 10-mm-Einstellbereich.
730 mm bis 1230 mm (Höhenangaben inkl. Arbeitsplatte)

Beispielkonfiguration Systemtisch Multi4easy

NEU

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Systemtische gibt es wahlweise manuell oder elektrisch höhenverstellbar.

- **Traglast Gestell/Platte:** manuell = 300 kg, elektrisch = 500 kg
- **Aufbau:**
  3 Profilsäulen 1450 mm
  2 Lamellenböden 321 mm
  1 Lochrückwand
  1 TFT-Schwenkarm mit Quickrelease-Adapter
- **Lackierung:** ESD lichtgrau

Abb. zeigt Multiplex-Tischplatte.

Maße BxT mm	Aufbaubreite	Höhenverstellung	Tragkraft Tischgestell kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr.	OTTO KIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr.	OTTO KIND €
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	manuell 720–1020 mm	300	3759639	1.382,00	3759643	1.336,00
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	elektrisch 730–1230 mm	500	3759640	3.133,00	3759644	3.088,00
2030x800	2x 1000 mm	manuell 720–1020 mm	300	3759641	1.467,00	3759645	1.497,00
2030x800	2x 1000 mm	elektrisch 730–1230 mm	500	3759642	3.289,00	3759646	3.319,00

(RG 0294)

Einzelelement Arbeitsplatzsystem Multi4easy Grundtisch

NEU

manuelle Höhenverstellung (zerlegte Anlieferung)

elektrische Höhenverstellung (montierte Anlieferung)

Maße BxT mm	Höhenverstellung	Tragkraft kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr.	OTTO KIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr.	OTTO KIND €
1280x800	manuell 720–1020 mm	300	3759647	687,30	3759653	653,45
1280x800	elektrisch 730–1230 mm	500	3759648	2.249,00	3759654	2.214,00
1685x800	manuell 720–1020 mm	300	3759649	774,15	3759655	659,35
1685x800	elektrisch 730–1230 mm	500	3759650	2.515,00	3759656	2.467,00
2030x800	manuell 720–1020 mm	300	3759651	862,45	3759657	891,90
2030x800	elektrisch 730–1230 mm	500	3759652	2.674,00	3759658	2.702,00

(RG 0294)

Arbeitsplatz-Systemtisch Multi4motion

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch und Platte)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige, 230 V
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau mit Pulverbeschichtung

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x700	730–1230	3759659	2.640,00

(RG 0294)

Arbeitsplatz-Systemtisch Multi4motion, mit Aufbau

NEU

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch und Platte)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige, 230 V
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau mit Pulverbeschichtung
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen ohne Ausleger)
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1250x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- 1 Anschlusskabel

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x700	730–1230	3759660	5.160,00

(RG 0294)

Packarbeitsplatz I Multi4motion

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch und Platte)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige, 230 V
- **Multiplexplatte:** 30 mm, Oberfläche geölt
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau mit Pulverbeschichtung
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen ohne Ausleger)
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 655x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x321 mm
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x214 mm, inkl. Anschlagleiste
- **3 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1685x900	730–1230	3759661	2.976,00

(RG 0294)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Arbeitsplatz Multi4motion

MADE IN GERMANY

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

500 kg

Lieferung ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige, 230 V
- **ESD-Schichtstoffarbeitsplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **Höhe Sichtblende:** 250 mm
- **Fußstütze:** durchgehend, **Trittfläche BxT:** 500x350 mm
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1200 mm
- **1 Ablageboden BxT:** 615x410 mm, Neigung verstellbar
- **1 TFT-Halter:** für Greifschalenschiene (VESA 75/75 bzw. 100/100)
- **2 Greifschalenschienen:** Breite 655 mm
- **1 Satz ESD-Zubehör:** Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband
- **1 Schwenkarm Typ 01:** Aufnahme im Tischgestell
- **1 Schwenkarm Typ 02:** Aufnahme im Tischgestell
- 1 Anschlusskabel

Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTO KIND €
1280x700	730–1230	3759662	5.908,00

(RG 0294)

Montagearbeitsplatz Multi4motion

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige, 230 V
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau, Tragkraft 200 kg
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau mit Pulverbeschichtung
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/655 mm
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **2 Ablageböden BxT:** 615x410 mm
- **2 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel

Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTO KIND €
1685x900	730–1230	3759663	5.512,00

(RG 0294)

Packarbeitsplatz II Multi4motion

NEU

500 kg

Lieferung ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 500 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1230 mm mit Handtaster und digitaler Anzeige
- **Multiplexplatte:** 30 mm, geölt, Tragkraft 500 kg
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau mit Pulverbeschichtung
- **Hängeschrank mit 3 Schubladen BxTxH:** 432x432x445 mm
- **PC-Halter:** rechts
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/1000 mm
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1000x380 mm, enzianblau mit Pulverbeschichtung
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 1000x321 mm, inkl. Anschlagleiste
- **1 TFT-Schwenkarm:** mit Tastatur-/Mausaufnahme
- **1 Halter für Rolle BxØ:** 500x200 mm, inkl. Abreißvorrichtung
- **2 Dokumententaschen:** A4-quer
- **2 Halter für Klebebandabroller:** inkl. 2 Haken zur Bevorratung
- **1 Flaschenhalter:** für 2 Flaschen
- 1 Anschlusskabel

Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTO KIND €
2030x800	730–1230	3759664	8.042,00

(RG 0294)

Schwerlasttisch multi4power bis 2000 kg dynamische Belastbarkeit

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Gerade im Bereich großer und schwerer Werkstücke ist die Einstellung der optimalen Höhe für die Bearbeitung ein Muss. Nur bei diesen Einstellungen können die erforderlichen Tätigkeiten mit höchstem Krafteinsatz und großer Ausdauer gewissenhaft ausgeführt werden.

Die OTTO KIND Schwerlasttische multi4power bieten eine elektrische Höhenverstellung im Bereich von 710 bis 1080 mm (Plattenoberkante) für rationelle und flexible Arbeitsabläufe in ergonomischer Arbeitshöhe. Sie gewährleisten ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten. Das Bedienpanel der stufenlosen Höhenverstellung ist einfach per Knopfdruck zu bedienen. Das Display zeigt zentimetergenau die eingestellte Höhe an.

Elektrische Höhenverstellung stufenlos von 710 bis 1080 mm

Zusätzlich haben OTTO KIND Schwerlasttische multi4power Ablagen für Werkzeuge unterhalb der Arbeitsfläche.

Sicherheit wird großgeschrieben
Der Aufbau mit Spindelmotoren sorgt für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz ohne Quetschgefahren.

Flexibel mit System
Arbeitstische multi4power sind auf die hinteren Aufbauten der Baureihe multi4motion maßlich abgestimmt. Sie erlauben den Einsatz der bewährten Optionen für Werkzeugbereitstellung, Beleuchtung und Materialfluss.

Standardfarben
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH
1685x800x710–1080 mm
2030x800x710–1080 mm

Schwerlasttisch multi4power

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Die multi4power Schwerlasttische haben eine Belastbarkeit von bis zu 2000 kg (dynamisch), bei gleichmäßig verteilter Belastung. Sie sind äußerst robust, mit einem komplett verschweißten Stahlrohrrahmen mit eingeschraubten Stabilisierungsblechen.

- **Höhenverstellung:** über 4 Elektromotoren, gekoppelt über elektronische Steuerung
- **Hub:** 370 mm, gesteuert über Tastenfeld
- **Spindeln und Stirnradgetriebe:** selbsthemmend, verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Absinken des Tisches bei Stromausfall
- **Stirnseiten:** mit Abdeckung, Quadratlochung 10x10 mm und Rasterabstand 38 mm, für Werkzeughalter
- **Fußplatten:** quadratisch, 140x140 mm mit Lochungen zur Bodenverdübelung
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
- **Elektrischer Anschlusswert:** 230 V/720 Watt
- **Mit Notausschalter**
- BG-geprüfte Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, 1. A., für den 2030 mm breiten Tisch
- 1 Anschlusskabel

Schwerlasttisch multi4power

NEU

Dieser Schwerlasttisch hat einen Ablageboden.

- Elektrisch höhenverstellbar
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 50 mm dick, Oberfläche geölt
- **Ablageboden:** 640 mm tief, mit 100 kg belastbar
- **Mit 3 Steckdosen CEE 7/4**
- **Dynamische Belastung:** 2000 kg (Belastbarkeiten beziehen sich auf die Grundtische, Arbeitsplatten, Auf- und Anbauten reduzieren die Nutzlast)



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1685x800	710–1080	3759665	6.298,00
2030x800	710–1080	3759666	6.561,00

(RG 0294)

Zubehör

Tischaufbau multi4power

Diese Grundaufbauten erweitern die Schwerlasttische mit zusätzlichen Ebenen. Sie bieten Anschlusspunkte für den Einbau von Böden, Schwenkarmen, Greifschalenschienen und Adaptern für die Energie- und Druckluftversorgung. An Auslegerahmen und -rohren sind Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen für hängende Werkzeugvorhaltung montierbar.

- **Tischbreite:** mit den Stützen variabel in den Modulbreiten unterteilbar
- **Optional:** Monitorschwenkarme und Tastaturaufnahmen



2 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3421067	320,00



3 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3421068	452,00



2 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3421069	350,35



3 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3421070	480,80

(RG 0294)



Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

bott

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Zubehör

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter finden Sie ab Seite 1/165.

perfo Lochplatte

Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Lochung:** 9,2x9,2 mm, symmetrisch
- **Loch-Abstand:** 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten






Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 blau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	bott €
495x457	1939156	1939155	2182139	1939977	54,70
991x457	1939159	1939158	2182140	1939978	90,30
1486x457	1939162	1939161	2182141	1939979	121,10
1981x457	1939165	1939164	2182142	1939980	153,40

(RG 0404)

perfo Schlitzplatte

Diese Schlitzplatten eignen sich zum Einhängen von Kleinteilekästen. Sie sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Schlitzung:** symmetrisch, quer verlaufend

Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 blau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	bott €
495x457	1843302	1843299	2194815	1843300	60,05
991x457	1843308	1843305	2194816	1843306	95,25
1486x457	1843314	1843311	2194817	1843312	152,85
1981x457	1843387	1843384	2194818	1843385	199,70

(RG 0404)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Sortiment für perfo Lochplatten

Sortiment, 11-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter

Bestell-Nr.	bott €
1843533	51,05

(RG 0404)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 16/25 mm

Bestell-Nr.	bott €
2538328	78,75

(RG 0404)

Sortiment, 15-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 75/100/150 mm

Bestell-Nr.	bott €
1843534	42,20

(RG 0404)

Sortiment, 30-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm

Bestell-Nr.	bott €
1843539	86,25

(RG 0404)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter

Bestell-Nr.	bott €
1843536	131,25

(RG 0404)

Sortiment, 40-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter

Bestell-Nr.	bott €
1843540	203,70

(RG 0404)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken plus T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm

Bestell-Nr.	bott €
1843538	108,90

(RG 0404)

Sortiment, 60-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter

Bestell-Nr.	bott €
1843541	283,40

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Sortiment, 80-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter

Bestell-Nr.	bott €/St.
1843542	339,80

(RG 0404)

Sortiment, 32-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25, 50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeugklemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter 150, 300 mm, 5 U-Halter 60x20 mm

Bestell-Nr.	bott €/St.
2538326	206,10

(RG 0404)

Sortiment, 20-teilig



- Bestehend aus: 5 Doppelhaken T 50 mm, 1 Zangenhalter, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter

Bestell-Nr.	bott €/St.
2555308	155,10

(RG 0404)

Haltestift

- Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x4	5	1843432	2,00
20x 50x60x4	5	1843433	2,22
20x 75x60x4	5	1843434	2,41
20x100x60x4	5	1843435	2,71

(RG 0404)

Werkzeugklemme

- Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte

BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x60x 6	5	1843365	2,41
20x60x10	5	1843366	2,81
20x60x13	5	1843367	3,18
20x60x16	5	1843450	3,37
20x60x19	5	1843451	3,66
20x60x25	5	1843452	3,99
20x60x28	5	1843453	4,20
20x60x32	5	1843454	4,27
60x60x38*	5	1843455	5,35
60x60x51*	5	1843456	5,69

* Mit breiter Grundplatte.

(RG 0404)

Doppelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x4	5	1843441	3,87
20x 50x60x4	5	1843442	4,27
20x 75x60x4	5	1843443	4,65
20x100x60x4	5	1843444	5,00
20x150x60x4	5	1843445	6,67

(RG 0404)

Haken plus



- Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x25x60x6	5	1843446	4,31
60x50x60x6	5	1843447	4,91
60x75x60x6	5	1843448	5,21

(RG 0404)

Klemmhalter

- Mit Kunststofflaschen

Breite mm	Aufnahme-Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
150	5	3	1843480	32,40
300	13	3	1843481	46,75

(RG 0404)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Haken

- Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x6	5	1843436	2,14
20x 50x60x6	5	1843437	2,38
20x 75x60x6	5	1843438	2,55
20x100x60x6	5	1843439	2,81
20x150x60x6	5	1843440	3,44

(RG 0404)

Rundhalter

- Mit breiter Grundplatte

Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40	5	1843361	6,51
60	5	1843362	7,10
80	5	1843363	8,02

(RG 0404)

U-Halter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40x 20x6	5	1843355	4,71
60x 20x6	5	1843356	5,45
80x 20x6	5	1843357	6,46
40x 50x6	5	1843358	6,08
40x 75x6	5	1843359	7,10
40x100x6	5	1843360	7,67

(RG 0404)

Rohrhalter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
35x 60	2	1843464	10,15
35x100	2	1843465	13,05
100x 60	2	1843466	15,65
100x100	2	1843467	20,90

(RG 0404)

Doppelte Werkzeugklemme

- Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x60x(2x 6)	5	1843457	4,91
60x60x(2x10)	5	1843458	5,30
60x60x(2x13)	5	1843459	5,78
60x60x(2x16)	5	1843460	6,22
60x60x(2x19)	5	1843461	6,67

(RG 0404)

Siebenfachhalter

- Breite Grundplatte mit 7 Haltern 80 mm, Abstand 44 mm

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
170x150x6	1	1843462	25,10

(RG 0404)

Bügelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem hohem Hakenende (50 mm)

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
100	5	1843449	8,75
150	5	1843354	10,55

(RG 0404)

Zangenhalter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
150x6	1	1843364	15,30

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Info

Nur mit Bott Lochplatten kompatibel!

Innensechskant-schlüsselhalter

- Mit 10 Aufnahmen

Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
115x10	1xØ2–12	1	1843474	16,20

(RG 0404)

Schrauben-dreherhalter

Lieferung ohne Dekoration!

Breite mm	Aufnahmen	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225	4x7/3x13	1	1843472	17,70

(RG 0404)

Bohrerhalter

Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225x13	1xØ2–15	1	1843475	29,35

(RG 0404)

Schraubenschlüssel-halter



- Mit 8 Aufnahmen

Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40x75/145x180	1	1843463	19,00

(RG 0404)

Sägenhalter

- Mit 3 Aufnahmen

Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
125x70x38	1	1843471	15,95

(RG 0404)

Steckschlüsselhalter

- Für Einsätze 12,70 mm (1/2")

Breite mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
270	7	1	1843473	17,30

(RG 0404)

Rundhalter, 3-fach

- Für Dosen bis max. Ø 68 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Farbe	Bestell-Nr.	bott €
RAL 7035	1843479	28,20

(RG 0404)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Schlauchhalter

- Aus Aluminium-Druckguss
- Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial

Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
190x 70	1	1843502	36,95
260x105	1	1843503	58,45
340x135	1	1843504	86,45
415x190	1	1843505	126,40

(RG 0404)

Ablageschale

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
450x170x105/30	1843485	42,10
900x170x105/30	1843486	67,40
450x250x105/30	1843487	54,75
900x250x105/30	1843488	71,55

(RG 0404)

Kombihalter

Lieferung ohne Dekoration!



- Mit breiter Grundplatte

Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x150 oben	1	1843468	16,20
60x150 unten	1	1843469	26,95
60x150 komplett	1	1843470	41,50

(RG 0404)

Magnethalter

Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
35	5	1843495	4,31

(RG 0404)

Kabelhalter, mit Gurt



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
195x130x300	1843501	67,70

(RG 0404)

Prospekthalter, A4

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
220x20x300	1843493	30,50

(RG 0404)

Ablagekasten

Lieferung ohne Dekoration!

- Für Kleinteile, Flaschen, Dosen etc.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225x175x65	1	1843489	32,00
440x175x65	1	1843490	40,35

(RG 0404)

Schrägablage, DIN A3

Lieferung ohne Dekoration!

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bott €
450x360	1843494	64,75

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Magnethalter

Lieferung ohne Dekoration!

- Neodym-Magnet
- **Oberfläche:** gummiert und rutschhemmend

Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
40	2	2555307	49,20

(RG 0404)

Präsentationsschiene

- Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.

DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
A4 hoch	500x10x50	2618255	66,90
A4 quer	1000x10x50	2618256	119,10

(RG 0404)

Flexibler Werkzeughalter

Maße BxTxØ mm	Bestell-Nr.	bott €
60x60x15–25	1843476	19,00
60x60x25–40	1843477	21,00

(RG 0404)

Fixhalter

Lieferung ohne Dekoration!

- Zum Transport von Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
- Um 360° drehbar

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
34x37x12	5	2555306	81,65

(RG 0404)

Einstecktasche

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate

DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
A4 hoch	215x4x300	2555305	43,25
A4 quer	300x4x215	2618259	43,25
A3 hoch	300x4x423	2618258	55,05
A3 quer	423x4x300	2618257	56,70

(RG 0404)

Müllbeutelhalter

- Geeignet für 60- bis 120-l-Müllbeutel
- **Stützboden:** zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel
- **Tragkraft:** 10 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
Müllbeutelhalter	350x340x175	2538322	137,10
Stützboden	310x310x150	2538324	75,45

(RG 0404)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Zubehör für perfo Loch- und Schlitzplatten

Klarsichtmagazin

• Mit Halterungspaar

Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr.	bott €
600x 68x 78	9	1843496	50,85
600x 96x112	6	1843497	70,60
600x142x168	5	1843498	99,15

(RG 0404)

Adapter

• Für Schlitzplatten und Halteschienen

Größe	Breite	Bestell-Nr.	bott €
1	1 Schlitz	1843611	10,80

(RG 0404)

Halteschiene für bottBoxen

• Zur Befestigung an perfo Lochplatten



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	bott €
100x75	1843482	11,35
450x75	1843483	21,40
900x75	1843484	34,80

(RG 0404)

Universalhalter, rund, 16 mm

• Passend für perfo Schlitzplatten

Tiefe mm	Bestell-Nr.	bott €
150	1843608	14,40
200	1843609	16,20
300	1843610	18,05

(RG 0404)

bottBox

- Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
- **Farbe:** anthrazitgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
130x100x 65	2301384	3,72
130x198x 90	2301385	5,59
130x298x165	2301386	11,40

(RG 0404)

Drahtkorb



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
470x300x220	1843491	121,05
470x400x220	1843492	133,20

(RG 0404)

Zubehör

Passende Lochplatten finden Sie auf Seite 1/164.



perfo Rack plus mobil

Lieferung ohne Dekoration!

Dieses perfo Rack plus mobil ist flexibel einsetzbar. Die Bodenwanne ist als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet.

Gestell:
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Lochplatten:
- Senkrecht oder geneigt montierbar
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau



Bestückungsbeispiel

Zubehör
perfo Lochplatten

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
991x457	RAL 3004	1939159	90,30
991x457	RAL 5010	1939158	90,30
991x457	RAL 7016	2182140	90,30
991x457	RAL 7035	1939978	90,30

(RG 0404)

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Passende Haken und Halter finden Sie ab Seite 1/165.

Mit 4 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x650x1600	3421071	895,35

(RG 0172)

Mit 6 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x650x1600	3421072	1.029,00

(RG 0172)

Unbestückt

- Für maximal 6 Lochplatten
- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x650x1600	1864168	691,60

(RG 0172)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollwerkbank, Serie Basic

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Diese Rollwerkbänke haben beidseitig ausziehbare Schubladen.

- **Ablagefläche:** in 2 unterschiedlichen Ausführungen (Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 25 mm, geölte Oberfläche oder ABS: Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband)
- **Schubladen:** beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65 %, Innenmaß BxT 500x400 mm
- **Griffleisten:** komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Seitenwand:** Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc.
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** 2 Farbkombinationen, RAL 7016/RAL 7035 sowie RAL 5010/RAL 7016
- **Lieferung komplett montiert:** Rollensatz und Griff lose beigelegt

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Modell 6030

NEU

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	RAL 7016/RAL 7035	3759667	673,95
ABS	675x450x950	RAL 7016/RAL 7035	3759668	691,05

(RG 0337)

Modell 6010

NEU

Lieferung ohne Deko und Zubehör.

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	RAL 7016/RAL 7035	3759669	691,05
ABS	960x450x950	RAL 7016/RAL 7035	3759670	740,55

(RG 0337)

Modell 6030

NEU

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	RAL 5010/RAL 7016	3759671	673,95
ABS	675x450x950	RAL 5010/RAL 7016	3759672	691,05

(RG 0337)

Modell 6010

NEU

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	RAL 5010/RAL 7016	3759673	691,05
ABS	960x450x950	RAL 5010/RAL 7016	3759674	740,55

(RG 0337)

Zubehör

Antirutschmatte

- **Schubladenhöhe:** 65–180 mm

Bestell-Nr.	RAU. €
2194797	15,95

(RG 0341)

Einteilungsset

- 3 Tiefen- und 2 Breitenteiler



Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
65	2126227	24,70
130–180	2126228	30,15

(RG 0341)

Ablagewanne

- Für Seitenwand
- **Maße BxTxH:** 300x125x65 mm

Bestell-Nr.	RAU. €
3098098	25,50

(RG 0341)

Hakenset

- Für Seitenwand
- 12-teilig

Bestell-Nr.	RAU. €
2194795	58,40

(RG 0341)

Montagewagen, Serie 7000

Diese Montagewagen verfügen über eine Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm, mit geölter Oberfläche.

- **Schubladen:**
  Größe L: Tragkraft 100 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 490x560 mm
  Größe XL: Tragkraft 75 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 680x560 mm
  Größe XXL: Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 1055x560 mm
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen (integriert)
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Rollensatz:** mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-Ø 125 mm)
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Lieferung komplett montiert**

MADE IN GERMANY

5 Jahre GARANTIE

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 1/45.

Zubehör

Einteilungssets für Schubladen finden Sie auf Seite 1/45.

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
①	770x650x975	XL	75	3421076	1.289,00
②	1145x650x975	XXL	50	3421077	1.754,00
③	770x650x975	XL	75	3421078	1.420,00
④	1145x650x975	XXL	50	3421079	1.913,00
⑤	770x650x975	XL	75	3421080	1.552,00
⑥	1145x650x975	XXL	50	3421081	2.072,00
⑦	1145x650x795	L	100	3421082	1.321,00
⑧	1145x650x795	L	100	3421083	1.856,00
⑨	1145x650x975	L	100	3421084	1.655,00
⑩	1145x650x975	L	100	3421085	1.778,00
⑪	1145x650x975	L	100	3421086	2.038,00
⑫	1145x650x975	L	100	3421087	2.286,00

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau
- **Zentralverschluss:** mit Zylinderschloss
- **Stahlschrank:** mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Arbeitsfläche:** Sandwich-Platte, 20 mm stark, wahlweise mit Abrollrand 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech (Anlieferung erfolgt zerlegt)
- **Tragkraft:** 80 kg, pro Einlegeboden im Stahlschrank, 35 kg pro Schublade
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Lieferung: Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

①

②

③ **Öffnungswinkel:** max. 120°

④ Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)

⑤ Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)

⑥ Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulver-beschichtetem Stahlblech)

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	1080x590x915	985x590	400	160	66,0	2846734	847,90
②	1080x590x915	985x590	400	160	62,0	3421088	861,25
③	1080x590x915	985x590	400	160	48,0	3421089	752,05
④	1080x590x995	985x590	400	160	71,0	3092736	915,85
⑤	1080x590x995	985x590	400	160	53,0	3421090	929,25
⑥	1080x590x995	985x590	400	160	53,0	3421091	820,05

(RG 0245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset für Werkstattwagen, steckbar

- **Stahlblech:** verzinkt
- **Einteiler:** 1 Längsteiler, 4 Trennbleche

Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
1868528	58,40

(RG 0245)

Leichter Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Schlag- und kratzfest
- **Ladefläche:** mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Böden:** Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- **Tragkraft:** 300 kg
- **Schrankmaße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 820 mm
- **Tragkraft:** 30 kg pro Boden im Stahlschrank, 25 kg pro Schublade

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

300 kg

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

① **Stahlschrank:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden

② **2 Stahlschränke:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden

③ **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug

④ **Stahlschrank:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden, **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1130x600x1040	1000x600	3	200, 510, 820	60	1868530	734,55
②	1130x600x1040	1000x600	1	–	68	1868531	941,65
③	1130x600x1040	1000x600	3	200, 510, 820	77	1868532	990,05
④	1130x600x1040	1000x600	1	–	86	1868533	1.188,00

(RG 0245)

Zubehör

Anbausatz

NEU

Der Anbausatz verfügt über eine Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

- Nicht nachrüstbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
410x475x105	3759675	255,85

(RG 0245)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	70,05

(RG 0245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- **Arbeitsplatte:** Buchen-Sperrholz 22 mm, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Schrankmaße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **TPE-Bereifung:** 160x40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 160 mm
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · 400 kg · TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

① Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, ein fester und zwei verstellbare Böden

② Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, ein fester und zwei verstellbare Böden, Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss, Tragkraft Schublade: 25 kg

③ Zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, Tragkraft pro Schublade: 25 kg

④ Verschließbarer Stahlschrank, zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, Tragkraft pro Schublade: 25 kg

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1220x650x930	1120x650	226, 537, 850	67	1868518	929,25
②	1220x650x930	1120x650	226, 850	65	1868519	1.081,00
③	1220x650x930	1120x650	226, 537, 850	85	1868520	1.272,00
④	1220x650x930	1120x650	–	93	1868521	1.464,00

(RG 0245)

Info

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel sind auch für die anderen Tisch- und Werkstattwagen von fetra verwendbar.

Zubehör

Schraubstock

- Stahlgeschweißt

Backenbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
100	5	1868522	119,95
125	11	1868523	158,20

(RG 0245)

Kabeltrommel

- Anbausatz
- Nach VDE mit Thermoschutz
- Feuchtraum-Ausführung mit 25-m-Gummikabel, 3x 1,5
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
5	1868525	226,15

(RG 0245)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	70,05

(RG 0245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Druckluftschlauchtrommel

- Anbausatz
- Mit 20-m-Schlauch, Nennweite 9
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
4	3421097	165,60

(RG 0245)

Schwerer Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Arbeitsplatte:** Holzwerkstoff, Oberfläche Buchendekor
- **Tragkraft:** 600 kg
- **TPE-Bereifung:** 200x40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luftbereifung 220x70 mm, Naben mit Rollenlager
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Etagenhöhen:** TPE 270/900 mm, Luft: 285/915 mm
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 200 kg

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

600 kg

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

① + ② Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, einem festen und zwei verstellbaren Böden

④ Zwei verschließbare Stahlschränke, ein fester und zwei verstellbare Böden

③ Zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug

⑤ Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, ein fester und zwei verstellbare Böden, ein zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Schrankmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1197x709x900	1050x700	200	500x700x600	79	3421098	760,30
②	1397x809x900	1250x800	200	600x800x600	86	3421099	847,90
③	1197x709x900	1050x700	200	500x700x600	89	3421100	984,90
④	1197x709x900	1050x700	200	500x700x600	102	3421101	1.053,00
⑤	1197x709x900	1050x700	200	500x700x600	114	3421102	1.286,00

(RG 0245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	70,05

(RG 0245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Arbeitsplatte

- Geeignet für alle schweren Werkstattwagen (Ausnahme Ladefläche LxB: 1250x800 mm)
- **Buchensperrholz Stärke:** 22 mm
- **Größe:** 1150x750 mm
- Aufschraubbar auf vorhandene Platte

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3421103	163,50

(RG 0245)

Tischwagen

Diese Tischwagen haben eine Traglast von 250 kg.

- **Robuste Ausführung:** Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Dauerhaft oberflächengeschützt:** Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
- **Ladefläche:** 985x590 mm, stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm
- **Schrank mit XL-Stauraum:** Innenmaß HxBxT 575x470x575 mm
- **Maße HxBxT:** 1010x1125x625 mm
- **Rollen:** thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

- **Korpus:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazit
- **Fronten:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

① **Tischwagen, Stahlschrank**
- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

① **Serienmäßig mit EasySTOP**

Farbe	Bestell-Nr.	€
RAL 7035/5010	1378728	660,95
RAL 7016/7016	3421104	660,95

(RG 0222)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

② **Tischwagen, Schubladenschrank**
- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

②

Farbe	Bestell-Nr.	€
RAL 7035/5010	1378729	855,55
RAL 7016/7016	3421105	855,55

(RG 0222)

③ **Tischwagen, Stahl-, und Schubladenschrank**
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

③

Farbe	Bestell-Nr.	€
RAL 7035/5010	3421106	1.032,00
RAL 7016/7016	3421107	1.032,00

(RG 0222)

Rollschrank

Diese Rollschränke haben eine Traglast von 150 kg.

- **Schrankmaße innen BxTxH:** 470x575x575 mm
- **Arbeitshöhe:** 825 mm
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz mit 3-seitiger Umrandung
- **Plattenstärke:** 18 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

④ **Rollschrank, Flügeltüren**
- Verschließbar mittels Zylinderschloss
- **Böden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Traglast je Boden:** 30 kg

④

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378702	483,70

(RG 0222)

⑤ **Rollschrank, Schubladen**
- **Verschluss:** Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- **Schubladen:** 4 Stück mit Rollenführung und Auszugsperre
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 3x 390x535x95 mm, 1x 390x535x155 mm
- **Traglast je Schublade:** 25 kg

⑤

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378703	676,40

(RG 0222)

Werkstattwagen, kompakt

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Dieser Werkstattwagen mit 400 kg Traglast verfügt über separat abschließbare Teleskop-Auszüge.

- **Staufach-Aufteilung:** 4 Längsteiler, 1 verschiebbare Ablageschale, Ablagen oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1010x1060x500 mm
- **Seitenwand:** Lochblech zur Aufnahme von Haken, Ablagewanne etc.
- **Schubladen:** 4, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002
RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011
RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005
RAL 9006 | RAL 9010

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
125	3421108	1.151,00

(RG 0166)

Werkstattwagen

Dieser Werkstattwagen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Ablagefläche:** oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1000x1060x500 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5012 lichtblau

- **Schubladen:** 8, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 4x 150, 4x 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845364	899,10

(RG 0165)

- **Schubladen, links:** 5, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150, 1x 200 mm
- **Schrankfach:** 1
- **Fachboden:** 1

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845365	811,55

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Werkstattwagen

① Antirutschmatte ② ③ ④ ⑤ ⑥

Abb.	①	②	③	④	⑤	⑥
geeignet für Fronthöhe	100–200 mm	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Bestell-Nr.	3421109	2845425	3421110	2845426	2845427	2845428
bedrunka+hirth €	15,05	33,10	40,35	20,10	12,25	12,90

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Multiplex, 40 mm stark
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Maße HxBxT:** 930x1230x610 mm (Tiefe mit Werkzeugwand 678 mm)
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Info

Alle Werkstattwagen können optional mit einer versenkbaren, abschließbaren Werkzeugwand und einer 2 mm starken, säurefesten Tischplatte aus Edelstahl nachgerüstet werden.

Dinzl®

Lieferung ohne Dekoration!

Zubehör

Hakensortimente finden Sie ab Seite 1/165.



- **Komplett-Ausführung**
- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand**

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
124	3421127	2.102,00

(RG 0230)

- **Mit 2 Schranksektionen**
- Mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Fachböden

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
77	3421128	1.340,00

(RG 0230)

- **Mit 4 größeren Schubladen und 1 Schranksektion mit höhen-verstellbarem Fachboden**
- **Schubladen:** 2x FH 132 mm, 2x FH 198 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
95	3421129	1.574,00

(RG 0230)

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Buchenparkett, mit Stahlrahmen, Stärke 25 mm
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Zubehör

Werkzeugwand für Werkstattwagen

- Versenkbar

Bestell-Nr.	Dinzl® €
3421132	792,10

(RG 0230)



- **Mit 6 Schubladen und 1 Schranksektion**
- **Ohne versenkbare Werkzeugwand**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x600 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
61	3421131	1.208,00

(RG 0230)

- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand mit automatischer Hubfunktion**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x640 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
78	3421130	1.615,00

(RG 0230)

Montagewerkbank, stationär und mobil

LOKOMA® Betriebs- und Lagertechnik

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkbank ist stationär und mobil einsetzbar. Stationär beträgt die Traglast 1500 kg, mobil 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.

- **Werkbankplatte:** Buche Multiplex, beidseitig geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

Schraubstock
In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden. Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar.
- **Material:** hochwertiger Perlit-Guss
- **Backenbreite:** 100 mm
- **Rotation:** um 360° drehbar
- **Höhe:** um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar

Zentralverschluss
- **Schubladen-Auszugsperre**
- **Schubladen-Einzelverriegelung:** gegen selbstständiges Herausgleiten beim Anfahren
- **Schubladen-Schließung:** gleichschließend
- **Schubladen-Tragkraft:** 80 kg

- **Rollen:** Bock-, Lenkrollen, extrabreit, stoß-, schlagfest, korrosionsbeständig
- **Rollen-Material:** Elastik-Vollgummi mit Rollenlager
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Betriebstemperatur:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollen-Tragkraft:** 750 kg
- **Fahrwerk:** abgesenkt enorm standfest, massive Füße
- **Handhebel:** Zum Anheben und Absenken

Kabelaufroller
- **Steckdosen:** 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V
- **Strom:** Wechselstrom
- **Zuleitungskabel:** 20 m
- **Handkurbel:** für einfaches Auf-, Abrollen

Lackierung
- **Standard:** RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Farbvielfalt

RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015
RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7032 | RAL 7035

Montagewerkbank FMW 100/3

- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421113	2.109,00
mit Kabelaufroller	3421114	2.312,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/T

- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421111	2.075,00
mit Kabelaufroller	3421112	2.281,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/4

- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421115	2.261,00
mit Kabelaufroller	3421116	2.465,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/U

- **Ohne Schraubstock**
- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421117	1.656,00
mit Kabelaufroller	3421118	1.859,00

(RG 0313)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montagewerkbank N-KW 130

- **Maße BxT:** 1300x700 mm
- **Fachboden:** 1

Bestell-Nr.	€
3421119	1.753,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-KW 130/4

LOKOMA Betriebs- und Lagertechnik

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

- **Maße BxT:** 1300x700 mm

Bestell-Nr.	€
3421120	1.888,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 150/5/T

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Fachboden:** 1

Ausführung	Bestell-Nr.	€
ohne Kabelaufroller	3421121	3.011,00
mit Kabelaufroller	3421122	3.213,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 150/7

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Backenbreite:** 100 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€
ohne Kabelaufroller	3421123	3.154,00
mit Kabelaufroller	3421124	3.354,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-WSB 150/F

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Ablageboden-Stärke:** 15 mm

Bestell-Nr.	€
3421125	1.226,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-KW 200/F

- **Maße BxT:** 2000x700 mm
- **Fachboden:** 1



Der abgebildete Schraubstock gehört nicht zum Lieferumfang, kann optional bestellt werden.

Bestell-Nr.	€
3421126	2.826,00

(RG 0313)

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online verfügbar!

Werkzeuge

Betriebseinrichtung

Arbeitsschutz

Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör

Maschinenleuchte SLJ 500

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** 22–26 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>70	10	5	40	3421133	168,80
5000	>70	30	5	40	3421134	168,80

(RG 0735)

Maschinenleuchte SLF 500

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schalter:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>70	10	6	40	3421135	241,00
5000	>70	30	6	40	3421136	241,00

(RG 0735)

Maschinenleuchte RFD 600

Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz und farblos eloxiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Taster:** im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 12–28 VAC, 12–40 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>80	10	8,0	40	3421137	495,80
5000	>80	40	8,5	40	3421138	495,80

(RG 0735)

LED-Gestängeleuchte RFD 1700

NEU

Diese Gestängeleuchten sind stufenlos dimmbar.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz lackiert
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Schutzart:** IP65, Schutzklasse I (100-240 V)

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung, 230 V.

Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	1450	16	3759676	556,35

(RG 0735)

LED-Lupenleuchte MLD

Diese Lupenleuchen sind dimmbar und sorgen für verzerrungsfreies Sehen und ergonomisches Arbeiten

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Linse:** Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	>80	12	3421140	422,55

(RG 0735)

LED-Gestängeleuchte ALD

Diese Gestängeleuchten haben ein flexibles Kopfgelenk und verfügen über eine stufenlose Dimmung.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk
- **Folientaster:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	>80	16	3421141	409,80

(RG 0735)

Zubehör

Zubehör für Leuchten

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Magnetfuß	3759677	57,45
Tischklemme	3759678	31,95

(RG 0735)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckdosenleiste Premium Line

IP20

brennenstuhl®

Die 6er-Mehrfach-Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-Ladebuchsen, eine praktische Kabelaufnahme und eine Aufhängevorrichtung zur Wandmontage.

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Mit integriertem Kinderschutz
- Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein- und ausschaltbar
- **Gesamtladestrom:** max. 3100 mA für schnelles Arbeiten
- **Ausgangsstrom USB:** max. 3,10 A

Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
6	H05 VV-F 3G 1,5	3,0	Kunststoff	3154998	47,55

(RG 0515)

Steckdosenleiste Super-Solid-Line

Diese Steckdosenleiste ist für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet, nicht für den Außenbereich.

- Hochbruchfestes Polycarbonat
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Schutzkontakt-Stecker
- Mit rutschfesten Gummifüßen und Aufhängevorrichtung

Info

Schalter gegenüber dem Kabeleingang erlaubt bessere Positionierung zur Betätigung des Schalters.

Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
5	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	2923376	30,35
8	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	2923377	36,70

(RG 0515)

Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich verwendet.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	3397193	53,45
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	3397196	67,05

(RG 0515)

CEE-Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44

Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich wird dieses Verlängerungskabel genutzt.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- CEE-Stecker (Eingang) 16 A, 5-polig, 6 h, 400 V
- **Max. Belastbarkeit:** 10500 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 5G2,5	1	Neopren	3397220	59,90

(RG 0515)

Verlängerungskabel, mit 4-fach-Kupplung

IP44

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich genutzt.

- Schutzkontakt-Stecker und 4-fach-Hängekupplung aus bruchfestem Kunststoff
- Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 4 Verbraucher zusammen

Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	3397221	40,15
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	3397222	53,85

(RG 0515)

Kabelaufroller

IP42

Dieser Kabelaufroller sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen wird verringert.

- **Schutzart:** IP 42
- Schutzkontaktstecker
- Längere Lebensdauer der Kabel
- Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel
- Robuste Kunststoff-Ummantelung
- **Wand- und Deckenbefestigungsbügel:** um 180° drehbar

Kabel	Maße BxTxH mm	Kabellänge m	Spannung V	Strom max. A	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F3G 2,5	340x148x285	10	230	16	5,2	2336334	205,95
H07 RN-F3G 1,5	340x148x285	15	230	16	5,4	2336333	204,90
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	20	230	16	8,7	2336335	321,15
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	25	230	16	9,5	2336336	351,40

(RG 0497)

Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft. Sie bestehen aus schlagfestem Polypropylen.

- **Automatisches Schlauchführungssystem:** Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- **Geschwindigkeitssteuerung:** automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C

Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr.	€
6,35 mm (1/4“)	6	428,7x166x216	15	20	6,7	Wasser/Luft	2925406	202,75
9,25 mm (3/8“)	9	459 x205x378	15	20	6,6	Wasser/Luft	2925407	225,05
9,25 mm (3/8“)	9	500 x210x261	20	20	10,0	Wasser/Luft	2925408	240,45
12,70 mm (1/2“)	12	500 x210x261	15	20	9,5	Wasser/Luft	2925409	235,15

(RG 0497)

PVC-Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich geeignet.

- **Kunststoffgehäuse:** robust, geschlossen
- **Schwenkbarer Bügel:** für Wand- und Deckenmontage
- **Manuelle Sperre:** 15–5 m, gegen unbeabsichtigtes Abrollen
- **Antriebsfeder:** dauergeschmiert
- Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft

Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
6,35 mm (1/4“)	6	445x220x400	15	20	7	2336337	208,05
9,25 mm (3/8“)	9	445x220x400	15	20	7,15	2336338	227,20
12,70 mm (1/2“)	12	445x220x400	15	20	8,2	2336339	256,40
6,35 mm (1/4“)	6	345x161x328	10	10	3,75	2336340	127,40

(RG 0497)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlblech-Kabeltrommel Garant®S

NEU

brennenstuhl®

IP44

Diese Kabeltrommel ist aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech.

- **3 Schutzkontakt-Steckdosen:** mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- **Steckdosen:** mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- **Für den Einsatz im Innenbereich:** auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet
- **Trommelkörper:** 290 mm

Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.	€
25	Gummi H05RR-F 3G1,5	3759679	95,00
50	Gummi H05RR-F 3G1,5	3759680	152,65
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	3759681	122,85

(RG 0497)

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

NEU

IP44 | BGI 608 K2

Diese Kabeltrommel ist aus hochfestem Spezialkunststoff.

- **Tragegestell:** verzinkt
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen:** spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel
- **Überhitzungsschutz:** Kontrollleuchte leuchtet bei Überlastung, zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- **Sicheres Auf- und Abrollen:** Kabelführung am Handgriff
- **Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich:** auch für den Baustelleneinsatz nach BGI geeignet

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabel-qualität	Trommel-körper-Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	H07 RN-F 3G1,5	Neopren	240	3759682	82,15
40	H07 RN-F 3G1,5	Neopren	290	3759683	113,75
25	H07 RN-F 3G2,5	Neopren	290	3759684	130,75
40	H07 RN-F 3G2,5	Neopren	320	3759685	203,65

(RG 0497)

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

NEU

brennenstuhl®

IP44

Diese Kabeltrommel ist aus hochfestem Spezialkunststoff.

- **Tragegestell:** verzinkt, stabil
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen:** spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel
- **Überhitzungsschutz:** Kontrollleuchte leuchtet bei Überhitzung und Überlastung, zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- **Sicheres Auf- und Abrollen:** Kabelführung am Handgriff
- **Für den Einsatz im Innenbereich:** auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
50	Gummi H05 RR-F 3G1,5	3759686	150,25

(RG 0497)

Kunststoff-Kabeltrommel Garant® Bretec®

NEU

IP44 | BGI 608 K2

Diese Kabeltrommel ist aus hochfestem Spezialkunststoff.

- **Tragegestell:** verzinkt
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen:** spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel
- **Überhitzungsschutz:** Kontrollleuchte leuchtet bei Überlastung, zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- **Sicheres Auf- und Abrollen:** Kabelführung am Handgriff
- **Drehkontakt-Technik:** Trommel dreht sich ohne Steckdoseneinsatz
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich
- Auch für den Baustelleneinsatz nach BGI geeignet

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelfarbe	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
25	Neopren H07 RN-F 3G1,5	schwarz	3759687	98,60
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	rot	3759688	133,90

(RG 0497)

Stahlblech-Kabeltrommel SteelCore, für die Baustelle

NEU

professionalLINE

IP44 | BGI 608 K2

- Aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert
- Stoß- und schlagfest, Trommel kälteschlagbeständig bis –25 °C
- Tragegestell aus Stahlrohr
- Klappbarer Griff zum Auf- und Abrollen des Kabels
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 608.

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
40	H07RN-F 3G1,5	Neopren	3759689	174,50

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Kabeltrommel

brennenstuhl®
professionalLINE
BGI 608 K2

Diese Kabeltrommel besteht aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung (Rubbabren).

- **Stoß- und schlagfest:** Trommel kälteschlagbeständig bis –25 °C
- Durch die viereckige Form besonders standsicher
- **Stecker-Parkstation:** auf allen vier Seiten
- **Klappbarer Griff:** zum Auf- und Abrollen des Kabels
- **4 Schutzkontakt-Steckdosen:** mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- **Steckdosen:** mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- **BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ):** extrem abrieb- und überrollfest sowie Schnitt- und Reißfestigkeit, säure-, öl-, witterungs- und mikrobenbeständig, kältebeständig bis –40 °C
- Schutzkontakt-Stecker
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 608.

Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
33	H07 BQ-F 3G1,5	3759690	236,45
33	H07 BQ-F 3G2,5	3759691	297,05
50	H07 BQ-F 3G1,5	3759692	263,80

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

Kunststoff-Kabeltrommel

NEU

professionalLINE
BGI 608 K2

Diese Kabeltrommel besteht aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung (Rubbabren).

- **Stoß- und schlagfest:** Trommel kälteschlagbeständig bis –25 °C
- Durch die viereckige Form besonders standsicher
- **Stecker-Parkstation:** auf allen vier Seiten
- **Klappbarer Griff:** zum Auf- und Abrollen des Kabels
- **4 Schutzkontakt-Steckdosen:** mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- **Steckdosen:** mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- **Neoprenkabel (RN):** robust und ölbeständig
- Schutzkontakt-Stecker
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 608.

Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
50	H07 RN-F 3G1,5	3759693	251,90

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

Kunststoff-Kabeltrommel, für die Baustelle

NEU

professionalLINE
IP44
BGI 608 K2

Diese Kunststoff-Kabeltrommel ist aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung (Rubbabren).

- **Stoß- und schlagfest:** Trommel kälteschlagbeständig bis –25 °C
- **Stecker-Parkstation:** auf allen vier Seiten
- Durch die viereckige Form besonders standsicher
- **Klappbarer Griff:** zum Auf- und Abrollen des Kabels
- **4 Schutzkontakt-Steckdosen:** mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- **Powerblock:** mit 4 weiteren Schutzkontakt-Steckdosen
- **Steckdosen:** mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- **Kabelhaspel:** rückseitig, für das 5-m-Anschlusskabel
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 608.

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
50 + 5	H07RN-F 3G1,5	Neopren	3759694	302,30

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

CEE-Kunststoff-Kabeltrommel, für die Baustelle

NEU

brennenstuhl®
professionalLINE

IP44 | BGI 608 K2

Diese Kunststoff-Kabeltrommel ist aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung (Rubbabren).

- **Stoß- und schlagfest:** Trommel kälteschlagbeständig bis –25 °C
- **Stecker-Parkstation:** auf allen vier Seiten
- Durch die viereckige Form besonders standsicher
- **Klappbarer Griff:** zum Auf- und Abrollen des Kabels
- **2 Schutzkontakt-Steckdosen:** 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- **Steckdosen:** mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt
- **CEE-Stecker:** 5-polig, 400 V/16 A
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 608.

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
30	H07RN-F 5G2,5	Neopren	3759695	347,10

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

Verlängerungskabel, für die Baustelle

NEU

IP44 | BGI 608 K2

Dieses Verlängerungskabel verfügt über eine Kupplung mit Klappdeckel.

- **BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ):** extrem abrieb- und überrollfest sowie Schnitt- und Reißfestigkeit, säure-, öl-, witterungs- und mikrobenbeständig, kältebeständig bis –40 °C
- **Stecker und Kupplung:** UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
10	H07BQ-F 3G1,5	Polyurethan	3759696	61,50
25	H07BQ-F 3G1,5	Polyurethan	3759697	118,30
25	H07BQ-F 3G2,5	Polyurethan	3759698	158,65

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

Verlängerungskabel, für die Baustelle

NEU

IP54 | BGI 608 K2

Dieses Verlängerungskabel verfügt über eine 4-fach-Kupplung aus schlag- und bruchfestem Kunststoff.

- Klappbarer Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten
- **Schutzkontakt-Steckdosen:** in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Kabellänge m	Kabeltyp	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
15	H07RN-F 3G1,5	Neopren	3759699	61,80
25	H07RN-F 3G1,5	Neopren	3759700	88,75

(RG 0497)

Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 5000

MADE IN GERMANY

Der Edelstahlaufroller kommt in „hygienischen Betrieben" wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie zum Einsatz.

- Komplett aus rostfreiem Stahl
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort
- Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch
- **Montage:** offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke
- **Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett:** 60 bar
- **Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C**: 250 bar

Ausführung	Schlauchlänge/DN	Anschlussgewinde mm	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr.	€	mit Schlauch Bestell-Nr.	€	Zubehör: schwenkbare Wandplatte Bestell-Nr.	€
Druckluft/Öl/Wasser	10/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	20	3421144	1.837,00	3421150	2.012,00	3421156	407,70
Druckluft/Öl/Wasser	15/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	24	3421145	1.944,00	3421151	2.140,00	3421157	407,70
Druckluft/Öl/Wasser	20/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	25	3421146	2.020,00	3421152	2.262,00	3421157	407,70
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	10/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	20	3421147	2.349,00	3421153	2.581,00	3421156	407,70
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	20/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	26	3421148	2.499,00	3421154	2.853,00	3421157	407,70
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	30/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	30	3421149	2.767,00	3421155	3.269,00	3421158	407,70

(RG 0498)

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 6000

MADE IN GERMANY *Lieferung ohne Dekoration!*

Der Edelstahl-Schlauchaufroller eignet sich für hygienische Betriebe und aggressive Medien.

- Rostfrei
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft
- Großer Mediendurchgang
- Robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Montage möglich an Boden, Wand oder Decke
- Für Schlauchlängen von 20 bis 50 m
- **Betriebsdruck:** 30 bar

Lieferung: Erfolgt ohne Schlauch.

Edelstahl-Schlauchaufroller mit Schlauch (auf Anfrage)

für Schlauchlänge/DN	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr.	€	Zubehör: Rollenführung Bestell-Nr.	€
20/19 m/mm (3/4")	30	70	3421159	2.542,00	3421165	334,45
30/19 m/mm (3/4")	30	43	3421160	2.575,00	3421165	334,45
40/19 m/mm (3/4")	30	50	3421161	2.905,00	3421165	334,45
20/25 m/mm (1")	30	63	3421162	2.770,00	3421166	334,45
30/25 m/mm (1")	30	48	3421163	2.951,00	3421166	334,45
40/25 m/mm (1")	30	70	3421164	3.504,00	3421166	334,45

(RG 0498)

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Farbe:** Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage

Farbvielfalt

Korpus	Türen	
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/ Türen	Anzahl Fachböden	Fachböden verzinkt Bestell-Nr.	€	Fachböden lackiert Bestell-Nr.	€
930x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	1	3421167	332,20	3421171	316,35
930x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421168 NEU	395,05	3421172	340,55
930x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	1	3421169	316,35	3421173	316,35
930x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421170 NEU	395,05	3421174	340,55

(RG 0178)

Zubehör

Zusatzboden

verzinkt

lackiert

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
verzinkt	927x352x24	1864822	26,40
lackiert	927x352x24	1864823	34,50

(RG 0181)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 800 mm auf Anfrage lieferbar
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

PREIS-HIT
ab 464,75 €

RAL 7035/RAL 7016

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

Griffschloss Ergo-Lock

Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Bis Schranktiefe 800 mm lieferbar

RAL 7035/RAL 3003

Traglast Fachboden

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x400x1950	3421175	3421183	3421191	3421199	3421207	464,75
930x500x1950	3421176	3421184	3421192	3421200	3421208	535,45
930x600x1950	3421177	3421185	3421193	3421201	3421209	628,40
930x800x1950	3421178	3421186	3421194	3421202	3421210	912,30
1200x400x1950	3421179	3421187	3421195	3421203	3421211	604,20
1200x500x1950	3421180	3421188	3421196	3421204	3421212	675,55
1200x600x1950	3421181	3421189	3421197	3421205	3421213	793,00
1200x800x1950	3421182	3421190	3421198	3421206	3421214	1.186,00

(RG 0181)

Zubehör

Einlegeboden, verzinkt

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr.	€
925x352	930x400	1797279	27,60
925x452	930x500	1797280	29,55
925x552	930x600	1797281	31,00
925x752	930x800	3421215	41,15

(RG 0181)

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr.	€
1195x352	1200x400	1797282	37,50
1195x452	1200x500	1797283	39,20
1195x552	1200x600	1797284	42,70
1195x752	1200x800	3421216	52,30

(RG 0181)

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Codeschloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Akkuladeschrank, Serie 89

Diese Akkuladeschränke bestehen aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Türen:** in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenster aus Acrylglas: 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- **Ergo-Lock:** 3-riegeliges Griffschloss, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- **Einlegeböden:** sehr flexibel, im 15-mm-Raster verstellbar
- **E-Boden (Wannenboden):** verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene zur besseren Ordnung für Kabel und Netzteile, Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- **Rückwand:** perforiert für bestmögliche Belüftung
- Inklusive Zuleitung 3 m, Schutzkontakt, 230 V

Akkuladeschrank BASIC

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- **1 E-Boden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste
- **3 Einlegeböden:** verzinkt

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

RAL 7016/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren

RAL 7035/RAL 7035, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 3003, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 5012, mit Sichtfenstertüren

Info

Alle Schränke erfüllen folgende Richtlinien:
- Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7016/5010	3421219	1.334,00	3421229	1.088,00
RAL 7016/7016	3421220	1.334,00	3421230	1.088,00
RAL 7016/7035	3421221	1.334,00	3421231	1.088,00
RAL 7035/5010	3421222	1.334,00	3421232	1.088,00
RAL 7035/5012	3421223	1.334,00	3421233	1.088,00
RAL 7035/6011	3421224	1.334,00	3421234	1.088,00
RAL 7035/7016	3421225	1.334,00	3421235	1.088,00
RAL 7035/7035	3421226	1.334,00	3421236	1.088,00
RAL 7035/3000	3421227	1.334,00	3421237	1.088,00
RAL 7035/3003	3421228	1.334,00	3421238	1.088,00

(RG 0181)

Info

Der innovative E-Boden

Durchdachte Technik für einfachste Nutzung:
- Verdeckte Unterbringungswanne für Netzteile und Zuleitungskabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- Verzinkte Ausführung
- Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akkuladeschrank COMFORT

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- **3 E-Böden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste (insgesamt 15 Steckdosen)
- **1 Einlegeboden:** verzinkt
- **Zentrale Masterleiste:** mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten
- Weitere Beschreibung siehe Seite 1/200

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

Zubehör

Weitere Akkuladeschränke gibt es ab Seite 1/196 .

RAL 7016/RAL 7035, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren

RAL 7035/RAL 7016, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 6011, mit Sichtfenstertüren

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7035/5010	3421239	2.469,00	3421246	2.223,00
RAL 7035/5012	3421240	2.469,00	3421247	2.223,00
RAL 7035/6011	3421241	2.469,00	3421248	2.223,00
RAL 7035/7035	3421242	2.469,00	3421249	2.223,00
RAL 7016/5010	–	–	3421250	2.223,00

(RG 0181)

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7016/7016	–	–	3421251	2.223,00
RAL 7016/7035	–	–	3421252	2.223,00
RAL 7035/3000	3421243	2.469,00	3421253	2.223,00
RAL 7035/3003	3421244	2.469,00	3421254	2.223,00
RAL 7035/7016	3421245	2.469,00	3421255	2.223,00

(RG 0181)

Zubehör

Schubladenblock

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- **3 Schubladen:** voll ausziehbar, Tragkraft je 50 kg
- Mit Teleskopschienen

Bestell-Nr.	€
3213851	518,00

(RG 0181)

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Einlegematten

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- Zur Selbstmontage

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Moosgummimatte, für Schubladen	3421256	38,75
Gummiriefenmatte, für E-Boden	3213852	38,75

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Sichtfenstertüren

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 700 kg

Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200 und 1950 mm
- **Breiten:** 930 und 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Schranklast:** 700 kg
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 110 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen:
RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Schwerlast-Beistellschrank, mit Flügeltüren

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg
- Mit oben aufliegender Gummiriefenmatte

RAL 7035/3003, Breite 930 mm

RAL 7035/5010, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1000	1	3421332	871,90	3421336	871,90	3421340	871,90	3421344	871,90	3421348	871,90
1200x500x1000	1	3421333	1.031,00	3421337	1.031,00	3421341	1.031,00	3421345	1.031,00	3421349	1.031,00
930x500x1200	2	3421334	891,65	3421338	891,65	3421342	891,65	3421346	891,65	3421350	891,65
1200x500x1200	2	3421335	1.057,00	3421339	1.057,00	3421343	1.057,00	3421347	1.057,00	3421351	1.057,00

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren

Lieferung ohne Dekoration!

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/5012, Breite 930 mm

RAL 7035/7016, Breite 930 mm

RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x400x1950	4	3421352	837,15	3421360	837,15	3421368	837,15	3421376	837,15	3421384	837,15
930x500x1950	4	3421353	912,30	3421361	912,30	3421369	912,30	3421377	912,30	3421385	912,30
930x600x1950	4	3421354	1.012,00	3421362	1.012,00	3421370	1.012,00	3421378	1.012,00	3421386	1.012,00
930x800x1950	4	3421355	1.344,00	3421363	1.344,00	3421371	1.344,00	3421379	1.344,00	3421387	1.344,00
1200x400x1950	4	3421356	985,60	3421364	985,60	3421372	985,60	3421380	985,60	3421388	985,60
1200x500x1950	4	3421357	1.084,00	3421365	1.084,00	3421373	1.084,00	3421381	1.084,00	3421389	1.084,00
1200x600x1950	4	3421358	1.213,00	3421366	1.213,00	3421374	1.213,00	3421382	1.213,00	3421390	1.213,00
1200x800x1950	4	3421359	1.645,00	3421367	1.645,00	3421375	1.645,00	3421383	1.645,00	3421391	1.645,00

(RG 0181)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

MADE IN GERMANY
10 Jahre GARANTIE

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock mittig

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße BxTxH:** 730/1000x440x100 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/3003, Breite 930 mm

RAL 7035/5010, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3	3421392	1.239,00	3421396	1.239,00	3421400	1.239,00	3421404	1.239,00	3421408	1.239,00
930x600x1950	3	3421393	1.329,00	3421397	1.329,00	3421401	1.329,00	3421405	1.329,00	3421409	1.329,00
1200x500x1950	3	3421394	1.395,00	3421398	1.395,00	3421402	1.395,00	3421406	1.395,00	3421410	1.395,00
1200x600x1950	3	3421395	1.512,00	3421399	1.512,00	3421403	1.512,00	3421407	1.512,00	3421411	1.512,00

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock unten

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße HxBxT:** 100x730/1000x440 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/5012, Breite 930 mm

RAL 7035/7016, Breite 930 mm

RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	4	3421412	1.239,00	3421416	1.239,00	3421420	1.239,00	3421424	1.239,00	3421428	1.239,00
930x600x1950	4	3421413	1.329,00	3421417	1.329,00	3421421	1.329,00	3421425	1.329,00	3421429	1.329,00
1200x500x1950	4	3421414	1.395,00	3421418	1.395,00	3421422	1.395,00	3421426	1.395,00	3421430	1.395,00
1200x600x1950	4	3421415	1.512,00	3421419	1.512,00	3421423	1.512,00	3421427	1.512,00	3421431	1.512,00

(RG 0181)

Zubehör

Moosgummimatte für Schublade

- Für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

für Breite mm	für Tiefe mm	Bestell-Nr.	€
930	500/600	3421256	38,75
1200	500/600	3421432	46,50

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Werkzeug- und Materialschrank, mit Sichtfenster

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200, 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **Oberfläche:** Gummiriefenmatte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm)
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Ergo-Lock-Griff

Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

RAL 7035/RAL 7035, Breite 930 mm

RAL 7035/RAL 7016, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	5	3759701 NEU	3421288	3421295	3421302	3421309	860,65
930x600x1950	5	3421283	3421289	3421296	3421303	3421310	950,85
930x800x1950	5	3421284	3421290	3421297	3421304	3421311	1.252,00
1200x400x1950	5	3421285	3421291	3421298	3421305	3421312	926,40
1200x500x1950	5	3759702 NEU	3421292	3421299	3421306	3421313	1.017,00
1200x600x1950	5	3421286	3421293	3421300	3421307	3421314	1.133,00
1200x800x1950	5	3421287	3421294	3421301	3421308	3421315	1.526,00

(RG 0181)

Mit Gummiriefenmatte

Beistellschrank, Höhe 1200 mm, mit 2 Einlegeböden

Beistellschrank mit Sichtfenster

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	Anzahl Fachböden	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/6011 Bestell-Nr.	€
930x500x1000	2	1	2120975	3421316	3421320	3421324	3421328	823,05
1200x500x1000	2	1	2120976	3421317	3421321	3421325	3421329	967,75
930x500x1200	3	2	2120977	3421318	3421322	3421326	3421330	841,85
1200x500x1200	3	2	2120978	3421319	3421323	3421327	3421331	992,20

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraum-Werkzeugschrank

Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500 und 600 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, Teleskopschienenführung, Traglast: 50 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

RAL 7035/RAL 7016

RAL 7035/RAL 7035

Mit 3 Schubladen unten

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3421433	3421438	3421443	3421448	3421453	993,10
930x600x1950	3421434	3421439	3421444	3421449	3421454	1.083,00
1200x500x1950	3421436	3421441	3421446	3421451	3421456	1.149,00
1200x600x1950	3421437	3421442	3421447	3421452	3421457	1.266,00

(RG 0181)

Mit 3 Schubladen mittig

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3421458	3421463	3421468	3421473	3421478	993,10
930x600x1950	3421459	3421464	3421469	3421474	3421479	1.083,00
1200x500x1950	3421461	3421466	3421471	3421476	3421481	1.149,00
1200x600x1950	3421462	3421467	3421472	3421477	3421482	1.266,00

(RG 0181)

Info

Ergo-Lock auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/ 30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten.

Ergo-Lock-Griff

Ergo-Lock RFID-Schloss

Ergo-Lock Pin-Schloss

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

stumpf

Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1210, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x90/100 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Fachboden:** verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 7010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7035 lichtgrau

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden. Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 1/205.

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421483	387,55
RAL 7035/RAL 7016	3421484	388,85
RAL 7035/RAL 5010	3421485	389,35

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
3 Schubladen, 1 Fachboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421486	452,15
RAL 7035/RAL 7016	3421487	453,45
RAL 7035/RAL 5010	3421488	453,95

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421489	549,00
RAL 7035/RAL 7016	3421490	550,30
RAL 7035/RAL 5010	3421491	550,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 4 Fachböden und
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421492	609,20
RAL 7035/RAL 7016	3421493	612,15
RAL 7035/RAL 5010	3421494	612,85

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 6 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421495	712,30
RAL 7035/RAL 7016	3421496	715,15
RAL 7035/RAL 5010	3421497	715,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421498	825,25
RAL 7035/RAL 7016	3421499	827,75
RAL 7035/RAL 5010	3421500	828,75

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421501	759,60
RAL 7035/RAL 7016	3421502	763,65
RAL 7035/RAL 5010	3421503	765,10

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 16 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421504	1.299,00
RAL 7035/RAL 7016	3421505	1.303,00
RAL 7035/RAL 5010	3421506	1.305,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421507	953,70
RAL 7035/RAL 7016	3421508	957,80
RAL 7035/RAL 5010	3421509	959,25

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL7035	3421510	1.224,00
RAL 7035/RAL 7016	3421511	1.228,00
RAL 7035/RAL 5010	3421512	1.230,00

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

Lieferung ohne Dekoration!

Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421513	1.081,00
RAL 7035/RAL 7016	3421514	1.085,00
RAL 7035/RAL 5010	3421515	1.086,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421516	486,25
RAL 7035/RAL 7016	3421517	488,35
RAL 7035/RAL 5010	3421518	489,10

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
5 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421519	649,10
RAL 7035/RAL 7016	3421520	651,15
RAL 7035/RAL 5010	3421521	651,90

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421522	566,25
RAL 7035/RAL 7016	3421523	568,90
RAL 7035/RAL 5010	3421524	569,85

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
4 Schubladen, 1 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421525	638,10
RAL 7035/RAL 7016	3421526	640,65
RAL 7035/RAL 5010	3421527	641,60

(RG 0356)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421528	655,00
RAL 7035/RAL 7016	3421529	658,95
RAL 7035/RAL 5010	3421530	660,50

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421531	1.062,00
RAL 7035/RAL 7016	3421532	1.066,00
RAL 7035/RAL 5010	3421533	1.068,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Schubladen, 3 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421534	804,05
RAL 7035/RAL 7016	3421535	808,10
RAL 7035/RAL 5010	3421536	809,60

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1210 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421537	511,00
RAL 7035/RAL 7016	3421538	515,20
RAL 7035/RAL 5010	3421539	514,85

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
fahrbar, 1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421540	479,85
RAL 7035/RAL 7016	3421541	481,20
RAL 7035/RAL 5010	3421542	481,65

(RG 0356)

Zubehör

Riffelgummi-Schrankauflage

Ausführung	Bestell-Nr.	stumpf €
für 500 mm breite Schränke	3421543	28,45
für 1000 mm breite Schränke	3421544	41,85

(RG 0356)

Einzelschublade für Serie 2000

Höhe mm	Bestell-Nr.	stumpf €
100	3421545	70,60

(RG 0356)

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.

Bestell-Nr.	stumpf €
3421546	51,85

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1310, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x100/200 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Wannenboden:** verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Wannenboden-Traglast:** 35 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7016 anthrazitgrau

Farbvielfalt

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden.
Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 1/205.

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377916	411,05
RAL 7035/RAL 7016	3421547	420,65
RAL 7035/RAL 5010	3421548	417,50

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 2 Schubladen, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421549	422,30
RAL 7035/RAL 7016	3421550	423,50
RAL 7035/RAL 5010	3421551	424,10

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377912	600,75
RAL 7035/RAL 7016	3421552	600,75
RAL 7035/RAL 5010	3421553	600,75

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 2 Schubladen, 4 Wannenböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377928	635,55
RAL 7035/RAL 7016	3421554	638,10
RAL 7035/RAL 5010	3421555	639,05

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377924	1.116,00
RAL 7035/RAL 7016	3421556	1.116,00
RAL 7035/RAL 5010	3421557	1.116,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377936	860,60
RAL 7035/RAL 7016	3421558	860,60
RAL 7035/RAL 7016	3421559	860,60

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377944	1.331,00
RAL 7035/RAL 7016	3421560	1.331,00
RAL 7035/RAL 5010	3421561	1.331,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377952	1.726,00
RAL 7035/RAL 7016	3421562	1.726,00
RAL 7035/RAL 5010	3421563	1.726,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421564	1.719,00
RAL 7035/RAL 7016	3421565	1.719,00
RAL 7035/RAL 5010	3421566	1.719,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421567	1.345,00
RAL 7035/RAL 7016	3421568	1.345,00
RAL 7035/RAL 5010	3421569	1.345,00

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

stumpf

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377960	530,65
RAL 7035/RAL 7016	3421570	532,75
RAL 7035/RAL 5016	3421571	533,50

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377932	614,45
RAL 7035/RAL 7016	3421575	614,45
RAL 7035/RAL 5010	3421576	614,45

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421572	752,10
RAL 7035/RAL 7016	3421573	752,10
RAL 7035/RAL 5010	3421574	752,10

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421577	639,85
RAL 7035/RAL 7016	3421578	639,85
RAL 7035/RAL 5010	3421579	639,85

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 100 mm durchgehend, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421580	788,15
RAL 7035/RAL 7016	3421581	788,15
RAL 7035/RAL 5010	3421582	788,15

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377956	704,10
RAL 7035/RAL 7016	3421583	708,20
RAL 7035/RAL 5010	3421584	709,65

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421585	1.363,00
RAL 7035/RAL 7016	3421586	1.363,00
RAL 7035/RAL 5010	3421587	1.363,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Großraumschubladen, 3 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421588	891,55
RAL 7035/RAL 7016	3421589	891,55
RAL 7035/RAL 5010	3421590	891,55

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1310 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377908	643,60
RAL 7035/RAL 7016	3421591	635,15
RAL 7035/RAL 5010	3421592	650,05

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
1 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden,
Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421593	503,40
RAL 7035/RAL 7016	3421594	513,00
RAL 7035/RAL 5010	3421595	509,85

(RG 0356)

Zubehör

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.

Bestell-Nr.	stumpf €
3421546	51,85

(RG 0356)

Rolluntersatz für Serie 3000

Anthrazitgrau.



Bestell-Nr.	stumpf €
1377901	157,00

(RG 0356)

Schreibpultaufsatz für Serie 3000

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	stumpf €
220x490x497	1377920	152,00

(RG 0356)

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank verfügt über eine Mehrfachauszugsperre.

- **Mit Teleskopauszug:** 100 %
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Separierte Zentralschließungen
- Fünf Maße, 15 Bestückungsvarianten, 3 Farbkombinationen
- **Traglast pro Schublade:** 40 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 40 kg

stumpf

Farbvielfalt

Korpus	Schubladen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

- **Maße BxTxH:** 500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	4x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	6x 100/ 1x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	8x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421596	614,00	3421599	634,75	3421602	681,50
RAL 7035/RAL 7016	3421597	614,00	3421600	634,75	3421603	681,50
RAL 7035/RAL 5010	3421598	614,00	3421601	634,75	3421604	681,50

(RG 0356)

- **Maße BxTxH:** 1000x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	8x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	12x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	16x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421605	1.102,00	3421608	1.201,00	3421611	1.283,00
RAL 7035/RAL 7016	3421606	1.102,00	3421609	1.201,00	3421612	1.283,00
RAL 7035/RAL 5010	3421607	1.102,00	3421610	1.201,00	3421613	1.283,00

(RG 0356)



- **Maße BxTxH:** 1500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	12x 100/ 6x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	18x 100/ 3x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	24x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421614	1.673,00	3421617	1.868,00	3421620	1.932,00
RAL 7035/RAL 7016	3421615	1.673,00	3421618	1.868,00	3421621	1.932,00
RAL 7035/RAL 5010	3421616	1.673,00	3421619	1.868,00	3421622	1.932,00

(RG 0356)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

• **Maße BxTxH:** 500x500x1800 mm

Farbe Korpus/ Schubladen	9x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	13x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	17x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421623	1.257,00	3421626	1.334,00	3421629	1.427,00
RAL 7035/RAL 7016	3421624	1.257,00	3421627	1.334,00	3421630	1.427,00
RAL 7035/RAL 5010	3421625	1.257,00	3421628	1.334,00	3421631	1.427,00

(RG 0356)



• **Maße BxTxH:** 1000x500x1800 mm

Farbe Korpus/Schubladen	18x 100/ 8x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	26x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	34x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421632	2.322,00	3421635	2.499,00	3421638	2.634,00
RAL 7035/RAL 7016	3421633	2.322,00	3421636	2.499,00	3421639	2.634,00
RAL 7035/RAL 5010	3421634	2.322,00	3421637	2.499,00	3421640	2.634,00

(RG 0356)

Zubehör

① – ⑥ Schubladen-Einteilung

Lieferung ohne Dekoration!

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €
①	6-teilig	500x100	3421641	41,75
②	9-teilig	500x100	3421642	51,85
③	12-teilig	500x100	3421643	60,50

(RG 0356)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €
④	12-teilig	500x100	3421644	61,20
⑤	6-teilig	500x200	3421645	62,65
⑥	9-teilig	500x200	3421646	78,20

(RG 0356)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Wahlweise:** Schränke mit und ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Breite 1040 mm
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** rollengeführt und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421668	93,30
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421669	100,30
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421670	107,40
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	3421671	60,30

(RG 0334)

- Ohne Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
4 Fachböden	1040x630x1950	3421647	877,20	3421654	877,20	3421661	877,20
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	3421648	1.127,00	3421655	1.127,00	3421662	1.127,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	3421649	1.106,00	3421656	1.106,00	3421663	1.106,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421650	1.213,00	3421657	1.213,00	3421664	1.213,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421651	1.108,00	3421658	1.108,00	3421665	1.108,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421652	1.288,00	3421659	1.288,00	3421666	1.288,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	3421653	1.026,00	3421660	1.026,00	3421667	1.026,00

(RG 0334)

Zubehör

Für Schwerlastschrank mit Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421693	77,55
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421694	81,30
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421695	85,90
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	3421696	37,05

(RG 0334)

- Mit Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
8 Fachböden	1040x630x1950	3421672	994,65	3421679	994,65	3421686	994,65
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	3421673	1.415,00	3421680	1.415,00	3421687	1.415,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	3421674	1.383,00	3421681	1.383,00	3421688	1.383,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421675	1.550,00	3421682	1.550,00	3421689	1.550,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421676	1.386,00	3421683	1.386,00	3421690	1.386,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421677	1.679,00	3421684	1.679,00	3421691	1.679,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	3421678	1.249,00	3421685	1.249,00	3421692	1.249,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

MADE IN GERMANY · 120 kg · Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421697	1.125,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421698	1.282,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421699	1.125,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421700	1.282,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421701	1.125,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421702	1.282,00

(RG 0334)

Zubehör

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

Ausführung	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	3421703	110,05
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	3421704	69,60

(RG 0334)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** rollengeführt und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

mit 3 Fachböden und 4 Schubladen

mit 4 Fachböden

Zubehör

Schubladen für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421668	93,30
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421669	100,30
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421670	107,40

(RG 0334)

- Ohne Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
4 Fachböden	1040x630x1950	3421705	1.079,00	3421712	1.079,00	3421719	1.079,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	3421706	1.360,00	3421713	1.360,00	3421720	1.360,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	3421707	1.332,00	3421714	1.332,00	3421721	1.332,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421708	1.458,00	3421715	1.458,00	3421722	1.458,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421709	1.338,00	3421716	1.338,00	3421723	1.338,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421710	1.553,00	3421717	1.553,00	3421724	1.553,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	3421711	1.240,00	3421718	1.240,00	3421725	1.240,00

(RG 0334)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

MADE IN GERMANY | 1300 kg | 200 kg | Lieferung ohne Dekoration!

Zubehör

Fachboden für Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	3421671	60,30
Fachboden für Modell mit Trennwand	3421696	37,05

(RG 0334)

• Mit Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
8 Fachböden	1040x630x1950	3421726	1.228,00	3421733	1.228,00	3421740	1.228,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	3421727	1.655,00	3421734	1.655,00	3421741	1.655,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	3421728	1.616,00	3421735	1.616,00	3421742	1.616,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421729	1.794,00	3421736	1.794,00	3421743	1.794,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421730	1.623,00	3421737	1.623,00	3421744	1.623,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421731	1.939,00	3421738	1.939,00	3421745	1.939,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	3421732	1.477,00	3421739	1.477,00	3421746	1.477,00

(RG 0334)

Großraum-Schwerlastschrank

MADE IN GERMANY | 200 kg | Lieferung ohne Dekoration!

Info

Passende Zusatzböden auf Anfrage lieferbar.

• Großraum, Breite 1470 mm
• **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421747	1.396,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421748	1.600,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421749	1.396,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421750	1.600,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421751	1.396,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421752	1.600,00

(RG 0334)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 80 kg | 500 kg | TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT | GS | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Ohne Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus: RAL 7035

Türen: RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421766	438,45	3421793	481,40
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421767	438,45	3421794	481,40
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421768	438,45	3421795	481,40
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421769	453,05	3421796	500,80
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421770	453,05	3421797	500,80
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421771	453,05	3421798	500,80
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421772	472,45	3421799	528,55
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421773	472,45	3421800	528,55
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421774	472,45	3421801	528,55
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421775	500,85	3421802	510,40
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421776	500,85	3421803	510,40
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421777	500,85	3421804	510,40
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421778	520,95	3421805	530,90
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421779	520,95	3421806	530,90
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421780	520,95	3421807	530,90
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421781	548,70	3421808	559,05
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421782	548,70	3421809	559,05
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421783	548,70	3421810	559,05
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421784	581,85	3421811	642,60
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421785	581,85	3421812	642,60
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421786	581,85	3421813	642,60
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421787	611,15	3421814	677,90
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421788	611,15	3421815	677,90
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421789	611,15	3421816	677,90
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421790	645,05	3421817	721,90
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421791	645,05	3421818	721,90
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421792	645,05	3421819	721,90

(RG 0334)

Zubehör

Fachboden für Schiebetürenschrank

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400	3421874	10,95	3421880	17,65
1500x500	3421875	12,50	3421881	20,00
1500x600	3421876	14,05	3421882	22,40

(RG 0334)

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	gepulvert Bestell-Nr.	€
1000/2000x400	3421877	12,85	3421883	20,40
1000/2000x500	3421878	14,85	3421884	23,50
1000/2000x600	3421879	16,85	3421885	26,55

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 80 kg | 600 kg | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421886	564,15	3421913	646,45
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421887	564,15	3421914	646,45
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421888	564,15	3421915	646,45
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421889	592,75	3421916	662,30
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421890	592,75	3421917	662,30
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421891	592,75	3421918	662,30
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421892	628,00	3421919	711,45
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421893	628,00	3421920	711,45
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421894	628,00	3421921	711,45
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421895	657,75	3421922	674,15
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421896	657,75	3421923	674,15
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421897	657,75	3421924	674,15
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421898	688,70	3421925	705,80
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421899	688,70	3421926	705,80
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421900	688,70	3421927	705,80
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421901	743,50	3421928	761,30
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421902	743,50	3421929	761,30
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421903	743,50	3421930	761,30
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421904	763,85	3421931	901,55
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421905	763,85	3421932	901,55
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421906	763,85	3421933	901,55
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421907	813,40	3421934	968,85
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421908	813,40	3421935	968,85
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421909	813,40	3421936	968,85
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421910	850,35	3421937	1.018,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421911	850,35	3421938	1.018,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421912	850,35	3421939	1.018,00

(RG 0334)

Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421940	642,60	3421967	723,85
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421941	642,60	3421968	723,85
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421942	642,60	3421969	723,85
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421943	649,25	3421970	759,05
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421944	649,25	3421971	759,05
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421945	649,25	3421972	759,05
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421946	692,55	3421973	815,75
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421947	692,55	3421974	815,75
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421948	692,55	3421975	815,75
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421949	751,90	3421976	768,55
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421950	751,90	3421977	768,55
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421951	751,90	3421978	768,55
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421952	794,80	3421979	812,20
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421953	794,80	3421980	812,20
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421954	794,80	3421981	812,20
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421955	847,50	3421982	865,70
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421956	847,50	3421983	865,70
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421957	847,50	3421984	865,70
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421958	882,75	3421985	1.048,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421959	882,75	3421986	1.048,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421960	882,75	3421987	1.048,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421961	923,95	3421988	1.105,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421962	923,95	3421989	1.105,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421963	923,95	3421990	1.105,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421964	972,55	3421991	1.169,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421965	972,55	3421992	1.169,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421966	972,55	3421993	1.169,00

(RG 0334)

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 1/219.

Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · Lieferung ohne Dekoration! · 80 kg · 1000 kg · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS · PAVOY

Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422102	647,55	3422129	664,90
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422103	647,55	3422130	664,90
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422104	647,55	3422131	664,90
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422105	683,90	3422132	702,05
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422106	683,90	3422133	702,05
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422107	683,90	3422134	702,05
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422108	735,25	3422135	754,10
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422109	735,25	3422136	754,10
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422110	735,25	3422137	754,10
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422111	697,25	3422138	714,55
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422112	697,25	3422139	714,55
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422113	697,25	3422140	714,55
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422114	730,05	3422141	748,15
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422115	730,05	3422142	748,15
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422116	730,05	3422143	748,15
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422117	788,15	3422144	807,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422118	788,15	3422145	807,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422119	788,15	3422146	807,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422120	921,95	3422147	955,65
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422121	921,95	3422148	955,65
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422122	921,95	3422149	955,65
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422123	991,75	3422150	1.027,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422124	991,75	3422151	1.027,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422125	991,75	3422152	1.027,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422126	1.043,00	3422153	1.079,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422127	1.043,00	3422154	1.079,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422128	1.043,00	3422155	1.079,00

(RG 0334)

Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422156	749,65	3422183	767,30
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422157	749,65	3422184	767,30
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422158	749,65	3422185	767,30
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422159	786,10	3422186	804,55
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422160	786,10	3422187	804,55
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422161	786,10	3422188	804,55
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422162	845,40	3422189	864,70
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422163	845,40	3422190	864,70
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422164	845,40	3422191	864,70
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422165	797,05	3422192	814,65
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422166	797,05	3422193	814,65
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422167	797,05	3422194	814,65
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422168	842,50	3422195	860,95
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422169	842,50	3422196	860,95
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422170	842,50	3422197	860,95
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422171	898,35	3422198	917,60
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422172	898,35	3422199	917,60
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422173	898,35	3422200	917,60
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422174	1.077,00	3422201	1.111,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422175	1.077,00	3422202	1.111,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422176	1.077,00	3422203	1.111,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422177	1.135,00	3422204	1.171,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422178	1.135,00	3422205	1.171,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422179	1.135,00	3422206	1.171,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422180	1.201,00	3422207	1.239,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422181	1.201,00	3422208	1.239,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422182	1.201,00	3422209	1.239,00

(RG 0334)

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 1/219.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahl-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, 2 Breiten

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig.

- **Ausstattung:**
  Breite: 1200 mm – 4 Fachböden
  Breite: 1600 mm – Mittelwand, 2x 4 Fachböden
- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** stabile Kunststoff-Schienenführung
- **Verschluss:** Drehdruckzylinderschloss
- **Fachboden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar
  (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
1200x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	3759703 NEU	761,05
1200x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	3759704 NEU	874,75
1200x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3759705 NEU	1.027,00

(RG 0181)

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
1600x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	3759706 NEU	983,70
1600x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797854	1.125,00
1600x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797855	1.314,00

(RG 0181)

Stahl-Schiebetüren-Beistellschrank, Höhen 1000, 1200 mm, 2 Breiten

- **Ausführung:** wie Stahl-Schiebetürenschränke, jedoch mit Gummi-Riefenmatte
- **Ausstattung:**
  H 1000 mm: B 1200 mm – 1 Fachboden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 1 Fachboden
  H 1200 mm: B 1200 mm – 2 Fachböden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 2 Fachböden
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt
- **Abdeckplatte:** auf Anfrage lieferbar

Maße BxT mm	Höhe 1000 mm Bestell-Nr.	€	Höhe 1200 mm Bestell-Nr.	€
1200x400	3759707 NEU	580,95	3422318	639,05
1200x500	3759708 NEU	668,10	3422319	713,15
1200x600	3759709 NEU	761,05	3422320	837,15
1600x400	1797859	738,50	3422321	808,95
1600x500	1797860	843,75	3422322	923,60
1600x600	1797861	983,70	3422323	1.078,00

(RG 0181)

Zubehör

Zusatzboden für 1200 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1200 mm Schrankbreite

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
1196x327	1864824	34,35
1196x427	1864825	36,30
1196x527	1864826	38,25

(RG 0181)

Zusatzboden für 1600 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1600 mm Schrankbreite (1 Stück für eine Seite)

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
796x327	1864827	25,65
796x427	1864828	26,65
796x527	1864829	28,10

(RG 0181)

RAU. 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Computer-Arbeitsplatz

Diese Computer-Arbeitsplätze gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Sie haben eine Werkbankplatte in Buche-Dekor.

- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Kabeldurchlässe:** Tischplatte, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 720x300x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 705x280x530 mm inkl. integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
  Mit abschließbarem Sichtfenster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär:** inkl. Höhenausgleich

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Computer-Tisch

- **Basisschrank:** BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil
- **Energieleiste:** mit 3 Dosen und Anschlusskabel

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x790x1130	stationär	1887007	870,35
1100x790x1180	mobil	1887010	870,35

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x790x1840	stationär	1887008	1.236,00
1100x790x1890	mobil	1887011	1.236,00

(RG 0339)

Computer-Station

- **Unterbau oben:** mit Tastaturauszug, BxT 590x350, inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Unterbau unten:** mit Auszugsschublade und Auszugsboden, Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Energieversorgung:** 4-fach mit Ein-/Ausschalter und Zuleitung

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
720x660x1100	stationär	1887013	1.137,00
720x660x1100	mobil	1887016	1.137,00

(RG 0339)

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1030x660x1100	stationär	1380171	1.434,00
1030x660x1100	mobil	1380173	1.434,00

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
720x660x1810	stationär	1887014	1.503,00
720x660x1810	mobil	1887017	1.503,00

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1030x660x1810	stationär	3422324	1.800,00
1030x660x1810	mobil	3422325	1.800,00

(RG 0339)

Zubehör

Monitorgehäuse

Dieses Gehäuse eignet sich für Arbeitstische, Werktische, Werkbänke usw.

- **Monitorfach:** Maße innen BxH 705x530 mm, inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
- **Mit abschließbarem Sichtfenster**
- **Offenes Ablagefach:** Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach

Maße BxTxH mm	Tiefe innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
720x300x710	280	3422326	377,10
720x550x710	530	1519309	428,05

(RG 0339)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

RAU. 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Computer-Schrank

Diese Computer-Schränke verfügen über eine abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug.

- Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar
- Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:

- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 650x250x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 635x230x530 mm
  Mit abschließbarem Sichtfenster, inkl. Belüftungsraster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär**

oder

- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1770	stationär	3098113	931,65
650x520x1895	mobil	3098114	1.050,00

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1770	stationär	3422327	1.306,00
1100x520x1895	mobil	3422328	1.424,00

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1060	stationär	2306678	670,65
650x520x1185	mobil	2306679	769,45

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1060	stationär	2306680	989,00
1100x520x1185	mobil	2306681	1.108,00

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1770	stationär	2306682	838,70
650x520x1895	mobil	2306683	957,35

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1770	stationär	2126220	1.335,00
1100x520x1895	mobil	2194789	1.454,00

(RG 0339)

Computer-Säule SlimLine

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | RAU.

Diese Computer-Säule hat ein abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26" und Belüftungsraster.

- **Monitorgehäuse:** Maße BxTxH 600x350x700 mm
- **Monitorfach:** Maße innen BxTxH 585x330x540 mm
- **Unterbau:** mit seitlicher, abschließbarer Flügeltür, verstellbarem Fachboden
- **Kabeldurchlässe:** Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 50 mm

Lieferung: Unterbauschrank, Monitorgehäuse zerlegt.

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
600x350*x1650	stationär	2557625	656,95
600x350*x1700	mobil	2557626	752,45

* Kufen (unten) bei stationärer und mobiler Ausführung Gesamttiefe 570 mm. (RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
975x610x1675	stationär	2557627	701,35
975x610x1725	mobil	2557628	816,30

(RG 0339)

Computer-Ständer

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | RAU.

Dieser Computer-Ständer verfügt über eine Zentralsäule mit Systemlochraster. Dadurch lassen sich die Anbauelemente ganz leicht verstellen.

- **Kabelkanal mit Klappdeckel:** vertikale Anordnung mit Energieleiste und Anschlusskabel, beidseitiges Schlitzraster für Kabelzugang
- **Ablagen:** melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen, Flächenlast max. 15 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Zerlegt.

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x650x1140	stationär	1886987	545,30
650x650x1230	mobil	1886988	606,45

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x650x1680	stationär	1886989	652,30
650x650x1770	mobil	1886990	692,30

(RG 0339)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollpult

fetra® Transportgeräte

Diese Rollpulte sind dank 4 großer Lenkrollen sehr gut zu dirigieren. Auch über Kanten und Schwellen lassen sich die Rollpulte sehr leicht fahren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Rollen:** TPE-Bereifung, Ø 125x32 mm, 2 Stück mit Feststeller
- **Naben:** Gleitlager ①–④
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

① Mit Ablage

- **Schreibfläche:** Holzwerkstoff mit Anschlagleiste
- **Schreibhöhe:** 1100, 1195 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück, der obere mittig einschraubbar – für 2 Ordnerreihen übereinander
- **Bodentraglast:** 50 kg

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
610x605	3215146	336,55

(RG 0245)

② Mit Stahlschrank

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
610x605	3215148	627,45

(RG 0245)

③ Mit Stahlschrank und Tastaturschublade

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Tastaturschublade:** abschließbar, mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage, Schreibfläche waagerecht
- Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x650x1110	3422339	820,05

(RG 0245)

④ Mit Pultaufsatz

- **Pultaufsatz:** Stahlblech, Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schreibplatte:** aufklappbar, abschließbar, Schreibunterlage aufgeklebt
- **Schreibhöhe:** 1150, 1320 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück im 50-mm-Raster einschraubbar – 1 Ordnerhöhe möglich

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
615x600	3422340	610,45

(RG 0245)

⑤ Mit Schreibpultaufsatz

Dieses Rollpult verfügt über einen Schreibpultaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

- **Schreibplatte:** aufklappbar, mit Schreibunterlage
- **Schreibhöhe:** 1034/1197 mm
- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen:** Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Gewicht:** 41 kg
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
550x650x1200	3422341	706,75

(RG 0245)

Stehpult

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unter dem Deckel und 2 Fachböden.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Deckel:** aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten
- **Maße BxT:** 700x600 mm
- **Höhe vorne:** 1100 mm, **Höhe hinten:** 1200 mm

Ausführung	Farbe (RAL)	Bestell-Nr.	€
offen	7035	3422342	360,20
geschlossen	7035	3422343	461,95
geschlossen	7035/5012	3422344	461,95

(RG 0334)

2 Ausführungen stehen zur Auswahl:

- **Ausführung 1:** offene Ausführung, aus Winkelstahlprofil
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

- **Ausführung 2:** geschlossene Schrankausführung, Türen mit Zylinderschloss
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau oder 2-farbig in RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau

Offene Ausführung

Geschlossene Ausführung

Virtuelle Präzision

für die Planung Ihrer Arbeitsräume

PRECITOOL®

SO KÖNNEN SIE ES SICH VORSTELLEN

Die 3D-Planung mittels modernster CAD-Software ermöglicht höchste Präzision. Sie schafft virtuelle Räume, in denen Sie jedes Detail aus jedem Winkel betrachten und prüfen können. Funktion und Design werden perfekt aufeinander abgestimmt.

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

1/224

CNC-Lagerung mit System

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Bei der präzisen Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen ist eine organisierte und sichere Lagerung der CNC-Werkzeuge unumgänglich. Mit flexiblen Lösungen sind Spezial-Werkzeuge maschinennah griffbereit – ohne lange Stillstandzeiten.

Info

Effiziente Lagerung von Zerspanungs-Werkzeugen und Werkzeug-Aufnahmen.

CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1:**
Maße BxTxH 49x103x17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2:**
Maße BxTxH 74x103x17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3:**
Maße BxTxH 99x103x17 mm

Erg **Ergonomie:**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung:
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil:
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen:
Werden zu jeweiligen Artikeln/ Produktgruppen aufgezeigt



CNC-Kunststoff-Einsatz

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- **Einsatz:** wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- **Noppen:** an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- **Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar**

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 1

CNC E1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

SK 30 VDI 25 Capto C4

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 30	1815677	6,87
VDI 25	2845349	6,87
VDI 30	1815678	6,87
MK 3	1815679	6,87
MK 4	1815680	6,87
Capto C4	1815693	6,87

(RG 0166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 2

CNC E2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

SK 40 Capto C5

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 40	1815681	7,53
VDI 40	1815682	7,53
HSK A50/B63	1815684	10,30
HSK A63/B80	1815685	11,10
MK 5	1815683	7,53
Capto C5	1815694	8,20

(RG 0166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 3

CNC E3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

SK 50 HSK A32/B40 Universaleinsatz



Capto C6 Capto C3

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 50	1815686	8,33
VDI 50	1815687	8,33
HSK A32/B40	1815690	16,35
HSK A40/B50	2845350	13,45
HSK A80/B100	1815688	11,90
HSK A100/B125	1815689	12,55
Universaleinsatz	1815692	11,90
Capto C3	1815696	16,35
Capto C6	1815695	9,24

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmeträger können einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank oder im CNC-Transportwagen verwendet werden.

- Zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 450

- **Maße BxTxH:** 470x120x180 mm
- Für Schrank R 18-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
7	5	3	3422345	88,50

(RG 0166)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600

- **Maße BxTxH:** 620x120x180 mm
- Für Schrank R 24-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
10	7	5	1895721	93,80

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 800

- **Maße BxTxH:** 820x120x180 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
14	9	7	3422346	100,40

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900

- **Maße BxTxH:** 920x120x180 mm
- Für Schrank R 36-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
16	11	8	2557811	104,35

(RG 0166)

Zubehör

Einhängeschiene

Die Einhängeschienen an den Seitenwänden der Schubladen werden benötigt, um bis zu fünf Werkzeugaufnahmeträger zu fixieren.

- Für alle Schubladen mit Tiefe 600 mm
- 1 Paar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
600x25x75	3422347	19,80

(RG 0166)

Montagewinkel

Dieser Montagewinkel bietet Platz für einen CNC-Werkzeugaufnahmeträger. Die Winkel werden seitlich an die Arbeitsplatte angeschraubt.

- 1 Paar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
70x75x88	3422348	20,35

(RG 0166)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmerahmen sind passend für die Schubladen 450/600/900x600 mm. Sie dienen zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze).

- Rahmen aus zwei Seitenteilen und Universal-Kassetten zur Bestückung mit Werkzeugeinsätzen

- **Maße BxTxH:** 450x600x130 mm
- Für Schrank R 18-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	35	25	15	1895722	114,90

(RG 0166)

- **Maße BxTxH:** 600x600x130 mm
- Für Schrank R 24-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	50	35	25	1895723	125,50

(RG 0166)

- **Maße BxTxH:** 900x600x130 mm
- Für Schrank R 36-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	80	55	40	3422349	157,20

(RG 0166)

CNC-Tischaufsatzgestell, inkl. Einsätze

Diese Tischaufsatzgestelle werden inkl. Kassetten, Ablage, Riffelgummi und Haltegriff geliefert.

- 2 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	1815673	256,45
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	1815674	291,25

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

- 4 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	1815675	372,45
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	1815676	435,55

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Werkbank

Diese Reihenwerkbank ist sehr robust und bietet ausreichend Platz, zum Beispiel für Tischaufsatzgestelle.

- **Werkbankplatte:** Buche-Multiplex
- Werkbankfuß
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Schubladenschrank:** R18-24
- **Blendenhöhe:** 1x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 400 mm
- **3 Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Ab 100 mm Blendenhöhe: Tragkraft 100 kg
  Mit 400 mm Blendenhöhe: Tragkraft 180 kg
- **Schubladennutzmaß innen:** 450x600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	3422350	1.197,00

(RG 0166)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

CNC-Wagen

Diese Wagen dienen dem flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- **Tragkraft:** max 400 kg

①

②

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	950x665x950	1	2845345	706,25
②	950x665x950	2	3422351	849,80

(RG 0166)

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

CNC-Schubladenschrank, mobil

Dieser Schubladenschrank verfügt über 4 Schubladen mit Vollauszug 100 %.

- **Schubladen:**
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft
- CNC-Schubladenrahmen
- CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
555x736x971	25/35*	25/25*	15/15*	3422352	1.167,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Transportwagen, CNC-Garage

Diese Transportwagen bieten eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport.

CNC-Wagen

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Inkl. 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm (die 2 unteren können separat bestellt werden)
- 1 Metallablage

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	2572258	1.220,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Wagen

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 6 Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm oder 900 = 920x120x180 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	1815700	1.012,00
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	2845346	1.162,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Garage

Diese Garagen sind mit einem Zylinderschloss abschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
705x736xx1019	3422353	487,40
705x1003x1019	3422354	486,10

(RG 0166)

CNC-Bestückungswagen

Dieser CNC-Bestückungswagen hat Platz für 9 CNC-Werkzeugaufnahmeböden.

- 4 Aufnahmeböden breit 900 = 980x200x30 mm
- 4 Aufnahmeböden schmal 900
- 1 Ablageboden oben

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	2186287	1.337,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Schubladenschrank, CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge.

- **Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft

CNC-Schubladenschrank, Breite 705 mm

- **4 Schubladen:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Inkl. 1 bzw. 2 bestückten CNC-Schubladenrahmen
- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm

Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1 Schubladenrahmen	35/50*	35/35*	20/25*	1815701	1.287,00
2 Schubladenrahmen	70/100*	70/70*	40/50*	3422355	1.662,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, Breite 1005 mm

- **4 Schubladen:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Inkl. CNC-Schubladenrahmen und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1005x736x819 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	2557810	1.326,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- Inkl. 2 CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen (geneigt und waagerecht) und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1000x500x1000 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	2557809	999,15

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Kombination

- Bestehend aus CNC-Schubladenschrank und Rollladen-Aufsatzschrank
- **Maße BxTxH:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	3422356	2.325,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

Schubladenschrank + Rollladen-Aufsatzschrank

CNC-Schrank

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden.

- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt

CNC-Rollladenschrank

- Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste
- **Bügelgriff:** aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt

Im Preis ist 1 der 3 folgenden Einsatz-Sets wahlweise enthalten:*

	Einsätze Gr. 1 (E1)	Einsätze Gr. 2 (E2)	Einsätze Gr. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
9900067581 80 (192*)	80 (132**)	52 (96*)	
9900067582 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	
9900067583 80 (192*)	80 (132*)	52 (96*)	
9900067584 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	
9900067585 80 (192*)	80 (132*)	52 (96*)	
9900067586 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	

* Sofern keine Angabe, wird standardmäßig Einsatz SK 40 geliefert.

mit 4 Aufnahmerahmen

mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Kunststoff-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	1815697	1.749,00
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	2557808	1.344,00
Alu-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	2845353	1.897,00
Alu-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	3422357	1.612,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Flügeltürenschrank

- **Türen:** wahlweise aus Stahlblech oder Stahlblech mit Acrylfenstern
- **Griffschale:** aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss

mit 4 Aufnahmerahmen

mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Stahlblech, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	2845354	1.294,00
Stahlblech, 3 Werkzeugaufnahmerahmen, 1 Fachboden	980x500x1838	66/144*	66/99*	45/72*	3287771	1.099,00
Acrylglastür, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	2845352	1.294,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Schrank RotaRex®

Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit.

- **Platzsparend:** Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- **CNC-Rahmen:** leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- **Gesamtbelastung:** 1,5 t
- **CNC-Träger:** individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	mit elektrischer Rolllade (Fernbedienung)	1055x1035x2130	2482785	1.987,00
②	mit Rollladen manuell bedienbar, mit Griffleiste	1055x1035x2130	2482783	1.934,00
③	mit Sichttüren	1055x1035x1955	2482780	1.689,00

(RG 0166)

CNC-Träger, mit Werkzeugeinsätzen

Diese CNC-Träger sind komplett bestückt mit den jeweiligen Einsätzen.

- Mit Griffen und Arretierung

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

CNC E1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO 30	80	80	2557812	503,25
Capto C4	80	80	2557813	503,25
MK3	80	80	2557814	503,25

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	2557815	503,25
VDI 30	80	80	2557816	503,25

(RG 0166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

CNC E2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	2557817	536,30
HSK A63/B80	60	60	2482740	557,40
SK 40/ISO 40	60	60	2482741	459,65

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	2482742	478,15
VDI 40	60	60	2482743	459,65
MK5	60	60	2557818	459,65

(RG 0166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

CNC E3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	2557819	491,40
HSK A40/B50	32	64	2557820	451,75
HSK A80/B100	32	32	2557821	427,95
HSK A100/B125	32	32	2557822	437,20
SK 50/ISO 50	32	32	2482744	375,15

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	2557823	491,40
Capto C6	32	32	2557824	389,65
Capto C8	32	32	2557825	427,95
VDI 50	32	32	2557826	375,15
Universal	32	32	2557827	427,95

(RG 0166)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Edelstahl-Arbeitstisch

MADE IN GERMANY

Diese Arbeitstische sind rostfrei, robust und pflegeleicht.

- **Arbeitsplatte:** Edelstahl
- **Schalldämmung:** 19-mm-Spanplatte unterfüttert
- **Plattenstärke:** 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt
- **Höhe:** 850 mm
- **Breiten:** 1000–2000 mm im 200-mm-Raster
- **Tiefe:** 700 mm
- **Gestell:** Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm
- **Schubladen:** Edelstahlausführung, kugelgelagert
- **Schubladen-Traglast:** 40 kg
- **Niveauausgleich:** jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße
- **Komplett montiert**

Unterbau-Varianten:
① offen, unterfahrbar
② mit fest eingeschweißtem Zwischenboden
③ mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden
④ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts fest eingeschweißter Zwischenboden
⑤ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts Schiebetürenschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden

①

②

③

④

⑤

mm	① einfach Bestell-Nr.	€	② mit Zwischenboden Bestell-Nr.	€	③ mit Schiebetüren Bestell-Nr.	€	④ mit Schubladenblock Bestell-Nr.	€	⑤ mit Schubladenblock und Schiebetür Bestell-Nr.	€
1000x700x850	3422358	559,95	3422364	631,90	3422370	1.137,00	3422376	1.590,00	–	–
1200x700x850	3422359	626,75	3422365	697,90	3422371	1.201,00	3422377	1.650,00	–	–
1400x700x850	3422360	672,95	3422366	742,75	3422372	1.271,00	3422378	1.710,00	3422382	2.253,00
1600x700x850	3422361	702,90	3422367	802,60	3422373	1.441,00	3422379	1.775,00	3422383	2.343,00
1800x700x850	3422362	752,75	3422368	857,40	3422374	1.515,00	3422380	1.839,00	3422384	2.443,00
2000x700x850	3422363	807,55	3422369	912,25	3422375	1.610,00	3422381	1.899,00	3422385	2.512,00

(RG 0190)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschränke, Serie Classic PLUS für Straßen- und Berufskleidung

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über 2 Abteilen zur hygienischen "Schwarz-/Weiß-Trennung" pro Person.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Einzel-Abteil:** mit Ablageboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren, hoch belastbaren Schiebehaken
- **Türen:** paarweise zueinanderschlagend, mit Lüftungsschlitzen oben und unten
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau:** weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise:

① **mit untergebauter Sitzbank**
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

② **mit Füßen**
- **Material:** Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 lichtgrau (sonst in schwarzgrau)

③ **mit Sockel**
- **Material:** Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 lichtgrau (sonst in schwarzgrau)

Hinweis: Alle Schrank-Fußteile sind serienmäßig verzinkt für einen erhöhten Korrosionsschutz.

① 4 Abteile für 2 Personen, mit untergebauter Sitzbank (Abb. zeigt RAL 7035 lichtgrau)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

② 4 Abteile für 2 Personen, mit Füßen

③ 2 Abteile für 1 Person, mit Sockel

Typ	①	①	①	②	②	②	③	③	③
Ausführung	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen
Unterbau	untergebaute Sitzbank	untergebaute Sitzbank	untergebaute Sitzbank	Füße	Füße	Füße	Sockel	Sockel	Sockel
Farbe	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035
Außenmaße BxTxH	600x815/ 500x2120 mm	800x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm	600x500x 1950 mm	800x500x 1950 mm	1200x500x 1950 mm	600x500x 1950 mm	800x500x 1950 mm	1200x500x 1950 mm
Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm
Anzahl Abteile	2	2	4	2	2	4	2	2	4
Bestell-Nr.	3759710	3759711	3759712	3759713	3759714	3759715	3759716	3759717	3759718
€	547,05	689,65	928,30	390,20	495,75	653,60	420,25	533,50	684,00

(RG 0181)

Garderobenschränke Classic PLUS

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine schmale Seitenkante für eine homogene Optik bei der Reihenstellung. Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm)
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- **Aufbruchgeschützte Konstruktion:** gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise mit:
Schranksockel: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Füßen: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)

Hinweis: Alle Schrank-Fußteile sind serienmäßig verzinkt für einen erhöhten Korrosionsschutz.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Mit 2 Abteilen und Sockel, RAL 7035/RAL 7035

Mit 3 Abteilen und Füßen, RAL 7035/RAL 5012

Der Sicherheitsdrehriegel dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

Garderobenschränke Classic PLUS mit Sockel, Höhe 1950 mm

	Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
	Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759719	3759720	3759721	3759722	3759723	3759724	3759725
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759726	3759727	3759728	3759729	3759730	3759731	3759732
	€	324,35	410,55	420,25	533,50	552,90	685,90	684,00

(RG 0181)

Garderobenschränke Classic PLUS mit Füßen, Höhe 1950 mm

	Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
	Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759733	3759734	3759735	3759736	3759737	3759738	3759739
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759740	3759741	3759742	3759743	3759744	3759745	3759746
	€	302,10	381,50	390,20	495,75	513,20	655,50	653,60

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschränke Classic PLUS mit untergebauter Sitzbank

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine schmale Seitenkanten für eine homogene Optik bei der Reihenstellung. Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Untergebaute Sitzbank:

- **Sitzleisten wahlweise:** aus Kunststoff, lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern (hygiene- und reinigungsfreundlich) oder Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Bestellbeispiel mit Holzleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 3003 rubinrot

Bestellbeispiel mit Kunststoffleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau

		Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm
mit Kunststoff-leisten	Bestell-Nr.		3759747	3759748	3759749	3759750	3759751	3759752	3759754
	CP	€	410,55	532,55	547,05	689,65	715,95	930,15	928,30
mit Holzleisten	Bestell-Nr.		3759755	3759756	3759757	3759758	3759759	3759760	3759753
	CP	€	410,55	532,55	547,05	689,65	715,95	930,15	928,30

(RG 0181)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Garderobenschränke Classic PLUS doppelstöckig

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der Garderobenschrank hat pro Abteil 2 Türen/Fächer übereinanderliegend.
Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lichtes Durchlassmaß pro Fach:** H 854xB 240/340xT 477 mm, bei untergebauter Sitzbank H 779xB 240/340xT 477 mm
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise mit:
Schranksockel: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Füßen: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Untergebauter Sitzbank:
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

2x2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012

3x3 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035

2x2 Abteile mit Sitzbank, RAL 7035/RAL 5012

	Ausführung mit	Füßen	Füßen	Sockel	Sockel	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank
	Abteile/Anzahl	2x2	3x2	2x2	3x2	2x2	2x2	3x2	3x2	4x2
	Abteilbreite	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Außenmaß Breite	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
	Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
	Außenmaß Höhe	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759762	3759763	3759764	3759765	3759766	3759767	3759768	3759769	3759770
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759771	3759772	3759773	3759774	3759775	3759776	3759777	3759778	3759779
	€	488,00	659,40	517,05	678,35	643,90	812,70	857,80	1.115,00	1.117,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank, Serie Evolo PLUS

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank
- **Türen:** rechts angeschlagen mit besserer Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen
- **Lichte Abteil-Durchlassbreite:** 240/340 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Innen:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- **Fußteil:** serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **Schmale Seitenkanten:** für homogene Optik bei Reihenstellung

Info: Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm)!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Belüftungskonzept
Zusätzliche Lüftungsöffnungen in Abteildach und -boden sorgen zusammen mit dem Lochbild in den Türen für ein Belüftungs-Plus weit über die DIN-Forderungen hinaus.

Garderobenschrank, Serie Evolo PLUS

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Schmale Seitenkanten:** für homogene Optik bei Reihenstellung
- **Türen:** verstärkt, rechts anschlagend mit besserer Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen und Comfort-Etikettenrahmen
- **Sicherheits-Drehriegel:** für Vorhangschloss, inkl. Türschutz
- **Türöffnungsbegrenzer:** 90°
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster **Stufe C** nach DIN 4547-2
- **Innen:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- **Spezial-Abdeckprofil** seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z. B. für Schließsysteme
- **Lichte Abteil-Durchlassbreite:** 240/340 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen oder Sockel, aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in lichtgrau, sonst in schwarzgrau
- **Fußteil:** serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **Niveauregulierung:** für Füße und Sockel serienmäßig

zusätzliche Lüftungsöffnungen

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

1 Abteil mit Füßen,
RAL 7035/RAL 5012

2 Abteile mit Füßen,
RAL 7035/RAL 7035

4 Abteile mit Sockel,
RAL 7035/RAL 5012

Garderobenschränke **mit 100 mm hohen Füßen**

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	300x500x1950 mm	400x500x1950 mm	600x500x1950 mm	800x500x1950 mm	900x500x1950 mm	1200x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759780	3759781	3759782	3759783	3759784	3759785	3759786
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759787	3759788	3759789	3759790	3759791	3759792	3759793
	€	350,50	441,55	452,20	573,20	592,60	733,80	731,90

(RG 0181)

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel**

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	300x500x1950 mm	400x500x1950 mm	600x500x1950 mm	800x500x1950 mm	900x500x1950 mm	1200x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759794	3759795	3759796	3759797	3759798	3759799	3759800
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759801	3759802	3759803	3759804	3759805	3759806	3759807
	€	371,80	469,60	480,25	610,00	632,25	783,60	781,70

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank Evolo PLUS mit Sitzbank

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank gibt es mit Holz- und mit Kunststoffleisten.

- **Korpushöhe:** 1700 mm
- **Robusten Stahlkonstruktion:** mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Schmale Seitenkanten:** für homogene Optik bei Reihenstellung
- **Türen:** verstärkt, rechts anschlagend mit besserer Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen und Comfort-Etikettenrahmen
- **Sicherheits-Drehriegel:** für Vorhangschloss, inkl. Türschutz
- **Türöffnungsbegrenzer:** 90°
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster **Stufe C** nach DIN 4547-2
- **Innen:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- **Spezial-Abdeckprofil** seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z. B. für Schließsysteme
- **Lichte Abteil-Durchlassbreite:** 240/340 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Fußteil:** serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch aus Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzleisten wahlweise: Kunststoff-Sitzleisten**, lichtgrau, mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität oder **Buche-Holzleisten**, 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- **Lieferung:** Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Info: Schuhroste sowie Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Info

Alle Türen serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegel. Füße, Sockel und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.

Bestellbeispiel mit Kunststoffleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau

Bestellbeispiel mit Holzleisten, Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau

Bestellbeispiel mit Holzleisten, Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau

Garderobenschrank, Sitzbank mit **Kunststoffleisten**, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	300x815/ 500x2120 mm	400x815/ 500x2120 mm	600x815/ 500x2120 mm	800x815/ 500x2120 mm	900x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759808	3759809	3759810	3759811	3759812	3759813	3759814
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759815	3759816	3759817	3759818	3759819	3759820	3759821
	€	449,25	584,85	599,35	756,35	784,55	1.020,00	1.018,00

(RG 0181)

Garderobenschrank, Sitzbank mit **Buche-Sitzleisten**, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	300x815/ 500x2120 mm	400x815/ 500x2120 mm	600x815/ 500x2120 mm	800x815/ 500x2120 mm	900x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759822	3759823	3759824	3759825	3759826	3759827	3759828
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759829	3759830	3759831	3759832	3759833	3759834	3759835
	€	449,25	584,85	599,35	756,35	784,55	1.020,00	1.018,00

(RG 0181)

Zubehör

Zusatzausstattung zu Garderobenschränken Serien Classic PLUS und Evolo PLUS

Garderobenschränke, Seite 1/233 bis Seite 1/239.

Vorteile:
Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf.
Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise.
Teilweise nachrüstbar.

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Zubehör

Weitere Informationen zur Serie Evolo PLUS finden Sie auf Seite 1/238.

Nur für Serie Classic PLUS

Tür mit Rundlochung für Serie Classic PLUS

NEU

- **Für einstöckige Türen**
- **Lochbild:** 8 mm Rundlochung nach DIN 4547
- **Mehrpreis pro Tür**



Bestell-Nr.	€
3759836	19,35

(RG 0181)

Für Classic PLUS und Evolo PLUS

NEU

Einsteckschild für Etikettenrahmen

- **Maße HxB:** 30x60 mm
- **Lieferung:** 1x DIN A4-Bogen (27 Stück)

Info: Für Serie Classic PLUS und Evolo PLUS.

Bestell-Nr.	€
3759838	14,50

(RG 0181)

Türöffnungsbegrenzer

NEU

- **Material:** Stahlseil
- **Für 90° Öffnungswinkel**
- **Einsatz:** pro Tür

Info: Serienmäßig bei Serie Evolo PLUS.

Bestell-Nr.	€
3759837	17,45

(RG 0181)

Drehzylinderschloss

- **Farbe:** schwarz
- **Lieferung:** mit 2 Schlüsseln

Bestell-Nr.	€
1864478	8,71

(RG 0181)

Höhenverstellschraube

NEU

- **Niveauregulierung pro Spind**
- **Einsatz:** für Spinde mit Füßen oder Sockel, bei Füßen mit zusätzlicher Abdeckblende

Info: Serienmäßig bei Serie Evolo PLUS.

Bestell-Nr.	€
3759839	20,35

(RG 0181)

Info

Handtuchbügel
Aus Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite für Abteilbreite 300/400 mm auf Anfrage lieferbar.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Für Serie Classic PLUS und Evolo PLUS

Schrägdachausführung

NEU

- **Nachrüstbar**
- **Lieferung:** Schrägdachteil und Seitenblenden

Info: Für Abteilbreite 400 mm auf Anfrage lieferbar.

für Abteilbreite mm	Ausführung für	Höhe hinten mm	Bestell-Nr.	€
300	1 Abteil	230	3759840	75,50
300	2 Abteile	230	3759841	92,00
300	3 Abteile	230	3759842	116,20
300	4 Abteile	230	3759843	143,30

(RG 0181)

Trennwand

NEU

- **Material:** transluzenter Kunststoff
- **Einsatz:** unterhalb des Hutbodens
- **Nachrüstbar**

Maße HxT mm	Bestell-Nr.	€
1210x300	3759844	53,25

(RG 0181)

Spiegel

- **Aus Glas, mit Klebestreifen**

Info: Zur kundenseitigen Anbringung

Maße HxB mm	Bestell-Nr.	€
90x110	1797924	6,78

(RG 0181)

Kleiderbügel Standard

NEU

- **Material:** Hartholz, schwarz lackiert
- **Mit Spezialaufhängung**

Bestell-Nr.	€
3759845	8,71

(RG 0181)

Schuhboden

NEU

- **Fest eingebaut, nicht nachrüstbar**
- **Einsatz:** als zusätzliche Ablage/Abdeckung
- **Einbauhöhe:** 250 mm
- **Mehrpreis**

für Abteilbreite mm	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
300	15x298x444	3759846	62,95
400	15x398x444	3759847	66,80

(RG 0181)

Farbvielfalt Garderobenschränke Serie Classic PLUS und Evolo PLUS

Nutzen Sie die Vielzahl an Farbmöglichkeiten zur Gestaltung ihrers Objektes – sprechen Sie uns an!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Farbvarianten:
RAL 7035/2004

RAL 7035/5010

RAL 7035/7016

RAL 7035/9006

RAL 7021/2004

RAL 7021/7021

Z-Garderobenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Mit Sockel:** Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm
- **Mit Sitzbankuntergestell:** Höhe 2150, Tiefe 500/800 mm
- **Türen:** einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- **Innen-Ausstattung:** je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		

2 Abteile

4 Abteile

6 Abteile

Mit Sockel

Anzahl	Maße BxTxH mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
2 Abteile	400x500x1850	3422533	396,95	3422536	396,95
4 Abteile	800x500x1850	3422534	576,10	3422537	576,10
6 Abteile	1200x500x1850	3422535	844,35	3422538	844,35

(RG 0334)

RAL 7035, Sitzbank weiß, 2 Abteile

RAL 5012, Sitzbank Buche, 4 Abteile

Mit Sitzbank, weiße Kunststoffleisten oder Bucheleisten

Anzahl	Farbe	Maße BxTxH mm	Sitzbank, weiß Bestell-Nr.	€	Sitzbank, Buche Bestell-Nr.	€
2 Abteile	RAL 7035	400x500/800x2150	3422539	463,85	3422545	467,00
4 Abteile	RAL 7035	800x500/800x2150	3422540	693,00	3422546	701,65
6 Abteile	RAL 7035	1200x500/800x2150	3422541	999,40	3422547	1.023,00
2 Abteile	RAL 7035/5012	400x500/800x2150	3422542	463,85	3422548	467,00
4 Abteile	RAL 7035/5012	800x500/800x2150	3422543	693,00	3422549	701,65
6 Abteile	RAL 7035/5012	1200x500/800x2150	3422544	999,40	3422550	1.023,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinfachschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Türen:** innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		

Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen

Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen

Standvariante mit 20 Fächern und Etikettenrahmen

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	8	160x160x170	3422551	310,85	3422559	310,85
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	160x160x170	3422552	309,10	3422560	309,10
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	12	100x160x170	3422553	415,10	3422561	415,10
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	100x160x170	3422554	412,50	3422562	412,50
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	20	160x160x170	3422555	647,00	3422563	647,00
Standversion	glatt	460x200x1950	20	160x160x170	3422556	663,90	3422564	663,90
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	30	100x160x170	3422557	838,30	3422565	838,30
Standversion	glatt	460x200x1950	30	100x160x170	3422558	857,70	3422566	857,70

(RG 0334)

Verteilerschrank

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 oder 400 mm erhältlich.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel
- **Türen:** innen liegend mit Briefschlitz, Breite 230/250x20 mm
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Zubehör

Masterschlüssel

Bestell-Nr.	€
3422579	14,85

(RG 0334)

1-reihig, 10 Fächer

2-reihig, 20 Fächer

3-reihig, 30 Fächer

Ausführung	Abteilbreite mm	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
1-reihig	300	300x500x1850	10	145x220x470	3422567	485,80	3422573	485,80
2-reihig	300	600x500x1850	20	145x220x470	3422568	749,20	3422574	749,20
3-reihig	300	900x500x1850	30	145x220x470	3422569	1.040,00	3422575	1.040,00
1-reihig	400	400x500x1850	10	145x320x470	3422570	513,30	3422576	513,30
2-reihig	400	800x500x1850	20	145x320x470	3422571	809,35	3422577	809,35
3-reihig	400	1200x500x1850	30	145x320x470	3422572	1.137,00	3422578	1.137,00

(RG 0334)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Schließfachschrank

10 Jahre GARANTIE | Lieferung ohne Dekoration! | MADE IN GERMANY

Diese Schließfachschränke mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander gibt es wahlweise mit Füßen oder mit Sockel. Abteilbreite 400 mm auf Anfrage lieferbar.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tür:** einwandig, glatt, ohne Lüftungsschlitzen/Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

Wahlweise mit:
Schranksockel: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Füßen: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

12 Fächer, RAL 7035/RAL 7035

8 Fächer, RAL 7035/RAL 5012

3 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 562 x B 240 x T 477 mm

NEU

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	600x500x1950 mm	600x500x1950 mm	900x500x1950 mm	900x500x1950 mm	1200x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
	Anzahl Fächer	6	6	9	9	12	12
	Abteile	2x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm	4x 300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759848	3759849	3759850	3759851	3759852	3759853
	€	547,05	576,10	725,35	763,85	937,70	987,50
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759854	3759855	3759856	3759857	3759858	3759859
	€	547,05	576,10	725,35	763,85	937,70	987,50

(RG 0181)

4 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 415 x B 240 x T 477 mm

NEU

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	600x500x1950 mm	600x500x1950 mm	900x500x1950 mm	900x500x1950 mm	1200x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
	Anzahl Fächer	8	8	12	12	16	16
	Abteile	2x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm	4x 300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759860	3759861	3759862	3759863	3759864	3759865
	€	624,55	653,60	839,05	877,55	1.089,00	1.139,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759866	3759867	3759868	3759869	3759870	3759871
	€	624,55	653,60	839,05	877,55	1.089,00	1.139,00

(RG 0181)

5 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 328 x B 240 x T 477 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	600x500x1950 mm	600x500x1950 mm	900x500x1950 mm	900x500x1950 mm	1200x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
	Anzahl Fächer	10	10	15	15	20	20
	Abteile	2x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm	4x 300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3759872 NEU	3759873 NEU	3759874 NEU	3759875 NEU	3759876 NEU	3759877 NEU
	€	682,10	710,30	952,70	991,25	1.240,00	1.290,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3759878 NEU	3759879 NEU	3759880	3759881	3759882	3759883
	€	682,10	710,30	952,70	991,25	1.240,00	1.290,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Offene Garderoben-Anlage

Diese Garderoben-Anlage ist raumsparend und hygienisch.

10 Jahre GARANTIE — *Lieferung ohne Dekoration!*

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Ausstattung pro Person:** 1 Wertfach, 1 Kleiderbügel
- **Tür:** doppelwandig, Türöffnungs-Begrenzer 90°
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Hutablage, Schuhroste:** Vierkantrohr
- **Kleiderbügel:** mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz
- **Lieferung teilzerlegt**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Info

Kleiderbügel mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz.

RAL 7035/RAL 3003 (Bestellbeispiel), 1 Schrank mit 5 Fächern

RAL 7035/RAL 7035, 2 Schränke mit jeweils 5 Fächern

					
für Personenanzahl	10	5	10	10	15
Ausführung	2 Abschlusswände, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand	1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, Schuhrost und 1 Abschlusswand	2 Schränke mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost und 1 Abschlusswand	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Maße BxTxH	954x480x1950 mm	740x480x1950 mm	1430x480x1950 mm	1410x480x1950 mm	2100x480x1950 mm
Bestell-Nr.	1379063	1379061	1379065	1379062	1379054
€	587,75	658,40	1.117,00	998,75	1.477,00

(RG 0181)

Stahl-Fächerschrank

10 Jahre GARANTIE

Die Türen dieser Fächerschränke sind doppelwandig, in Drehbolzen gelagert und haben einen Türöffnungs-Begrenzer.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben als Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 5010

Breite Fächer für Motorradhelme geeignet

Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 7016

Ausführung	Schrank mit 5 Fächern übereinander	 Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander = 10 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern über- und 3 nebeneinander = 15 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern über- und 4 nebeneinander = 20 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern über-einander (doppelt breit)	Schrank mit 5 Fächern über- und 2 neben-einander (doppelt breit) = 10 Fächer
Maße BxTxH	240x480x1950 mm	460x480x1950 mm	680x480x1950 mm	900x480x1950 mm	460x480x1950 mm	900x480x1950 mm
lichtes Türmaß HxBxT	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x410x460 mm	345x410x460 mm
Bestell-Nr.	3422614	3422615	3422616	3422617	3422618	3422619
€	463,80	781,70	1.053,00	1.349,00	603,25	1.016,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wäsche-Ausgabeschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Wäsche-Ausgabeschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420/810x500 mm
- **Türen:** Zentraltür und Fachtüren je mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Farbvariante RAL 7035/RAL 3003

	Ausführung	5 große Fächer	10 große Fächer	10 kleine Fächer	20 kleine Fächer
	lichtes Fachmaß HxBxT	269x251x475 mm	269x295x475 mm	126x251x475 mm	126x295x475 mm
	Maße BxTxH	420x500x1850 mm	810x500x1850 mm	420x500x1850 mm	810x500x1850 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	3422620	3422621	3759884 NEU	1379052
	€	766,45	1.210,00	1.210,00	1.573,00
	Maße BxTxH	420x500x1800 mm	810x500x1800 mm	420x500x1800 mm	810x500x1800 mm
mit Sockel	Bestell-Nr.	3422623	3422624	3759885 NEU	1379053
	€	792,55	1.236,00	1.236,00	1.599,00

(RG 0180)

Wäsche-Sammelschrank

10 Jahre GARANTIE

NEU

Diese Wäsche-Sammelschränke sind mit einer Pendelklappe ausgestattet.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420x500 mm
- **Pendelklappe BxTxH:** 270x475x282 mm
- **Tür:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Fach:** Wäschesack-Halterung innen
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Füße	420x500x1850	1379049	457,25
Sockel	420x500x1800	1379050	484,15

(RG 0180)

Zubehör

Wäschesack für Sammelschrank

Diese Wäschesäcke sind aus 100 % Polyester.

- **Farbe:** weiß
- **Ausstattung:** 4 Aufhängeschlaufen
- **VE:** 5 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
3759886	322,75

(RG 0180)

Sitz- und Garderobenbänke COMFORT für Feuchträume

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAL 7021

Diese Sitz- und Garderobenbänke verfügen über eine stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).

- **Gestell und Schuhrost:** elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet
- **Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste:** Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche
- **Bodengleiter:** verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm
- **Hakenleiste:** mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- **Farbe Gestell:** RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage)
- **Lieferung:** vormontiert

Sitzbank

- **Höhe:** 401 mm
- **Tiefe:** 353 mm

Info

Alle COMFORT - Gestelle sind elektrolytisch verzinkt und für Feuchträume geeignet.

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422626	351,50	3422635	425,05
1000	4	silbergrau	3422627	351,50	3422636	425,05
1000	4	Eiche Sereno	3422628	351,50	3422637	425,05
1500	6	weiß	3422629	457,00	3422638	551,90
1500	6	silbergrau	3422630	457,00	3422639	551,90
1500	6	Eiche Sereno	3422631	457,00	3422640	551,90
1960	6	weiß	3422632	597,40	3422641	700,00
1960	6	silbergrau	3422633	597,40	3422642	700,00
1960	6	Eiche Sereno	3422634	597,40	3422643	700,00

(RG 0181)

Sitzbank, weiß

Sitzbank, mit Schuhrost, Eiche Sereno

Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422644	562,55	3422653	635,20
1000	4	silbergrau	3422645	562,55	3422654	635,20
1000	4	Eiche Sereno	3422646	562,55	3422655	635,20
1500	6	weiß	3422647	709,35	3422656	801,45
1500	6	silbergrau	3422648	709,35	3422657	801,45
1500	6	Eiche Sereno	3422649	709,35	3422658	801,45
1960	6	weiß	3422650	927,35	3422659	1.048,00
1960	6	silbergrau	3422651	927,35	3422660	1.048,00
1960	6	Eiche Sereno	3422652	927,35	3422661	1.048,00

(RG 0181)

Sitzbank, mit Rückenlehne, silbergrau

Sitzbank, mit Rückenlehne und Schuhrost, weiß

Doppelseitige Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422662	872,85	3422671	1.015,00
1000	4	silbergrau	3422663	872,85	3422672	1.015,00
1000	4	Eiche Sereno	3422664	872,85	3422673	1.015,00
1500	6	weiß	3422665	1.134,00	3422674	1.319,00
1500	6	silbergrau	3422666	1.134,00	3422675	1.319,00
1500	6	Eiche Sereno	3422667	1.134,00	3422676	1.319,00
1960	6	weiß	3422668	1.484,00	3422677	1.725,00
1960	6	silbergrau	3422669	1.484,00	3422678	1.725,00
1960	6	Eiche Sereno	3422670	1.484,00	3422679	1.725,00

(RG 0181)

doppelseitige Sitzbank, Eiche Sereno

doppelseitige Rückbank, mit Schuhrost, silbergrau

Einseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

einseitige Garderobenbank, weiß

einseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, silbergrau

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	4	weiß	3422680	682,10	3422689	752,60
1000	4	4	silbergrau	3422681	682,10	3422690	752,60
1000	4	4	Eiche Sereno	3422682	682,10	3422691	752,60
1500	6	6	weiß	3422683	886,00	3422692	979,05
1500	6	6	silbergrau	3422684	886,00	3422693	979,05
1500	6	6	Eiche Sereno	3422685	886,00	3422694	979,05
1960	6	8	weiß	3422686	1.158,00	3422695	1.280,00
1960	6	8	silbergrau	3422687	1.158,00	3422696	1.280,00
1960	6	8	Eiche Sereno	3422688	1.158,00	3422697	1.280,00

(RG 0181)

Doppelseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

doppelseitige Garderobenbank, Eiche Sereno

doppelseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, weiß

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	2x 4	2x 4	weiß	3422698	1.091,00	3422707	1.233,00
1000	2x 4	2x 4	silbergrau	3422699	1.091,00	3422708	1.233,00
1000	2x 4	2x 4	Eiche Sereno	3422700	1.091,00	3422709	1.233,00
1500	2x 6	2x 6	weiß	3422701	1.418,00	3422710	1.602,00
1500	2x 6	2x 6	silbergrau	3422702	1.418,00	3422711	1.602,00
1500	2x 6	2x 6	Eiche Sereno	3422703	1.418,00	3422712	1.602,00
1960	2x 6	2x 8	weiß	3422704	1.854,00	3422713	2.095,00
1960	2x 6	2x 8	silbergrau	3422705	1.854,00	3422714	2.095,00
1960	2x 6	2x 8	Eiche Sereno	3422706	1.854,00	3422715	2.095,00

(RG 0181)

Garderobenbank, stapelbar

Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden.
Sie sind jederzeit einsatzbereit.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter
- **Rohr-Ø:** 25 mm
- **Sitzfläche:** Buche-Massivholz-Leisten 80x20 mm, klar lackiert
- **Sitzflächentiefe:** 300 mm
- **Sitzbanktiefe:** 460 mm
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Breiten:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Anlieferung:** fertig montiert

3 Jahre GARANTIE

Stapelbar

PREIS-HIT
ab 141,35 €

Breite 1200/1600/2000 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1200x460x460	3422716	141,35
1600x460x460	3422717	170,40
2000x460x460	3422718	199,45

(RG 0181)

Sitzbank, frei stehend

Diese Sitzbänke gibt es wahlweise mit Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** Vierkantstahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau
- **Leisten:** 60x25 mm
- **Komplett montiert**
- **Optional:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Auf Anfrage:** Weitere Farben sowie passende Wandgarderoben lieferbar

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY



Ausführung Gestell RAL 7021	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	1864530	1379142	234,30
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	1864533	1379143	283,70
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	1864531	1379144	305,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	1864531 NEU	1379145	367,95
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	1864532	1379146	397,95
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	1864531 NEU	1379147	481,25

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenbank, ein- oder zweiseitig

Die Garderobenbänke haben wahlweise eine Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** Vierkantstahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau, auf Anfrage auch in weiß oder schwarzgrau
- **Leisten:** 60x25 mm
- **Hakenleisten**: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN
- **Komplett vormontiert**
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Mit Holzleisten

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	1864536	1379148	468,65
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	1864536 NEU	1379149	517,05
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	1864536 NEU	1379150	609,05
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	1864536 NEU	1379151	672,95
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	1864538	1379152	772,30
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	1864536 NEU	1379153	853,15

(RG 0181)

Einfache Niveauregulierung

Verdeckte Sicherheits-garderobenhaken mit Beschriftungsmöglichkeit

Lieferung ohne Dekoration!

Doppelseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 4 Doppelhaken	1000x756x1710	1864542	1379154	727,20
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	1864545	1379155	822,10
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 6 Doppelhaken	1500x756x1710	1864543	1379156	945,20
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	3759893 NEU	1379157	1.068,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 8 Doppelhaken	1960x756x1710	1864544	1379158	1.236,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	3759894 NEU	1379159	1.397,00

(RG 0181)

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen:
Gemeinsam im Team meistern Feuerwehrleute tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in der Feuerwache.

Wir haben eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel alle individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, zum Beispiel



Schwarz-Weiß-Trennung:
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.

Klappbarer Helmhalter:
Mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für die meisten EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.

Belüftung/Trockung:
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.

Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser" in Teil 1 „Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Feuerwehrschränke von C+P sorgen dafür, dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an die jeweilige Feuerwache anpassen. Das gilt auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Unser Profiteam für Ihren Einsatz:

MAXI
"Das Raumwunder im Team"

FLEXO
"Der Modulare im Team"

KOMBI
"Der Großzügige im Team"

PRAKTUS
"Der Traditionelle im Team"

YOUNGSTER
"Der Kleine im Team"

APERTO
"Der Offene im Team"

Rollenhandtuch-Spender KATRIN® System, weiß

Dieser Handtuchspender eignet sich für verschiedene Papierhandtuchqualitäten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus
- Zusätzlich mit Brailleschrift
- Kontrollierter Verbrauch
- Minimaler Zugwiderstand
- **Hohe Kapazität:** 420–800 Blatt pro Rolle

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
403x216x335	2620277	242,95

(RG 0726)

Handtuchrolle KATRIN® System

Diese Handtuchrolle ist 2-lagig.

- Hochweiß
- 680 Abrisse à 23,5 cm Länge
- 1 Karton à 6 Rollen

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
210	160	2182040	159,05

(RG 0726)

Toilettenpapierspender KATRIN® System

Dieser Toilettenpapierspender fasst 2 Rollen.

- Kunststoff, weiß
- Ohne Hülsenfänger

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
154x174x313	3160562	90,65

(RG 0726)

Toilettenpapier KATRIN® Classic Toilet ECO

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 2-lagig, weiß
- Weich
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel

Breite mm	Länge mm	Blatt Stück	Bestell-Nr.	€
99	115	800	3414872	130,75

(RG 0726)

Seifenspender KATRIN® INCLUSIVE

NEU

Dieser Seifenspender eignet sich für Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe sowie Schaumseifen und Toilettensitzreinigungsschaum.

- **Einfaches Nachfüllen:** dank integriertem Kartuschenhalter
- Vollflächiger Betätigungsbereich
- Betätigungsbereich mit Brailleschrift
- **Inhalt:** 1000 ml

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
100x130x291	3759895	90,75

(RG 0726)

Handwaschseife KATRIN®

Diese Handwaschseife ist passend für Seifenspender Katrin.

- **Lieferung:** 1 Karton = 6 Flaschen

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
1000	3160560	94,55

(RG 0726)

Abfallbehälter KATRIN®

Dieser Abfallbehälter mit Deckel kann auch an der Wand aufgehängt werden. Dadurch wird die Bodenreinigung vereinfacht.

- Deckel muss nicht berührt werden
- Weiß
- **Inhalt:** 25 Liter

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
330x230x550	2761716	107,40

(RG 0726)

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, hochweiß
- Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
- V-Falz
- Kartoninhalt: 4000 Blatt

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
230	244	3031937	69,70

(RG 0726)

Handtuchpapier Tissueline One-Stop L2

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, weiß
- One-Stop-gefaltet
- Extraweich
- **Blatt:** 2310
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und ISEGA & Nordic Swan

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
340	206	3038857	81,70

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Toilettenpapierspender KATRIN®

Dieser Toilettenpapierspender eignet sich für 2 Kleinrollen.

- Robust und zuverlässig
- **Design:** elegant
- Verschließbar
- **Ausführung:** Kunststoff
- Zur Eckmontage geeignet
- Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen
- Weiß

Maße BxTxH mm	für Rollen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
145x145x300	118	2620281	97,80

(RG 0726)

Hygienebeutelspender KATRIN® System

- Einfaches Nachfüllen mit den passenden KATRIN®-Hygienebeuteln

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
95x27x135	2620279	28,30

(RG 0726)

Hygienebeutel (ohne Abb.)

Diese Hygienebeutel sind passend zum Hygienebeutelspender KATRIN®-System.

- Box mit 30 Beuteln

Maße mm	Bestell-Nr.	€
80x50x260	3156048	2,31

(RG 0726)

Abfallkorb KATRIN®

Bei diesem Abfallkorb ist auch eine Wandaufhängung möglich. Dadurch wird die Bodenreinigung erleichtert.

- Weiß
- Große Öffnung
- Hohe Aufnahmekapazität

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
320x250x500	2761717	57,65

(RG 0726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Metall und verschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
265x130x550	2182082	126,35

(RG 0726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Kunststoff.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
372x151x440	2336292	74,40

(RG 0726)

Handtuchpapier Fripa

NEU

Dieses Handtuchpapier ist 1-lagig.

- **Farbe:** grün
- **Mit C-Falz**
- Recyclingqualität

Maße BxT mm	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr.	€
250x330	3120	20x 156	3759896	54,80

(RG 0726)

Handtuchpapier SATINO by WEPA Comfort

Dieses Handtuchpapier ist 2-lagig.

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- **Material:** Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung
- Weiß

Hinweis: Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie uns an.

Maße BxT mm	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr.	€/Karton
250x230	V-Falz	3200	20x 160	2182047	78,20

(RG 0726)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank seiner Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Automatischer Rollenhandtuch-Spender mit Restrollenfunktion
- **Design:** modern
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
348x220x386	2336295	169,40

(RG 0726)

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Diese Handtuchrollen eignen sich für den Prestige Sensorspender.

- 150 m Lauflänge
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen, 1 Palette = 40 Kartons
- Einfach zu wechseln

Bestell-Nr.	€/Karton
3154631	124,75

(RG 0726)

Innenabrollungsspender Tork ELEVATION

MADE IN GERMANY

Dieser Innenabrollungsspender eignet sich für Einsatzgebiete, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Design:** modern und funktional
- Hohe Kapazität
- Einfache Handhabung
- Bessere Hygiene durch einfache Reinigung

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	2075341	97,40
schwarz	2075342	97,40

(RG 0726)

Handtuchrolle

MADE IN GERMANY

Diese Handtuchrolle gibt es wahlweise in 1-lagiger oder in 2-lagiger Ausführung.

- Perforiert
- **Tuchgröße:** 205x380 mm
- **Farbe:** naturweiß oder hochweiß
- **Rollen-Ø:** 200 mm
- **VE:** Kartonfolie, 6 Rollen
- **Nutzen:** 1-lagig 790 Blatt/2-lagig 400 Blatt

Ausführung/Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1-lagig, naturweiß	6	2178968	10,20
2-lagig, hochweiß	6	2178969	11,00

(RG 0726)

Jumbo-Toilettenpapierspender

Dieser Toilettenpapierspender ist für Großrollen geeignet.

- Abschließbar
- **Material:** Kunststoff

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
356x122x336	2336293	77,25

(RG 0726)

Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig

Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume.

- **Typ WEPA:** 2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier
- **Typ Tork:** 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität

Ausführung	Ø Innen mm	Ø Außen mm	Rollen/VE	Bestell-Nr.	€/VE
WEPA, Recycling, 280 m	60	250	6	2182057	51,30
Tork, Gewebepapier, 360 m	60	265	6	2182056	67,10

(RG 0726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA smart, 2- oder 3-lagig

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen
- **3-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
2-lagig	2756300	49,90
3-lagig	2719566	76,50

(RG 0726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA comfort

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, Palettenmenge 33 Pakete = 2112 Rollen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
2-lagig	2756299	48,90

(RG 0726)

Schaumseifenspender SATINO by WEPA, weiß

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschließbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Sensor	150x111x270	2336294	154,15
manuell	150x111x270	2533019	83,75

(RG 0726)

Sensor

manuell

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Seifenspender Variomat Eco

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung

Maße HxT mm	Bestell-Nr.	€
351x130	2619454	85,10

(RG 0726)

Seifenspender Variomat M

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall
- Stabile Ausführung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Inklusive Bügel

Maße HxT mm	Bestell-Nr.	€
281x128	2619451	163,60

(RG 0726)

Hautschutzcreme Saniwip®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfumfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien, wie zum Beispiel Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2760292	6,53
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2925675	48,25

(RG 0726)

Hautschutzcreme Sansibon®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen.

- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert und silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2760296	6,07
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2760295	47,00

(RG 0726)

Hautschutzcreme Dualin®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei und parfümiert

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2760294	7,66
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619472	56,95

(RG 0726)

Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

Diese Hautschutzcreme unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut.

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Silikonfrei und parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- **Einsatzbereiche:** Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen

2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619452	69,05

(RG 0726)

Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus

Dieser Hautschutz kann den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten im wässrigen Umfeld erhalten.

- Licht- und Sonnenschutz
- **Lichtschutzfaktor:** 50
- Wasserfest
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei

200-ml-Pumpspray

100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
200	Pumpspray	12 Stück	1 Stück	3401285	25,50
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2760298	12,30

(RG 0726)

Handreiniger Greven® Soft U

Dieser Handreiniger bietet eine gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Bei starken bis extremen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
250	Tube	24 Flaschen	1 Flaschen	3284437	4,81
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flaschen	3284436	22,05

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handreiniger Active Pearls® Plus

Dieser Handreiniger verfügt über schmutzbindende Rizinuswachsperlen.

- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral

200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
200	Tube	12 Stück	1 Stück	2925673	5,69
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619459	28,75

(RG 0726)

Hautreiniger Greven® Soft K

Dieser Hautreiniger bietet eine schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe.

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei und parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- **Einsatzbereich:** Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
250	Tube	24 Flaschen	1 Flasche	2925678	4,44
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619449	17,95

(RG 0726)

Hautreiniger Ecosan®

Dieser Hautreiniger eignet sich zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen.

- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfüm- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU-Ecolabel für 2000-ml-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

500-ml-Flasche 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
500	Flasche	12 Flaschen	1 Flasche	2619469	5,53
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619464	15,80

(RG 0726)

Hautschutzcreme Lindesa® Professional

Diese Hautschutzcreme eignet sich zur Pflege nach der Arbeit und bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe.

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei und parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten

1000-ml-Varioflasche
50-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
50	Tube	50 Stück	1 Stück	3158818	2,50
1000	Varioflasche	12 Flaschen	1 Flasche	3158811	37,65

(RG 0726)

Hautreiniger Stephalen® Vital

Dieser Hautreiniger ist ein mildes Waschgel und geeignet zur Ganzkörperreinigung.

- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619468	29,65

(RG 0726)

Hautpflegecreme Physioderm®

Diese Hautpflegecreme ist für extrem belastete, trockene Haut geeignet.

- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Für Hände und Gesicht

1000-ml-Varioflasche
100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2760293	6,45
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619470	44,40

(RG 0726)

Hautpflegelotion Greven® Lotion D

Diese Hautpflegelotion eignet sich zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden.

- Für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe durch Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619453	38,35

(RG 0726)

Hautreinigungslotion Greven® Soft V

Diese Hautreinigungslotion ist mild und geeignet bei leichten Verschmutzungen.

- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Für leichte Verschmutzungen, zum Beispiel in Büro und Verwaltung

2000-ml-Varioflasche
250-ml-Flasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
250	Flasche	24 Flaschen	1 Flasche	3036101	6,60
2000	Varioflasche	6 Stück	1 Stück	3158821	15,95

(RG 0726)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

Diese Händedesinfektion ist parfüm- und farbstofffrei.

- Alkoholisches, parfümfreies und rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans), viruzid (inkl. Influenza-/Grippeviren und Noroviren)
- VAH-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Rückfettendes Gel
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

100-ml-Flasche 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Flasche	12 Flaschen	1 Flasche	3761435	5,26
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	3761436	20,00

(RG 0726)

Fußspray Myxal®

NEU

Dieses Fußspray dient der Desinfektion von Schuhen, rümpfen und Berufskleidung sowie der Vorbeugung von Fußpilz.

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Flasche	12 Flaschen	1 Flasche	3759898	7,45

(RG 0726)

Hautpflegecreme Curea Soft

Diese Hautpflegecreme unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut.

- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- **Einsatzbereich:** Für stark belastete und trockene Haut

1000-ml-Varioflasche 100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	2925676	6,95
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2619471	48,55

(RG 0726)

Händedekontamination Myxal® HDS

Diese Händedekontamination eignet sich zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- **Zulassung/Norm:** Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.

1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	2760300	14,75

(RG 0726)

Händedesinfektion E-COLL

Diese Händedesinfektion desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände.

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	E-COLL €
1000	Flasche	12 Stück	1 Stück	3761438	7,10

(RG 0726)

Pumpe für 1-l-Enghalsgebinde

NEU

Bestell-Nr.	E-COLL €
3759899	8,14

(RG 0726)

Wandspender Handdesinfektion PROLINE, weiß

Dieser Spender eignet sich für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion.

- **Material:** Kunststoff

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
233x130x115	3761439	44,50

(RG 0726)

Handdesinfektion InstantGEL Complete

Gel-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis.

- Bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid, Keimreduktion: 99,999 %
- HACCP-bewertet, VAH-gelistet, geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594
- Zur Anwendung ohne Wasser
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt, 9,98 g Propan-2-ol je 100 g Produkt

Hinweis: Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr.	€
1000	Kartusche	6 Flaschen	1 Flasche	3761440	22,10

(RG 0726)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Putztuch

Dieses Putztuch eignet sich zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen.

- Zugeschnitten
- Neuwertiges Gewebe, ohne textile Abfälle
- **Material:** 100 % Textilgewebe
- **Farbe:** dunkelbunt
- **Nutzen:** 350 Blatt
- **VE:** 10-kg-Ballen

Dunkelbunt

Tuchgröße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€
380x380	1	1457943	62,20

(RG 0726)

Putzpapier-Rolle

Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe.

- Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt
- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen 2-lagig:** 1500 Blatt
- **Nutzen 4-lagig:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€
380x220	2-lagig	2**	2078399	44,90
380x265	2-lagig	2*	2078400	46,10
380x360	4-lagig	1**	2178982	126,65

*Pro Stück, **Pro Rolle

(RG 0726)

Industrie-Putzrolle

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.

- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Lieferung ohne Ständer
- **Material:** Zellstoff-Recycling Mix
- **Qualität:** 18 g/m² pro Lage
- **Farbe:** blau
- **Nutzen:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	2178981	52,95
380x360	3-lagig	1	2295982	79,55

(RG 0726)

Saugfix-Rolle

Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch.

- Lösungsmittelbeständig
- Perforiert
- **Qualität:** 70 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen:** 500 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr.	€/Rolle
270x380	1457773	123,55

(RG 0726)

Umweltrolle

Diese Umweltrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere.

- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** naturweiß
- **Nutzen:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x360	3-lagig	1	2235030	73,35

(RG 0726)

Saugfix-Putztuch

Diese Saugfix-Putztücher sind fusselarm und saugfähig. Sie kommen unter anderem in Druckereien und Werkstätten zum Einsatz.

- Geschnitten
- Lösungsmittelbeständig
- **Qualität:** 80 g/m²
- **Farbe:** weiß

Tuchgröße LxB mm	Blatt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
300x380	50	1457772	11,40

(RG 0726)

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Vliestuch

Diese Vliestücher werden zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen verwendet.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- 1/4-gefaltet
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 380x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 400 Tücher

Bestell-Nr.	€/Pack
1402342	185,20

(RG 0726)

Vliesrolle

Diese Vliesrolle kommt bei empfindlichen Oberflächen zum Einsatz.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- Perforiert
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 290x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 2 Rollen
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr.	€/St.
2539408	121,60

(RG 0726)

Vliestuch Walkisoft

Dieses Vliestuch ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- **Material:** Zellstoff
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 600 Tücher (12x50)

Bestell-Nr.	€/Karton
1457774	118,35

(RG 0726)

Vliesrolle Walkisoft

Diese Vliesrolle ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- Perforiert
- Lieferung ohne Wandhalter
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Gewicht:** 5 kg/VE

Bestell-Nr.	€/Rolle
1457775	158,90

(RG 0726)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Putztuch kommt bei Maschinen, der Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen zum Einsatz.

- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts
- Reißfest und nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- **Einsatzbereich:** In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher
- **Grammatur:** 70 g/m²

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619753	77,10

(RG 0726)

Wischtuch Softvlies Classic

Dieses 1-lagige Wischtuch eignet sich zum Trockenwischen glatter Oberflächen.

- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest, nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- **Einsatzbereich:** Druckereien, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie
- **Material:** Latexgebundenes Zellstoffvlies
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Zulassung/Norm:** Lebensmittel-unbedenklich - ISEGA zertifiziert

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619754	104,50

(RG 0726)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Wischtuch ist ohne chemische Mittel verwendbar. Es eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von Kaffeemaschinen.

- Lösungsmittelbeständig
- Sehr saugstark
- Extrem reißfest und nassreißfest
- Extrem fusselarm
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- **Einsatzbereich:** Grafische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau
- **Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619755	72,05

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenständer, mobil

Dieser Bodenständer eignet sich für Rollen bis 400 mm Breite.
Er ist mit Rädern und Abfallsackhalter ausgestattet.

- Lieferung ohne Putzrollen und Abfallsack
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
400x440x900	1457965	103,85

(RG 0726)

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Kattunputzlappen

Diese Kattunputzlappen sind zur groben Reinigung geeignet.

- Mischgewebe
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- **Farbe:** hellbunt

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
10	1380867	29,10

(RG 0726)

Bodenständer

Dieser Bodenständer ist ein robuster und praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere.

- Schnitt auf bequemer Höhe
- Gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 400 mm
- Lieferung ohne Putzrollen
- **Material:** Metall
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/St.
460x440x900	3,5	3158875	79,20

(RG 0726)

Trikotputzlappen

Diese Trikotputzlappen eignen sich zum Abwischen von groben Verschmutzungen.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** hellbunt

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
5	2539407	16,95
10	2079024	30,35

(RG 0726)

Trikotputzlappen

Diese Trikotputzlappen werden zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen verwendet.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** weiß

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
5	2539406	32,80
10	2079023	54,95

(RG 0726)

Arbeitsdrehstuhl TEC 20

3 Jahre GARANTIE

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus robustem Polyurethan, abwischbar und pflegeleicht.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder
- **Rückenlehnen-Einstellung:** stufenlos in Höhe und Tiefe
- **Sitz- und Rückenpolster:** schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 4 Stunden täglich

① TEC 20 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 12 kg

② TEC 20 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- **Fußring:** höhenverstellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 13 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	mit Rollen	1836998	183,20
②	mit Gleitern und Fußring	1837001	242,90

(RG 0450)

①

②

Zubehör

Hartbodenrolle

Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1381531	20,85

(RG 0451)

Arbeitsdrehstuhl TEC 50

3 Jahre GARANTIE

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus strapazierfähigem Kunstleder und damit besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Toplift
- **Permanentkontaktmechanik:** zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
- **Rückenlehne:** mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg

③ TEC 50 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 15,5 kg

④ TEC 50 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- Mit hoher Gasfeder

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 17,2 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
③	mit Rollen	2182094	201,40
④	mit Gleitern und Fußring	2182095	262,15

(RG 0450)

③

④

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl Werek

Diese Arbeitsdrehstühle sind robust und bequem. Die Sitzfläche ist aus Holz.

- **Sitz:** drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Rückenlehne:** mit praktischem Griff
- **Sitz, Rücken:** Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen

Info

Aus Sicherheitsgründen sind keine Rollen ab der Höhe 800 mm erlaubt.

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
mit Rollen	400–535	1519208	174,80
mit Gleitern und Fuß-stütze	550–815	1519209	217,35

(RG 0439)

PREIS-HIT
ab 164,60 €

Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert.

- Wie Modell Werek
- **Plus-Ausstattung:** Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder gepolstert

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
mit Rollen	400–535	1519210	164,60
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	1519211	204,30

(RG 0439)

Zubehör

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	18,50

(RG 0443)

Arbeitsdrehstuhl Unitec

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten.

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt
- **Kunstleder:** schwarz, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** blau, atmungsaktiv und sehr bequem
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- Mit Permanentkontakt-Rückenlehne
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Modell Unitec 1
- Mit abriebfesten Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 2
- Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 3
- Hohe Ausführung
- Mit Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm

Unitec 1 mit Gleitern, Holz

Unitec 2 mit Rollen, Stoff

Unitec 2 mit Rollen, Integralschaum

Unitec 3, hohe Ausführung, Kunstleder

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	3083765	190,05
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	1519178	211,30
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	3083767	203,30
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	2535068	203,30
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	3083768	203,30
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	1519182	222,45
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	3083770	215,00
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	2535069	215,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Holz	580–850	3083771	259,05
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Integralschaum	580–850	1519186	280,80
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Kunstleder	580–850	3083773	273,40
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Stoff	580–850	2535070	273,40

(RG 0430)

Fußstütze

Diese Fußstütze hat eine Klemmhebel-Höhenverstellung.

- **Höhenverstellung:** 65–410 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372049	228,25

(RG 0430)

Fußstütze

Diese Fußstütze ist mit einer Gasfeder-Höhenverstellung ausgestattet. Sie ist bequem im Sitzen zu bedienen.

- **Höhenverstellung:** 100–340 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372060	354,60

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

10 Jahre GARANTIE

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

- **Griffe:** wahlweise in blau oder anthrazit
- **Polsterfarbe:** schwarz

Sitz-, Lehnenmaterialien:

- **Supertec:** Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- **Kunstleder:** fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
- **Integralschaum:** robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz

Modell Nexxit 1

- Mit Gleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 570–820 mm

Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum

Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum

Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Verstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Kunstleder	450–600	2923972	372,65
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Kunstleder	450–600	2923973	372,65
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Integralschaum	450–600	2923974	395,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Integralschaum	450–600	2923975	395,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Supertec	450–600	2923976	405,55
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Supertec	450–600	2923977	410,85
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Stoff	450–600	3083780	388,60
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Stoff	450–600	3083784	388,60
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Kunstleder	450–600	3083781	388,60
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Kunstleder	450–600	3083785	388,60
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Integralschaum	450–600	3083782	410,85
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Integralschaum	450–600	3083786	410,85
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Supertec	450–600	3083783	422,05
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Supertec	450–600	3083787	422,05
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Stoff	570–820	3083788	439,55
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Stoff	570–820	3083792	439,55
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Kunstleder	570–820	3083789	439,55
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Kunstleder	570–820	3083793	439,55
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Integralschaum	570–820	3083790	461,85
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Integralschaum	570–820	3083794	461,85
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Supertec	570–820	3083791	473,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Supertec	570–820	2923993	473,00

(RG 0430)

Zubehör

Armlehne

Diese Armlehnen sind passend für bimos Nexxit Modelle.

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2923994	115,20

(RG 0430)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl Isitec

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr beständig. Sie eignen sich unter anderem auch für die Produktion. Schleifstaub, Öl oder Späne können ihnen nichts anhaben.

- **Sitz-, Lehnenmaterial**: Softtouch-Integralschaum, schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Griff:** in Rückenlehne integriert
- **Lendenwirbel-Stütze:** optimale Anstützung im Lendenbereich
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

bimos

Modell Isitec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm, Aufstieghilfe

Isitec 1 mit Gleitern

Isitec 2 mit Rollen

Isitec 3 mit Gleitern und Fußring

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Isitec 1 mit Gleitern	Integralschaum	430–600	1844252	256,95
Isitec 2 mit Rollen	Integralschaum	430–600	1844253	269,15
Isitec 3 mit Gleitern und Fußring	Integralschaum	580–850	1844254	316,40

(RG 0430)

Arbeitsdrehstuhl Sintec

Diese Arbeitsdrehstühle bieten größtmögliche Flexibilität und hohe Bedienerfreundlichkeit.

- Körpergerechte Funktionsdetails, anatomische Formgebung
- **Materialien:** zu 100 % recycelbar

bimos Sintec auf einen Blick
- Flexibles Rückenlehnen-Oberteil
- Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
- Integrierte Lendenwirbel-Stütze
- Sitzfläche, Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation
- Abgerundete Sitz-Vorderkante, verringerte Druckbelastung
- Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutsch-Wölbung
- Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente
- Verschiedene Mechaniken

- **Materialien:** Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Neigungs-Verstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, sorgt für einen Körperöffnungs-Winkel von 90°
- **Synchron-Mechanik:** koordiniert den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Lehne, der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur
- **Gewichts-Regulierung:** integriert, ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, inneres Standrohr verchromt
- **Bodengleiter:** flach auslaufende Fußenden vermindern die Stolpergefahr
- **Farbe:** wesentliche Stahl- und Kunststoff-Teile in RAL 7012 basaltgrau

Zubehör
- **Sitz- und Lehnenmaterialien** – jederzeit nachrüstbar, einfaches, schnelles Einhaken
- **Textilpolster:** verschiedene Farben, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig, angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur
- **Integralschaumpolster:** blau, robust, atmungsaktiv, weich und bequem, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

10 Jahre GARANTIE

bimos



Zubehör

Integralschaumpolster

Das Integralschaumpolster sorgt für weiches und bequemes Sitzen. Es ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

- Abwaschbar, problemlos zu reinigen
- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen
- **Farbe:** blau

Bestell-Nr.	bimos €
1844250	90,35

(RG 0430)



Textilpolster

Dieses Textilpolster ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus strapazierfähigem Bezugsstoff.

- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen

Farbe	Bestell-Nr.	bimos €
schwarz	1844248	90,35
blau	1844249	90,35
grau	1376799	90,35
rot	1376798	90,35

(RG 0430)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modell Sintec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877 · bimos

Modell Sintec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm

Sintec 1 mit Kontakt-Rückenlehne

Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (Zubehör)

Sintec 3 mit Sitzneigeverstellung und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung	Technik	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Sintec 1 mit Gleitern	Kontakt-Rückenlehne	430–580	1844279	309,50
Sintec 1 mit Gleitern	Sitzneigungsverstellung	430–580	1844282	348,25
Sintec 1 mit Gleitern	Synchrontechnik	430–580	1844245	386,45
Sintec 2 mit Rollen	Kontakt-Rückenlehne	430–580	1844280	322,75
Sintec 2 mit Rollen	Sitzneigungsverstellung	430–580	1844243	362,05
Sintec 2 mit Rollen	Synchrontechnik	430–580	1844246	399,75
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Kontakt-Rückenlehne	580–850	1844281	380,60
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Sitzneigungsverstellung	580–850	1844244	419,90
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Synchrontechnik	580–850	1844247	458,15

(RG 0430)

Zubehör

Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar.
Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	bimos €/VE
1376793	108,20

(RG 0430)

Hochstuhl, mit Rollen

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

- **Sitz-Stopp-Rollen:** Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–880 mm
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, 5 Sitz-Stopp-Rollen
- **Fußring:** höhenverstellbar, verchromt, kratzfest

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, blau. weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, schwarz	3155483	434,75
Stoff, blau	3155485	452,30
Kunstleder, schwarz	3155486	434,75

(RG 0430)

Schwerlast-Stuhl Sintec 160

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS

DIN 68 877

Diese Schwerlast-Stühle sind für Menschen mit Format geeignet. Sie sind robust und sicher bis 160 kg.

- Schwerlast-Ausführung auf Basis der Sintec Baureihe
- **Stuhlmechanik:** verstärkte Ausführung
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhenverstellung:** Sicherheitsgasfeder mit Stahl-Abdeckung, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** mit Bodengleitern 450–600 mm, mit Rollen 490–640 mm
- **Rückenlehne:** in jeder Position arretierbar
- Höhe und Neigung individuell einstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, verstärkt, extragroß
- **Fußkreuz-Durchmesser:** 740 mm
- **Transport- und Tragegriff:** Stahl
- **Lieferung inklusive** 1 Satz Bodengleiter, 1 Satz Rollen
- **Polster:** extrastark, um 25 % erhöhtes Schaum-Raumgewicht

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage
- Ca. 10-mal strapazierfähiger als normale Polster
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, extrem strapazierfähig, abwaschbar

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, schwarz	3155484	484,15
Kunstleder, schwarz	2336306	484,15
PU-Schaum, schwarz	2077292	484,15

(RG 0430)

Zubehör

Ringarmlehne

Diese Ringarmlehnen erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen. Sie sind besonders stabil und sicher.

- Viel Raum zwischen den Lehnen (570 mm)
- In der Breite verstellbar

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2077291	80,40

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl All-In-One

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich unter anderem für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation

All-In-One auf einen Blick
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm
- **Rückenlehne:** extrahoch, 600 mm
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Hohe Ausführung:** 580–850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** blau, weitere Farben auf Anfrage
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **PU-Schaum:** schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

Ausführung Stoffpolster (Armlehnen Zubehör)

Ausführung mit PU-Schaum, Fußring und Gleitern

Sitzhöhe

Sitztiefe

Sitzneigung

Rückenlehnenhöhe

Rückenneigung

Synchrontechnik

Gewichtsregulierung

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, blau, mit Rollen	2119411	336,05
PU-Schaum, schwarz, mit Rollen	2119412	360,45
Kunstleder, schwarz, mit Rollen	2119410	336,05

(RG 0430)

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring	2119414	392,85
PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern und Fußring	2119415	418,85
Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring	2119413	392,85

(RG 0430)

Zubehör

Pilz-Bodengleiter

Diese Gleiter können nachträglich montiert werden und dienen zum Umrüsten von Rollen.

- **Satz:** 5 Stück

Bestell-Nr.	bimos €
2178961	16,60

(RG 0430)

Multifunktionsarmlehne

Diese Armlehnen passen auf die unterschiedlichsten bimos Modelle: Sintec, Laborstuhl, Unitec und All-In-One.

- Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite
- Zusätzlich schwenk- und arretierbar

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
1376793	108,20

(RG 0430)



bimos

10 Jahre GARANTIE

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Neon verbindet die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Gewichtsregulierung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefen-Verstellung

Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster. Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz.

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe

Mit austauschbarem Polsterelement

Unterschiedliche Flexbandfarben

Einzigartiges Wechselpolstersystem

Stoffpolster:
- Weich, atmungsaktiv und strapazierfähig

Kunstleder:
- Weich, bequem, abwaschbar, pflegeleicht

PU-Schaum:
- Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen

Supertec:
- Reinigungsfreundlich, schnittfest, atmungsaktives Gewebe
- Weich und bequem, langlebig, griffig und rutschfest, stoßsicher, flexibel

Arbeitsdrehstuhl bimos Neon

10 Jahre GARANTIE

bimos

Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:

1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Basisstuhl mit Rollen sowie Polsterelement Kunstleder schwarz und Armlehnen (Zubehör)

Basisstuhl mit Gleitern sowie Polsterelement Superfabric schwarz

Basisstuhl mit Gleitern und Aufstieghilfe sowie Polsterelement, Stoff schwarz

Zubehör

Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2192893	91,30

(RG 0430)

Individuelle Einstellmöglichkeiten

Aufstieghilfe

Basisstuhl, ohne Polster

Ausführung	Farbe Keder	Sitzhöhen-Einstellung mm	Permanentkontakt Bestell-Nr.	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr.	bimos €
Gleiter	orange	450–620	2192883	424,70	2757908	470,35
Rollen	orange	450–620	2192885	431,60	2757901	475,65
Gleiter und Aufstieghilfe	orange	590–870	2192887	525,00	2757902	563,25
Gleiter	grau	450–620	2192884	424,70	–	–
Rollen	grau	450–620	2192886	431,60	–	–
Gleiter und Aufstieghilfe	grau	590–870	2192888	525,00	–	–
Gleiter	grün	450–620	–	–	2757918	471,40
Rollen	grün	450–620	–	–	2757909	475,65
Gleiter und Aufstieghilfe	grün	590–870	–	–	2757914	563,25

(RG 0430)

Polsterelemente zum Basisstuhl

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr.	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr.	bimos €
Stoff	2296659	144,95	2336323	143,85
Kunstleder	2192890	144,95	2182015	142,80

(RG 0430)

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr.	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr.	bimos €
PU-Schaum	2192891	144,95	2182011	143,85
Supertec	2192892	178,35	2182017	178,35

(RG 0430)

Arbeitsstuhl Neon XXL

NEU

bimos

Dieser Schwerlast-Arbeitsstuhl verfügt über Rollen und höhenverstellbare Armlehnen.

- **Belastbar:** bis 180 kg
- **Bauteilübergreifende Schwerlasteignung:** mit den Schwerlastbauteilen Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster
- **Ergonomie und Einstellmöglichkeiten:** Synchrontechnik, Sitztiefenverstellung und Rückenlehnenhöhenverstellung
- **Flexband:** in Orange zum Schutz der Polster
- **Weiche Rollen:** mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden

Ausführung: Supertec mit Armlehnen und Kopfstütze

Ausführung: Kunstleder mit Armlehnen

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhenverstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
mit Armlehnen	Kunstleder	470–640	3759900	790,70
mit Armlehnen	Supertec	470–640	3759901	816,95
mit Armlehnen und Kopfstütze	Kunstleder	470–640	3759902	901,95
mit Armlehnen und Kopfstütze	Supertec	470–640	3759903	933,90

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit

10 Jahre GARANTIE | LGA DIN 68877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor. Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz.

- **Komfort und Ergonomie:** flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzschalen:** wahlweise in 5 Farbtönen
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei

Labsit 2, Sitzhöhe 450–650 mm

Labsit 3, Sitzhöhe 520–770 mm

Labsit 4, Sitzhöhe 560–810 mm

Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante

blau anthrazit weiß orange grün



Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	Labsit 2, mit Rollen Bestell-Nr.	bimos €	Labsit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr.	bimos €	Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr.	bimos €
PU-Schaum	blau	2757920	223,50	2757930	265,95	2757940	296,75
PU-Schaum	anthrazit	2757921	223,50	2757931	265,95	2757941	296,75
PU-Schaum	weiß	2757922	223,50	2757932	265,95	2757942	296,75
PU-Schaum	orange	2757923	223,50	2757933	265,95	2757943	296,75
PU-Schaum	grün	2757924	223,50	2757934	265,95	2757944	296,75
Kunstleder	blau	2757925	223,50	–	–	2757945	296,75
Kunstleder	anthrazit	2757926	223,50	2757936	265,95	2757946	296,75
Kunstleder	weiß	2757927	223,50	2757937	265,95	2757947	296,75
Kunstleder	orange	2757928	223,50	–	–	2757948	296,75
Kunstleder	grün	2757929	223,50	2757939	265,95	2757949	296,75

(RG 0430)

Zubehör

Clip für Labsit

Dieser Clip dient der Beschriftung. Er ist leicht zu ergänzen und zu entfernen.

Bestell-Nr.	bimos €
2757950	18,85

(RG 0430)

Armlehne für Labsit

Diese Armlehnen sind sehr stabil und in der Breite verstellbar.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2757951	74,95

(RG 0430)

ESD-Arbeitsstuhl bimos Neon

bimos

10 Jahre GARANTIE

ESD

Diese Arbeitsdrehstühle sind ableitfähig. Gleichzeitig verbinden sie die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

- **Leitfähig:** Kunststoff- und Metallteile mit Kohlenstoffpartikeln versetzt

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Sitzneigungs- und Sitztiefen-Verstellung
- Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster
- Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhen-Verstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe
- **Fußkreuz:** stabil, mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar

ESD-Basisstuhl, ohne Polster

Flexband: blau

Flexband: grau

Flexband: orange

Flexband: grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Permanentkontakt Bestell-Nr.	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr.	bimos €
Flexband: blau	450–620	2757916	510,65	2757917	558,45
Flexband: grau	450–620	2757906	510,65	2757907	549,95
Flexband: orange	450–620	2757910	510,65	2757904	549,95
Flexband: grün	450–620	2757911	510,65	2757915	549,95

(RG 0430)

ESD-Polsterelemente zum Basisstuhl

Diese ESD-Polsterelemente passen zum Basisstuhl Neon.

- **ESD-Stoffpolster:** atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel
- **ESD-Kunstleder-Polster:** abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem
- **ESD-Integralschaum-Polster:** extrem robust und langlebig, widersteht mechanischen Einflüssen, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen

Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

ESD-Stoffpolster

ESD-Kunstleder

ESD-Integralschaum

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bimos €
ESD-Stoffpolster	schwarz	2757913	160,30
ESD-Kunstleder	schwarz	2757912	160,30
ESD-Integralschaum	schwarz	2757905	160,30

(RG 0430)

Zubehör

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2757903	136,95

(RG 0430)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl Modell ESD Unitec

10 Jahre GARANTIE

bimos

Dieser ESD-Stuhl ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Außerdem erlaubt er eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl gestanden als auch gesessen wird.

- ESD konform nach EN 61340-5-1
- **Rückenlehne:** Permanentkontakt begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
- Sitz-, Rückenlehnen- und Höhenverstellung
- **Ergonomisch geformte Polster:** wahlweise ESD-Stoffpolster (schwarz, atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel) oder ESD-Kunstleder-Polster (schwarz, abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem)
- **Fünffuß-Untergestell:** aus Profilstahlrohr, mit 5 volumenleitfähigen Rollen

ESD-Stoff, schwarz

ESD-Kunstleder, schwarz

Polster	Sitzhöhenverstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
ESD-Stoff, schwarz	440–620	3759904	321,15
ESD-Kunstleder, schwarz	440–620	3759905	321,15

(RG 0430)

ESD-Stehhilfe Fin

Diese ableitfähige Stehhilfe vereint alle Anforderungen eines ESD-Arbeitsplatzes mit Komfort und Bequemlichkeit.

- **Aluminium-Standfuß:** mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand (10^6 Ω – erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1)
- **Komfortpolster:** leitfähig
- **Komfort-Sitz aus Softtouch-PU-Schaum:** unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen
- **Sitzfläche:** um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruckfeder
- **Wendegleiter:** für harte und weiche Böden

Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	bimos €
Integralschaum	620–850	2757919	390,20

(RG 0430)

ESD-Hocker

Dieser Hocker erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz.

- Antistatisch
- **Polstermaterial:** PU-Schaum oder anthrazitfarbene Polsterung
- **Sitzfläche:** Ø 350 mm
- **Höhenverstellung:** abgedeckte Sicherheitsgasfeder, PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polstersitz mit Ringauslösung
- **Untergestell:** Stahl-Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

Ausführung	Sitzhöhenverstellung von bis mm	Bestell-Nr.	€
PU, Gleiter	380–520	3422719	191,60
Polster, Gleiter	460–600	3422720	197,15
PU, Rollen	410–540	3422721	208,20
Polster, Rollen	490–630	3422722	213,60

(RG 0316)

Zubehör

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	18,50

(RG 0443)

ESD-Stehhilfe

Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum.

- **Polster:** PU-Schaum, schwarz
- **Sitz:** höhenverstellbar von 600 bis 850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** Stahlrohr/Edelstahl
- Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger

Gestell	Bestell-Nr.	€
schwarz	3422723	261,30
lichtgrau	3422724	261,30
rot	3422725	261,30
Edelstahl	3422726	447,20

(RG 0314)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehhocker

Diesen Drehhocker gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Fußring.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Sitzfläche:** schwarz, Kunstlederpolster, drehbar, strapazierfähig

Ohne Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 495–530 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußgestell, lastabhängig gebremste Doppel-Laufrollen

Mit Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 520–785 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußgestell, abriebfeste Bodengleiter

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
ohne Fußring	495–530	1539523	85,60
mit Fußring	520–785	1539524	119,20

(RG 0439)

Hocker Sitness BOB

3 Jahre GARANTIE

Dieser Hocker eignet sich für Büro, Werkstatt, Haushalt usw.

- **Fitness-Hocker:** für ergonomisches und bewegliches Sitzen
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, verchromte Gasfeder
- **Sitz-Durchmesser:** 385 mm
- Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU)
- **Standfußring:** Aluminium poliert
- **Reifen-Ø:** 350 mm

Bezug	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	440–570	3033014	177,15
apfelgrün	440–570	3033015	177,15

(RG 0450)

Drehhocker TEC 60

Dieser Drehhocker hat eine Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.

- **Bequem drehbarer Sitz:** wahlweise mit Buche oder strapazierfähigem Kunstlederbezug
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz:** mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen auf Anfrage

Ausführung	Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	€
Sitz Buche	390–520	1836999	111,35
Sitz Kunstleder	400–530	1837000	110,30

(RG 0450)

Zubehör

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	18,50

(RG 0443)

Drehhocker

NEU 10 Jahre GARANTIE

bimos

Diese Drehhocker sind für jeden Einsatzbereich geeignet. Die Hocker gibt es in verschiedenen Varianten:
2 Höhen, Füße/Rollen, 4 Sitzflächen.

- **Sitz:** großer Rundsitz, Ø 400 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** stufenlos, durch praktische Ringauslösung der Gasfeder

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Kunstlederpolster:** weich und bequem, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel, inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters
- **Stoffpolster:** weich und bequem,inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen, inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters

- **Untergestell:** Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, schwarz
- **Optional:** abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter oder lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden und höhenverstellbarer, verchromter Fußring

Buche, naturfarben lackiert, mit Gleitern

Kunstlederpolster, mit Rollen

Stoffpolster, mit Gleiter und Fußring

Integralschaumpolster, mit Rollen

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Holz Bestell-Nr.	bimos €	Kunstleder Bestell-Nr.	bimos €	Stoff Bestell-Nr.	bimos €	Integral-schaum Bestell-Nr.	bimos €
Gleiter	450–650	3759906	144,95	3759909	168,80	3759912	168,80	3759915	168,80
Rollen	450–650	3759907	157,15	3759910	181,05	3759913	181,05	3759916	181,05
Gleiter und Fußring	530–750	3759908	204,90	3759911	229,35	3759914	229,35	3759917	229,35

(RG 0430)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker ist 3-beinig und höhenverstellbar.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 400–600 mm, Spindel mit Ausdrehsicherung
- **Untergestell:** schwarz, formgepresster Bandstahl, pulverbeschichtet

Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
400–600	2240242	203,00

(RG 0410)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker hat 3 Sitzhöhen.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Untergestell:** formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet

Ausführung	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	€
3-beinig	500	2240243	150,45
3-beinig	550	2240244	141,60
3-beinig	600	2240245	154,60
4-beinig	500	2240246	157,20
4-beinig	550	2240247	158,25
4-beinig	600	2240248	172,30

(RG 0410)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Satteldrehhocker

NEU

Dieser selbstbalancierende Drehhocker ist um 360° drehbar und ermöglicht ein dynamisches und aktives Sitzen durch eine wellenförmig um das Fußgelenk schwenkende Neigung. Der Hocker schwingt in alle Richtungen mit und passt sich Ihrer Körperhaltung mühelos und optimal an!

- **Sattelsitz:** BxT 380x400 mm, weicher Urethanschaum mit Mulde zur Druckentlastung im Bereich der männlichen Geschlechtsorgane
- **Polsterbezug:** schwarz
- **Ergonomie:** schwingt in alle Richtungen mit und passt sich Ihrer Körperhaltung mühelos und optimal an
- **Sitzneigung:** ± 8°
- **Sitzhöhenverstellung:** mittels Hebelauslösung von 480–660 mm
- **4-Fuß Kunststoff-Fußkreuz:** mit integrierten Bodengleitern, schwarz, 500x645 mm

Sattelpolster

Bestell-Nr.	€
3759918	299,50

(RG 0314)

Stehhilfe, Serie 3600

MADE IN GERMANY

Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist.

- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht, mit Stahleinleger
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 600–850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar, 4 Rastpositionen, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** farblich pulverbeschichtetes Stahlrohr oder Edelstahl, inkl. rutschfester Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** für Personen bis 110 kg

①

②

③

④

Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
①	schwarz	3422727	217,55
②	rot	3422728	217,55

(RG 0314)

Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
③	lichtgrau	3422729	217,55
④	Edelstahl	3422730	425,30

(RG 0314)

Stehhilfe, Serie 3680

NEU

Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind für die leichte Beanspruchung einsetzbar.

- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht, mit ausgeprägten Klimakanälen
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 610–860 mm, arretierbar in 9 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** 2°–8°, stufenlos verstellbar, um 17° schwenkbar
- **Untergestell:** pulverbeschichtetes Stahlrohr, inkl. rutschfester Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** für Personen **bis 80 kg**

⑤

⑥

Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
⑤	schwarz	3759919	171,95
⑥	lichtgrau	3759920	171,95

(RG 0314)

„Schwere Beine“ müssen nicht sein – eine Stehhilfe schont Rücken, Knie und Muskulatur

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein.
Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen.

Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen.
Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc.

Stehhilfe, mit Tellerfuß

bimos

Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzfläche:** um 360° drehbar, Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff.
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzneigungs-Verstellung:** nach vorne um 10°
- **Tellerfuß:** schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet
- **Fuß-Durchmesser:** 470 mm

Bestell-Nr.	bimos €
1844267	336,05

(RG 0430)

Stehhilfe, mit klappbarem Untergestell

bimos

Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Raster-Mechanik
- **Sitzfläche:** Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** nach vorne um 10°
- **Untergestell:** schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372028	325,95

(RG 0430)

Stehhilfe Standstar

Topstar

Diese Stehhilfe mit Sitzschale hat eine zusätzliche Neigeverstellung. Geeignet ist sie z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder (TÜV-geprüft)
- **Sitzfläche:** PU, ergonomisch geformt
- **Sitzbreite:** 350 mm
- **Sitztiefe:** 230 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** per Hebel verstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter

Bestell-Nr.	Topstar €
1836997	202,60

(RG 0451)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sitz-Stehhilfe Flex

10 Jahre GARANTIE

bimos

Auf dieser Stehhilfe kann man gleichzeitig auch sitzen. Es gibt sie in 3 Varianten.

- Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Arbeitshocker und Stehhilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder (DIN 68877)
- **Sitzfläche:** Softtouch-PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, um 360° drehbar
- **Rückenstütze:** integriert für maximale Entlastung

Softtouch-PU-Schaum

Modell Flex 1

- Arbeitshocker **mit Rollen**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–650 mm
- **Untergestell:** Fußkreuz mit Rollen für harte Böden

Modell Flex 2

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleiter**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Modell Flex 3

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Flex 1

Flex 2

Flex 3

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Flex 1	2119417	187,40
Flex 2	2119418	207,55
Flex 3	2119419	253,75

(RG 0430)

Stehhilfe Fin

10 Jahre GARANTIE

Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–850 mm
- **Sitzfläche:** anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extrabreit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
- **Griffe:** zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert
- **Untergestell:** Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt, kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend
- **Wechselgleiter:** mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag
- **Farbe:** standardmäßig Aluminium gestrahlt, optional: Aluminium anthrazit beschichtet

Ausführung in Schwarz

Ausführung in Blau

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
schwarz	2119420	344,00
blau	2119421	344,00

(RG 0430)

Eigenschaften von Arbeitsplatzmatten

COBA europe miltex

	Trockenbereich	Nassbereich	Elektroisolation	Rutschhemmend	geringe Abnutzung	sehr gute Stehergonomie	Chemikalienresistent	schwer entflammbar	ESD-ableitfähig	Schweißfunkenbeständig	Standardgröße	Trittschall	Rollenware	Maßanfertigung	Modulsystem
COBA Switch VDE (2/270)	✓		✓	✓	✓								✓		
COBAdot Nitrilgummi (2/270)	✓			✓	✓		✓						✓		
COBAelite® Bubble (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓			✓			✓	
COBAelite® Diamond (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓			✓				
COBAmat® Standard (2/268)	✓	✓		✓	✓								✓	✓	
COBAmat® Workstation (2/268)	✓	✓		✓	✓						✓				
COBArib (2/270)	✓			✓	✓								✓		
COBAstat (2/271)	✓								✓		✓		✓		
Deckplate (2/264)	✓			✓	✓	✓					✓			✓	
Deckplate Anti-Static (2/272)				✓	✓	✓			✓		✓		✓		
Deckplatte Connect (2/269)	✓			✓	✓	✓									
COBAelite® Diamond Tread (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓		✓			✓		
Fatigue Lock (2/266)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step (2/267)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step Grit Top (2/267)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Comfort-Lok (2/272)				✓	✓	✓						✓			✓
Yoga Flat Iso & Yoga Line Iso (2/273)	✓		✓		✓								✓		
Orthomat® Anti-Fatigue (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Comfort Plus (2/264)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Diamond (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Premium (2/264)	✓			✓	✓	✓							✓		
Orthomat® Ribbed (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Ultimate (2/263)	✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓		
Rampmat (2/268)	✓	✓		✓	✓	✓					✓				
ESD-Ergonomiematte Senso Dial (2/291)	✓			✓	✓	✓			✓				✓	✓	
Solid Fatigue Step (2/266)	✓			✓	✓		✓				✓				✓
Solid Fatigue Step Nitril (2/266)	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				✓
Work Deck (2/269)	✓	✓		✓	✓						✓				✓
Yoga Deck Ultra (2/261)	✓			✓	✓	✓					✓		✓	✓	
Yoga Deck Spark (2/261)	✓			✓	✓	✓				✓	✓		✓		
Yoga Dome Oil (2/260)		✓				✓	✓				✓	✓			
Yoga Dome Basic (2/260)	✓					✓					✓	✓			✓
Yoga Ergo Fusion (2/273)	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Yoga Flex Basic (2/261)	✓				✓	✓					✓			✓	✓
Yoga Flex Oil (2/261)		✓			✓	✓	✓				✓			✓	✓
Yoga Grip Ultra (2/262)		✓		✓	✓		✓					✓			✓
Yoga Holzrost (2/262)		✓		✓	✓	✓	✓							✓	
Yoga Lock Basic (2/260)	✓		✓		✓	✓						✓			✓
Yoga Octa Basic (2/259)	✓		✓	✓	✓										✓
Yoga Octa Oil (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Basic (2/259)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Oil (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Spark (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓

Arbeitsplatzmatte Yoga Octa Basic und Oil

Dieser Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** durchbrochen
- Randleisten inklusive Ecken

Material:
Yoga Octa Basic – NR-Kautschuk, für trockene Arbeitsbereiche
Yoga Octa Oil – NBR-Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird

Technische Daten:
- **Stärke:** 15 mm
- **Gewicht:** 7,9 kg/m²

gelbe Leiste

Trockenbereiche (Basic) | Nassbereich (Oil) | Rutschhemmend | Rutschsicherheit | Elektroisolation | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie (Oil) | Modulsystem

miltex

YOGA OCTA BASIC YOGA OCTA OIL



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga Octa Basic Bestell-Nr.	miltex €/St.	Yoga Octa Oil Bestell-Nr.	miltex €/St.
Einzelmatte	90,0x90,0	schwarz	1	1845504	67,10	3214222	78,35
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	1	3214220	17,35	3214225	26,25
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	1	3214221	17,35	3214226	26,25
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	1	3214218	27,20	3214227	28,35
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	1	3214219	27,20	3214228	28,35

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic, Oil und Spark

Diese Matte eignet sich für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Es gibt sie in drei Varianten.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** geschlossen
- Randleisten inklusive Ecken

Eigenschaften:
Yoga Solid Basic – trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
Yoga Solid Oil – öl- und chemikalienbeständig
Yoga Solid Spark – für Schweißarbeitsplätze

Material:
NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR-/SP-Kautschuk

Technische Daten:
- **Stärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 12,8 kg/m²

Trockenbereiche (Basic) | Nassbereich (Oil + Spark) | Rutschhemmend | Rutschsicherheit | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Modulsystem | Chemikalienresistent (nur Oil) | ESD-ableitfähig (nur Spark)

miltex

YOGA SOLID BASIC YOGA SOLID OIL YOGA SOLID SPARK

schwarze Leiste

Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga Solid Basic Bestell-Nr.	miltex €/St.	Yoga Solid Oil Bestell-Nr.	miltex €/St.	Yoga Solid Spark Bestell-Nr.	miltex €/St.
Einzelmatte	90,0x90,0	schwarz	1	1845505	69,15	3214223	102,20	3214224	118,80
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	1	3214220	17,35	3214225	26,25	3214229	33,40
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	1	3214221	17,35	3214226	26,25	3214230	33,40
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	1	3214218	27,20	3214227	28,35	3214231	44,90
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	1	3214219	27,20	3214228	28,35	3214232	44,90

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic

Diese Arbeitsplatzmatten sind ideal für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen.

miltex
YOGA LOCK BASIC

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Riffelblechoberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Befahrbar:** für z. B. Sackkarren, Handwagen etc.
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 5 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** Rautenprofil

Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr.	miltex €
Endstück	71x78	3090350	42,05
Mittelstück	71x78	3090349	42,05
Einzelmatte	71x78	3090348	42,05

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil

Diese Arbeitsplatzmatten eignen sich für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.

miltex
YOGA DOME BASIC
YOGA DOME OIL

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Rutschhemmung:** ergonomische Noppen auf der Oberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 8 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz, schwarz/gelb
- **Oberfläche:** geschlossen/genoppt

Wahlweise
Einzelmatte 90x120 mm Yoga Dome Oil aus NBR (Nitrilkautschuk):
mit geringerem Abrieb und hoher Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen





Einzelmatte

Ausführung	Maße cm	schwarz Bestell-Nr.	miltex €	schwarz/gelb Bestell-Nr.	miltex €
Basic Endstück	90x120	3090340	70,85	3759923 NEU	70,85
Basic Mittelstück	90x120	3090341	70,85	3759924 NEU	123,95
Basic Einzelmatte	60x 90	3090338	39,35	3759925 NEU	39,35
Basic Einzelmatte	90x120	3090342	70,85	3759926 NEU	70,85
Basic Eckstück	90x 90	3090339	56,10	3759922 NEU	56,10
Oil Einzelmatte	60x 90	3759921 NEU	101,60	–	–
Oil Einzelmatte	90x120	3090343	129,55	–	–

(RG 0325)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic/Oil

miltex NEU

Die Matten der Yoga Flex-Reihe sind der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar. Sie sind für lange Montagestraßen geeignet.



Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Ergonomisch:** stimuliert Füße & regt Blutzirkulation an (Ergonomie durch Luftkammern an der Unterseite)
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet (Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig)

Yoga Flex Basic, für Trockenarbeitsbereiche, temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C
Yoga Flex Oil ist beständig gegen die meisten Chemikalien, Öl und Temperaturen von –20 °C bis +60 °C

Technische Daten:
- **Material:** Kautschuk
- **Farben:** FLEX Basic, grau/FLEX Oil, schwarz
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 11 kg/m2

Yoga FLEX Basic



Ausführung	Maße cm	Gewicht kg/m²	Basic Bestell-Nr.	miltex €	Oil Bestell-Nr.	miltex €
Endstück	80x30	11	3759927	32,20	3759930	34,25
Mittelstück	80x70	11	3759928	69,10	3759931	71,85
Einzelmatte	90x60	11	3759929	69,10	3759932	71,85

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra und Spark

miltex NEU

Die Matten der Yoga Deck-Reihe sind für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Bei **Typ Deck Ultra** z. B. mehr Sicherheit am Arbeitsplatz durch gelbe Signalstreifen für eine verbesserte Gangmarkierung oder **Typ Deck Spark** speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen.

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Ergonomisch:** stimuliert Füße & regt Blutzirkulation an (Ergonomie durch Luftkammern an der Unterseite)
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel

Yoga Deck Ultra:
- **Material:** PVC
- **Farben:** schwarz, schwarz/gelb

Yoga Deck Spark:
- **Material:** Kautschuk
- **Farben:** schwarz

Typ Deck Spark

Yoga DeckUltra

Yoga Deck Ultra

Ausführung	Maße cm	Materialstärke mm	Gewicht kg/m²	schwarz Bestell-Nr.	miltex €	schwarz/ gelb Bestell-Nr.	miltex €
Deck Ultra	60x 90	14	5,7	3759933	87,70	3759940	95,50
Deck Ultra	90x150	14	5,7	3759934	207,85	3759941	216,30
Deck Ultra	90 x lfd. M.	14	5,7	3759935	225,60	3759942	236,25
Deck Ultra	120 x lfd. M.	14	5,7	3759936	288,90	3759943	299,60
Deck Spark	60x 90	10	5,8	3759937	131,25	–	–
Deck Spark	90x150	10	5,8	3759938	327,80	–	–
Deck Spark	90 x lfd. M.	10	5,8	3759939	215,50	–	–

(RG 0325)

Yoga Holzrost

Dieser Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien.

Eigenschaften
- Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
- Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche
- Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- Mit Anlaufprofil gut befahrbar

Material
- **Massives Buchenholz:** äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert

Technische Daten
- **Maximale Rostlänge:** 10 m
- **Gewicht:** 13 kg/m²
- **Laufrosthöhe:** 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich)

- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit DIN R11 | Geringe Abnutzung | Chemikali-enresistent | Maßan-fertigung

miltex
YOGA HOLZ ROST
MADE IN GERMANY

Verschiedene Holzrosthöhen möglich: 45, 55, 70 und 100 mm

Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge

Typ F mit Anlaufkeil und Schräge

Breite mm	Typ B Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.
800	1845656	189,85	1845476	248,15
1000	1845657	214,25	1845477	275,70
1200	2554933	243,80	2554934	302,50
1500	1845659	271,35	1845478	331,55

(RG 0325)

Info

Maßanfertigung auf Anfrage möglich.

Zubehör

Verbindungskralle

Ausführung	Bestell-Nr.	miltex €
zur Verbreiterung	3422742	27,10
zur Verlängerung	3422743	27,10
für L-Formen	3422744	27,10

(RG 0325)

Bodenrost-System Yoga Grip Ultra

Dieses Bodenrost-System ist widerstandsfähig, langlebig und trittsicher.

Eigenschaften
- Rutschfest nach R12 DIN 51130
- Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
- **Modularer Bodenrost:** die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern

Technische Daten
- **Material:** 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
- **Farbe:** schwarz
- **Plattengröße:** 500x500 mm
- **Materialstärke:** 16 mm
- **Gewicht:** 4,8 kg/m²
- **Temperaturbeständig:** –23 °C bis +60 °C

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit DIN R12 | Geringe Abnutzung | Chemikali-enresistent | Trittschall | Modul-system

YOGA GRIP ULTRA

Leisten



Leisten und Ecken

Bodenrost-Platte



Maße mm	VE	Bestell-Nr.	miltex €/VE
500x500	4	2292271	83,30

(RG 0325)

Ecke und Leiste

Ausführung	Maße mm	VE	schwarz Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	miltex €/St.
Ecke	60x60	1	2292276	2292277	4,87
Leiste männlich	500x60	1	2292272	2292274	9,84
Leiste weibliche	500x60	1	2292273	2292275	9,84

(RG 0325)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten

COBA europe

Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.

- **Einsatzbereich:** an trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung
- Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen

Wahlweise:
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ultimate
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ribbed
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Rollenlänge:** maximal 18,3 m

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand
- **Materialstärke:** 15 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**

Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	1 St.	1 St.	3429023	88,35
0,9x1,5 m	schwarz	1 St.	1 St.	3429024	206,15
0,9 m x lfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429025	141,75

(RG 0191)



Diamantform-Oberfläche

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

schwarz schwarz-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	3429026	43,35	3429030	52,75
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	3429027	83,15	3429031	96,35
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429028	59,20	3429032	74,70
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429029	76,20	3429033	106,65

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

Technische Daten
- **Oberfläche:** gerippt
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



schwarz grau grau-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	grau Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	3429034	43,35	3422760	43,35	3429038	52,75
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	3429035	83,15	3422761	83,15	3429039	96,35
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429036	59,20	3422762	59,20	3429040	74,70
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429037	76,20	3422763	76,20	3429041	96,85

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

Erhältliche Farben:

schwarz grau schwarz-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	grau Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	3429042	43,35	3429045	43,35	3429048	52,75
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	3429043	83,15	3429046	83,15	3429049	96,35
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429044	59,20	3429047	59,20	3429050	74,70

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium

COBA europe

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für mittlere bis schwere Belastungen. Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, mit abnutzungsbeständiger Oberfläche
- **Erhöhter Stehkomfort:** dämpfende Unterseite isoliert aufsteigende Kälte, verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze, Produktion, Montage, Kommissionierung

Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 12,5 mm

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	3429051	76,35
0,9 m x lfd. M.	3429052	104,90
1,2 m x lfd. M.	3429053	136,10

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Comfort Plus

Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Materialstärke und Schäumung sorgen für eine extra hohe und bequeme Dämpfung. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen.

- Dick, einlagig, strukturierte Oberfläche
- Aus Schaumstoff
- Als Matten und Rollen erhältlich
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

Technische Daten
- **Material:** offenzelliger PVC-Schaum
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6x0,9 m	3429054	87,30
0,9x1,5 m	3429055	185,95
0,9 m x lfd. M.	3429056	145,95
1,2 m x lfd. M.	3429057	180,95

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, selbstlöschend, resistent gegen viele Chemikalien
- **Unterseite**: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Safety Deckplate:** zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheits-Kennzeichnung
- **Einsatz:** anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Farbe	Gewicht kg	VE	PE	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	4,0	1 St.	1 St.	3429058	112,90
0,9x1,5 m	schwarz	11,0	1 St.	1 St.	3429059	269,85
0,6 m x lfd. M.	schwarz	3,9	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429060	124,55
0,9 m x lfd. M.	schwarz	6,2	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429061	188,70
1,2 m x lfd. M.	schwarz	8,3	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429062	240,80
1,5 m x lfd. M.	schwarz	10,5	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429063	298,95
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	4,0	1 St.	1 St.	3429064	128,50
0,9x1,5 m	schwarz-gelb Safety	11,0	1 St.	1 St.	3429065	308,90
0,6 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,0	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429066	128,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	6,2	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429067	188,65
1,2 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,3	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429068	248,75
1,5 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	10,5	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429069	308,90

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schweißer-Arbeitsplatzmatte Diamond Tread

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr robust. Sie hat eine flammhemmende Oberfläche.

- Robuste Dual-Layer-Matte
- **Oberfläche:** in Diamant-Optik für guten Halt, flammhemmend
- **Unterseite:** geschäumt, gedämpft
- **Einsatz:** Schweiß-Arbeitsplätze, anspruchsvolle Industrieanwendungen
- **Prävention:** beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen vor
- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102)
- **Material-Stärke:** 12,5 mm
- **Rollenlänge:** 18,3 m max.
- **Rollenbreite:** 0,9 m



Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	3429070	205,75

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr belastbar. Sie regt zu mehr Bewegung an und reduziert so Ermüdungserscheinungen.

- Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	1 St.	1 St.	3429071	159,40
0,9x1,2 m	schwarz	1 St.	1 St.	3429072	324,60
Sondergröße nach Angabe	schwarz	–	1 m²	3429073	300,15

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond

Diese Anti-Ermüdungsmatte steigert den Komfort für die Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten müssen.

- Mit Rautenprofil
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- **Mit gelben Kanten:** für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 18 mm

Maße	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/St.
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	3429074	118,40
0,9x1,2 m	schwarz-gelb Safety	3429075	182,05

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock

Diese Arbeitsplatzmatte ist extradick und beugt so Ermüdungserscheinungen vor. Die Fliesengröße von 0,5x0,5 m erhöht die Flexibilität in der Auslage.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule sind nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche
- Praktische Fliesengröße erleichtert die Planung
- **Variante mit Löchern:** geeignet für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit ablaufen muss

Technische Daten
- **Rutschfestigkeit:** DIN 51130
- **Material:** Gummi mit 25 % NBR
- **Materialstärke:** 24 mm

COBA europe

Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
feste Oberfläche	0,5x0,5	schwarz	3429076	46,45
mit Löchern	0,5x0,5	schwarz	3429077	46,45

(RG 0191)

Randleiste für Fatigue Lock



Ausführung	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	gelb Bestell-Nr.	COBA europe €
Kanten-Eckstück	3429078	20,55	3429081	25,50
männliche Kanten	3429079	25,15	3429082	40,70
weibliche Kanten	3429080	25,15	3429083	40,70

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung. Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen

Wahlweise 2 Ausführungen
- **Standardmatte:** Farbe schwarz, aus Naturgummi mit 25 % Nitrilanteil
- **Nitrilmatte (100 % NBR):** Farbe schwarz

- **Temperaturbeständig:** bis 160 °C
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 16 mm



Arbeitsplatzmatte mit gelben Randleisten (optional)

Maße m	Standard-matte Bestell-Nr.	COBA europe €	Nitrilmatte Bestell-Nr.	COBA europe €
0,9x0,9	3429084	91,35	3429085	268,65

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Grit Top

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen

Technische Daten
- **Material:** 100 % Nitrilgummi
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Resistenz:** gegen Öle, Fette, Chemikalien
- **Rutschsicherheit:** R13 nach EN 13552, durch die Carbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen
- **Materialstärke:** 18 mm

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,9x0,9	schwarz	3429086	268,65

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen
- **Varianten:** Standard und Nitril
- **Nitril:** bietet eine bestmögliche Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien

Technische Daten
- **Material:** Naturgummi, Nitril
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz oder blau



Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
Standard	0,9x0,9	schwarz	3429087	87,20
Standard	0,9x0,9	blau	3429088	188,15
Nitril	0,9x0,9	schwarz	3429089	91,35

(RG 0191)

Zubehör

Randleiste für die Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step

Diese Randleisten gibt es wahlweise mit oder ohne Aussparung.
Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.

- **Farben:** schwarz und gelb



Ausführung	Breite mm	Länge m	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	gelb Bestell-Nr.	COBA europe €
weibliche Kante, Ecke	75	1	3429090	35,10	3429096	41,35
männliche Kante, Ecke	75	1	3429091	35,10	3429097	41,35
weibliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	3429092	37,60	3429098	53,75
männliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	3429093	37,60	3429099	53,75
weibliche Kante, Ecke B1	75	1	3429094	57,75	3429100	63,85
männliche Kante, Ecke B1	75	1	3429095	57,75	3429101	63,85

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Rampmat

Diese Arbeitsplatzmatte beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren vor.

- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

Technische Daten
- **Material:** SBR-Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Material-Stärke:** 10 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,8x1,2	schwarz	3429102	53,05
0,9x1,5	schwarz	3429103	69,10

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Workstation Standard

Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort.

- **Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten:** aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali
- **Ober- und Unterseite:** Rillenstruktur für besonders festen Halt

Technische Daten
- **Material:** PVC, handgewoben
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasser-beständig

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x1,2	schwarz/gelb	3422830	174,80
1,0x1,5	schwarz/gelb	3422831	309,35
1,2x1,8	schwarz/gelb	3422832	415,90

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Cobamat® Standard

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche mit moderater Belastung.

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasser-beständig

Maße	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6 mxlfd. M.	3429104	3429105	126,85
0,9 mxlfd. M.	3422834	3422837	182,65
1,2 mxlfd. M.	3422835	3422838	235,95

Randleisten und Bodenbefestigungen auf Anfrage erhältlich.

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Deckplate Connect

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für Fertigungsstraßen, Montageflächen und Verpackungsstationen mit hohen Belastungen.

- Einfache Verlegung nach dem Fliesensystem
- Ergonomisch und widerstandsfähig
- Geschäumte Rückseite, robuste Decklage
- **Oberseite:** Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 14 mm

Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 5



Ausführung	Maße BxL cm	Bestell-Nr.	COBA europe €/St.
Mitte	50x50	3429106	50,15
Randleiste	50x50	3429107	50,15
Ecke	50x50	3429108	50,15

(RG 0191)

Fußbodenrost Work Deck

Dieser Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Er ist stabil und robust.

Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 4 | Wasserbeständig | Ölbeständig

- **Farben:** blau, orange und grün
- **Hohe Isolation:** gegen kalte, harte Beton-Fußböden
- **Befahrbar:** mit Hub- und Transportwagen
- **Kombination:** als Einzelplatten oder Flächen
- **Einfache Reinigung**
- **Zubehör:** Kanten und Ecken

Technische Daten
- **Material:** PET
- **Temperaturbeständig:** 10 °C bis 80 °C
- **Punktbelastung:** 4000 kg/m²
- **Gewicht:** 6 kg/m²
- **Materialstärke:** 25 mm

Ausführung	Maße mm	Gewicht kg/m²	blau Bestell-Nr.	orange Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	COBA europe €/St.
Bodenrost	600x1200	6	3422842	3422845	3422848	97,20
Randleiste	600	6	3422843	3422846	3422849	18,10
Ecke	112x 112	6	3422844	3422847	3422850	7,68

(RG 0191)

Fußbodenplatte Tough Lock

Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche.

- **Befahrbar:** mit Gabelstapler
- **Kombination:** Schwalbenschwanz-Verbindungen für schnelle, einfache Verlegung
- Gut geeignet für beschädigte, gefährliche Bodenflächen

Technische Daten
- **Material:** PVC

Farben rot und gelb auf Anfrage lieferbar

Materialstärke 7 mm

Ausführung	Maße mm	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	COBA europe €
Modul	500x500	3422851	3422854	3422857	44,80
Randleiste*	500	3422852	3422855	3422858	57,20
Ecke*	585	3422853	3422856	3422859	57,20

* Abgabe als VE à 4 Stück.

(RG 0191)

Materialstärke 5 mm, 100 % Recyclat, Farbe: schwarz

Ausführung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	COBA europe €/VE
Modul	500x500	4	3429109	86,15
Randleiste	500	4	3429110	47,10
Ecke	585	4	3429111	47,10

(RG 0191)

Boden- und Tischbelag COBAdot Nitrilgummi

Dieser Bodenbelag in Noppenoptik ist für ölige und fettige Einsatzgebiete geeignet.

- **Einsatz:** Fußboden, Werkbänke, Schubladen, Autos
- **Bodenschutz:** verbesserter Halt, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Verarbeitung:** einfaches Verlegen, Verkleben; jedoch nicht im Rapport
- **Material:** NBR-/SBR-Gummi

Technische Daten
- **Materialbreite:** 1,2 m
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Abnutzung Stufe 3 | Rutschfest Stufe 3

Farbe	3 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.	4,5 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	3429112	79,15	3429114	130,40
grau	3429113	79,15	3429115	130,40

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte COBArib

Dieser Gummiriefenläufer ist sehr robust und kann vielseitig verwendet werden.

- **Einsatz:** als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren, auf Werkbänken, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Material:** Naturgummi
- **Materialstärke:** 3 und 6 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4

Breite m	3 mm Bestell-Nr.	COBA europe €	6 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,9	3422867	37,85	3422869	70,05
1,2	3422868	44,80	3422870	87,40

(RG 0191)

Isolationsmatte COBA Switch VDE

Diese leichte Isolationsmatte eignet sich für Arbeiten unter Spannung.

- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- **Einsatz:** Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagfestigkeit:** getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21)
- **Materialstärke:** 4,5 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4

Breite m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1	grau	3429116	103,45

(RG 0191)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsmatte COBAstat, antistatisch

COBA europe

Diese Sicherheitsmatte bietet zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung.

- **Material:** PVC, einlagig
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel, 2x Schuherdungsband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 109 Ω bis 1010 Ω
- **Materialstärke:** 9 mm

Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	grau	1 St.	1 St.	3429117	125,45
0,9x1,5 m	grau	1 St.	1 St.	3429118	256,60
0,9 m x lfd. M.	grau	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429119	199,50

(RG 0191)

ESD-Matte

Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

- **Material:** verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel für Tischmatte, Spiralkabel, Handgelenkband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 107 Ω bis 1009 Ω
- **Materialstärke:** 2,4 mm
- **Farbe:** blau oder grau

Maße	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	3429120	3429122	222,10
1,2 m x lfd. M.	3429121	3429123	333,75

(RG 0191)

ESD-Anti-Ermüdungsmatte Senso Dial

Diese ESD-Matte schützt zuverlässig vor statischer Aufladung.

- **Material:** DUAL-Layer, Unterseite aus geschäumtem EPDM, Oberseite aus robustem NBR-/SBR-Gummi
- **Oberfläche:** Riffelblechoptik
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel inkl. Stecker.

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** gemessen nach IEC61340-4-5
- **Materialstärke:** 10 mm
- **Farbe:** schwarz

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1 lfd. M. x lfd. M. (max. 10 m)	3429124	267,35

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich für statisch empfindliche Arbeitsplätze.

- **Leitfähige Mittelschicht:** schützt Arbeiter und Komponenten
- **Material:** Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum
- **Oberfläche:** Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Erdung:** über 10-mm-Stecker

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** geprüft gemäß EN 14041
- **Materialstärke:** 14 mm

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 5 | Elektrostatisch ableitfähig

COBA europe

Maße m	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9	schwarz	1 St.	1 St.	3429125	128,25
0,9x1,5	schwarz	1 St.	1 St.	3429126	308,45
0,9xlfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429127	212,85
1,2xlfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429128	277,65

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Comfort-Lok

Diese strapazierfähige Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche, in denen hohe Temperaturen herrschen.

- **Modulare Bauweise:** erlaubt Verlängerung in 0,8-m-Längen bei einer Breite von 0,7 m
- **Eigenschaften:** gute Resistenz gegen Öle und Fette

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R9 nach EN13552
- **Material:** SBR-/NBR-Gummi
- **Oberfläche:** Tränenblechoptik
- **Materialstärke:** 12,5 mm
- **Farbe:** schwarz

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

COBA europe

Ausführung	Maße BxL m	Bestell-Nr.	COBA europe €/St.
Einzelmatte	0,7x0,8	3429129	51,80
Mitte	0,7x0,8	3429130	51,80
Endstück	0,7x0,8	3429131	51,80

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion

MADE IN GERMANY

YOGA ERGO FUSION

miltex

Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt.

Eigenschaften
- **Ergonomisch:** massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor
- **Stolperschutz:** abgeschrägte Ränder
- Rutschhemmung
- Trittschall- und Geräuschedämmung

Technische Daten
- **Material:** Polyurethan
- **Ausführung:** geschlossen
- **Flammschutz:** schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- **ESD-Ableitung:** IEC 61340-4-1, 1 x 10^5 Ohm - 10^7 Ohm
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +80 °C
- **Stärke:** 14 mm
- **Gewicht:** 5,0 kg/m²
- **Größen:** 0,65x0,95 m, 0,95x1,25 m
- **Auf Anfrage:** Sonderformen

Trocken-bereiche (Basic) | Rutsch-hemmend | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Chemikali-enresistent

Schwer entflamm-bar | Rutsch-sicherheit | ESD ableitend | Maßan-fertigung | Standard-größe

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	miltex €
0,65x0,95	schwarz	3422887	125,05
0,95x1,25	schwarz	3422888	236,95

(RG 0325)

Zubehör

ESD-Ableitkabel

Dieses ESD-Ableitkabel ist zur Verbesserung der Ableitfähigkeit.

Bestell-Nr.	miltex €
3214233	28,65

(RG 0325)

Yoga Line Iso und Yoga Flat Iso

miltex

YOGA LINE ISO | YOGA FLAT ISO

Diese Isoliermatte eignet sich für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze.

Eigenschaften
- **Geprüft** DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- **Empfohlene Arbeitsspannung:** 36000 V
- **Prüfspannung:** 50000 V
- **Verarbeitung:** leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Technische Daten
- **Material:** 100 % Kautschuk
- **Ausführung:** Yoga Line Iso, geriefte Oberfläche (H 4,5 mm), Yoga Flat Iso, glatte Oberfläche (H 4,0 mm)
- **Gewicht:** gerieft 7,0 kg/m², glatt 6,5 kg/m²
- **Größen:** Rollenware 1m x 10 m max.
- **Farbe:** grau

Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.

Yoga Line Iso

Yoga Flat Iso

Trocken-bereiche | Elektro-Isolation | Geringe Abnutzung | Rollenware

Ausführung	Maße	Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.
Yoga Line Iso	1 m x max. 10 m	3422889	107,95
Yoga Flat Iso	1 m x max. 10 m	3422890	111,70

(RG 0325)

COBAGrip

Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich.

Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden.

Eigenschaften
- **Oberfläche:** Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien
- **Merkmale:** robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil
- **Rutschsicherheit:** auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten
- **Verarbeitung:** einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben
- **Reinigung:** Hochdruckreiniger

Treppenwinkel COBAGrip

- **Eigenschaften:** erhöhte Rutschsicherheit auf Treppenstufen
- **Einsatz:** neue Treppen, zur Nachrüstung
- Auffällige Farbe für erhöhte Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1	gelb	3429132	36,65
1,5	gelb	3429133	50,85
2	gelb	3429134	65,10
3	gelb	3429135	149,35

(RG 0191)

Treppenprofil COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1	schwarz-gelb	3429136	78,45
1,5	schwarz-gelb	3429137	88,45
2	schwarz-gelb	3429138	196,70
3	schwarz-gelb	3429139	261,75

(RG 0191)

Bodenplatte COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1,2x1,2	schwarz	3429140	205,75
0,8x1,2	schwarz	3429141	158,55
1,2x1,2	grau	3429142	205,75
0,8x1,2	grau	3429143	158,55
1,2x1,2	gelb	3429144	205,75
0,8x1,2	gelb	3429145	158,55

(RG 0191)

Ringmatte

COBA europe

Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung.

- **Rutschsicherheit:** angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit
- **Ausstattung:** Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen

Technische Daten
- **Material:** Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 17/23 mm
- **Gewicht:** 12 kg/m²


Oberfläche ①


Oberfläche ②–⑤

Oberfläche	Maße m	Farbe	Materialstärke mm	Bestell-Nr.	COBA europe €
①	1,0x1,5	schwarz	17	3429158	81,15
②	0,4x0,6	schwarz	23	3429159	24,90
③	0,6x0,8	schwarz	23	3429160	41,55
④	0,8x1,2	schwarz	23	3429161	68,65
⑤	1,0x1,5	schwarz	23	3429162	70,75

(RG 0191)

Kokosmatte

Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet.

Technische Daten
- **Material:** Kokos
- **Materialstärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 3,0 kg/m²

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1	schwarz	3429163	110,20
2	schwarz	3429164	206,60
1	grau	3429165	110,20
2	grau	3429166	206,60
1	braun	3429167	74,00
2	braun	3429168	134,30

(RG 0191)

Schmutzfangmatte Vyna-Plush

Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

- **Flormaterial:** 100 % Polypropylen, gemustert
- **Mattenrücken:** PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend

schwarz/grau

Technische Daten
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Materialstärke:** 7 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²
- **Max. Rollenlänge:** 25 m

schwarz-braun

schwarz-blau

schwarz-rot

Maße BxL m	VE	PE	schwarz-grau Bestell-Nr.	schwarz-braun Bestell-Nr.	schwarz-blau Bestell-Nr.	schwarz-rot Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9	1 St.	1 St.	3429169	3429175	3429181	3429187	38,25
0,9x1,2	1 St.	1 St.	3429170	3429176	3429182	3429188	59,70
0,9x1,5	1 St.	1 St.	3429171	3429177	3429183	3429189	71,55
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429172	3429178	3429184	3429190	50,80
1,2x1,8	1 St.	1 St.	3429173	3429179	3429185	3429191	104,60
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	3429174	3429180	3429186	3429192	63,00

(RG 0191)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Eazycare Design

Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll.

- **Material:** hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar
- **Unterseite:** Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest
- **Stärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²

Farbbeispiele:

black | Dark Ash | Grey Ash | White | Light Grey | Mid Grey

Dark Grey | Anthracite | Cool Anthracite | Cool Grey | Black | Light Orange

Innenbereich | Schwer entflammbar | Nässeaufnahme | Maßanfertigung | Waschbar

miltex EAZY CARE DESIGN

Maße cm	Bestell-Nr.	miltex €/St.
60x 85	3422967	125,00
85x150	3422968	295,85
115x180	3422969	482,00
115x240	3422970	640,15

(RG 0325)

Info

60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an.

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt.

- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnell trocknend und geruchsfrei
- **Material:** langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Gewicht:** 3 kg/m²
- **Farbe:** grau
- Zuschnitte ab 2 lfd. M.



Innenbereich | Nässeaufnahme | Lichtecht | Standardgrößen und Rollenware

miltex EAZY CARE AQUA



Maße	VE	PE	Bestell-Nr.	miltex €
600x 900 mm	2 Stück	1 Stück	1845495	27,60
900x1500 mm	1 Stück	1 Stück	1845496	65,25
1200x1800 mm	1 Stück	1 Stück	1845539	107,70
1200x2400 mm	1 Stück	1 Stück	1845540	141,00
900 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	1845548	68,15
1200 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	1845549	92,35
1800 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	1845550	137,65

(RG 0325)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schmutzfangmatte Eazycare Style

Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.

- **Material:** Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken
- **Oberfläche:** geschlossen
- Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig
- Antistatische Wirkung
- Bedruckbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- **Rutschfest:** 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken
- Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 3,2 kg/m²
- **Reinigung:** waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Innenbereich | Schwer entflammbar | Waschbar | Geringe Abnutzung | Große Farbauswahl | Standardgrößen

miltex EAZY CARE STYLE

Farbvielfalt

RAL 5011 | RAL 5024 | RAL 6020 | RAL 7012 | RAL 9005



pastellblau

Basaltgrau



Stahlblau

Pastellblau



Chromoxidgrün

Tiefschwarz

Maße cm	RAL 7012 basaltgrau Bestell-Nr.	RAL 9005 tiefschwarz Bestell-Nr.	RAL 5011 stahlblau Bestell-Nr.	RAL 5024 pastellblau Bestell-Nr.	RAL 6020 chromoxid-grün Bestell-Nr.	miltex €/St.
60x 85	3423003	3423015	3423021	3423027	3423039	85,50
75x 85	3423004	3423016	3423022	3423028	3423040	106,90
80x120	3423005	3423017	3423023	3423029	3423041	159,15
85x150	3423006	3423018	3423024	3423030	3423042	211,40
85x300	3423007	3423019	3423025	3423031	3423043	418,75
120x200	3423008	3423020	3423026	3423032	3423044	399,30

(RG 0325)

Schmutzfangmatte Eazycare Color

Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

- **Material:** 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor
- Farb- und lichtecht, UV-beständig
- **Rückseite:** extrem rutschfest und strapazierfähig
- **Reinigung:** waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Innen-bereich | Waschbar | Nässe-aufnahme | Standard-größen

miltex EAZY CARE COLOR

mit großer Schmutzaufnahmekapazität

waschbar bis 30 °C

verschleißfester und robuster Polyamid-Flor

Maße cm	VE	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.	braun Bestell-Nr.	orange Bestell-Nr.	miltex €/St.
40x 60	1	2125618	2125619	3429195	3429199	3429204	3429208	3429216	17,75
60x 90	1	2125621	2125622	3429196	3429200	3429205	3429209	3429217	36,15
91x150	1	2125624	2125625	3429197	3429201	3429206	3429210	3429218	79,05
120x180	1	3429193	3429194	3429198	3429202	3429207	3429211	3429219	126,45

(RG 0325)

Wussten Sie schon ...?

Bodenschutzmatten in verschiedenen Ausführungen finden Sie auf Seite 9/63.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenmarkierungsgerät

Dieses Markierungsgerät dient dem Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege.

- Gemäß Arbeitsstättenverordnung
- **Rollenbreite:** 50 bis 75 mm
- Geeignet für trockenen, fett- und staubfreien Untergrund
- Mit vormontierter Walze

Bestell-Nr.	dancop € €
3423080	181,75

(RG 0229)

Bodenmarkierungsband

Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät.

- Wasserfest
- Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber



Abb.	Ausführung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE	Bestell-Nr.	dancop €/VE
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	50	33,0	5	3423081	66,10
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	75	33,0	5	3423082	99,15
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	50	33,0	5	3423083	99,15
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	75	33,0	5	3423084	143,20
③	Metall	gelb	0,7	100	1,5	1	3423085	27,55
④	Metall	gelb	0,7	100	6,0	1	3423086	93,60

(RG 0229)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Boden-Markierungsband für Außen- und Innenbereich

COBA europe

Mit diesem Boden-Markierungsband ist eine einfache und schnelle Kennzeichnung möglich.

- **PVC-Klebeband**
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, für Industrie und Freizeit
- **Farbkombinationen für Gefahrenbereiche:** gelb-schwarz, weiß-rot, weiß-grün

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr.	COBA europe €/Rolle
50 mm x 33 m	gelb-schwarz	3429220	26,95
50 mm x 33 m	weiß-grün	3423088	26,95
50 mm x 33 m	weiß-rot	3423089	26,95

(RG 0192)

Anti-Rutsch-Klebeband

Dieses Anti-Rutsch-Klebeband ist vielseitig einsetzbar.
Es gibt zusätzlichen Halt bei glatten Oberflächen.

- **Klebeband mit rauer Oberfläche:** rutschfest, widerstandsfähig, einfach zu verkleben
- **Rutschhemmung:** Kategorie R13 gemäß EN 13552
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten
- **Transparente Ausführung:** „unsichtbare" Verlegung auf Fliesen

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr.	COBA europe €/Rolle
25 mm x 18,3 m	schwarz	3429221	35,10
50 mm x 18,3 m	schwarz	3429222	47,15
50 mm x 18,3 m	schwarz-gelb	3423092	68,95
50 mm x 18,3 m	rot-weiß	3423093	70,70
50 mm x 18,3 m	gelb	3423094	70,70
50 mm x 18,3 m	transparent	3423095	70,70
102 mm x 18,3 m	schwarz	3429223	79,30
152 mm x 18,3 m	schwarz	3429224	114,70

(RG 0192)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Markierungsgerät New Perfekt Striper

Mit diesem Markierungsgerät ist eine kostengünstige und einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen etc. möglich.

Hinweis:
Innerbetriebliche Verkehrswege müssen gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 gekennzeichnet sein.

Eigenschaften
- **Bedienungsfreundlich:** Sprühauslöser im Fahrgriff
- **Exakte Markierung:** patentierte Spezialdüse in der Spraydose
- **Strichbreiten-Verstellung:** stufenlos von 30 bis 100 mm
- **Griff:** auch einzeln als Markierstab nutzbar
- Zu verwenden mit Traffic® Paint 500ml und Traffic® Paint Extra 500ml

Lieferumfang:
1 Markiergerät, 1 regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, 1 Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, 1 Side Striper rechts am Gerät montiert (für wand- und maschinennahe Markierung), 1 Schlagschnur (Länge 15 m), 1 Dose Markierpulver in blau (100 g)

Bestell-Nr.	€
1458671	174,70

(RG 0481)

Boden-Markierspray Traffic Paint, 500 ml

NEU

Dieses Boden-Markierspray wird mit dem Bodenmarkiergerät New Perfect Striper verwendet

- Kräftige Farbe mit umweltfreundlicher Zusammensetzung
- **Reichweite pro Dose:** ca. 50 m
- **Frei von:** Toluol, Cadmium, Blei

Farben	VE	Bestell-Nr.	€/St.
grau (zum Überdecken alter Farben)	12	3279046	18,85
gelb	12	2178977	18,85
weiß	12	2194850	18,85

(RG 0480)

Glasreiniger

NEU

E-COLL EFFICIENT

Dieser Glasreiniger ist zum Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Scheinwerfern, Rahmen, Fensterscheiben, Glastischen u. v. m. geeignet. Er entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett.

- Reinigt streifenfrei und gründlich
- **pH-Wert:** ca. 11
- **Silikonfrei**

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	E-COLL EFFICIENT €/St.
0,5	Zerstäuber	12 Stück	3759959	2,94

(RG 0480)

Baustellenmarkierspray t-a-c extra

Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkiersprays sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc.

- Markierer auf Lösungsmittelbasis
- **Leicht zu bedienen:** sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen
- Ergonomische Kappe
- **Markiert auf jeder Oberfläche:** Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc.
- Abriebfest und wetterbeständig

Info: Weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/St.
blau-fluoreszierend	500	12	2613732	8,34
orange-fluoreszierend	500	12	2613733	8,34
grün-fluoreszierend	500	12	2613734	8,34
pink-fluoreszierend	500	12	2613730	8,34
weiß	500	12	2613727	8,34

(RG 0480)

Markierstock für Markierspray

E-COLL

NEU

Dieser Markierstock zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung.

- Bequemes Markieren dank handlicher und stabiler Ausführung
- Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am Handgriff
- Zur problemlosen Dauerbenutzung ohne Bücken
- Flexibel einsetzbar - für individuelle Markierungen (Punkt- oder kurze Strichmarkierungen) Rad abmontierbar
- Anwendung: für die Baustellenmarkierfarbe trig-a-cap® extra und trig-a-cap® chalk
- Einsatzbereiche: Straßen- und Tiefbaubau, Baustellen, Vermessungsarbeiten u.v.m.

Maße mm	Bestell-Nr.	€
90x140x800	3158763	56,25

(RG 0656)

Markierspray PRO

NEU

Dieses Markierspray ist vielseitig einsetzbar mit einem 360°-Ventil.

- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden

Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	E-COLL €/St.
blau	500	12	2760508	8,10
gelb	500	12	2760505	8,10
grün	500	12	2760506	8,10
orange	500	12	2760507	8,10
pink	500	12	2760504	8,10
rot	500	12	2760503	8,10
weiß	500	12	2760509	8,10

(RG 0480)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schablonensatz für Bodenmarkierung

Dieser Schablonensatz besteht aus 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).

- Geeignet für Markierungsarbeiten
- Wiederverwendbar
- **Material:** Hart-PVC

Größe mm	VE	Bestell-Nr.	€/Satz
150	1/1	1755570	342,05

(RG 0512)

Sicherheitskennzeichen

Diese Sicherheitskennzeichen dienen der Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- **Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich:** z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Rauchen verboten, P002 nach ISO 7010

② Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010

③ Zutritt verboten, D-P006 nach DIN 4844-2

④ Fußgängerweg benutzen, M024 nach ISO 7010

⑤ Für Fußgänger verboten, P004 nach ISO 7010

⑥ Fußschutz benutzen, M008 nach ISO 7010

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen, W014 nach ISO 7010

⑧ Warnweste benutzen, M015 nach ISO 7010

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr.	€
①	430	3423121	32,55
②	430	3423122	32,55
③	430	3423123	32,55
④	430	3423124	32,55
⑤	430	3423125	32,55
⑥	430	3423126	32,55
⑦	430 (Kantenlänge)	3423127	32,55
⑧	430	3423128	32,55

(RG 0248)

Sicherheitskennzeichen, ablösbar

MADE IN GERMANY

Diese Sicherheitskennzeichen lassen sich rückstandsfrei abkleben. Sie dienen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich

- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Gesichtsschutz benutzen, M013 nach ISO 7010

② Maske benutzen, M016 nach ISO 7010

③ Hände waschen, M011 nach ISO 7010

④ Hände desinfizieren, nach ISO 7010

⑤ Handschutz benutzen, M009 nach ISO 7010

⑥ Abstand halten, nach ISO 7010

⑦ STOP, nach ISO 7010

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr.	€
①	430	3423129	23,35
②	430	3423130	23,35
③	430	3423131	23,35
④	430	3423132	23,35
⑤	430	3423133	23,35
⑥	430	3423134	23,35
⑦	430	3423135	23,35

(RG 0247)

Stellplatz- und Bodenmarkierung

Diese Stellplatzmarkierungen dienen der Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb
- VE = 10 Stück (Fuß: 5 Paar)

Ausführung	Maße BxHxL mm	Bestell-Nr.	€
① T	100x0,7x150	3423136	36,90
② Kreuz	150x0,7x150	3423137	41,55
③ L	100x0,7x100	3423138	29,75
④ Strich	50x0,7x150	3423139	13,75
⑤ Punkt	0,7xØ100	3423140	12,95
⑥ Pfeil	100x0,7x200	3423141	20,75
⑦ Füße	90x0,7x240	3423142	43,15

(RG 0248)

① Stellplatzmarkierung „T"

② Stellplatzmarkierung „Kreuz"

③ Stellplatzmarkierung „L"

④ Stellplatzmarkierung „Strich"

⑤ Stellplatzmarkierung „Punkt"

⑥ Stellplatzmarkierung „Pfeil"

⑦ Bodenmarkierung „Fußabdruck"

Bodenmarkierung, ablösbar

MADE IN GERMANY

Diese Bodenmarkierungen sind selbstklebend und ablösbar.
Sie eignen sich zum Anbringen auf Fußböden im Innenbereich.

- Streifenverklebung
- **Verarbeitung:** der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- & staubfrei sein

Ausführung	Maße mm	VE	Bestell-Nr.	€
①	90x0,2x240	5 Paar	3423143	20,90
②	100x0,2x200	10 Stück	3423144	16,85

(RG 0247)

① + ② Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130, Rutschhemmung R9, Farbe: signalgelb, ähnlich RAL 1003

Bodenfenster, ablösbar

MADE IN GERMANY

Diese Bodenfenstermarkierung ist selbstklebend und ablösbar.

- Streifenverklebung
- **Farbe:** signalgelb, ähnlich RAL 1003
- **VE:** 10 Stück

Innenmaß mm	Außenmaß BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
DIN A4	401x0,4x314	3423146	71,25
DIN A5	314x0,4x252	3423147	61,80

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SafetyMarking®

SafetyMarking®

Diese Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnungen sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtende Eigenschaften nach DIN 67510-1, Klasse C

Eigenschaften
- **Qualitätsschlüssel**
  Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
  Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem Verlagsprogramm.

Rettungsweg

Rettungsweg links
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsweg rechts/aufwärts bzw. abwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr.	€/St.	rechts Bestell-Nr.	€/St.	aufwärts Bestell-Nr.	€/St.	abwärts Bestell-Nr.	€/St.
300x150	Folie HI	2076146	18,35	1939252	18,35	2537957	18,80	2076143	18,35
300x150	Alu HI	2076157	22,65	1939257	22,65	2532695	23,25	2076156	22,65
400x200	Folie HI	1939254	30,05	1895515	30,05	2537958	30,65	2076144	30,05
400x200	Alu HI	1939255	33,50	1939253	33,40	2537956	34,55	2076145	33,50

(RG 0453)

Zusatzschild

Größe BxH mm	Material	Notausgang Bestell-Nr.	€/St.	EXIT Bestell-Nr.	€/St.	Notausstieg Bestell-Nr.	€/St.
300x105	Folie HI	1833030	19,50	1833039	19,30	1833033	15,35
300x105	Alu HI	1833031	22,65	1833040	22,65	1833034	23,25
400x140	Alu HI	1833032	28,20	–	–	–	–

(RG 0453)

Notausgang

Notausgang links
- ASR A1.3 E001
- DIN EN ISO 7010 E001

Notausgang rechts
- ASR A1.3 E002
- DIN EN ISO 7010 E002

Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr.	€/St.	rechts Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2076234	13,00	2076230	13,00
150x150	Alu HI	2076154	19,30	2076153	19,30
200x200	Folie HI	2076235	18,00	2076231	18,00
200x200	Alu HI	2076233	17,40	2076232	17,40

(RG 0453)

Richtungsangabe aufwärts und abwärts

Diese Richtungsangabenzeichen werden nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet.

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2076223	13,00
150x150	Alu HI	2076155	19,30
200x200	Folie HI	2076222	18,00
200x200	Alu HI	2076221	17,40

(RG 0453)

Sammelstelle

Dieses Schild „Sammelstelle" ist nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- ASR A1.3 E007
- DIN EN ISO 7010 E007

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
400x400	Folie HI	2240313	59,30
400x400	Alu HI	2240257	77,55
600x600	Alu HI	2240254	118,55

(RG 0453)

Rettungsschild

Rettungsschild Notausstieg
- ASR A1.3 D-E019
- DIN/NORM:
  DIN 4844-2 D-E019

Rettungsschild Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
- ASR A1.3 D-E017
- DIN/NORM:
  DIN EN ISO 7010 E017

Größe BxH mm	Material	Notausstieg Bestell-Nr.	€/St.	Rettungs-ausstieg Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2537961	10,55	2537963	10,55
200x200	Folie HI	2537962	14,45	2537964	14,45
200x200	Alu HI	2537959	17,55	2537960	17,55

(RG 0453)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Rettungsschild „Notausgang“, mit Richtungspfeil

Diese Rettungsschilder sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4 Unterklasse C
- **Material:** Alu HI

Rettungsschilder „Notausgang links“ mit Richtungspfeil links abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsschilder „Notausgang rechts“ mit Richtungspfeil rechts abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Größe BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts	2758942	22,85
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts	2758941	22,85
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts	2758943	22,85
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts	2758944	22,85

(RG 0453)

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie HI 150 = selbstklebende Folie, lang nachleuchtend.
Alu HI 150 = Aluminium, lang nachleuchtend.

Rettungsschild

① Erste Hilfe
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

② Notruftelefon
- ASR A1.3 E004
- DIN EN ISO 7010 E004
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

③ Notdusche
- ASR A1.3 E012
- DIN EN ISO 7010 E012
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

④ Augenspüleinrichtung
- ASR A1.3 E011
- DIN EN ISO 7010 E011
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑤ Verbandkasten
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Mit Zusatztext
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑥ Anleitung zur Ersten Hilfe
- Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
- DGUV Information 204
- Nicht lang nachleuchtend

⑦ Krankentrage
- ASR A1.3 E013
- DIN EN ISO 7010 E013
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑧+⑨ Erste Hilfe als Winkel-/Fahnenschild
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN EN ISO 7010-1

① ②

③ ④ ⑤ ⑦

⑥



⑧

⑨

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
①	150x150	Folie HI	2076212	13,00
①	200x200	Folie HI	1833000	18,00
①	200x200	Alu HI	1833001	16,75
②	150x150	Folie HI	2076219	13,00
②	200x200	Alu HI	2076220	20,15
③	200x200	Folie HI	2076215	18,00
③	200x200	Alu HI	2076216	20,15
④	150x150	Folie HI	2076217	13,20
④	200x200	Alu HI	2076218	20,15
⑤	200x300	Folie HI	1833036	23,00
⑤	200x300	Alu HI	1833037	27,05
⑥	400x560	Kunst-stoff	1833029	32,60
⑦	150x150	Folie HI	2240321	10,10
⑦	200x200	Folie HI	2240139	14,10
⑧	200x200	Alu HI	2076228	38,35
⑨	200x200	Alu HI	2076229	38,35

(RG 0453)

Brandschutzschild

⑩ Feuerlöscher
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑪ Löschschlauch
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑫ Brandmelder (manuell)
- ASR A1.3 F005
- DIN EN ISO 7010 F005
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑬ Notfall- und Alarmplan
- Material: Kunststoff (Hart-PVC)
- Witterungs-, UV-beständig
- Extrem schlagzäh
- Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung

⑭ Feuerlöscher als Winkelschild
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑮ Löschschlauch als Winkelschild
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑯ – ⑲ Aufzug im Brandfall nicht benutzen/Brandschutztür
- DIN 4066-D1

⑬

⑩

⑪

⑫

⑭

⑮



⑯

⑰

⑱

⑲

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
⑩	100x100	Folie HI	2336396	10,65
⑩	150x150	Folie HI	2336406	13,20
⑩	200x200	Folie HI	2336407	18,30
⑩	150x150	Alu HI	2336403	19,45
⑩	200x200	Alu HI	2336404	17,65
⑪	150x150	Folie HI	2336408	13,20
⑪	200x200	Folie HI	2336409	18,30
⑪	200x200	Alu HI	2336405	17,65
⑫	150x150	Folie HI	2336397	13,20
⑫	200x200	Folie HI	2336398	18,30
⑬	600x400	Kunst-stoff	2336400	75,15
⑭	150x150	Alu HI	2336402	28,20
⑭	200x200	Alu HI	2336401	38,90
⑮	200x200	Alu HI	2336394	38,90
⑯	148x 52	Folie HI	2076203	19,45
⑯	148x 52	Alu	2076260	10,20
⑯	148x 52	Folie	2076182	4,08
⑯	297x105	Folie	2076204	21,75
⑰	297x105	Folie	2076181	10,10
⑱	297x105	Folie HI	2076138	22,85
⑱	297x105	Folie	2076180	10,10
⑲	297x105	Folie HI	2076139	22,85
⑲	297x105	Folie	2076179	8,11

(RG 0453)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verbotsschild

① Rauchen verboten
- ASR A1.3 P002
- DIN EN ISO 7010 P002

② Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- ASR A1.3 P003
- DIN EN ISO 7010 P003

③ Zutritt für Unbefugte verboten
- ASR A1.3 D-P006
- DIN 4844-2 D-P006

④ Mobilfunk verboten
- ASR A1.3 P013
- DIN EN ISO 7010 P013

⑤ Betreten der Fläche verboten
- ASR A1.3 P024
- DIN EN ISO 7010 P024

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
①	30	Folie	15 St./Bg.	2240234	19,50
①	50	Folie	6 St./Bg.	2240140	14,05
①	50	Folie HI	6 St./Bg.	2240232	13,80
①	100	Alu	1 St.	2240235	7,26
①	100	Folie	1 St.	2240301	4,53
①	100	Folie HI	1 St.	2240314	16,50
①	200	Alu	1 St.	2240138	12,65
①	200	Folie	1 St.	2240315	9,51
①	200	Folie HI	1 St.	2240233	25,20
①	315	Alu	1 St.	2240316	19,70
①	315	Folie	1 St.	2240302	17,80
②	100	Alu	1 St.	2076258	7,13
②	200	Alu	1 St.	1833008	12,45
②	200	Folie	1 St.	1833027	9,66
②	200	Folie HI	1 St.	2076137	25,20
②	315	Alu	1 St.	2076259	19,40
③	100	Folie	1 St.	2076177	4,03
③	200	Alu	1 St.	1833009	12,45
③	200	Folie	1 St.	1833028	9,78
④	200	Folie	1 St.	2076178	7,71
⑤	100	Folie	1 St.	2076148	4,53
⑤	200	Folie	1 St.	2076149	8,06

Bg. = Bogen (RG 0453)

Gebotsschild

⑥ Gehörschutz benutzen
- ASR A1.3 M003
- DIN EN ISO 7010 M003

⑦ Augenschutz benutzen
- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

⑧ Schutzhelm benutzen
- ASR A1.3 M014
- DIN EN ISO 7010 M014

⑨ Gesichtsschutzschild benutzen
- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

⑩ Fußschutz benutzen
- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008

⑪ Atemschutz benutzen
- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

⑫ Handschutz benutzen
- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
⑥	50	Folie	6 St./Bg.	2240323	12,05
⑥	100	Folie HI	1 St.	2240142	3,68
⑥	200	Alu	1 St.	2240255	11,85
⑥	200	Folie	1 St.	2223316	9,03
⑦	50	Folie	6 St./Bg.	2240317	12,05
⑦	100	Folie	1 St.	2240159	3,43
⑦	200	Alu	1 St.	2240256	11,85
⑦	200	Folie	1 St.	2240303	9,03
⑧	200	Folie	1 St.	2240305	9,03
⑧	200	Alu	1 St.	2240304	9,56
⑧	315	Alu	1 St.	2240167	19,50
⑨	200	Alu	1 St.	2240166	10,10
⑨	200	Folie	1 St.	2240141	7,88
⑩	200	Folie	1 St.	2076172	7,88
⑪	200	Folie	1 St.	2240322	7,88
⑫	100	Folie	1 St.	1939247	2,88
⑫	200	Alu	1 St.	2076253	9,38
⑫	200	Folie	1 St.	2076173	7,13

Bg. = Bogen (RG 0453)

Warnzeichen

① Allgemeines Warnzeichen
- ASR A1.3 W001
- DIN EN ISO 7010 W001

② Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- ASR A1.3 W021
- DIN EN ISO 7010 W021

③ Warnung vor giftigen Stoffen
- ASR A1.3 W016
- DIN EN ISO 7010 W016

④ Warnung vor ätzenden Stoffen
- ASR A1.3 W023
- DIN EN ISO 7010 W023

⑤ Warnung vor gegenläufigen Rollen
- ASR A1.3 W025
- DIN EN ISO 7010 W025

⑥ Warnung vor elektrischer Spannung
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen
- ASR A1.3 W014
- DIN EN ISO 7010 W014

⑧ Warnung „Vorsicht Flurförderzeuge"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W014

⑨ Warnung „Vorsicht Rutschgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W011
- DIN EN ISO 7010 W011

⑩ Warnung vor Handverletzungen
- ASR A1.3 W024
- DIN EN ISO 7010 W024

⑪ Warnung „Vorsicht Absturzgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W008
- DIN EN ISO 7010 W008

⑫ Warnung vor heißer Oberfläche
- ASR A1.3 W017
- DIN EN ISO 7010 W017

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie = selbstklebende Folie.
Alu = Aluminium

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑧ ⑨ ⑪

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
①	25	Folie	44 St./Bg.	2076184	24,15
①	50	Folie	10 St./Bg.	2076185	17,45
①	100	Folie	1 St.	2076166	7,31
①	200	Folie	1 St.	2076167	8,81
①	200	Alu	1 St.	2076244	9,83
②	100	Folie	1 St.	2076162	5,60
②	200	Alu	1 St.	2076237	12,55
③	100	Folie	1 St.	2076163	5,81
③	200	Folie	1 St.	1833017	9,56
③	200	Alu	1 St.	2076238	11,10
④	100	Folie	1 St.	2240237	5,60
④	200	Folie	1 St.	2240238	7,03
④	200	Alu	1 St.	2240240	12,70
⑤	100	Alu	1 St.	2076248	5,76
⑤	100	Folie	1 St.	2076211	4,53
⑥	15	Folie	500 St./Rolle	2076195	42,00
⑥	25	Folie	44 St./Bg.	2076183	24,15
⑥	25	Folie	500 St./Rolle	2076196	96,80
⑥	50	Folie	500 St./Rolle	2076141	133,50
⑥	100	Folie	1 St.	1833019	2,90
⑥	100	Alu	1 St.	2076242	6,91

Bg. = Bogen (RG 0453)

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
⑥	100	Folie	500 St./Rolle	3423148	239,10
⑥	200	Alu	1 St.	2076243	11,95
⑥	200	Folie	1 St.	1833020	8,81
⑦	200	Folie	1 St.	2240318	9,56
⑦	315	Alu	1 St.	2240319	19,90
⑦	400	Alu	1 St.	2240236	30,30
⑧	262x371	Alu	1 St.	2240241	35,35
⑧	522x742	Alu	1 St.	2240239	123,75
⑨	262x371	Alu	1 St.	2240097	34,75
⑩	25	Folie	44 St./Bg.	2076188	24,15
⑩	50	Folie	10 St./Bg.	2076189	13,75
⑩	100	Alu	1 St.	2076246	5,76
⑩	100	Folie	1 St.	2076169	4,53
⑩	200	Alu	1 St.	2076247	10,80
⑩	200	Folie	1 St.	2076170	7,61
⑪	262x371	Alu	1 St.	2240127	35,00
⑫	25	Folie	44 St./Bg.	2076186	23,70
⑫	50	Folie	10 St./Bg.	2076187	14,25
⑫	100	Alu	1 St.	2076245	5,33
⑫	100	Folie	1 St.	2076168	4,48

(RG 0453)

Einhand-Türwächter

Diese Türwächter sichern Notausgänge und verfügen über einen akustischen Alarm.

- Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter automatisch nach unten, ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann. Berechtigte Personen benutzen nicht die Türklinke, sondern sie öffnen die Tür mit dem Schlüssel, ohne einen Alarm auszulösen
- **Eignung:** DIN rechts und DIN links Türen
- Sabotagesicher
- **Verschluss:** Profilhalbzylinder
- **Alarm:** 95 db/1 m
- **Stromversorgung:** 9V-Blockbatterie

Voralarm-Modul:
Der Türwächter besitzt einen Alarm, der vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt dieser, da sonst der Hauptalarm ausgelöst wird.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
ohne Voralarm-Modul	52x76,5x175	3423149	480,10
mit Voralarm-Modul	52x76,5x175	3423150	524,55

(RG 0736)

mit Voralarm-Modul

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Parkplatz-Reservierungs- und Halteverbotschild

Diese Parkplatz- und Halteverbotschilder sind witterungsbeständig.

- Aluminium geprägt
- Mit kratzfester Einbrennlackierung

Info

Parkplatzbegrenzungen und Einschlagpfosten sind auf Anfrage bestellbar.

Parkplatzschild im Kennzeichenformat

①

②

③

④

⑤

⑥

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€
①	520x110	Alu geprägt	1833014	21,70
②	520x110	Alu geprägt	1833013	21,70
③	520x110	Alu geprägt	1833012	21,70
④	520x110	Alu geprägt	2076161	21,70
⑤	520x110	Alu geprägt	2076140	21,70
⑥	520x110	Alu geprägt	1833015	21,70

(RG 0453)

Parkplatzschild im Hochformat

⑦ ⑧ ⑨

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€
⑦	250x400	Kunststoff	2076198	21,00
⑦	400x600	Alu geprägt	2076262	60,55
⑧	250x400	Kunststoff	2076197	20,65
⑧	400x600	Alu geprägt	2076261	60,55
⑨	250x400	Kunststoff	2076199	20,65
⑨	400x600	Alu geprägt	2076263	60,55
⑨	400x600	Alu 2 mm	2076201	89,00

(RG 0453)

Halteverbotschild

⑩

⑪

⑫

⑬

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr.	€
⑩	400x250	1833011	33,95
⑪	600x400	1833010	64,80

(RG 0453)

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr.	€
⑫	600x400	2076265	64,80
⑬	600x400	2076264	64,80

(RG 0453)

Verkehrsspiegel

Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechter Witterung oder Dunkelheit ausgestattet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-beständig
- TÜV- und Windlast-zertifiziert
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Eisfreie Ausführung
- Mit INOX-Spiegelfläche

eisfrei

Acryl

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Acryl	600x400	9–15	5,0	2240209	357,10
Acryl	800x600	15–22	8,8	2240210	475,05
Acryl	1000x800	22–27	12,0	2240211	636,90
Acryl	Ø 600	9–15	5,2	2240212	365,45
Acryl	Ø 800	15–22	7,6	2240213	566,95
eisfrei	600x400	9–15	10,1	2759656	897,65
eisfrei	800x600	15–22	17,3	2759657	1.103,00
eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	2759658	996,95
eisfrei	Ø 800	15–22	14,8	2759659	1.080,00

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Panorama-Verkehrsspiegel

Dieser Panorama-Verkehrsspiegel bietet erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel.

Vorteile
- Polycarbonat, 6 mm stark, robust und UV-beständig
- Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, im Lieferumfang enthalten

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Ø 600	15–22	9,1	2240191	619,65

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Standard-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel ist für vielseitige Einsatzzwecke geeignet, z. B. auf Industriegeländen, in Einkaufszentren, auf Fahrwegen und in Tiefgaragen.

Vorteile
- Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
600x400	9–15	10	2240219	337,75
800x600	15–22	15	2240220	413,45
1000x800	22–27	21	2240221	562,75

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industriespiegel Check Point

Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung an BGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Stabiler Rahmen
- **Befestigung:** Standardhalterung im Lieferumfang enthalten

4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich.

Standard-Halterung

4-Punkt-Halterung (Zubehör)

2-Punkt-Fixierung (Zubehör)

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungs-abstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Industriespiegel	300x500	5– 7	2,8	2240185	313,20
Industriespiegel	400x600	7–12	3,8	2240186	308,00
Industriespiegel	600x900	12–25	7,8	2240187	582,60
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	–	–	–	2240181	155,05
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt-Fixierung	–	–	–	2240182	62,55

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Industriespiegel Check Mirror

Dieser Industriespiegel wird speziell zur Überwachung von Produktionslinien benutzt.

Vorteile
- **Vergrößerungseffekt:** die Wölbung vergrößert optisch das Produkt auf der Produktionslinie
- **Vermeidung von „toten Winkeln“:** Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
- **Befestigung:** Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (300–500 mm)

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
300x500	1	1,5	2240192	245,35
400x600	1	2,4	2240193	282,95
600x900	1	4,0	2240194	587,30

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Weitwinkelspiegel Transpo

Dieser Weitwinkelspiegel sorgt für ein größeres Sichtfeld und einen guten Überblick über die Verkehrswege in Produktionsstätten.

Vorteile
- Robuste Ausführung
- Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Ø 250	1–2	1,8	2240179	150,35
Ø 450	1–2	3,6	2240180	209,85

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Beobachtungsspiegel, innen und außen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- Verstärkte Rückwandschale
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Ø 300	1– 4	1,6	2240203	101,05
Ø 400	1– 5	2,0	2240204	118,50
Ø 500	5– 7	2,4	2240205	150,90
Ø 600	9–15	3,4	2240206	170,20
Ø 700	12–17	4,6	2240207	213,00
Ø 800	15–22	6,2	2240208	237,55

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Beobachtungsspiegel, innen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Ø 300	1– 4	1,4	2240195	87,70
Ø 400	1– 5	1,4	2240196	92,10
400x600	1– 5	2,4	2240197	156,10
600x800	9–15	3,4	2240200	216,65
Ø 500	5– 7	1,6	2240198	117,45
Ø 600	9–15	1,6	2240199	155,05
Ø 700	12–17	2,8	2240201	182,20
Ø 800	15–22	4,0	2240202	214,55

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-resistent
- Mit stabilem Rahmen
- Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet
- Windlast-zertifiziert
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm)

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Ø 500	5– 7	5,0	2240188	271,45
Ø 600	9–15	6,8	2240189	335,15
Ø 800	15–22	7,8	2240190	434,35
400x600	9–15	5,6	2240183	272,50
600x800	15–22	7,8	2240184	387,35

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Panoramaspiegel, 360°

Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- **Befestigung:** zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
600	16–20	1,4	2240173	154,00
800	21–30	2,5	2240174	235,45
900	30–40	2,7	2240175	255,80
1000	40–50	3,6	2240171	291,85
1250	50–60	7,0	2240172	497,00

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

Panoramaspiegel, 180°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
600	10–15	0,8	2240177	99,20
800	15–20	1,5	2240178	156,60
1000	25–30	1,8	2240176	223,95

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

Panoramaspiegel, 90°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern abknickender Verkehrswege. Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese bestmöglich und sorgt für einen fließenden Verkehr.

Vorteile:
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
600	10–15	0,6	2240169	60,90
800	15–20	0,8	2240170	89,05
1000	25-30	1,0	2240168	107,05

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

dancop

Sicherheitsgeländer

Dieses Sicherheitsgeländer minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.

- **Material:** massiver Stahl
- **Ausführung Innenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Außenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, zusätzlich verzinkt
- **Kombinierbare Längen:** 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln
- **Balken:** BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial
- **Einfache Montage:** Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.

Zubehör

Wandhalterung für Sicherheitsgeländer

Diese Wandhalterung eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- Verzinkt
- **Farbe:** pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Montage:** Wandbefestigung mithilfe von Schrauben und Dübeln. Die Balken werden zur Montage zwischen den Aufnahmelaschen fixiert
- **Lieferung:** ohne Befestigungsmaterial

Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
110x120x60	1,50	3423173	32,20

(RG 0228)

Einzelpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten 90° | Endpfosten

Ausführung	Maße	Gewicht kg	für den Innenbereich Bestell-Nr.	dancop €	für den Außenbereich Bestell-Nr.	dancop €
Balken	Länge 1000 mm	9,8	3423151	75,30	3423162	100,75
Balken	Länge 1200 mm	12,0	3423152	88,90	3423163	119,60
Balken	Länge 1350 mm	13,8	3423153	91,50	3423164	132,55
Balken	Länge 1500 mm	15,5	3423154	104,50	3423165	147,10
Endpfosten	Höhe 1000 mm	14,0	3423155	112,60	3423166	144,40
Endpfosten	Höhe 500 mm	8,7	3423156	79,60	3423167	102,25
Mittelpfosten	Höhe 1000 mm	15,8	3423157	117,35	3423168	152,50
Mittelpfosten	Höhe 500 mm	10,0	3423158	87,85	3423169	110,45
Eckpfosten	Höhe 1000 mm	15,7	3423159	117,35	3423170	163,25
Eckpfosten	Höhe 500 mm	10,0	3423160	87,85	3423171	110,45
Einzelpfosten	Höhe 1000 mm	11,8	3423161	133,10	3423172	109,40

(RG 0228)

Balken inkl. Befestigungsmaterial

Schwing- und Schiebetür

Diese Schwing- und Schiebetüren werden in bestehende Systeme eingesetzt, bei Neuplanungen oder bei Einzelbedarf.

- **Material:** massiver Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Schiebetür:** max. Durchgangsbreite von 3000 mm bei 2 Stück
- **Ausführung Schwingtür:** automatische Schließung mit einer max. Durchgangsbreite von 850 mm
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln

Schwingtür

Schiebetür

Ausführung	Gesamtbreite mm	Durchgangsbreite max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Schwingtür	1070	850	21,5	3423174	483,80
Schiebetür	2760	1000	72,8	3423175	866,80
Schiebetür	3760	1500	86,3	3423176	971,35

(RG 0228)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schutzbügel

Diese Schutzbügel sichern und begrenzen Betriebswege und gefährdete Bereiche.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr.	€	gelb- schwarz Bestell-Nr.	€	feuer- verzinkt Bestell-Nr.	€
①	1000x1000	8,0	3423177	168,50	1756935	218,85	3423180	185,60
②	1000x1500	10,0	3423178	185,90	1756936	245,45	3423181	209,85
③	1000x2000	12,0	3423179	216,50	1756937	285,10	3423182	238,70

(RG 0361)

Schutzgeländer

Dieses Schutzgeländer sorgt für eine sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen.

- Variables Steck- und Schraubsystem.
- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund sowie Verbindungsbuchsen der Anfangs-, End- und Mittelstücke

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr.	€	gelb- schwarz Bestell-Nr.	€	feuer- verzinkt Bestell-Nr.	€
④	Schutzgeländer Anfangs-/Endstück*	1000x500	4,5	3423183	129,15	1756938	174,85	3423189	147,60
⑤	Schutzgeländer Mittelstück*	1000x500	8,5	3423184	161,60	1756939	211,75	3423190	184,70
⑥	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1000	4,0	3423185	71,30	1756940	90,85	3423191	74,70
⑦	Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	3423186	66,60	1756943	97,60	3423192	76,10
(ohne Abb.)	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1500	6,0	3423187	87,50	1756941	110,25	3423193	91,65
(ohne Abb.)	Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	3423188	66,60	1756942	97,60	3423194	76,10

* Inklusive Verbindungsbuchsen.

(RG 0361)

Schutzecke

Diese Schutzecken sichern Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen. Auch als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme sind die Schutzecken geeignet.

- **Ausführung:** nach BGR 234
- **Form:** U- und L-Form
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Blechdicke	schwarz- gelb, einzeln Bestell-Nr.	€	schwarz- gelb, zweifach Bestell-Nr.	€/VE 2
⑧	U-Form	400x160/160	5	1756946	93,60	3423195	170,85
⑧	U-Form	800x160/160	5	2556291	148,60	3423196	262,50
⑧	U-Form	1200x160/160	6	2120936	222,15	–	–
⑨	L-Form	400x180/180	5	1756944	87,00	3423197	159,45
⑨	L-Form	800x180/180	5	1798597	142,50	3423198	240,00
⑨	L-Form	1200x180/180	6	1798598	213,05	–	–

(RG 0361)

Rammschutz-Bügel

Diese Rammschutz-Bügel bieten bestmögliche Sicherheit für Betriebsinventar wie Lager-Regale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen etc.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

①

②

③ Rammschutz-Bügel für Palettenregal-Durchgänge

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Rammschutz-Bügel 90°	300x 350	6,5	1756917	146,40
②	Rammschutz-Bügel	300x 350	3,5	1756918	102,90
②	Rammschutz-Bügel	300x 750	4,5	1756919	122,35
②	Rammschutz-Bügel	300x1000	5,2	1756920	134,85
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	300x1250	6,0	1756921	151,70
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	300x 400	7,5	3423199	195,10
①	Rammschutz-Bügel 90°	600x 350	8,0	1756922	166,70
②	Rammschutz-Bügel	600x 350	5,5	1756923	116,25
②	Rammschutz-Bügel	600x 750	6,5	1756924	140,15
②	Rammschutz-Bügel	600x1000	7,2	1756925	151,70
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	600x1250	8,2	1756926	170,35
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	600x 400	10,0	3423200	219,85

(RG 0361)

Rammschutz-Balken

Diese Rammschutz-Balken sichern Regale und Schränke vor Anfahrschäden.

- Stoppt innerbetrieblich Transportgeräte
- Abstandhalter
- Ungehinderter Zugang zu Schutzbereichen
- **Rohr-Durchmesser:** 76 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

④ ⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
④	85x400	3,8	1756927	110,90
⑤	85x800	6,0	1756928	145,80
⑥	85x1200	8,5	1756929	166,35
⑦	85x600/600	8,5	2556286	199,70

(RG 0361)

Rammschutz-Poller

Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken.

- **Wahlweise:** zum Einbetonieren oder Verdübeln
- **Material:** Stahl
- **Rohr-Durchmesser:** ⑧ 159 mm, ⑨ 76 mm, ⑩ 273 mm
- **Wandstärke:** ⑧ 4,5 mm, ⑨ 3,25 mm, ⑩ 5 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

⑧

⑨

⑩

Abb.	Ausführung	Maße H mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
⑨	zum Aufdübeln	1200	76	9,5	1519391	189,65
ohne Abb.	zum Einbetonieren	1600	159	10,5	1519392	175,95
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	76	24,0	1756931	338,30
⑧	zum Einbetonieren	1600	159	30,0	1756933	324,60
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	273	47,0	2556288	553,15
⑩	zum Einbetonieren	1600	273	57,0	2556289	541,20

(RG 0361)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rammschutzsystem, flexibel

Diese Rammschutz-Systeme verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück. Geeignet sind sie für den Innen- und den Außenbereich.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel

Weitere Vorteile
- Hohe Warnwirkung
- Einfache Montage, Lieferung erfolgt inklusive aller Befestigungen
- Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden

Flexibles Sicherheitsgeländer „Delta"
Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden.

- **Endlosbauweise:** Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar

Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Maße HxØ:** 1200x110 mm
- **Bodenplatte HxBxT:** 10x150x150 mm
- **Bohrlöcher Ø:** jeweils 16 mm

Lieferung: Inkl. Befestigungsmaterial.

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Endpfosten	8,0	3423201	156,95
Mittelpfosten	8,0	3423202	155,70
Eckpfosten 90°	8,0	3423203	155,70
T-Pfosten	8,0	3423204	157,65
Kreuzpfosten	8,0	3423205	158,55
Einzelpfosten	8,0	3423206	164,05

(RG 0228)

Holmensatz für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Querschnitt:** Ø 63 mm
- **Lieferumfang:** 3 Holme/Satz

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
1510	4,5	3423207	155,20
individuell 350–1510	je m 3,0	3423208	120,20

(RG 0228)

Schwingtür Juliet

Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta".



- Besteht aus 3 Holmen
- Lässt sich bis zu 180° öffnen
- **Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren:** schließt sich automatisch
- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Höhe:** 662 mm ohne Rad, 1191 mm mit Rad

Lieferung:
Ohne Befestigungsmaterial.

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
–	800	6,69	3423209	886,60
–	1000	8,00	3423210	893,60
–	1200	8,50	3423211	900,60
mit Rad	1500	12,60	3423212	991,50
mit Rad	1750	15,00	3423213	1.009,00
mit Rad	2000	15,90	3423214	1.027,00

(RG 0228)

Pfosten für Schwingtür Juliet

- **Höhe:** 1200 mm
- **Durchmesser:** 110 mm

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Mittelpfosten	8,7	3423217	166,60
T-Pfosten 90°	8,7	3423218	167,35
Eckpfosten 90° links	8,7	3423219	166,60
Eckpfosten 90° rechts	8,7	3423220	166,60
Endpfosten	8,7	3423221	173,00

(RG 0228)

Wand- und Eckschutzprofil

Zum Schutz von Transportwegen sind diese Wand- und Eckschutzprofile geeignet. Sie bieten zahlreiche Kombinationsvarianten.

- Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen an Wänden, Pfeilern oder Ecken
- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Wandschutzprofile auf einen Blick:



Hohe Schutzecken in Kombination mit breiten Wandschutzprofilen

Eckschutzprofil in Kombination mit schmalem Wandschutzprofil

Abb.	Ausführung	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr.	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr.	asecos €/St.
①	Wandprofil, schmal	500x125x 50	2	3423222	93,00	3423228	97,15
②	Wandprofil, schmal	1000x125x 50	2	3423223	137,05	3423229	135,70
③	Wandprofil, breit	500x250x 50	2	3423224	106,85	3423230	107,55
④	Wandprofil, breit	1000x250x 50	2	3423225	160,20	3423231	162,70
⑤	Eckprofi, schmal	250x250x125	2	3423226	97,85	3423232	97,70
⑥	Eckprofil, breit	250x500x125	2	3423227	118,90	3423233	119,40

(RG 0137)

Pfeilerschutzprofil

Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten.

- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Befestigung:** einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial



Schutzprofil in 300x300 mm

für Pfeilermaße mm	Höhe mm	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr.	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr.	asecos €/St.
160x160	500	360x360x500	2	3423234	219,60	3423238	220,15
200x200	500	400x400x500	2	3423235	236,90	3423239	237,50
240x240	500	440x440x500	2	3423236	274,05	3423240	274,70
300x300	500	500x500x500	2	3423237	283,85	3423241	283,60

(RG 0137)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Poller BRAVO

NEU 5 Jahre GARANTIE d-flexx dancop

Die flexiblen Poller werden eingesetzt zur Sicherung von Inventar, Fahrzeugen und Personen im Betriebsablauf. Sie absorbieren die Aufprallenergie bei Kollisionen. Durch den verarbeiteten Spezialkunststoff entstehen keine Schäden an Poller und Fahrzeug.

- **Material:** Polyethlen
- **TÜV-zertifiziert:** gemäß PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
- **Ausführung wahlweise:** Standard oder mit drehbarer Manschette (Aufgrund der speziellen Konstruktion lenkt die drehbare Manschette Kräfte ab)
- **Einfache Montage:** zum Aufdübeln
- **Lieferung:** inklusive Befestigungsmaterial



Ausführung	Höhe x Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Standard	1200x200	225x225x10	19,3	3759968	364,30
Standard	750x200	225x225x10	16,0	3759969	295,15
Standard	500x200	225x225x10	12,3	3759970	248,15
mit drehbarer Manschette	1200x200	225x225x10	21,1	3759971	400,40

(RG 0228)

Zubehör

Mobile Montageplatte

NEU

- **Material:** Stahl

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
330x240	2,88	3759972	60,15

(RG 0228)

Verkehrsbarriere CHARLIE, einzeilig

NEU 5 Jahre GARANTIE d-flexx dancop

Diese flexible Verkehrsbarriere trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe. Durch die einfache und schnelle Montage im Baukastensystem können in Kombination mit individuell angefertigten Längen schnell und unkompliziert Verkehrs- von Fußgängerwegen bzw. Arbeitsbereichen abgegrenzt werden.

- **Material:** Polyethlen
- **TÜV-zertifiziert:** gemäß PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
- **Widerstand getestet:** max. 9000 Joule
- **Entspricht Fahrzeuggewicht:** 5000 kg
- **Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit:** 7,2 km/h
- **Entspricht Aufprallwinkel:** 90°
- **Betriebstemperaturbereich:** –40° bis +50°
- **Einfache Montage:** zum Aufdübeln
- **Lieferung:** inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung	Höhe mm	Länge mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €/St.
Endpfosten	500	–	200	225x225x10	14,0	3759973	242,05
Mittelpfosten	500	–	200	225x225x10	15,5	3759974	248,50
Standrohr	–	930	160	–	3,80	3759975	158,95
Individuelles Rohr	–	400–929	160	–	je m 4,0	3759976	179,50

(RG 0228)

Zubehör

Mobile Montageplatte

NEU

- **Material:** Stahl

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
330x240	3,2	3759972	60,15

(RG 0228)

Teleskop-Verladestütze

NEU

Diese Verladestütze ist hoch belastbar und für Sattelzüge bis 40 t Gesamtgewicht einsetzbar. Ein Kippen des Sattelzuges kann dadurch verhindert werden.
Die zusätzliche Absicherung wird laut DGUV 208-006 und DGUV 208-009 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.

- **Material:** Stahl, gelb lackiert
- **Höhenverstellung:** von 1025–1344 mm mittels selbst justierender Gasdruckfeder
- **Bodenplatte:** 470x425 mm, extra groß für eine sichere Anwendung.
- **Querholm:** 760x120 mm, extra groß
- **Kunststoff Speichenfelge:** mit Gummiüberzug, Ø 400 mm
- **TÜV-zertifiziert:** konform mit DGUV 108-007 (früher BRG 234)

höhenverstellbar mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
1025–1344	86	3759978	1.360,00

(RG 0228)

Regalanfahrschutz ALFA

Dieser flexible Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Wirkungsweise:** elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- Leichte Montage- Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist

Hinweis: TÜV-geprüft nach DIN EN 15512:2010-09,
Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635:2009-08,Kapitel 9.5.1. mit 400 Joule.

für Regalständerbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
75– 99	400	1,0	3759979 NEU	30,15
100–125	400	1,4	3759980 NEU	31,25
75– 99	600	1,2	3423255	38,80
100–125	600	1,8	3423256	39,85

(RG 0228)

Zubehör

Montagewerkzeug für ALFA Regalanfahrschutz

NEU

Montagewerkzeug für eine komfortable Montage bei hohen Stückzahlen.

- **Lieferung:** 2er-Set

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
80x45x337	1,4	3759981	61,05

(RG 0228)



Anwendungsbeispiel

Lieferung ohne Dekoration!

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Pfosten- und Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Mit reflektierenden Warnmarkierungen
- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- Schont den Hallenboden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Maße HxØ mm	für Pfostenmaße bis mm	Bestell-Nr.	dancop €
1100x620	160x160	3423257	492,10
1100x620	210x210	3423258	492,10
1100x620	260x260	3423259	492,10

(RG 0226)

8-eckiger Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz ist für unterschiedliche Pfostengrößen geeignet.

- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
für Pfosten 100x100 mm	390x435x1000	10,5	3423260	468,75
für Pfosten 150x150 mm	390x435x1000	10,5	3423261	468,75

(RG 0228)

Modularer Säulenschutz

Der modulare Säulenschutz ist eine effektive Lösung zum Schutz von Säulen im Innen- und Außenbereich. Die gewünschte Größe kann individuell zugeschnitten werden und ist für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 bis 700 mm geeignet.

- Mit vormarkierten Schnittstellen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb
- Keine Bodenmontage erforderlich

Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
1000	20	3423262	530,70

(RG 0228)

Warn- und Schutzprofil

Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.

- Warnen mit Signalfarben
- Entsprechen BGV A8
- **Einsatzgebiet:** Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen
- **Material:** hochflexibler Polyurethan-Schaum
- **Gut sichtbar:** abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz
- **Brandprüfung:** nach DIN 4102 B
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf jede benötigte Länge
- **Befestigung:** mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig

Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr.		3423263	3423264	3423265	3423266	3423267	3423268	3423269
	dancop	€	27,50	26,95	26,95	32,70	26,45	25,90	30,15
5-m-Rolle	Bestell-Nr.		3423270	3423271	3423272	3423273	3423274	3423275	3423276
	dancop	€	161,25	155,95	161,25	185,55	159,10	153,30	175,00
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	Bestell-Nr.		3423277	3423278	3423279	3423280	3423281	3423282	3423283
	dancop	€	35,85	35,45	35,85	41,25	35,45	34,35	38,60

* Auf 10 cm genau.

(RG 0227)

Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr.		3423284	3423285	3423286	3423287	3423288	3423289
	dancop	€	28,15	36,45	28,55	26,95	46,00	58,70
5-m-Rolle	Bestell-Nr.		3423290	3423291	3423292	3423293	3423294	–
	dancop	€	167,05	199,30	167,05	162,30	251,15	–
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	Bestell-Nr.		3423295	3423296	3423297	3423298	3423299	–
	dancop	€	36,90	43,90	36,90	35,85	55,50	–

* Auf 10 cm genau.

(RG 0227)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Kabelbrücke

Die schwere und robuste Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von 1 Zoll (25,4 mm).

- Beseitigung von Stolperfallen zum Schutz der Leitung
- **Anwendung:** Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- oder Produktionsbereiche
- **Material:** Weich-PVC
- **Farbe:** schwarz, lichtgrau oder schwarz mit schwarz-gelben Streifen
- 2 Kammern mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm)

Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	200x1500	3423300	129,20
schwarz-gelb	200x1500	3423301	141,15
lichtgrau	200x1500	3423302	130,20

(RG 0386)

Alu-Kabelbrücke

Diese Kabelbrücke bietet bestmöglichen Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt. Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.

- **Einsatzbereich:** Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume
- **Material:** Aluminium
- **Im Lieferumfang enthalten:** Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr.	€
Kabelbrücke	kieselgrau	80x1500	16x18	3423303	77,10
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 80x400	16x18	3423304	72,70
Kabelbrücke	lichtgrau	80x1500	16x18	3423305	77,10
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 80x400	16x18	3423306	72,70
Kabelbrücke	schiefergrau	80x1500	16x18	3423307	77,10
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 80x400	16x18	3423308	72,70
Kabelbrücke	schwarz	80x1500	16x18	3423309	77,10

(RG 0386)

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr.	€
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 80x400	16x18	3423310	72,70
Kabelbrücke	schwarz-gelb	80x1500	16x18	3423311	89,25
Kabelbrücke	schwarz-gelb	3 St. à 80x400	16x18	3423312	85,45
Winkelstück	lichtgrau	250x250	–	3423313	51,65
T-Stück	lichtgrau	200x300	–	3423314	70,80
Winkelstück	schwarz	250x250	–	3423315	51,65
T-Stück	schwarz	200x300	–	3423316	70,80

(RG 0386)

Kabelbrücke Vario

Diese Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund.

- Mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel
- Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze
- **Material:** Kunststoff
- Entweder zwei Kammern 25x38 mm oder vergrößerbar auf 1x 70x38 mm

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr.	€
1 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423317	246,80
1 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423318	246,80
2 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423319	461,95
2 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423320	461,95
6 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423321	1.316,00
6 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423322	1.316,00
10 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423323	2.131,00
10 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423324	2.131,00

(RG 0386)

Bordsteinrampe

dancop

Diese Bordsteinrampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen.

- Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) sowie für den gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.)
- **Aussparungen am Boden:** zum Abfließen des Regenwassers
- **Material:** Hartgummi
- **Farbe:** schwarz mit gelben Reflektoren
- **2 Kabelkanäle:** 1x 30 mm und 1x 25 mm
- **Überfahrschutz:** bis zu 40 t
- **Einsatz:** Innen- und Außenbereich
- **Befestigung:** dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
600x300x100	11,0	3423325	100,45
600x300x150	17,0	3423326	137,45

(RG 0227)

Scherengitter

Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter.
Es kann platzsparend aufbewahrt werden.

- TÜV-zertifiziert
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm)
- **Ausziehbereich:** bis 3600 oder 4000 mm
- **Füße/Stützen:** Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung
- **Höhe der Stützen:** 1015 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationäre Ausführung, gelb-schwarz

PREIS-HIT
ab 164,10 €

Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	Bestell-Nr.	dancop €
stationär	rot-weiß	3600	3423327	164,10
stationär	rot-weiß	4000	3423328	253,35
stationär	gelb-schwarz	3600	3423329	164,10
stationär	gelb-schwarz	4000	3423330	253,35
mit Rollenfüßen	rot-weiß	3600	3423331	240,15
mit Rollenfüßen	rot-weiß	4000	3423332	330,45
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	3423333	240,15
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	3423334	330,45
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	3600	3423335	235,75
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	4000	3423336	323,85
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	3423337	235,75
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	3423338	323,85

(RG 0229)

Scherengitter

Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren.

- **Sicherheit:** hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden
- **Material:** massiver Stahl
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm
- **Standfuß:** 400x300x6 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz

Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	dancop €
2x 2000 mm	rot-weiß	3423339	800,55
2x 2000 mm	gelb-schwarz	3423340	800,55
2x 8000 mm	rot-weiß	3423341	2.137,00
2x 8000 mm	gelb-schwarz	3423342	2.137,00

(RG 0229)

2x 2000 mm mit 2 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

2x 8000 mm mit 6 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sperrgurtpfosten

MADE IN GERMANY

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen
- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander

Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	€
1	2300	70	12	3423343	3423347	172,50
1	3700	83	13	3423344	3423348	234,65
2	2x 2300	70	12	3423345	3423349	242,70
2	2x 3700	83	13	3423346	3423350	299,05

(RG 0376)

Sperrgurtpfosten Outdoor

MADE IN GERMANY

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm

Ausführungen
- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb

Gurtfarbe	Gurtlänge mm	Pfosten schwarz Bestell-Nr.	Pfosten gelb Bestell-Nr.	Pfosten rot Bestell-Nr.	€
schwarz	3700	3423351	3423356	3423361	119,60
schwarz-gelb	3700	3423352	3423357	3423362	119,60
rot	3700	3423353	3423358	3423363	119,60
rot-weiß	3700	3423354	3423359	3423364	119,60
neongelb	3700	3423355	3423360	3423365	119,60

(RG 0376)

Absperrgurt

MADE IN GERMANY

Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung
- **Gurt:** Auszug mit Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)

Ausführungen
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß oder schwarz-gelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.

Befestigung	Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	€
Standard	1	2300	3423366	3423373	92,00
Standard	1	3700	3423367	3423374	123,05
Standard	1	5400	3423368	3423375	199,00
Standard	2	2x 2300	3423369	3423376	133,40
Standard	2	2x 3700	3423370	3423377	165,60
Magnet, beidseitig	1	2300	3423371	3423378	102,35
Magnet, beidseitig	1	3700	3423372	3423379	133,40

(RG 0376)

Absperrgurt, extralang

MADE IN GERMANY

Die extralangen Absperrgurte eignen sich zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar
- **Gurt:** Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben

Ausführungen
- Wahlweise mit Gurtauszug 12 oder 22 m
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß, schwarz-gelb oder neongelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.

Standardbefestigung

Befestigung	Gurtlänge m	Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	Gurt neongelb Bestell-Nr.	€
Standard	12	3423380	3423384	3423388	278,35
Standard	22	3423381	3423385	3423389	343,90
Magnet, beidseitig	12	3423382	3423386	3423390	343,90
Magnet, beidseitig	22	3423383	3423387	3423391	408,30

(RG 0376)

Zubehör

Wandschuhstecker

Gurthalterung, anschraubbar

Bestell-Nr.	€
3423392	10,95

(RG 0376)

MADE IN GERMANY

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schweißtisch

Dieser Schweißtisch eignet sich für präzise Arbeiten in der Metallverarbeitung.
Der Tisch ist 625 mm breit.

MADE IN GERMANY

- **Maße Arbeitsfläche:**
  Gesamt: 625x625 mm
  Bereich 1 – als Rost: 625x300 mm
  Bereich 2 – mit Schamottesteinen: 625x310 mm

- **Rosthöhe:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 855 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage

Bestell-Nr.	€
3423393	553,55

(RG 0301)

Schweißtisch

Diesen Schweißtisch gibt es in 2 Varianten:
mit und ohne Schublade.

MADE IN GERMANY

Modell ①
Mit Schublade, H 150 mm, Zylinderschloss.

Modell ②
Ohne Schublade.

Ausstattung
- **Aufnahme für Schweißdraht**
- **Stahlblech-Ablageboden:** vollständig vorgezogen
- **Stahlplatte:** Stahlblech, 5 mm, Oberfläche blank, nicht lackiert

Modell ①

Modell ②

- **Maße Arbeitsfläche:** 1500x700x5 mm
- **Arbeitshöhe:** 858 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage

Modell ① Bestell-Nr.	€	Modell ② Bestell-Nr.	€
3423394	829,60	3423395	803,50

(RG 0301)

Schweißtrennwand, fahrbar

Diese Schweißtrennwand ist mit ihren 4 Lenkrollen mit Feststeller mobil einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Maße HxBxT:** 2000x2000x625 mm
- **PVC-Streifenvorhang:** geteilt, **Streifenmaß BxLxS:** 570x1600x1 mm
- **Farbe Vorhang:** dunkelgrün matt, nach DIN EN 1598
- **Gefährdungsfaktor:** 0,05
- **Rollen-Durchmesser:** 80 mm
- **Lieferung:** zerlegt, mit Befestigungsmaterial
- **Lackierung:** RAL 1021 rapsgelb
- Auf Anfrage auch als stationäre Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.	€
3423396	692,65

(RG 0302)

Schweißer-Schutzvorhang TransTac

Diese bewährten Standardvorhänge sind mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen ausgestattet. Sie sind zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite.

Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden.
Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen.

Ausführung
- **Oberkante:** 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen
- **Materialstärke:** 0,4 mm
- **Breite 1300 mm:** mit Saum rundum
- **Breite 2000 mm:** ohne Saum

Vorhangtyp	Gefährdungsfaktor:
• T75 – dunkelgrün matt	ca. 0,05
• T55 – eurogrün	ca. 0,40
• T40 – rotorange	ca. 0,80

- Gemäß DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102-1 class B2

Geprüft nach DIN EN ISO 25980 sind die Farben T75M, T55 und T40.



Maße HxB mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€
1600x1300	1,30	3423397	3423399	3423401	3423403	41,00
1800x1300	1,45	2121368	2121372	2121376	2121380	45,85
2000x1300	1,60	2121369	2121373	2121377	2121381	51,65
1600x2000	2,00	3423398	3423400	3423402	–	72,20
1800x2000	2,20	2121370	2121374	2121378	–	75,30

(RG 0349)

Zubehör



① C-Profil

Verzinkter Stahl, 40x40x2,5 mm, Länge 2 m, Gewicht 2,5 kg/lfd. M., Abschnitte und Längen ab 2 m auf Anfrage.

Bestell-Nr.	€/lfd/m
3423404	25,50

(RG 0349)

② Schienenverbinder

Für C-Profil, grau pulverbeschichtet, Gewicht ca. 0,65 kg.

Bestell-Nr.	€
2121408	30,80

(RG 0349)

③ PA-Haken

Kunststoff, gelb, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Gewicht ca. 0,01 kg.

Bestell-Nr.	€
2125874	1,70

(RG 0349)

④ Karabinerhaken

Verzinkter Stahl, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Innendurchmesser ca. 40 mm, Gewicht ca. 0,07 kg.

Bestell-Nr.	€
2125875	1,65

(RG 0349)

⑤ Stütze

Bausatz, C-Profil 40x40 mm mit Kopf- und Fußplatte, bis 2,3 m Höhe, inklusive Schrauben und Dübel, Gewicht ca. 7,5 kg.

Bestell-Nr.	€
3423405	116,80

(RG 0349)

⑥ Ständer

Schwere Ausführung, Stahl, 60x60 mm, schwarz pulverbeschichtet, Höhe einstellbar.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
2000–2500	2125882	260,10
2500–3000	3423406	297,25

(RG 0349)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hitzeschutzvorhang Transtac THV-BAL-600

Dieser Schutzvorhang ist mit verstärktem Saum an der Oberkante und Messing-Ringösen ausgestattet. Er ist seitlich gekettelt, Saum unten. Auch die Kombination mit transparenten Schutzvorhängen (Mix-Vorhängen) ist möglich.

- **Anwendungsbereiche:** Abdeckungen von hitzeempfindlichen Teilen, Schutz gegen Funkenflug beim Schleifen, Schutz gegen Schweißspritzer und Schweißperlen bei Schweißarbeiten, Vorhänge als großflächige Abtrennung
- **Temperaturbereich:** 550 °C (Dauerbelastung) bis 600 °C (kurzzeitige Höchstbelastung)
- **Material:** Glasgewebe mit AL-Kaschierung
- **Maximale Höhe:** ca. 5000 mm
- **Maximale Breite:** ca. 5000 mm
- **Maximale Größe:** 25 m²

Weitere Qualitäten/Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Maße BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000x1800	1,3	2121397	58,40
1000x2000	1,4	2121398	65,80

(RG 0349)

TransTac-Lamellenschutzvorhang

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung der Knickstelle auftritt, sollten Lamellen pendelnd aufgehängt werden. Im Schweißerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionenfach bewährten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen mit 4x6 mm sowie die Schellen sind preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen nachträglich angebracht werden.



Information
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge schieben. TransTac-Schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Funkenfest und flammwidrig
Die TransTac glasklare Lamellen T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Sie sind funkenfest und flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm sowie Kälte und helfen, Energie zu sparen. Schweißerschutzlamellen in den Ausführungen T75M (dunkelgrün), T55 (eurogrün), T50 (rotbraun) und T40 (rotorange) bieten zusätzlichen Schutz gegen optische Strahlung und sind zertifiziert gemäß DIN EN ISO 25980.

Schnelle und einfache Montage der Lamellenvorhänge. Die Lamellen werden vorgelocht geliefert. Schwingschellen vermeiden Biegeverschleiß der Lamellen.

Einfaches Konstruktionssystem. Mit nur wenigen Bauteilen sind alle Kabinenkonstruktionen möglich. TransTac-Baukastensysteme sind miteinander kombinierbar.

Stirnwand-, Längswand- und Deckenbefestigung durch ein Systemteil. Der Befestigungswinkel muss nur gedreht werden.

Schiebetüren beschleunigen den Werksverkehr und ermöglichen freie Durchfahrt.

Seitenverschiebbare Lamellen.

TransTac-Lamellen haben immer gerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.

TransTac-System-Bauteile für Schutzvorhänge und Lamellen ermöglichen schnell und mühelos jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.



Lamellenschutzvorhang, Rollenware

Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden.

- Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich
- Anpassung der Lamellen direkt vor Ort
- Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen
- Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m
- Kurzfristig lieferbar

Vorhangtyp **Gefährdungsfaktor**
- T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05
- T55 – eurogrün ca. 0,40
- T40 – rotorange ca. 0,80
- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca DIN 4102-1 class B2)

Maße Breite x Stärke mm	Gewicht kg/m	VE m	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€/lfm
300x2	0,75	50	3423407	3423409	3423411	3423413	132,50
300x3	1,1	50	3423408	3423410	3423412	3423414	139,50

(RG 0349)

Lamellenschutzvorhang, Zuschnitte

Die Lamellenzuschnitte sind abgelängt und gemäß der Überlappung vorgelocht. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inklusive Überlappung).

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Schnitt
Abschnitt von Rolle (1 Schnitt)	3423415	34,75
Lamellenabschnitte mit Standardlochung 4x6 mm (ab 10 Schnitte)	3423416	5,60
Lamellenabschnitt mit Sonderlochung 4x8 mm	3423417	7,72

(RG 0349)



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 33 % entspricht 2x50 mm



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 66 % entspricht 2x100 mm



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 100 % entspricht 2x150 mm


Gelochter Lamellenzuschnitt

Schweißer-Schutzwand TransEco Kompakt

Diese Schutzwände sind mobil, beliebig kombinierbar und erweiterbar.

Ausführung
- **Maße:** BxH 1432x1870 mm
  BxH 2065x1870 mm
- **Bespannung:** 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten
  BxH 1400x1600 mm, Materialstärke 0,4 mm
  BxH 2000x1600 mm, Materialstärke 0,4 mm
- **Bodenfreiheit:** ca. 250 mm

- Schutz gegen Strahlung bei Lichtbogenschweißarbeiten nach DIN EN ISO 25980
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung
- Sichtschutz, auch beim Schleifen
- Bespannung mit TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Schnelle, kostengünstige Lieferung per Paketdienst

Vorhangtyp	Gefährdungsfaktor
• T75 matt – dunkelgrün	ca. 0,05
• T55 – eurogrün	ca. 0,40
• T40 – rotorange	ca. 0,80

- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte.
  Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm
  (entspricht ca. DIN 4102-1 class B2)

Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€
TransEco 1450 Kompakt	1465x1870	9,3	2125898	2125899	2125900	2125901	207,05
TransEco 2000 Kompakt	2065x1870	10,5	2125902	2125903	2125904	2125905	265,40

(RG 0349)

Schweißer-Schutzwand TransFlex, 3-teilig

Diese Schutzwand verfügt über einen stabilen, geschweißten Fahrrahmen aus 4-kant- und Rundrohr.

- **Stahlrohr-Rahmen:** Fahrgestell aus 4-kant-Rohr, blau pulverbeschichtet, Horizontalrohre aus Rundrohr, silbergrau pulverbeschichtet
- **Höhe:** 1950 mm
- **Mittelteil:** Breite 2100 mm
- **Ausleger:** 2 Stück, Breite jeweils 800 mm
- **Gesamtbreite:** 3700 mm
- **Rollen:** 4 Stück, davon 2 mit Bremse
- **Vorhangschutzwand:** Vorhang 1300x0,4 mm, Bodenfreiheit 300 mm
- **Lamellenschutzwand:** Lamellen 300x2 mm, Bodenfreiheit 600 mm
- **Befestigung:** K-Haken (Vorhangschutzwand) oder Schwingschellen (Lamellenschutzwand)
- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preisgünstiger Schutz, auch als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar
- Einfache Montage

Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	€	eurogrün Bestell-Nr.	€	rotorange Bestell-Nr.	€	glasklar Bestell-Nr.	€
Vorhangschutzwand	3700x1950	35,0	2125906	545,70	2125907	545,70	2125908	545,70	2125909	545,70
Lamellenschutzwand	3700x1950	47,0	2125910	751,05	2125911	751,05	2125912	751,05	2125913	751,05

(RG 0349)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Pendeltor, Innenbereich

MADE IN GERMANY

Die Pendeltore verschließen große Türöffnungen und trennen unterschiedlich beheizte Hallenbereiche voneinander ab. Dadurch tragen sie dazu bei, Energiekosten zu sparen.

- Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug
- **Kunststoff-Torblätter:** Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung oder mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. Material 100 % recycelbar
- **Rahmenprofil:** Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig
- **Öffnungswinkel:** ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend
- **Schließkraft:** doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft
- **Montage:** Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich
- **Lieferumfang:** vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80x8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage
- **Auf Anfrage:** Edelstahl-Ausführung und größere Tore

Wichtige Hinweise

- Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
- Die Türen werden jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung nehmen Sie bitte das nächsthöhere Standardmaß.

Für normale Beanspruchung, klar

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr.	€
2000	3423418	1.927,00	3423423	2.003,00	3423428	2.142,00	3423433	2.204,00
2250	3423419	1.955,00	3423424	2.041,00	3423429	2.192,00	3423434	2.260,00
2500	3423420	1.984,00	3423425	2.080,00	3423430	2.242,00	3423435	2.319,00
2750	3423421	2.013,00	3423426	2.118,00	3423431	2.291,00	3423436	2.375,00
3000	3423422	2.041,00	3423427	2.156,00	3423432	2.341,00	3423437	2.434,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(RG 0246)

Für stärkere Beanspruchung, klar mit Gewebe

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr.	€
2000	3423438	2.176,00	3423443	2.363,00	3423448	2.521,00	3423453	2.703,00
2250	3423439	2.236,00	3423444	2.446,00	3423449	2.619,00	3423454	2.823,00
2500	3423440	2.296,00	3423445	2.528,00	3423450	2.719,00	3423455	2.944,00
2750	3423441	2.357,00	3423446	2.612,00	3423451	2.815,00	3423456	3.064,00
3000	3423442	2.418,00	3423447	2.695,00	3423452	2.913,00	3423457	3.187,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(RG 0246)

Zubehör

① + ② Kunststoff-Türblatt und Zuschnitt

Die Türblätter sind temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C.

- **Ausführung:** glasklar, flexibel
- Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet (als Sonderausführung auf Anfrage erhältlich)
- **Hinweis:** aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben

① Rollenware

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, in 100-mm-Schritten.
Lieferbare Rollenlängen von 10000 bis 20000 mm.
Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€/m²
4	3423458	44,20
5	3423459	53,05
7	3423460	69,00
10	3423461	104,35

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage.

(RG 0246)

② Zuschnitte

Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€/m²
4	3423462	54,85
5	3423463	63,65
7	3423464	83,15
10	3423465	125,60

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage.

(RG 0246)

Prallschutzleiste

3 mm, beidseitig.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€/lfm
100	3423466	40,70
200	3423467	54,85
300	3423468	70,75

(RG 0246)

Warnstreifen

Schwarz-gelb 50 mm (nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch).

Bestell-Nr.	€/lfm
3423469	7,96

(RG 0246)

Feststellraste

Zum Offenstellen der Pendeltür.

Bestell-Nr.	€/St.
3423470	192,80

(RG 0246)

Streifenvorhang

Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren.

Produktmerkmale
- **Kunststoffstreifen:** transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten
- **Material:** 100 % recycelfähig
- **Stahlteile:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Eigenschaften Weich-PVC-Lamellen, Normalqualität
- Temperaturbeständig von –30 °C bis + 60 °C
- Baustoffklasse B2 – brennt oder glimmt nicht weiter
- UV-beständig gem. DIN 4102
- Silikon - und Cadmiumfrei

Produktvorteile
- Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln
- Lieferung als Bausatz, einfache Montage

Optional
- Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar

Wichtige Hinweise
Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge:
- Wahl der Materialstärke
- Überlappungsdimension
- Befestigungsart



Befestigungsarten
- **Befestigungsart S – starr**
  Unter oder vor dem Sturz; Einsatz als Trennwand oder zur Kapselung von Maschinen
- **Befestigungsart T, beweglich**
  Befestigung mittels Pratzen unter Trägern
- **Befestigungsart U, beweglich**
  Direkte Befestigung unter dem Sturz
- **Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar**
  Befestigung unter oder vor dem Sturz
- **Befestigungsart W, beweglich**
  Befestigung vor dem Sturz



MADE IN GERMANY

Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

Typ	für Innentüren bis Höhe mm	für Außentüren bis Höhe mm
3/60	0–2000	0–2000
3/80	2000–3000	1000–2500
3/100	2500–3500	2300–3000
4/60	3000–4000	2600–3500
4/80	3500–4500	2800–4000
4/100	4500–6000	3000–6000

Info

Errechnung des Gesamtpreises:
lichte Öffnung (Breite x Höhe) x m²-Preis des Streifentyps
Mindestberechnungsbreite: 3 m²

Höhe bis 2000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423471	90,20	3423477	122,05	3423483	173,35
3/80	300x3	80	120	3423472	104,35	3423478	136,20	3423484	185,70
3/100	300x3	100	150	3423473	116,75	3423479	146,80	3423485	198,10
4/60	400x4	60	120	3423474	107,90	3423480	137,95	3423486	191,00
4/80	400x4	80	160	3423475	113,20	3423481	148,55	3423487	199,85
4/100	400x4	100	200	3423476	127,35	3423482	155,65	3423488	208,70

(RG 0246)

Höhe bis 3000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423489	81,35	3423495	102,60	3423501	146,80
3/80	300x3	80	120	3423490	86,65	3423496	107,90	3423502	153,90
3/100	300x3	100	150	3423491	99,05	3423497	118,50	3423503	166,25
4/60	400x4	60	120	3423492	100,80	3423498	122,05	3423504	164,50
4/80	400x4	80	160	3423493	106,10	3423499	129,10	3423505	169,80
4/100	400x4	100	200	3423494	118,50	3423500	141,50	3423506	182,20

(RG 0246)

Höhe bis 4000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423507	72,50	3423513	86,65	3423519	120,25
3/80	300x3	80	120	3423508	79,60	3423514	93,75	3423520	129,10
3/100	300x3	100	150	3423509	88,45	3423515	106,10	3423521	137,95
4/60	400x4	60	120	3423510	90,20	3423516	113,20	3423522	139,75
4/80	400x4	80	160	3423511	99,05	3423517	114,95	3423523	145,05
4/100	400x4	100	200	3423512	109,65	3423518	129,10	3423524	159,20

(RG 0246)

Höhe bis 5000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423525	69,00	3423531	79,60	3423537	106,10
3/80	300x3	80	120	3423526	74,30	3423532	86,65	3423538	113,20
3/100	300x3	100	150	3423527	84,90	3423533	97,30	3423539	123,80
4/60	400x4	60	120	3423528	84,90	3423534	102,60	3423540	123,80
4/80	400x4	80	160	3423529	91,95	3423535	107,90	3423541	130,90
4/100	400x4	100	200	3423530	106,10	3423536	120,25	3423542	143,25

(RG 0246)

Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material
mit abgerundeten Kanten.

Lamellen Breite x Stärke mm	Bestell-Nr.	€
300x3	3423544	406,80
400x4	3423545	720,85

(RG 0246)

Zubehör

Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

Bestell-Nr.	€
3423543	74,30

(RG 0246)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Info

Alle Türen komplett mit Schloss und Drücker-Garnitur, jedoch ohne Profilzylinder.

Trennwandsystem

Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren.

Ausführung
- Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm
- 30 mm Rahmenprofil
- Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Standardfarben:** RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau
- Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich
- Farbe bitte bei Bestellung angeben
- Schnelle und einfache Montage

Einsatzgebiet
- Absperrung in Lager und Betrieb
- Magazinwand
- Raumteiler

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

Standardfarbe

RAL 7037

Weitere mögliche aufpreisfreie Standardfarben

RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 7035



Wandelement in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 85 mm.



Vario-Element ausziehbar von 550 bis 950 mm als Anpassungselement.

Vario-Eckelement zum flexiblen Einsatz an Trennwänden, der Einsatz von Eckpfosten entfällt.



Ausgabe-Element mit Tablar und einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegel- und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabetisch, beidseitig 250 mm vorstehend.



Aufsatzelement zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-elemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.

Mitte + Mitte Pfosten



Einzeltür links oder rechts verwendbar.



Doppeltür wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapler-verkehr lieferbar).



Schiebetür zweiflügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).

Trennwandgitter, Draht

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	9	3423576	99,90	1385139	99,90
Wandelement	500	2200	480	11	3423577	114,10	1385140	114,10
Wandelement	1000	2200	980	17	3423578	158,40	1385141	158,40
Wandelement	1500	2200	1480	23	3423579	204,05	1385142	204,05
Vario-Element	550–950	2200	530–930	24	3423580	233,95	1385143	233,95
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24	3423581	233,95	3214238	233,95
Aufsatzelement	300	750	280	4	3423582	59,95	1385149	59,95
Aufsatzelement	500	750	480	5	3423583	68,60	1385150	68,60
Aufsatzelement	1000	750	980	8	3423584	97,10	1385151	97,10
Aufsatzelement	1500	750	1480	11	3423585	124,20	1385152	124,20
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	12	3423586	145,55	3214239	145,55
Vario-Aufsatzelement	550–950	750	530–930	12	3423587	145,55	1385156	145,55
Ausgabe-Element mit Tablar	1000	2200	980	35	–	–	1756780	470,80
Einzeltür	1200	2200	1000	35	3423588	435,10	1385144	435,10
Doppelflügeltür	2200	2200	2000	69	3423589	789,00	1385145	789,00
Doppelflügeltür	2200	2550	2000	73	3423590	851,20	1756868	851,20
Schiebetür	2000	2200	1800	93	3423591	1.287,00	1385146	1.287,00
Schiebetür	2000	2550	1800	100	3423592	1.343,00	1756870	1.343,00
Aufsatzelement Einzeltür	1200	750	1180	9	3423593	105,60	1385153	105,60
Aufsatzelement Doppeltür	2200	750	2180	15	3423594	148,35	1385154	148,35
Aufsatzelement Schiebetür	2000	750	1980	15	3423595	148,35	1385155	148,35
Wandanschlussprofil	–	2000	–	6,5	3423596	57,05	1756790	57,05
Anfangs-/Endpfosten	–	2200	–	10	3423597	89,95	1385160	89,95
Mittelpfosten	–	2200	–	10	3423598	89,95	1385157	89,95
Eckpfosten	–	2200	–	10	3423599	89,95	1385159	89,95
T-Pfosten	–	2200	–	12	3423600	118,45	1385158	118,45
Anfangs-/Endaufsatzpfosten	–	750	–	5	3423601	52,90	1756795	52,90
Aufsatzpfosten (Mittel)	–	750	–	5	3423602	52,90	1385161	52,90
Eck-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	3423603	52,90	1385162	52,90
T-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	3423604	69,25	1385163	69,25
Wandanschlussprofil	–	650	–	2	3423605	34,25	1756799	34,25
Verkleidungsstrebe	–	750	–	–	3214240	32,90	3423606	32,90
Verkleidungsstrebe	–	2200	–	–	3214241	54,25	3423607	54,25

(RG 0363)



Wandelement Drahtgitter

Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	11	3423608	171,15	3423618	171,15
Wandelement	500	2200	480	14	3423609	192,55	3423619	192,55
Wandelement	1000	2200	980	25	3423610	281,15	3423620	281,15
Wandelement	1500	2200	1480	35	3423611	346,70	3423621	346,70
Vario-Element	550–950	2200	530–930	31	3423612	388,10	3423622	388,10
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30	3423613	388,10	3423623	388,10
Ausgabeelement mit Tablar	1000	2200	980	42	3423614	525,05	3423624	525,05
Einzeltür	1200	2200	1000	43	3423615	506,35	3423625	506,35
Doppeltür	2200	2200	2000	85	3423616	892,80	3423626	892,80
Schiebetür	2000	2200	1800	109	3423617	1.399,00	3423627	1.399,00

(RG 0363)

Kombination Draht/Blech

Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	13	3423628	192,55	3423647	192,55
Wandelement	500	2200	480	18	3423629	222,65	3423648	222,65
Wandelement	1000	2200	980	32	3423630	328,15	3423649	328,15
Wandelement	1500	2200	1480	46	3423631	435,10	3423650	435,10
Wandelement	550–950	2200	530–930	38	3423632	450,85	3423651	450,85
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38	3423633	450,85	3423652	450,85
Aufsatzelement	300	750	280	5	3423634	142,65	3423653	142,65
Aufsatzelement	500	750	480	8	3423635	161,20	3423654	161,20
Aufsatzelement	1000	750	980	16	3423636	202,60	3423655	202,60
Aufsatzelement	1500	750	1480	19	3423637	244,00	3423656	244,00
Aufsatzelement	550–950	750	530/930	16	3423638	328,15	3423657	328,15
Ausgabeelement	1000	2200	980	47	3423639	564,95	3423658	564,95
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16	3423640	328,15	3423659	328,15
Einzeltür	1200	2200	1000	50	3423641	563,40	3423660	563,40
Doppeltür	2200	2200	2000	98	3423642	982,80	3423661	982,80
Schiebetür	2000	2200	1800	123	3423643	1.467,00	3423662	1.467,00
Aufsatzelement	1200	750	1180	15	3423644	219,70	3423663	219,70
Aufsatzelement	2200	750	2180	27	3423645	288,20	3423664	288,20
Aufsatzelement	2000	750	1980	26	3423646	281,15	3423665	281,15

(RG 0363)

Kombination Blech/Blech

Maschinenschutzgitter, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Info

Gerne machen wir ein Angebot mit CAD-Planung und/oder führen die Montage durch. Elektrische Sicherheits-Schalter für Flügel- und Schiebetüren gegen Mehrpreis lieferbar.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen!

Die Maschinenschutzgitter sind vielseitig einsetzbar und sehr variabel.
Sie entsprechen EN ISO 13857.

Einsatz
- Anwendungsbereich Unfallschutz
- Automatische Anlagen, Roboter

Ausführung
- **Solide Schweißkonstruktion:** Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter
- **Anbausatz:** für Sicherheits-Schalter
- **Flachgitter:** entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen
- **Kabelkanal:** auf Türrahmen
- **Tür-Verschluss:** zahlreiche Varianten
- **Tür-Anschläge:** variabel anschraubbar
- **Schutzscheiben für Schweißkabinen:** auf Anfrage lieferbar
- **Pulverbeschichtung:** Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz
- Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. **Farbe bitte bei Bestellung angeben**
- **Optional:** zahlreiches Sicherheits-Zubehör

MADE IN GERMANY

Flügeltür:
Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit 4-kant-Verriegelung und Notöffnung innen.

Schiebetür:
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.

Maschinenschutzgitter

Informationen zu den einzelnen Elementen:

Wandelemente
- **Breiten:** 250, 500, 750, 1000, 1250 mm
- **Höhe:** 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm

Türen
- **Einzeltür:** links/rechts verwendbar, abschließbar mit Klinkengriff
- **Doppeltür:** wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig
- **Schiebetür:** mit Laufschiene und Anschlag-Puffern, problemlose Magnetverschluss-Technik

Pfosten (ohne Abb.)
- **Endpfosten:** Rechteck-Rohr, 70x40x3 mm, Fußplatte, einseitige Anschraub-Laschen für Elemente, komplett mit Schrauben, Dübeln
- **Mittelpfosten:** wie Endpfosten, jedoch beidseitige Anschraublaschen
- **Eckpfosten:** Quadrat-Rohr, 40x40x3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen
- **T-Pfosten:** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)
- **Wandanschluss-Profil:** alternativ zum Endpfosten. U-Profil, gelocht für Dübelschrauben

Montage
- Verschraubung von Elementen mit Verbindungspfosten
- **Kostengünstig:** Aufbauhöhe von 2000 mm, 180 mm Bodenfreiheit und einfache Befestigungswinkel

Info

Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen.

Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz:
- Entlastung für die Augen
- Bessere Erkennbarkeit der Abläufe



① ② ③ ④ ⑤

Abb.	Ausführung RAL 1018 gelb	Systemmaß mm	Maße HxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Wandelement	250	2000x 230	8,5	3214341	74,95
①	Wandelement	500	2000x 480	10	1756895	99,90
①	Wandelement	750	2000x 730	13	1756896	119,80
①	Wandelement	1000	2000x 980	16	1756897	147,00
①	Wandelement	1250	2000x1230	19	1756898	167,05
(ohne Abb.)	Vario-Element	550–950	2000x530–930	22	1756899	205,40
②	Vario-Eckelement	250/250	2000x230/230	14	3214342	162,65
③	Einzeltür	1000	2000x 980	30	1756900	322,55
③	Einzeltür	1250	2000x1230	32	1756901	359,55
④	Doppeltür	2000	2000x1980	60	1756902	604,80
④	Doppeltür	2500	2000x2480	64	1756903	657,45
⑤	Schiebetür	1000	2000x 980	42	1756904	604,80
⑤	Schiebetür	1250	2000x1230	45	1756905	634,00
⑤	Schiebetür	2000	2000x1980	85	1756906	991,15
⑤	Schiebetür	2500	2000x2480	95	1756907	1.078,00
(ohne Abb.)	Anfangs-/Endpfosten	–	2000	9	1756909	89,95
(ohne Abb.)	Mittelpfosten	–	2000	9	1756910	89,95
(ohne Abb.)	Eckpfosten	–	2000	9	1756911	89,95
(ohne Abb.)	T-Pfosten	–	2000	11	1756912	118,45
(ohne Abb.)	Wandanschlussprofil	–	1500	5	1756913	52,15
(ohne Abb.)	Verkleidungsstrebe	–	2000	–	3214343	54,25

(RG 0363)

Lagerbox LBM

NEU ▸ feuerverzinkt Lieferung ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Diese Lagerboxen sind zur Aufbewahrung von Gütern, die unter Verschluss gehalten werden müssen.

- **Stabile Rahmenkonstruktion**
- **Wände, Türen und Dach:** aus Drahtgitter (50x50x4,8 mm), Oberfläche feuerverzinkt
- Doppelflügeltore: (BxH 2160x1985 mm), abschließbar mit Drücker und Zylinderschloss
- **Baukastensystem:** mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage mit Vorbereitung zur Bodenbefestigung

LBM 3000

LBM 1500

LBM 4500

LBM 6000

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
LBM 1500	2450x1595x2100	259	3759982	1.992,00
LBM 3000	2450x3010x2100	377	3759983	2.734,00

(RG 0157)

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
LBM 4500	2450x4460x2100	496	3759984	3.475,00
LBM 6000	2450x5885x2100	614	3759985	4.212,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ohne Flügeltür

mit Flügeltür

Türen umgeklappt



Beispiel mit Dach

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2 /33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/ Nutzhöhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	mit Dach Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	3418216	440,60	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	49,0/–	3418217	458,65	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	55,0/–	3418218	506,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	3092751	472,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	3092752	489,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	58,0/–	3092753	540,40	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	3418219	595,60	3418225	625,35
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	3418220	618,95	3418226	652,15
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	69,0/75,0	3418221	656,25	3418227	720,15
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	3418222	652,15	3092754	696,45
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	66,0/67,5	3418223	672,75	3092755	720,15
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	73,0/79,0	3418224	733,50	3092756	793,25

(RG 0245)

Raumsystem CoWoCube® TRENDLINE

MADE IN GERMANY

KLEUSBERG

Schnell eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch führen. In Ruhe etwas auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone lesen und bearbeiten. Oder eine kurze Abstimmung mit Kollegen. Und das direkt vor Ort in der lauten Fertigungshalle?

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. CoWoCube® TRENDLINE (CoWo steht für: Communication and Work) schafft flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features von CoWoCube® TRENDLINE.

Info

Vorteile auf einem Blick

- Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber und schallabsorbierende Fugendichtbänder
- **Mobil und flexibel:** durch eingelassene Staplertaschen
- **Robust und pflegeleicht:** durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen
- **Ausstattung:** praxisorientiert

CoWoCube® Raumsystemvarianten

Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum.

Standard-Ausstattung:

- Schallschutzpaket
- **Staplertaschen:** eingelassen
- **Elektroinstallationspaket:** mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar
- **Belüftung:** natürlich und wartungsfrei
- **Schallabsorber:** im Deckenbereich
- **Bodenbelag:** Nadelvlies
- **Farbe:** außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!

Modell 1 - Der Kompakte

Modell 2 - Der Variable

Modell 3 - Der Teamplayer

Zubehör

Zusatzausstattung für CoWoCube®

Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören:

- Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik
- Ecktisch
- Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar
- Hochtisch
- Stehhilfe, höhenverstellbar
- Barhocker
- Lackierungen in Wunschfarbe
- Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!

Funktions-/Medientisch mit Stehhilfe

Staplertaschen

Elektroinstallation

Mobile Raumlösung für den Innenbereich

Diese Raumsysteme können vielfältig gestaltet und eingesetzt werden: vom schallisolierten Meisterbüro über freundliche Aufenthaltsräume bis zum exklusiven Empfangs- oder Verkaufspavillon.

- **Hochwertige Fertigung:** Produktion wird lückenlos durch ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem überwacht, entsprechen allen gängigen Normen und Vorschriften
- **Standardfarbe:** Wände, Pfosten, Dach und Türblatt: in RAL 9002 grauweiß, Boden, Fenster- und Türrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Die Gestaltung der mobilen Raumsysteme ist einfach und unkompliziert. Wahlweise gibt es sie mit oder ohne Fußboden.

- **ESG-Verglasung:** Stärke 5 mm (schallisoliert mit 24 mm Stärke auf Anfrage)
- **Schnelle Umpositionierung**: mit Kranhaken
- **Einsatzmöglichkeiten:** Hallen- und Meisterbüro, Aufenthaltsraum, Besucherraum, Sozial- und Schutzraum, Schallschutzkabine, Steuerstand, Notrufkabine, Aufsichtsstand, Kontrollraum, Treppenhaus

Farbvielfalt

RAL 7016 | RAL 9002

Info

Schnell, flexibel, vielseitig und transportabel

Zertifizierte Qualität mit 2 Jahren Garantie. Komplett fertig montiert und angeliefert. Per Gabelstapler positionier- und verfahrbar.

①

②

③

④

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	wsm €
Schiebefenster (Mehrpreis)	3423677	220,70
Elektropaket (Beleuchtung, Steckdosen, Heizer)	3423678	544,05

(RG 0355)

Abb.	Maße LxB mm	Grundfläche m²	Gewicht ca. kg	ohne Fußboden Bestell-Nr.	wsm €	mit Fußboden Bestell-Nr.	wsm €
①	1045x1045	1,09	550	3423669	2.069,00	3423673	2.069,00
②	2045x2045	4,18	1050	3423670	4.055,00	3423674	4.262,00
③	3045x2045	6,22	1350	3423671	5.097,00	3423675	5.460,00
④	4045x2045	8,27	1600	3423672	6.141,00	3423676	6.662,00

(RG 0355)

Akustikstellwand

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Stellwände dienen der Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb.
Sie verbessern die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Modulsystem:** Komponenten ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum
- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar (B1)
- Mit pulverbeschichteten Akustik-Stahlblechlochwänden und Glattblechen
- **Sockelbleche und -profile:** sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken
- **Bodenwinkel:** zum Verdübeln in den Boden
- **Querstreben:** zur Wandaussteifung
- **Oberer Wandabschluss:** mit Abdeckblech
- **Farbe:** RAL 7037 staubgrau

Info

Geräuschkulisse als Belastung

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung. Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei. Auch für sonstige Arbeitsräume empfiehlt sich eine angemessene Nachhallzeit (0,6 bis 0,8 Sekunden). Dies ist zum Beispiel durch die Auswahl der Baustoffe und die Art der Oberflächen zu erreichen.

Diese Empfehlung gilt vor allem für Arbeitsräume, in denen viel kommuniziert wird. Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ. Mit Absorptionsflächen lässt sich die Nachhallzeit des Lärms wirksam reduzieren. Die gezielte Anwendung dieser Wände verbessert die Akustik von Räumen und erhöht die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter.

Meeting Point

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen.

- **Akustikelemente:** frontseitig mit Lochblech, rückseitig mit Glattblech
- **Maße Tisch TxB:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Hartlaminat
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Maße LxB mm	Feldhöhe ca. mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3630x3130	2000	3423679	6.322,00
3630x3130	2500	3423680	7.311,00
3630x3130	2960	3423681	8.029,00

(RG 0295)

Stellbeispiel

Akustikecke, Winkelkombination

Das Akustikelement ist im Winkel angeordnet.

- **Akustikelemente:** frontseitig mit Lochblech, rückseitig mit Glattblech
- Geeignet zum Beispiel für Meeting Points
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Maße LxB mm	Feldhöhe ca. mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3630x3130	2000	3423682	4.533,00
3630x3130	2500	3423683	5.529,00
3630x3130	2960	3423684	6.241,00

(RG 0295)

Stellbeispiel

Akustikraum

Diese Akustikwände sind als Raum angeordnet.

- **Akustikelemente:** frontseitig mit Lochblech, rückseitig mit Glattblech
- **Lieferung:** 2 Seiten = 3 Meter, 1 Seite = 3,5 Meter, 1 Eckelement = 1 Meter
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Maße LxB mm	Feldhöhe ca. mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3730x3230	2000	3423685	9.205,00
3730x3230	2500	3423686	10.733,00
3730x3230	2960	3423687	12.632,00

(RG 0295)

Stellbeispiel

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akustikwandelement, geschlossen

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände passen sich an die örtlichen Bedingungen an.

- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Vlies und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wandelementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur einfachen Selbstmontage, Lieferung erfolgt zerlegt in Baugruppen

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe ca. mm	Breite 625 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2000	3423689	408,75	3423692	560,95	3423695	642,30
2500	3423690	553,85	3423693	726,30	3423696	781,25
2960	3423691	617,55	3423694	841,35	3423697	894,60

(RG 0295)

Akustikwandelement, mit Fenster

Diese Stellwände verfügen zusätzlich über ein Fenster und sind flexibel einsetzbar.

- Fensterelement, Rahmen weiß
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wand- und Glaselementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur einfachen Selbstmontage, Lieferung erfolgt zerlegt in Baugruppen

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2500	3423698	937,50	3423700	1.355,00	3423702	1.528,00
2960	3423699	995,90	3423701	1.468,00	3423703	1.640,00

(RG 0295)

Zubehör

Akustikstützen

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Mit front- und rückseitiger Rasterlochung
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung

Info Akustikeckstütze: 2 Stützen im Winkel von 90° verschweißt.

Feldhöhe ca. mm	Farbe	Akustik-einzelstütze Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Akustik-eckstütze Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2000	RAL 7037 staubgrau	3423704	199,95	3423707	591,00
2500	RAL 7037 staubgrau	3423705	221,20	3423708	621,10
2960	RAL 7037 staubgrau	3423706	245,95	3423709	645,85

(RG 0295)

Akustikstellwand, mobil

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Akustikstellwände in mobiler Ausführung sind standfeste, leicht bewegliche Einheiten. Sie können flexibel an die jeweils vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

- **Einsatzgebiet:** sehr gut für ein industrielles Umfeld geeignet
- **Vorteil:** Flexible und schnelle Umsetzung bei wechselnden Anforderungen an den Schallschutz
- **Doppelrollen:** mit Feststeller, hochwertig, wendig und leichter Lauf
- **Modulbauweise:** Grundfelder, Anbaufelder
- **Konfigurierbar:** auf einer Länge von maximal 3 Feldern
- **Fußausleger:** 370 + 370 mm tief
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Vlies und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- Akustikrückwände in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- **Farbe:** RAL 7037 staubgrau



Anwendungsbeispiel

Grundfeld Akustikstellwand, mobil

- Gesamtbreite = Nennbreite + 45 mm

Lieferung als Set: Akustikwand mit Dämmung, Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxT ca. mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1000x2000	3215393	1.030,00
1000x2500	3215399	1.264,00

(RG 0295)

Anbaufeld Akustikstellwand, mobil

- Ergänzung für ein Grundfeld
- Gesamtbreite = Nennbreite - 50 mm

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxT ca. mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1000x2000	3215397	770,95
1000x2500	3215403	982,15

(RG 0295)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Steckregale sind flexibel einsetzbar. Sie kommen in Werkstätten, Lagern und Magazinen zum Einsatz. Zu beachten ist: Regaleinrichtungen müssen einmal im Jahr überprüft werden. Grundlage dafür sind die europäische Norm DIN EN 15635 und die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen. Steckregale für jeden Bedarf finden Sie in Kapitel 4.

META

META Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/23.

SCHULTE

Schulte Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/6.

Wir decken Ihren Bedarf!

Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich

Diese Uhren sind mit einem weißen ABS-Kunststoffgehäuse mit Acrylglas-abdeckung ausgestattet.

- **Innenuhren ECO**
- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- Wandbefestigung
- Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Montageset ECO**
- Für Wand- und Deckenhängung
- **Wand- und Deckenarm:** Pendellänge 10 cm
- **Einsatz:** macht aus zwei 1-seitigen Uhren eine 2-seitige ECO-Uhr

		Ø	300 mm	400 mm
Funk arabisch	Bestell-Nr.		3423710	3423711
		€	121,80	176,50
Funk Strich	Bestell-Nr.		3423712	3423713
		€	121,80	158,55
Quarz arabisch	Bestell-Nr.		3423714	3423715
		€	93,05	121,20
Quarz Strich	Bestell-Nr.		3423716	3423717
		€	93,05	121,20
Montage-Set	Bestell-Nr.		1377855	1377856
		€	94,85	115,05

(RG 0177)

Wanduhr in elegantem Design

Die Wanduhren haben ein silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Farben:** weiß/schwarz/schwarz, weiß/schwarz/rot oder schwarz/weiß/weiß
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

		Ausführung	ZB schwarz, Zahlen	ZB weiß, Zahlen	ZB weiß, Striche
Quarz	Bestell-Nr.		3423718	3423719	3423720
		€	54,00	54,00	51,60
Funk	Bestell-Nr.		3423721	3423722	3423723
		€	63,60	63,60	62,40

(RG 0177)

Klassische, edle Wanduhr

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminiumgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Quarz Bestell-Nr.	€	Funk Bestell-Nr.	€
3423724	87,65	3423725	97,25
	(RG 0177)		(RG 0177)

Wanduhr, Standard

Diese Wanduhr hat ein Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Gehäuse:** schwarz oder silberfarben
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

		Gehäuse	schwarz	silber
Quarz	Bestell-Nr.		3423726	3423727
		€	45,60	45,60
Funk	Bestell-Nr.		3423728	3423729
		€	55,20	55,20

(RG 0177)

Edelstahl-Wanduhr

Diese Wanduhr ist mit gebürstetem Edelstahl-Gehäuse und Mineral-Deckglas ausgestattet.

- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und roter Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Quarz	400	3423730	98,45
Funk	400	3423731	110,45

(RG 0177)

Wanduhr, mit Lochsekundenzeiger

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminium-Gehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Quarz	300	3423732	91,25
Funk	300	3423733	97,25

(RG 0177)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Außenfunkuhr FLEXLINE

Diese Uhren sind mit einem Metallgehäuse in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet ausgestattet.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Zifferblatt-Nenn-Ø:** 500, 600, 800 mm
- Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck
- Flaches Mineral-Deckglas
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- **Schutzklasse:** IP54
- Korrosions- und desinfektionsmittelbeständig
- **Wandaufhängung:** mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung
- **Antriebsart:** autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Stunden/Minuten-Zeiger

	Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Funk Strich	**Bestell-Nr.**	3423734	3423735	3423736
	€	908,00	1.033,00	1.572,00
Funk Zahlen	**Bestell-Nr.**	3423737	3423738	3423739
	€	908,00	1.033,00	1.572,00

(RG 0177)

Zubehör

Langzeit-Lithiumbatterie

- Zubehör für Außenfunkuhr FLEXLINE
- 3,6 V
- **Laufzeit:** 6 Jahre

Bestell-Nr.	€
3423740	118,85

(RG 0177)

LCD-Funkwanduhr

Diese digitale Funkwanduhr zeigt Uhrzeit, Temperatur, Datum und Wochentag sowie Feuchtigkeit.

- **Ziffernhöhe:** Std./Min. 105 mm, Sekunden, Datum und Temperatur sind 35 mm
- **Farbe:** silber matt
- **Lieferung:** inklusive Batterie, 3x LR 14

Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
415x265x45	2,05	3092097	162,80

(RG 0177)

LED-Digitaluhr

Diese LED-Digitaluhr eignet sich besonders für den Außenbereich.

- **Anzeigenfarbe:** gelb und rot
- **Gehäuse:** Aluminium
- 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED
- **Gute Ablesbarkeit:** bis zu 200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 9005 tiefschwarz

Hinweis: Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung gegen Aufpreis möglich.

	Maße BxTxH	530x85x191 mm	750x60x191 mm
gelb	**Bestell-Nr.**	3423741	3423742
	€	1.828,00	2.226,00
rot	**Bestell-Nr.**	3423743	3423744
	€	1.751,00	2.135,00

(RG 0177)

Zeit-, Datums- und Textdrucker ZS 6000

Dieser Zeit-, Datums- und Textdrucker erfasst Reparatur- und Auftragszeiten. Zudem protokolliert das Gerät den Posteingang und die Buchungsbelege.

- **Einsatzbereich:** Kfz-Betriebe, Hotel, Restaurant etc.
- **Stempelung:** auch auf kundenspezifischen Formularen/Formularsätzen, max. 4 Durchschläge
- **LCD-Anzeige:** Uhrzeit, Wochen- und Monatstag, Sommer- und Winterzeit
- **Automatischer 2-Liniendruck:** beide Zeilen werden in einem Vorgang gedruckt
- 4 Druckbilder/Kommentare per Taste auswählbar
- Alle Einstellungen können am PC erstellt und mit einem USB-Stick an das Gerät übertragen werden

Bestell-Nr.	€
3423745	460,25

(RG 0176)

Standard-Zeiterfassungsgerät K 600

Dieses Zeiterfassungsgerät eignet sich für die Anwesenheitszeiterfassung.

- **Zeitregistrierung:** wahlweise in Stunden und Minuten oder Stunden und 1/100 Minuten
- Max. 2 Pausen einstellbar
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zum Beispiel Schichtbetrieb um 6 Uhr
- **Abrechnungsperiode:** wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich

Bestell-Nr.	€
3423746	345,75

(RG 0176)

Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Einsatzbereich dieses Zeiterfassungsgerätes ist die Arbeitszeitregistrierung mit Tagessumme und kumulierter Summe in 4 Spalten.

- **Eignung:** Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung
- Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile
- Rotdruck bei Kernzeitverletzung
- Max. 2 Pausen, jeweils von 1 bis 90 Minuten einstellbar
- Zeitanzeige wahlweise im 12- oder 24-Stunden-System

Bestell-Nr.	€
3423747	403,55

(RG 0176)

Zubehör

Anwesenheitskarte und -kasten

- Für K600, K675, K 895

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 500 Stück	3423749	56,10
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 1000 Stück	3423750	111,60
Anwesenheitskarten, codiert, 86x184 mm, Paket mit 2x 100 Stück	1378084	39,30
Kartenkästen für 15 Karten, H 625xB 115xT 40 mm	3423751	54,95
Kartenkästen für 25 Karten, H 930xB 115xT 40 mm	3423752	65,35

(RG 0176)

Notstromversorgung

Die Notstromversorgung springt bei einem Netzausfall ein und reicht für rund 100 Registrierungen.

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
für K 895	Notstromversorgung, steckbar in Gehäuse	1378093	72,85
für ZS 6000	Notstromversorgungsmodul NVM, für ca. 100 Registrierungen oder ca. 24 Stunden	3423753	121,40

(RG 0176)

Farbband-Kassette

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
für K 895/ZS 6000	Farbband-Kassette, schwarz	3423754	27,75
für K 600/K 675	Farbband-Kassette, schwarz-rot	3423755	27,75

(RG 0176)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zeiterfassungs-Terminal ZWS Pro 40.10

NEU

IP40

Dieser 7"-TFT-Touchscreen ist ein leistungsstarkes Multi-Terminal für die automatisierte Personalzeiterfassung. Die Mitarbeiteridentifizierung erfolgt berührungslos per RFID-Transponder oder Chipkarten.

- **Abdeckung:** aus gehärtetem Mineraldeckglas
- **Farb-Display:** entspiegelt, mit weitem Betrachtungswinkel, bei Tag und bei Nacht sehr gut lesbar
- **Anzeige:** 7"-TFT, 800x480 mm, Helligkeit 400 cd/m²
- **Touchscreen:** resitiv
- **Leistungsaufnahme:** 8 Watt
- **Kommunikations-Schnittstellen:** Ethernet: RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3), Auto-Negotiation RS 232/RS 475, RJ12 modularer Verbinder USB (USB-A High Speed), WiFi (optional)
- **Kommunikations-Protokoll:** HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, ARP, IP, TCP, UDP
- **Stromversorgung:** über PoE (IEEE 802.3 af-Klasse 3) oder 12 VDC
- **Zertifizierung/Sicherheit/EMC/RFID/WiFi:** EN60950, EN55032, EN55024, EN300330-1, EN300330-2, EN301489-1, EN301489-3
- **Umgebungsbedingungen:** von -10 °C bis +40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend (nicht in direkter Sonneneinstrahlung platzieren)
- **Montageart:** Wandbefestigung

Info: Zusatzinformationen, wie z. B. Kontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
189x58x189	1,1	3759986	1.318,00

(RG 0176)

Lizenz, ZWS Web, Basis-Ausführung

Zeiterfassung über Terminal oder Web-Oberfläche

Ausführung	Bestell-Nr.	€
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung übers Terminal	3423758	37,45
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung über Web-Oberfläche	3423759	52,05

(RG 0176)

Zubehör

RFID-Schlüsselanhänger

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Transponder pro Satz.

- **Gehäuse:** RAL 7034 graphitgrau, mit aufgelaserter Nummer
- VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
3423760	102,70

(RG 0176)

RFID-Ausweis-Chipkarte

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten.

- **Farbe:** weiß, mit aufgedruckter Nummer
- VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
3423761	102,70

(RG 0176)

Zeiterfassung, Produktpaket – ZWS-WEB Starter Paket Online

NEU

Das Starter Paket ist sehr gut geeignet für kleine Betriebe, die nicht auf den Komfort einer professionellen Zeiterfassung verzichten möchten. Es ist komplett ohne Terminal und Transponder über den Mitarbeiter-PC oder das Smartphone nutzbar.

- Arbeitszeiterfassung und Überwachung der Anwesenheit am Arbeitsplatz in allen Standorten in Echtzeit
- Zentrale Verwaltung von Software und Daten über Web-Browser
- Zertifizierter, sicherer Online-Speicher in Deutschland
- Konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Verschiedene Auswertungen, Analysen und Berichte zum Ausdruck oder Export verfügbar
- Wartungskosten für eigene IT-Infrastruktur entfallen
- Keine zusätzliche Hardware nötig

Das Starter Paket Basic Online besteht aus:
Lizenzpaket Basic, Jahreslizenzen für 10 Mitarbeiter (inklusive Standard-Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung, Tages-/Monats- und Jahresübersicht, Web-Terminal, Mitarbeiter-Login) – jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige E-Mail-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät

10x ZWS Web Zusatzoption Mobil
Zur Nutzung der Smartphone App, GPS-Ortung von Buchungen, Nahfeldkommunikation (NFC)

2 Stunden Einweisung in die Software
Für sicheres Tageshandling
Einweisung in die Grundfunktionen telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung)

Die Folgekosten nach dem 1. Nutzungsjahr für den Endkunden betragen 58,20 € pro Mitarbeiter pro Jahr.

Bestell-Nr.	€
3759987	911,15

(RG 0176)

Im Kampf gegen das Feuer

Der richtige Einsatz von Feuerlöschern.
Rettet Leben und sichert Werte.

Vor dem Einsatz von Feuerlöschern:
Das sollten Sie wissen:
Unsere Löschmittel sind für Ihre Gesundheit unbedenklich.
Unsere Feuerlöscher sind immer und überall einsatzbereit, flexibel und kinderleicht in der Handhabung.
Kosten für neue Füllungen bzw. den Einsatz des Feuerlöschers werden in der Regel von den Versicherungen getragen.

Brandbekämpfung mit Feuerlöschern:
79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird nicht alarmiert.
18 % aller Brände in Deutschland werden mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird zusätzlich gerufen.
3 % aller Brände in Deutschland werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

Brandklassen-Erklärung

Brandklasse A: Normobjekt: Holzstoß mit fester Breite bzw. Höhe, aber variabler Länge. Die Länge wird in Dezimetern gemessen. Das Prüfobjekt „27A" entspricht einem Holzstoß von 2,70 m Länge. Der Löschvorgang darf nach einer Vorbrenndauer von insgesamt 12 Minuten begonnen werden. Ist er erfolgreich, wird die erreichte Leistung (z. B. 27A) auf dem Beschriftungsbild des Gerätes ausgewiesen.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

3A	13A	34A
5A	21A	43A
8A	27A	55A

Brandklasse B: Runde Stahlwannen in verschiedenen Größen (z. B. 233B = Wanne mit Ø 3 m x 0,20 m Höhe), die mit einer bestimmten Stoffmenge gefüllt werden. Aus dieser Menge ergibt sich die Bezeichnung des jeweiligen Prüfobjektes (z. B. 233B = 233 l). Bei der Stoffmenge handelt es sich um ein Gemisch aus 1/3 Wasser und 2/3 Heptan. Vor dem Ablöschen ist eine Vorbrenndauer von 60 Sekunden einzuhalten.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

21B	70B	144B
34B	89B	183B
55B	113B	233B

Brandklasse C: Propangasanlage mit einem 2 m langen Rohr, an dem das austretende Gas entzündet wird. Löschgeräte < 3 kg Füllmenge müssen dieses Objekt einmal, größere Feuerlöscher zweimal ablöschen. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer C gibt es für diese Brandklasse nicht.

Brandklasse D: Für diese Zulassungsprüfung werden je 3 kg Magnesium bzw. Natrium nach 50 % Entzündung abgelöscht. 10 Minuten nach Ablöschen wird das Brandobjekt geöffnet. Unverbrannte Brandstoffreste müssen nachzuweisen sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer D gibt es für diese Brandklasse nicht.

Brandklasse F: Reines Lebensmittel-Pflanzenöl mit einem Selbstentzündungs-Temperaturbereich zwischen 330 °C und 380 °C wird in einen Behälter aus ca. 2 mm dickem Stahlblech und 250 mm Tiefe gefüllt. Nach Selbstentzündung muss das Öl mindestens 120 Sekunden frei brennen. Volumen des Speiseöls bei Prüfbrand 50F = 50 l. Unverbranntes Öl muss im Behälter nachzuweisen sein.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:
25F
40F
75F

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein Universal-Feuerlöscher, der sämtliche Brände bekämpfen kann. Die richtige Auswahl des Feuerlöschers bezogen auf die potenzielle Brandgefahr ist enorm wichtig. Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein.

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich:

Schaumfeuerlöscher, Brandklasse **A, B**
Das Löschmittel wird dosiert und gezielt ausgebracht und legt einen Film über den Brand. Eine Wiederentzündung wird dadurch verhindert. Der Schaum belastet die Umwelt kaum und kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume, Werkstätten oder Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

Wasserfeuerlöscher, Brandklasse **A**
Die gezielte und dosierte Ausbringung von Wasser als Löschmittel absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie z. B. Holz, Papier oder Kohle. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume.

Pulverfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, C**
Pulver löscht schlagartig, effektiv, umschließt den Brand großflächig und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Bürobereich, aber eine bessere für offene Räumlichkeiten wie Parkhäuser, Tankstellen oder Lager zu.

Kohlendioxidfeuerlöscher, Brandklasse **B**
Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht", allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.

Metallbrandfeuerlöscher, Brandklasse **D**
Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und durch ein Applikatorrohr mit Brause löscht. Eignet sich für alle metallverarbeitenden Betriebe.

Fettbrandfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, F**
Das Speziallöschmittel ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von brennenden Speisefetten und -ölen. GLORIA-Fettbrandlöscher sind außerdem für die Brandklassen A und B zugelassen. Besonders geeignet für Küchenbetriebe und die Gastronomie allgemein.

Zubehör

Feuergeschützte Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 9/34.

Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

MADE IN GERMANY

Gemäß der Brand-Gefährdungsstufe (entsprechend BGR 133) muss der zu schützende Bereich ausreichend mit Feuerlöschern bestückt sein.
Grundlage: Löschmittel-Einheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

Beispiel:
300-m²-Kfz-Werkstatt: hohe Brandgefährdung.
Grund: Lagerung von leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Ausrüstung: 45 Löschmittel-Einheiten. Löschleistung gemäß Tabelle – als Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Ermittlung der LE:
Eingesetztes Modell:
9-l-AB-Schaum-Feuerlöscher GLORIA SK 6 PRO 21A; 233B
Mögliche Brandarten:
Brände Brandklasse A bzw. B: relevanter Wert aus Spalte A bzw. B.
Brände Brandklasse A oder B: geringeres Rating wählen, hier 21A.
Berechnung: 45 LE der Grundfläche dividiert durch 6 LE des Löschvolumens.
Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs: 8 Löscher GLORIA SK 6 PRO.

Grundfläche in m²	geringe Brandgefährdung	große Brandgefährdung
50	6	18
100	9	27
200	12	36
300	15	45
400	18	54
500	21	63
600	24	72
700	27	81
800	30	90
900	33	99
1000	36	108
je weitere 250	6	18

Leistung A	Leistung B	LE
5 A	21 B	1
8 A	34 B	2
–	55 B	3
13 A	70 B	4
–	89 B	5
21 A	111 B	6
27 A	144 B	9
34 A	–	10
43 A	183 B	12
55 A	233 B	15

ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA

Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Heizungsanlagen und Garagen.
Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druckhebelventil:** aus Metall
- Mit Manometer
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 183 B, C	10	16	1379883	72,70
12	55 A 233 B, C	15	22	1379884	128,00

(RG 0419)

GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA

Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druck-Hebelventil:** Metall
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 233 B, C	10	16	1379887	92,30
12	55 A 233 B, C	15	22	1379889	168,80

(RG 0419)

GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro

Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Aufladelöscher mit Schlagknopf-Armatur und innen liegender CO_2-Treibmittel-Flasche, wartungsfreundlich, abstellbare Löschpistole
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 233 B, C	10	22	2182186	163,20
12	55 A 233 B, C	15	26	2182188	227,45

(RG 0419)

Auto-Pulverlöscher F 2 G

Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt.

- **Sehr kompakt, entspricht:** DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- **Lieferung:** mit stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Prüfventil, Spannband und Fensteraufkleber

Löschmittel kg	Löschleistung	Bestell-Nr.	€
2	13 A 89 B, C	1379882	65,35

(RG 0419)

Zubehör

Wandhalter

- **Passend für:** PD 6 GA, PD 12 GA, P 6 PRO, P 12 PRO, SK 6 PRO

Bestell-Nr.	€
1539762	3,72

(RG 0419)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche

Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innen liegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole.

- **Unübertroffen am B-Brand:** 15 LE mit nur 6 l Inhalt
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B
- **Einsatz:** Büroräume, Flughäfen, Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten, Kaufhäuser, kommunale Einrichtungen, Kunststoff-Verarbeitung, Fertigungsbereiche, Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche, elektrische Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m
- **Löschmittel:** ohne umweltschädigende Stoffe
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter und 2 Gummitüllen

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
6	34A 144B	6	30	3757672	201,60

(RG 0419)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 2 SBS

Einsatzgebiet dieses Feuerlöschers sind elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m, Labore, EDV-Anlagen sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 34 B
- **Funktionsweise:** Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft. Es breitet sich vom Boden her über den Brand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff. Der Brand „erstickt"
- **Brandklasse:** B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
2	34 B	2	8,5	1539763	123,35

(RG 0419)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 5 SE

Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird in elektrischen Anlagen, EDV-Zentren sowie Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt.

- Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO_2
- Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff
- **Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen,** z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)
- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 89 B
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
5	89 B	5	13,5	2756882	218,05

(RG 0419)

Zubehör

GLORIA Löschdecke GLD 1

Diese Löschdecke eignet sich bei Bränden von Speisefett und -öl sowie handelsüblichen Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Angewendet wird die Löschdecke auch zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.

- **Entspricht:** DIN EN 1869:2001
- **Material:** Glasgewebe, silkonbeschichtet, Gewicht ca. 0,82 kg

Lieferung: Mit Box (175x205x48 mm) und Löschdecke, Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.

Maße LxB mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
1200x1800	820	2614370	37,25

(RG 0419)

Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA

Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, F
- **Frostsicher:** bis –30 °C
- **Einsatz:** Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar
- Schlauchleitung alterungsbeständig

Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmittel-einheiten (LE)	Löschmittel-inhalt l	Funktions-dauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
FB3 EASY	8A 55B 75F	2/3	3	ca. 21	ca. 4	ca. 6,8	3757668	166,45
FB6 EASY	21A 113B 75F	6/6	6	ca. 39	ca. 4	ca. 12,3	3757669	234,00

(RG 0419)

Wasser-Aufladelöscher WH 6/9 PRO GLORIA

Dieser Aufladelöscher hat einen hochfesten, glasfaserverstärkten Spezial-Kunststoff-Behälter mit dreh- und abstellbarer Löschpistole.

- Mit Handhebel-Armatur und Fußring
- Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklasse:** A
- **Funktionsbereich:** 0° C bis +60° C
- **Einsatz:** Papier- und Kartonagenlager, Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Aktenlagerung und Textilienlager
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar

Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmittel-einheiten (LE)	Löschmittel-inhalt l	Funktions-dauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
WH 6 PRO	34A	10	6	ca. 64	ca. 5	ca. 10,3	3154979	175,35
WH 9 PRO	43A	12	9	ca. 93	ca. 5	ca. 15,5	3154980	207,25

(RG 0419)

Feuerlöscher-Schutzhaube KWH

Lieferung ohne Dekoration!

Die Feuerlöscher-Schutzhaube dient zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung.

- **Oberteil:** aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol)
- **Unterteil:** grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol)
- Plombierbar
- **Temperaturbeständig:** von –20 °C bis +60 °C
- **Lieferung: KWH-6** Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen, **KWH-12** Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen

für-6-kg-Löscher

für 12-kg-Löscher

Modell	passend für	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
KWH-6	alle 6-kg-Feuerlöscher	670x365x220	630x310x175	1,4	3154982	81,00
KWH-12	bis 12-kg-Feuerlöscher	800x360x220	760x310x210	1,8	3154972	98,00

(RG 0419)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Krankentrage

MADE IN GERMANY

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

Diese Krankentrage ist besonders pflegeleicht. Der Tragebezug besteht aus beschichtetem Chemiefasergewebe. Im Bezug befindet sich eine Kopfkissentasche.

- Klappbar
- 4 Gleitfüße und einschiebbare Tragegriffe
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- **Material:** Aluminium-4-kant-Profil
- **Maße LxBxH:** ca. 2302x556x137 mm
- **Faltmaße LxBxH:** ca. 1920x150x145 mm
- **Norm:** DIN 13024

Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
1381779	240,85

(RG 0803)

Ruheraumliege

MADE IN GERMANY

Diese Ruheraumliege ist besonders stabil. Sie besteht aus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-4-kant-Profilen. Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar.

- Abrollvorrichtung für Ärztekrepp direkt am Rahmengestell
- **Material:** Polster aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff, Bezug aus schwarzem, gewebeverstärktem Kunstleder
- **Liegefläche LxB:** ca. 2000x700 mm
- **Liegehöhe:** ca. 500 mm
- **Trägerplatte:** ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen

Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
1381777	458,30

(RG 0803)

Sanitäts-Stehschrank

MADE IN GERMANY

Dieser Sanitätsschrank aus Qualitätsfeinblech dient zur Aufbewahrung einer Krankentrage. Der Schrank verfügt über ein Sicherheits-Zylinderschloss, zwei Schlüssel sowie ein Notschlüsselfach in der Türmitte.

- **Farbe:** orange
- **Maße LxBxH:** ca. 2000x300x200 mm
- **Inhalt:** Krankentrage N 1 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe

Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
3423762	789,80

(RG 0803)

Erste-Hilfe-Anbauschrank Safe-System

MADE IN GERMANY

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

Dieser Anbauschrank ist mit einer Erste-Hilfe-Trage gefüllt.

- **Inhalt:** Krankentrage 2 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe
- **Material:** Feinstahlblech
- **Farbe:** orange

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
ca. 1120x490x200	3423763	797,40

(RG 0803)

Hängeschrank für Defibrillatoren

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Diese robusten Hängeschränke sind aus Stahlblech gefertigt.

- **Ausführung:** mit vorderer Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- **Rückwand:** mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Türen:** mit Acrylglas-Sichtfenster, Verstärkungstaschen und Drehverschluss
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 3000 feuerrot, pulverbeschichtet. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar

3 Ausführungen stehen zur Auswahl:
- **Ausführung 1:** ohne Alarmfunktion
- **Ausführung 2:** akustischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal (inklusive Batterie)
- **Ausführung 3:** akustischer und optischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal und ein optisches Signal durch Stroboskoplampe (inklusive Batterie)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
1	400x400x220	3423764	109,85
2	400x400x220	3423765	180,80
3	490x400x220	3423766	242,00

(RG 0334)

Erste-Hilfe-Koffer Quick

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
Koffer, gefüllt	2539645	65,15

(RG 0476)

Verbandschrank Heidelberg

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

Dieser robuste Verbandschrank aus Stahlblech ist mit einem Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

- Eintürig
- Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Klappbares Ablageteblau in der Tür und Einlegeboden
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 302x362x140 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	SÖHNGEN €/St.
Schrank, gefüllt	2539643	97,50
Nachfüllpack DIN 13157	2539646	22,25

(RG 0476)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)
§ 5 Erste-Hilfe-Material
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

Erste-Hilfe-Koffer San

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
Koffer, gefüllt	2539641	98,20
Nachfüllpack DIN 13157 mit Erweiterung	2539650	39,50

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Multi

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Koffer, gefüllt	2539640	148,45
Nachfüllpack DIN 13169	1939124	71,55

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Industrie

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Mit Gummidichtung, Koffer plombierbar
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 cm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1373813	235,90

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1373814	152,25

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Büro

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** nach DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1832578	93,35

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk

MADE IN GERMANY

SCHNGEN PROTECTING LIFE

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 cm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
1832577	92,80

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Mateial:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** Basisausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsbezogene Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange



Baustelle

Ausführung	Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
Verwaltung	1381378	209,10
Baustelle	1381379	215,00
Metallverarbeitung	1381380	235,20
Holzbearbeitung	2619154	233,55

(RG 0476)

Verwaltung

Metallverarbeitung

Holzverarbeitung

Verbandkasten Oslo, DIN 13169

Dieser Verbandkasten ist aus Stahlblech gefertigt.

- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Faltgriffe und zwei Spannverschlüsse
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 350x250x100 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
Verbandkasten	2619155	91,60
Wandhalterung	2619157	13,25

(RG 0476)

Verbandkasten Kiel

Dieser Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff ist mit Scharnier und Verschlusslaschen ausgestattet.

- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung
- **Maße:** ca. 260x160x80 mm
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Farbe:** orange

Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
Verbandkasten	2539642	26,90
Wandhalterung	2539649	2,76

(RG 0476)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verbandschrank Madrid

Dieser Verbandschrank ist aus Stahlblech. Er ist mit einem Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht ausgestattet.

- **Tür mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln**
- Klappbares Ablagetableau in der Tür und 2 Einlegeböden
- Tür mit 3 Ablageschalen, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu 6 Schubladen
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße BxHxT:** ca. 452x552x170 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
Verbandkasten	2539644	190,90
Ersatzfüllung DIN 13169	1939124	71,55

(RG 0476)

Verbandbuch DIN A5

Dieses Verbandbuch hat vorgedruckte Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1.

Bestell-Nr.	SCHNGEN €/St.
2619156	7,96

(RG 0476)

Pflasterspender

Diese Pflasterspender lassen sich einfach mit einer Hand bedienen.

- **Hygienisch:** Wundpflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch wird eine Verunreinigung der restlichen Wundpflaster vermieden. Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- **Maße BxTxH:** 220x115x52 mm

Pflasterspender Salvequick®

- **Inhalt**: 40x Wundpflaster-Strips (6444), 45x Wundpflaster-Strips, wasserfest (6036)

Bestell-Nr.	+ €/St.
2620331	24,45

(RG 0476)

Pflasterspender Salvequick® Blue Detectable

- Für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- **Hygienisch:** jedes Pflaster ist steril verpackt
- **Inhalt**: 2x 35 Blue Detectable-Pflaster (6735CAP)

Bestell-Nr.	+ €/St.
3039001	33,25

(RG 0476)

Nachfüllpackungen Salvequick®

Nr. 6036 | Nr. 6444 | Nr. 6470 | Nr. 6454 | Nr. 51030127 | Nr. 51030126 | Nr. 6943

Nr.	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	+ €/Pack
6036	wasserfest	45 Stück	2620324	31,30
6444	Textilpflaster	40 Stück	2620325	38,65
6470	Textilpflaster, groß	21 Stück	2620327	40,35
6454	Fingerspitzenpflaster	15 Stück	2620326	36,85
51030127	Blue Detectable für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	35 Stück	3039000	63,20
51030126	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	30 Stück	3038999	69,00
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	43 Stück	2620330	44,65

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Station

Diese Erste-Hilfe-Station aus ABS-Kunststoff verfügt über eine Staubschutzabdeckung. Sie ist speziell für die Gastronomie ausgerichtet.

- **Inhalt:** 40x Wundreinigungstücher, Pflaster SoftFoam, 2x 35 detektierbare Pflaster, 2x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster/normale Pflaster
- Nach DIN 13157

Bestell-Nr.	€/St.
3039008	52,90

(RG 0476)

Zubehör

Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer

Diese Wandhalterung aus Blech ist robust und stabil. Sie lässt sich einfach an der Wand montieren.

Bestell-Nr.	€
2761720	25,70

(RG 0476)

Augenspülstation Eye Wash

Diese Spülstation ist aus stabilem Kunststoff. Sie eignet sich auch zur Wandmontage. Für eine gute Übersicht sorgen transparente Klappen.

- Platz für Extrazubehör
- Leichtverständliche Instruktionen
- Spülen und Neutralisieren in einer Flasche
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- Beinhaltet zusätzlich einen Pflasterspender
- **Lieferung:** Augenspülstation mit 2x 500-ml-Flaschen Augendusche, Pflasterspender inkl. 40 Textil- und Kunststoffpflaster, Spülanweisung und Schlüssel

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
560x290x120	2620345	178,20

(RG 0476)

Augenspüllösung

Ohne Konservierungsmittel ist diese steril gepufferte, isotonische Salzlösung.

- Zum einmaligen Gebrauch
- Haltbarkeit 4,5 Jahre
- **Maße:** Flasche 65x235 mm
- **Inhalt:** 2x 500 ml Cederroth Augenspüllösung

Bestell-Nr.	€/St.
2620336	38,00

(RG 0476)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tractel

Persönliches Schutzausrüstungs-Set

Fertig zusammengestellte Sets für jede Aufgabe.

Inhalt
- Auffanggurt, Auffanggerät/Höhensicherungsgerät, Verbindungsmittel, Tragetasche oder -kasten
- **Gurtgrößen:** siehe Seite 1/376
- Weitere PSA-Sets auf Anfrage

Sicherungsgeräte-Set PSA Set Industrie

Dieses Sicherungsgeräte-Set ist flexibel einsetzbar - für horizontale und vertikale, hoch gelegene Arbeitsplätze.

- **Mit Bandschlinge:** hält bei Sturz über der scharfen Kante (r ≥ 0,5 mm)
- Mitlaufendes Auffanggerät ist nicht vom Seil abnehmbar, um falscher Handhabung entgegenzuwirken

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Auffanggerät:** stopfor™ BF-LSO, 3-41-15M/M10
- **Bandschlinge:** 19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 30, 30 Liter

Bestell-Nr.	Tractel €
3423767	348,70

(RG 0263)

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.

Sicherungsgeräte-Set PSA Set Basis

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Das Sicherungsgeräte-Set eignet sich zum Anschlagen bei vorhandenen Anschlagpunkten, die es erlauben, eine Struktur (T-Träger o. Ä.) mit einer Bandschlinge zu nutzen.

- **Zugelassen für 150 kg Gesamtgewicht:** entspricht dem Anwendergewicht mit zusätzlicher Ausrüstung und Werkzeugen

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Verbindungsmittel:** mit Bandfalldämpfer LDA12 1,5-41-51
- **Bandschlinge:** AS19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 30, 30 Liter

Bestell-Nr.	Tractel €
3423768	245,20

(RG 0263)

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.

Sicherungsgeräte-Set PSA Instandhaltung

Dieses Set eignet sich für alle vertikalen und horizontalen Arbeitsplätze, vor allen Dingen dort, wo keine andere Möglichkeit der Sicherung besteht.

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 55 A XP
- **Haltegurt:** CE03 S
- **Höhensicherungsgerät:** stopfor™ KSP 150-M10
- **Führungsseil:** RLXD11-15M-A-41
- **Halteseil:** KM 12 MM, Länge 2 m mit Karabiner M41 und Endverbindung
- **Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer:** LDAD12,5; 1,5-10-51-51
- **Bandschlinge:** 19S 1,5 m
- **Combipro:** 60 l

Bestell-Nr.	Tractel €
3423769	893,45

(RG 0263)



	S	M	XL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 125
C	45 - 80	45 - 100	45 - 120
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

Körpermaße und Gurtgrößen

Tractel

Auffanggurt Promast

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Dieser Auffanggurt ist mit Bergsport-Beinriemen und flexiblen Umlenkschnallen ausgestattet.

- **Gurt:** mit 2 seitlichen Halteösen, Gurtbandschlaufen als Auffangösen, Abseilöse für Arbeiten am hängenden Seil
- **Rückenpolster:** X-PAD-Rückenpolster für hohen Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- **Rückenöse:** großer D-Ring, erleichtert das rückwärtige Anschlagen im Brustbereich
- **Werkzeugschlaufen:** 2 große Schlaufen mit Klickverschlüssen
- EN 361/358/353-1/813

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
M	3423770	319,30

(RG 0263)

Auffanggurt HT 34M

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Dieser Auffanggurt ist 6-fach verstellbar.

- **Auffangöse:** im Rückenbereich, geschmiedeter D-Ring
- **Brustösen:** 1x zentral, 2x seitlich
- **Halteösen:** 2x seitlich, geschmiedeter D-Ring
- 1x komfortable subpelvine Schlinge
- EN 361 und EN 358

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
M	3423771	133,20

(RG 0262)

Auffanggurt HT 22

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Dieser Auffanggurt hat einen 2-fach verstellbaren Gurt. Zudem verfügt er über einen geschmiedeten D-Ring am Rücken und zentral an der Brust.

- **Farbe:** blau-schwarz
- EN 361

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423772	72,10

(RG 0263)

Auffanggurt HT 56

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen und 2 seitlichen Brustösen
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423773	200,40
M	3423774	200,40
XL	3423775	200,40

(RG 0263)

Auffanggurt HT 55

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen Brustöse
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423776	179,45
M	3423777	179,45
XL	3423778	179,45

(RG 0263)

Führungsseil RLXD

Dieses Führungsseil eignet sich für die Auffanggeräte stopfor™ K und KSM.

- Statisches Kernmantelseil 11 mm
- EN 1891
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung

Modell	Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
RLXD 5-41-A	5	3423779	51,75
RLXD 10-41-A	10	3423780	67,15
RLXD 15-41-A	15	3423781	92,50
RLXD 20-41-A	20	3423782	114,50

(RG 0263)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Höhensicherungsgerät blocfor™

Tractel

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Diese Höhensicherungsgeräte bieten größtmögliche Bewegungsfreiheit bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht.

- **Befestigung:** an einem Anschlagpunkt nach EN 795 und dem Auffanggurt des Benutzers
- **Gehäuse:** Typ 10 und 20 aus schlagfestem Verbundwerkstoff, Typ 30 aus Aluminium
- **Drahtseil:** durch Rückholfeder stets unter leichtem Zug
- **Bremse:** mit Fangstoß-Dämpfung bei schnellem Abziehen des Seils

① ② ③



Abb.	①	②	③
Modell	10 ESD	20 ESD	30 G
Gewicht	4,9 kg	9,4 kg	15,7 kg
Maße LxBxH	290x320x120	800x250x126	600x300x130
Stahlseil	Ø 4,7 mm/10 m	Ø 5,0 mm/20 m	Ø 4,7 mm/30 m
Rückzugkraft	25 N	25 N	25 N
Bremskraft	5 kN	~ 4 kN	~ 4 kN
Bremsweg	800 mm	800 mm	800 mm
Einsatztemperatur	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C
Bestell-Nr. Tractel	3423783	3759988 NEU	3423785
€	536,20	774,60	1.191,00

(RG 0263)

④ – ⑥ Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach.

- Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung
- Automatische Auf- und Abwicklung
- ESD-Bandfalldämpfer
- **Gehäuse:** ABS-glasfaserverstärktes Polyamid für verbesserte Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfache Wartung und Installation
- Zugelassen nach EN 360 und VG11

④ mit Hubarbeitsbühnenzulassung ⑤ ⑥

Abb.	④	⑤	⑥
Modell	M47/M23	M51-M47	M53-M47
Länge	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Breite Gurtband	16 mm	16 mm	16 mm
Gewicht	1,1 kg	1,4 kg	1,4 kg
Bestell-Nr. Tractel	3423786	3423787	3423788
€	190,80	220,40	200,40

(RG 0263)

⑦ Höhensicherungsgerät blocfor™ 6 ESD

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Für eine erhöhte Sicherheit im Falle eines Sturzes sorgt dieses Höhensicherungsgerät.

- **Gurtband:** 6 m Länge
- **Bandfalldämpfer:** integriert, einfache Installation, automatische Aufwicklung
- **Verbindungselement:** drehbar
- **Gewicht:** 2 kg

⑦

Bestell-Nr. Tractel	€
3423789	385,35

(RG 0263)

⑧ + ⑨ Bandfalldämpfer, mit Verbindungsmittel LDA und LDAD

Dieser Bandfalldämpfer bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

- **LDA:** 1-strangig
- **LDAD:** 2-strangig
- **Kernmantelseil:** Durchmesser 11 mm
- **Längen:** 1,5 m, 2,0 m
- **Karabiner:** Karabiner M41, M51

⑧



⑨

Abb.	Modell	Länge m	Karabiner	Bestell-Nr. Tractel	€
⑧	LDA 1,5-41-51	2,0	je 1x M41/M51	3423790	134,30
⑧	LDA2-41-51	2,0	je 1x M41/M51	3423791	121,10
⑨	LDAD1,5-10-51-51	2,0	je 2x M51	3423792	164,05
⑨	LDAD2-10-51-51	2,0	je 2x M51	3423793	169,55

(RG 0263)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Auffanggerät stopfor™ B für gedrehtes Seil 14 mm

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Tractel

Dieses Auffanggerät hat die horizontale und vertikale Zulassung nach EN 353-2.

- **Gedrehtes Seil:** 14 mm
- Mitlaufend
- Vom Seil abnehmbar
- **Integrierte Falldämpfung:** durch Kippen des Geräts
- **Gehäuse:** Aluminium

Modell	Karabiner	Bestell-Nr.	Tractel €
B M10 (ohne Verbindungsmittel)	M10/M10	3423794	111,20
B LS 0,3-M41 (mit Verbindungsmittel 0,30 m)	M10/M41	3423795	134,30

(RG 0263)

Führungsseil RLX

Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B.

- Polyamidseil nach EN 691
- **Durchmesser:** 14 mm
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung

Modell	Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
RLX14 5-10-A	5	3423796	58,35
RLX14 10-10-A	10	3423797	88,10
RLX14 15-10-A	15	3423798	113,40
RLX14 20-10-A	20	3423799	136,55
RLX14 30-10-A	30	3423801	199,30

(RG 0263)

Auffanggerät stopfor™ BF-LS20

Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen.

- Für Polyamidseile mit Ø 14 mm
- Einfach zu bedienen
- **Material:** Aluminium
- **Tragfähigkeit:** 150 kg

Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
10	3423802	212,50
15	3423803	237,80
20	3423804	269,75
30	3423805	308,30
40	3423806	360,05

(RG 0263)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dreibaum tracpode™ für Schachteinstieg

Tractel

Dieses Komplett-Set für den Schachteinstieg lässt sich ohne Werkzeug installieren.

- **Material:** Aluminium
- Mit schwenkbarer Sohlenplatte
- **Temporärer Anschlagpunkt:** entspricht den Anforderungen der Norm EN 795 B
- **Geeignet für:** Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen, Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse, Vorrichtungen für Seilarbeiten
- **Anschlagpunkt für Materialbeförderung:** gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE
- **Anschlagöse:** am Kopf
- **Tragfähigkeit:**
  250 kg max. ohne Gurtband an den Stützen
  500 kg max. mit Gurtband an der Anschlag-Öse
- **Umlenkrollen:** 2 (1x PSA, 1x Lifting)
- **Gewicht:** 17 kg
- **Arbeitshöhe:** 1,78–2,73 m
- **Breite:** 1,30–1,87 m

Lieferung: Alu-Gestell. Anbauteile sind optional und müssen separat bestellt werden.

Bestell-Nr.	Tractel €/Set
3423807	1.448,00

(RG 0263)

Lieferung: Alu-Gestell. Anbauteile sind optional und müssen separat bestellt werden.

Zubehör

Gerätebeutel für Dreibaum trapcode™

- **Maße:** 1900x290x290 mm

Bestell-Nr.	Tractel €
3423810	80,20

(RG 0263)

Zubehör

caRol™ -Winde für Dreibaum

Diese Personenrettungswinde nach EN 1496 ermöglicht die Sicherung eines Benutzers bis 150 kg inklusive seines Werkzeugs.

- Erfüllt die Anforderungen an Hubwinden mit einer maximalen Last von 250 kg (Richtlinie 2006/42 / EWG)
- Lässt sich einfach und ohne Werkzeug am Dreibaum tracpode integrieren
- **Kapazität für Materialtransport:** 250 kg
- **Seil:** verzinkt, Ø 5 mm
- Kann für seilgestützte Arbeiten verwendet werden, wenn eine zweite Absturzsicherung nach EN 360 verwendet wird
- Windenseil wird über die Umlenkrolle am Kopf des tracpode geführt

Lieferung: mit Seil und Halterung trapcode

Seilaufnahme max. m	Bestell-Nr.	Tractel €
20	3423808	1.312,00

(RG 0263)

Auffanggerät blocfor™ 20R-M47 ESD

Das kompakte Höhensicherungsgerät stellt sicher, dass der Benutzer auch bei Vollauszug des Gerätes keine Aufprallkraft von mehr als 600 daN erfährt. Es kann vertikal und horizontal (zum Beispiel auf Terrassen) eingesetzt werden.

- Mit Kanten bis zu einem Mindestradius von 0,5 mm ohne zusätzliches Verbindungsmittel zwischen Seil und Auffanggurt
- **ESD-System:** schützt das Seil vor Bruch- oder Ausfallrisiken, die durch die scharfen Kanten auf Dachstühlen verursacht werden können
- Mit Hubfunktion nach EN 1496
- **Geeignet für Tracpode™ Dreibaum:** mithilfe einer speziellen Tractel®-Halterung
- **Material:** Kunststoffgehäuse aus Polyamid/ABS-Mischung
- **Eigenschaften:** UV-beständig, sehr stoß- und alterungsbeständig
- **Verriegelungsmechanismus mit eingebauter Doppelsperre:** reduziert die Einrastdauer der Sperrklinke im Zahnrad der Bremse
- **Ergonomisch:** für einfaches Greifen und Handhaben
- **Befestigungspunkt:** zur Aufnahme von Steckverbindern mit großem Durchmesser
- **Tragfähigkeit:** 150 kg

Bestell-Nr.	Tractel €
3423809	1.827,00

(RG 0263)

Bestseller

Transport-Fahrräder
finden Sie auf Seite 2/2–2/3.

Seite 2/2

Seite 2/11

Seite 2/29

Seite 2/58

Seite	2/2–2/70
Transportfahrräder, Fahrwerke, Schubkarren	2/2–2/5
Transportkarren und -roller	2/6–2/22
Plattformwagen und Transportwagen	2/23–2/70

Seite 2/72

Seite 2/78

Seite 2/85

Seite 2/95

Seite	2/71–2/102
Rampen und Überfahrbrücken	2/71–2/73
Hubwagen, Stapler, Anbaugeräte	2/74–2/95
Hubtische, Scherengabelhubwagen, Hebetische	2/96–2/102

Seite 2/103

Seite 2/107

Seite 2/122

Seite 2/131

Seite	2/103–2/132
Saugheber, Federzüge, Hebelzüge	2/103–2/108
Flaschenzüge, Seilzüge, Winden	2/109–2/120
Kettenzüge, Drahtseile, Kettengehänge, Anschlagketten-Zubehör	2/121–2/129
Rundschlingen, Hebebänder	2/130–2/132

Seite 2/133

Seite 2/135

Seite 2/142

Seite 2/146

Seite	2/133–2/146
Kranwaagen, Zugkraft-Messgeräte	2/133–2/134
Werkstattkräne, Schwenk- und Portalkräne	2/135–2/144
Werkstattkräne, Hebemagnete, Handklemmen	2/145–2/146

Seite 2/148

Seite 2/153

Seite 2/156

Seite 2/157

Seite	2/147–2/160
Materialgreifer, Traversen, Krangabeln	2/147–2/152
Werkstattpressen	2/153
Hydraulische Hebezeuge und Heber	2/154–2/157
Stahlwinden, Wagenheber, Rangierheber	2/158–2/160

Seite 2/161

Seite 2/163

Seite 2/165

Seite 2/169

Seite	2/161–2/172
Schwerlast- Transportroller und Fahrwerke	2/161–2/164
Big Bags, Containernetze, Planen	2/167
Ladungssicherung	2/168–2/172

Seite 2/173

Seite 2/176

Seite 2/189

Seite 2/193

Seite	2/173–2/201
Werkzeuge und Transportboxen	2/173–2/175
Räder und Rollen	2/176–2/188
Rollenständer	2/189
Rollenbahnen/Scherenrollenbahnen	2/190–2/200

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis in schwarz

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	3417991	675,90
Basis	blau	500	20–22,5	3417992	675,90
Basis	rot	500	20–22,5	3417993	675,90
Basis	gelb	500	20–22,5	3417994	675,90
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	3417995	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	3417996	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	3417997	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	3417998	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	3417999	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	3418000	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	3418001	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	3418002	801,00

(RG 0816)

Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	3418003	26,25
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	3418004	22,65
Deckel für Postbox	3418005	13,25
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	3418006	15,55
Hinterrad-Gepäckträger	3418007	20,00
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	3418008	66,35

(RG 0816)

Faltbox

Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lastenfahrrad Classic

MADE IN GERMANY

Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher.

- **Stahlrahmen:** verstärkt, mit großer Werbefläche
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2)
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis + Beleuchtung + Schaltung in schwarz

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	555	28,6–31	3418009	1.010,00
Basis	blau	555	28,6–31	3418010	1.010,00
Basis	rot	555	28,6–31	3418011	1.010,00
Basis	gelb	555	28,6–31	3418012	1.010,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	555	28,6–31	3418013	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	555	28,6–31	3418014	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	555	28,6–31	3418015	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	555	28,6–31	3418016	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	555	28,6–31	3418017	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	555	28,6–31	3418018	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	555	28,6–31	3418019	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	555	28,6–31	3418020	1.135,00

(RG 0816)

Anlehnparker

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Anwendungsbeispiel

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Zubehör

Weitere Fahrradständer-Systeme finden Sie ab Seite 7/21

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr. (wsm)	3427647	3427648	3427649
€	231,25	456,70	659,10

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr. (wsm)	3427650	3427651	3427652
€	454,75	866,60	1.285,00

(RG 0352)

Plattformwagen, klappbar

Dieser klappbare Schiebebügelwagen verfügt über eine verstärkte Ladefläche und einen umlaufenden Stoßschutz.

- **Traglast:** 150 oder 250 kg
- **Schiebebügel:** klappbar, lackiert
- **Ladefläche:** verstärkt, mit Antirutsch-Belag
- **Stoßschutz:** umlaufend
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** PP-Kunststoffreifen

Tragkraft	150 kg	250 kg
Ladefläche LxB	740x470 mm	920x610 mm
Rad-Ø	100 mm	125 mm
Gewicht	7,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	2759681	2759682
€	68,55	118,35

(RG 0490)

Allzweck-Roller, Möbelroller

Der vielseitig einsetzbare Transportroller verfügt über einen rutschfesten Belag.

- **Platte:** mehrfach verleimte Mehrschicht-Sperrholzplatte, ca. 18 mm stark
- **Bezug:** genoppter Antirutsch-Bezug, bis zur Unterkante gezogen
- **4 Lenkrollen**: Kunststoff oder Vollgummi in schwarz

mit Vollgummirollen

mit Kunststoffrollen

Tragkraft kg	Plattengröße LxB mm	Bauhöhe mm	Rad-Ø mm	Radausführung	Bestell-Nr.	€
600	600x300	140	100	Kunststoff	2759685	47,95
300	600x300	140	100	Vollgummi	2759686	50,50
600	600x500	165	125	Kunststoff	2759687	62,40
500	600x500	165	125	Vollgummi	2759688	71,65

(RG 0490)

Zubehör

Packdecke

Die Transportdecke mit der speziellen Gewebeart schützt vor Schmutz und Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung von Gütern.

- **Verarbeitung:** hochwertig, Nähqualität 330 g/m², vierseitig eingefasst

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€/St.
2000x1500	3040460	9,77

(RG 0405)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Profi-Schubkarre

CAPITO

Diese robuste Profi-Schubkarre ist mit handfreundlichen Holzgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm
- **Mulde:** 1,0 mm verzinktes Stahlblech mit umlaufender Drahteinlage im Rand
- **Füße:** gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	CAPITO €
85	1521263	178,10

(RG 0654)

Tiefmuldenkarre

CAPITO

Diese robuste Tiefenmuldenkarre ist mit stabilen Kunststoffgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit Kippbügel
- **Schmale Tiefenmulde:** 0,9 mm verzinktes Stahlblech mit Wulstrand und Muldenabstützung
- **Füße:** angebogen, gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	CAPITO €
85	1835325	184,85

(RG 0654)

Bau-, und Futter-Schubkarre

ALTRAD

Diese robuste Schubkarre mit 100 Liter Polypropylenmulde ist universal einsetzbar.

- **Stahlrohrrahmen:** Ø 30 mm, Stärke 1,5 mm, mit Verschleißschutzkufen und Querverstrebung, Muldenstütz- und Kippbügel
- **Mulde:** robuste PP-Wanne, Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, 590 mm breit
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm mit PP-Felge, mit Rollenlager

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	€
100	1467100	185,55

(RG 0654)

① – ③ Hubtransporter

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

PREIS-HIT
ab 679,60 €

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter**: mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb

Lieferung: 1 Paar.

①

②

③

① Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar

② + ③ Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr.	€/Paar
①	600	300	225x120	2759651	679,60
②	1800	100	600x 60	2759652	791,55
③	1800	250	600x 60	2759653	879,55

(RG 0500)

④ Hubrolle

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung

Lieferung: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.

Funktion

Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €/St.
3418024	236,75

(RG 0244)

⑤ Eckenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Stück.

- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: 1 Satz = 4 Stück.

Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
3418025	215,50

(RG 0244)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

①

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	200	490	290x290	9,9	2759623	136,90

(RG 0490)

② Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

②

Abb.	Tragkraft Klapprahmen kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
②	150	250	520	420x180	540x320	11,4	2759624	133,20

(RG 0490)

Stapel- und Transportkarre

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststoff-Felge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung

Info

Modell ③, ④, ⑥ und ⑦ mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

① – ④ **Stahlrohrkarren**
- **Lackierung:**
  RAL 5010 enzianblau

PREIS-HIT
ab 102,75 €

① ② ③ ④

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	€
①	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	2759629	102,75
②	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	2759630	118,85
③	200	1310x540x570	300x210	Luft 260x85	2759628	123,10
④	200	1185x490x520	300x300	Luft 260x85	2759631	125,75

(RG 0490)

⑤ – ⑦ **Alu-Karren**

⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	€
⑤	150	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	2759627	151,25
⑥	150	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	2759626	183,60
⑦	150	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	2759625	193,15

(RG 0490)

Zubehör

Ersatzgriff/Rad für Stapelkarre

Hinweis: Nicht geeignet für Variofit- und Fetra-Karren.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ersatzgriff Ø 25 mm, mit Bügel	2759632	2,47
Ersatzgriff Ø 30 mm, ohne Bügel	3157824	2,47
Ersatz-Luftrad 260x85 mm	2759633	19,10

(RG 0490)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Fahrgestelle
finden Sie auf Seite 2/58.

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Leichte Tischwagen
finden Sie auf Seite 2/29.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE | Easy STOP VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit® Stahlrohr-Tischwagen mit EasySTOP-Bremssystem finden
Sie auf Seite 2/32.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

TÜV | 12 Jahre GARANTIE | Easy STOP VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit® Magazinwagen mit EasySTOP-Bremssystem
finden Sie auf Seite 2/24.

Stahlrohrkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑧, ⑨: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft- oder pannensichere Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** mit Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau/RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

①

②

③

⑧ in RAL 7016

④

⑤

⑥

⑦

⑨

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Farbe	Gewicht kg	mit Luftbereifung Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	mit Polyurethanbereifung Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	250	400x150	1150	590	RAL 5007	12,0/12,7	1868547	151,80	3758963 NEU	175,20
②	250	480x300	1150	590	RAL 5007	15,0/15,7	1868548	180,50	3758964 NEU	203,85
③	350/300	450x150	1200	620	RAL 5007	16,0/16,7	1868549	200,65	3758965 NEU	224,00
④	350/300	480x300	1200	620	RAL 5007	18,0/18,7	1868550	229,35	3758966 NEU	252,70
⑤	200	320x250	1150	570	RAL 5007	11,0/11,7	1868546	146,50	3758967 NEU	169,85
⑥	300	320x250	1300	580	RAL 5007	14,0/14,7	3418026	180,50	3758968 NEU	203,85
⑦	300	480x300	1300	580	RAL 5007	16,0/16,7	3418027	211,30	3758969 NEU	234,65
⑧	300	320x250	1300	580	RAL 5007	15,0/15,7	1868551	200,65	3758970 NEU	224,00
⑧	300	320x250	1300	580	RAL 7016	15,0/15,7	2846708	204,90	–	–
⑨	300	480x300	1300	580	RAL 5007	17,0/17,7	1868552	229,35	3758971 NEU	252,70

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Transportkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑥, ⑦: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft- oder pannensichere Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

①

②

⑦

③

④

⑤

⑥

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	mit Luftbereifung Bestell-Nr.	€	mit Polyurethanbereifung Bestell-Nr.	€
①	150	320x250	1150	570	9,0/ 9,7	1868555	226,15	3758972 NEU	249,50
②	150	400x150	1150	590	8,0/ 8,7	1868553	251,60	3758973 NEU	275,00
③	150	480x300	1150	590	9,0/ 9,7	1868554	265,40	3758974 NEU	288,80
④	200	320x250	1300	590	9,0/ 9,7	3418028	261,20	3758975 NEU	284,55
⑤	200	480x300	1300	590	10,0/10,7	3418029	291,95	3758976 NEU	315,30
⑥	200	320x250	1300	590	9,0/ 9,7	1868556	265,40	3758977 NEU	288,80
⑦	200	480x300	1300	590	10,0/10,7	1868557	298,35	3758978 NEU	321,70

(RG 0245)

Treppenkarre

fetra® Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ①, ②, ⑤, ⑥
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160x40 mm

Modell ③, ④, ⑦, ⑧
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager

① – ④ **Stahlrohr-Treppenkarren**
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

②

③

④

①

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	200	320x250	590	18,0	1868562	301,50
②	200	480x300	590	22,0	1868563	332,30
③	200	320x250	590	20,0	1868564	420,45
④	200	480x300	590	22,0	1868565	451,20

(RG 0245)

⑤ – ⑧ **Aluminium-Treppenkarren**
- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar

⑥

⑦

⑧

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
⑤	200	320x250	590	14,0	1868558	380,10
⑥	200	480x300	590	15,0	1868559	407,70
⑦	200	320x250	590	15,0	1868560	497,95
⑧	200	480x300	590	16,0	1868561	529,80

(RG 0245)

Zubehör

Modell ⑨, Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Abb.	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
⑨	3418030	62,65

(RG 0245)


⑨ RAL 5007

⑨ Aluminium

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Elektrischer Treppensteiger, Typ ZW7170G

IP54

Der elektrischer Treppensteiger ist für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen einsetzbar.
Sperrige Güter wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer können problemlos transportiert werden.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (17/34 Stufen/Min.)
- **Sicherheitsbremsen:** stoppen an der Treppenkante automatisch ab
- **Richtungskorrektur auf der Treppe:** ist dadurch jederzeit möglich

Ausstattung:
- Aluminiumrahmen: hochfest, korrosionsgeschützt
- Gestell: vollständig klappbar
- Automatische Bremse: für den sicheren Transport auf der Treppe
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Auf- und Abstiegsmechanismus: greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- Vollgummireifen

- **Einsatzbereich:** Kopierer, Maschinen, Automaten, Kühlschränke, Kaminöfen und vieles mehr
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x automatisches Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1590x545x308 mm
Maße HxBxT eingeklappt	1195x545x308 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	26,4 kg
Bestell-Nr.	3418032
€	2.887,00

(RG 0820)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ERGO Treppensteiger® und E-Lifter, Typ SCL170A

Ein Kombi-Transportgerät für verschiedenste Einsätze in einem. Er ist gleichzeitig elektrischer Treppensteiger und elektrischer Mini-Lifter. Bei dem Transport über die Treppe kann gleichzeitig der Schwerpunkt der Ladung während des Treppenaufstiegs/-abstiegs besonders gut angepasst werden.

Ausstattung:
- **Griff:** höhenverstellbar
- **Batterie:** Lithium-Ionen
- **Lieferumfang:** 1x Spanngurt zur Befestigung der Last, 1x Lithium-Ionen-Akkupack, Ladegerät

Einsatzbereich:
- Transportiert die Waren über Treppen und Ebenen
- Heben und Entladen von Gütern sowie das eigene Laden und Entladen
- Für den vertikalen Transport – z. B. Kopierer, Maschinen, Automaten und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren ist.

Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1390x650x585 mm
Lift Hubhöhe	1000 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	54,8 kg
Bestell-Nr.	3418033
€	4.630,00

(RG 0820)

ERGO Treppensteiger®, Stahl, Typ ZW4250

IP54

Dieser elektrische Treppensteiger ist ein optimales Gerät für den Transport aller Arten von Güter über Gelände und Treppen.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (24/34 Stufen/Min)
- **Auf- und Abstiegsmechanismus:** greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- **Stoppt nicht automatisch an der Stufenkante**

Ausstattung:
- Hochfester Stahlrahmen
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Vollgummireifen

- **Einsatzbereich:** sperrige Güter, wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

Tragkraft	250 kg
Maße HxBxT	1235x530x320 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	24 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	60–135 Stockwerke/Ladung
Batterie	10 Ah
Gewicht Batterie	3 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	3 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	34 kg
Bestell-Nr.	3418034
€	1.967,00

(RG 0820)

Paketroller

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Details:** hochwertiger Kunststoff
- **Schaufel:** Aluminium
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- **Auf-/Zuklappen:** Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- **Bereifung**
- ①, ②: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- ③: Luftbereifung

Leichter Transport

Schneller Aufbau

①

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße komplett ausgeklappt HxBxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	1868545	105,10
②	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	1868543	141,20
③	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	1868544	372,65

(RG 0245)

Stahlrohr-Stuhlkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

Mit dem Stahlrohr-Traggestell ist die Stapelkarre zum Transport von Stühlen geeignet.

- **Deutsches Patent:** 10 2004 034 195
- **Traggestell:** mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband
- **Tragarmlänge:** 500 mm
- **Tragbreite:** 250 mm
- **Traglast:** 70 kg
- **Gebogene Anlagebügel:** runde Güter werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt
- **Räder:** Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Traggestell in Ruhestellung eingehängt

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
300	320x250	580	16,0	3418035	237,80

(RG 0245)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlflaschen-Karre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Stahlflaschen-Karre ist mit einem Handschutz ausgestattet und zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Flaschen-Halterung:** mit einhängbaren Sicherungsketten und dreiseitiger Umrandung an den Schaufeln
- **Räder:** große Vollgummi- oder Lufträder mit Kunststofffelgen
- **Naben:** Rollenlager
- **Griffe:** Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 204–229 mm.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten.

④ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten, mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Bereifung 200x40 mm.

⑤ **Stahlflaschen-Treppenkarre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt sowie auch für Propangasflaschen mit 11 oder 33 kg Inhalt geeignet. 3-armige Radsterne mit TPE-Rädern.

⑥ **Werkzeugkasten für Stahlflaschen-Karre** ③
Dieser Werkzeugkasten ist lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet und kann per Vorhängeschloss (auf Anfrage) abgeschlossen werden.

- **Maße LxBxH :** 450x200x150 mm

⑥ Werkzeugkasten

①

②

③

④

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	100	1240	500	1x 20–50	Vollgummi 250x56	11,0	1868586	177,30
①	100	1240	510	1x 20–50	Luft 260x85	8,5	1868587	177,30
②	50	1000	505	2x 10	TPE 200x50	7,5	1868578	176,25
③	150	1300	830	2x 40–50	Vollgummi 400x74	28,0	1868582	352,50
③	150	1300	830	2x 40–50	Luft 400x100	18,0	1868583	331,25
④	150	1300	830	2x 40–50	Vollgummi 400x74	35,0	1868584	450,15
④	150	1300	830	2x 40–50	Luft 400x100	25,0	1868585	432,10
⑤	200	1300	590	1x 20–50 l/1x 11/33 kg	TPE 160x40	22,0	3418036	380,10
⑥	–	–	–	–	–	5,0	3758979 NEU	83,85

(RG 0245)

Stahlflaschen-Wandhalterung

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Stahlblech-Konstruktion ist zur Lagerung von Flaschen bis Ø 230 mm geeignet.

- **Für 1–3 Flaschen:** Ø 230 mm
- **Stahlblech-Konstruktion:** feuerverzinkt
- **Mit Kettensicherung und Bohrungen:** für die Wandbefestigung
- Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

Abb.	Flaschen-Anzahl	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1	3418037	44,60
②	2	3418038	72,20
③	3	3418039	99,80

(RG 0245)

③

①

②

Stahlflaschen-Karre

12 Jahre GARANTIE | TÜV SÜD | Lieferung ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm mit Köcher und Schweißdraht.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, mit Köcher für Schweißdraht. Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200x50 mm

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

④ Stahlflaschen-Karre
Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.

⑤ Stahlflaschen-Karre
Für 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm.

① in RAL 7016

②

④

③

⑤

Zubehör

Pannensichere Räder (Mehrpreis) für Transportkarren ④* und ⑤*

Die pannensicheren Räder sind 5-mal langlebiger als Luftbereifung, extrem spurtreu, und es ist keine Überprüfung des Reifendrucks mehr nötig. Sicherer Transport – kein Reifendruckverlust durch Beschädigungen durch Nägel, Glas und Bordsteinkanten.

- **Reifen:** hochbelastbares, geschäumtes Gummi, stoßdämpfend und vibrationsresistent
- **Stahlblechfelgen:** mit Präzisions-Rillenkugellager für schwere Lasten
- **Präzisions-Rillenkugellager:** abgedichtet und wartungsfrei, leichtläufig

Bestell-Nr.	VARIOfit €/Mehrpreis
3418048	52,15

(RG222)

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	35,5	1378708	338,55
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 7016	35,5	3418040	338,55
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	24,5	1378709	319,70
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 7016	24,5	3418041	319,70
②	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	40,0	3418042	434,45
②	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	29,0	3418043	415,55
③	50	565	2x10	Vollgummi 200x40	RAL 5010	11,5	1378710	168,55
④	100	710	2x20	Vollgummi 260x65	RAL 5010	17,0	3418044	278,95
④*	100	710	2x20	Luft 260x85	RAL 5010	15,0	3418045	278,95
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 260x65	RAL 5010	11,0	1378706	169,95
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 260x65	RAL 7016	11,0	3418046	169,95
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 260x85	RAL 5010	9,5	1378707	169,95
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 260x85	RAL 7016	9,5	3418047	169,95

(RG 0222)

Stahlflaschen-Ständer

Der Stahlflaschen-Ständer mit Kettensicherung ist für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm ausgelegt.

- **Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion**
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Bohrungen:** für Verbindungen, Wandbefestigungen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
570	2x40–50	13,0	1391284	181,65

Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasskarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für 200-Liter-Fässer ausgelegt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Passende Fässer finden Sie auf Seite 5/57

① Für 200-l-Fässer mit Rand.

② Mit zusätzlichen Stützrädern (Vollgummi blaugrau „spurlos'' 160x40 mm). Für 200-l-Fässer mit Rand.

③ Für Kunststoff-Fässer 120–220 l. Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	300	1600x680	Vollgummi 250x60	1868566	295,15
①	300	1600x680	Luft 260x85	1868567	295,15
②	300	1600x680	Vollgummi 250x60	2297759	380,10
②	300	1600x680	Luft 260x85	2297760	380,10
③	250	1300x640	Vollgummi 250x60	3418049	279,20
③	250	1300x640	Luft 260x85	3418050	279,20

(RG 0245)

Fasskipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der Fass-Kipper zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern verfügt über eine Hebelstange zum einfachen Kippen und einen Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Räder:** Polyamid, 2 Lenkrollen 125x38 mm mit Feststellern, 2 Räder 150x40 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	250	900x615x600	1868573	357,80
⑤	250	900x615x600	1868574	418,30

(RG 0245)

④ Mit Kunststoff-Rollen zum Drehen des Fasses.

⑤ Mit Stahlrollen (Ø 50 x Länge 500 mm) zum Drehen des Fasses, besonders für dünnwandige Fässer geeignet.

Zubehör

Auffangwanne

Für Fass-Kipper ④ und ⑤.

- **Kunststoffwanne:** herausziehbar, Volumen 12 Liter

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1868577	72,20

(RG 0245)



Zubehör

Reifenroller

NEU

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Diese Transportroller eignen sich für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Sie sind ausgelegt zur Aufnahme von 8 Reifen oder 4 Kompletträdern.

- **Plattform:** aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- **Räder:** 4 Lenkrollen, 1 mit Feststeller
- **Einfach stapelbar**
- Mit praktischer Materialmulde (zur Aufbewahrung von Kleinteilen)

Info: Der Transportroller kann samt Ladung mit der Reifenkarre aufgenommen werden.



Tragkraft kg	Ausführung für	Maße HxØ mm	Rad Ø mm	Bereifung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
120	normale Reifengöße	110x630	75	TPE(thermoplastisches Elastomer)	3,7	3758983	82,80
180	große Räder (SUV)	140x700	100	Vollgummi	6,3	3758984	107,25

(RG 0245)

Fassroller für 200-l-Fass

NEU

Dieser Fassroller ist für den stehenden Transport oder zur Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern einsetzbar. Das geschweißte Kreuz aus Quadratrohr verfügt über eine Abrutschkante.

- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Tragkraft kg	Höhe mm	Radgröße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	159	80x35	6	3758980	108,30

(RG 0245)

Fassroller, öldicht verschweißt

NEU

Dieser Fassroller ist für den stehenden Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern einsetzbar.

- **Stahlblechwanne:** öldicht verschweißt
- **Innen-Ø:** 630 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007

Tragkraft kg	Höhe mm	Radgröße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	179	80x35	15	3758982	244,20

(RG 0245)

Fassroller für 60 und 200-l Fässer

NEU

Dieser Fassroller ist für den stehenden Transport von 60-und 200-Liter-Stahlblechfässern einsetzbar. Der Roller ist nach unten durchgekröpft und hat einen Ø von 420 mm für ein 60-l-Fass. Der Außenring hat einen Innen-Ø von 610 mm für ein 200-l-Fass.

- **Geschweißte Flachstahl-Konstruktion**
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Tragkraft kg	Höhe mm	Radgröße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	154	80x35	12	3758981	141,20

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Reifenkarre

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlrohr-Reifenkarre ist mit einem Gasdruck-Hebelsystem zum einfachen Öffnen und Klemmen von Rädern ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Hebelsystem:** mit Gasdruckfedern, einfache Offenhalte- und Klemmfunktion
- **Schiebebügel:** mit weichem Griffüberzug für ein einfaches Rangieren
- **Räder:** Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luftbereifung auf Stahlfelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau /RAL 3000 feuerrot, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① Reifenkarre, niedrig

② Reifenkarre, hoch

③ Reifenkarre, hoch, mit Stützrad

④ Reifenkarre mit Teleskop-Holm für bis zu 8 Reifen (245 mm Breite)

Holm in 4 Stufen ausziehbar:
1. Stufe: 1275 mm
2. Stufe: 1600 mm
3. Stufe: 1750 mm
4. Stufe: 1905 mm

Abb.	Bereifung	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	Luft	705x660x1165	260	19,0	3418051	368,70
①	Vollgummi	705x660x1150	260	21,0	3418052	368,70
②	Luft	705x740x1600	260	22,0	3418053	378,25
②	Vollgummi	705x740x1600	260	23,0	3418054	378,25
③	Luft	705x740x1600	260	26,0	3418055	506,00
③	Vollgummi	705x740x1600	260	28,0	3418056	506,00
④	Luft	705x740x1275–1905	260	27,0	3418057	545,45
④	Vollgummi	705x705x1275–1905	260	29,5	3418058	545,45

(RG 0222)

Reifenwagen, Reifenregal

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

⑤ Reifenwagen

⑥ Reifenregal

Abb.	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
⑤	1205x780x1430	125	1140x395	27,0	3418059	398,35
⑥	1205x750x1325	–	1140x395	23,0	3418060	369,05

(RG 0222)

Zubehör

Etage, Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.

Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418061	186,50

(RG 0222)

① – ⑤ Stahlrohr-Griffroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau

① RAL 5007

② RAL 7016

Modell ① und ②
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ③
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell ④
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ⑤
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

④ Stahlblechplattform

③ RAL 5007

⑤ 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	200	600x450	RAL 5007	10,0	3418062	150,75
②	250	600x500	RAL 5007	11,0	1868588	196,40
②	250	600x500	RAL 7016	11,0	2846709	200,65
③	250	600x450	RAL 5007	19,0	1868589	299,40
③	250	600x450	RAL 7016	19,0	2846710	315,30
④	250	600x500	RAL 5007	13,0	2143512	217,65
⑤	250	600x450	RAL 5007	20,0	2143513	346,10

(RG 0245)

⑥ Eurokasten-Roller, mit Griff

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400x600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Tragkraft:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125x32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

⑥

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
605x405	3418063	150,75

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformwagen, Aluminium

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Der Aluminum-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
150	760x495x885	10,0	1868601	207,05

(RG 0245)

Plattform- und Tischwagen, Stahl

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

Die robusten Stahlrohr-Wagen haben eine Plattform mit Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Stahlblech, gepresst, mit aufgeklebtem Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

① **Plattformwagen**
- Rohr-Schiebebügel klappbar

② **Tischwagen, 2 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 655 mm

③ **Tischwagen, 3 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 390, 655 mm

① **Transportkisten finden Sie z. B. ab Seite 5/42.**

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	150	760x495x860	12,5	1868599	124,20
①	250	920x630x890	18,5	1868600	186,85
②	120	760x495x860	21,0	3418064	200,65
③	120	760x495x860	26,0	3418065	243,15

(RG 0245)

Magazinwagen

Die Magazinwagen verfügen serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem.

- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in grau-blau, non-marking auf Kunststofffelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager*
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

Info

***Präzisions-Rillenkugellager**

Vorteil:

- Abgedichtete und wartungsfreie Lagerung
- Garantierte Leichtläufigkeit im beladenen Zustand (auch auf geneigten und unebenen Untergründen sowie bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten)
- Minimale Lagerreibung
- Stoßunempfindlich

① **Magazinwagen, Aluminiumrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Plattform:** Sperrholz, filmbeschichtet

② **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Traglast:** 200 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

③ **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

④ **Magazinwagen, Stahlrohr (klappbar)**
- **Tragkraft:** 150–250 kg max.
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

PREIS-HIT ab 205,85 €



②

①

③ in RAL 7016

④

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	995x440x 975	845x440	125	alusilber	9,5	3418066	205,85
②	200	1115x450x 970	890x450	125	RAL 5010	16,0	1378530	179,05
②	200	1265x600x 970	1040x600	125	RAL 5010	22,0	1378666	207,75
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 5010	23,5	3418067	203,90
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 7016	23,5	3418068	203,90
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 5010	28,0	3418069	222,20
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 7016	28,0	3418070	222,20
③	400	1300x700x1030	1200x700	200	RAL 5010	32,5	3418071	272,55
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 5010	15,0	1378715	223,55
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 7016	15,0	3418072	223,55
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 5010	23,5	1378716	269,95
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 7016	23,5	3418073	269,95

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magazinwagen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

PREIS-HIT
ab 179,45 €

RAL 7016 RAL 5007

Zubehör

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	1868595	179,45
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	2846711	191,10
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	1868596	209,15
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	2846712	219,75
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	1868597	225,10
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	1868598	244,20

(RG 0245)

Transportwagen, klappbar

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

① **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

② **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

③ **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche

① RAL 7016 ② RAL 5007 ③ Silber-Aluminium

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
①	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	1868602	219,75
①	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	2846713	226,15
①	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	1868603	264,35
①	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	2846714	270,75
②	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	1955451	410,85
②	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	3418074	472,45
③	200	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	125	10,0	1868604	354,60
③	200	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	160	17,0	1868605	458,65

(RG 0245)

① – ⑤ MultiVario-Transporter

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform, Stirn- und Längswände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder: TPE-Bereifung:** 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Optionale Luftbereifung:** gegen Aufpreis, 220x70 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Ladeflächen-Höhe:**
  TPE Ø 160 mm: 228 mm
  TPE Ø 200 mm: 270 mm
  Luft Ø 220 mm: 285 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

① Schiebebügelwagen, anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatz-ausstattungen finden Sie auf Seite 2/33.

② Stirnwandwagen

MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip

③ Doppel-Stirnwandwagen

④ Dreiwandwagen

⑤ Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 5007	160	23,0	1868611	247,35
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 7016	160	23,0	2846715	246,30
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	200	27,0	3215118	263,30
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	200	27,0	2846716	259,05
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	200	30,0	1868612	265,40
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	200	30,0	2846717	261,20
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	200	35,0	1868613	295,15
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	200	35,0	2846718	290,90
②	Stirnwandwagen	500	970x509x948	850x500	RAL 5007	160	27,0	1868614	267,55
②	Stirnwandwagen	600	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	200	31,0	3215119	283,45
②	Stirnwandwagen	600	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	200	36,0	1868615	290,90
②	Stirnwandwagen	600	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	200	42,0	1868616	311,10
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	31,0	1868617	336,55
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	37,0	3215120	356,75
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	43,0	1868618	360,95
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	49,0	1868619	384,35
④	Dreiwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	36,0	1750213	384,35
④	Dreiwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	42,0	3418075	401,30
④	Dreiwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	49,0	1750215	410,85
④	Dreiwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	56,0	1750216	437,40
⑤	Vierwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	41,0	1868620	427,85
⑤	Vierwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	48,0	3215121	440,60
⑤	Vierwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	54,0	1868621	454,40
⑤	Vierwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	63,0	1868622	488,40

(RG 0245)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportwagen

Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Reifen Ø 200 mm
- **Wandhöhen:**
  ② – ⑤ 515 mm
  ⑥ 625/750mm
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

② RAL 7016

① RAL 5010

③ RAL 5010

④ RAL 7016

⑤ RAL 5010

⑥ RAL 5010

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	Schiebebügelwagen	400	975x500x 975	880x500	160	25,0	1378704	219,35	3418077	219,35
①	Schiebebügelwagen	500	1125x600x1015	1030x600	200	29,5	3418076	232,05	3418078	232,05
①	Schiebebügelwagen	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,5	1376957	234,80	3418079	234,80
①	Schiebebügelwagen	500	1325x800x1015	1230x800	200	37,0	1376958	260,15	3418080	260,15
②	Stirnwandwagen	400	975x500x 975	880x500	160	26,0	1378722	247,45	3418082	247,45
②	Stirnwandwagen	500	1125x600x1015	1030x600	200	30,0	3418081	260,15	3418083	260,15
②	Stirnwandwagen	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,0	1378723	264,35	3418084	264,35
②	Stirnwandwagen	500	1325x800x1015	1230x800	200	39,0	1378724	285,45	3418085	285,45
③	Doppel-Stirnwandwagen	400	1040x500x 975	850x500	160	30,5	1378570	309,35	3418087	309,35
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1190x600x1015	1000x600	200	34,5	3418086	323,45	3418088	323,45
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1190x700x1015	1000x700	200	40,0	1378571	329,05	3418089	329,05
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1390x800x1015	1200x800	200	45,5	1378572	352,95	3418090	352,95
④	Dreiwandwagen	400	1040x500x 975	850x475	160	38,0	1378576	350,15	3418092	350,15
④	Dreiwandwagen	500	1190x600x1015	1000x575	200	45,0	3418091	366,95	3418093	366,95
④	Dreiwandwagen	500	1190x700x1015	1000x675	200	48,5	1378577	372,65	3418094	372,65
④	Dreiwandwagen	500	1390x800x1015	1200x775	200	56,0	1378578	397,95	3418095	397,95
⑤	Vierwandwagen	400	1040x500x 975	850x450	160	43,5	1378750	389,50	3418097	389,50
⑤	Vierwandwagen	500	1190x600x1015	1000x550	200	51,0	3418096	405,00	3418098	405,00
⑤	Vierwandwagen	500	1190x700x1015	1000x650	200	54,0	1378751	416,20	3418099	416,20
⑤	Vierwandwagen	500	1390x800x1015	1200x750	200	61,0	1378752	445,75	3418100	445,75
⑥	Langgutwagen	500	1060x600x1045	1060x540	200	44,5	1378560	385,30	–	–
⑥	Langgutwagen	500	1060x700x1045	1060x640	200	46,0	1378659	388,15	–	–
⑥	Langgutwagen	500	1260x800x1045	1260x740	200	53,0	1378660	414,85	–	–

(RG 0222)

① – ④ Transportwagen, mit Gitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** sauber verschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① Stirnwandwagen

② Doppel-Stirnwandwagen

③ Dreiwandwagen

Eine Längswand herausnehmbar

④ Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	970x509x948	850x500	160	26,0	2557171	259,05
①	600	1120x709x990	1000x700	200	34,0	2557172	281,35
①	600	1320x809x990	1200x800	200	40,0	2557173	301,50
②	600	1180x709x990	1000x700	200	39,0	3418102	344,00
②	500	1030x509x948	850x500	160	29,0	3418101	319,55
②	600	1380x809x990	1200x800	200	45,0	3418103	366,30
③	500	1030x509x948	850x500	160	32,0	3418104	374,80
③	600	1180x709x990	1000x700	200	42,0	3418105	397,05
③	600	1380x809x990	1200x800	200	48,0	3418106	430,00
④	500	1030x509x948	850x500	160	35,0	3418107	426,80
④	600	1180x709x990	1000x700	200	45,0	3418108	453,35
④	600	1380x809x990	1200x800	200	53,0	3418109	487,30

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑤ Leichter Tischwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell ③ zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft:** 25 kg/Schublade

PREIS-HIT ab 269,65 €

①

②

⑤

④

③

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	70,05
	(245)

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra €
①	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	1868467	269,65	3092732	277,10
①	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	1868468	301,50	3092733	311,10
①	300	1136x711x1039	1000x700	2	200/820	125	37,0	3215127	363,10	–	–
①	300	1336x811x1039	1200x800	2	200/820	125	48,0	3215128	381,15	–	–
②	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	1868472	272,85	–	–
②	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	1868473	306,85	–	–
②	300	1171x711x 830	1000x700	2	200/820	125	37,0	3215131	371,60	–	–
②	300	1371x811x 830	1200x800	2	200/820	125	48,0	3215132	389,65	–	–
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	1868471	705,70	–	–
④	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	1868469	349,30	2846723	366,30
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	1868470	389,65	2846724	405,55
④	300	1136x711x1039	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	3215129	492,60	–	–
④	300	1336x811x1039	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	3215130	520,25	–	–
⑤	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	1868474	357,80	–	–
⑤	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	1868475	397,05	–	–
⑤	300	1171x711x 830	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	3215133	501,10	–	–
⑤	300	1371x811x 830	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	3215134	526,60	–	–

(RG 0245)

① – ⑥ Schwerer Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 500 oder 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5007 und mittelgrau bei RAL 7016, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** ⑤ – ⑥: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Plattformen** ⑦: mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Tragkraft obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

PREIS-HIT ab 329,10 €

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra €
①	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	32,0	2143514	329,10	2846719	336,55
②	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	36,0	1750229	363,10	2846720	376,90
②	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	3215122	375,85	3092731	389,65
②	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	1750231	383,25	2846721	396,00
②	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	1750232	410,85	2846722	422,55
③	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	1750233	549,95	–	–
③	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	3092847	565,90	–	–
③	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	1750235	579,70	–	–
③	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	1750236	621,10	–	–
④	500	1047x509x1179	850x500	4	228/544/860/1179	160	64,0	3215123	675,85	–	–
④	600	1197x609x1218	1000x600	4	270/585/900/1218	200	78,0	3215124	700,55	–	–
④	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	88,0	3215125	717,05	–	–
④	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	107,0	3215126	769,60	–	–
⑤	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	42,0	2143519	379,00	–	–
⑥	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	45,0	2143520	431,05	–	–
⑥	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	56,0	2143521	473,50	–	–
⑥	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	61,0	2143522	506,45	–	–
⑥	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	78,0	2143523	602,00	–	–
⑦	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	38,0	3758988 NEU	426,80	–	–
⑦	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	47,0	3758987 NEU	468,20	–	–
⑦	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	52,0	3758986 NEU	480,95	–	–
⑦	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	61,0	3758985 NEU	512,80	–	–

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Tischwagen ③ + ⑥ zusätzlich:
- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:**
  ③ 80x400x450 mm,
  ⑥ 80x400x450 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 25 kg

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Info

Traglast obere/ mittlere Ladefläche: 80 kg

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

①

②

③

④

⑤

⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Boden-anzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	250	975x525x1010	835x490	2	590	80	125	28,5	1378730	260,15	3418117	260,15
①	250	1125x625x1010	985x590	2	590	80	125	34,0	1378531	289,65	3418118	289,65
②	250	975x525x1010	835x490	3	280/280	80	125	37,5	1378731	341,70	3418119	341,70
②	250	1125x625x1010	985x590	3	280/280	80	125	45,0	1378727	376,90	3418120	376,90
③	250	1125x625x1010	985x590	2	465	80	125	46,0	3418111	669,35	–	–
④	250	1025x525x 850	835x490	2	590	80	125	28,0	3418112	264,35	3418121	264,35
④	250	1175x625x 850	985x590	2	590	80	125	33,5	3418113	293,85	3418122	293,85
⑤	250	1025x525x 850	835x490	3	280/280	80	125	37,0	3418114	350,15	3418123	350,15
⑤	250	1175x625x 850	985x590	3	280/280	80	125	44,5	3418115	381,05	3418124	381,05
⑥	250	1175x625x 850	985x590	2	465	80	125	46,0	3418116	673,60	–	–

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(RG 0222)

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Typ ③ + ④ Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

①

Fußschutz

EasySTOP-Bremssystem

②

③

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	1045x500x 935	850x500	2	520	80	125	30,0	1378726	233,40	3418127	233,40
①	200	1195x600x 935	1000x600	2	520	80	125	34,0	1378725	275,60	3418128	275,60
②	400	955x505x 990	850x500	2	480	120	160	31,5	1378737	396,95	–	–
②	400	1105x705x1030	1000x700	2	480	120	200	40,0	1378732	430,75	–	–
②	400	1305x705x1030	1200x700	2	480	120	200	47,5	1378735	461,05	–	–
③	400	1040x500x 880	850x500	2	590	200	160	34,0	1378736	350,15	3418129	350,15
③	500	1190x600x 920	1000x600	2	590	200	200	40,5	1378740	362,80	3418130	362,80
③	500	1190x700x 920	1000x700	2	590	200	200	46,0	1378741	369,85	3418131	369,85
③	500	1390x800x 920	1200x800	2	590	200	200	51,5	1378532	393,75	3418132	393,75
④	400	1040x500x 880	850x500	3	280/275	200	160	44,5	3418125	503,45	3418133	503,45
④	500	1190x600x 920	1000x600	3	280/275	200	200	54,5	3418126	518,90	3418134	518,90
④	500	1190x700x 920	1000x700	3	280/275	200	200	55,5	1378742	530,10	3418135	530,10
④	500	1390x800x 920	1200x800	3	280/275	200	200	67,5	1378743	572,30	3418136	572,30

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(RG 0222)

Zubehör

Für alle Wagen

Zubehör/Extras: sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm.
Preise: Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm.
Einzelbestellung: Preis auf Anfrage.
Weiteres Zubehör: auf Anfrage

Lenkrollen, 4 Stück

Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen

Bestell-Nr.	VARIOfit €/Mehrpreis
1378672	13,75

(RG222)

Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.

- **Gehäuse:** verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse)
- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung

Ausführung	Bestell-Nr.	VARIOfit €/Satz
für 160 mm (VG) mit Feststeller	3418137	147,65
für 200 mm (VG) mit Feststeller	1378700	147,65

(RG 0222)

Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378705	38,55

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Räder mit TPE-ESD-Bereifung

Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418138	88,10
160	3418139	109,35
200	3418140	142,25

(RG 0245)

Räder mit Luftbereifung

Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.
- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	220x70	3418141	248,45
160	220x70	3418142	165,60
200	220x70	3418143	152,90

(RG 0245)

Räder mit Elastik-Bereifung blaugrau und Kugellager

Die Räder verfügen über eine leichte Lauffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418144	113,60
160	3418145	113,60
200	3418146	113,60

(RG 0245)

Räder aus Polyamid

Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.
- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418147	29,75
160	3418148	53,10
200	3418149	54,15

(RG 0245)

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.
- **Naben:** Kugellager
- Mehrpreis

Maße ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
200x50	3418150	213,40

(RG 0245)

Schutzleiste

Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.
- **Mehrpreis**

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418151	46,70

(RG 0245)

Abweiser-Rollen

Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.
- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
50	3418152	33,95

(RG 0245)

Lenkrollen, 4 Stück



Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.
- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mehrpreis

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125–200	3418153	18,05

(RG 0245)

Schreibtafel

DIN-A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.
- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418154	42,45

(RG 0245)

TOTALSTOP – Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

fetra-Zentralbremssystem

- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar

Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
2200525	56,25

(RG 0245)

fetra Transportgeräte

Drahtkorb für Kleinteile

Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.

Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
600x140x200	3418155	52,00

(RG 0245)

Totmannbremse (Mehrpreis pro Wagen, nicht nachrüstbar) NEU

Kompakte Feststellbremse anstelle der Lenkrollen mit Feststeller. Für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bis 600 kg Tragkraft.
- **Anwendung Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen:** Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert
- **Betätigungsleiste gedrückt:** Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren

Info: Nicht als Fahrbremse geeignet!

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3758989	341,85

(RG 0245)

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte

Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418156	75,40
1000x600	3418157	119,95
1000x700	3418158	149,70
1200x800	3418159	191,10

(RG 0245)

Ladefläche aus Siebdruckplatte



Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418160	31,85
1000x600	3418161	46,70
1000x700	3418162	48,85
1200x800	3418163	50,95

(RG 0245)

Schwerlast-Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Schwerlast-Transportwagen sind speziell für hohe Traglasten bis 1200 kg ausgelegt.

- **Baukastensystem**
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** rutschsichere Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

④ Etagenwagen:
- **Ausstattung:** mit 1 festen und 3 Einlegeböden, 1 Seite Siebdruck, rutschsicher, die andere Seite glatt

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

① Basiswagen

② Schiebebügelwagen

③ Tischwagen

④ Etagenwagen

⑤ Stirnwandwagen

⑥ Rungenwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächenhöhe mm	Traglast obere/ mittlere Plattform kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1200	1076x700x 283	1000x700	283	–	38,0	1868625	421,50
①	1200	1276x800x 283	1200x800	283	–	42,0	1868626	467,15
①	1200	1676x800x 283	1600x800	283	–	56,0	1868627	556,35
①	1200	2076x800x 283	2000x800	283	–	86,0	1868628	703,65
②	1200	1155x700x1005	1000x700	283	–	42,0	2143529	467,15
②	1200	1355x800x1005	1200x800	283	–	47,0	2143530	516,00
②	1200	1755x800x1005	1600x800	283	–	60,0	2143531	605,15
②	1200	2155x800x1005	2000x800	283	–	87,0	2143532	752,05
③	1200	1210x700x 925	1000x700	283/925	500	67,0	2143533	642,85
③	1200	1410x800x 925	1200x800	283/925	500	77,0	2143534	747,95
③	1200	1810x800x 925	1600x800	283/925	500	100,0	2143535	941,65
③	1200	2210x800x 925	2000x800	283/925	500	156,0	2143536	1.225,00
④	1200	1173x700x1583	1000x700	283/688/1088/1488	180	85,0	3418164	879,80
④	1200	1373x800x1583	1200x800	283/688/1088/1488	180	101,0	3418165	1.009,00
⑤	1200	1155x700x1005	1000x700	283	–	45,0	3758990 NEU	501,10
⑤	1200	1355x800x1005	1200x800	283	–	52,0	3758991 NEU	553,15
⑤	1200	1755x800x1005	1600x800	283	–	64,0	3758992 NEU	626,40
⑤	1200	2155x800x1005	2000x800	283	–	96,0	3758993 NEU	788,10
⑥	1200	1076x700x 887	1000x700	283	–	42,0	3758994 NEU	453,35
⑥	1200	1276x800x 887	1200x800	283	–	46,0	3758995 NEU	497,95
⑥	1200	1676x800x 887	1600x800	283	–	60,0	3758996 NEU	590,30
⑥	1200	2076x800x 887	2000x800	283	–	90,0	3758997 NEU	734,55

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Tischwagen

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 1000 kg.

- **Massive Ausführung**
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil, Sperrholz, film-/ siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserdicht verleimt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① **Schwerlast-Tischwagen, 2 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	60,5	3418166	603,25
1000	1390x800x925	1195x800	66,5	3418167	680,90
1000	1790x800x925	1595x800	82,5	3418168	856,95
1000	2190x800x925	1995x800	95,5	3418169	1.118,00

(RG 0222)

①

② **Schwerlast-Tischwagen, 3 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere/mittlere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	73,5	3418170	789,95
1000	1390x800x925	1195x800	92,0	3418171	948,20
1000	1790x800x925	1595x800	105,5	3418172	1.194,00
1000	2190x800x925	1995x800	135,0	3418173	1.587,00

(RG 0222)

②

③ **Werkstatt-Wagen, 1 Schrank, 2 Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x930	1060x700	81,0	3418174	872,25

(RG 0222)

③

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

① – ④ Tischwagen, mit Wannenböden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Typ ①, ②
- Schiebegriff: waagerecht

Typ ③, ④
- Schiebegriff: senkrech

Tragkraft obere Etage: 200 kg

① RAL 7016

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schiebegriff: waagerecht

②

③

Schiebegriff: senkrecht

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	1868513	356,75	2846730	366,30
①	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	1868514	425,75	2846731	434,25
②	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	1868515	442,70	2846732	453,35
②	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	1868516	538,30	2846733	547,85
③	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	37,0	2296867	350,35	–	–
③	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	50,0	2296868	417,25	–	–
④	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	47,0	2296869	434,25	–	–
④	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	64,0	2296870	529,80	–	–

(RG 0245)

⑤ Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager

Tragkraft obere Etage: 100 kg

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

⑤ Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	1868517	581,80

(RG 0245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Etagenwagen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die einzelnen Einlagekästen des Etagenwagens haben eine Traglast von 120 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Einlegekästen:** 1 fest, 2 bzw. 3 Einlegekästen variabel im 100-mm-Raster einsetzbar
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 120 kg pro Einlegekasten
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Praktisches Zubehör wie z. B. ein Schreibbrett finden Sie auf Seite 2/33.

① niedrige Ausführung

② mittlere Ausführung

③ hohe Ausführung

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Kastenmaße LxBxH mm	Kasteninnenmaß LxBxH mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1019x509x1111	850x500x60	815x455x45	228/628/1028	160	49,0	2557174	596,65
①	600	1169x609x1152	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069	200	62,0	2557175	641,85
①	600	1169x709x1152	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069	200	68,0	2557176	666,55
①	600	1369x809x1152	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069	200	84,0	2557177	781,95
②	500	1019x509x1511	850x500x60	815x455x45	228/628/1028/1428	160	58,0	3418175	678,90
②	600	1169x609x1552	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	73,0	3418176	743,80
②	600	1169x709x1552	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	81,0	3418177	781,95
②	600	1369x809x1552	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	100,0	3418178	914,85
③	600	1169x609x1800	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	74,0	3418179	750,00
③	600	1169x709x1800	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	82,0	3418180	787,10
③	600	1369x809x1800	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	101,0	3418181	921,00

(RG 0245)

① – ⑧ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise ① – ③ offen oder ④ mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder ⑤ mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, ⑥ Stirnwände und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, ⑦ Stirnwände und 1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, ⑧ Stirnwände, Längswand, Dach und Doppel-Flügeltür geschlossen mit Drahtgitter
- **Böden:** 1 fest, 2, 3 bzw. 4 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

① – ③ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

① Stirnwände offen

②

③

③ in RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® €
①	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	42,0	1868477	394,95
①	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	53,0	1868478	432,10
①	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	58,0	1868479	480,95
①	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	71,0	1868480	555,25
②	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	54,0	1868485	450,15
②	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	1868486	513,85
②	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	71,0	1868487	554,20
②	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	88,0	1868488	642,30
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	1868493	525,55
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	64,0	2846725	542,50
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	1868494	557,40
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	2846726	576,50
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	1868495	625,35
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	2846727	642,85

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

④ – ⑧ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

④ Stirnwände mit Streben

⑤ Stirnwände mit Drahtgitter

⑥

⑦

⑧ mit Türen und Dach

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® €
④	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	73,0	1868496	625,35
④	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	83,0	1868497	681,00
④	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	98,0	1868498	764,45
⑤	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	2296860	629,60
⑤	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	2296861	691,30
⑥	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	3215135	763,40
⑥	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	95,0	3215136	816,95
⑥	600	1369x830x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	114,0	3215137	906,60
⑦	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	3215139	626,40
⑦	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	3215140	681,00
⑦	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	3215141	769,60
⑧	600	1169x630x1800	1000x600	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	104,0	3758998 NEU	918,95
⑧	600	1169x730x1800	1000x700	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	115,0	3758999 NEU	980,75
⑧	600	1369x830x1800	1200x800	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	140,0	3759000 NEU	1.116,00

(RG 0245)

Zubehör

Versteifungsstrebe

Mit der Verbindungsstrebe erhöht sich die Tragkraft der Einlegeböden von 90 kg auf 150 kg.

Hinweis: 1 Paar wird pro Wagen bereits mitgeliefert

für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	fetra® €
850x500	3418182	48,85
1000x600	3418183	49,90
1000x700	3418184	50,95
1200x800	3418185	52,00

(RG 0245)

Einlegeboden

- **Inkl. Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten
- Bei Einzelbestellung fallen Frachtkosten an

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra® €
850x500	3418186	48,85
1000x600	3418187	59,45
1000x700	3418188	69,00
1200x800	3418189	86,00

(RG 0245)

Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die eingehängten Böden der Etagenwagen haben eine Tragkraft von 80 kg pro Boden.

- **Deutsches Patent:** 102 55 281
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Böden:** fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl
- **Randhöhe:** 15 mm an den Längsseiten
- **Tragkraft:** 80 kg pro Boden
- **Einlegeraster:** lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar
- **Neigung:** 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung 200x40 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① Mit 3 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)

② Mit 4 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)

③ Mit 4 Ladeflächen (Gitterböden)
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 140x40 mm, pulverbeschichtet
- **Traglast:** 50 kg pro Gitter

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1430x620x1560	1250x610	3	68,0	3418190	625,35
①	500	1830x620x1560	1650x610	3	85,0	3418191	683,05
②	500	1430x620x1800	1250x610	4	86,0	3418192	705,70
②	500	1830x620x1800	1650x610	4	108,0	3418193	800,50
③	500	1430x620x1800	1250x610	4	73,0	3418194	753,10
③	500	1830x620x1800	1650x610	4	87,0	3418195	865,40

(RG 0245)

Zubehör

Zusatzboden

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
Holzboden	1250x610	3418196	110,40
Holzboden	1650x610	3418197	132,70
Gitterboden	1250x610	3418198	118,90
Gitterboden	1650x610	3418199	148,65

(RG 0245)



Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① + ② Etagenwagen, 4 Böden

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodentraglast:** 80 kg
- **Einlegeboden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm

①

②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	500	1185x720x1820	1000x700	4	200	84,0	1378592	638,45	3418200	638,45
①	500	1385x820x1820	1200x800	4	200	102,5	1378593	694,55	3418201	694,55
②	500	1190x725x1820	1000x700	4	200	91,0	1378595	743,75	3418202	743,75
②	500	1390x825x1820	1200x800	4	200	103,0	1378596	829,65	3418203	829,65

(RG 0222)

③ + ④ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Winkel-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Böden:** fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodenrandhöhe:** 15 mm
- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 160x40 mm/Ø 200x40 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

③

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Boden-anzahl	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
③	250	1510x550x1535	1355x550	3	160	72,0	3418204	572,00	3418208	572,00
③	400	1805x650x1575	1650x650	3	200	87,0	3418205	641,00	3418209	641,00
④	250	1510x550x1815	1355x550	4	160	87,0	3418206	691,95	3418210	691,95
④	400	1805x650x1855	1650x650	4	200	101,5	3418207	754,20	3418211	754,20

(RG 0222)

Zubehör

Einlegeboden zu ③ + ④

Die Zusatzböden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°

für Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	80	1355x550	3418212	105,30
RAL 7016	80	1355x550	3418213	105,30
RAL 5010	80	1650x650	3418214	113,70
RAL 7016	80	1650x650	3418215	113,70

(RG 0222)

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ohne Flügeltür

mit Flügeltür

Türen umgeklappt

Beispiel mit Dach

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutzhöhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr.	fetra €	mit Dach Bestell-Nr.	fetra €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	3418216	440,60	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	49,0/–	3418217	458,65	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	55,0/–	3418218	506,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	3092751	472,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	3092752	489,45	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	58,0/–	3092753	540,40	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	3418219	595,60	3418225	625,35
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	3418220	618,95	3418226	652,15
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	69,0/75,0	3418221	656,25	3418227	720,15
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	3418222	652,15	3092754	696,45
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	66,0/67,5	3418223	672,75	3092755	720,15
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	73,0/79,0	3418224	733,50	3092756	793,25

(RG 0245)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Etagenwagen

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter 50x50x4mm verschweißt oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

① ohne Türen

② mit Türen

③ ohne Türen

④ mit Türen

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

Abb.	Wände aus	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	103,5	3418228	926,55	–	–
①	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	120,5	3418229	1.101,00	–	–
②	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	117,5	3418230	1.335,00	3418236	1.335,00
②	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	140,0	3418231	1.539,00	3418237	1.539,00
③	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	123,0	3418232	1.246,00	–	–
③	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	153,0	3418233	1.489,00	–	–
④	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	138,0	3418234	1.474,00	3418238	1.474,00
④	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	171,5	3418235	1.715,00	3418239	1.715,00

(RG 0222)

Kastenwagen, mit Türen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Kastenwagen sind serienmäßig mit einem Zentralbremssystem ausgestattet.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** mit Rohr-Schiebegriff
- **Böden:** 1 fest, 4 variable Böden zum Einlegen im Raster von 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor oder mittelgrau
- **Tragkraft:** 90 kg pro Boden
- **Etagenhöhen:** 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- **Etagenabstand:** licht 280 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen **mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

① **Kastenwagen, Drahtgitter:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

② **Kastenwagen, Stahlblech:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1 mm

③ **Kastenwagen, Alublech:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Alublech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1,5 mm

Mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem

① Stangen-Verschluss

Stangen-Verschluss: abschließbar mit Vorhängeschloss, einfache Handhabung
Schlösser: jederzeit austauschbar
Verschluss: steht nicht vor
Lieferung: ohne Schlösser

① Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss, RAL 7016

② Treibriegel-Verschluss

③ Treibriegel-Verschluss

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
① mit Stangen-Verschluss	750	1170x740x1792	1000x680	RAL 5007	200	154,0	3418240	1.375,00
① mit Stangen-Verschluss	750	1370x840x1792	1200x780	RAL 5007	200	176,0	3418241	1.691,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	144,0	1868509	1.464,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 7016	200	144,0	2846728	1.502,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	175,0	1868510	1.761,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 7016	200	175,0	2846729	1.801,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	162,0	1868511	1.661,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	199,0	1868512	1.932,00
③ mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	151,0	3759001 NEU	1.884,00
③ mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	177,0	3759002 NEU	2.120,00

(RG 0245)

Zubehör

Zusatzboden

- **Tragkraft:** 90 kg
- Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm)

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
1000x680	3418242	79,65
1200x780	3418243	108,30

(RG 0245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① + ② Kastenwagen, ohne Deckel

Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 710 mm
- **Konstruktion:** Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

① **Drahtkastenwagen**
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt

② **Holzkastenwagen**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

①

②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	500	1060x715x1095	1000x650	50,5	1378574	559,70
①	500	1260x815x1095	1200x750	57,0	1378575	600,45
②	500	1060x715x1095	1000x650	73,0	1378620	561,05
②	500	1260x815x1095	1200x750	84,0	1378621	655,30

(RG 0222)

③ – ⑤ Kastenwagen, mit Deckel

Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Ring-Ösen für Vorhängeschlösser
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

③ **Drahtkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt
- **Deckel:** doppelt klappbar

④ **Holzkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor
- **Deckel:** doppelt klappbar

⑤ **Blechkastenwagen**
- **Wände, Deckel:** Stahlblech
- **Deckel:** einteilig, regendicht

③

④

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
③	500	1130x730x1150	975x680	72,0	3418244	757,35
③	500	1330x830x1150	1175x780	77,5	3418245	806,45
④	500	1130x730x1150	970x670	82,0	3418246	791,45
④	500	1330x830x1150	1170x770	96,0	3418247	878,75
⑤	500	1165x730x1115	990x690	99,0	3418248	865,15
⑤	500	1365x830x1115	1190x790	115,0	3418249	927,95

(RG 0222)

Kastenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Bei den Kastenwagen-Konstruktionen aus Draht, Holz oder Blech sind die Wände abklappbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, 200x40 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Böden
- **Modell** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Modell** ⑤ – ⑥: Stahlblech, pulverbeschichtet

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① – ② Draht-Kastenwagen

- **Stahlrohr-/Winkelstahl-Aufbau**
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 50x50x4 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ②: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

①

②

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® €
① ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	51,0	1868499	600,90
① ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	59,0	1868500	628,45
② mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	70,0	1868501	815,95
② mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	81,0	1868502	874,65

(RG 0245)

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

③ – ④ Holz-Kastenwagen

- **Stahlrohr-/Winkelstahl-Aufbau**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ④: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

③

④

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® €
③ ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	64,0	1868503	600,90
③ ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	76,0	1868504	687,15
④ mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	90,0	1868505	857,15
④ mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	105,0	1868506	950,90

(RG 0245)

⑤ – ⑥ Blech-Kastenwagen

- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Nutzhöhe:** 816 mm
- **Deckel:** einteilig, Hochstellung durch Gasdruck-Federn
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

Modell ⑤: Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet

Modell ⑥: Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt

⑤

⑥

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® €
⑤ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	95,0	1750348	989,00
⑤ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	114,0	1750349	1.059,00
⑥ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	80,0	3418250	918,95
⑥ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	93,0	3418251	989,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern. Der Riegelverschluss kann per Bügelzylinderschloss (auf Anfrage) gesichert werden.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Zubehör:** passender Drahtgitterboden Bestell-Nr. 9900061955 optional bestellbar

Hinweis: ③ mit klappbarem Zwischenboden, an der Rückwand befestigt.

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
①	500	724x815x1215	3418252	294,45
②	500	724x815x1550	3418253	343,50
③	500	724x815x1800	3418254	427,80

(RG 0809)

④ – ⑦ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen.

Info

Mengenrabatte: bei diesem Artikel möglich. **Bitte fragen Sie an.**

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Für Temperaturbereich:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollbox:** robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Bodenplatten:** Kunststoff, 2 Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** ca. 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar



④ **Kunststoffrollplatte:**
Basismodell: ohne Aufbauten

⑥ **Rollbehälter 3-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, komplett
Optionales Zubehör: Spanngurte, Belegtasche, Etagenboden



⑤ **Rollbehälter 2-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, komplett

⑦ **Rollbehälter 4-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb schwenkbare Vorderwand, komplett

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
④	500	720x810	3418255	43,80
⑤	500	724x815x1640	3418256	111,90
⑥	500	724x815x1640	3418257	142,85
⑦	500	724x815x1640	3418258	195,30

(RG 0809)

Zubehör

Für Rollbehälter, offen

für Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	E.S.B. €
⑤ bis ⑦	Gummi-Spanngurt, 480x37 mm	3418259	2,83
⑤ bis ⑦	Textil-Spanngurt, blau, 1050x25 mm	3418260	1,98
⑤ bis ⑦	Kunststoff-Etagenboden für 2/3-seit. Rollbehälter	3418261	21,95
⑤ bis ⑦	Zwischenboden für 4-seit. Rollbehälter	3418262	23,35
① bis ③	Zwischenboden aus Drahtgitter lose	3418263	28,50

(RG 0809)

Gummi-Spanngurt

Textil-Spanngurt

Kunststoff-Etagenböden

① – ② Rollbehälter

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Euro-Boxen konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** 50x100 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 300 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
①	2 Wände	500	682x815x1640	3418264	113,55
①	2 Wände	500	682x815x1830	3418265	117,40
②	3 Wände	500	682x815x1640	3418266	150,20
②	3 Wände	500	682x815x1830	3418267	156,15

(RG 0809)

①
②

③ – ⑤ Rollbehälter

Dieser Rollbehälter bietet einen hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
③	3-seitig	500	682x870x1800	3418268	291,30
④	4-seitig	500	682x870x1800	3418269	367,95
⑤	5-seitig	500	682x870x1800	3418270	417,25

(RG 0809)

③
④
⑤

Zubehör

⑥ Drahtgitterzwischenboden für Typ 682x815 mm ③ bis ⑤

⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑥	150	680x810x30	3418271	34,25

(RG 0809)

⑦ Blechtafel für Seitengitter

Nachrüstbare Blechtafel für die Standardseitengitter der Rollbehälter, Oberfläche CR3 blau verzinkt.

⑦

Abb.	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑦	3418272	6,03

(RG 0809)

⑧ – ⑨ Kunststoffgriff

Dieses Kunststoffgriff-Set besteht aus zwei Griffen und wird am Seitengitter des Rollbehälters mit einem Flacheisen angebracht.

Abb.	Farbe	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑧	RAL 2004 orange	3418273	12,70
⑨	RAL 3000 rot	3418274	12,70

(RG 0809)

⑩ Textilspannband mit Elastik

Dieses Textilspannband aus PP mit 1 runden Drahthaken und 1 Klemmschloss ist elastisch.

- **Maße:** 1050x25 mm
- **Max. empfohlene Spannweite:** 800 mm


⑩

Abb.	Farbe	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑩	blau	3418275	2,62

(RG 0809)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Hygiene-Rollbehälter

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Lebensmitteln konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Ober- und Unterseite bis auf die Radmulde geschlossen und verschweißt
- **Seitengitter:** Rundrohr, Ø 22 mm, Edelstahl (V2A)
- **Ausfachung:** Drahtstäbe Ø 6 mm
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager aus Edelstahl
- **Reifen:** Polyamid/Polyurethan, Ø 125 mm
- **Farbe:** serienmäßig grau (ähnlich RAL 7046 telegrau)

①

② ③

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
①	Kunststoffrollplatte	500	724x815x 225	3418276	116,20
②	Rollbehälter, 2-seitig	500	724x815x1755	3418277	528,20
③	Rollbehälter, 3-seitig	500	724x815x1755	3418278	676,55

(RG 0809)

④ Stahlrollbehälter, Typ ADB 870

Dieser Rollbehälter ist abschließbar und bietet einen guten Diebstahlschutz. Im Leerzustand ist er platzsparend faltbar.

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Ladeklappen:** 2 Stück (Ballwagen)
- **Füllhöhe:** ca. 870 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtausfachung: 40x100 mm**
- **Rollen:** 4 Lenkrollen
- **Reifen:** mit thermoplastischem Kunststoff, Ø 100 mm


④

④

Lieferung ohne Dekoration!

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
④	150	610x1040x1000	3418279	285,25

(RG 0809)

Zubehör

⑤ + ⑥ Trenngitter für Stahlrollbehälter Typ ADB 870

- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtgitter:** umlaufend Ø 8 mm
- **Unterzug:** Draht, Ø 5 mm, mit 12x Deckdraht Ø 3 mm
- **Einhängetaschen:** zum Fixieren

Abb.	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑤	610x450	3418280	19,00
⑥	840x580	3418281	25,35

(RG 0809)


⑥ ⑤

⑦ – ⑩ Stahlrollbehälter

Dieser Rollbehälter bietet einen hohen Schutz während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

Ausführung:
⑦ + ⑧: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür und 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Dach.
⑨ + ⑩: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür.

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40x20 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 4 Lenklrollen, zwei mit Feststeller
- **Reifen:** Polyamid, Ø 125 mm, mit Lauffläche aus Elastikgummi

⑦ + ⑧

⑨ + ⑩

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑦	500	620x1500x1700	3418282	592,15
⑧	500	620x1500x1400	3418283	569,40
⑨	500	620x1500x1700	3418284	556,90
⑩	500	620x1500x1400	3418285	533,45

(RG 0809)

Kommissionierwagen, Baukastensystem

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)

①

②

③



④



⑤

⑥



⑦

⑧

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächen-höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	3418286	448,05
②	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	3418287	475,65
③	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	3418288	505,35
④	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	3418289	475,65
⑤	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	3418290	504,30
⑥	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	3418291	529,80
⑦	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	3418292	521,30
⑧	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	3418293	544,65

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Schreibtafel

Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.

- **Nutzgröße HxB:** 352x335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	€
3092762	58,40

(RG 0245)

Flaschenhalterung

Der stabile und flexible Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung ist passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Bestell-Nr.	€
3418295	19,10

(RG 0245)

Dokumentenbox

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Eingriffsbereich:** ausgespart
- **Sichtfenster:** zur Beleganzeige

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
320x41x170	2	3215154	52,00

(RG 0245)

Tablethalterung

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Klemmleiste:** mit Moosgummi gepolstert
- **Antirutsch-Belagstreifen:** zur individuellen Selbstanbringung
- **Klemmbereich:** BxHxT 200x15 bis 295x14 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2,1	3215155	127,40

(RG 0245)

Notebookhalterung

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Entlüftungsschlitze:** seitlich und am Boden
- **Einhängbar**

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
460x322x16	3,0	3215156	64,75

(RG 0245)

für Drahtgitterboden

für Fahrrahmenboden

Kennzeichnungstafel

Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.

- **Nutzgröße HxB:** 210x330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	€
3418294	37,15

(RG 0245)

Scannerhalter

Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.

- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120x87x150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	€
3418296	71,15

(RG 0245)



Trittstufen

Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.

- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe:** ca. 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blockieren den Wagen
- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr.	€
510	3418303	319,55
610	3092761	324,90

(RG 0245)

Spurrolle

- **Ein 5-TPE-Rad:** als Führungsrolle für guten Geradeauslauf

für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr.	€
650x510	125	3418299	78,55
850x610	125	3418300	80,70
1250x610	125	3092760	83,85

(RG 0245)

Trenngitter

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt
- **Maschenweite:** 25 mm

MADE IN GERMANY | 10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Drahtgitterboden

Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.

- **Drahtgitter:** 120x30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
650x510	40	3418297	59,45
850x610	80	3418298	71,15
1250x610	80	3092759	96,60

(RG 0245)

Rückwand

Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100x50 mm

für Ladefläche LxB mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
650x510	1225	3418308	44,60
850x610	1225	3418309	55,20
1250x610	1225	3418310	77,50
650x510	1625	3418311	54,15
850x610	1625	3418312	65,80
1250x610	1625	3418313	84,95
850x610	1825	3418314	70,05
1250x610	1825	3418315	88,10

(RG 0245)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.

- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung
- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr.	€
510	3418301	155,00
610	3418302	160,30

(RG 0245)

Ausführung für	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€
Drahtgitterboden, Breite 510 mm	506x95	3418304	22,30
Drahtgitterboden, Breite 610 mm	606x95	3418305	25,50
Fahrrahmenboden, Breite 510 mm	506x95	3418306	22,30
Fahrrahmenboden, Breite 610 mm	606x95	3418307	25,50

(RG 0245)

ESD-Etagenwagen TRTA

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg

Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x 800	3418316	900,65
150	1090x530x1020	2	430x1000	3418317	937,30
150	890x630x1020	2	530x 800	3418318	953,20
150	1090x630x1515	2	530x1000	3418319	980,25
300	1090x530x1515	4	430x1000	3418320	1.426,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	3418321	1.467,00

(RG 0360)

ESD-Tischwagen SAP

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Unterplatte AT:** bitte separat bestellen
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
Wagen SAP 507 ESD	150	700x500x650–900	3418322	619,05
Wagen SAP 710 ESD	150	1000x700x650–900	3418323	794,05
Wagen SAP 715 ESD	150	1500x700x650–900	3418324	932,50

(RG 0360)

Zubehör

Unterplatte für ESD-Tischwagen SAP

Die Unterplatten AT haben an den Kanten eine Aussparung.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Typ	Tragkraft kg	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
Unterplatte AT 507 ESD	30	700x418	3418325	226,45
Unterplatte AT 710 ESD	30	1000x618	3418326	423,10

(RG 0360)

ESD-Wagen CONT 705-49

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung und Unterplatte ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Feste Unterplatte:** als Standardausführung
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
CONT 705-49	150	700x500x650–900	3418327	846,90

(RG 0360)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① ESD-Schiebebügelwagen

② ESD-Tischwagen

③ ESD-Tischwagen

④ ESD-Tischwagen

⑤ ESD-Etagenwagen

⑥ ESD-Etagenwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft pro Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	970x509x 950	850x500	1	–	235	160	24,0	2296862	396,00
①	600	1120x609x 990	1000x600	1	–	276	200	30,0	2846761	470,35
①	600	1120x709x 990	1000x700	1	–	276	200	33,0	2846762	500,05
①	600	1320x809x 990	1200x800	1	–	276	200	38,0	2846763	563,75
②	500	1047x509x 867	850x500	2	200	228/867	160	38,0	2296863	598,80
②	600	1197x609x 908	1000x600	2	200	270/908	200	47,0	3215149	695,40
②	600	1197x709x 908	1000x700	2	200	270/908	200	52,0	3215150	724,25
②	600	1397x809x 908	1200x800	2	200	270/908	200	61,0	3215151	849,95
③	300	986x511x1039	850x500	2	80	200/820	125	29,0	3215152	507,50
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	80	200/820	125	38,0	2296864	553,15
④	300	986x511x1039	850x500	3	80	200/510/820	125	38,0	3215153	649,05
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	80	200/510/820	125	53,0	2296865	722,20
⑤	500	1019x509x1511	850x500	4	50	235/635/1035/1435	160	48,0	2846764	691,30
⑤	600	1169x609x1552	1000x600	4	50	276/676/1076/1476	200	65,0	2846765	859,20
⑥	600	1169x609x1800	1000x600	5	50	276/576/876/1176/1476	200	72,0	2296866	970,45
⑥	600	1169x709x1800	1000x700	5	50	276/576/876/1176/1476	200	84,0	3418328	1.126,00
⑥	600	1369x809x1800	1200x800	5	50	276/576/876/1176/1476	200	121,0	3418329	1.362,00

(RG 0245)

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD

fetra® Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① ESD-Griffroller (Griff angeschraubt) ② ESD-Etagenroller ③ ESD-Materialständer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft obere Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	250	860x450x875	600x450	2	100	195/770	125	15,0	2557187	411,95
②	250	746x415x970	605x405	2	100	201/630	125	22,0	3418334	449,10
③	150	–	605x405	1	–	720–995	75	17,0	2557186	327,00

(RG 0245)

Beistellwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand
- **Neigung:** ohne oder mit, beidseitig 15° oder 30°
- **Arretierung:** mit Federriegel
- **Etagenhöhen:** ① 197, 652, 1152 mm, ② 209, 664, 1164 mm
- **Ladeflächen-Traglast:** oben und mittig je 50 kg
- **Rollen:** 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① Rahmen: offen ① Rahmen: mit Böden ② Rahmen: offen ② Rahmen: mit Böden

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① Rahmen offen, starr	200	821x455x1178	605x405	125	21,0	1868539	317,45
① Holzboden, starr	200	821x455x1178	605x405	125	30,0	1868540	357,80
② Rahmen offen, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	23,0	1868542	393,90
② Holzboden, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	32,0	1868623	432,10

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokasten-Wagen

Die Eurokasten-Wagen können eine Traglast von 250/300 kg transportieren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** verschraubt
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand, für 1 bis 3 Eurokästen nebeneinander
- **Etagenrahmen:** variabel im 50-mm-Raster einschraubbar
- **Modell** ③, ④ + ⑤**:** 100-mm-Raster
- **Neigung bei schrägem Einbau:** 15° oder 30°
- **Ladeflächen-Traglast**: oben und mittig je 80 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Bestückung Rahmen mit Kunststoffkästen

②*: 6 x 600x400x145 mm
④**: 10 x 600x400x145 mm
⑤***: 3 x 600x400x145 mm, 6 x 600x400x170 mm, 6 x 600x400x220 mm
⑤****: 15 x 600x400x145 mm

① Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung

② Rahmen: 3 Stück für je 2 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung

③ Rahmen: 5 Stück für je 3 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung

④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen

⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① 3 offene Rahmen	250	525x666x1101	410x610	125	27,0	3418335	377,95
① 3 Rahmen mit Holzboden	250	525x666x1101	410x610	125	35,0	3418336	415,10
② 3 offene Rahmen	250	935x666x1101	820x610	125	33,0	3418337	437,40
② 3 Rahmen mit Holzboden	250	935x666x1101	820x610	125	48,0	3418338	514,90
②* 3 Rahmen mit 6 Kunststoffkästen	250	935x666x1101	820x610	125	53,0	3418339	560,55
③ 5 offene Rahmen	400	1372x685x1686	1240x610	160	70,0	3092740	706,75
③ 5 Rahmen mit Holzboden	400	1372x685x1686	1240x610	160	109,0	3092741	911,75
④ 5 offene Rahmen	400	935x666x1686	820x610	160	59,0	3092737	673,75
④ Rahmen mit Holzboden	400	935x666x1686	820x610	160	84,0	3092738	798,40
④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen	400	935x666x1686	820x610	160	68,0	3092739	891,15
⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	97,0	3092742	1.077,00
⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	96,0	3418340	1.019,00

(RG 0245)

Materialständer

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE

① **Materialständer**
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm

② **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°

③ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE

④ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°

⑤ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°

⑥ **Rollenbock**
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beidseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	150	605x405	524– 774	RAL 5007	75	17,0	3092745	265,40
①	150	605x405	720– 995	RAL 5007	75	17,0	1868711	272,85
①	150	605x405	720– 995	RAL 7016	75	17,0	2846760	278,15
②	150	510x410	500– 775	RAL 5007	75	18,0	1868712	324,90
②	150	510x410	755–1105	RAL 5007	75	18,0	1868713	339,75
③	250	750x450	655–1025	RAL 5007	125	35,0	3418341	751,05
④	150	510x410	510– 700	RAL 5007	75	24,0	1868714	398,15
④	150	510x410	720–1070	RAL 5007	75	28,0	1868715	411,95
⑤	250	750x450	720–1080	RAL 5007	125	39,0	3418342	679,95
⑥	150	–	780–1130	RAL 5007	75	21,0	3418343	393,90

(RG 0245)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokasten- und Etagen-Roller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

① **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion:** offen

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
611x414x209	RAL 5007	125	9,0	1868536	109,35
611x414x209	RAL 7016	125	9,0	2846735	112,55

(RG 0245)

② **Eurokasten-Roller**
- **Offener Rahmen**
- **Kunststoff-Konstruktion:** offen, ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
621x421x165	RAL 5007	100	4,0	1868537	94,50

(RG 0245)

③ **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	614x414x209	RAL 5007	125	11,0	3418344	126,35

(RG 0245)

④ **Eurokasten-Roller**
- **Wie Modell** ③, jedoch Plattform bündig zum Rahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	611x414x209	RAL 5007	125	12,0	3418345	135,90

(RG 0245)

⑤ **Etagen-Roller**
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	677x414x638	RAL 5007	125	17,0	1868538	251,60

(RG 0245)

⑥ **Etagen-Roller**
- **Wie Modell** ⑤, jedoch Plattform bündig zum Rahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	677x414x638	RAL 5007	125	19,0	3418346	268,60

(RG 0245)

① – ⑤ Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese robusten Fahrgestelle sind für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet.

- **Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** ① ohne, ② bis ⑤ mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rollen:** 2 Bock-, und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Bereifungen:

① + ② **TPE:** sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

③ **Elastik-Vollgummi:** geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

④ **Polyamid:** hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

⑤ **Polyurethan:** sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche
- **Naben:** Kugellager

① ohne Fangecken

② Anwendungsbeispiel

③


④

② Anwendungsbeispiel


⑤

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra €
①	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	2199640	208,10	–	–
②	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	1868641	245,25	2846754	251,60
③	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Elastik-Vollgummi	200	35,0	1868642	360,95	2846756	373,70
④	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyamid	200	33,0	2199641	301,50	2846755	308,95
⑤	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyurethan	200	33,0	3759003 NEU	455,45	–	–

(RG 0245)

Zubehör

Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen

Dieser Paletten-Fahrgestell-Aufsetzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Der Aufsetzrahmen wird über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben

RAL 5007

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Höhe* mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	2199642	161,40
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	2199643	165,60
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	2199644	168,80
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	2846757	174,10

* Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(RG 0245)

Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Gebrauchsmuster 20 2014 010 367

Farbe	Bestell-Nr.	fetra €/Mehrpreis
RAL 5007	2557179	219,75
RAL 7016	2846759	226,15

(RG 0245)

Deichsel, Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich

Bestell-Nr.	fetra €/Mehrpreis
3418348	166,70

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrgestell

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem

Die Fahrgestelle verfügen über ein Bremssystem und sind für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen.

- **Winkelstahlkonstruktion:** mit 1 oder 2 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Modell ①, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bereifung:** thermoplastische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
500	870x670x350	800x600	RAL 5010	25,0	3418349	271,10
500	870x670x350	800x600	RAL 7016	25,0	3418350	271,10
500	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	32,0	1378617	287,05
500	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	32,0	3418351	287,05

(RG 0222)

Modell ②, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 1200 kg
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummibereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	870x670x350	800x600	RAL 5010	29,5	3418355	349,40
1200	870x670x350	800x600	RAL 7016	29,5	3418356	349,40
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	35,5	1378616	354,30
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	35,5	3418357	354,30

(RG 0222)

Modell ①, 2 Winkelrahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
500	870x670x720	800x600	RAL 5010	40,5	3418352	378,55
500	870x670x720	800x600	RAL 7016	40,5	3418353	378,55
500	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	48,0	1378682	402,15
500	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	48,0	3418354	402,15

(RG 0222)

Modell ②, 2 Winkelrahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	870x670x720	800x600	RAL 5010	45,0	3418358	469,75
1200	870x670x720	800x600	RAL 7016	45,0	3418359	469,75
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	50,5	1378681	509,00
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	50,5	3418360	509,00

(RG 0222)

Zubehör

Schiebebügel

Die Schiebebügel sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 765 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	3418361	57,25
RAL 7016	3418362	57,25

(RG 0222)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 680 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	3418363	135,95
RAL 7016	3418364	135,95

(RG 0222)

① Paletten-Fahrgestell als Routenzug

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Für eine bestmögliche Spurtreue hat das Paletten-Fahrgestell einen stabilen Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- Mit routenzuggeeigneten Stahlgestellen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Bereifung:** Polyurethan auf Alufelgen, nicht kreidend (spurlos), geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- **Naben:** mit Kugellagern
- **Deichsel:** selbstsichernd, aus Flachstahl an der Bockrollenseite, mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich selbsttätig senkrecht in die Ruhestellung
- Maximale Anzahl Fahrgestelle: 5 in einem Zug
- **Maximale Zuggeschwindigkeit:** 6 km/h
- **Maximales Zuggewicht:** 3000 kg

Anwendungsbeispiel

Info

Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen.

①

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1000	1327x855x783	1210x810	1200x800	290	50,0	2846758	855,10

(RG 0245)

② + ③ Trolley für Routenzüge

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Trolleys eignen sich zur Mitnahme auf Routenzuganhängern.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ②
- 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe: 235 mm

Modell ③
- 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe 235 mm

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	2846744	389,65
②	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	2846745	423,60
③	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	2846746	402,40
③	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	2846748	437,40

(RG 0245)

Zubehör

④ + ⑤ Lenkrolle (Mehrpreis)

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Lenkrollen (Mehrpreis) werten den Trolley auf und erhöhen den Bedienkomfort.

Modell ④, 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
- 4x90°-Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung
- Arretierter Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition

Modell ⑤, 2 Lenkrollen mit arretierten Feststeller-Betätigungshebeln
- Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition
- Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm
- Ladehöhe 282 mm

④

⑤

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	mit Richtungsfeststeller	2846750	45,65
⑤	mit Feststellhebel	2846752	79,65

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattenkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ②
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung

①

②

Info

Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Schaufelmaß BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	400	1430x680	500x200	Vollgummi 250x60	18,0	1868643	248,45
①	350	1440x680	500x200	Luft 260x85	16,0	1868644	248,45
②	400	1450x680	500x200	Vollgummi 250x60	20,0	3418365	339,75
②	350	1460x680	500x200	Luft 260x85	18,0	3418366	339,75

(RG 0245)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③, ④:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell ③:** 0–60 mm
- **Modell ④:** 30–95 mm

③ **Plattenroller:** mit Klemmbacken

④ **Plattenroller:** mit Klemmbacken

⑤ **Plattenroller:** in U-Form

⑥ **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Auflagefläche BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	250	305x284	300x 60	Vollgummi 260x56	8,0	2296873	146,50
③	250	305x298	300x 60	Luft 260x85	6,0	2296874	146,50
④	250	307x319	300x 95	Vollgummi 260x56	8,0	2296875	150,75
④	250	307x333	300x 95	Luft 260x85	6,0	2296876	150,75
⑤	500	260x343	500x150	Vollgummi 260x56	8,0	2296877	127,40
⑤	400	260x357	500x150	Luft 260x85	6,0	2296878	127,40
⑥	500	905x343	500x150	Vollgummi 260x56	10,0	2296879	151,80
⑥	400	905x357	500x150	Luft 260x85	8,0	2296880	151,80

(RG 0245)

① + ② Plattenwagen und -ständer

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Plattenwagen und -ständer ermöglichen den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Verstell-Möglichkeiten:** 7 Stück für Einsteckbügel, lichter Abstand 90 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung: ohne Bügel**

① **Plattenwagen (ohne Bügel)**
- **Plattformhöhe:** 295 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- **Bereifung Traglast 750 kg:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, Naben mit Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad-Ø 200 mm

② **Plattenständer, ohne Bügel**
- **Füße:** 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich
- **Stirnseite:** mit sechsteiliger Anlaufrolle

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Anwendungsbeispiel

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① Plattenwagen	750	1320x800x295	1200x800	41,0	1868647	420,45
① Plattenwagen	1200	1320x800x295	1200x800	46,0	1868648	534,05
① Plattenwagen	750	1720x800x295	1600x800	60,0	1868649	546,75
① Plattenwagen	1200	1720x800x295	1600x800	66,0	1868650	642,85
② Plattenständer	1200	1365x800x100	1200x800	45,0	1868645	397,05
② Plattenständer	1200	1765x800x100	1600x800	51,0	1868646	529,80

(RG 0245)

①

②

Zubehör

Einsteckbügel

Für Plattenwagen ① und Plattenständer ②.

Bügelmaße LxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1200x300	5,0	1868651	31,85
1200x600	6,0	1868652	32,90
1200x900	7,5	1868653	36,10
1600x300	6,0	1868654	33,95
1600x600	7,0	1868655	37,15
1600x900	8,5	1868656	39,30

(RG 0245)

Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Plattenwagen ist mit einer rutschsicheren und wasserfesten Siebdruckplatte ausgestattet.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Anlagehöhe:** 1150 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Maße außen LxBxH:** 1500x710x1510 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
500	1500x710x1510	1500x400	59,0	3418367	442,70

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Glas- und Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Glas-/Plattenwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Glasscheiben, Holz- und Kunststoff-Platten sowie komplette Türen und Fenster sicher transportiert werden.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Anlagenhöhe:** 1450 mm
- **Auflagenbreiten:** 1-seitig 430 mm, 2-seitig 2x230 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi, blaugrau, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Gesamthöhe:** ① 1788 mm, ② 1783 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

② 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1-seitig	1200	1276x800x1788	1276x430	66,0	1868657	966,35
①	1-seitig	1200	1676x800x1788	1676x430	74,0	1868658	1.044,00
①	1-seitig	1200	2076x800x1788	2076x430	99,0	1868659	1.226,00
②	2-seitig	1200	1276x800x1783	1276x2x230	72,0	1868660	1.058,00
②	2-seitig	1200	1676x800x1783	1676x2x230	80,0	1868661	1.134,00
②	2-seitig	1200	2076x800x1783	2076x2x230	103,0	1868662	1.316,00

(RG 0245)

Tragarmwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Tragarmwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Langgut sicher transportieren oder lagern.

- **Quadratrohr-Rahmen**
- **Schraub-Konstruktion**
- **Schraubschellen:** an Rollentraversen, Pfosten und Streben
- **Tragarme:** Stahlrohr, Ø 27 mm, mit Schraubschellen, stufenlos verstellbar
- **Nutzlängen:** 1-seitig 600 mm, 2-seitig 2x370 mm
- **Traglasten:** 1-seitig 80 kg, 2-seitig 2x60 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt

③ 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

④ 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Rahmen LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1-seitig, 12 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	3418368	653,15
③	1-seitig, 12 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	3418369	665,55
③	1-seitig, 12 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	2764408	671,70
④	2-seitig, 24 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	3418370	718,05
④	2-seitig, 24 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	3418371	728,35
④	2-seitig, 24 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	3418372	747,95

(RG 0245)

Tragarme mit PVC-Schlauch auf Anfrage



Abrollsicherung auf Anfrage

① Werkstückwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Dieser Werkstückwagen sorgt für mehr Ordnung am Montageplatz. Die variabel einhängbaren Teileträger (Zubehör) sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 75x75 mm
- **Drahtstärke:** 7 mm
- **Boden:** durchgehend Holzwerkstoff-Platte mit Buchendekor-Oberfläche
- **Aufbauhöhe:** 1250 mm
- **Gesamthöhe:** 1536 mm
- **Neigung der Gitter:** 11 %
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Lenkrollen mit Rad-Feststeller)
- **Bereifung:** TPE-Bereifung, Rad-Ø 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① mit optionalem Zubehör

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	600	1200x800	90,0	1868663	642,85

(RG 0245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

- **Material:** Stahl geschweißt und pulverbeschichtet

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



⑩

⑪

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	Dornträger	10	10 Ø x L 200	RAL 7035	0,3	1868664	20,15
③	Dornträger	10	10 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	1868665	21,25
④	Rohrträger	15	16 Ø x L 300	RAL 7035	0,3	3418373	21,25
⑤	Rohrträger	25	22 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	1868666	22,30
⑥	Rohrträger	25	27 Ø x L 300	RAL 7035	0,5	1868667	22,30
⑦	Wellenträger	25	L 320	RAL 7035	0,6	1868668	25,50
⑧	Gabelträger	25	LW 50 x L 300	RAL 7035	1,0	1868669	25,50
⑨	Materialkasten	25	L 250xB 150xH 80	RAL 7035	1,1	3418374	62,65
⑩	Materialwanne	50	L 1200xB 250xH 40	RAL 7035	7,0	3418375	105,10
⑪	Sichtlagerkasten (PP)	–	L 300xB 230xH 150	blau	0,5	3418376	23,35

LW = Lichte Weite, PP = Polypropylen

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

12 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Rungenwagen

Die Rungenwagen eignen sich für den Transport von Langmaterialien.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Ladeflächenhöhe:** 305 mm
- **Rungen-Nutzlänge:** 625 mm
- **Lichte Breite:** 805 mm
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

ohne Holzplattform

mit Holzplattform

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ausführung	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	1380x880x930	1305x805	offen	200x50	3418391	650,20
1200	1680x880x930	1605x805	offen	200x50	3418392	678,65
1200	2080x880x930	2005x805	offen	200x50	3418393	712,30
1200	1380x880x930	1305x805	mit Holzplattform	200x50	3418394	685,45
1200	1680x880x930	1605x805	mit Holzplattform	200x50	3418395	815,15
1200	2080x880x930	2005x805	mit Holzplattform	200x50	3418396	874,25

(RG 0222)

Langmaterial-Roller

Der kompakte Langmaterial-Roller ist auch für den paarweisen Transport einsetzbar.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 4 Schwerlast-Lenkrollen
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Auch für den paarweisen Einsatz geeignet

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge/Rungen mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	700x700x940	330	610	625	51,5	1378661	630,00

(RG 0222)

Langmaterial-Wagen

Der Langmaterial-Wagen hat 2 Materialmulden und ist mittig frei für Stapler- und Kranbeladungen.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Ladehöhe:** 420 mm
- **Runge-Nutzlänge:** 610 mm
- **Lichte Breite:** 615 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm

Bereifung:

- **Mittelradsatz:** Elastik-Vollgummi, Ø 360x60 mm
- **Stirnseiten:** je 1 Lenkrolle, Elastik-Vollgummi mit Bremse
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000	2500x760x1030	2500x615	115,0	1378662	1.548,00

(RG 0222)

Industrieanhänger

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robusten Industrieanhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung
- **Anhängerkupplung:** hinten
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Kugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 2004 signalorange

Info

2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig
Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung
Deichsel: umsteckbar
1 Anhängerkupplung

① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	① mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr.	VARIOfit €	② mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000	2000x1000	510	Vollgummi	1378622	2.917,00	1378640	3.620,00
2000	2000x1000	540	Luftbereifung	1378623	3.023,00	1378641	3.661,00
2000	2500x1250	510	Vollgummi	1378624	3.074,00	1378642	3.776,00
2000	2500x1250	540	Luftbereifung	1378625	3.189,00	1378643	3.827,00
2000	3000x1500	510	Vollgummi	1378626	3.330,00	1378644	4.063,00
2000	3000x1500	540	Luftbereifung	1378627	3.374,00	1378645	4.141,00
3000	2000x1000	530	Vollgummi	1378628	3.205,00	1378646	3.823,00
3000	2000x1000	560	Luftbereifung	1378629	3.113,00	1378647	3.879,00
3000	2500x1250	530	Vollgummi	1378630	3.553,00	1378648	3.920,00
3000	2500x1250	560	Luftbereifung	1378631	3.625,00	1378649	4.001,00
3000	3000x1500	530	Vollgummi	1378632	3.899,00	1378650	4.273,00
3000	3000x1500	560	Luftbereifung	1378633	4.015,00	1378651	4.319,00
5000	2000x1000	530	Vollgummi	1378634	4.494,00	1378652	5.436,00
5000	2000x1000	700	Luftbereifung	1378635	4.304,00	1378653	5.298,00
5000	2500x1250	530	Vollgummi	1378636	4.596,00	1378654	5.520,00
5000	2500x1250	700	Luftbereifung	1378637	4.415,00	1378655	5.393,00
5000	3000x1500	530	Vollgummi	1378638	4.933,00	1378656	5.915,00
5000	3000x1500	700	Luftbereifung	1378639	4.758,00	1378657	6.421,00
8000	2500x1250	540	Vollgummi	3418377	auf Anfrage	–	–
8000	3000x1500	540	Vollgummi	3418378	auf Anfrage	–	–
8000	4000x2000	540	Vollgummi	3418379	auf Anfrage	–	–
8000	5000x2000	540	Vollgummi	3418380	auf Anfrage	–	–

(RG 0220)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Info

Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten), nicht auf die komplett abgebildeten Industrieanhänger.

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form

Aufbauten für Industrieanhänger

Bordwand

- **Wandhöhe:** 400 mm
- **Stirnwände:** feststehend, herausnehmbar
- **Seiten:** 2 Stück abklappbar
- **Kastenverschlüsse:** 4 Stück

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418381	1.272,00
2500x1250	3418382	1.365,00
3000x1500	3418383	1.913,00

(RG 0220)

2 Stirnwände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418384	531,85
2500x1250	3418385	548,50
3000x1500	3418386	574,65

(RG 0220)

4 Wände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Längsseiten:** einhängbar

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418387	952,40
2500x1250	3418388	1.162,00
3000x1500	3418389	1.258,00

(RG 0220)



4 Einsteck-Rungen, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Nutzlänge:** 600 mm

Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418390	125,90

(RG 0220)

Hand-Pritschenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die robusten Hand-Pritschenwagen sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Baukastensystem**
- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff, Softgrip-Bezug und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder
- **Ladefläche:** Siebdruck-Sperrholzplatte, wasserfest, rutschsicher
- **Optional:** mit oder ohne Bordwände
- **Bordwände:** Stirnwand feststehend, 3 Seiten klappbar
- **Wandmaterial:** Stahlrohr-Rahmen, Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250, 325 mm
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Kupplung, hinten

Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €/Mehrpreis
3418397	79,65

(RG 0242)

Info

Zugöse und Kupplung
Nicht nachträglich montierbar, bitte bei Bestellung berücksichtigen.

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung ØxB mm	ohne Bordwände Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €	mit Bordwänden Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
700	1200x 800	420	Vollgummi 250x60	1868685	811,80	1868693	1.271,00
700	1200x 800	420	Luft 260x85	1868686	829,35	1868694	1.289,00
1000	1200x 800	490	Vollgummi 400x80	1868687	969,45	1868695	1.428,00
1000	1200x 800	490	Luft 400x100	1868688	903,50	1868696	1.292,00
1000	1600x 900	490	Vollgummi 400x80	1868689	1.091,00	1868697	1.580,00
1000	1600x 900	490	Luft 400x100	1868690	1.031,00	1868698	1.516,00
1250	2000x1000	490	Vollgummi 400x80	1868691	1.223,00	1868699	1.780,00
1250	2000x1000	490	Luft 400x100	1868692	1.163,00	1868700	1.718,00

(RG 0242)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Hand-Pritschenwagen, ohne Wände

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robusten Hand-Pritschenwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr verwendet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Info

Im Lieferumfang enthalten: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.
Weitere Modelle mit Wänden auf Anfrage lieferbar.

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
700	1320x 800x1195	1200x 800	Vollgummi	260x 65	57,0	3418398	784,60
700	1320x 800x1200	1200x 800	Luft	260x 85	53,0	3418399	802,20
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Vollgummi	400x 80	95,0	1376524	1.029,00
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Luft	400x100	68,5	1376525	971,15
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Vollgummi	400x 80	110,0	1376526	1.154,00
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Luft	400x100	84,0	1376527	1.096,00

(RG 0221)

Zubehör

Bordwand

Diese Bordwände eignen sich für den robusten Hand-Pritschenwagen.

- **Wandhöhe:** 220 mm
- **3 Seiten:** ausrüstbar zum Klappen
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um je 40 mm pro Wand

passend für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	3418400	446,10
1600x 800	3418401	474,60
2000x1000	3418402	540,50

(RG 0221)

② + ③ Leichter Handwagen

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der leichte Handwagen mit roter Kunststoffmulde kann wahlweise 90 bzw. 200 Liter transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Kunststoffmulde:** rot, 90/200 Liter
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Zerlegte Anlieferung:** leichte Selbstmontage

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Muldeninhalt l	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
②	200	700x400	90	1401x596x774	260x85	10,5	3092746	187,90
③	200	910x585	200	1566x692x774	260x85	17,0	3092747	324,90

(RG 0245)

④ + ⑤ Handwagen, mit Wänden

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die robusten Handwagen eignen sich für den innerbetrieblichen Warenverkehr.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladefläche, Wände:** Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250 mm
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Lenkung, 2-Achser:** Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



④ 1-Achser mit Wänden



⑤ 2-Achser mit Wänden

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
④	1-Achser	200	795x445	1476x691x 730	260x 85	21,0	1868683	356,75
④	1-Achser	400	845x545	1526x832x 801	400x100	25,0	1868684	432,10
④	1-Achser	400	1145x545	1826x832x 801	400x100	29,0	1868682	503,25
⑤	2-Achser	400	945x545	1204x600x1185	260x 85	36,0	3418403	659,35
⑤	2-Achser	400	1145x645	1375x700x1185	260x 85	44,0	3418404	699,50

(RG 0245)

① – ⑥ Aluminium-Kastenwagen

NEU

MADE IN GERMANY

ZARGES

Diese Leichtmetall-Wagen sind für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport. Sie verfügen über ein stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.

- **Material:** Aluminium
- **Stirn- und Seitenwandverstärkung:** durch umlaufende Sicken und Ecksicken
- **Fahrwerk:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz
- **Ausführungen**

Abb. ① + ② mit anscharniertem Deckel* lieferbar
Abb. ③ + ④ eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel* lieferbar
Abb. ⑤ Rollen-Ø 200 mm, Längsseite mit Ausschnitt ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe
Abb. ⑥ Standardausführung

Abb.	Innenmaß LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Kasten-wagen Bestell-Nr.	ZARGES €	Deckel an-scharniert* Bestell-Nr.	ZARGES €
①	1000x640x 650	1050x690x 855	415	19,5	3759007	567,55	3759005	236,90
②	1250x700x 750	1300x750x 955	655	23,7	3759008	758,25	3759006	268,10
③	900x500x 780	950x550x 980	350	20,0	3759009	759,15	3759004	244,25
④	1250x700x1200	1300x750x1400	1050	33,0	3759010	1.196,00	3759006	268,10
⑤	1500x900x 700	1650x950x 980	945	37,0	3759011	1.249,00	–	–
⑥	700x560x 590	740x600x 760	230	12,0	3759012	391,05	–	–

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die witterungsbeständige Überfahrbrücke kann mobil nach Bedarf eingesetzt werden.

- **Aluminium-Hohlfachprofil:** 40 mm
- **Oberfläche:** rutschhemmend profiliert
- **Auffahrzunge:** beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel
- **Serienmäßig:** Gummiprofil an der Unterseite der Brücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen
- **Auf Anfrage:** andere Breiten

Intertek Deutschland Bauart geprüft

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1235x1250	0/+110	4000	52	1376981	809,60
1235x1500	0/+110	4000	61	1375844	1.121,00
1485x1250	0/+140	4000	61	1376982	1.218,00
1485x1500	0/+140	4000	72	1375845	1.371,00
1735x1250	0/+170	3000	70	1376983	1.400,00
1735x1500	0/+170	3000	83	1375846	1.587,00
1985x1250	0/+200	2000	82	1376984	1.606,00
1985x1500	0/+200	2000	86	1381410	1.770,00
2235x1250	0/+235	1800	91	1854643	1.798,00
2235x1500	0/+235	1800	107	1854645	2.030,00
2485x1250	0/+265	1600	100	1854644	1.994,00
2485x1500	0/+265	1600	118	1854646	2.244,00

(RG 0109)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	ALTEC €
Bockrollen, Satz	1854647	88,60
Staplertaschen, je Satz	1854648	344,40
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	1376985	379,55
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	1376986	404,60
Sicherungsarme, je Satz	1854649	274,20

(RG 0109)

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die leichte, robuste Überfahrbrücke kann universell eingesetzt werden und gleicht geringe Höhenunterschiede zwischen Lkw und Rampe aus.

- **Traglast:** 1200, 4000 kg/Stück
- **Höhendifferenz:** min. –24/max. +52 mm

Intertek Deutschland Bauart geprüft

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
550x1250	–24/+52	4000	23	1854637	615,30
550x1500	–24/+52	4000	27	1854638	657,10
550x1750	–24/+52	4000	31	1854639	762,55
575x1250	–22/+50	1200	15	1854640	483,20
575x1500	–22/+50	1200	19	1854641	575,15
575x2000	–22/+50	1200	23	1854642	744,70

(RG 0109)



Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

MADE IN GERMANY

Die leicht transportable, witterungsbeständige Überfahrbrücke ist bei der Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. einsetzbar.

- **Traglast:** 600, 1200 kg/Stück
- **Aluminium-Warzenblech:** rutschsicher
- **Eigengewicht:** gering
- **Grifföffnungen:** für einfache Reinigung
- **Anschlagwinkel:** Sicherung gegen Abrutschen
- **Investitionskosten:** gering

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
750x1250	0/100	600	20	1854670	443,05
1000x1250	50/150	600	28	1854671	558,45
1200x1250	60/150	600	34	1854672	660,40
1500x1250	80/240	600	43	1854673	837,15
1800x1250	105/290	600	52	1854630	1.020,00
750x1250	30/100	1200	21	1854631	533,35
1000x1250	50/125	1200	30	1854632	648,95
1200x1250	60/150	1200	37	1854633	793,35
1500x1250	80/240	1200	47	1854634	1.009,00
1800x1250	105/290	1200	57	1854635	1.223,00

(RG 0109)



Zubehör

Transportwagen

- Für Länge 1500 und 1800 mm

Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1854636	366,15

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm
- **Stapelung:** platzsparend ineinander

Intertek GS



Länge (L) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/ Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1000	700	130–240	4	1854658	110,35
1500	600	210–380	6	1381467	115,35
2000	500	290–530	7	1375830	136,95
2500	400	370–670	9	1375831	158,85
3000	350	450–810	11	1375832	188,95

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau- und transportierbar.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm

Intertek GS



Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhen differenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1985	1085+ 900	400	290–520	8	1854659	204,00
2485	1335+1150	350	370–670	9	1854660	224,05
2985	1585+1400	300	450–810	11	1854661	250,80

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladeschine hat ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und ist auch für kleine Räder geeignet.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** ohne
- **Im Lieferumfang enthalten:** Sicherungsbolzen und -lasche

Intertek GS



Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/ Paar	Fahrrinnenbreite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1505	870	200	230–400	6	1381468	142,10
1995	550	200	310–540	8	1381469	170,55
2485	400	200	390–690	9	1381412	187,25
2975	310	200	470–830	11	1854662	224,05
1505	1330	300	220–400	9	1381414	222,35
1995	900	300	310–540	11	1381415	265,85
2485	650	300	390–690	13	1381416	379,55
2975	510	300	470–830	15	1381417	332,70

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

MADE IN GERMANY

Intertek GS

Die faltbaren Verladeschienen sind einfach zu handhaben, leicht verstaubar, immer griffbereit und für das Be- und Entladen von leichten Geräten gedacht.

- **Verwendung:** als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen
- **Fahrfläche:** gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen



Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
2045	940+1105	800	320–560	975/Stück	33	3418432	647,05
2045	940+1105	400	320–560	1020/Paar	18	3418433	389,55
2535	1185+1350	400	400–700	750/Paar	20	3418434	448,10
3025	1430+1595	400	480–840	590/Paar	23	3418435	516,65

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Intertek GS

Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar.

- **Oberfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** mit oder ohne
- **Abrutschsicherung:** Sicherungsöse oder lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten
- **Steigung:** lt. Berufsgenossenschaft 30 % max.
- **Auf Anfrage:** weitere Längen und Traglasten lieferbar





Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/Paar	Breite (A) mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	mit Rand Bestell-Nr.	ALTEC €/St.	ohne Rand Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1620	2620	245	305	350– 440	11	1375838	249,10	1375833	249,10
1980	2150	245	305	430– 540	13	1381426	279,20	1381419	279,20
2330	3220	226	306	510– 640	20	1381427	372,85	1381420	372,85
2340	1660	245	305	510– 640	15	1375839	305,95	1375834	305,95
3050	4390	326	406	670– 850	31	1375841	618,60	1375836	618,60
3230	2080	226	306	710– 900	27	1375840	469,80	1375835	469,80
3590	3470	326	406	790–1000	36	1381424	650,60	1381421	650,60
3685	5150	368	460	770–1000	50	1375842	801,45	–	–
3685	5300	368	460	770–1000	51	–	–	1375837	801,45
3885	5320	400	500	810–1060	58	1375843	889,10	–	–
3885	5730	400	520	810–1060	60	–	–	1854663	889,10
4085	4400	368	460	860–1120	55	1381425	846,90	–	–
4085	4530	368	460	860–1120	56	–	–	1381423	846,90
4130	2860	326	406	920–1160	41	1381411	736,55	1381422	736,55
4285	4520	400	520	900–1170	63	1381418	945,85	–	–
4285	5190	400	520	900–1170	66	–	–	1376974	945,85

(RG 0109)

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

NEU

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

PREIS-HIT
403,75 €



Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr.	3759013	3759014
€	403,75	403,75

(RG 0493)

Zubehör

Passende Gabelrollen mit Kugellager finden Sie auf Seite 2/184.

Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm

PREIS-HIT
551,20 €

Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Lackierung	gelb
Bestell-Nr.	2538732
€	551,20

(RG 0494)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm

HanseLifter®

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau

Modell	DB500	BF950	BF1300	BF1500	BF1800	BF250020
Tragkraft	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg
Gabellänge	500 mm	950 mm	1300 mm	1500 mm	1800 mm	2500 mm
Gabelbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	550 mm
min. Gabelhöhe	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bestell-Nr.	3418436	3418437	3418438	3418439	3418440	3418441
HanseLifter €	609,00	617,85	800,85	956,95	1.059,00	1.973,00

(RG 0259)

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb

Gabellänge 800 mm

Gabellänge 2000 mm

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr.	2538701	2538702
€	478,40	731,85

(RG 0259)

Gabelhubwagen, Modell Panther Silent

Logitrans

Lautloser Transport – innen und außen. Die spezialkonstruierten Rollen ermöglichen einen sehr leisen und zugleich auch problemlosen Transport z. B. durch Metallspäne, kleine Steine und Schnee. An den Rollen bleibt nichts haften, dadurch können sie nicht blockieren. Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB(A).

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Räder:** Zwillingsgabelrollen sichern eine optimale Drehbewegung
- **Bereifung:** SR/TR, Spezialgummiräder
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung

Im Außeneinsatz.

Im Inneneinsatz.

Info

Lautloser, umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Einfahrhöhe mm	Bestell-Nr.	Logitrans €
2000	520	1140	85–93	3418442	803,30

(RG 0824)

Gabelhubwagen, Modell Panther

Logitrans

Diese Gabelhubwagen ist für einen mühelosen Transport verschiedener Paletten einsetzbar.

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung

Für jeden Einsatzzweck gibt es die passenden Räder

- * **Bereifung R/P:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)
- ** **Bereifung R/PP:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Tandem-Polyurethan (auf Nylonkern)



Info

Permanenter Schnellhub.

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Einfahrhöhe mm	Gabellänge mm	Bereifung	Bestell-Nr.	Logitrans €
1600	450	75–83	1140	R/P*	3418443	779,95
1600	450	85–93	1140	R/P*	3418444	779,95
2500	520	75–83	1140	R/P*	3418445	579,40
2500	520	85–93	1140	R/P*	3418446	579,40
3000	520	75–83	1140	R/PP** Tandem	3418447	779,95
3000	520	85–93	1140	R/PP** Tandem	3418448	779,95

(RG 0824)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen, Sondermodelle

HanseLifter

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau oder gelb

① **SpeedLift**
- Schnelles und bequemes Rangieren von Paletten
- **Schnellhubfunktion:** bis 150 kg, 2- bis 3-mal pumpen, dann fahrbereit

② **BF3t**
- **Hublast:** 3000 kg

③ **BF-BR mit Bremssystem**
- Bessere Kontrolle an Schrägen und Hängen
- Lenkräder mit Vollgummibereifung

Vorteil: mit integrierter Handbremse

④ **BF-L Niederhubwagen**
- Aufnahme von besonders niedrigen Paletten mit einer Höhe von 51 mm
- **Hublast:** 1500 kg

Modell	① SpeedLift (Schnellhub)	② BF3t (Tragkraft 3 t)	③ BF-BR (Bremse)	④ BF-L 1500 (Niedrigausführung)
Tragkraft	2500 kg	3000 kg	2500 kg	1500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	520 mm	540 mm	520 mm	520 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	51 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	145 mm
Bestell-Nr. HanseLifter	2181870	3418449	3418450	3418451
€	629,60	671,55	612,80	723,60

(RG 0259)

Gabelhubwagen, Modell RAVAS 1100, mit Waage

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Pumpe mit Schnellhub.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tara, Nullpunktkorrektur, Addierspeicher
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Teilung:** 1kg-Schritte (geeicht in 1- oder 2-kg Schritte)
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung von der Wiegekapazität
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- **Betrieb:** mit 4x 1,5-V-AA-Mignon-Batterien
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 3000 rot

Tragkraft	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht
Teilung	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabelbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Bestell-Nr.	3418452
€	1.043,00

Zubehör

Thermodrucker

- Für Modell 1100

Bestell-Nr.	€
3418453	529,10

(RG 0174)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb

PREIS-HIT
659,90 €

Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr.	2538733
€	659,90

(RG 0494)

Scherenhubwagen, Modell HL und EHL

Logitrans

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden.
Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine:** haben eine Bremswirkung und schonen den Boden
- **Bereifung V/VV:** Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem
- **Pulverbeschichtung:** rot

Manueller Scherenhubwagen, Modell HL

Modell	HL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1556 mm
Gesamthöhe	1225 mm
Lenkeinschlag	230°
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	10/35 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	–/0,093 mm/s
Gewicht o. Batterien	95 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr.	3418454
Logitrans €	1.195,00

(RG 0824)

Modell HL

Elektro-Scherenhubwagen, Modell EHL

Modell	EHL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1651 mm
Gesamthöhe	1195 mm
Lenkeinschlag	180°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,05/0,08 m/s
Pumpenmotor	1,2 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,07/0,05 mm/s
Gewicht o. Batterien	104 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr.	3418455
Logitrans €	3.002,00

(RG 0824)

Modell EHL mit Pumpenmotor

Positionskontrolle für Scherengabelhubwagen

Lieferung ohne Dekoration!

Die Positionskontrolle ist eine Unterstützung für ergonomisches Arbeiten und steigert die Effektivität.

- Schutz vor Überbelastung des Anwenders
- Sehr einfache Programmierung
- Kleine Abmessungen für bestmöglichen Platz zum Manövrieren
- Gabel hebt sich beim Entladen, senkt sich beim Beladen
- Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite
- Drehbarer Sensor
- Hohe Sicherheit: wenn Gabel sich hebt oder senkt, blinkt eine Signallampe
- Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an
- Endschalter unten schützt die Füße
- Endschalter oben schützt den Motor

Bestell-Nr.	Logitrans €
3418456	1.223,00

(RG 0824)

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen Panther Inox Plus PIP2072

Logitrans

Dieser rostfreie Gabelhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall und kommt dort zum Einsatz, wo hohe Ansprüche an Hygiene gestellt werden und Geräte einer aggressiven Umgebung und sorgfältigen Reinigung ausgesetzt werden.

- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Alle anderen Teile aus Edelstahl**
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Radlager:** mit Gummidichtung
- **Lenkräder:** Nylon, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (einzeln) Nylon, Ø 70x90 mm
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigung

Hinweis: Schont Paletten, Güter und seine Umgebung. Der Gabelhubwagen Panther hat ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken.

Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1140 mm
Gabelbreite	520 mm
min. Gabelhöhe	75 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Gewicht	69 kg
Bestell-Nr. Logitrans	3418457
€	3.212,00

(RG 0824)

Scherengabelhubwagen Inox Plus

Mit dem Edelstahl-Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Der Edelstahl-Scherenhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall.

- **Robuste Konstruktion:** Gabelgehäuse, Deichsel, Scherenbeine und Pumpenkolben aus Edelstahl
- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Auslösehandgriff:** aus Edelstahl
- **Gabel:** geschlossen
- **Bereifung:** Nylon
- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Heben und Transportieren:** manuell
- **Hubgeschwindigkeit normal/schnell:** 10/35 per Pumpemschlag
- **Senkgeschwindigkeit:** ohne Last 0,093 m/s
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigungsmöglichkeit

Tragkraft	1500 kg
Hubhöhe	800 mm
Gabellänge	1200 mm
Gabelbreite	540 mm
Gabelzinken	163 mm
Gewicht	125 kg
Bestell-Nr. Logitrans	3418458
€	5.036,00

(RG 0824)

Elektrolifter

Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Elektrolifter WP:** vollautomatisch
- **Erklärung:** gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
- **Lastverteilung:** gleichmäßig auf alle 4 Räder
- **Lastschwerpunkt:** liegt bei 400 mm vor der Hubsäule
- **Manövrierfähigkeit:** sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen
- **Serienmäßig:** Überlastschutz und Sicherheitskupplung
- **Hubgeschwindigkeit:** 125 mm/sec bzw. 270 mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick)
- **Hubsäule:** aus Aluminium
- **Untergestell und Handgriff:** aus lackiertem Stahl
- **Geringe Geräuschentwicklung:** leistungsstarker 24-V-DC-Motor
- **Antrieb:** über stahlverstärkten Zahnriemen
- **Akkus WP70-/WP90-Modelle:** 24 V 7,2 Ah
- **Akkus WP80-/WP130 /WP200-Modelle:** 24 V 9,0 Ah
- **Ladegerät:** 1,8 A/24 V bzw. 2,0 A/24 V bzw. 3,0 A/24 V im Lieferumfang
- **Zubehör:** große Auswahl für das Handling von Kisten, Säcken oder Fässern auf Anfrage lieferbar

Ausführung WP70-Modelle:
- auf Anfrage in Semi-Edelstahl lieferbar

Ausführung WP80-/WP90-/WP130-/WP200-Modelle:
- auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar

Info

Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar.

Abb. mit Zubehör (auf Anfrage)

Modell WP70

Modell WP200

Modell	Tragkraft kg	Höhe min./max. mm	Tischplatte LxB mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
WP70	70	112/1357	400x450	677x455x1517	28	3418459	3.063,00
WP70EM	70	112/1757	400x450	677x455x1917	30	3418460	3.447,00
WP70S	70	112/1062	400x450	721x450x1225	27	3418461	2.876,00
WP80	80	102/1303	400x450	848x534x1520	30	3418462	4.554,00
WP80EM	80	102/1703	400x450	848x534x1920	31	3418463	4.774,00
WP90	90	112/1357	400x450	677x455x1517	28	3418464	3.353,00
WP90EMQ	90	110/2102	500x500	848x534x2320	47	3418465	7.325,00
WP90S	90	112/1062	400x450	721x450x1225	27	3418466	3.144,00
WP130	130	110/1690	500x500	865x535x1915	61	3418467	5.587,00
WP130EM	130	110/2090	500x500	865x535x2315	63	3418468	6.192,00
WP130EMXX	100	102/2828	500x500	848x534x3046	53	3418469	11.703,00
WP130S	130	102/1302	500x500	848x534x1520	43	3418470	5.706,00
WP200	200	110/1690	500x500	874x535x1970	65	3418471	7.966,00
WP200EM	200	110/2090	500x500	874x535x2370	67	3418472	8.417,00
WP200S	200	84/1284	500x400	848x534x1567	55	3418473	8.570,00

(RG 0236)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest

PREIS-HIT
ab 1.090,00 €

Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr.	1621662	1621558
€	1.090,00	1.486,00

(RG 0494)

Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX LF MINI/ELF

Logitrans lifting performance

Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.

- **Konstruktion:** robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig
- **Deichsel:** ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Zentrale Anordnung aller Funktionen:** sind in der Deichsel integriert
- **Gabelzinken:** einstellbar
- **Bereifung:** P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)

Info

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.

Modell LF Mini

Modell ELF

Modell	LF Mini	ELF	ELF	ELF
Tragfähigkeit	1,0 t	1,2 t	1,0 t	1,0* t
Gabelbreite	350–560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Hubhöhe	1650 mm	1600 mm	1910 mm	3300 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm	163 mm	163 mm	163 mm
Gesamtlänge	1685 mm	1800 mm	1800 mm	1810 mm
Gesamthöhe	2025 mm	1930 mm	2240 mm	3740 mm
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	8/26 mm	–	–	–
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	–	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s
Pumpenmotor	–	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	max. 0,05/max. 0,07 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,06 mm/s
Gewicht ohne Batterie	254 kg	260 kg	270 kg	390 kg
Bestell-Nr.	3418474	3418475	3418476	3418477
Logitrans €	3.047,00	4.656,00	4.792,00	5.063,00

* Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.

(RG 0824)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk

Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.

- **Elektrofahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Impulssteuerung:** für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- **Deichsel:** multifunktionell für eine leichte Handhabung
- **Bremse:** automatisch beim Loslassen der Deichsel
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Fahrgestell:** 1 Antriebsrad, 2 Last- und 2 Lenkrollen
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät

Info

Plus-Ausführung mit stärkerer Batterie und Sanftlauf bei Hub- und Senkvorgängen auf Anfrage lieferbar.



Modell	EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub	1,2	1,2	1,2
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht mit Batterie	568 kg	583 kg	616 kg
Bereifung	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	2 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	–	–	80 mm
Hub h_3	2410 mm	2810 mm	2410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1825 mm	1825 mm	1825 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	675 mm	675 mm	675 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2075 mm	2075 mm	2075 mm
Wenderadius W_a	1460 mm	1460 mm	1460 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %	5/10 %	5/10 %
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls
Bestell-Nr.	3418478	3418479	3418480
€	7.199,00	7.247,00	7.814,00

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan

(RG 0194)

Elektrogabelhubwagen E-Li-FLOW

NEU

HanseLifter®

Mit dem leichten Elektrogabelhubwagen lassen sich Paletten elektrisch heben und bewegen.

- **Tragfähigkeit:** 1500 kg
- **Gabellänge:** 1150 mm
- **Deichselkopf:** multifunktional mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:** 1,5 bis 2 Std.
- **Li-Ion-Akku:** einfach und schnell wechselbar
- **Rollen:** Polyurethan

Einsatzbeispiele

Wechselakku

Modell	E-Li-FLOW
Tragkraft	1500 kg
Gabellänge	1150 mm
max. Hubhöhe	195 mm
Hubbereich von bis	80–195 mm
Gabelrollen	Polyurethan
Gewicht	127 kg
Bestell-Nr. HanseLifter	3759015
€	1.773,00

(RG 0259)

Multifunktionaler Deichselkopf

Externes Bedienteil

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrogabelhubwagen EGU 15E

Dieser Elektrogabelhubwagen ist für den Transport von palettierten Waren auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken einsetzbar.
Durch die kompakten Abmessungen und die Lithium-Ionen-Batterie ist er ideal für die Benutzung im innerbetrieblichen Bereich oder zur Mitnahme auf dem Lkw geeignet.
Mit einem Wechselakku (Zubehör) ist es innerhalb von Sekunden möglich die leere Batterie gegen eine geladene auszutauschen.

- **Tragfähigkeit:** 1500 kg
- **Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos regelbar
- **Betriebstundenzähler**
- **Pin-Code:** Zugriffsschutz integriert
- **Curtis-Controller und CANBus-Technik:** integriert
- **Batterie-Management:** integriert, für die Überwachung der Parameter
- **Batterieladeanzeige**
- **Li-Ion-Akku:** wartungsfrei, Ladezeit 2,5 Std. (Zwischenladung möglich)
- **Einfahrrollen:** für ein problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- **Lieferumfang:** Elektro-Gabelhubwagen, Li-Ion-Akku 24 V/20 Ah (30 oder 36 Ah siehe Zubehör), externes Ladegerät (für 230-V-Steckdose)

Modell	EGU 15E
Hublast	1500 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	195 mm
Gabel LxB	1150x540 mm
Arbeitsgangbreite (AST)	2000 mm
Gesamtlänge	1530 mm
Gesamtbreite	540 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,6/4,8 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %
Fahrmotor	0,65 kW
Hubmotor	0,5 kW
Bereifung vorne/hinten	PUR/PUR
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht inklusive Batterie ca.	123 kg
Bestell-Nr.	3084799
€	3.093,00

(RG 0215)

PUR = Polyurethan

Zubehör

Li-Ion-Akku für Elektrogabelhubwagen EGU E Li-Ion

Dieser Akku ist für lange Einsätze gedacht und hat eine hohe Lebensdauer bei kürzeren Ladevorgängen. Es entsteht kein Leistungsverlust bei sinkender Akkuladung.

- **Lebensdauer:** ca. bis zu 3000 Ladezyklen
- **Ladezeit:** 2,5 Std, eine Zwischenladung ist ohne Nachteil für die Lebensdauer der Batterie möglich

Batterie	Batterieleistung	Bestell-Nr.	€
Li-Ion	24 V/20 Ah	3418481	835,55
Li-Ion	24 V/36 Ah	3418483	1.330,00

(RG 0215)

Sicherheitskorb, Typ SIKO, für Gabelstapler

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen**
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV 208-031 (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

①

②

Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	61	2546516	542,50
②	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	78	3418484	653,15

(RG 0159)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitskorb für Gabelstapler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- **Oberfläche:** farbig pulverbeschichtet oder verzinkt
- **Arbeitsplattform:** rutschsichere Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- **Steckbolzensicherung:** verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Zulassung:** für 2 Personen
- **Traglast:** 300 kg

Ausführungen:
① Typ RAK: Aufnahme von der Breitseite.
② Typ RAK-slim: Aufnahme von der Schmalseite.
③ Typ RAK-duo: Aufnahme von der Breit-/Schmalseite.
④ Typ RAK-one: Aufnahme von der Breitseite.
⑤ Typ RAK-eco: Aufnahme von der Breitseite.
⑥ Typ RAK-compakt: Aufnahme von der Breitseite.
⑦ Typ RAK-kranbar: Aufnahme von der Breitseite/Kranöse.

① Typ RAK in RAL 7016

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

② Typ RAK-slim in RAL 5010

⑤ Typ RAK-eco in RAL 3000

④ Typ RAK-one

⑦ Typ RAK-kranbar

③ Typ RAK-duo in RAL 6018

⑥ Typ RAK-compakt

Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 1023 Bestell-Nr.	RAL 6016 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
①	1200x 800x1910	620/188/194	125	1753187	3418488	3418494	3418501	3418508	825,65
②	800x 800x1910	380/188/ 94	125	3418485	3418489	3418495	3418502	3418509	947,05
③	1200x 800x1950	612(212)/188/94	150	2731633	3418490	3418496	3418503	3418510	1.093,00
④	800x 800x1900	340/188/ 94	70	3418486	3418491	3418497	3418504	3418511	607,10
⑤	1200x 800x1900	600/188/194	90	3418487	3418492	3418498	3418505	3418512	764,95
⑥	1200x1080x1910	620/188/ 94	130	1753276	3418493	3418499	3418506	3418513	1.153,00
⑦	1200x 800x2200	515/188/114	190	1753055	–	3418500	3418507	3418514	2.167,00

(RG 0801)

Kranarm für Gabelstapler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der 6-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage
- **Lastarm:** höhenverstellbare oder starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr
- **Traglast:** bis zu 8000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (10 mögliche Hakenpositionen)

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016 | verzinkt

① **Starre Ausführung**
② **5-fach verstellbar**



Typ RKA-3 ① starr in RAL 7016

Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000

Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 6018

Typ RKT 8 ② höhenverstellbar in RAL 5010

Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000

Typ RKT-5 ② höhenverstellbar in verzinkt

Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr.	€	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 6018 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€
RKA-3 ① starr	3000	2220x 500x480	102/188/88	160	3418515	1.578,00	–	–	3418522	1.578,00	3418527	1.578,00	2834622	1.882,00
RKA-5 ① starr	5000	2220x 500x520	102/188/88	190	3418516	2.003,00	3418520	2.003,00	3418523	2.003,00	3418528	2.003,00	3418532	2.428,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	3000	2260x 560x610	169/188/88	210	3418517	1.943,00	1753063	1.943,00	3418524	1.943,00	3418529	1.943,00	1753064	2.307,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	5000	2260x 560x610	169/188/88	250	3418518	2.186,00	1753065	2.186,00	3418525	2.186,00	3418530	2.186,00	1753066	2.550,00
RKT-8 ② höhenverstellbar	8000	2260x 580x610	193/188/88	290	3418519	3.157,00	3418521	3.157,00	3418526	3.157,00	3418531	3.157,00	3418533	3.825,00

(RG 0801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
① starr	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKA-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKA-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
② höhenverstellbar	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKT-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKT-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
Typ RKT-8	Traglast (kg)	8000	5500	4000	3000	2500	2100	1800	1600	1400	1250

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lastarm für Gabelstapler

Dieser Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

RR INDUSTRIETECHNIK

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage
- **Traglast:** bis zu 5000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen)

Lastarm:
① **Starre Ausführung 1500 mm**
② **Starre Ausführung 2400 mm**
③ **Starre Ausführung, Neigung 25 Grad**
④ **Teleskopierbar, Neigung 25 Grad**



A 160/B 220/C 77 mm

RLA-1 1500 ①
in RAL 7016

RLA-1 2400 ②

RLA-1 1500 ① in RAL 3000


RLH-1 25° Neigung ③
in RAL 6018

RLH-T1 25° Neigung ④
in RAL 3000

RLH-T1 25° Neigung ④ in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 6018 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	RR €
RLA-1 1500 ①	1000	420x1500x190	160/220/77	49	3418534	2834623	3418542	3418550	594,95
RLA-2,5 1500 ①	2500	620x1500x210	160/220/77	60	3418535	2834625	3418543	3418551	728,50
RLA-5 1500 ①	5000	620x1500x250	160/220/77	74	3418536	2834627	3418544	3418552	971,35
RLA-1 2400 ②	1000	620x2400x190	160/220/77	57	3418537	2834624	3418545	3418553	631,40
RLA-2,5 2400 ②	2500	620x2400x210	160/220/77	75	3418538	2834626	3418546	3418554	849,95
RLA-5 2400 ②	5000	620x2400x250	160/220/77	93	3418539	2834628	3418547	3418555	1.093,00
RLH-1 25° Neigung ③	1000	620x1390x795	160/220/77	52	3418540	2834629	3418548	3418556	679,95
RLH-T1 25° Neigung ④	1000	620x1650x925	160/220/77	62	3418541	2834637	3418549	3418557	825,65

(RG 0801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7
Typ	Abstand (mm)	680	1065	1450	–	–	–	–
RLA-1 1500 ①	Traglast (kg)	1000	400	250	–	–	–	–
RLA-2,5 1500	Traglast (kg)	2500	900	550	–	–	–	–
RLA-5 1500	Traglast (kg)	5000	1750	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	780	1565	2350	–	–	–	–
RLA-1 2400	Traglast (kg)	1000	200	100	–	–	–	–
RLA-2,5 2400 ②	Traglast (kg)	2500	500	250	–	–	–	–
RLA-5 2400	Traglast (kg)	5000	1000	500	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	550	–	–	–	–
RLH-1 ③	Traglast (kg)	1000	350	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	1550	1730	1910	2090	2270
RLH-T1④	Traglast (kg)	1000	350	275	250	225	200	175

Teleskoplader für Gabelstapler

MADE IN GERMANY

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen)
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage

① **Starre Ausführung**
② **Höhenverstellbare Ausführung**



Skizze KT-KTH Einfahrtaschen



① Starre Ausführung



②

②

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① starr	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
② höhen-verstellbar	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Maße LxBxH mm	Traglast bei Pos. 1 kg	Einfahrabstand innen (A) mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	2160x490x480	2500	106	175/188	3418558	1.441,00	3418560	1.754,00
①	2160x500x520	5000	116	210/226	3418559	1.790,00	3418561	2.231,00
②	2200x540x560	2500	156	203/218	3215063	1.739,00	3215067	2.058,00
②	2200x550x600	5000	166	235/253	3215064	2.002,00	3215068	2.361,00

(RG 0159)

Farbvielfalt

Standard

RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Lasthaken

MADE IN GERMANY

Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

① **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

② **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken







Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	1000	300x180x395	–	168	68	2482975	203,85	2561931	228,25
②	1500	170x750x385	160	220	80	2482976	336,55	2561932	387,50
②	2500	170x750x425	160	220	80	2482978	444,85	2561933	528,70
②	5000	180x750x490	160	220	80	2561929	716,00	2561934	803,60
②	7500	180x750x555	160	220	80	2561930	852,00	2561935	943,70

(RG 0159)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherengreifer

MADE IN GERMANY · Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Scherengreifer dient der Aufnahme von liegenden oder stehenden 200-l-Stahlspundfässern.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen
- **Aufnahme:** mit Aufhängeöse für Lasthaken
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Scherengreifer**
Für stehende Fässer

② **Scherengreifer**
Für liegende Fässer

①

②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	300	740x200x410	2561961	213,40	3099867	199,00
②	360	1020x120x455	2561962	231,75	3099868	212,20

(RG 0160)

Fasswendezange

MADE IN GERMANY · Lieferung ohne Dekoration!

Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60- und 200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung
- **Gummianschlag:** auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Arretierhebel:** zur Sicherung der Offenstellung
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

für 60-Liter-Fass

für 200-Liter-Fass

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
für 1x 60-l-Fass	100	320x 805x 905	2561967	1.261,00	3099871	1.242,00
für 1x 200-l-Fass	300	425x1105x1350	2561968	1.301,00	3099872	1.282,00

(RG 0160)

① – ③ Fassgreifer

MADE IN GERMANY · Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Fassgreifer**
Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

② **Fassgreifer**
Für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer

③ **Fassgreifer**
Für 220-l-Kunststoff-Deckelfässer

①

② + ③

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Spannbereich mm	orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	350	875x675x335	560–600	2561966	553,45	3099870	525,70
②	350	685x495x385	370–420	2561964	553,45	3418562	525,70
③	350	830x590x375	450–500	2561965	553,45	3418563	525,70

(RG 0160)

Fasslifter

MADE IN GERMANY

Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet.

- **Mechanik:** verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapleraufnahme
- **Gummianschlag:** zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

②

① **Fasslifter**
Für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

② **Fasslifter**
Mit breiter Fassrandauflage, für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Doppel-L-Ringfässer

Abb.	Anzahl 200-l-Fass	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand x B x H mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	1	1295x585x925	800	230x170x75	94/103	3418564	1.659,00	3418568	1.917,00
①	2	1185x940x925	1600	530x170x75	139/153	3418565	2.839,00	3418569	3.231,00
②	1	1295x585x925	800	230x170x75	87/ 94	3418566	1.814,00	3418570	2.074,00
②	2	1185x940x925	1600	530x170x75	127/137	3418567	3.144,00	3418571	3.540,00

(RG 0160)

Fasskipper

Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 l Inhalt sowie von 120-240-l-Müllbehältern.

- **Mechanik:** Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360°
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

MADE IN GERMANY *Lieferung ohne Dekoration!*

③ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar

④ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Kette steuerbar

③

④

Abb.	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand mm	max. Gabelquerschnitt mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
③	1000x1090x405	300	650	170x75	70/77	3418572	2.256,00	3418574	2.492,00
④	1000x1030x405	300	650	170x75	75/82	3418573	2.520,00	3418575	2.701,00

(RG 0160)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasslifter FL350

Der Fasslifter wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Europaletten:** Überfahren möglich
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung ohne Dekoration!

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FL350	350	Heben	60 und 208	1615	1265	480–960	3418576	1.071,00

(RG 0259)

Fassheber FHR300

Der Fassheber wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Auslegerabstand:** breit, zum Umfahren von Europaletten und zur direkten Aufnahme von Fässern
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Drehknauf
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung ohne Dekoration!

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FHR300	300	Heben	208	1825	1590	830	3418577	824,35

(RG 0259)

Fasshubwagen FHW

Der Fasshubwagen wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Hub:** mit Handdeichsel
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Rollen:** Nylon
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung ohne Dekoration!

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FHW	365	Heben	208	85	0	722	3418578	553,65

(RG 0259)

Scherenhubtisch, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryllackierung:** gelb, doppelt

PREIS-HIT
ab 1.470,00 €

TF 15
Griff: klappbar

TF 50
Griff: klappbar

TF 75

TFD 35
(Doppelschere)

TG 50

TFD 70 (Doppelschere)

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr.	1786891	1621663	1786892	1786898	1786896	1786897
€	400,45	578,95	778,00	864,50	648,20	1.470,00

(RG 0492)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

Die verfahrbaren Scherenhubttische sind für ein ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich, bei leichter bis mittlerer Auslastung einsetzbar.

- **Gemäß:** Europäischer Norm EN 1570, prEN 1757-4
- **Schere:** einfach
- **Rahmen, Plattform:** verwindungsfrei
- **Heben:** hydraulisch mit Fußpedal
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Sicherheit:** durch Überlast- und Senkbremsventil
- **Schiebegriff:** demontiert
- **Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Bereifung:** Polyurethan

Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattformmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PFAFF silberblau €
HX 150	150	720/220	700x450	908	450	100	49	2126799	468,20
HX 300	300	880/285	850x500	1093	500	128	78	2126800	553,25
HX 500	500	880/285	850x500	1093	500	128	82	2126801	678,90
HX 750	750	1000/420	1000x510	1330	600	147	120	2126802	842,70

(RG 0196)

Neige-Hubtischwagen, bis 600 kg und Neigungswinkel 45°

Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet.

- **Neigung der Ladefläche:** bis zu 45°
- **Tragfähigkeit:** bis zu 600 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	NHT150	NHT400	NHT600
Tragfähigkeit	150 kg	400 kg	600 kg
Tischabmessungen LxB	748x500 mm	830x250 mm	830x520 mm
Hubbereich	415–880/1400 mm	435–900/1560 mm	440–1000/1670 mm
Handgriffhöhe	1100 mm	1130 mm	1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	20	55	70
Geräteabmessungen LxBxH	1010x500x415 mm	1355x520x435 mm	1355x530x440 mm
Rollen-Ø	125 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	92 kg	123 kg	145 kg
Bestell-Nr.	3418579	3418580	3418581
HanseLifter €	652,75	711,70	799,30

(RG 0258)

Info

Auf Wunsch auch mit Elektrohydraulik lieferbar.

Mobiler Hubtisch

HanseLifter®

Der mobile, manuelle Hubtischwagen ist zum ergonomischen Be- und Entladen geeignet.

- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	SPS150
Tragfähigkeit	150 kg
Tischabmessungen LxB	740x450 mm
Hub	735 mm
Hubbereich	330–1065 mm
Handgriffhöhe	925 mm
Hub je Pedaltritt	50 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	15
Geräteabmessungen LxBxH	920x450x330 mm
Rollen-Ø	100x30 mm
Gewicht	67 kg
Bestell-Nr.	2292279
HanseLifter €	456,75

(RG 0259)

Elektrischer Hubtischwagen, mit Einfach- und Doppelschere

Der elektrische Hubtischwagen mit stabiler Scherenverstrebung ist zum manuellen Verfahren und elektrischen Heben von Gütern geeignet.

- **Modell E-TF50:** mit Einfachschere
- **Modell E-TFD35:** mit Doppelschere
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe:** mit leistungsstarkem Hubmotor 0,8 kW
- **Internes Ladegerät:** hochwertige Akkumulatoren von ACDelco (24 V/24 Ah)
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

E-TFD35 E-TF50

Modell	E-TFD35	E-TF50
Tragfähigkeit	350 kg	500 kg
Tischabmessungen LxB	910x500 mm	1020x520 mm
Hubbereich	370–1330 mm	445–1015 mm
Handgriffhöhe	920 mm	970 mm
Hubzeit bis max. Hub ca.	25 s	15 s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	90/110 mm/s	65/94 mm/s
Gerätemaße LxB	1210x500 mm	1320x520 mm
Batteriekapazität	2x12/15 V/Ah	2x12/24 V/Ah
Rollen-Ø	130 mm	150 mm
Gewicht	142 kg	157 kg
Bestell-Nr.	3418582	3418583
HanseLifter €	1.872,00	1.836,00

(RG 0258)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobiler Hubtisch mit Rollenbahn

NEU

HanseLifter

Bei diesem Scherenhubtisch lässt sich die Rollbahn abnehmen und kann in den Produktionsprozess integriert werden.

- **Tragfähigkeit:** bis 500 kg
- **Hubhöhe:** bis 1585 mm
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikzylinder**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Einsatzbeispiel Modell SPR 500

Modell SPR 500

Modell SPSR 300

Modell	SPSR 300	SPR 500
Tragfähigkeit	300 kg	500 kg
Hubbereich	435–1585 mm	435–1000 mm
Handgriffhöhe	1130 mm	1130 mm
Hub je Pedaltritt	10 mm	10 mm
Hübe bis max. Höhe	75	55
Gewicht	175 kg	143 kg
Bestell-Nr.	3759017	3759016
€	954,95	846,15

(RG 0258)

Modell SPSR 300

Mobiler Hubtisch mit großer Tischplattform

NEU

Der manuelle Hubtischwagen verfügt über eine extra große Tischplatte.

- **Tragfähigkeit:** bis 500 kg
- **Hubhöhe:** bis 900 mm
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikzylinder**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	SPB 500
Tragfähigkeit	500 kg
Hubbereich	310–900 mm
Tischabmessungen LxB	1600x800 mm
Handgriffhöhe	970 mm
Hub je Pedaltritt	16 mm
Hübe bis max. Höhe	55
Gewicht	138 kg
Bestell-Nr.	3759018
€	785,70

(RG 0258)

Kompakt-Hubtisch

Dieses günstige Kompakt-Hubtisch-Einstiegsmodell ist für den täglichen 8-Stunden-Betrieb geeignet.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
500	600	900x 600	160	12	110	3418584	2.310,00
1000	820	1200x 800	180	15	160	3418585	2.612,00
2000	820	1300x 800	200	17	220	3418586	3.108,00
1500	1000	1500x 800	210	17	262	3418587	3.253,00
1500	1000	1500x1000	210	17	275	3418588	3.398,00

(RG 0236)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompakt-Hubtisch, Einfach- und Doppelschere

Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren:** steifes Vierkantrohr
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Einfachschere

Doppelschere

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	820	1300x 800	180	15	170	3418589	3.797,00
2000	820	1300x 800	200	17	240	3418590	5.018,00
2000	820	1300x1000	200	17	250	3418591	5.104,00
2000	1500	2200x1200	250	27	542	3418597	8.175,00
2000	1500	2200x1500	250	27	598	3418598	8.731,00
3000	1100	1700x 900	250	27	390	3418594	6.893,00
1000	1300	2000x 800	200	16	300	3418595	5.938,00
2000	1300	2000x 900	230	30	400	3418596	7.437,00
1500	1100	1700x1000	230	17	315	3418592	5.490,00
1500	1100	1700x1200	230	17	340	3418593	5.612,00
3000	1700	2500x1300	300	27	705	3418599	10.050,00
2000	1600*	1300x 800	360	34	325	3418600	6.954,00
1500	2200*	1700x1000	400	46	460	3418601	7.534,00
1500	3000*	2200x1200	450	55	720	3418603	11.682,00
3000	2200*	1700x 900	500	50	580	3418602	13.230,00

* Doppelscherenausführung.

(RG 0236)

Hubtisch, Serie ELS und ELT

Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden.

- **Rohrscheren-Konstruktion:** robust, verwindungsfrei
- **Ober-/ Unterrahmen:** stabil
- **Antrieb:** 400-V-Elektrohydraulik
- **Direkt am Zylinder:** Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperrventile
- **Lagerung Scherenachsen:** stabil, wartungsfrei
- **Serienmäßig:** Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel
- **Farbe:** RAL 5015 blau
- **Typ ELT:** mit Tandem-Schere

Hubtisch, Serie ELS

Info

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
1000	1250x 800	180– 980	800	180	17	1844966	4.499,00
1000	1250x1000	180– 980	800	180	17	3418604	4.544,00
1000	1400x 800	180– 980	800	180	17	3418605	4.544,00
1000	1400x1000	180– 980	800	180	17	1844969	4.630,00
1000	1500x 800	200–1200	1000	200	14	3418606	5.134,00
1000	1500x1000	200–1200	1000	200	14	3418607	5.311,00
1000	1700x 800	200–1200	1000	200	14	1844972	5.311,00
1000	1700x1000	200–1200	1000	200	14	1844973	5.428,00
1000	2000x1000	200–1500	1300	200	18	1844974	6.018,00
1000	2000x1250	200–1500	1300	200	18	3418608	6.492,00
1000	2300x1000	200–1500	1300	200	18	3418609	6.492,00
1000	2300x1250	200–1500	1300	200	18	1844977	6.906,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(RG 0267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
2000	1250x 800	200–1000	800	200	17	1844981	5.369,00
2000	1250x1000	200–1000	800	200	17	3418610	5.549,00
2000	1400x 800	200–1000	800	200	17	3418611	5.549,00
2000	1400x1000	200–1000	800	200	17	1844984	5.629,00
2000	1500x 800	230–1230	1000	230	27	3418612	6.136,00
2000	1500x1000	230–1230	1000	230	27	3418613	6.312,00
2000	1700x 800	230–1230	1000	230	27	1844987	6.312,00
2000	1700x1000	230–1230	1000	230	27	1844988	6.431,00
2000	2000x1000	260–1560	1300	260	21	1844989	7.345,00
2000	2000x1250	260–1560	1300	260	21	3418614	7.679,00
2000	2300x1000	260–1560	1300	260	21	3418615	7.782,00
2000	2300x1250	260–1560	1300	260	21	1844992	8.009,00

(RG 0267)

Hubtisch, Serie ELT

- Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch

mit externem Aggregat

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
1500	2500x 800	180– 980	800	180	18	3418616	9.152,00
1500	3000x 800	200–1200	1000	200	28	3418617	10.755,00
1500	4000x1000	200–1500	1300	200	36	3418618	12.606,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(RG 0267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
3000	2500x 800	200–1000	800	200	22	3418619	11.248,00
3000	3000x 800	230–1230	1000	230	35	3418620	12.858,00
3000	4000x1000	280–1580	1300	280	38	3418621	14.709,00

(RG 0267)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Saugheber-Set

Die Koffer sind abgestimmt auf das jeweilige Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben.

Set S2.421: 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- **Tragkraft:** á 60 kg
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

NEU

Bohle

Set S 3.021: 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B0 603.0BL
- Tragkraft: á 100 kg
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Set	Inhalt	Bestell-Nr.	Bohle €
BO S2.421	2x 2-Kopf-Saugheber Veribor BO S2.421 á 60 kg Tragkraft	3759019	148,70
S 3.021	2x 3-Kopf-Saugheber Veribor B0 603.0BL á 100 kg Tragkraft	3759020	210,10

(RG 0417)

Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

Dieser Saugheber ist geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
15	80	1380929	17,15

(RG 0417)

Pumpsaugheber Veribor®

TÜV NORD GS

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Lieferung:** im Koffer

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
120	214	3155126	127,90

(RG 0417)

Pumpsaugheber Veribor®

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Lieferung:** im Koffer

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
120	214	1380931	174,70

(RG 0417)

Saugheber

Bohle

Diese universellen „Anfasser" für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet.

- **Anwendung:** Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Pumpenstößel betätigen – fertig

① **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Griff: mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

② **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

③ **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall

④ **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen

⑤ **2-Kopf-Gelenksauger Varibor®**
- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Kunststoff, gebogene Materialien

⑥ **3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
①	70	120	1380925	80,60
②	60	120	3759021 NEU	72,50
③	60	120	2757049	94,45
④	50	120	3155122	102,45
⑤	35	120	3155125	122,70
⑥	100	120	3759022 NEU	101,50

(RG 0417)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Federzug

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle

① Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung
- Einstellbare Tragkraft mittels Taste

② Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken

③ Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
①	1	0,4– 1,0	0,57	1381068	89,95
①	2	1,0– 2,0	0,60	1882319	98,30
①	3	2,0– 3,0	0,74	1882320	106,20
②	4	1,0– 2,5	1,67	1882321	221,65
②	5	2,0– 4,0	1,90	1882341	228,20
②	6	4,0– 6,0	1,98	1882322	266,60
②	7	6,0– 8,0	2,28	1882323	313,80
②	8	2,0– 4,0	3,14	1882342	272,65
②	9	4,0– 6,0	3,30	1882343	299,55
②	10	6,0– 8,0	3,36	1882350	322,55
②	11	8,0–10,0	3,43	1882344	364,25
②	12	10,0–14,0	3,58	1882345	408,15
③	13	2,0– 4,0	3,14	1882348	309,40
③	14	4,0– 6,0	3,32	1882351	348,90
③	15	6,0– 8,0	3,38	1882346	382,90
③	16	8,0–10,0	3,48	1882347	425,70
③	17	10,0–14,0	3,62	1882349	529,95

(RG 0446)

Federzug, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112

Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	3418622	57,35
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	3418623	63,70
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	3418624	130,60
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	3418625	155,00
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	3418626	181,55

* auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

(RG 0216)

Balancer, Gewichtsausgleicher

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette

① Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

Modell ①	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	3418627	95,55
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	3418628	96,60
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	3418629	128,45
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	3418630	131,65
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	3418631	321,70
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	3418632	337,60
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	3418633	509,60
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	3418634	554,20
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	3418635	873,65
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	3418636	923,10
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	3418637	944,70
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	3418638	1.003,00
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	3418639	1.213,00
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	3418640	1.321,00
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	3418641	1.446,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	3418642	2.055,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	3418643	2.399,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	3418644	2.679,00

(RG 0216)

② Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell ②	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	3418645	355,65
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	3418646	381,15
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	3418647	468,20
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	3418648	678,90
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	3418649	729,40
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	3418650	746,90
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	3418651	1.012,00
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	3418652	1.057,00
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	3418653	1.211,00
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	3418654	1.262,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	3418655	1.520,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	3418656	1.596,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	3418657	1.759,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	3418658	1.998,00

(RG 0216)

③ Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell ③	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	3418659	840,65
YBA-22	15–22	1,5	8,5	3418660	854,05
YBA-30	22–30	1,5	9,0	3418661	881,85
YBA-40	30–40	1,5	11,5	3418662	1.121,00
YBA-50	40–50	1,5	12,0	3418663	1.162,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	3418664	1.177,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	3418665	1.253,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	3418666	1.132,00
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	3418667	1.156,00
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	3418668	1.184,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	3418669	1.501,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	3418670	1.606,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	3418671	1.741,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	3418672	1.794,00

(RG 0216)

Info

Balancer mit weiteren Traglasten auf Anfrage lieferbar.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebelzug Handy

Der Hebelzug Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung
- Gekapselte Konstruktion
- Mit Lastdruckbremse
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken

PREIS-HIT
ab 166,15 €

Tragfähigkeit	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Normalhubhöhe	1,5 m	3,0 m	6,0 m	1,5 m	3,0 m	6,0 m
Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,20 kg	2,20 kg	2,80 kg	2,80 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	80 mm	80 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bestell-Nr.	2121354	3759023 NEU	3759024 NEU	2121355	3759025 NEU	3759026 NEU
Yale €	166,15	228,10	290,75	209,15	294,90	362,70

(RG 0406)

Hebelzug UNOplus A

Der Hebelzug UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	6x18	20	7,2	3214791	394,95
750	1	3,0	6x18	20	7,2	3214795	437,55
750	1	6,0	6x18	20	7,2	3214799	492,25
1500	1	1,5	8x24	35	12,5	3214792	461,75
1500	1	3,0	8x24	35	12,5	3214796	525,90
1500	1	6,0	8x24	35	12,5	3214800	664,70
3000	1	1,5	10x30	40	21,5	3214793	702,05
3000	1	3,0	10x30	40	21,5	3214797	784,10
3000	1	6,0	10x30	40	21,5	3214801	928,75
6000	2	1,5	10x30	40	32,0	3214794	1.229,00
6000	2	3,0	10x30	40	32,0	3214798	1.398,00
6000	2	6,0	10x30	40	32,0	3214802	1.748,00

(RG 0562)

Hebelzug PAH

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.

- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C
- **Standardhub:** 1,5 m

Hinweis: Die Modelle mit 250 und 500 kg Tragfähigkeit können optional mit praktischer Tragetasche bestellt werden.

Tragfähigkeit		250 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		17 daN	20 daN	22 daN	25 daN	34 daN
Kettengröße		3x9 mm	4x12 mm	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/ je Meter Mehrhub		1,6/0,2 kg	2,7/0,4 kg	5,1/0,7 kg	7,6/1,1 kg	14,7/1,8 kg
mit Tragetasche		nein	nein	nein	nein	nein
Bestell-Nr.		3418673	3418674	3418675	3418676	3418677
PLANETA	€	142,55	193,40	362,50	438,60	694,65
Mehrhub **Bestell-Nr.**		3418678	3418679	3418680	3418681	3418682
PLANETA	€/m	18,75	18,75	18,75	28,90	43,40

(RG 0391)

Hebelzug PLX III

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.



- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar

Tragfähigkeit		750 kg	1500 kg	3000 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		14 daN	24 daN	32 daN
Kettengröße		6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
Gewicht mit Standhub		7,0 kg	11,0 kg	19,0 kg
Bestell-Nr.		3418683	3418684	3418685
PLANETA	€	249,40	321,50	464,75

(RG 0560)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.

- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet

Tragfähigkeit		800 kg	1600 kg	3200 kg	5000* kg	6400 kg	9600 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	2	3
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
Kettengröße		5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm	13x36 mm	9x27 (100°) mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub		3,0/0,7 kg	8,8/1,1 kg	16,4/1,8 kg	32,5/3,7 kg	24,9/3,6 kg	42,1/5,4 kg
Bestell-Nr.		3418686	3418687	3418688	3418689	3418690	341h8691
PLANETA	€	430,45	522,15	741,25	879,45	1.162,00	1.755,00
Mehrhub **Bestell-Nr.**		3418680	3418681	3418682	3418692	3418693	3418694
PLANETA	€/m	18,75	28,90	43,40	58,60	83,45	116,40

* chromatiert

(RG 0389)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung (nur bei den Tragfähigkeiten 1,5 t und 3,0 t möglich), Rutschkupplung (bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	1750857	693,35
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	3418695	743,80
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	3418696	842,70
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	1750858	943,70
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	3418697	1.020,00
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	3418698	1.170,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	1750859	1.216,00
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	3418699	1.328,00
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	3418700	1.555,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	1750860	1.832,00
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	3418701	2.058,00
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	3418702	2.513,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	1750861	2.916,00
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	3418703	3.253,00
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	3418704	3.934,00

(RG 0200)

Info

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang: Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen, Betriebsanleitung.

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht, eine Kettenfreischaltung, einen Gelenktraghaken und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung

Tragfähigkeitt kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhubi kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	1750865	717,50
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	3418705	782,90
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	3418706	905,45
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	1750866	799,50
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	3418707	862,85
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	3418708	986,40
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	1750867	970,85
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	3418709	1.050,00
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	3418710	1.206,00
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	1750868	1.308,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	3418711	1.423,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	3418712	1.650,00

(RG 0201)



Rundstahlkette: hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818

Hebelzug YaleErgo® 360

Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.

- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest
- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	2771630	595,45
750	1	3,0	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	3418725	711,90
750	1	6,0	5,6x17,1	27,2	20,0	8,7	3418726	852,00
1500	1	1,5	7,1x21	21,7	26,5	9,6	2771631	778,85
1500	1	3,0	7,1x21	21,7	26,5	9,6	3418727	852,00
1500	1	6,0	7,1x21	21,7	26,5	12,8	3418728	1.001,00
3000	1	1,5	10x28	20,1	36,0	16,8	2771632	1.097,00
3000	1	3,0	10x28	20,1	36,0	17,2	3418729	1.178,00
3000	1	6,0	10x28	20,1	36,0	23,5	3418730	1.337,00
6000	2	1,5	10x28	10,1	46,0	28,9	3090351	1.730,00
6000	2	3,0	10x28	10,1	46,0	32,0	3418731	1.930,00
6000	2	6,0	10x28	10,1	46,0	38,2	3418732	2.218,00
9000	3	1,5	10x28	20,1	50,0	49,5	3090352	2.036,00
9000	3	3,0	10x28	20,1	50,0	72,8	3418733	2.279,00
9000	3	6,0	10x28	20,1	50,0	97,3	3418734	2.769,00

(RG 0203)

Stirnradflaschenzug Stira S

Die wartungsarmen, preisgünstigen und wirtschaftlichen Stirnradflaschenzüge sind leicht zu handhaben.

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Ausführung:** sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- **Stahlblech-Gehäuse:** geschlossen, Einsatz im Freien möglich
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Lastketten-Anlauf:** einwandfrei über das vergütete Lastkettenrad durch 2 Führungsrollen und mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Ketten Abmessung dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	Yale €
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	26	8,7	2292265	208,10
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	26	14,4	3418735	358,85
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	26	17,5	3418736	556,35
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	36	10,6	2292266	246,30
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	36	16,4	3418737	399,20
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	36	19,5	3418738	595,60
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	2292267	324,90
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	23,2	3418739	525,55
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	28,8	3418740	766,50
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	39	16,0	2292268	390,70
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	25,2	3418741	592,40
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	30,8	3418742	829,35
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	41	23,4	2296525	545,70
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	41	31,2	3418743	863,35
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	41	36,8	3418744	1.299,00
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	44	37,5	2296526	779,90
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	44	49,5	3418745	1.175,00
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	44	58,1	3418746	1.698,00

(RG 0197)

Stirnradflaschenzug MINI 360

NEU

Dieser einfach zu wartende Stirnradflaschenzug eignet sich für den Einsatz im Freien oder in einer rauen Umgebung.

- **Traglast:** 250–500 kg
- **Ausführung:** Lastkette läuft auf Lastkettenrad und wird zusätzlich durch geschlossene Lastkettenführung gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert
- **Gehäuse:** Aluminiumdruckguss
- **Rundstahlkette:** verzinkt
- **Mit Lastdruckbremse**
- **Trag-/Lasthaken:** drehbar, geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Kettenführung:** 360° drehbar
- **Haken mit Sicherheitsbügeln:** um 360° drehbar
- **Anwendung:** geeignet für Industrie, Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Bestell-Nr.	Yale €
250	1	3	3x 9	40	25	3759027	356,75
500	1	3	4x12	25	24	3759028	451,70
250	1	6	3x 9	40	25	3759029	469,05
500	1	6	4x12	25	24	3759030	568,70
250	1	10	3x 9	40	25	3759031	618,50
500	1	10	4x12	25	24	3759032	722,70

(RG 0197)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stirnradflaschenzug Yalelift ITP und ITG

Die Yalelift 360 haben eine erhöhte Flexibilität mit ihrem sehr niedrig zu bauendem Handfahrwerk.

Yalelift ITP: integriertes Rollfahrwerk
Yalelift ITG: integriertes Haspelfahrwerk

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Bis Traglast 3000 kg:** einstrangig
- **Baumaß:** nochmals verkürzt für optimale Nutzung auch bei niedriger Raumhöhen
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Anpassung:** bis 300 mm entsprechend Trägerflansch unkompliziert
- **Laufrollen:** ausgelegt bis 14 % Neigung des Trägerflansches, gemäß DIN 1025, Teil 1
- **Lager:** Kugellager gekapselt und dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **Umrüstung:** spätere Umrüstung zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk problemlos möglich
- **Auf Anfrage:** kurze Bauart

Optional: abgebildete Anfahr-Puffer

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	Tragfähigkeit kg	kleinste Bauhöhe mm	Trägerflansch-breite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	Fahrwerk Bestell-Nr.	Yale €	Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr.	Yale €
ITP Rollfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	1750890	973,55	3418758	50,55
ITP Rollfahrwerk Typ A	1000	245	50–180	3	1	1750891	1.145,00	3418759	53,70
ITP Rollfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	1750892	1.830,00	3418760	70,70
ITP Rollfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	1750893	2.474,00	3418761	87,70
ITP Rollfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	1750894	3.344,00	3418762	139,10
ITP Rollfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	3418747	1.052,00	3418758	50,55
ITP Rollfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	3418748	1.245,00	3418759	53,70
ITP Rollfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	3418749	1.942,00	3418760	70,70
ITP Rollfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	3418750	2.607,00	3418761	87,70
ITP Rollfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	3418751	3.493,00	3418762	139,10
ITG Haspelfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	1750905	1.184,00	3418763	73,45
ITG Haspelfahrwerk Typ A	1000	272	50–180	3	1	1750906	1.359,00	3418764	76,65
ITG Haspelfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	1750907	2.038,00	3418765	93,65
ITG Haspelfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	3418752	2.746,00	3418766	110,65
ITG Haspelfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	1750909	3.636,00	3418767	162,65
ITG Haspelfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	3418753	1.262,00	3418763	73,45
ITG Haspelfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	3418754	1.459,00	3418764	76,65
ITG Haspelfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	3418755	2.150,00	3418765	93,65
ITG Haspelfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	3418756	2.879,00	3418766	110,65
ITG Haspelfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	3418757	3.785,00	3418767	162,65

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!

(RG 0199)

Stirnradflaschenzug VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Traglast:** 250–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-/Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette

Info

Überlast-Sicherung, Kettenspeicher und höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t auf Anfrage.

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr.	Yale €
VS III 0,25/1	250	1	4x12	50	20	3,0	3,9	2194838	271,15
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	2126817	385,60
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	3096867	535,10
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	3096868	730,70
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	3759033 NEU	451,20
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	3096869	612,35
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	3096870	798,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	2126819	908,50
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	3096871	1.114,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	3096872	1.387,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	2126820	717,35
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	3096873	946,25
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	3096874	1.276,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	2126823	1.319,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	3096875	1.560,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	3096876	1.876,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	2126821	929,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	3096877	1.283,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	3096878	1.748,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	2126822	1.454,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	3096879	1.873,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	3096880	2.331,00

(RG 0562)

Flaschenzug Pullmaster II

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung.
Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Sicherheitsbremse:** asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken:** aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- **Korrosionsschutz:** galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettengröße mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht mit Standhub kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
500	1	3	5x15	19	7,5	3036064	190,05
1000	1	3	6x18	24	11,5	3036065	223,50
2000	2	3	6x18	24	16,0	3036066	336,00

(RG 0406)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stirnradflaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250–10000 kg

PLANETA

DieStirnradflaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t.

- **Traglast:** 250–10000 kg
- **Ausführung:** Gehäuse, pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
- **Kronenmuttern und Gehäuseteile:** selbstsichernd
- **Kette:** vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig
- **Kettenbefestigung:** leicht zugänglich
- **Haken:** drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Sperrrad:** mit zwei Sperrklinken
- **Sicherheitsbremse**: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
- **Bremsbeläge:** asbestfrei
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtetbeide

Info

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

	Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
	Normalhubhöhe	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
	Kettenabmessung Øxt	4x12 mm	5x15 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30* mm
	Hubkraft bei Nennlast	22,0 daN	22,1 daN	33,2 daN	32,3 daN	43,0 daN	40,6 daN	33,8 daN	45,1 daN
	Gewicht bei Normalhub	5,9 kg	7,6 kg	11,5 kg	17,2 kg	17,2 kg	27,0 kg	40,5 kg	61,9 kg
	kürzester Hakenabstand	285 mm	316 mm	367 mm	409 mm	428 mm	504 mm	637 mm	735 mm
Stirnrad-Flaschenzug	**Bestell-Nr.**	**3418768**	**3418769**	**3418770**	**3418771**	**3418772**	**3418773**	**3418774**	**3418775**
	PLANETA **€**	**211,35**	**285,70**	**333,95**	**461,35**	**544,35**	**835,40**	**1.048,00**	**2.325,00**
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	**3418776**	**3418777**	**3418778**	**3418779**	**3418779**	**3418780**	**3418781**	**3418782**
	PLANETA **€/m**	**38,10**	**38,10**	**40,25**	**51,65**	**51,65**	**85,40**	**109,05**	**258,65**

* Grad 100

(RG 0389)

Flaschenzug

Der Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar.

- **Traglast:** 220 bis 300 kg
- **Gehäuse:** aus Stahlblech mit Sicherheitshaken
- **Laufrollen:** selbstschmierend, aus Polyamid
- **Seil:** aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m
- **Seilbremse**: mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen



① + ②



③ + ④

Typ	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	Bestell-Nr.	€
①	220	ohne Seilbremse	800	6:1	**1414081**	**70,85**
②	300	ohne Seilbremse	1000	8:1	**1414084**	**92,40**
③	220	mit Seilbremse	800	6:1	**1414083**	**90,65**
④	300	mit Seilbremse	1000	8:1	**1414082**	**114,55**

(RG 0520)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Seilzug, mit Seil

PLANETA

Dieser leichte Seilzug inklusive Seil ist einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

- **Gehäuse:** aus hochfestem Leichtmetall
- **Übersicherung:** mittels Absperrstift
- **Einsatz:** zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern

Zugkraft kg	Länge Zugseil m	Zugseil-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
800	20	8,3	14,6	3046297	453,85
1600	20	11,0	26,4	3046298	548,90

(RG 0406)

Mini-Seilzug Jockey J3 und Super Jockey J5

Tractel jockey

Die Seilzüge mit der unbegrenzten Zuglänge sind optimal zum Heben und Ziehen von Lasten bis 0,5 t geeignet.

① **Mini-Seilzug Jockey J3**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 300 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m, Ø 4,5 mm
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm
- **Verpackung:** im Karton

② **Mini-Seilzug Super Jockey J5**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 500 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 2 m

Typ	Nutzlast daN	Seilweg pro Hub* (Heben/Senken) mm	Maße LxBxH mm	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Tractel €
①	300	28/32	320x200x40	4,5	1,75	3418783	508,65
②	500	24/34	310x215x55	4,72	3,75	3418784	808,75

* Seilweg bei maximaler Traglast und einem vollständigen Hin- und Herbewegen des Hebelrohrs.

(RG 0262)

Info

Greifzug™-Mehrzweckzüge: störungsfreies Arbeiten nur mit Original-Greifzug™-Seilen gewährleistet.

Zubehör

Zusatzausrüstung B10 (o. Abb.)

Tractel

Mit der Zusatzausrüstung kann die Hublast auf 0,6 t erhöht werden.

- **Hublast:** 600 kg
- **Umlenkrolle:** 1 Stück zum Einscheren des Zugseils
- **Befestigungsseil:** 1 Stück, Länge 1 m, Ø 10 mm
- **Befestigung der Rolle:** 1 Zugseil, Länge 20 m, Ø 4,5 mm

Bestell-Nr.	Tractel €
3418785	442,95

(RG 0262)

Spannklemme (o. Abb.)

Mit Schäkel.

Bestell-Nr.	Tractel €
3418786	92,30

(RG 0262)

Erdanker (o. Abb.)

Bestell-Nr.	Tractel €
3418787	132,10

(RG 0262)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweck-Zug greifzug™

Tractel

Die Seilzüge der T-Serie werden speziell für Arbeiten, bei denen extraleichte Arbeitsgeräte besonders wichtig sind, eingesetzt, z. B. im Hoch-, Tief- und Spezialbau, bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Montagen aller Art, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

- **Tragfähigkeit:** 1600, 3200 kg (Nutzkraft entsprechend in daN)
- **Ausführung:** kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher
- **Optional:** Geräte mit Hydraulikantrieb

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:
Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft daN	Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
T 508 D	800	8,0	20	13,7	3418788	973,00
T 516 D	1600	11,5	20	28,9	3418789	1.263,00
T 532 D	3200	16,0	20	52,9	3418790	1.455,00

(RG 0262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Ausführung: mit Hebelrohr, ohne Seil
Zertifizierung EN13157 ohne Grundausstattung

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	Maße LxBxH mm	Kraftaufwand bei Volllast kg	für Seil-Ø mm	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
TU 8	800	527x265x108	30	8	8,4	3418791	911,75
TU 16	1600	660x330x140	40	11,5	18,0	3418792	1.319,00
TU 32	3200	676x330x156	45	16	27,0	3418793	2.054,00

(RG 0262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Zertifizierung EN13157 kGa
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:
Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	für Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
TU 8	800	8	20	15,5	3418794	1.152,00
TU 16	1600	11,5	20	33,5	3418795	1.641,00
TU 32	3200	16	20	56,0	3418796	2.408,00

(RG 0262)

Zubehör

Seil, mit Spitze und Haken, auf Haspel

Tractel

Robuste Drahtseile mit Spitze und Haken mit Haspel.

Seil-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	Tractel €
8	10	3418797	211,95
8	20	1380733	281,95
8	30	3418798	352,00
11,5	10	3418799	246,20
11,5	20	1380734	331,75
11,5	30	3418800	417,35
16	10	1380735	365,20
16	20	3418801	513,45
16	30	3418802	809,65

Weitere Seillängen auf Anfrage.

(RG 0262)

Drahtseilkloben, einseitig klappbar, mit Stahlrolle

Yale

Die einseitigen Drahtseilkloben bieten den Vorteil, dass sich das Seil einfach in die Rolle auflegen lässt – durch Öffnen einer Seitenklappe.

- **Tragfähigkeit:** 1000–6400 kg
- **Klobenverriegelung:** durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung
- **Rollen:** hochwertiger Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen

Hinweis: Bei Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 beachten.

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
1000	3,3	1751042	233,55
2000	8,9	1751041	379,00
3200	15,5	1751043	497,95
6400	26,5	1751044	843,75

(RG 0213)

Seilwinde

Diese Handseilwinde ist zum horizontalen Ziehen von Lasten.

- **Handkurbel:** mit Softgriff
- **Grundplatte:** mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten
- **Lasthaken:** mit Tropfenöffnung
- **Bremse:** integriert

Zugkraft 720 kg

Zugkraft 360 kg

Zugkraft kg	Stahlseil m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
720	20	5,7	3216620	71,80
360	10	2,9	3216619	39,00

(RG 0733)

Handbremswinde BHW

PLANETA

Diese Bremswinde ist eine einfache und technisch gute Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1200 kg. Die Winde wird mit der Fußplatte auf einen festen Sockel geschraubt, um den Hebel frei drehen zu können.

- **Ausführung:** voll verzinkt
- **Hebel:** abnehmbar
- **Lastdruckbremse:** automatisch
- **Getriebe und Bremse:** im geschlossenen Gehäuse
- **Lieferung:** komplett mit Seil (Standardlänge) und Haken



Die Zahnräder sind galvanisiert, sehr haltbar und korrosionsbeständig.

Typ	BHW 1200	BHW 1800	BHW 2600
Zugkraft max. unterste Seillage	550 daN	820 daN	1200 daN
Zugkraft max. oberste Seillage	200 daN	300 daN	475 daN
Trommeldurchmesser	47,8 mm	57,7 mm	75,7 mm
Übersetzungsverhältnis	4,2:1	5:1	10:1
Hub je Kurbelumdrehung	35 mm	35 mm	25 mm
Kurbelkraft	15 daN	22 daN	19 daN
Seildurchmesser (Nennfestigkeit 2160 N/mm²)	5 mm	7 mm	8 mm
Standardseillänge	20 m	20 m	18 m
Plattengröße LxB	140x88 mm	194x107 mm	240x127 mm
Lochabstand LxB/Ø	95x40/10 mm	135x70/10 mm	162x77/10 mm
Maße	A 156/B 184/C 88/D 210/E 27/F 272/G 51/H 109 mm	A 203/B 256/C 107/D 319/E 27/F 283/G 60/H 109 mm	A 216/B 293/C 127/D 319/E 27/F 305/G 63/H 109 mm
Bestell-Nr.	3418803	3418804	3418805
PLANETA €	232,60	315,30	375,65

(RG 0390)

BEIB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handseilwinde, Modell MWS, mit Stirnrad-Getriebe

Die kompakten Stirnradgetriebe-Handseilwinden entsprechen den Sicherheitsrichtlinien für Winden, Hub- und Zuggeräte BVG D8 und sind überall einsetzbar, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

- **Bauweise:** kompakt
- **Stahlblech:** Windengehäuse und Seiltrommel
- **Getriebe:** geschlossen, Schutz innen liegender Teile auch bei rauem Einsatz
- **Lager:** Stirnräder wälzgelagert, Seiltrommel gleitgelagert
- **Befestigung:** einfach und schnell an Wänden, Masten etc.
- **Kurbel:** selbstarretierend, rückschlaggesichert, verstellbar für das schnelle Heben kleiner Lasten, geringstmögliche Anstrengung, rasche Aufwicklung des Seils
- **Lastdruck-Bremse:** feinfühliges Heben, Senken der Last, verhindert ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung
- **Temperaturbereich:** –20 °C bis +40 °C
- **Optional:** korrosionsgeschützte Ausführung

Modell	Trag-fähigkeit kg	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbel-umdrehung 1. Seillage mm	Gewicht ohne Seil kg	Seil-Ø* mm	Übersetzung	Bestell-Nr.	€
MWS 150	150	150	68	11	122	4,0	4	1:1	2194840	350,35
MWS 300	300	300	172	6	32	10,0	4	1:7,4	2194841	525,55
MWS 600	600	600	366	10	28	11,0	6	1:7,4	2194842	634,60
MWS 1000	1000	1000	614	11	20	27,0	8	1:17	2194843	1.125,00
MWS 1500	1500	1500	927	12	14	27,5	10	1:25,7	2194844	1.787,00

* Gemäß DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa

(RG 0211)

Handseilwinde, Modell SW-W-SGO, mit Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe-Handseilwinde ist für schwere Lasten bis 5 t ausgelegt.

- **Tragfähigkeit:** 1000–5000 kg
- **Befestigung:** einfach und schnell
- **Stahlblech-Konstruktion:** Windengehäuse, Seiltrommel
- **Schneckengetriebe:** mit zusätzlicher Lastdruck-Bremse für sicheren Halt in jeder Lage
- **Wälzlager:** für besseren Seilablauf und längere Lebensdauer der Winde
- **Last- und Schnellgang:** zum schnellen Heben kleiner Lasten
- **Vorteil:** bei Modellen über 2000 kg Tragfähigkeit – geringe Anstrengung beim Heben, rasches Aufwickeln des Seils
- **Seiltrommel:** breit, für große Seilaufnahme
- **Seilbefestigungen:** 2 Stück
- **Variohandkurbel:** für Modelle bis 1500 kg Tragfähigkeit mit verstellbarem Kurbelarm

Optional:
- **Ausführung:** verzinkt
- **Trommel:** mit Trennsteg für mehrseiligen Betrieb
- **Seiltrommel:** gerillt für bessere Seilführung

Modell	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seildurch-messer* mm	nutzbare Seillänge 1. Lage m	Seilaufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel-umdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	Bestell-Nr.	€
SGO 1000	1000	527	8	5,5	63	13	13	22	3418806	809,75
SGO 1500	1500	846	10	4,2	41	9	14	24	3418807	964,30
SGO 2000	2000	1038	12	5,4	75	5/12**	11/24**	60	3418808	2.518,00
SGO 3000	3000	1667	14	5,7	68	5/11**	14/31**	78	3418809	2.984,00
SGO 5000	5000	3276	18	5,2	43	3/13**	14/73**	117	3418810	3.695,00

* Empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
** Last-/Schnellgang

(RG 0212)

Wandseilwinde, mit Lastdruckbremse

Die Wandseilwinde mit der Lastdruckbremse ist in der Bauart besonders flach und hat ein geringes Eigengewicht.

- **Entspricht:** Unfallverhütungs-Vorschriften nach BGV D8 (VBG 8)
- **Stirnrad-Getriebe:** für hohen Wirkungsgrad
- **Lastdruckbremse:** sicherer Halt der Last in jeder Höhe
- **Befestigung:** einfach an der Wand
- **Seilabgang:** in alle Richtungen möglich
- **Korrosionsschutz:** erhöht durch Verzinkung aller Teile

Zuglast 1. Seillage kg	Zuglast oberste Lage kg	Draht-seil-Ø mm	Seil-aufnahme m	Hub je Kurbeldrehung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	130	5	28	57	10	3418811	517,05
500	230	6	20	55	10	3418812	535,10
750	270	7	26	45	16	3418813	597,55
1000	360	7	26	45	16	3418814	584,15

(RG 0217)

Handfahrwerk HTP und HTG

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

- **Ausführung: HTP** = Rollfahrwerk/**HTG** = Haspelfahrwerk
- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Fein-Einstellung:** durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
- **Hebezug-Aufhängung:** zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
- **Lager:** Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **HTG-Standardhöhe:** 3,0 m

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* kg	Fahrwerk komplett Bestell-Nr.	Yale €	Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr.	Yale €
HTP Rollfahrwerk	500	50–220	0,9	8,0	1750932	239,10	–	–
HTP Rollfahrwerk	1000	58–220	0,9	9,0	1750933	277,90	–	–
HTP Rollfahrwerk	2000	66–220	1,2	16,0	1750934	361,90	–	–
HTP Rollfahrwerk	3000	74–220	1,4	32,0	1750935	522,40	–	–
HTP Rollfahrwerk	5000	90–220	1,8	48,0	1750936	771,30	–	–
HTG Haspelfahrwerk	500	50–220	0,9	9,7	1750937	413,60	3418815	23,25
HTG Haspelfahrwerk	1000	58–220	0,9	11,2	1750938	464,20	3418816	23,25
HTG Haspelfahrwerk	2000	66–220	1,5	18,0	1750939	571,95	3418817	23,25
HTG Haspelfahrwerk	3000	74–220	1,4	35,4	1750940	725,35	3418818	23,25
HTG Haspelfahrwerk	5000	90–220	1,8	51,8	1750941	1.061,00	3418819	23,25

* Bei Modell HTG ohne Handkette.

(RG 0202)

Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

Rollklemme CTP

Die leicht montierbaren Rollklemmen sind Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerrollen.

- **Montagehilfe:** zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen, einfach montierbar
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
CTP 1-A	1000	60–150	0,60	2,5	1750927	305,50
CTP 2-A	2000	75–200	0,90	9,9	1750928	614,25
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	1750929	698,50
CTP 3-A	3000	75–200	1,15	17,5	1750930	751,30
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	1750931	811,20

(RG 0202)

Trägerklemme YC

Die Trägerklemmen entsprechen den Industrie-Anforderungen und haben daher einen hohen Sicherheitsfaktor.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** niedrig durch integrierte Last-Achse
- **Träger-Beanspruchung:** reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
- **Klemme:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Wartung:** leicht und einfach
- **Verschleißteile:** leicht auszuwechseln
- **Prüfung:** mit Überlast
- **Lieferung:** mit Test-Zertifikat

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YC 1	1000	75–230	4	1750922	202,65
YC 2	2000	75–230	5	1750923	235,10
YC 3	3000	80–320	9	1750924	339,25
YC 5	5000	90–320	11	1750925	522,85
YC 10	10000	90–320	17	1750926	994,05

(RG 0197)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handfahrwerk PTM und GTM

PLANETA

Die kompakten Handfahrwerke haben eine niedrige Bauhöhe und stabile Seitenbleche.

- **Traglast:** 500–10000 kg
- **Ausführung:**
  PTM-Handlaufkatze: wird durch Drücken gegen die Last verfahren
  GTM-Haspelkettenlaufkatze: durch Ziehen an der endlosen Handkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Die verzinkte Handkette ist zum Schutz des Bedieners
- **Stabile Seitenbleche:** ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- **Vier Sicherheitslaschen:** an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- **Großer Einstellbereich:** einfacher Wechsel von Distanzscheiben, Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- **Räder:** ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit dauergeschmierten Qualitätskugellagern und Dichtungen
- **Montage:** geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger

Typ PTM

Typ GTM

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Handlaufkatze Typ PTM Bestell-Nr.	PLANETA €	Haspelkettenlaufkatze Typ GTM Bestell-Nr.	PLANETA €
500	50–203/64–203	0,8	7,0/14,5	3158788	119,30	3418823	203,10
1000	64–203	0,9	10,5/14,5	3158789	151,80	3418824	216,90
2000	88–203	1,0	17,5/21,5	3158790	233,65	3418825	313,50
3000	100–203	1,2	27,0/31,0	3418820	325,35	3418826	403,20
5000	114–203	1,3	41,0/46,0	3418821	574,90	3418827	626,25
10000	124–203	1,7	74,0/79,0	3418822	1.165,00	3418828	1.295,00

(RG 0391)

Rollklemme BR

Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

- **Traglast:** 1000–5000 kg
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt
- **UVV-Sicherheit:** die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme
- **Lieferung:** mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
BR 10	1000	64–230	1,1	7,0	3418829	257,90
BR 20	2000	76–203	1,3	19,5	3418830	409,70
BR 30	3000	76–203	1,4	32,0	3418831	606,30
BR 50	5000	100–305	1,5	53,0	3418832	874,50

(RG 0390)

Trägerklemme BK

Die Trägerklemmen werden als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern eingesetzt.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** Spindel verzinkt, Trägerklemme aus isoliertem Stahl
- **Kurze Rüstzeit:** Trägerklemmen mit veränderbarem Klemmbereich

Typ	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
BK 10	1000	75–230	4,0	3158785	121,90
BK 20	2000	75–230	5,0	3158786	150,05
BK 30	3000	80–320	9,0	3158787	209,45
BK 50	5000	90–320	11,0	3418833	247,90
BK 100	10000	90–320	18,0	3418834	429,30

(RG 0560)

Elektrohebezug

IP 54

Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.

- **Traglast:** 125–999 kg
- **Konstruktion:** kompakter, leistungsstarker Hebezug
- **Länge des Kabels der Fernbedienung:** 1,65m
- **Länge des Kabels Stromanschluss:** 1,50m
- **Einfache Montage**

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Motorleistung	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Maße BxHxT	465x364x 160 mm	513x390x 178 mm	520x410x 170 mm	520x440x 170 mm	565x245x 325 mm	460x360x 160 mm	520x440x 170 mm	520x440x 170 mm	520x410x 170 mm	565x245x 325 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Gewicht	11,50 kg	16,25 kg	18,25 kg	20,50 kg	33,00 kg	13,00 kg	18,00 kg	19,00 kg	19,50 kg	35,50 kg
Bestell-Nr.	2539130	2539131	2539132	2539133	2539134	2539123	2539124	2539125	2539126	2539127
€	183,05	244,45	297,70	430,45	604,75	190,05	257,90	312,30	447,40	621,70

(RG 0520)

Ausleger zu Hebezug

Der stabile Ausleger ist das passende Zubehör zum Elektrohebezug.

- **Rotationsgrad:** 180°

Tragkraft kg	Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	1100	2539128	75,45
600	750	2539129	67,15

(RG 0520)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrokettenzug PEH

NEU

PLANETA
IP 65

Dieser Kettenzug mit seiner kompakten und robusten Bauweise und Schutzklasse IP65 eignet sich für den Außeneinsatz.

- **Traglast:** 160–2500 kg
- **Einschaltdauer:** 40 % bei minimal 1600 Beteriebsstunden, 240 Schaltungen/h (FEM 2m, ISO M5)
- **2 Geschwindigkeiten**
- **Gehäuse und Deckel:** aus Aluminium
- **Federdruck-Bremse:** verschleißarm
- **Getriebeendschalter:** mit hoher Anfahrgenauigkeit, höchste und tiefste Hakeneinstellung individuell einstellbar
- **Getriebe:** mit Dauerschmierung, laufruhig, 3-stufig mit Schrägverzahnung
- **Rutschkupplung:** trockenlaufend
- **Kettenführung:** einsatzgehärtete Profilstahlkette, mit 8-facher Kettensicherheit (FEM 2m, ISO M5)
- **Steuerschalter:** ergonomisch, robust und schlagfest, Drucktaster bedienerfreundlich parallel angeordnet, mit Not-Aus und externer Zugentlastung zum Schutz des Steuerkabels
- **Steuerung:** 42 V Niederspannung
- **Lasthaken:** 360° drehbar, Hakenklappe einrastend
- **Wartungsfreundlich:** Wellen-Naben-Verbindungen sind in Polygonausführung konstruiert und damit schnell in der Demontage und Montage bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
- **Einsatzbereich:** -15 bis +50 °C
- **Schutzart:** IP 65, staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt, für den Außenbereich geeignet

Hinweis: Mehrhub auf Anfrage möglich.

Info

Tragfähigkeit in KG nach ISO (FEM)*

*** ISO (FEM) Einstufung:** Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde.
A3(M3) = 150 Betätigungen pro Stunde, 25 % ED
A4(M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED
A5(M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED
A6(M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED
A7(M7) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60 % ED

Modell	PEH 250/1NF	PEH 500/1NF	PEH 1000/1NF	PEH 1600/1NF
Betriebsspannung	3x 400 V/50 Hz	3x 400 V/50 Hz	3x 400 V/50 Hz	3x 400 V/50 Hz
Tragfähigkeit A3 (M3)	400 kg	800 kg	1600 kg	2500 kg
Tragfähigkeit A4 (M4)	320 kg	630 kg	1250 kg	2000 kg
Tragfähigkeit A5 (M5)	250 kg	500 kg	1000 kg	1600 kg
Tragfähigkeit A6 (M6)	200 kg	400 kg	800 kg	–
Tragfähigkeit A7 (M7)	160 kg	320 kg	630 kg	–
Hubgeschwindigkeit 50 Hz	8/2 m/min	8/2 m/min	8/2 m/min	8/2 m/min
Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1
Kettenabmessungen ØxT	3,75x10,75 mm	5,25x15 mm	7,45x23 mm	9,4x27,4 mm
Gewicht mit 3 m Hub	24 kg	26 kg	58 kg	93 kg
Motorleistung	0,72/0,18 kW	0,72/0,18 kW	2,3/0,68 kW	3,7/0,93 kW
Bestell-Nr.	3759034	3759036	3759038	3759040
PLANETA €	2.359,00	2.537,00	3.399,00	5.256,00

(RG 0391)

Elektrokettenzug CPV/F

Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.

- **Traglast:** 125–5000 kg
- **Standard-Hubhöhe:** 3000 mm
- **Triebwerksgruppe:** FEM 1 Am/ISO M4
- **Einstufung:** bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung
- **Hauptschütz:** Standard für eine erhöhte Sicherheit
- **Motorengehäuse:** optimiert für verbesserte Kühlung
- **Einschaltdauer:** 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- **Federdruck-Bremse:** elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
- **Sicherheits-Rutschkupplung:** leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse
- **Schutzart:** IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- **Standard-Betriebsspannung:** Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- **Erhöhte Sicherheit:** durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65
- **Traghaken**
- **Kettenführung:** aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm
- **Serienmäßig:** im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung

2 Jahre GARANTIE

Außer Verschleißteile Verschleißteile

IP 55

Yale®

Leicht einstellbare Rutschkupplung

Serienmäßig: integrierter Betriebsendschalter

Info

Auf Anfrage lieferbar: Mehrhub, Aufhängebügel, flexibler Kettenspeicher, Fahrwerke manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen, **Schleppkabel-Stromzuführung, andere Betriebsspannungen, Stahlkette** rostbeständig, **Funk-Fernsteuerung**

Modell	Betriebsspannung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Lastsstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Triebwerksgruppe FEM/ ISO	Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %	Gewicht Aufhängebügel* kg	Bestell-Nr.	Yale €
CPVF 2-8**	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	3418835	1.769,00
CPVF 5-8**	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	3418836	2.389,00
CPVF 10-8**	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	58	3418837	3.137,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4x12,2	3 m/M6	8	–	0,37	75	17	3418838	1.405,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4x12,2	3 m/M6	8	2	0,37/0,09	50/25	18	3418839	1.769,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4x12,2	1 Am/M4	8	–	0,37	50	17	1750957	1.405,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	1750951	1.769,00
CPVF 2-18	400V, 3PH, 50HZ	250	1	5x15,1	1 Am/M4	18	4,5	0,75/0,18	33/17	27	3418840	2.334,00
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5x15,1	3 m/M6	8	–	0,75	67	26	3418841	2.265,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5x15,1	3 m/M6	8	2	0,75/0,18	45/22	27	3418842	2.389,00
CPV 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4x12,2	1 Am/M4	4	–	0,37	50	20	1750958	1.541,00
CPVF 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4x12,2	1 Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	21	1750954	1.881,00
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5x15,1	1 Am/M4	8	–	0,75	50	26	1750959	2.265,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	3418843	2.389,00
CPVF 5-18	400V, 3PH, 50HZ	500	1	7,1x20,5	1 Am/M4	18	4,5	1,5/0,37	33/17	59	3418844	3.059,00
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	–	1,5	67	58	3418845	2.941,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	2	1,5/0,37	45/22	59	3418846	3.137,00
CPV 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5x15,1	1 Am/M4	4	–	0,75	50	28	3418847	2.504,00
CPVF 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5x15,1	1 Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	3418848	2.630,00
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	–	1,5	50	58	3418849	2.941,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	3418850	3.137,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	–	1,5	62	63	3418851	3.425,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	1	1,5/0,37	41/21	64	3418852	3.620,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	–	1,5	50	63	3418853	3.425,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	3418854	3.620,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2000	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	39/20	65	3418855	4.849,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2500	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	33717	85	3418856	4.849,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	3200	2	11,3x31	3 m/M6	4	1	3,6/0,9	44/22	98	3418857	5.718,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	5000	2	11,3x31	1 Am/M4	4	1	3,6/0,9	33/17	98	3418858	5.718,00
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	125	1	4x12,2	3 m/M6	4	–	0,37	35	21	3418859	2.218,00
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	250	1	4x12,2	1 Bm/M3	4	–	0,37	25	21	3418860	2.177,00
CPV 5-2	230V, 1 PH, 50 HZ	500	2	4x12,2	1 Bm/M3	2	–	0,37	25	24	3418861	2.324,00
CPV 5-8	230V, 1 PH, 50 HZ	500	1	5x15,1	1 Bm/M3	8	–	1,00	25	31	3418862	2.996,00
CPV 10-4	230V, 1 PH, 50 HZ	1000	2	5x15,1	1 Bm/M3	4	–	1,00	25	35	3418863	3.231,00

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar. ** Inkl. Tragehakenaufhängung, Hubhöhe 6 m, mit Kettenspeicher.

(RG 0203)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anschlagseil, verzinkt, Klasse D

MADE IN GERMANY

Die verzinkten Anschlagseile werden gemäß DIN EN 13414 gefertigt.

• **Ausführung:** Schlaufen, Kauschen, Ösenhaken mit Sicherung



		Tragfähigkeit	700 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	3150 kg	4000 kg
		Seil Ø	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
① 2 Schlaufen	Bestell-Nr.		3418864	3418865	3418866	3418867	3418868	3418869	3418870
für 1 m Fertiglänge		€	15,00	19,90	24,25	28,70	32,55	41,15	59,90
② 2 Kauschen	Bestell-Nr.		3418871	3418872	3418873	3418874	3418875	3418876	3418877
für 1 m Fertiglänge		€	17,40	21,40	26,30	33,15	40,60	52,45	64,35
③ 1 Schlaufe,	Bestell-Nr.		3418878	3418879	3418880	3418881	3418882	3418883	3418884
1 Ösenhaken mit Sicherung		€	33,60	35,40	35,80	44,00	58,70	71,35	110,45
für 1 m Fertiglänge									
④ 1 Schlaufe, 1 Gleithaken	Bestell-Nr.		3418885	3418886	3418887	3418888	3418889	3418890	–
für 1 m Fertiglänge		€	48,15	53,05	58,25	71,05	103,00	115,20	–
⑤ endlos verpresst	Bestell-Nr.		3418891	3418892	3418893	3418894	3418895	3418896	3418897
für 2 m Umfang		€	15,75	21,40	25,10	29,30	34,65	44,75	63,00
Mehrpreis je 0,5 m Umfang	Bestell-Nr.		3418898	3418899	3418900	3418901	3418902	3418903	3418904
		€	1,19	1,71	2,45	3,20	3,64	3,94	5,20

(RG 0233)

Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: * = 0,8/** = 2,0.

Drahtseil-Gehänge, verzinkt, Klasse D

Die verzinkten Drahtseil-Gehänge werden gemäß DIN EN 13414 gefertigt.

• **Ausführung:** Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung

		Seil Ø	8 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
		Tragfähigkeit	700 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	4000 kg	6300 kg
1-strängig	Bestell-Nr.		3418905	3418906	3418907	3418908	3418909	3418910
für 1 m Fertiglänge		€	38,35	52,45	61,10	89,20	128,10	187,60
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.		3418911	3418912	3418913	3418914	3418915	3418916
		€	1,19	2,45	3,20	3,64	5,20	6,99
		Tragfähigkeit	950/700** kg	2100/1500** kg	2800/2000** kg	3800/2700** kg	5600/4000** kg	8800/6300** kg
2-strängig	Bestell-Nr.		3418917	3418918	3418919	3418920	3418921	3418922
für 1 m Fertiglänge		€	67,65	95,40	120,85	161,55	230,10	386,75
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.		3418923	3418924	3418925	3418926	3418927	3418928
		€	2,38	4,91	6,39	7,28	10,40	13,95
		Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
3-strängig*	Bestell-Nr.		3418929	3418930	3418931	3418932	3418933	3418934
für 1 m Fertiglänge		€	115,95	156,95	196,50	255,05	339,05	631,85
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.		3418935	3418936	3418937	3418938	3418939	3418940
		€	3,57	7,43	9,66	11,15	15,60	21,55
		Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
4-strängig*	Bestell-Nr.		3418941	3418942	3418943	3418944	3418945	3418946
für 1 m Fertiglänge		€	147,60	202,60	249,85	329,40	497,35	753,75
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.		3418947	3418948	3418949	3418950	3418951	3418952
		€	4,76	9,81	12,80	14,85	20,80	28,25

(RG 0233)

* Mit 3-teiligem Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge. ** Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°.

① Einstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

①

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	3418953	59,80	3418959	14,70	3418965	34,25
110x 60	7	1500	3418954	66,20	3418960	19,00	3418966	42,35
110x 60	8	2000	3418955	75,40	3418961	23,15	3418967	43,00
135x 75	10	3150	3418956	93,20	3418962	27,45	3418968	53,95
160x 90	13	5300	3418957	166,25	3418963	54,45	3418969	73,20
180x100	16	8000	3418958	262,00	3418964	78,80	3418970	103,45

(RG 0810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

②

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	3418971	107,70	3418977	29,45	3418983	34,25
110x 60	7	2120	1500	3418972	123,70	3418978	38,00	3418984	42,35
135x 75	8	2800	2000	3418973	138,35	3418979	46,30	3418985	43,00
160x 90	10	4250	3150	3418974	177,05	3418980	54,95	3418986	53,95
180x100	13	7500	5300	3418975	318,05	3418981	108,90	3418987	73,20
200x110	16	11200	8000	3418976	509,35	3418982	157,60	3418988	103,45

(RG 0810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.



③

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3418989	176,05	3418995	44,15	3419001	34,25
135x 75	7	3150	2240	3418990	195,25	3418996	56,95	3419002	42,35
160x 90	8	4250	3000	3418991	227,95	3418997	69,50	3419003	43,00
180x100	10	6700	4750	3418992	287,30	3418998	82,40	3419004	53,95
200x110	13	11200	8000	3418993	520,15	3418999	163,35	3419005	73,20
260x140	16	17000	11800	3418994	842,95	3419000	236,40	3419006	103,45

(RG 0810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.



④

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3419007	223,95	3419013	58,85	3419019	34,25
135x 75	7	3150	2240	3419008	249,55	3419014	75,95	3419020	42,35
160x 90	8	4250	3000	3419009	288,25	3419015	92,65	3419021	43,00
180x100	10	6700	4750	3419010	363,50	3419016	109,85	3419022	53,95
200x110	13	11200	8000	3419011	661,70	3419017	217,85	3419023	73,20
260x140	16	17000	11800	3419012	1.038,00	3419018	315,20	3419024	103,45

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese robusten Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**



Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr.	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	3419129	9,27
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	3419130	12,90
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	3419131	13,60
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	3419132	19,10
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	3419133	31,35
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	3419134	47,65
12500	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	9,00	3419135	82,40
15000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,90	3419136	109,85
21200	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,20	3419137	163,15
31500	32	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118,0	23,00	3419138	275,40

(RG 0810)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese massiven Ketten sind aus galvanisch verzinktem Metall.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**



Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr.	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	3419139	12,90
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	3419140	16,65
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	3419141	20,25
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	3419142	25,05
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	3419143	49,65
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	3419144	71,85

(RG 0810)

Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10

Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall.

- **Sondergüte 200 °C:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 10**
- **Sondergüte-Ketten** nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden



Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr.	€/m
1400	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	3419145	14,25
1900	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	3419146	16,20
2500	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	3419147	19,85
4000	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,5	3419148	27,50
6700	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	3419149	44,70
10000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	3419150	64,60
16000	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	10,0	3419151	111,35
19000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	3419152	153,70
26500	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	3419153	252,05

(RG 0810)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**



für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr.	€
6/7	6/7	18	135	75	13	54	25	1,16	3150	2240	3419180	24,75
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	4250	3000	3419181	37,60
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	6700	4750	3419182	49,95
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	11200	8000	3419183	83,50
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	17000	11800	3419184	143,90

(RG 0810)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10**



für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr.	€
6/7	7	18	135	75	13	54	25	1,16	4000	2850	3419185	35,60
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	5300	3750	3419186	53,95
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	8000	6000	3419187	69,50
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	14000	10000	3419188	110,00
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	21200	15000	3419189	172,50

(RG 0810)

Verbindungsglied GK 8

Diese robusten Verbindungsglieder sind aus rot lackiertem Metall.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**



für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	16,0	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8	0,07	1120	3419190	10,20
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,10	1500	3419191	10,60
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,25	2000	3419192	12,20
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	3150	3419193	14,70
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7	0,68	5300	3419194	24,05
16	34,3	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6	1,10	8000	3419195	39,15
20	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0	1,70	12500	3419196	54,55
22	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5	2,20	15000	3419197	82,15
26	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5	4,20	21200	3419198	159,75
32	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0	7,19	31500	3419199	353,65

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anschlagwirbel GK 8

Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** komplett um 360°, Öse um 180°
- **Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel**, Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Maß SW mm	Maß D1 mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	M10x18	30	13	46	50	105	30	38	0,48	3215922	88,65
500	M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215923	83,40
500	M12x25	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215924	88,65
500	M14x20	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215926	88,65
1120	M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215928	86,85
1120	M16x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215929	92,65
1120	M20x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215931	92,65
1120	M24x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215933	92,65
2000	M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215935	99,60
2000	M20x40	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215936	111,40
2000	M20x50	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215937	111,40
2000	M20x70	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215938	111,40
3150	M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215940	134,80
3150	M24x45	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215941	149,40
3150	M24x50	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215942	149,40
3150	M30x35	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215944	149,40
5300	M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,23	3215946	188,15
8000	M30x35	50	22	90	95	205	75	85	4,72	3215950	266,90
8000	M36x54	50	22	90	95	205	75	85	4,72	3215952	241,30

(RG 0810)

Anschlagwirbel GK 10, mit Spannbügel

Diese flexiblen Anschlagwirbel sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und komplett um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar).

- **Schraube:** dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar
- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) **Güteklasse 10**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	MxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß W mm	Ch mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	M 8x15	57	34	10	78	24	41	43	13	0,27	3040440	87,75
630	M10x15	57	34	10	78	24	41	42	17	0,29	3040441	88,40
1000	M12x23	66	38	14	85	30	50	40	19	0,50	3761265	89,25
1500	M16x24	66	38	14	85	30	50	38	24	0,51	3040443	101,15
2500	M20x31	87	55	16	111	48	68	54	30	1,25	3040444	108,25
4000	M24x37	87	55	16	111	48	68	51	36	1,30	3040445	114,80
4000	M27x37	109	66	23	145	54	91	64	41	3,15	3040446	208,30
5000	M30x45	109	66	23	145	54	91	62	46	3,25	3040447	224,30
8000	M36x59	136	78	28	190	62	108	88	55	5,90	3040449	490,55
15000	M42x61	169	97	36	242	68	131	121	65	11,20	3040451	630,75
20000	M48x71	169	97	36	242	68	131	117	75	11,60	3040452	680,50

(RG 0810)

Ringschrauben GK 8

Diese Ringschrauben aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –20 °C	nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C	keine
von 100 °C bis 200 °C	–15 %
von 200 °C bis 300 °C	–20 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
400	M 6x13	25	45	25	10	10	45	0,09	3215863	12,00
800	M 8x13	25	45	25	10	10	45	0,09	3215864	13,90
1000	M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	3215865	16,35
1600	M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	3215866	18,75
3000	M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	3215867	19,15
4000	M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	3215868	19,45
5000	M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	3215869	41,65
6000	M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	3215870	41,65
8000	M24x36	50	90	50	20	20	90	0,90	3215871	45,10
10000	M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	3215872	75,55
12000	M30x45	60	108	65	24	24	109	1,70	3215873	81,40
16000	M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	3215874	120,65
24000	M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	3215875	158,25
32000	M48x68	90	166	100	35	38	168	6,20	3215876	237,45
36000	M56x78	100	184	110	38	42	187	8,80	3215877	452,00
45000	M64x90	110	206	120	42	48	208	12,40	3215878	602,65

(RG 0810)

Ringmutter

Diese Ringmuttern aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**



Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Bestell-Nr.	€
400	M6	25	45	25	10	45	3215852	11,40
800	M8	25	45	25	10	45	3215853	13,00
1000	M10	25	45	25	10	45	3215854	15,40
1600	M12	35	63	35	14	62	3215855	17,20
3000	M14	35	63	35	14	62	3215856	17,40
4000	M16	35	63	35	14	62	3215857	17,85
5000	M18	50	90	50	20	90	3215858	32,20
6000	M20	50	90	50	20	90	3215859	34,60
8000	M24	50	90	50	20	90	3215860	39,90
10000	M27	60	108	65	24	109	3215861	68,45
12000	M30	60	108	65	24	109	3215862	71,30

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schäkel, gerade Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

• **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit



Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3/16	0,33	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02	3215965	1,22
1/4	0,50	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06	3215966	1,39
5/16	0,75	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11	3215967	1,55
3/8	1,00	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15	3215968	2,42
7/16	1,50	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21	3215969	2,62
1/2	2,00	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	3215970	3,57
5/8	3,25	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	3215971	5,91
3/4	4,75	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06	3215972	9,78
7/8	6,50	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56	3215973	13,75
1	8,50	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23	3215974	20,35
1.1/8	9,50	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	3215975	27,90
1.1/4	12,00	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	3215976	38,95
1.3/8	13,50	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93	3215977	54,40
1.1/2	17,00	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	3215978	74,60
1.3/4	25,00	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40	3215979	120,25
2	35,00	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85	3215980	179,75
2.1/2	55,00	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86	3215981	379,60

(RG 0810)

Schäkel, geschweifte Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

• **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit



Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3/16	0,33	9,7	4,8	22,4	6,3	0,04	3215998	1,42
1/4	0,50	11,9	6,4	28,7	8,0	0,07	3215999	1,42
5/16	0,75	13,5	7,9	31,0	9,5	0,13	3216000	1,65
3/8	1,00	16,8	9,6	36,6	11,0	0,17	3216001	2,28
7/16	1,50	19,0	11,2	43,0	12,7	0,25	3216002	2,79
1/2	2,00	20,6	12,7	48,0	16,0	0,44	3216003	3,85
5/8	3,25	27,0	16,0	60,0	19,0	0,79	3216004	6,23
3/4	4,75	31,8	19,0	71,0	22,2	1,26	3216005	10,05
7/8	6,50	36,6	22,0	84,0	25,4	1,88	3216006	15,45
1	8,50	43,0	25,0	95,0	28,5	2,78	3216007	21,70
1.1/8	9,50	46,0	28,0	107,0	31,7	3,87	3216008	29,40
1.1/4	12,00	51,5	32,0	119,0	35,1	5,26	3216009	42,85
1.3/8	13,50	57,0	35,0	131,0	38,0	6,94	3216010	59,25
1.1/2	17,00	60,5	38,0	148,0	41,5	8,79	3216011	77,30
1.3/4	25,00	73,0	45,0	177,0	50,8	14,99	3216012	131,00
2	35,00	82,5	51,0	197,0	57,1	20,65	3216013	195,75
2.1/2	55,00	105,0	65,0	264,0	69,8	41,05	3216014	456,70

(RG 0810)

Rundschlinge, Einfachmantel

Die Einfachmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **GS-Prüfung,** mit Betriebsanleitung
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.

Zubehör

Zurrgurte finden Sie ab Seite 2/168



Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	1621539	5,27
1,5	1000	2000	800	violett	1	1621540	7,74
2	1000	2000	800	violett	1	1621541	10,00
3	1000	2000	800	violett	1	1621542	14,35
1	2000	4000	1600	grün	1	1621543	7,87
1,5	2000	4000	1600	grün	1	1621544	10,65
2	2000	4000	1600	grün	1	1621545	13,85
3	2000	4000	1600	grün	1	1621546	19,85
4	2000	4000	1600	grün	1	1621547	26,00
1	3000	6000	2400	gelb	1	1621548	10,20
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	1621549	12,05
2	3000	6000	2400	gelb	1	1621550	17,95
3	3000	6000	2400	gelb	1	1621551	26,00
4	3000	6000	2400	gelb	1	1621552	35,85
1	4000	8000	3200	grau	1	1621553	12,80
1,5	4000	8000	3200	grau	1	1621554	17,50
2	4000	8000	3200	grau	1	1621555	22,40
3	4000	8000	3200	grau	1	1621556	33,40
4	4000	8000	3200	grau	1	1621557	43,10
2	6000	12000	4800	braun	1	1938464	35,85
3	6000	12000	4800	braun	1	1938465	52,95
4	6000	12000	4800	braun	1	1938466	70,25
6	6000	12000	4800	braun	1	1938467	104,40
2	8000	16000	6400	blau	1	1938468	52,50
3	8000	16000	6400	blau	1	1938469	74,60
4	8000	16000	6400	blau	1	1938470	96,85
6	8000	16000	6400	blau	1	1938471	141,45

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(RG 0658)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rundschlinge, Doppelmantel

Die Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.



Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	2010007	6,12
1,5	1000	2000	800	violett	1	1938472	8,92
2	1000	2000	800	violett	1	2010008	11,65
3	1000	2000	800	violett	1	1938473	16,90
1	2000	4000	1600	grün	1	2010009	9,12
1,5	2000	4000	1600	grün	1	2010010	12,45
2	2000	4000	1600	grün	1	2010011	16,05
3	2000	4000	1600	grün	1	2010012	23,00
4	2000	4000	1600	grün	1	2010013	30,00
1	3000	6000	2400	gelb	1	2010014	11,70
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	2010015	13,90
2	3000	6000	2400	gelb	1	2010016	20,50
3	3000	6000	2400	gelb	1	2010017	30,00
4	3000	6000	2400	gelb	1	2010018	42,80
1	4000	8000	3200	grau	1	1938474	17,05
1,5	4000	8000	3200	grau	1	1938475	22,40
2	4000	8000	3200	grau	1	1938476	29,15
3	4000	8000	3200	grau	1	1938463	42,25
4	4000	8000	3200	grau	1	1938477	55,35
2	6000	12000	4800	braun	1	1938478	44,90
3	6000	12000	4800	braun	1	1938479	62,45
4	6000	12000	4800	braun	1	1938480	82,85
6	6000	12000	4800	braun	1	1938481	122,95
2	8000	16000	6400	blau	1	1938482	62,00
3	8000	16000	6400	blau	1	1938483	93,40
4	8000	16000	6400	blau	1	1938484	121,05
6	8000	16000	6400	blau	1	1938485	166,60

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(RG 0658)

Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.



Anschlagsarten: Einfach direkt | Einfach umgelegt | Einfach geschnürt

Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1	1829282	8,34
1000	2000	800	3	violett	1	1791409	11,55
1000	2000	800	4	violett	1	1829283	14,75
1000	2000	800	5	violett	1	1829284	17,75
1000	2000	800	6	violett	1	1829285	20,90
2000	4000	1600	2	grün	1	1765270	16,10
2000	4000	1600	3	grün	1	1829286	22,30
2000	4000	1600	4	grün	1	1829287	28,40
2000	4000	1600	5	grün	1	1829288	34,55
2000	4000	1600	6	grün	1	1829289	40,90
3000	6000	2400	2	gelb	1	1829290	23,25
3000	6000	2400	3	gelb	1	1829291	32,20
3000	6000	2400	4	gelb	1	1829292	41,20
3000	6000	2400	5	gelb	1	1829293	50,40
3000	6000	2400	6	gelb	1	1829294	59,45
4000	8000	3200	2	grau	1	1829295	30,75
4000	8000	3200	4	grau	1	1829296	55,25
4000	8000	3200	6	grau	1	1829297	79,65
6000	12000	4800	3	braun	1	1829298	84,50
6000	12000	4800	5	braun	1	1829299	126,75
6000	12000	4800	8	braun	1	1829300	189,85
8000	16000	6400	3	blau	1	1829301	115,35
8000	16000	6400	5	blau	1	1829302	176,10
8000	16000	6400	8	blau	1	1829303	267,20

(RG 0658)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kranwaage HCD

Diese Kranwaage ist für untere bis mittlere Lastbereiche geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 300 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Bauweise: kompakt, geringes Eigengewicht
- **Betriebsdauer:** bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5-V-AA (Akku optional)
- **Mit Batteriestandsanzeige**
- **Display:** hochauflösend,kontrastreich, Zifferngröße 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **Serienmäßig:** Infrarot-Fernbedienung
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 5 bis 35 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht
- **Weitere Wägeeinheiten:** kg, lb, N

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	KERN €
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	3419276	229,65
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	3419277	229,65
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	3419278	229,65

(RG 0290)

Kranwaage HFD

Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 12000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Akkubetrieb intern (im Lieferumfang enthalten)**
- **Betriebsdauer:** bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Display:** Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Schäkel:** massiv, nicht drehbar
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** von –10 °C bis +40 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Tarieren:** rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Funk-Fernbedienung serienmäßig:
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Maße BxTxH:** 48x10x95 mm
- **Lieferung:** inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle

Typ HFD 6T-3

Funkfernbedienung serienmäßig

Typ	Wägebereich max. kg	Maße BxTxH mm	Ablesbarkeit g	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	KERN €
HFD 1T-4	300/600/1500	194x129x471	100/200/500	9,0	3209640	602,80
HFD 3T-3	600/1500/3000	194x129x471	200/500/1000	10,0	3209641	799,85
HFD 6T-3	1500/3000/6000	194x129x471	500/1000/2000	15,0	3209642	1.015,00
HFD 10T-3	3000/6000/12000	194x129x471	1000/2000/5000	20,0	3209643	1.182,00

(RG 0290)

Info

Die Dreibereichswaage schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und die nächsthöhere Ablesbarkeit um. Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnnen.

Elektronisches Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tractel
IP 65

Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust.

- **Wägebereich:** 1,0–100,0 t
- **Radio-Frequenz:** 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, Großdisplay AL63, Druckmessumformer (DMU) und Software-Zubehör
- **Bluetooth-Chipsatz:** für eine Verbindung mit jedem Smartdevice (Dynafor-App), bis zu 30 m
- Sowohl Bluetooth als auch Funkfrequenz 2,4 GHz verfügbar
- **Präzision:** ± 0,2 % vom Skalenendwert
- **Arbeitstemperatur:** - 20 °C bis +50 °C
- **Stromversorgung:** 3x AA-Batterien

Wägebereich bis t	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Tractel €
1	216x 79x 39	0,70	3419279	2.206,00
3,2	216x 92x 39	0,86	3419280	2.565,00
6,5	248x113x 39	1,60	3419281	2.969,00
15	319x119x 62	3,66	3419282	3.255,00
25	357x132x 65	5,33	3419283	3.714,00
50	446x152x 91	11,45	3419284	6.004,00
100	559x196x133,5	27,48	3419285	9.594,00

(RG 0261)

Zubehör

Passender Schäkel zu elektronischem Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit t	Bestell-Nr.	Tractel €
0,5– 3,2	3419287	26,70
5,0– 6,5	3419288	59,45
10,0–12,5	3419289	141,95
15,00	3759042 NEU	313,80
20,0–25,0	3419290	344,55
50,0	3759043 NEU	904,10
100,00	3759044 NEU	4.246,00

(RG 0261)

Passender Haken zu elektr. Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit t	Bestell-Nr.	Tractel €
1,0– 3,2	3759045 NEU	570,20
5,0– 6,5	3759046 NEU	838,20
12,5–15,0	3419293	894,70
25,0	3759047 NEU	5.436,00
50,0	3759048 NEU	11.086,00

(RG 0261)

... an alles gedacht?

Rundmaterialgreifer finden Sie auf Seite 2/151.

Krangabeln finden Sie auf Seite 2/152.

Transportieren, Anheben, Stapeln: Hier finden Sie fleißige Helfer, die sich unentbehrlich machen und die Arbeit spürbar erleichtern. Schwere Lasten werden mithilfe der mechanischen Unterstützung zuverlässig und sicher fortbewegt und an den gewünschten Ort gebracht.

Wir decken Ihren Bedarf!

Werkstattkran, manuell

Der manuelle Werkstattkran eignet sich zum Ausrichten von schweren Bauteilen und Maschinen.

- **Traglast:** 350–2000 kg
- **Kapazität:** hoch, durch justierbaren Lastarm
- **Heben:** mit hydraulischer Hubmechanik
- **Hubbewegung:** mit Handhebel
- **Kolben:** chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung
- **Laufräder:** aus Polyurethan, abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren
- **Zusammenklappbar:** von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf
- **Fahrbar:** auch zusammengeklappt



Modell WKP



Modell WK

Modell WKP
Achtung: bitte die Traglaststufen beachten
1 = 1385 mm Armlänge/350 kg Traglast
2 = 1265 mm Armlänge/400 kg Traglast
3 = 1165 mm Armlänge/450 kg Traglast
4 = 1085 mm Armlänge/500 kg Traglast

Modell	WKP	WK	WK	WK
Tragfähigkeit	350–500 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Hubarmlänge	1060–1360 mm	895–1095 mm	1270–1570 mm	1295–1595 mm
Traglast Positionen	4	3	3	3
Hakenhöhe max.	–	2170 mm	2500 mm	2550 mm
Hakenhöhe min.	–	295 mm	250 mm	175 mm
Hubhöhe max.	2535 mm	1920 mm	2320 mm	2330 mm
Eigengewicht	81 kg	80 kg	118 kg	165 kg
Bestell-Nr.	3419295	3419296	3419297	3419298
HanseLifter €	602,90	769,10	843,15	1.018,00

(RG 0258)

Leichtbaukran, klappbar

Der klappbare Leichtbaukran ist geeignet zum Verfahren unter Last, für gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager und bei Reparaturarbeiten.

- **Traglast:** 500–1000 kg
- **Kompakthydraulik**
- **Leerhub:** ohne/mit Last 80/20 mm, mit für diese Klasse großem Hubweg
- **Fahrgestell:** parallel, umfährt Europalette, für Ruhezeiten Fahrgestell ohne Werkzeug nach oben klappbar
- **Stabilität:** Haken schließt mit Rädern ab
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydrauliköl, Feststeller
- Gespreizte Version auf Anfrage

Modell F500PKS

Modell F500PKS

Modell	F500PKS	F1000PKS
Fahrgestellform	parallel	parallel
Fahrgestellbreite innen/außen	830/1000 mm	830/1000 mm
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A1 kg/mm/mm	500/790/1120	1000/790/1120
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A2 kg/mm/mm	400/890/1220	800/890/1220
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A3 kg/mm/mm	350/990/1320	700/990/1320
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Durchfahrhöhe	1680 mm	1680 mm
max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben	2050/2330 mm	2050/2330 mm
Fahrgestelllänge inklusive Räder	1840 mm	1840 mm
Gewicht	130 kg	135 kg
Bestell-Nr.	2296788	2296790
€	1.389,00	1.695,00

(RG 0249)

Alltäglicher Beweis produktiver Zusammenarbeit

ABUS Leichtkrane sind kraftvolle und zuverlässige Teamarbeiter, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Mit seinem umfassenden Sortiment bietet ABUS besonders flexible und kostengünstige Materialfluss-lösungen rund um den Arbeitsplatz.



ABUS Schwenkkrane
sind besonders flexible Arbeitsplatzkrane, die den jeweiligen Anforderungen ganz individuell angepasst werden können. Sie lassen sich auf dem Boden, an Wänden oder an bereits vorhandenen Stützen befestigen. Tragfähigkeit bis max. 6,3 t. Ausladung bis ca. 10 m

ABUS HB-System
Das ABUS HB-System bietet individuelle Lösungen im Baukastenprinzip: Die einzelnen Elemente sind ebenso praktisch wie kostengünstig und dazu ganz nach Bedarf kombinier- und einsetzbar. Allen gemeinsam ist die betont niedrige Bauweise, um unter allen Umständen ein Optimum an „Hakenhöhe" erreichen zu können. Drei Profile decken ein Tragfähigkeitsspektrum bis zu 2000 kg ab. Alle elektrischen Verbindungen sind mit einem Steckverbindungssystem herzustellen. Vielfältig dagegen ist die Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für die Aufhängung, die eine individuelle Befestigung an unterschiedlichste Raumverhältnisse und Deckenkonstruktionen möglich macht.

ABUS LPK
Der ABUS Leichtportalkran ist überall dort die wirtschaftliche Lösung, wo Hebeleistung nicht permanent und zudem häufig an unterschiedlichen Orten benötigt wird. Auf seinen vier Lenk-Stopprollen, von denen zwei serienmäßig mit 90°-Richtungsfeststellern ausgerüstet sind, ist der ABUS Leichtportalkran besonders leicht verfahrbar.

ABUS Elektro-Kettenzüge (400 V)
Robust, zuverlässig und wartungsarm müssen Kettenzüge für den täglichen Einsatz an den Arbeitsplätzen sein. ABUS Elektro-Kettenzüge der Baureihe ABUCompact bieten dafür Lösungen bis 4 t in bekannter ABUS Qualität.

ABUS Elektro-Kettenzug GMC (230 V)
Dem ABUCompact GMC reicht als Spannungsversorgung eine 230 V Steckdose. Durch sein leichtes Gewicht eignet er sich besonders für den mobilen Einsatz. Den ABUCompact GMC gibt es in einer 1-strängigen oder 2-strängigen Ausführung. Die realisierbaren Hakenwege reichen bis 20 m / 10 m

ABUS Handfahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 42–400 mm

ABUS Elektrofahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- Geschwindigkeit 5/20 m/min oder 7,5/30 m/min
- hochwertige Serien-Antriebseinheit
- Schutzart IP 55
- elektromechanische, langlebige Scheibenbremse
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 64–400 mm

ABUS Schwenkkrane
bis 6,3 t



ABUS HB-Systeme
bis 2 t

ABUS Leichtportalkrane
bis 2 t

ABUS Elektro-Kettenzüge
bis 4 t (400 V) GMC bis 200 kg (230 V)

ABUS Hand- und Elektrofahrwerke
(für ABUS Elektro-Kettenzüge)

Niedrigbauender Schwenkkran, Modell ASSISTENT

VETTER Krantechnik





Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör, Verbundanker-System

Preiswerter Einsteigerkran, Modell PRAKTIKUS





Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör

Info

Montagesystem für Säulenschwenkkräne

Patentiertes Verbundanker-System

Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Dicke mind. 170 mm), inkl. Verbundanker und Schrauben.
Schnelle und einfache Ausrichtung der Verbundanker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben. Schnellerer Ausgleich von unebenen Böden durch definierte, elastische Auflage mit VETTER-Ausgleichspuffern – aufwendiges Unterlegen entfällt. Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezial-Montagemörtel zur gleichmäßigen Druckbelastung und sofortigen Inbetriebnahme. Spart Zeit und Geld!
1. Versenkte Verbundanker, keine Stolperkanten
2. Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3. Kranfuß direkt an Platte angeschraubt

• **AnkerFix-System:**
Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1000 mm), inkl. Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung



1. Dynamic-Verbundanker
2. Betonboden
3. Verbundanker-Platte
4. Säulenschwenkkran
5. Säulenschwenkkran direkt an Verbundanker-Platte angeschraubt
6. Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
7. Ausrichtschrauben
8. Integrierte versenkte Schraubverbindungen

zu 6. Ausgleichspuffer gleicht Bodenunebenheiten aus
zu 7. Ausrichtschrauben helfen bei der Ausrichtung der Verbundanker-Platte

AnkerFix-System

Säulenschwenkkran ~270° und Wandschwenkkran ~180°

VETTER Krantechnik

Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S2**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle

① ASSISTENT AS Säulenschwenkkran

	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg
	Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm
	Bauhöhe (B)	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm	2845 mm	2845 mm
	Fundamentkantenlänge	900 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1250 mm	1350 mm	1300 mm	1450 mm
	Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761266	3761267	3761268	3761269	3761270	3761271	3761272	3761273
	€	2.751,00	2.841,00	2.924,00	2.751,00	3.448,00	3.572,00	3.318,00	3.448,00
	Hebezeugbauhöhe (C)	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761274	3761275	3761276	3761277	3761278	3761279	3761280	3761281
	€	5.562,00	5.651,00	5.734,00	5.683,00	6.380,00	6.504,00	6.759,00	6.889,00
	Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	630 mm	780 mm
Verbundanker-System	**Bestell-Nr.** VETTER	3761282	3761283	3761284	3761285	3761286	3761287	3761288	3761289
	€/Mehrpreis	772,65	772,65	772,65	772,65	980,25	980,25	980,25	1.256,00

(RG 0373)

② ASSISTENT AW Wandschwenkkran

	Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm
	Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
	Horizontalkraft H_k max.	9 kN	12 kN	16 kN	14 kN	21 kN	27 kN	26 kN	35 kN
	Vertikalkraft V_k max.	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	5 kN	5 kN	7 kN	7 kN
	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761290	3761291	3761292	3761293	3761294	3761295	3761296	3761297
	€	1.774,00	1.863,00	1.947,00	1.774,00	2.110,00	2.235,00	1.982,00	2.110,00
Kran mit Elektrokettenzug*	**Bestell-Nr.** VETTER	3761298	3761299	3761300	3761301	3761302	3761303	3761304	3761305
	€	4.585,00	4.674,00	4.757,00	4.706,00	5.042,00	5.166,00	5.422,00	5.551,00

(RG 0373)

③ PRAKTIKUS PS Säulenschwenkkran

	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Bauhöhe (B)	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm
	Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761306	3761307	3761308	3761309	3761310	3761311	3761312	3761313	3761314
	€	2.712,00	2.762,00	2.941,00	2.712,00	2.865,00	3.303,00	3.091,00	3.383,00	3.648,00
	Hebezeugbauhöhe (C)	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761315	3761316	3761317	3761318	3761319	3761320	3761321	3761322	3761323
	€	5.522,00	5.572,00	5.751,00	5.644,00	5.797,00	6.234,00	6.531,00	6.824,00	7.089,00
	Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	780 mm	780 mm
Verbundanker-System	**Bestell-Nr.** VETTER	3761324	3761325	3761326	3761327	3761328	3761329	3761330	3761331	3761332
	€/Mehrpreis	772,65	772,65	772,65	772,65	772,65	987,80	987,80	1.256,00	1.256,00

(RG 0373)

④ PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

	Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	64 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
	Horizontalkraft H_k max.	8 kN	11 kN	15 kN	13 kN	18 kN	25 kN	25 kN	34 kN	45 kN
	Vertikalkraft V_k max.	2 kN	2 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	7 kN	7 kN
	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761333	3761334	3761335	3761336	3761337	3761338	3761339	3761340	3761341
	€	1.654,00	1.704,00	1.882,00	1.654,00	1.807,00	2.044,00	1.832,00	1.939,00	2.204,00
Kran mit Elektrokettenzug*	**Bestell-Nr.** VETTER	3761342	3761343	3761344	3761345	3761346	3761347	3761348	3761349	3761350
	€	4.465,00	4.515,00	4.692,00	4.586,00	4.739,00	4.975,00	5.272,00	5.380,00	5.645,00

* Standard-Hubhöhe 5,0 m, Steuerkabellänge 3,8 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!

(RG 0373)

Kran Unilift UW/US

Diese leichtgängige Konstruktion wird inkl. Verbundankersystem (Unilift US) geliefert.

- **Ausleger:** mit Aluminiumprofil
- **Säule:** aus Stahl
- **Stahlkiesentrostete Anlage:** lackiert RAL 7016 anthrazitgrau
- **Verbundanker-System:** schnelle und einfache Inbetriebnahme mit integrierter Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (aufwendiges Unterlegen/Untergießen entfällt)
- **Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk:** passend für Aluminium-Profil, geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges
- **Standard-Lagerkonsole des Wandschwenkkranes:** in RAL 9005 tiefschwarz (ohne Befestigungsschrauben)
- **Kettenzug:** wahlweise mit oder ohne elektrischen Kettenzug
- **Einstufung:** nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Elektrik:** abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel, Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen
- **Elektrokettenzug:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- **Anstrich-Aufbau:** für Betrieb in der Halle
- **Einsatz:** in Halle für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C
- **Lieferumfang:** inkl. ausführlich Dokumentation

Kran Unilift UW

Kran Unilift US

Info

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!


Inkl. Verbundanker-System

Kran Unilift UW 180°, Wandausführung

	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Ausladung	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	1895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	2895 mm	3895 mm	4395 mm
	Bauhöhe	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
	Max.Vertikalkraft	2 kN	2 kN	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	7 kN	7 kN
	Horizontalkraft Hk max.	7 kN	10 kN	13 kN	16 kN	8 kN	13 kN	18 kN	23 kN	28 kN	23 kN	32 kN	36 kN
	Eigengewicht Kran	78,0 kg	89,0 kg	104,0 kg	115,0 kg	65,0 kg	78,0 kg	89,0 kg	111,0 kg	133,0 kg	82,0 kg	101,0 kg	111,0 kg
o. Elektrokettenzug	Bestell-Nr.	3761351	3761352	3761353	3761354	–	3761356	3761357	3761358	3761359	3761360	3761361	3761362
	€	2.520,00	2.747,00	2.930,00	3.124,00	–	2.520,00	2.747,00	3.088,00	3.430,00	2.683,00	3.021,00	3.286,00
m. Elektrokettenzug*	Bestell-Nr.	3761363	3761364	3761365	3761366	3761367	3761368	3761369	3761370	3761371	3761372	3761373	–
	€	5.178,00	5.406,00	5.589,00	5.783,00	5.300,00	5.527,00	5.868,00	6.210,00	5.972,00	6.310,00	6.575,00	–

* Standard-Hubhöhe 5 m, Steuerkabellänge 3,8 m (im Auftragsfall gewünschte Länge angeben).

(RG 0373)

Kran Unilift US 270°, Säulenausführung

	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Ausladung	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	2895 mm	3895 mm	4395 mm
	Bauhöhe	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm
	Unterkante (UK)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
	Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	530 mm	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm	780 mm	780 mm
	Hebezeugbauhöhe (C)	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	452 mm	452 mm	452 mm
	Max. Hubhöhe	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2548 mm	2548 mm	2548 mm
	Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min	8/2 m/min	8/2 m/min	8/2 m/min	6/1,5 m/min	6/1,5 m/min	6/1,5 m/min	6/1,5 m/min	4,5/1,1 m/min	4,5/1,1 m/min	4,5/1,1 m/min
	Gesamtgewicht	298,0 kg	364,0 kg	425,0 kg	432,0 kg	353,0 kg	405,0 kg	428,0 kg	603,0 kg	405,0 kg	577,0 kg	626,0 kg
o. Elektrokettenzug	Bestell-Nr.	3761374	3761375	3761376	3761377	3761378	3761379	3761380	3761381	3761382	3761383	3761384
	€	4.439,00	4.900,00	5.286,00	5.674,00	4.672,00	5.297,00	5.637,00	6.701,00	5.233,00	6.568,00	6.833,00
m. Elektrokettenzug	Bestell-Nr.	3761385	3761386	3761387	3761388	3761389	3761390	3761391	3761392	3761393	3761394	3761395
	€	7.098,00	7.559,00	7.945,00	8.333,00	7.452,00	8.077,00	8.418,00	9.481,00	8.522,00	9.857,00	10.122,00

(RG 0373)

Zubehör

Kran Unilift US Schwenkbegrenzung (Mehrpreis)

Bestell-Nr.	€
3761396	310,70

(RG 0373)

Kran Unilift UW Schwenkbegrenzung

- **Inkl. Anschlagblech**

Bestell-Nr.	€
3761397	608,90

(RG 0373)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Säulenschwenkkran 360° ∞

VETTER Krantechnik

Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S3**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung
- Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Ausführliche, bebilderte Dokumentation**
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle

Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör



AnkerFix-System
(Tiefe 1000 mm)

Zubehör

Verbundanker-System

Die Funktionsweise des Verbundanker-Systems finden Sie auf 2/136.

Info

- Besonders weites Einsatzspektrum
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Elektrischer Schwenkantrieb optional
- Einfache Montage durch Verbundanker-System

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage!
Technische Änderungen vorbehalten!

	Tragfähigkeit	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
	Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Bauhöhe (B)	3610 mm	3610 mm	3670 mm	3610 mm	3670 mm	3730 (3770) mm	3670 mm	3730 mm	3770 (3820) mm
	Flanschbreite (F)	120 mm	120 mm	150 mm	120 mm	150 mm	170 (180) mm	150 mm	170 mm	180 (190) mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761398	3761399	3761400	3761401	3761402	3761403	3761404	3761405	3761406
	€	6.227,00	6.007,00	6.606,00	5.887,00	6.616,00	8.037,00	7.280,00	8.643,00	9.477,00
	Hebezeugbauhöhe (C)	480 mm	480 mm	480 mm	573 mm	573 mm	573 mm	684 mm	684 mm	684 mm
	Fundamentkantenlänge	1350 mm	1500 mm	1650 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	1950 mm	2200 mm	2400 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** VETTER	3761407	3761408	3761409	3761410	3761411	3761412	3761413	3761414	3761415
	€	8.892,00	9.448,00	10.046,00	9.636,00	10.364,00	11.785,00	12.496,00	13.860,00	14.693,00
① **AnkerFix-System**	**Bestell-Nr.** VETTER	–	–	3761416	–	3761416	3761416	3761417	3761417	3761417
	€/Mehrpreis	–	–	421,55	–	421,55	421,55	593,30	593,30	593,30
	Ø Verbundanker-Platte	630 mm	780 mm	980 mm	780 mm	980 mm	1310 mm	1310 mm	1460 mm	1570 mm
② **Verbundanker-System**	**Bestell-Nr.** VETTER	3761418	3761419	3761420	3761421	3761422	3761423	3761424	3761425	3761426
	€/Mehrpreis	987,80	1.256,00	1.900,00	1.256,00	2.353,00	3.245,00	2.906,00	3.892,00	8.901,00

Werte in Klammern gelten für die Kranausführung mit Verbundanker-System.

(RG 0373)

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS

NEU

MADE IN GERMANY

VETTER Krantechnik

Der mobile Schwenkkran ist flexibel einsetzbar z. B. als Beistellkran zur Maschinenbestückung, für kurzfristige Wartung und Reparaturen oder als flexibler Helfer an Montage- und Kommissionierplätzen. Das Sockelgewicht ist integriert somit ist eine Dübel- oder Fundamentbefestigung nicht nötig.

- **Tragfähigkeit:** bis 1000 kg
- **Ausladung:** bis 6 m
- **Einfach Inbetriebnahme:** nach dem versetzen durch waagerechtes Ausrichten (per integrierten Stellschrauben) und Stromzuführung über Steckverbindung
- **Arretierung:** für mehrere Stellungen und gleichzeitige Transportsicherung (Arretierung für mehrer Stelung auf Anfrage lieferbar)
- **Einstufung:** nach EN 13001 Hubklasse HC2 und Stabilitätsklasse S2
- **Einsatz:** Halle

Sockel:
- **Mit Staplertaschen:** galvanisch verzinkt (optional)
- **Fahrwerk:** mit Deichsel für ein händisches Verfahren (optional)
- **Kranösen:** zum Transport per z. B. Brückenkran
- **Kupplung:** zum Transport per z. B. Stapler (optional)
- **Modulare Aufbau:** eine Erweiterung für höhere Tragfähigkeit oder Ausladung möglich
- **Sockelabmessung oder Grundfläche:** B 1240 x L 1360 mm

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-AS

NEU

- **Ausführung:** mit obenliegendem Ausleger
- **Tragfähigkeit:** 125 – 500 kg
- **Schwenkbereich:** 270°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!



Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr.	VETTER €
125	3000	3200	2500	2790	1	1	3759049	11.266,00
125	4000	4200	2500	2790	2	1,3	3759050	12.325,00
125	5000	5200	2500	2790	3	1,7	3759051	13.275,00
125	6000	6200	2500	2845	4	2,4	3759052	15.116,00
250	3000	3200	2500	2790	3	1,6	3759053	13.214,00
250	4000	4200	2500	2845	4	2,2	3759054	14.964,00
250	5000	5200	2600	2945	6	2,9	3759055	16.525,00
320	3000	3200	2500	2790	3	1,9	3759056	13.835,00
320	4000	4200	2500	2845	5	2,7	3759057	16.387,00
320	4500	4700	2600	2945	6	3,1	3759058	17.082,00
500	2000	2200	2500	2790	3	1,8	3759059	13.635,00
500	2500	2700	2500	2790	4	2,2	3759060	15.003,00
500	3000	3200	2600	2945	6	2,9	3759061	16.771,00

(RG 0373)

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-US

NEU

VETTER Krantechnik

- **Ausführung:** mit leichtem Ausleger aus Aluminiumprofil
- **Tragfähigkeit:** 80 – 500 kg
- **Schwenkbereich:** 270°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!

Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr.	VETTER €
125	2895	3045	2500	3297	1	0,9	3759062	13.223,00
125	3895	4045	2500	3297	2	1,3	3759063	14.819,00
125	4895	5045	2500	3297	2	1,5	3759064	15.203,00
125	5895	6045	2500	3297	3	1,9	3759065	16.494,00
250	2895	3045	2500	3297	2	1,4	3759066	14.673,00
250	3895	4045	2500	3297	4	2,1	3759067	17.480,00
250	4895	5045	2500	3297	5	2,5	3759068	18.668,00
250	5895	6045	2500	3297	6	3,1	3759069	20.370,00
320	2895	3045	2500	3297	3	1,8	3759070	16.629,00
320	3895	4045	2500	3297	5	2,5	3759071	19.092,00
320	4895	5045	2500	3297	6	3,0	3759072	20.591,00
500	1895	2045	2500	3297	3	1,8	3759073	16.255,00
500	2395	2545	2500	3297	4	2,2	3759074	17.888,00
500	2895	3045	2500	3297	5	2,6	3759075	18.676,00
500	3395	3545	2500	3297	6	3,1	3759076	20.108,00

(RG 0373)

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-PR

NEU

VETTER Krantechnik

- **Ausführung:** mit kugelgelagertem Ausleger
- **Tragfähigkeit:** 125 – 1000 kg
- **Schwenkbereich:** 360°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!

Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr.	VETTER €
125	3000	3200	2500	2710	1	0,9	3759077	12.837,00
125	4000	4200	2500	2710	2	1,3	3759078	14.040,00
125	5000	5200	2500	2750	3	1,7	3759079	15.237,00
125	6000	6200	2500	2750	4	2,0	3759080	16.784,00
250	3000	3200	2500	2730	2	1,4	3759081	14.007,00
250	4000	4200	2500	2750	4	2,1	3759082	16.631,00
250	5000	5250	2500	2790	5	2,7	3759083	18.703,00
320	3000	3200	2500	2750	3	1,8	3759084	15.696,00
320	4000	4250	2500	2790	5	2,7	3759085	19.035,00
320	4500	4750	2500	2790	6	3,0	3759086	20.109,00
500	2000	2200	2500	2730	3	1,6	3759087	15.406,00
500	3000	3200	2500	2750	5	2,7	3759088	18.746,00
500	3500	3750	2500	2790	6	3,2	3759089	19.862,00
1000	2000	2250	2500	2790	5	3,2	3759090	19.894,00

(RG 0373)

Aluminium-Portalkran RKPK und RLPK

Die klappbare Konstruktion mit den hochfesten Aluminium-Komponenten ist vielfältig für den Einsatz an wechselnden Montagebereichen einsetzbar.
Durch die Schwenkräder ist ein schnelles Umsetzen des Krans auch unter Last möglich.

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Einstufung nach EN 795/A:2012:** kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden
- **Sicherheitsfaktor für das Heben von Material:** 2,1:1
- **Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen:** 10:1

Aluminium-Portalkran RKPK

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Trägerlänge:** 2–4 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 125 mm, Vollgummi
- **Umlenkrolle:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 2



Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Stützhöhe (B) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
500	2000	1609	2074–3025	1364–1730	180	89,0	3419300	3.525,00
500	3000	2609	2074–3025	1364–1730	180	93,0	3419301	4.466,00
500	4000	3609	2074–3025	1364–1730	180	97,0	3419302	5.440,00

(RG 0817)

Aluminium-Portalkran RLPK

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi
- **Transportwagen:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 3



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Spannbreite Boden (C1) mm	Stützhöhe (B) mm	Höhe bis Unterrolle (B1) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
Small	1750	2000	770	1496	1594–2194	34–634	1115	200	143,0	3419303	8.765,00
Small	1500	3000	1770	2496	1594–2194	34–634	1115	200	150,0	3419304	9.124,00
Small	1250	4000	2770	3496	1594–2194	34–634	1115	200	157,0	3419305	9.485,00
Small	1000	5000	3770	4496	1594–2194	34–634	1115	200	163,0	3419306	9.844,00
Small	750	6000	4770	5496	1594–2194	34–634	1115	200	170,0	3419307	10.565,00
Small	500	7000	5770	6496	1594–2194	34–634	1115	200	176,0	3419308	10.643,00
Medium	1750	2000	770	1496	2207–3607	141–1541	1928	200	168,0	3419309	10.115,00
Medium	1500	3000	1770	2496	2207–3607	141–1541	1928	200	175,0	3419310	10.474,00
Medium	1250	4000	2770	3496	2207–3607	141–1541	1928	200	182,0	3419311	10.836,00
Medium	1000	5000	3770	4496	2207–3607	141–1541	1928	200	188,0	3419312	11.195,00
Medium	750	6000	4770	5496	2207–3607	141–1541	1928	200	195,0	3419313	11.916,00
Medium	500	7000	5770	6496	2207–3607	141–1541	1928	200	201,0	3419314	12.035,00
Large	1750	2000	770	1496	3230–5430	164–2364	2834	200	223,0	3419315	12.314,00
Large	1500	3000	1770	2496	3230–5430	164–2364	2834	200	230,0	3419316	12.673,00
Large	1250	4000	2770	3496	3230–5430	164–2364	2834	200	237,0	3419317	13.035,00
Large	1000	5000	3770	4496	3230–5430	164–2364	2834	200	243,0	3419318	13.394,00
Large	750	6000	4770	5496	3230–5430	164–2364	2834	200	250,0	3419319	14.115,00
Large	500	7000	5770	6496	3230–5430	164–2364	2834	200	256,0	3419320	14.639,00

(RG 0817)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hand-Lasthebemagnet TMH 50

MADE IN GERMANY

Dieser Hand-Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

- **Stabiler Tragegriff:** aus Aluminium
- **Tragfähigkeit:** entspricht mindestens einem Drittel der maximalen Abrisskraft des Magneten
- **Kompaktes Magnetfeld:** ist schaltbar und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 50 kg ab 3 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 35 kg ab 3 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm
- **Betriebstemperatur:** –30 °C bis +60 °C

Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	126x80x100	1,6	3419321	400,30

(RG 0813)

Lasthebemagnet TML 100-1000

MADE IN GERMANY

Dieser Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

- **Lastwirbel:** 360° dreh- und schwenkbar
- **Magnet-Haftfläche:** gehärtete, TiN-beschichtete
- **Kompaktes Magnetfeld:** schaltbar (TML 100) und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Betriebstemperatur:** –10 °C bis +60 °C

Modell TML 100:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 100 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 90 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 30 kg ab 6 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm

Modell TML 250:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 250 kg ab 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 230 kg ab 10 mm
- **Abrisskraft:** > 750 kg ab 10 mm

Modell TML 500:
- **Mit zusätzlichem Montagegewinde:** ermöglichet Nutzung als Haltevorrichtung
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 500 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 440 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 150 kg ab 15 mm
- **Abrisskraft:** > 1500 kg ab 15 mm

Modell TML 1000:
- **Einhandbedienung (im Stahlträger möglich)**
- **Magnethaftfläche LxB:** 386x94 mm
- **Magnetfläche:** Länge 386 mm x Breite 94 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 1000 kg
- **Abrisskraft:** 3400 kg (ab 12 mm Stahl S235)

TML 100

TML 250

TML 500

TML 1000

Info

Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.

Modell	Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
TML 100	300	82,5x80x 85	1,7	3419322	463,70
TML 250	750	240x 91x191	3,5	3419323	765,55
TML 500	1500	295x118x216	7,3	3419324	1.152,00
TML 1000	3400	470x195x335	18,0	3419325	1.978,00

(RG 0813)

Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein- und Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

Info

Für maximale Tragfähigkeit: Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr.	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	1751066	381,15
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	1751067	631,55
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	1751068	1.014,00
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	1751069	1.248,00
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	1751070	1.429,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	2126812	2.427,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	2557085	4.276,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(RG 0204)

Handklemme und Blechgreifer

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter HRC 30 max.

Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0–10	1,4	1751063	337,60

(RG 0204)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis: Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
120	70	1,2	1751064	322,75
170	100	1,7	1751065	399,20

(RG 0204)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5*	0–16	1751074	270,75
1,5	0–20	2296730	310,00
2,0	0–32	2296731	382,20
3,0	0–32	2296732	483,05

* Lieferung ohne Riegelhebel.

(RG 0205)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Yale®

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	0–20	2296733	476,70
2,0	0–32	2296734	582,10
3,0	0–32	2296735	635,65

Größere Traglasten auf Anfrage.

(RG 0205)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30 (**Optional** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar).

Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,35	100	0–100	1751081	685,10
0,35	200	90–200	1751082	952,95
0,75	100	0–100	1751083	751,05
0,75	200	90–200	1751084	1.041,00
1,25	100	0–100	1751085	829,35
1,25	200	90–200	1751086	1.135,00
2,00	100	0–100	1751087	1.062,00
2,00	200	90–200	1751088	1.373,00
3,00	90	5– 90	1751089	1.385,00
5,00	90	5– 90	1751090	1.728,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage.

(RG 0205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Ausführung:** Sicherheitsarretierung mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Aufhängung:** versetzt für eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5	0–20	1751095	544,65
1,5	0–30	1751091	568,70
3,0	0–35	1751092	720,15
4,5	0–40	1751093	1.105,00
7,5	0–45	1751094	1.486,00

(RG 0205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Anschlag:** stirnseitig durch seitlich geschlitzte Festbacke
- **Trägergreifer:** Einsatz grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge
- **Sicherheitsarretierung:** hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,75	0–20	1751099	542,50
1,50	0–35	1751100	581,05
3,00	0–40	1751101	724,25
4,50	0–45	1751102	1.110,00

(RG 0205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den vertikalen Transport von Gütern besonders zum Ein- und Auslagern von Trägern geeignet.

- **Ausführung:** Aufhängeöse liegt im Schwerpunkt der Träger, dadurch vertikale Lage der Trägerflansche
- **Sicherheitsarretierung:** mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,75	5–16	1751098	566,60
1,50	5–25	1751096	603,70
3,00	5–28	1751097	838,60

(RG 0205)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
0,75	0–25	1751103	267,55
1,5	0–35	1751104	298,35
3,0	0–35	1751105	333,35
4,5	0–45	1751106	430,00
6,0	0–60	1751107	473,50
9,0	0–60	1751108	588,25

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(RG 0205)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von Einzelblechen und Blechpaketen.
Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.
Nicht geeignet für: dünne Bleche mit extremem Durchhang. **Auf Anfrage** Schutzbelag gegen Aufpreis lieferbar.

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
1,5	5– 60	3419326	282,40
2,5	10– 70	3419327	388,60
3,5	10– 80	3419328	438,50
5,0	10–102	3419329	797,40

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(RG 0205)

Schraubklemme für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5	0–28	1751116	535,10
1,5	0–35	1751117	566,60
3,0	0–35	1751118	774,75
5,0	0–40	1751119	1.144,00
7,5	0–40	1751120	1.241,00

(RG 0205)

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise: Beim Einsatz muss die Klemme mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein. **Oberflächenhärte der Transportgüter** max.HRC 50.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
1,5	0–32	1751113	485,20
3,0	0–50	2297762	655,20
5,0	0–80	1751115	1.090,00

(RG 0205)

Plattenzange

Die Plattenzange wird beim vertikalen Transport, bei Aufnahme und Ablage von Holz-, Span- und Kunststoff-Platten eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,4	5–55	1751121	1.021,00

(RG 0205)

Blockgreifer

Der Blockgreifer wird zum Transport von Stein- und Betonblöcken sowie anderen parallelwandigen Gütern eingesetzt.

- **Funktionsweise:** beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt
- **Greifbereich, Schwerpunktlage:** einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar

Hinweis: Oberfläche des Transportgutes muss frei von Öl, Fett etc. sein.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,25/0,5	0–240	1751122	1.481,00

(RG 0205)

Betonrohr-Transportgehänge

Die Betonrohr-Transportgehänge werden als Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen eingesetzt.

- **Betonrohre:** DIN 4043
- **Ausführung:** stabil für härteste Einsatzbedingungen, 4-fache Sicherung gegen Bruch
- **Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr:** mühelos und ohne Verletzungsgefahr durch Tragegriffe, die in die Klemmen eingearbeitet sind
- **Greifbereich der Klemmen:** Rohrwandungsdicken von 40 bis 220 mm
- **Eigengewicht:** gering
- **Service-Freundlichkeit**
- **Qualität:** TIGRIP®-bewährt
- **Bei 3-strängigem Einsatz**
- **Tragfähigkeit:** Betonrohr-Ø 2000 mm max., Gewicht 3 t max.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
1,5	40–120	1751123	772,65
3,0	50–180	1751124	1.268,00
3,0	90–220	1751125	1.471,00

(RG 0205)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rundmaterial-Greifer

NEU

Durch den einfachen und sicheren Griff lassen sich mit dem Rundmaterial-Greifer Rundmaterialien und Rohre transportieren.

- **Ausführung:** Scherengreifer
- **Greif-Durchmesser:** bis 600 mm
- **Schutzbelag:** auch für Materialien mit empfindlicher Oberfläche geeignet, verhindert Rutschen beim Schräghang (falls Anschlagpunkt ungleich Schwerpunkt)

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	ohne Schutzbelag Bestell-Nr.	Yale €	mit Schutzbelag* Bestell-Nr.	Yale €
0,1	50–150	4	1751132	782,95	1751126	1.048,00
0,5	35–200	14	1751133	942,65	1751127	1.199,00
1,0	35–200	14	1751134	991,10	1751128	1.376,00
1,5	80–300	27	1751135	1.098,00	1751129	1.490,00
3,0	80–300	49	1751136	1.991,00	1751130	2.533,00
4,0	200–600	205	1751137	3.624,00	1751131	4.211,00
				(RG 0205)		(RG 0205)

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Krantraverse TIGRIP®, einfach

Die einfachen Krantraversen sind zweckmäßig für das Tragen von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten. Sie bieten eine bessere Gewichtsverteilung und/oder Verringerung der Durchbiegung.

- **Ausführung:** ohne Verstellung
- **Lieferumfang:** mit 2 Einfachhaken
- **Auf Anfrage:** verstellbare Kranhaken-Traverse, andere Arbeitsbreiten, Sonderausführungen

Traglast t	Gewicht ca. kg	Arbeitsbreite 1000 mm Bestell-Nr.	Yale €	Arbeitsbreite 1500 mm Bestell-Nr.	Yale €	Arbeitsbreite 2500 mm Bestell-Nr.	Yale €
1,0	23/31/ 46	1751141	1.021,00	1751147	1.041,00	1751153	1.137,00
2,0	25/33/ 69	1751142	1.124,00	1751148	1.172,00	1751154	1.353,00
3,0	28/41/ 88	1751143	1.271,00	1751149	1.362,00	1751155	1.557,00
5,0	41/64/106	1751144	1.540,00	1751150	1.633,00	1751156	1.963,00
7,5	50/74/148	1751145	2.055,00	1751151	2.167,00	1751157	2.576,00
10,0	61/90/181	1751146	2.576,00	1751152	2.704,00	1751158	3.166,00
					(RG 0206)		

Mini-Krantraverse TM

NEU

Diese Mini-Krantraverse verfügt über verschiedene Einhängepositionen. Sie ist geeignet für den Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran.

- **Oberfläche:** feuerverzinkt
- **Traverse:** mit Kranöse und 2 verstellbaren Wirbellasthaken
- **Mit Abstellfüßen:** gemäß DGUV 100-500, Kap. 2-8
- **Lastaufnahmemittel:** gefertigt nach DIN EN 13155
- **Pendelfreier Transport**

Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Hakenabstand min.- max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
500	550x100x305	200– 500	6	3759091	350,35
500	850x100x305	400– 800	8	3759092	376,75
800	1250x160x340	800–1200	17	3759093	496,85
				(RG 0159)	

TIGRIP®-Krangabel, mit automatischem Gewichtsausgleich

Mit den Krangabeln lassen sich Paletten mit automatischem Gewichtsausgleich transportieren. Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.

- **Entspricht:** UVV der Berufsgenossenschaft
- **Gabelverstellbarkeit:** einfach für alle Palettengrößen
- **Bruchsicherheit:** 4-fach
- **Sicherungskette:** stabil zur optimalen Ladungssicherung
- **Kettenlänge:** 5 m
- **Wartungsfreiheit:** für alle Bauteile
- **Lackierung:** Signalfarbe für erhöhte Sicherheit
- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung, automatischer Gewichtsausgleich

Funktionsweise:

- **Gabeln mit Selbstausgleich mittels Gasdruckfeder:** Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel, sicherer Transport der aufgenommenen Last
- **Vorteil:** Tragzinken neigen sich bei Aufnahme der Last nach oben, unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ausgeschlossen
- **Mindestbelastung:** für Selbstausgleich 20 % der Nenntraglast erforderlich
- **Aufhängeöse:** über Fahrschemel beweglich gelagert

Info

Für Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen): geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen von Ladung oder Teilen notwendig.

Traglast	Gewicht	Zinkenverstellbereich A	Nutzhöhe B	Zinkenlänge C	Zinkenquerschnitt D	Gesamthöhe E	Bestell-Nr.	Yale
t	kg	mm	mm	mm	mm	mm		€
0,2–1,0	128	350–900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	1751196	1.529,00
0,3–1,5	158	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	1751197	1.635,00
0,4–2,0	203	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	1751198	1.864,00
0,6–3,0	260	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	1751199	2.181,00
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	1751200	2.909,00

(RG 0208)

Krangabel

Die massive Krangabel mit der verstellbaren Traverse und den Zinken ist bestmöglich zum sicheren Transport palettierter Lasten geeignet.

- **Gewichtsausgleich:** wahlweise automatisch oder manuell
- **Traverse:** verstellbar
- **Krangabel:** rot lackiert
- **Zinken:** verstellbar, schwarz lackiert

PREIS-HIT
ab 1.039,00 €



Info

Sicherheitshinweis:
Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Traglast	Gewichtsausgleich	A	B	C	D	E	Bestell-Nr.	
t		mm	mm	mm	mm	mm		€
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	3216124	828,45
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	3216125	1.039,00
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	3216126	1.302,00
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	3216127	1.660,00

(RG 0398)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattpresse, mit Fuß- oder Handpumpe

3 Jahre GARANTIE

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 16–100 t und werden per Fuß- oder Handpumpe betätigt.

Modellreihe FP16-HP25
- **Kolben:** groß, bis Ø 50 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 240 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 25 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Vor-/Rücklauf:** pneumatisch (bei Modell FP20-HP25)
- **Ablass-Funktion:** per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer

Modellreihe FP50-HP100
- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer



HP50: mit Handpumpe — **Modell FP25:** mit Fußpumpe

Modell	FP16	FP20	HP20	FP25	HP25	FP50	HP50	HP70	HP100
Druckkraft	16 t	20 t	20 t	25 t	25 t	50 t	50 t	70 t	100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck)	6/2 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	6/1 mm	6/2 mm	5/0,8 mm	3,4/0,8 mm
Maß A	1200 mm	825 mm	825 mm	825 mm	825 mm	750 mm	750 mm	760 mm	915 mm
Maß B	550 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	840 mm	840 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm	255 mm	300 mm
Maß D	150 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Maß F	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1780 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1990 mm	1990 mm	2100 mm	2200 mm
Maß H	850 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	1350 mm	1350 mm	1615 mm	1637 mm
Maß I	600 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	630 mm	630 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	120 kg	154 kg	154 kg	154 kg	154 kg	370 kg	370 kg	680 kg	946 kg
Bestell-Nr.	3419330	3419331	3419332	3419333	3419334	3419335	3419336	3419337	3419338
€	1.158,00	1.385,00	1.385,00	1.503,00	1.503,00	3.651,00	3.526,00	4.689,00	7.207,00

(RG 0218)

Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40, 60 oder 100 t und werden per Elektrohydraulik bedient.

- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Pumpeneinheit:** bis zu 90° schwenkbar
- **Druckventil:** multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige



Modell EP60

Modell	EP40	EP40D	EP60	EP60D	EP100D
Druckkraft	40 t	40 t	60 t	60 t	100 t
Hub/s (ohne/mit Druck)	10 mm	10 mm	10/5 mm	10/5 mm	10/1,4 mm
Maß A	750 mm	720 mm	760 mm	730 mm	915 mm
Maß B	840 mm	840 mm	1005 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	200 mm	200 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Maß D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Maß F	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1990 mm	1990 mm	2100 mm	1980 mm	2200 mm
Maß H	1480 mm	1480 mm	1680 mm	1680 mm	1780 mm
Maß I	630 mm	630 mm	710 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	407 kg	410 kg	707 kg	710 kg	996 kg
Bestell-Nr.	3419339	3419340	3419341	3419342	3419343
€	4.993,00	5.431,00	6.365,00	6.464,00	9.562,00

(RG 0218)

Hydraulik-Motorpumpen-Aggregat

Die Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate sind für härteste Dauereinsätze geeignet.

- **Elektropumpen (tragbar):** für Reparatur- und Montageeinsätze
- **Betriebsfertig:** mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil
- **Steuerung:** wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabel-Fernsteuerung
- **Zweistufig:** mit Eilgang
- **Antriebsleistung:** 0,4–2,2 kW
- **Fördervolumen:** 0,3–18,0 l/min
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Tankgrößen:** 5–50 l

Info

Bitte fragen Sie an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.

Auf Anfrage

Handpumpe, hydraulisch

Die standsicheren hydraulischen Hebezeuge sind einfach bedienbar und energieunabhängig.

- **Betriebsdruck:** 700 bar, für maximale Krafterreichung der Hydraulikzylinder
- **2-Stufen-Handpumpen:** mit Eilgang, automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe
- **Solide Metallkonstruktion:** mit hohem Wirkungsgrad und optimalem Ansaug-/Pumpverhalten
- **Handlich Handhebel:** mit Trag-Öse
- **Ablassventil:** groß und griffig
- Mit Entlüftungs-/Öleinfüllschraube
- **Leicht geneigter Tank:** nahezu 100 % Tankvolumen nutzbar
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Druckbegrenzungsventile:** einstellbar, somit kann max. Druck reduziert werden
- **Lieferung:** erfolgt inklusive Ölfüllung
- **Manometer:** auf Anfrage erhältlich

nutzbares Ölvolumen cm³	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm³	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
700	0–700	–	2,0	7,0	1750974	421,30
700	0– 30	30–700	11,0/2,0	8,0	1750975	603,70
2000	0– 30	30–700	11,0/2,0	10,3	1750971	755,15
4000	0– 30	30–700	11,0/2,0	14,4	1750972	948,85
6000	0– 30	30–700	11,0/2,0	17,2	1750973	1.212,00

(RG 0215)

Zubehör

Hydraulikschlauch

Die Qualitäts-Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt und verfügen über eine lange Lebensdauer.

- Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker
- Standard-Schlauchlängen siehe Tabelle – weitere Abmessungen auf Anfrage

Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	1750976	136,35
2,0	1750977	171,20
3,0	3419344	192,70
4,0	1750978	214,25
6,0	1750979	261,40

(RG 0215)

Manometer-Satz

Dieser Manometer-Satz ist für alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS nutzbar. Er zeigt sich keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.

- **Edelstahlgehäuse:** mit Acrylglassichtscheibe, Glyzerin-gefüllt für bessere Dämpfung
- **Einsatz:** gut ablesbar, 45°-Neigung, kleines Baumaß
- **Lieferumfang:** Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben

Betriebsdruck bar	Durchmesser mm	Anschluss	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0-1000	63	3/8 NPT	0,5	3419345	151,70

(RG 0215)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

Durch die praktische Einhandbedienung sind die hydraulischen Elektro-Motorpumpen effektiver einsetzbar. Sie sind für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.

- **Gerät:** klein, handlich und netzunabhängig
- **Tragegriff:** ergonomisch geformt
- **Bedientaster:** im Tragegriff integriert
- **Förderstufe:** ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang
- **Sicherheit:** eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten
- **Mit internem Druckbegrenzungsventil**
- **Aluminiumtank:** geringes Gewicht (durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar)
- **Lieferumfang:** Elektro-Motorpumpe (akkubetrieben), Ölfüllung, Kupplungsmuffe CFY-1,Tragegurt

Info

Für den mobilen Einsatz.
Der Akku und das Ladegerät sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Betriebsdruck max. bar	Förderststufen	Tankvolumen cm³	Fördervolumen 1. Stufe l/min	Fördervolumen 2. Stufe l/min	Gewicht o. Akku kg	Gewicht mit Akku kg	Bestell-Nr.	Yale €
700	zweistufig	600	0,7	0,06	4,8	5,5	3419346	1.934,00
700	zweistufig	1000	0,7	0,06	5,7	6,4	3419347	2.433,00

(RG 0215)

Zubehör

Akku, Modell PYB-BAT, 18 V

Dieser Akku HITACH I 5.0 Ah Li-Ion 18 V ist für die hydraulische Elektro-Motorpumpe einsetzbar.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0,7	3419348	221,40

(RG 0215)

Akku-Schnellladegerät, Modell PYB-CHARGE

Dieses Akku-Schnellladegerät hat einen 230-V-, 12-V-und einen Kfz-Anschluss.

Bestell-Nr.	Yale €
3419349	101,50

(RG 0215)

Hydraulischer Verteilerblock

Dieser hydraulische Verteilerblock ist variabel einsetzbar, z. B. für den Anschluss von mehreren Zylindern. Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos eingeschraubt werden. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, falls nicht alle Anschlüsse benötigt werden.

Ausführung	Anschlüsse	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
6-fach, rund	6x3/8 NPT innen	40x50	0,5	3419350	149,15
4-fach, längs	4x3/8 NPT innen	150x40x90x30	0,6	3419351	95,35
4-fach, längs	7x3/8 NPT innen	330x40x90x30	1,4	3419352	196,80

(RG 0215)

Hydrauliköl HFY

Das Hydrauliköl hat eine lange Einsatzzeit und ist variabel für alle Hand- und Motorpumpen einsetzbar. Es verfügt über eine hohe Schmierfähigkeit, ist hochdruckstabil und hat eine geringe Oxidations- und Schaumneigung.

- **Viskositätsklasse:** ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten
- **Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2**
- **Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen**

Inhalt l	Bestell-Nr.	Yale €
1	3419353	22,85
5	3419354	54,80

(RG 0210)

Universalzylinder

Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Führung:** Bronzeführung der Kolbenstange
- **Gehäuse und Kolben:** Chrom-Molybdänstahl, vergütet
- **Befestigungsgewinde:** metrisch
- **Lieferumfang:** inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
- **Auf Anfrage:** Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar

Universalzylinder

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangen-gewinde innen	Zylinder-außen-Ø mm	Befestigungs-gewinde außen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42x1,5	1,5	1750997	423,35
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42x1,5	2,0	1750998	482,80
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57x1,5	2,1	1750999	444,90
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57x1,5	2,8	1751000	487,95
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57x1,5	4,1	1751001	559,70
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57x1,5	5,5	1751002	689,20
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85x2,0	10,0	1751003	899,40
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85x2,0	13,5	1751004	1.126,00
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85x2,0	16,5	1751005	1.394,00
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	1751006	1.667,00

(RG 0215)

Flach- und Kurzhubzylinder

- **Niedrige Bauweise:** besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	1750994	553,55
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	1750995	961,20
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	1750996	1.450,00
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	1750980	411,05
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	1750981	563,80
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	1750982	736,60
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	1750983	955,00
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	1750984	1.424,00

(RG 0215)

Hohlkolbenzylinder

Zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern.

- **Für hohe Zugkräfte:** Mittelbohrung durchgehend, für Einsatzbereiche, in denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangs-bohrung Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	1750985	688,20
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	1750986	824,20
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	1750987	1.083,00
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	1750988	1.726,00
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	1750989	1.209,00
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	1750990	1.843,00
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	1750991	2.179,00
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	1750992	2.912,00
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	1750993	4.585,00

(RG 0215)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Universalheber, hydraulisch, Serie JH

Yale®

Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie im Einsatz.

- **Tragfähigkeit:** 2–50 t
- **Spindel:** herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen
- **Konstruktion:** robust, langlebig
- **Druckbegrenzungsventil**
- **Ablassventil:** feinfühlig, mit Kugelsitz
- **Spindelhub:** zusätzlich, bis 20 t
- **Druckstücke:** geriffelt
- **Grundfläche:** groß, hohe Standsicherheit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Pumpenhebel
- **Modell JH-50-2:** 2-stufiges Fördervolumen

Modell	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	1955449	52,00
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	2074322	63,70
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	2074323	83,85
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	2074324	131,65
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	2074325	162,45
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	2074326	263,30
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	1384929	444,85
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	1384930	1.471,00

(RG 0209)

Maschinenheber, mit Hubklaue

Yale®

Die Maschinenheber mit Hubklaue werden bei wenig Platz unter der Last verwendet. Auch wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht genutzt werden können, sind diese Maschinenheber einsatzbereit.

- **Tragfähigkeit:** 2–15 t
- **Hubklaue:** hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
- **Anheben:** sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
- **Druckbegrenzungsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Spezialablassventil:** feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
- **Standfestigkeit:** hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue

Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
2	113	16	50x 50	180x125x235	8	1751007	601,65
5	120	22	57x 75	257x182x290	19	1751009	820,05
10	145	28	60x100	280x240x325	38	1751010	1.364,00
15	140	32	60x115	321x258x344	53	3419355	2.662,00

(RG 0210)

Maschinenheber Modell MH

PFAFF silberblau

Dieser robuste Maschinenheber ist zum Heben von schweren Maschinen und anderer Lasten bis 25 Tonnen.

- **Stabile Konstruktion**
- **Kolbenstange:** hartverchromt
- **Große Bodenplatte:** für hohe Standsicherheit
- **Druckbegrenzungsventil:** für längere Nutzbarkeit des Gerätes
- **Einfache Handhabung:** heben durch Handpumpe, senken durch feinfühliges Senkgewicht
- **Eingebaute Hubbegrenzung**
- **Niedrige Ansetzhöhe der Klaue**
- **Modell MH 50/MH 100:** mit Tragegriff, Klaue drehbar
- **Modell MH 250:** mit Fahrwerk

Modell MH 100

Modell MH 250

Modell	Tragkraft t	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Volllast daN	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PFAFF €
MH 50	5	205	25	≤ 368	38	25	2126814	629,10
MH 100	10	230	30	≤ 420	40	35	2126815	809,65
MH 250	25	215	58	≤ 505	40	109	2126816	1.897,00

(RG 0213)

Stahlwinde

PLANETA

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

Zubehör

Ratschenkurbel

Mithilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.

Ausführung	Bestell-Nr.	PLANETA €
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	3419362	100,85
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	3419363	101,90
für Stahlwinde 10 t Tragfähigkeit	3419364	150,75

(RG 0336)

Stahlwinde, mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **Mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
1500	725	360	17,0	3419356	409,80
3000	725	375	22,0	3419357	453,35
5000	725	350	29,0	3419358	555,25
10000	800	300	41,5	3419359	824,95

(RG 0336)

Stahlwinde, mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrücken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart:** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
3000	725	380	26,0	3419360	707,10
5000	720	300	34,5	3419361	845,10

(RG 0336)

Stahlwinde, Modell TK

Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.

- **Gefertigt nach DIN 7355**



Hublast kg	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1500	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	147	119	175	113	14,0	3216140	277,20
3000	35	355	83	130	735–1090	70–425	60	45	138	249	170	140	235	128	20,0	3216141	311,80
5000	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	249	190	155	217	128	28,0	3216142	415,75

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wagenheber HWH KS Proline

Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination.

- **Tragfähigkeit:** 2–30 t
- **Hub:** durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht
- **Hubunterstützung:** durch Gewindespindel
- **Pumpe:** integriert, mit Überdruckventil

Hinweis: Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!

Modell	Hub gesamt (Hydraulik und Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
HWH KS 2,0	207 (115+92)	170/377	2,9	3419368	141,20
HWH KS 3,5	207 (115+92)	170/377	2,9	3419369	162,45
HWH KS 5,0	250 (150+100)	212/462	3,9	3419370	191,10
HWH KS 8,0	260 (150+110)	220/480	5,7	3419371	222,95
HWH KS 10,0	260 (150+110)	220/497	5,7	3419372	235,70
HWH KS 12,0	267 (157+110)	230/495	7,1	3419373	272,85
HWH KS 15,0	265 (155+110)	230/495	8,3	3419374	302,60
HWH KS 20,0	265 (155+110)	240/505	10,7	3419375	385,40
HWH KS 30,0	242 (142+100)	240/482	14,5	3419376	577,55

(RG 0198)

Teleskop-Verladestütze

NEU

Diese Verladestütze ist hoch belastbar und für Sattelzüge bis 40 t Gesamtgewicht einsetzbar. Ein Kippen des Sattelzuges kann dadurch verhindert werden.
Die zusätzliche Absicherung wird laut DGUV 208-006 und DGUV 208-009 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.

- **Material:** Stahl, gelb lackiert
- **Höhenverstellung:** von 1025–1344 mm mittels selbst justierender Gasdruckfeder
- **Bodenplatte:** 470x425 mm, extra groß für eine sichere Anwendung.
- **Querholm:** 760x120 mm, extra groß
- **Kunststoff Speichenfelge:** mit Gummiüberzug, Ø 400 mm
- **TÜV-zertifiziert:** konform mit DGUV 108-007 (früher BRG 234)

höhenverstellbar mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1025–1344	86	3759978	1.360,00

(RG 0228)

Rangier- und Hochheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbaren Vorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 1,4–15 t
- **Entspricht:** den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995
- **Sicherheitsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Serienmäßig:** Fußpedal für Schnellhub
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Druck t	C mm	D mm	A mm	B mm	F mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	COMPAC €
Hochheber	1,4	1050	190	77	715	925	43,0	3419377	755,90
kurz	2	730	160	80	500	925	37,0	1381390	402,65
Flachheber	2	950	126	77	480	925	41,0	1381391	577,20
Hochheber	3	1620	210	130	860	1045	88,0	1381392	1.015,00
Universalheber	3	1015	170	115	500	925	42,0	3419378	627,30
normal	5	1270	200	145	560	1045	71,0	1381393	895,50
Hochheber	5	1830	350	180	960	1045	181,0	3419379	1.597,00
normal	6	1395	210	155	570	1045	90,0	1381394	1.070,00
Hochheber	8	1830	350	180	960	1045	186,0	3419380	1.689,00
flacher Rahmen	10	1410	225	165	580	1045	106,0	1381395	1.447,00
Hochheber	10	1700	290	210	710	1045	139,0	3419381	1.726,00
langer Rahmen	15	1790	325	200	600	1045	162,0	1381396	2.153,00

(RG 0219)

Zubehör

Luftgummirädersatz

Dieser Luftgummirädersatz ist passend für Rangierheber 4 bis 15 t und Hochheber 3 bis 10 t.

- Erleichtert das Manövrieren
- Gummiräder werden unter Druck flach

Gewicht kg	Bestell-Nr.	COMPAC €
2,97	3419382	109,85

(RG 0218)

Wagenheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 3–50 t
- **Hydraulik:** mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung
- **Teleskop-Ausführung:** für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub



Druck t	A mm	B mm	C max. mm	D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	COMPAC €
3	193	120	60	373	3,4	3419383	63,70
5	210	136	70	416	4,5	3419384	70,05
10	230	150	80	460	5,9	3419385	76,45
10 Teleskop	215	247	78	540	9,8	3419386	237,80
15	230	150	60	440	7,3	3419387	101,90
20	242	150	60	452	9,5	1381404	142,25
30	275	165	–	440	12,4	3419388	176,25
50	265	160	–	425	25,7	3419389	233,30

(RG 0219)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportroller, Modell ProfiPlus EuroRoll

Diese Schwerlast-Transportroller sind wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar.

- **Material:** ABS-Kunststoff, rot

Hinweis: Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm



4 kugelgelagerte Lenkrollen

Je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

PREIS-HIT ab 60,75 €

Ausführung	Traglast kg	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
4 kugelgelagerte Lenkrollen	250	615x415x170	600x400x25	3032263	75,45
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	250	615x415x170	600x400x25	3032264	60,75

(RG 0428)

Zubehör

Schwerlast-Transport-Stapelkasten

MADE IN GERMANY

LA-KA-PE

Diese Schwerlastkästen sind zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Transportrollern und Rollenbahnen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Hinweis: Weitere Abmessungen, Farben und Zubehör finden Sie auf der Seite 5/47.

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Farbe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
rot	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811458	17,05
blau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811455	17,05
grün	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811457	17,05
grau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811456	17,05
rot	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811490	43,05
blau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811487	43,05
grün	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811489	43,05
grau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811488	43,05

(RG 0428)

Schwerlast-Rotationsfahrwerk

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Rotationsfahrwerke haben eine hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

- **Sicheres Handling:** Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung
- **Auf Anfrage:** Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc.

RL1

RL2

RL4

RL6

Modell	Tragkraft t	Lastrollen-Anzahl x Ø mm	Einbauhöhe mm	Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø mm	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
RL1	1	3x75	100	170	376x379x100	15	3419408	602,70
RL2	2	3x85	110	170	685x515x110	30	3419409	834,50
RL4	4	5x85	110	250	760x560x110	50	3419410	1.293,00
RL6	6	5x85	118	250	760x560x118	58	3419411	1.700,00

(RG 0811)

Schwerlast-Transportfahrwerk

Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.
Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion ist mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht) ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar.

L-Baureihe
- Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko
- Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi
- Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3)

F-Baureihe
- **Geschlossene Fahrwerkskassetten:** garantieren hohe Stabilität
- **Fahrwerkskassetten:** verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden), mit rutschfestem Waffelgummi
- **Auf Anfrage:** Sonderfahrwerke

Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.

Transportbeispiel

Modell	Volltrag-last t	Lastrollen-Anzahl x Ø mm	Einbauhöhe mm	Drehteller, drehbar Ø mm	Lenkstangen-länge mm	Distanzstange, verstellbar mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
L3	3	4x 85	110	170	950	–	12	3419412	414,05
L6	6	8x 85	110	170	1080	–	41	3419413	942,65
L9	9	12x 85	110	170	1080	–	59	3419414	1.257,00
L12	12	16x 85	110	170	1080	–	80	3419415	1.597,00
L18	18	16x 85	110	170	1080	–	82	3419416	2.076,00
L20	20	8x140	180	250	1620	–	170	3419417	3.966,00
L30	30	12x140	180	250	1620	–	214	3419418	4.899,00
F3	3	4x 85	110	150x150	–	300–1000	15	3419419	360,95
F6	6	8x 85	110	220x200	–	640–1030	30	3419420	664,50
F9	9	12x 85	110	320x200	–	840–1230	43	3419421	896,30
F12	12	16x 85	110	407x200	–	1014–1430	52	3419422	1.025,00
F18	18	16x 85	110	407x200	–	1014–1430	55	3419423	1.499,00
F20	20	8x140	180	280x220	–	440–1600	81	3419424	2.627,00
F30	30	12x140	180	300x288	–	650–1830	128	3419425	3.044,00

(RG 0811)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).

- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyrethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.


FW 06

FW 02


AS 120-P

AS 60-P

AS 60-N

AS 20-N

Typ	AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	FW 06	FW 02
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	12 t	6 t	2 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4	6	6	12	6	8
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm	86x90 mm	100x42 mm
Maße BxTxH	115x270x 110 mm	115x270x 110 mm	230x270x 110 mm	230x270x 110 mm	345x270x 110 mm	345x270x 110 mm	400x345x 145 mm	395x330x 101 mm	408x220x 118 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg	25 kg	25 kg	40 kg	13,8 kg	8,4 kg
Bestell-Nr.	1755335	1786915	1755336	1786917	1755337	1786919	1755338	1829002	1829003
€	123,70	126,35	281,35	323,30	375,85	397,65	580,80	260,70	235,20

(RG 0491)

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

Diese Schwerlast-Fahrwerke eignen sich für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen. Die drehbare Tragplatte und Deichsel sorgen für maximale Mobilität.

- **Stahlkonstruktion:** robust
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** abriebfest und breit für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.

SFW-03

SS 40-P
SS 60-P

Typ	SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P
Tragkraft	3 t	4 t	6 t	24 t
Anzahl Lastrollen	4	4	8	16
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	86x90 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	305x231x108 mm	250x310x110 mm	560x385x110 mm	1120x415x145 mm
Gewicht	14,4 kg	16 kg	50 kg	40 kg
Bestell-Nr.	1755339	1828997	1755340	1755341
€	277,15	423,65	1.006,00	2.393,00

(RG 0491)

① – ③ Schwerlast-Fahrwerk, Modell X, Y und XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** bis 32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot

① Fahrwerk, Typ X, lenkbar

Diese lenkbaren Schwerlastfahrwerke Typ X haben an der Zugdeichsel einen Handgriff.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** drehbar

Modell	X 4	X 8	X 12	X 16
Tragkraft	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte Ø	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Gewicht	14 kg	41 kg	63 kg	85 kg
Bestell-Nr.	1828852	1828851	1828855	1828857
€	379,60	767,15	1.060,00	1.188,00

(RG 0491)

② Fahrwerk, Typ Y, verstellbar

Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** mit rutschhemmender Gummiauflage

Lieferung: Inklusive Verbindungsstange.

Modell	Y 4	Y 8	Y 12	Y 16
Tragkraft	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte BxT	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht	13 kg	30 kg	38 kg	44 kg
Bestell-Nr.	1828853	1828854	1828856	1828858
€	319,10	645,55	814,50	887,65

(RG 0491)

③ Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** 8–32 t

Modell	X+Y 4	X+Y 8	X+Y 12	X+Y 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr.	1786907	1786908	1786909	1786910
€	709,25	1.391,00	1.903,00	2.106,00

(RG 0491)



④ Schwerlast-Transportroller, Modell CT und CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt.

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot

Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Modell CT Bestell-Nr.	€	Modell CTA Bestell-Nr.	€
6	4	300x222x100/110	14/16	1828986	214,50	1828987	235,20
8	6	400x222x100/110	21/23	1828988	294,10	1828989	325,45
12	8	500x222x100/110	28/30	1828990	390,20	1828991	347,20
15	9	400x308x100/110	34/37	1828992	372,70	1828993	430,00

(RG 0491)

Modell CTA

Modell CT



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Big-Bag-Traverse, Modell TTB

Diese Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken und Sicherheitsfalle ist für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.

- **Material:** Stahl
- **Farbe:** gelb pulverbeschichtet

COLUMBUS McKINNON

Lieferung ohne Dekoration!

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	750–800	27	3419426	1.349,00
1000	900–970	33	3419427	1.394,00

(RG 0205)

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2000	750–800	42	3419428	1.478,00
2000	900–970	44	3419429	1.523,00

(RG 0205)

Big Bag für Schüttgüter

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten Materialien.

- **Material:** Kunststoffgewebe, unbeschichtet, witterungsbeständig, reißfest und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1

Mit 4 Hebeschlaufen

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
4 Hebeschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	1539517	14,10
4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	1539518	15,50
4 Hebeschlaufen, mit Schürze	900x900x1100	1000	2618492	15,45

(RG 0402)

Big Bag für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet**
- **Material:** Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1
- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung** ①: oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung** ②: für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge

①

②

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
①	900x 900x1100	2240163	15,60
②	2600x1250x 300	2240164	22,40
②	3200x1250x 300	2240165	22,75

(RG 0402)

Containernetz

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang enthalten)



Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr.	€
3,5x4,0	45	2539142	72,35
3,5x5,0	45	2539143	77,85
3,5x6,0	45	2539144	92,55
3,5x7,0	45	2539145	120,75
4,0x3,0	45	2539146	56,55

(RG 0648)

Zubehör

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

- Mit Drahthaken

Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr.	€
11	2000x3000	2539147	13,80
13	2500x3500	2539149	16,00
15	4000x3000	2539148	18,25

(RG 0648)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.

- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C

Anwendung	Format m	Bestell-Nr.	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	2539136	24,35
Anhänger	1,5x2,2	2539137	25,60
Anhänger	1,5x2,7	2539138	30,40
Container	2,0x3,0	2539139	42,05
Container	2,5x4,5	2539141	73,20
Pritschenwagen	2,5x3,5	2539140	58,30

* Inkl. 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(RG 0648)

Pkw/Kombi-Netz

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

Die wasserdichte und reißfeste Abdeckplane ist aus patentgeschütztem Material. Mehrere Folien sind aufeinander gekreuzt und miteinander per Ultraschall verschweißt. Sie bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

- **HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane Multi Tarp:** 100 % PE, 90 g/m², 2-seitig beschichtet, natur
- **Umweltfreundlich:** zu 100 % recyclingfähig
- **Kunststoff-Öse:** alle 500 mm (im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt)

Farbe	Maße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
grün	2000x 3000	0,54	2295345	13,65
grün	3000x 4000	1,08	2339445	27,25
grün	4000x 6000	2,16	2339446	54,10
grün	6000x10000	5,40	2339447	119,15
grün	8000x 1200	8,64	2339448	206,05
grün	10000x15000	13,50	2339449	322,35

(RG 0405)

Abdeckhaube für Gitterbox

5 Jahre GARANTIE
auf UV-Beständigkeit

Diese hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen bietet einen idealen Schutz vor Wind, Regen oder Staub. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.

- **Material:** aus 100 % recycelbarem Polyethylen
- **Materialstärke:** 120 g/m²
- **Fertigungstoleranz g/m²:** ± 10 %
- **100 % wasserdichte Lamination**
- **100 % UV-beständig (durch beigemischten UV-Protector)**

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
transparent	1250x850x980	2339450	51,00
grün	1250x850x980	2339451	51,00

(RG 0405)

Ladungssicherungsgurt gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr.	€
25	2x2,5*	250	rot	1621613	6,10
25	2	400	rot	1938486	4,59
25	3	400	rot	1621614	5,02
25	4	400	rot	1938487	5,49
25	5	400	rot	1621615	6,10

* **Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

(RG 0659)

Ratschenzurrgurt 25, 35 und 50 mm

Mögliche Hakenvarianten:
RP-Haken

RP-Haken

Karabinerhaken

Karabinerhaken gedreht

Rahmenhaken

Ausführung	Bandbreite mm	Gurtlänge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
1-tlg.	25	4	250	500	1621616	5,44
1-tlg.	25	5	250	500	1621617	5,44
1-tlg.	25	6	250	500	1621618	5,76
1-tlg.	35	4	1000	2000	1938488	10,95
1-tlg.	35	6	1000	2000	1827966	13,15
1-tlg.	35	8	1000	2000	1829201	15,25
1-tlg.	50	6	2000	4000	1621531	21,70
1-tlg.	50	8	2000	4000	1621535	24,90
1-tlg.	50	10	2000	4000	1829207	27,95
RP-Haken, 2-tlg.	25	4	250	500	1829197	8,73
RP-Haken, 2-tlg.	25	6	250	500	1829198	9,79
RP-Haken, 2-tlg.	35	4	1000	2000	1829202	15,15
RP-Haken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	1829203	17,35
RP-Haken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1829204	19,45
RP-Haken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621534	26,60
RP-Haken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621538	29,55
RP-Haken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829209	32,65
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	4	250	500	1829199	10,35
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	6	250	500	1829200	11,25
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1938489	19,10
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	1829205	21,30
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1829206	23,40
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621533	33,00
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621537	36,10
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829210	39,05
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621532	26,20
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621536	29,35
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829208	32,40

(RG 0659)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche oder Standard-Zugratsche mit Vorspannmessgerät

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.

- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display

Langhebel-Zugratsche mit Profilhaken

Profilhaken mit Sicherung

U-Haken

Karabinerhaken

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538741	31,80
50	8	2500	5000	2538742	34,80
50	10	2500	5000	2538743	37,70

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538744	31,65
50	8	2500	5000	2538745	34,60
50	10	2500	5000	2538746	37,45

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken mit Sicherung

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538750	34,05
50	8	2500	5000	2538751	36,95
50	10	2500	5000	2538752	39,95

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Karabinerhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538747	40,60
50	8	2500	5000	2538748	43,50
50	10	2500	5000	2538749	46,40

(RG 0657)

Ladungssicherungs-Set, Typ 2

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen zweiteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, zweiteilig, Länge 5 m, mit Spitzhaken
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
2 Zurrgurte + Koffer	1385832	46,25

(RG 0408)

Ladungssicherungs-Set, Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
2 Zurrgurte + Koffer	1385833	27,05

(RG 0408)

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand. Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.

- **Geprüft nach EN 12195-2**
- **Material:** Polyester-Gewebe

S-Haken, Bandbreite 25 mm

S-Haken, Bandbreite 50 mm

Spitzhaken, Bandbreite 25 mm

Spitzhaken, Bandbreite 50 mm

Ausführung	Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Vorspannkraft (STF) daN	Bestell-Nr.	€/St.
S-Haken	25	1,8	300/600	175	3419430	17,30
S-Haken	25	3,0	300/600	175	3419431	19,25
S-Haken	50	3,0	750/1500	195	3419432	29,80
Spitzhaken	25	1,8	300/600	175	3419433	17,30
Spitzhaken	25	3,0	300/600	175	3419434	19,25
Spitzhaken	50	3,0	750/1500	195	3419435	29,80

(RG 0810)

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.

Info

Warum Antirutschmatten?

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren

Info

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!



Einzelstück, VE 100 Stück

Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Materialstärke mm	Maße LxB mm	VE	PE	Bestell-Nr.	€
Rollenware	8	5000x125	1 Rolle	1 Rolle	3216123	28,00
Rollenware	8	5000x250	1 Rolle	1 Rolle	3216122	35,05
Einzelstück	8	180x120	100 Stück	1 Stück	3419436	1,03

(RG 0810)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kantenschutzwinkel

Die Schutzwinkel sind bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten als Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter einsetzbar.

- **Auflagefläche:** breit, verteilt den Spanndruck
- **Material:** Polyethylen





Einsatzbereich	Bestell-Nr.	€/St.
für Zurrgurte bis 34 mm	2538736	4,47
für Zurrgurte bis 50 mm	2538737	1,70

(RG 0409)

Kantengleiter, 50 mm

Dieser Kantengleiter schützt Gurte vor Beschädigungen.

- **Spannungsverteilung:** gleichmäßig auf beiden Ladungsseiten
- **Einsatz:** geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	1519362	37,55

(RG 0448)

Zwischenwandverschluss

Die ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen gewährleisten zuverlässigen Halt im Fahrzeug. Sie sind mühelos auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs anzubringen.

- **Verschiebbar:** können aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden
- **Optimal zur Kippsicherung**

Hinweis: Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

Klemmbereich 10–40

Klemmbereich 15–45

Einsatzbereich min./max m	Klemmbereich mm	Bestell-Nr.	€
1,9/2,9	10–40	2538739	150,25
2,4/2,7	15–45	2538740	246,85

(RG 0660)

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

Der flexible Schutzschlauch erreicht mit seiner Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit.

- **Gleitrippen:** innen und außen eingewebt
- **Maße BxL:** 50x500 mm/Stück
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
1519253	36,70

(RG 0448)

Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

Dieses massive Zurrkettensystem sichert die Ladung.

- **Geprüfte Sicherheit**: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3
- **Zurrketten:** Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette
- **Verkürzungshaken:** mit Sicherung
- **Ratschenlastspanner:** rot lackiert, mit Ausdrehsicherung

Lieferumfang:
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken

Typ 2 (2-teiliges System): externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken

Zubehör

Weitere Ketten und Anschlagmittel finden Sie ab Seite 2/125

Zubehör

Schäkel finden Sie ab Seite 2/129

Nenngröße mm	Länge mm	Zulässige Zugkraft daN	Vorspann-kraft daN	Typ 1 Bestell-Nr.	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr.	€	Typ 2 Bestell-Nr.	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr.	€
6	1000	2200	550	3419437	130,95	3419442	14,80	3419447	102,60	3419452	14,80
8	1000	4000	1000	3419438	164,35	3419443	23,30	3419448	130,00	3419453	23,30
10	1000	6300	1575	3419439	195,55	3419444	27,55	3419449	155,70	3419454	27,55
13	1000	10000	1500	3419440	319,10	3419445	54,65	3419450	260,60	3419455	54,65
16	1000	16000	2400	3419441	542,05	3419446	79,05	3419451	411,60	3419456	79,05

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

Die robuste Polyethylen-CEMbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 400 und 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb

CEMbox 250 l, kranbar

Ausführung	Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr.	CEMO €
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	3419457	276,20
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	3419458	291,85
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	600x450x380	100	100	3419459	349,15
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	600x450x380	100	100	3419460	370,00
CEMbox Trolley grau-orange Offroad	150	800x730x610	660x450x380	60	–	3419461	427,30
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	3419462	312,70
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	3419463	540,65
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	3419464	505,50
CEMbox kranbar, grau-orange	400	1200x810x750	1070x650x580	200	150	3419465	1.135,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	3419466	653,70
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	3419467	830,65
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	3419468	1.239,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	3419469	1.416,00

(RG 0185)

Zubehör

Ausstattung zur CEMbox

Lieferung ohne Dekoration!

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr.	CEMO €
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	3419470	31,25
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	3419471	51,05
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	3419472	75,05
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	3419473	250,15
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	3419474	75,05
Einstellschale stapelbar, LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	3419475	43,75
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	3419476	34,40
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	3419477	26,05
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	3419478	34,40
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	3419479	50,05
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	3419480	145,90
Pritschenbefestigung	150/250	3419481	85,45
Pritschenbefestigung	400	3419482	69,85
Pritschenbefestigung	750	3419483	103,20
Lenkrollenpaket	400/750	3419484	271,00

(RG 0185)

PE-Einlegeschale

Einlegeschale Metall

Einstellschalen

Trennwand

PUR-Schaumstoffeinlage

Pritschenbefestigung

Lenkrollen

Fahrzeugbox 750 l

CEMO

Lieferung ohne Dekoration!

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar**
- **Handelbar mit Stapler oder Krangabel**
- **Deckel:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar und Hochstellschere

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
750	1840x740x940	1711x572x500	3419485	778,80

(RG 0183)

Abschließbar

Mit Hochstellschere

Großes Ladevolumen

Zubehör

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
mit Verstärkung	3419486	59,40

(RG 0183)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Kraftstoff-Tankanlage

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Ohne Klappdeckel, 120 l

Ohne Klappdeckel, 190 l

Mit Klappdeckel, 190 l

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	3427083	1.274,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	3427084	1.381,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	3427085	1.538,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	3427086	1.665,00

(RG 0187)

Diesel- und Kraftstofftrolley

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batterie-polklemmen

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akkubetrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil

Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

Kraftstofftrolley

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	60	900x530x380	240	18	3761450	1.097,00
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	3427088	1.254,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	3427089	1.589,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	3427090	1.807,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	3427091	624,45
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	3427092	624,45
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	3427093	766,60
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	3427094	715,80
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	3427095	715,80
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	3427096	873,20

* mit Flammendurchschlagssicherung

(RG 0187)

Technischer Ratgeber

Begriffe und Abmessungen: für Räder und Rollen



A: Ausladung
B: Bohrung/Achs-Durchmesser
C: Schraubloch-Durchmesser



D: Rad-Durchmesser
E: Schraubloch-Entfernung
G: Plattengröße



H: Bauhöhe
N: Nabenlänge
R: Radbreite

Tragfähigkeit

- **Entsprechend:** DIN 8455 (ISO-Norm)
- **Nenntragkräfte:** gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 °C

Info

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Räder und Reifen richtig für den jeweiligen Einsatz ausgesucht? Bitte beachten:

- **Traglast:** Verwendung von Rädern und Rollen mit einer Traglast, die die maximal zulässige Tragkraft in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- **Boden:** Einsatz auf ungeeignetem Boden
- **Temperaturen:** Einsatz bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen
- **Bewegung:** gewaltsame Bewegung bei festgestellten Rädern oder Rollen
- **Bockrollen:** Bewegung quer zur Fahrrichtung
- **Aggressive Medien:** Einwirkung aggressiver Medien auf die Rollen oder Räder
- **Stoßen, Fallen:** Einwirkung unsachgemäßer Stoß- und Fallbelastungen auf die Rollen oder Räder
- **Fremdkörper:** Eindringen von Fremdkörpern in die Laufkörper
- **Geschwindigkeit:** Betrieb der Rollen oder Räder mit einer zu hohen Geschwindigkeit
- **Veränderungen:** Vornahme von Veränderungen, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- **Lauffläche/Boden:** Einsatz weicher Laufflächen auf weichen Böden bzw. harter Laufflächen auf harten Böden



Feststeller

Verschiedene Modelle für einen sicheren Stand.

Radfeststeller
- Blockierung des Rades

Totalfeststeller
- Blockierung von Gabelkopf und Rad

Richtungsfeststeller
- Blockierung der Schwenkbewegung

Zentralfeststeller
- Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

Radlager

Leichtgängige Modelle in großer Auswahl.

Rollenlager
- **Rollwiderstand:** gering auch bei hohen Lasten
- **Ausführung:** widerstandsfähig, robust
- **Weitgehend wartungsfrei**

Freewaylager
- **Lauf:** ruhig und präzise
- **Ausführung:** verschleißfest, korrosionsbeständig

Konuskugellager
- **Speziell für:** Apparate-Rollen
- **Lagerlauf:** leicht

Kugellager
- **Speziell für:** Schwerlast-Rollen
- **Rollwiderstand, Tragfähigkeit:** erfüllt höchste Anforderungen

Gleitlager
- **Speziell für:** gelegentlichen Einsatz oder Nassbetrieb
- **Lager-Bauart:** beständig gegen Korrosion

Bereifung

Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen

Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe

Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend

Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden

TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand

TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

Vulkolan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

Pannensichere Räder (Polyurethan-Bereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

① – ④ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

①–③:
- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Gummi
- **Felge:** Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben

④ **Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben**
- **Lauffläche:** Gummi, schwarz
- **Radkörper:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Lager:** Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben

① ② ③ ④

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
	Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	135 kg	205 kg
	Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
	LxB, Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstand, Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
	Loch-Ø, Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① Lenkrolle	**Bestell-Nr.**	**1752381**	**1752382**	**1752383**	**1752384**	**1752385**
	€	**7,96**	**8,60**	**10,90**	**21,45**	**26,95**
② Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)	**Bestell-Nr.**	**1752386**	**1752387**	**1752388**	**1752389**	**1752390**
	€	**10,65**	**13,85**	**16,05**	**30,85**	**35,75**
③ Bockrolle	**Bestell-Nr.**	**1752391**	**1752392**	**1752393**	**1752394**	**1752395**
	€	**5,89**	**7,51**	**9,53**	**17,95**	**23,85**
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
④ Gummirad	**Bestell-Nr.**	**1752396**	**1752397**	**1752398**	**1752399**	**1752400**
	€	**3,26**	**4,11**	**5,33**	**11,30**	**13,35**

(RG 0465)

⑤ – ⑧ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Felge:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

	Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm
	Tragkraft	150 kg	150 kg	220 kg	300 kg	300 kg	350 kg	450 kg
	Bauhöhe	137 mm	155 mm	166 mm	195 mm	218 mm	235 mm	304 mm
	LxB Plattenabmessung	105x85 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm
⑤ Lenkrolle	**Bestell-Nr.**	**2924377**	**2924378**	**3155940**	**2924379**	**3155947**	**2924380**	**3155937**
	€	**38,00**	**56,65**	**58,55**	**65,80**	**67,95**	**88,55**	**155,45**
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	**Bestell-Nr.**	**2924381**	**2924382**	**3155948**	**2924383**	**3155949**	**2924384**	**3155951**
	€	**45,55**	**65,35**	**67,45**	**73,75**	**75,25**	**101,65**	**151,85**
⑦ Bockrolle	**Bestell-Nr.**	**2924385**	**2924386**	**3155941**	**2924387**	**3155952**	**2924388**	**3155953**
	€	**36,80**	**54,45**	**55,70**	**64,05**	**64,85**	**85,65**	**102,85**
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
⑧ Elastikrad	**Bestell-Nr.**	**2924373**	**2924389**	**2924374**	**2924375**	**2924376**	**1755197**	**3155930**
	€	**22,35**	**36,75**	**28,30**	**36,35**	**38,65**	**51,45**	**65,95**

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Transportrolle, spurlos, mit thermoplastischen Reifen

Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastischer Reifen, grau
- **Felge:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

①

②

③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	110 kg	120 kg	200 kg	220 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**2846801**	**2846802**	**2846803**	**2846804**	**2846805**
		€	**9,85**	**11,20**	**14,25**	**25,45**	**30,80**
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.**	**2846821**	**2846822**	**2846823**	**2846824**	**2846825**
		€	**13,20**	**15,10**	**17,40**	**34,35**	**38,70**
③ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**2846790**	**2846791**	**2846792**	**2846793**	**2846831**
		€	**8,39**	**10,25**	**13,45**	**22,90**	**28,15**

(RG 0465)

④ – ⑥ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Elastik-Reifen, blau
- **Felge:** Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
- **Lager:** Rollenlager

④

⑤

⑥

		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	140 kg	140 kg	300 kg	300 kg	350 kg
		Bauhöhe	128 mm	155 mm	166 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	102x84 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752401**	**1752402**	**1752403**	**1752404**	**1752406**
		€	**20,00**	**29,20**	**38,15**	**43,45**	**50,55**
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.**	**1752408**	**1752409**	**1752410**	**1752411**	**1752413**
		€	**23,35**	**41,35**	**48,55**	**50,35**	**57,55**
⑥ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752415**	**1752416**	**1752417**	**1752418**	**1752420**
		€	**13,55**	**30,90**	**39,30**	**40,40**	**48,85**

(RG 0465)

① + ② Lenk- und Bockrolle, Platte (Möbelrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- Rad: Kunststoff
- Lager: Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung, LxB mm	Plattenabmessung, Lochabstand mm	Plattenabmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
① Lenkrolle	25	15	34	34x48	22x36	5	1382383	0,96
① Lenkrolle	30	20	36	34x48	22x36	5	1382384	1,35
① Lenkrolle	40	30	56	42x42	30x30	5	1382385	2,15
② Bockrolle	25	35	29	41x18	31,0	4,2	1382387	0,64
② Bockrolle	30	40	33	46x20	35,0	5,2	1382388	0,72
② Bockrolle	40	50	47	68x25	54,0	6,2	1382389	1,54
② Bockrolle	50	60	51	68x25	54,0	6,2	1382390	1,96

(RG 0465)

③ + ④ Lenkrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad grau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
③ Lenkrolle	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	2846795	4,25
③ Lenkrolle	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	2846796	6,08
③ Lenkrolle	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	2846797	9,98
③ Lenkrolle	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	1752366	14,00
③ Lenkrolle	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	1752367	16,80
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	2846815	5,71
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	2846816	8,68
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	2846817	11,50
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	1752370	17,55
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	1752371	20,70

(RG 0465)

⑤ + ⑥ Lenkrolle, Rückenloch (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	Bestell-Nr.	€
⑤ Lenkrolle	50	50	73	10,2	2846798	4,06
⑤ Lenkrolle	75	60	103	10,2	2846799	6,45
⑤ Lenkrolle	100	70	121	10,2	2846800	9,58
⑤ Lenkrolle	100	80	134	12,2	1752372	13,55
⑤ Lenkrolle	125	100	158	12,2	1752373	16,40
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73	10,2	2846818	5,60
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103	10,2	2846819	8,28
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	121	10,2	2846820	11,95
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	134	12,2	1752374	16,80
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	158	12,2	1752375	20,30

(RG 0465)

⑦ Bockrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

⑧ Gummirad (Apparatrolle)

- **Rad:** thermoplastisches Gummirad, grau, non-marking
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Bohrung mm	Plattenabmessung LxB mm	Nabenlänge mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
⑦ Bockrolle	50	50	73,0	–	54x54	–	40x40/34x34	6,3	2846787	3,50
⑦ Bockrolle	75	60	103,0	–	60x60	–	48x48/38x38	6,3	2846788	5,92
⑦ Bockrolle	100	70	121,0	–	60x60	–	47x47/37x37	6,3	2846789	8,68
⑦ Bockrolle	100	80	137,0	–	95x70	–	75x45	9,0	1752368	12,40
⑧ Gummirad	125	100	–	12	–	35,0	–	–	1752380	7,94

(RG 0465)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Standardausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	125 kg	125 kg	175 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	190 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① Lenkrolle		Bestell-Nr.	1752427	1752428	1752429	1752430	1752431
		€	7,86	10,85	12,65	26,10	35,60
② Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)		Bestell-Nr.	1752432	1752433	1752434	1752435	1752436
		€	13,15	16,10	19,10	34,20	42,45
③ Bockrolle		Bestell-Nr.	1752437	1752438	1752439	1752440	1752441
		€	6,16	9,08	12,90	21,65	29,55

(RG 0465)

④ – ⑥ Schwere Ausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	600 kg	600 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
④ Lenkrolle		Bestell-Nr.	1752522	1752523	1752524
		€	55,20	63,10	80,10
⑤ Lenkrolle mit Totalfeststeller		Bestell-Nr.	1752527	1752528	1752529
		€	79,90	88,60	98,45
⑥ Bockrolle		Bestell-Nr.	1752532	1752533	1752534
		€	31,90	38,35	52,85

(RG 0465)

Kunststoffrad zu ① – ③

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	125 kg	125 kg	250 kg	400 kg	450 kg
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	38 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm
	Bestell-Nr.	1752442	1752443	1752444	1752445	1752446
	€	2,95	3,90	5,39	10,15	14,85

(RG 0465)

Kunststoffrad zu ④ – ⑥

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

	Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	750 kg	800 kg	1000 kg
	Bohrung	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	58 mm	58 mm	58 mm
	Bestell-Nr.	1752856	1752538	1752539
	€	16,80	19,10	31,50

(RG 0465)

① – ③ Lenk- und Bockrolle

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Kunststoff

①

②

③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	1752501	1752502	1752503	1752504	1752505
		€	36,55	38,90	48,25	75,00	98,40
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller***		**Bestell-Nr.**	1752506	1752507	1752508	1752509	1752510
		€	54,85	55,75	70,65	102,60	127,65
③ **Bockrolle***		**Bestell-Nr.**	1752511	1752512	1752513	1752514	1752515
		€	19,05	20,30	30,20	54,85	66,15

(RG 0465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, rot

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A

④

⑤

⑥

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	120 kg	130 kg	130 kg	280 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	2227045	2227046	2227047	2227048	2227049
		€	40,30	42,15	51,90	77,95	115,75
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller***		**Bestell-Nr.**	2226860	2226861	2226862	2226863	2226864
		€	56,85	58,75	75,15	105,45	137,65
⑥ **Bockrolle***		**Bestell-Nr.**	2226865	2226866	2226867	2226868	2226869
		€	21,00	22,55	33,10	54,70	75,50

(RG 0465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

①

②

③

		Rad-Ø	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	1200 kg	400 kg	550 kg	800 kg	1200 kg
		Bauhöhe	125 mm	145 mm	170 mm	200 mm	245 mm
		LxB Plattenabmessung	190x175 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Schraublochabstand	150x135 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	16,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Ausladung	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**		1752788	1752789	1752790	1752791	1752792
	€		309,20	141,55	146,75	168,85	199,35
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp)**	**Bestell-Nr.**		–	1752794	1752795	1752796	1752797
	€		–	204,90	206,45	221,05	256,60
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**		1752799	1752800	1752801	1752802	1752803
	€		163,80	80,00	91,15	98,60	125,15

(RG 0465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

④

⑤

⑥ Kunststoffrad

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

⑥

		Rad-Ø	150 mm	250 mm	80 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
		Bauhöhe	212 mm	314 mm	–	–	–	–	–
		LxB, Plattenabmessung	175x140 mm	175x140 mm	–	–	–	–	–
		Schraublochabstand	140x105 mm	140x105 mm	–	–	–	–	–
		Loch-Ø, Plattenabmessung	14,0 mm	14,0 mm	–	–	–	–	–
		Ausladung	55 mm	80 mm	–	–	–	–	–
		Bohrung	–	–	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
		Nabenlänge	–	–	66 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
		Tragkraft	1800 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**		2758164	2226391	–	–	–	–	–
	€		453,90	577,50	–	–	–	–	–
		Tragkraft	1800 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
⑤ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**		2226797	–	–	–	–	–	–
	€		286,90	–	–	–	–	–	–
		Tragkraft	– kg	– kg	700 kg	900 kg	600 kg	1200 kg	1400 kg
⑥ **Kunststoffrad**	**Bestell-Nr.**		–	–	1755187	1752560	1755198	1752561	1752562
	€		–	–	33,75	48,00	51,75	65,70	95,15

(RG 0465)

① – ③ Lenk- und Bockrolle, Alufelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	600 kg
		Bauhöhe	127 mm	137 mm	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	105x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752563**	**1752564**	**1752565**	**1752566**	**1752567**
		€	59,90	61,55	79,60	92,65	103,60
② **Lenkrolle mit Feststeller**		**Bestell-Nr.**	**1752568**	**1752569**	**1752570**	**1752571**	**1752572**
		€	93,20	88,45	98,45	104,05	119,25
③ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752573**	**1752574**	**1752575**	**1752576**	**1752577**
		€	42,65	40,00	55,20	65,05	76,85

(RG 0465)

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	800 kg
		Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
		Bestell-Nr.	**1752578**	**1752806**	**1752580**	**1752581**	**1752500**
		€	30,60	27,55	38,35	47,50	59,40

(RG 0465)

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, Gussfelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Gussfelge
- **Lager:** Kugellager



		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	550 kg	450 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	195 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**2227019**	**2227034**	**2226981**
		€	103,55	77,80	110,35
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller**		**Bestell-Nr.**	**2227020**	**2227021**	**2226982**
		€	124,95	102,85	129,40
⑥ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**2227022**	**2227035**	**2226983**
		€	75,45	69,70	82,60

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



		Rad-Ø	80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
		Tragkraft	250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
		Bauhöhe	125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	195 mm	245 mm	295 mm	315 mm	375 mm	395 mm
		LxB Plattenabmessung	105x80 mm	190x175 mm	100x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	200x160 mm	255x200 mm
		Schraublochabstand	80x60 mm	150x135 mm	80x60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	160x120 mm	210x160 mm
		Loch-Ø	10 mm	16 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14 mm	16 mm	16 mm
		Ausladung	35 mm	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm
① Lenkrolle		Bestell-Nr.	2226799	1752807	1752808	1752809	1752810	1752811	1752812	1752813	2226806	1867678
		€	173,30	347,65	117,30	169,25	161,10	171,35	251,85	460,75	667,20	1.059,00
② Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	2227038	–	1752815	1752816	1752817	1752818	1752819	1752820	2227008	1752822
		€	222,15	–	156,25	232,95	225,30	268,05	304,35	610,70	748,55	1.207,00
③ Bockrolle		Bestell-Nr.	2226768	1752823	1752824	1752825	1752826	1752827	1752828	–	–	–
		€	104,55	216,50	87,45	95,40	105,95	123,45	165,45	–	–	–

(RG 0465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

		Rad-Ø	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
		Tragkraft	590 kg	1100 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	5600 kg
		Bauhöhe	145 mm	170 mm	212 mm	264 mm	314 mm	365 mm	395 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	255x200 mm
		Schraublochabstand	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	210x160 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
		Ausladung	35 mm	50 mm	55 mm	67 mm	80 mm	82 mm	111 mm
④ Lenkrolle*		Bestell-Nr.	1755180	1755181	1755182	1752846	1752847	1752848	1752849
		€	320,55	343,30	404,40	450,00	516,25	600,85	1.495,00
⑤ Bockrolle		Bestell-Nr.	1755177	1755178	1755179	1752838	1752839	1752840	1752841
		€	225,50	266,45	246,05	277,85	405,95	429,55	1.114,00

(RG 0465)

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
	Tragkraft	250 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
	Bohrung	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm
	Nabenlänge	36 mm	41 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	82 mm	82 mm	100 mm
	Bestell-Nr.	2226784	1752832	1752833	1752611	1752612	1752613	1752614	1752615	1752616
	€	41,75	45,10	55,30	59,40	77,95	103,15	168,90	212,00	465,75

(RG 0465)

① + ② Gabelrolle, mit Kugellager

Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern.

①

②

Zubehör

Passende Gabelhubwagen finden Sie auf Seite 2/74

Abb.	Lauffläche	Radkörper	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager-Typ	Bestell-Nr.	€
①	Polyamid	Polyamid	85x 60	600	59	25x47x12	6205-Z	1755191	38,00
①	Polyamid	Polyamid	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	1755185	37,90
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	66	20x47x12	6204-Z	1755187	33,75
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	70	25x47x14	6005-Z	1755186	35,00
①	Polyamid	Polyamid	85x 90	900	90	20x47x14	6204-Z	1755192	43,90
①	Polyamid	Polyamid	85x100	1000	100	20x47x14	6204-Z	1752657	54,20
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	73	20x47x12	6204-Z	1755190	43,50
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 40	400	40	20x47x14	6204-Z	1752672	55,75
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	1752663	54,15
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	700	66	20x47x14	6204-Z	1752665	62,10
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	75x 62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	1755193	55,75
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 75	750	75	20x47x14	6204-Z	1752667	62,70
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x100	1000	93	17x47x14	6303-Z	1752676	77,35
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 95	1000	100	20x47x14	6204-Z	1752675	69,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	500	70	20x47x14	6204-Z	1752664	68,15

(RG 0465)

③ + ④ Lenkrad für Gabelhubwagen

Diese Lenkräder gibt es in einer Kunststoff- und in einer Guss/Polyurethan-Ausführung.

③ für glatte, ebene Böden
- **Vorteile:** bodenschonend, spurfreier Lauf, hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Fette, Salze, Säuren, Laugen
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

④ für alle Bodenqualitäten
- **Vorteile:** bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust, abriebfest
- **Lauffläche**: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

③

④

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr.	€
③ Kunststoff	200x50	600	20	60	1755198	51,75
④ Guss/Polyurethan	200x50	800	20	60	1752500	59,40

(RG 0465)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑥ Luftrad

Die Lauffläche dieser Lufträder ist aus Gummi.

- **Farbe:** schwarz

①

② + ③

④ – ⑥

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	zul. Luftdruck bar	Bestell-Nr.	€
①	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	200	80	20	58	Rille	2,5	1752688	18,65
②	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	260	120	20	75	Stolle	2,5	3096761	20,90
③	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	400	160	25	75	Rille	2,0	1752690	35,80
④	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	130	20	75	Rille	2,0	1752691	24,25
⑤	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	170	25	75	Rille	2,5	1752692	44,55
⑥	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	200	25	90	Rille	2,0	1382517	41,70

(RG 0465)

⑦ + ⑧ Luftrad

Diese Rollen mit Lufträdern haben ein verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager
  verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse-
  Diese Rollen mit Lufträdern haben ein ver-
  zinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager

⑦

⑧

Abb.	Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	LxB Platten-abmessung mm	Lochabstand Platten-abmessung mm	Loch-Ø Platten-abmessung mm	Bestell-Nr.	€
⑦	Lenkrolle	200x50	75	235	135x105	105x 75	11,0	1752680	46,85
⑦	Lenkrolle	260x85	200	295	175x175	140x140	15,0	1752681	117,75
⑧	Bockrolle	200x50	75	235	135x105	105x 75	11,0	1752685	43,55
⑧	Bockrolle	260x85	200	295	230x125	190x 75	15,0	1752686	82,85

(RG 0465)

Zubehör

Decke für Luftrad

Ausführung	Profil	Bestell-Nr.	€
für Rad-Ø 200 mm	Rille	1752694	12,45
für Rad-Ø 260 mm	Stolle	1752696	10,70
für Rad-Ø 400 mm	Rille	1752697	16,15

(RG 0465)

Schlauch für Luftrad

Ausführung	Ventil	Bestell-Nr.	€
für Rad-Ø 200 mm	Winkel	1752698	4,72
für Rad-Ø 260 mm	Winkel	1752699	7,33
für Rad-Ø 400 mm	gerade	1752700	10,50

(RG 0465)

① + ② Schubkarrenrad, pannensicher

Dieses Schubkarrenrad ist robust, pannensicher und wartungsfrei.

- ① **Reifen:** Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- ② **Reifen:** Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot
- **Lager:** rollengelagert

① Stolle

① Rille

②

Abb.	Profil	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr.	€
①	Stolle	260	160	20	75	2181854	42,45
①	Rille	400	200	25	75	1752701	95,80
②	Rille	400	200	20	75	1752702	97,20

(RG 0465)

Zubehör

Achsenmaterial für ① + ②

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	Bestell-Nr.	€
Fort	20x127	Innengewinde	3155956	10,05
Fort	25x127	Innengewinde	3155957	11,30
Capito	20x150	Außengewinde	3155964	10,85
Capito	25x150	Außengewinde	3155958	11,55
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	3155959	12,40
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	3155960	12,60

(RG 0465)

Transportgeräterolle, pannensicher

Diese widerstandsfähigen und pannensicheren Räder sind für Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** aus Polyurethan, mit Stollenprofil
- **Felge:** Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- **Lager:** Rollenlager

Lenkrolle

Lenkrolle mit Feststeller

Bockrolle

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Reifenfarbe	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Schraubloch-entfernung mm	Platten-abmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Lenkrolle	200	75	schwarz	235	138x109	105x75/80	11	3155961	50,30
Lenkrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	2241102	124,55
Lenkrolle mit Feststeller	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	3155962	57,05
Lenkrolle mit Feststeller	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	3034109	133,05
Bockrolle	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	3155963	48,30
Bockrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	2241103	96,00

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Rollenständer

Die Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 100 kg (Flächenlast) auf der gesamten Tragrolle.

- **Materialständer:** 3-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 630–1100 mm stufenlos verstellbar, mit/ohne Anschlag einstellbar
- **Stecksystem:** bei Montage der Füße

① **Tragrolle**
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888301	123,50
500	1888302	129,25
600	1888303	132,50

(RG 0466)

② **Kugelleiste**
- **Kugelleiste:** mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888304	189,75

(RG 0466)

③ **Allseiten-Kunststoffrolle**
- **Rollenleiste:** 17 Allseiten-Rollen, Ø 50 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888305	271,05

(RG 0466)

④ **V-förmig**
- **Tragrolle:** 2 Tragrollen, Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Höhe:** 670–1100 mm

Bestell-Nr.	€
1888306	168,45

(RG 0466)

Kombi-Rollenständer, zusammenklappbar

Die zusammenklappbaren Kombi-Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 200 kg (Flächenlast).

- **Materialständer:** 2-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 758–1197 mm stufenlos verstellbar
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 60 mm
- **Rollenbreite:** 350 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Kugelleiste:** mit 8 Kugeln

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888300	226,90

(RG 0466)

Scheren-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA051/AA052

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Förderstrecken sind flexibel und eigenständig einsetzbar. Die mehrfach geteilten Tragerollen (ab Breite 400 mm) ermöglichen den Lauf des Fördergutes auch in Kurven.

- **Rollenachsen:** vollflächig mit Tragerollen (sicherer Stand auch für schmales Fördergut)
- **Scherengitter-Rahmen:** verzinkt
- **Ausführung Rollen:** Ø 50 mm, wahlweise Typ AA051 Stahl, verzinkt oder Typ AA052 aus Kunststoff
- **Achsenabstand:** ca. 55 – 130 mm
- **Stützen:** Höhe 700 – 1100 mm, mit einstellbaren Teleskop-Einsteckfüßen
- **Lenkrollen mit Feststeller:** Ø 100 mm



Typ AA 051 mit verzinkten Stahlrollen

Typ AA052 mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Rolle pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	Ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahl-Rollen, verzinkt Bestell-Nr.	BLUME €	Kunststoff-Rollen Bestell-Nr.	BLUME €
300	1	3	36	2	1,9–4,4	100	3759151	1.153,00	3759171	1.099,00
300	1	4	50	2	2,7–6,2	100	3759152	1.556,00	3759172	1.484,00
300	1	5	64	2	3,3–7,9	100	3759153	1.967,00	3759173	1.872,00
300	1	6	78	2	4,0–9,6	100	3759154	2.367,00	3759174	2.256,00
400	2	3	36	2	1,9–4,4	100	3759155	1.355,00	3759175	1.295,00
400	2	4	50	2	2,7–6,2	100	3759156	1.832,00	3759176	1.745,00
400	2	5	64	2	3,3–7,9	100	3759157	2.319,00	3759177	2.208,00
400	2	6	78	2	4,0–9,6	100	3759158	2.811,00	3759178	2.677,00
500	3	3	36	2	1,9–4,4	100	3759159	1.577,00	3759179	1.502,00
500	3	4	50	2	2,7–6,2	100	3759160	2.121,00	3759180	2.019,00
500	3	5	64	2	3,3–7,9	100	3759161	2.712,00	3759181	2.585,00
500	3	6	78	2	4,0–9,6	100	3759162	3.287,00	3759182	3.130,00
600	2	3	36	3	1,9–4,4	120	3759163	1.799,00	3759183	1.713,00
600	2	4	50	3	2,7–6,2	120	3759164	2.480,00	3759184	2.363,00
600	2	5	64	3	3,3–7,9	120	3759165	3.148,00	3759185	2.999,00
600	2	6	78	3	4,0–9,6	120	3759166	3.820,00	3759186	3.639,00

(RG 0827)

Zubehör

Verbindungsstück für Typ AA051/AA052

NEU

- **Ausführung Rollen:** Ø 50 mm, wahlweise Typ AA051 Stahl, verzinkt oder Typ AA052 aus Kunststoff

für Bahnbreite mm	Stahlrollen, verzinkt Bestell-Nr.	BLUME €	Kunststoff-Rollen Bestell-Nr.	BLUME €
300	3759147	120,30	3759167	115,30
400	3759148	126,60	3759168	120,30
500	3759149	135,50	3759169	129,20
600	3759150	146,90	3759170	140,50

(RG 0827) (RG 0827)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klein-Rollenbahnen-Kurve, Typ AA121/122 Gerade + Kurve

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Klein-Rollenbahnen sind für Güter, die über eine kurze Aufstands-Fläche und geringes Gewicht verfügen. Die Länge des Fördergutes muss mindestens 75 mm aufweisen, damit es noch auf 3 Tragerollen aufliegt.

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tragrollen:** Ø 20x1,5 mm, kugelgelagert, wahlweise als **Typ AA121**Stahlrohr, verzinkt, oder **Typ AA122** Kunststoffrohr, blau
- **Feder-Achsen:** Ø 6 mm
- **Rollenabstand:** 25 mm
- **Einsatz:** zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
- **Stützen:** optional lieferbar

Hinweis zu Kurven:
- **Innenradius: 800 mm**
- **Bahnbreite 200 und 300 mm:** durchgehend
- **Bahnbreite 400 mm:** 2-geteilt

Klein-Rollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA121 Stahlrohr

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Typ AA121, Gerade mit Stahlrollen

Kurve mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
200	240	25	1	3759187	400,65	3759363	509,45	3759366	877,95
300	340	25	1	3759188	425,45	3759364	534,25	3759367	933,30
400	440	25	1	3759189	456,70	3759365	675,15	3759368	1.137,00
200	240	25	1,5	3759190	729,50	3759363	509,45	3759366	877,95
300	340	25	1,5	3759191	780,75	3759364	534,25	3759367	933,30
400	440	25	1,5	3759192	834,05	3759365	675,15	3759368	1.137,00

(RG 0827)

Klein-Rollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA 122R, Kunststoffrolle

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN



Typ AA122, Gerade mit Kunststoffrollen

Kurve mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
200	240	25	1	3759193	356,50	3759369	472,85	3759372	804,75
300	340	25	1	3759194	373,75	3759370	492,20	3759373	844,50
400	440	25	1	3759195	389,90	3759371	612,45	3759374	1.014,00
300	340	25	2	3759196	676,20	3759370	492,20	3759373	844,50
400	440	25	2	3759197	709,65	3759371	612,45	3759374	1.014,00

(RG 0827)

Leicht-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA15 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Leicht-Rollenbahnen sind für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt. Wichtig ist jedoch der gewählte Stützenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tragrollen:** kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50x1,5 mm
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Einsatz:** zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Hinweis zu Kurven:
- **Innenradius: 800 mm**
- **Bahnbreite 300 mm:** durchgehend
- **Bahnbreite 400 mm:** 2-geteilt
- **Bahnbreite 500 - 600 mm:** 3-geteilt



Typ AA151, Gerade mit Stahlrollen

Kurve mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/ Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
300	340	75	0,975	3759199	228,35	3759375	306,95	3759383	451,30
300	340	100	1	3759200	192,80	–	–	–	–
300	340	125	1	3759201	170,20	3759376	262,80	3759384	365,15
400	440	75	0,975	3759202	240,20	3759377	389,90	3759385	610,70
400	440	100	1	3759203	202,50	–	–	–	–
400	440	125	1	3759204	178,80	3759378	316,65	3759386	463,15
500	540	75	0,975	3759205	256,35	3759379	467,45	3759387	748,35
500	540	100	1	3759206	217,55	–	–	–	–
500	540	125	1	3759207	188,50	3759380	372,65	3759388	578,40
600	640	75	0,975	3759208	286,50	3759381	522,40	3759389	845,55
600	640	100	1	3759209	239,10	–	–	–	–
600	640	125	1	3759210	201,40	3759382	377,00	3759390	608,55
300	340	75	1,95	3759211	393,15	3759375	306,95	3759383	451,30
300	340	100	2	3759212	326,35	–	–	–	–
300	340	125	2	3759213	282,20	3759376	262,80	3759384	365,15
400	440	75	1,95	3759214	424,35	3759377	389,90	3759385	610,70
400	440	100	2	3759215	347,90	–	–	–	–
400	440	125	2	3759216	303,75	3759378	316,65	3759386	463,15
500	540	75	1,95	3759217	458,85	3759379	467,45	3759387	748,35
500	540	100	2	3759218	375,90	–	–	–	–
500	540	125	2	3759219	322,05	3759380	372,65	3759388	578,40
600	640	75	1,95	3759220	504,05	3759381	522,40	3759389	845,55
600	640	100	2	3759221	413,60	–	–	–	–
600	640	125	2	3759222	343,60	3759382	377,00	3759390	608,55

(RG 0827)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leicht-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA152 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Leicht-Rollenbahnen sind für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt. Wichtig ist jedoch der gewählte Stützenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tragrollen:** kugelgelagert, Kunststoffrollen, Ø 50x2,8 mm
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Einsatz:** zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Hinweis zu Kurven:
- **Innenradius: 800 mm**
- **Bahnbreite 300 mm:** durchgehend
- **Bahnbreite 400 mm:** 2-geteilt
- **Bahnbreite 500 - 600 mm:** 3-geteilt



Leicht-Rollenbahn, Ø 50 mm, Typ AA152

Die Leicht-Rollenbahnen sind für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt. Wichtig ist jedoch der gewählte Stutzenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tragrollen:** Ø 50x2,8 mm, Kunststoffrohr, blau, kugelgelagert
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Einsatz:** zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Typ AA152, Gerade mit Kunststoffrollen

Leicht-Rollenbahnen-Kurve 45°, Typ CE152

Die Leicht-Rollenbahnen sind für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt. Wichtig ist jedoch der gewählte Stutzenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tragrollen:** Ø 50x2,8 mm, Kunststoffrohr, blau, kugelgelagert
- **Kurven-Innenradius:** 800 mm
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Einsatz:** zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Kurve mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/ Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
300	340	75	0,975	3759223	192,80	3759391	288,65	3759399	411,45
300	340	100	1	3759224	169,10	–	–	–	–
300	340	125	1	3759225	147,55	3759392	254,20	3759400	342,50
400	440	75	0,975	3759226	202,50	3759393	342,50	3759401	525,60
400	440	100	1	3759227	176,65	–	–	–	–
400	440	125	1	3759228	156,20	3759394	282,20	3759402	400,65
500	540	75	0,975	3759229	217,55	3759395	405,00	3759403	632,30
500	540	100	1	3759230	186,35	–	–	–	–
500	540	125	1	3759231	166,95	3759396	328,50	3759404	496,55
600	640	75	0,975	3759232	240,20	3759397	454,55	3759405	711,75
600	640	100	1	3759233	205,70	–	–	–	–
600	640	125	1	3759234	184,20	3759398	333,90	3759406	519,15
300	340	75	1,95	3759235	333,90	3759391	288,65	3759399	411,45
300	340	100	2	3759236	277,90	–	–	–	–
300	340	125	2	3759237	240,20	3759392	254,20	3759400	342,50
400	440	75	1,95	3759238	365,15	3759393	342,50	3759401	525,60
400	440	100	2	3759239	300,50	–	–	–	–
400	440	125	2	3759240	261,75	3759394	282,20	3759402	400,65
500	540	75	1,95	3759241	389,90	3759395	405,00	3759403	632,30
500	540	100	2	3759242	320,95	–	–	–	–
500	540	125	2	3759243	277,90	3759396	328,50	3759404	496,55
600	640	75	1,95	3759244	419,00	3759397	454,55	3759405	711,75
600	640	100	2	3759245	346,80	–	–	–	–
600	640	125	2	3759246	300,50	3759398	333,90	3759406	519,15

(RG 0827)

Leicht-Röllchenbahnen
Typ AB148 Gerade + Kurve

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Leicht-Röllchenbahnen sind für Güter bis 35 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt (Bahnbreite und Achsabstand müssen berücksichtigt werden).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Röllchen:** kugelgelagert, Ø 48 mm, Stahl, verzinkt
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Hinweis zu Kurven:
- **Innenradius: 800 mm**
- **Bahnbreite 300 mm:** 3 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 400 mm:** 4 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 500 mm:** 5 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 600 mm:** 6 Röllchen/Achse

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss mindestens eine Breite von 200 mm haben, und einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen.



Typ AB148 mit Stahl-Röllchen

Stahl-Röllchen-Kurve

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/ Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
300	340	75	0,975	3759287 NEU	185,25	3759407	257,40	3759414	387,75
300	340	100	1	3759288 NEU	157,25	–	–	–	–
300	340	125	1	3759289 NEU	138,95	3759408	210,05	3759415	298,35
400	440	75	0,975	3759290 NEU	221,90	3759409	302,65	3759416	483,60
400	440	100	1	3759291 NEU	185,25	–	–	–	–
400	440	125	1	3759292 NEU	163,70	3759410	247,75	3759417	370,50
500	540	75	0,975	3759293 NEU	257,40	3759411	330,65	3759418	541,75
500	540	100	1	3759294 NEU	217,55	–	–	–	–
500	540	125	1	3759295 NEU	196,05	–	–	3759419	407,15
600	640	75	0,975	3759296 NEU	283,25	3759412	393,15	3759420	645,90
600	640	100	1	3759297 NEU	246,65	–	–	–	–
600	640	125	1	3759298 NEU	214,35	3759413	294,05	3759421	464,20
300	340	75	1,95	3759299 NEU	329,60	3759407	257,40	3759414	387,75
300	340	100	2	3759300 NEU	271,40	–	–	–	–
300	340	125	2	3759301 NEU	244,50	3759408	210,05	3759415	298,35
400	440	75	1,95	3759302 NEU	389,90	3759409	302,65	3759416	483,60
400	440	100	2	3759303 NEU	329,60	–	–	–	–
400	440	125	2	3759304 NEU	287,60	3759410	247,75	3759417	370,50
500	540	75	1,95	3759305 NEU	449,15	3759411	330,65	3759418	541,75
500	540	100	2	3759306 NEU	370,50	–	–	–	–
500	540	125	2	3759307 NEU	330,65	–	–	3759419	407,15
600	640	75	1,95	3759308 NEU	505,15	3759412	393,15	3759420	645,90
600	640	100	2	3759309 NEU	416,85	–	–	–	–
600	640	125	2	3759310 NEU	372,65	3759413	294,05	3759421	464,20

(RG 0827)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leicht-Röllchenbahnen
Typ AB149 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Lieferung ohne Dekoration!

Die Leicht-Röllchenbahnen sind für Güter bis 35 kg/Stück (Richtwert) ausgelegt (Bahnbreite und Achsabstand müssen berücksichtigt werden).

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Röllchen:** kugelgelagert, Ø 48 mm, Kunststoff, blau, versetzt angeordnet
- **Achsen:** Ø 8 mm, verschraubt
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Hinweis zu Kurven:
- **Innenradius: 800 mm**
- **Bahnbreite 300 mm:** 3 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 400 mm:** 4 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 500 mm:** 5 Röllchen/Achse
- **Bahnbreite 600 mm:** 6 Röllchen/Achse

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss mindestens eine Breite von 200 mm haben, und einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen.



Typ AB 149 mit Kunststoff-Röllchen

Kunststoff-Röllchen-Kurve

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/ Gerade m	Gerade Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 45° Bestell-Nr.	BLUME €	Kurve 90° Bestell-Nr.	BLUME €
300	340	75	0,975	3759311	185,25	3759422	257,40	3759430	387,75
300	340	100	1	3759312	157,25	–	–	–	–
300	340	125	1	3759313	138,95	3759423	210,05	3759431	298,35
400	440	75	0,975	3759314	221,90	3759424	302,65	3759432	483,60
400	440	100	1	3759315	185,25	–	–	–	–
400	440	125	1	3759316	163,70	3759425	247,75	3759433	370,50
500	540	75	0,975	3759317	257,40	3759426	330,65	3759434	541,75
500	540	100	1	3759318	217,55	–	–	–	–
500	540	125	1	3759319	196,05	3759427	262,80	3759435	407,15
600	640	75	0,975	3759320	283,25	3759428	393,15	3759436	645,90
600	640	100	1	3759321	246,65	–	–	–	–
600	640	125	1	3759322	214,35	3759429	294,05	3759437	464,20
300	340	75	1,95	3759323	329,60	3759422	257,40	3759430	387,75
300	340	100	2	3759324	271,40	–	–	–	–
300	340	125	2	3759325	244,50	3759423	210,05	3759431	298,35
400	440	75	1,95	3759326	389,90	3759424	302,65	3759432	483,60
400	440	100	2	3759327	329,60	–	–	–	–
400	440	125	2	3759328	287,60	3759425	247,75	3759433	370,50
500	540	75	1,95	3759329	449,15	3759426	330,65	3759434	541,75
500	540	100	2	3759330	370,50	–	–	–	–
500	540	125	2	3759331	330,65	3759427	262,80	3759435	407,15
600	640	75	1,95	3759332	505,15	3759428	393,15	3759436	645,90
600	640	100	2	3759333	416,85	–	–	–	–
600	640	125	2	3759334	372,65	3759429	294,05	3759437	464,20

(RG 0827)

Scheren-Röllchenbahnen, Ø 48 mm, Typ AB048/AB049

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Die Scherenbahnen sind flexibel und eigenständig einsetzbar. Sie verfügen über eine hohe Spurtreue für den Lauf des Fördergutes. Variable Streckenführungen wie z. B. als Kurven oder S-Kurven sind möglich.

- **Scherengitter-Rahmen:** verzinkt
- **Ausführung Röllchen:** wahlweise **Typ AB048**, Ø 48 verzinkt oder **Typ AB049**, Ø 48 mm, Kunststoff-Röllchen, blau
- **Achsenabstand:** ca. 32 – 130 mm
- **Stützen:** Höhe 700 – 1100 mm, mit einstellbaren Teleskop-Einsteckfüßen
- **Lenkrollen mit Feststeller:** Ø 100 mm





Typ AB048 mit Stahl-Röllchen



Typ AB049 mit Kunststoff-Röllchen

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scheren-bänder	Ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahl-Röllchen Bestell-Nr.	BLUME €	Kunststoff-Röllchen Bestell-Nr.	BLUME €
300	3	3	36	2	1,2–4,4	100	3759251	1.092,00	3759271	1.092,00
300	3	4	50	2	1,7–6,2	100	3759252	1.471,00	3759272	1.471,00
300	3	5	64	2	2,2–7,9	100	3759253	1.866,00	3759273	1.866,00
300	3	6	78	2	2,8–9,6	100	3759254	2.245,00	3759274	2.245,00
400	4	3	36	2	1,2–4,4	100	3759255	1.182,00	3759275	1.182,00
400	4	4	50	2	1,7–6,2	100	3759256	1.601,00	3759276	1.601,00
400	4	5	64	2	2,2–7,9	100	3759257	2.024,00	3759277	2.024,00
400	4	6	78	2	2,8–9,6	100	3759258	2.436,00	3759278	2.436,00
500	5	3	36	3	1,2–4,4	120	3759259	1.518,00	3759279	1.518,00
500	5	4	50	3	1,7–6,2	120	3759260	2.047,00	3759280	2.047,00
500	5	5	64	3	2,2–7,9	120	3759261	2.595,00	3759281	2.595,00
500	5	6	78	3	2,8–9,6	120	3759262	3.137,00	3759282	3.137,00
600	6	3	36	3	1,2–4,4	120	3759263	1.661,00	3759283	1.661,00
600	6	4	50	3	1,7–6,2	120	3759264	2.252,00	3759284	2.252,00
600	6	5	64	3	2,2–7,9	120	3759265	2.859,00	3759285	2.859,00
600	6	6	78	3	2,8–9,6	120	3759266	3.452,00	3759286	3.452,00

(RG 0827)

Zubehör

Verbindungsstück Typ AB048/AB049

NEU



für Bahnbreite mm	Stahl-Röllchen Bestell-Nr.	BLUME €	Kunststoff-Röllchen Bestell-Nr.	BLUME €
300	3759247	83,10	3759267	83,10
400	3759248	102,75	3759268	102,75
500	3759249	112,60	3759269	112,60
600	3759250	133,60	3759270	133,60

(RG 0827)

Endanschlag, fest, Typ ZA001

NEU



für Bahnbreite mm	Bestell-Nr.	BLUME €
300	3759438	64,65
400	3759439	67,15
500	3759440	69,70
600	3759441	73,55

(RG 0827)

Endanschlag, abklappbar, Typ ZA002

NEU

für Bahnbreite mm	Bestell-Nr.	BLUME €
300	3759442	87,35
400	3759443	89,90
500	3759444	93,75
600	3759445	96,25

(RG 0827)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kugelrollentische mit Stahl-Kugeln, Typ AD115

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Standard-Kugelrollentisch mit seinen Ø15 mm Kugeln ist für Fördergutgewichte bis 40 kg/Stück ausgelegt. Höhere Traglasten auf Anfrage lieferbar. In Kombination mit Rollen- und Röllchenbahnen wird die Bauform dem entsprechenden System angepasst.

- **Rahmen:** U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt
- **Tischplatte:** Stahlblech, 4 mm stark, mit umlaufendem Flachstahl-Rahmen und Versteifung durch Flachstahlstreben, lackiert in RAL 5015, blau
- **Kugelrollen:** stahlblank und geölt, im verzinkten Stahlblechgehäuse
- **Stützen und Zubehör:** optional lieferbar

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss einen flächigen, sauberen, geschlossenen und stabilen Unterboden aufweisen.
ACHTUNG: die Kugelrollen sind leicht geölt.

Tischbreite mm	Gesamtbreite mm	Kugelabstand mm	Tischbreite mit Ø15 mm Kugel m	Bestell-Nr.	BLUME €
300	340	75	0,5	3759335	497,60
300	340	100	0,5	3759336	299,45
400	440	75	0,5	3759337	606,20
400	440	100	0,5	3759338	392,05
500	540	75	0,5	3759339	838,20
500	540	100	0,5	3759340	485,75
600	640	75	0,5	3759341	972,00
600	640	100	0,5	3759342	588,10
300	340	75	1	3759343	894,65
300	340	100	1	3759344	573,00
400	440	75	1	3759345	1.037,00
400	440	100	1	3759346	744,15
500	540	75	1	3759347	1.324,00
500	540	100	1	3759348	932,30
600	640	75	1	3759349	1.513,00
600	640	100	1	3759350	1.122,00

(RG 0827)



Dreibein-Rollenständer Typ AZ051

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

Dieser Rollenständer ist stufenlos höhenverstellbar.

- **Rahmen:** Vierkantrohr, stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmhebel
- **Tragrollen:** Stahlrohr verzinkt, Ø50x1,5 mm
- **Dreibein-Unterteil:** lackiert in RAL 5015, blau
- **Dreibein-Oberteil:** verzinkt

Info: Tragrollen aus Kunststoff und abweichende Rollendurchmesser auf Anfrage lieferbar.

Bahnbreite mm	Höhenverstellung von - bis mm	Bestell-Nr.	BLUME €
300	550– 800	3759351	156,50
300	680–1050	3759352	172,10
300	870–1300	3759353	182,45
400	550– 800	3759354	161,65
400	680–1050	3759355	173,40
400	870–1300	3759356	183,85
500	550– 800	3759357	162,85
500	680–1050	3759358	174,70
500	870–1300	3759359	185,05
600	550– 800	3759360	165,65
600	680–1050	3759361	176,00
600	870–1300	3759362	187,65

(RG 0827)

Zubehör

BLUME FÖRDERANLAGEN

Endanschlag, fest, Typ ZA100

NEU

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Montage:** wird am Bahnende verschraubt



für Bahnbreite mm	Bestell-Nr.	BLUME €
600	3759446	52,80

(RG 0827)

Endanschlag, einhängbar, Typ ZA101

NEU

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Anwendung:** mit Auflageblech (wird lose auf die Bahn gelegt)



für Bahnbreite mm	Bestell-Nr.	BLUME €
600	3759447	87,25

(RG 0827)

Seitenführung, Typ ZF100

NEU

- **Material:** C-Profil, verzinkt, ca. 28 mm breit
- **Montagehinweis:** an Haltestangen bis Höhe ca. 100 mm einstellbar

Ausführung	für Bahnlänge m	Bestell-Nr.	BLUME €
einseitig	1	3759448	35,85
zweiseitig	1	3759449	71,75

(RG 0827)

Seitenführung für Kurve, Typ ZF100 (o. Abb.)

NEU

- **Material:** C-Profil, verzinkt, ca. 28 mm breit
- **Montagehinweis:** an Haltestangen bis Höhe ca. 100 mm einstellbar

Ausführung	Kurvenwinkel	Bestell-Nr.	BLUME €
einseitig	45°	3759450	66,55
einseitig	90°	3759451	88,00
beidseitig	45°	3759452	96,20
beidseitig	90°	3759453	140,90

(RG 0827)

Stützen, ortsfest, Typ ZS 100

NEU

- **Material:** Stahl-Vierkant-Konstruktion, lackiert in RAL 5015, blau, mit Drehgelenk
- **Höhenverstellung:** per Teleskop-Einsteckfüße

Bauhöhe inkl. Bahn mm	für Bahnbreite 200 mm Bestell-Nr.	BLUME €	300 mm Bestell-Nr.	BLUME €	400 mm Bestell-Nr.	BLUME €	500 mm Bestell-Nr.	BLUME €	600 mm Bestell-Nr.	BLUME €
330– 395	3759454	89,40	3759460	89,40	3759465	89,40	3759470	89,40	3759475	92,00
390– 570	3759455	94,70	3759461	94,70	3759466	94,70	3759471	94,70	3759476	98,75
550– 850	3759456	98,75	3759462	98,75	3759467	98,75	3759472	98,75	3759477	102,75
680–1100	3759457	102,75	3759463	102,75	3759468	102,75	3759473	102,75	3759478	110,70
870–1350	3759459	120,20	3759464	120,20	3759469	120,20	3759474	120,20	3759479	122,80

(RG 0827)

Dreibein-Stützen, Typ ZS 101

NEU

- **Material:** Stahl-Vierkant-Konstruktion, lackiert in RAL 5015, blau
- **Höhenverstellung:** per teleskopierbares T-Kopfstück

Info: Stützen werden nicht verdübelt, variabel einsetzbar.

Bauhöhe inkl. Bahn mm	für Bahnbreite 200 mm Bestell-Nr.	BLUME €	300 mm Bestell-Nr.	BLUME €	400 mm Bestell-Nr.	BLUME €	500 mm Bestell-Nr.	BLUME €	600 mm Bestell-Nr.	BLUME €
275– 340	3759480	62,80	3759484	62,80	3759489	62,80	3759494	62,80	3759499	66,80
390– 570	3759481	71,95	3759485	71,95	3759490	71,95	3759495	71,95	3759500	76,05
550– 850	3759482	78,65	3759486	78,65	3759491	78,65	3759496	78,65	3759501	80,15
680–1100	–	–	3759487	81,30	3759492	81,30	3759497	81,30	3759502	85,40
870–1350	3759483	93,40	3759488	93,40	3759493	93,40	3759498	93,40	3759503	97,25

(RG 0827)

BEIB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Tragrollen ohne Antrieb

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Rohrausführung:** Kunststoffrohr, blau
- **Lagerausführung:** mit einreihigem Kugellager
- **Achsausführung:** Federachse, blank

Typ	Rohr Ø x mm	Lagereinsatz aus	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	194	200	220	6	3759094	10,05
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	294	300	320	6	3759095	10,55
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	394	400	420	6	3759096	11,10
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	494	500	520	6	3759097	11,65
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	194	200	220	8	3759098	11,55
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	294	300	320	8	3759099	12,50
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	394	400	420	8	3759100	13,40
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	494	500	520	8	3759101	14,30
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	194	200	220	8	3759102	12,85
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	294	300	320	8	3759103	14,00
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	394	400	420	8	3759104	15,25
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	494	500	520	8	3759105	16,50
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	191	200	220	8	3759112	15,15
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	291	300	320	8	3759113	16,45
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	391	400	420	8	3759114	17,75
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	491	500	520	8	3759115	19,05
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	591	600	620	8	3759116	20,40

*Einsatzort: in Klein-Rollenbahnen Typ AA122R

(RG 0827)

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Federachse

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Rohrausführung:** Stahlrohr, verzinkt
- **Lagereinsatz:** Stahlblech, verzinkt, mit einreihigem Kugellager
- **Achsausführung:** blank

Typ	Rohr Ø x mm	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
40.75-1.4-7.8	40x1,5	193	200	220	8	3759106	18,45
40.75-1.4-7.8	40x1,5	293	300	320	8	3759107	20,15
40.75-1.4-7.8	40x1,5	393	400	420	8	3759108	21,90
40.75-1.4-7.8	40x1,5	493	500	520	8	3759109	23,60
40.75-1.4-7.8	40x1,5	593	600	620	8	3759110	25,30
40.75-1.4-7.8	40x1,5	793	800	820	8	3759111	28,70
50.75-1.5-7.8	50x1,5	193	200	220	8	3759123	15,70
50.75-1.5-7.8	50x1,5	293	300	320	8	3759124	17,55
50.75-1.5-7.8	50x1,5	393	400	420	8	3759125	19,50
50.75-1.5-7.8	50x1,5	493	500	520	8	3759126	21,35
50.75-1.5-7.8	50x1,5	593	600	620	8	3759127	23,25
50.75-1.5-7.8	50x1,5	793	800	820	8	3759128	27,05

(RG 0827)

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Stahlachse

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Rohrausführung:** Stahlrohr, verzinkt
- **Lagereinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Achsausführung:** blank

Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	3759117	35,30
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	3759118	37,45
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	3759119	39,65
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	3759120	41,80
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	3759121	44,00
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	3759122	48,25

(RG 0827)

Ausführung: Lagereinsatz mit einreihigem Kugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	193	200	200	12	3759129	30,55
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	293	300	300	12	3759130	33,65
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	393	400	400	12	3759131	36,85
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	493	500	493	12	3759132	39,95
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	593	600	600	12	3759133	43,10
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	793	800	800	12	3759134	49,40

(RG 0827)

Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager und RS-Abdichtung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	3759135	34,80
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	3759136	37,95
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	3759137	41,10
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	3759138	44,25
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	3759139	47,35
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	3759140	53,65

(RG 0827)

Ausführung: Lagereinsatz mit Kugellagerung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	Bestell-Nr.	BLUME €
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	188	200	200	20	3759141	52,45
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	288	300	300	20	3759142	57,85
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	388	400	400	20	3759143	63,25
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	488	500	500	20	3759144	68,70
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	588	600	600	20	3759145	74,10
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	788	800	800	20	3759146	85,35

(RG 0827)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehstapelbehälter, Serie DTK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet.

- Platzsparend, robust und lebensmittelecht
- Aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar
- Halterung für Belege
- Durchfassgriff an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 700 kg
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

Info

Behälter wahlweise zum Auf- und Ineinanderstapeln, durch eine 180°-Drehung wird eine Platzersparnis von 50 % erreicht.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grün Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x210	549x349x192	70	4	1811384	31,00	1811396	31,00	1811388	31,00	1811392	31,00
600x400x270	549x349x252	70	4	1811385	34,75	1811397	34,75	1811389	34,75	1811393	34,75
600x400x320	549x349x302	75	4	1811386	41,35	1811398	41,35	1811390	41,35	1811394	41,35
600x400x420	549x349x402	75	4	1811387	48,00	1811399	48,00	1811391	48,00	1811395	48,00

(RG 0427)

Zubehör

Auflagedeckel

Zum Arretieren auf den Drehstapelbehältern wird dieser Auflagedeckel verwendet.

- Universell einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Farbe:** schwarz

Maße außen LxBxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x12	4	3046048	15,75

(RG 0427)

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
210–420	74x210	50	1811724	0,52

(RG 0428)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
500	1811513	72,05

(RG 0428)

Bestseller

Kombileiter Multimaster 5 finden Sie auf Seite 3/17.

Seite 3/4

Seite 3/8

Seite 3/9

Seite 3/11

Seite	3/3–3/13
Info Verordnungen	3/3
Info Sonderbau	3/4–3/5
Anlegeleitern, Schiebeleitern	3/6–3/13

Seite 3/14

Seite 3/20

Seite 3/27

Seite 3/29

Seite	3/13–3/37
Mehrzweckleitern	3/13–3/18
Teleskopleitern	3/19–3/25
Stehleitern, Plattformleitern	
Bauleitern	3/26–3/37

Seite 3/38

Seite 3/40

Seite 3/41

Seite 3/41

Seite	3/38–3/41
Dachleitern	3/38–3/39
Schwerlastleitern	3/40
Holzleitern, Tritte	3/41

Seite 3/42

Seite 3/44

Seite 3/46

Seite 3/50

Seite	3/42–3/51
Arbeitspodeste, Podesttreppen, Plattformleitern, Plattformtreppen	3/42–3/51

Seite 3/52

Seite 3/53

Seite 3/54

Seite 3/55

Seite	3/52–3/55
Arbeitsplattformen	3/52
Arbeitsgerüst, Modulgerüst, Montageplattformen	3/53
Ein-Personen-Gerüst	3/54
Arbeitsdielen	3/55
Regaleinhängeleitern	3/55

Seite 3/56

Seite 3/58

Seite 3/59

Seite 3/61

Seite	3/56–3/61
Überstiege	3/56
Industrietreppen	3/56
Podesttreppen und Leitern	3/59–3/60
Arbeitsbühne	3/61

Seite 3/62

Seite 3/66

Seite 3/68

Seite 3/71

Seite	3/62–3/73
Klappgerüste	3/62–3/64
Fahrgerüste	3/65–3/67
Steig- und Schachtleitern	3/68–3/73

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

ZARGES

ZARGES Seilzugleitern finden Sie auf Seite 3/13.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

MUNK – GÜNZBURGER Stehleitern finden Sie auf Seite 3/36.

HYMER

HYMER Treppenstehleitern finden Sie auf Seite 3/25.

Individuelle Konstruktionen

Insbesondere bei Fertigungs- und Montagearbeiten gibt es spezielle Voraussetzungen, die eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung erfordern. Sonderlösungen bieten hier den passenden Weg, weil sie speziell auf die jeweiligen Anforderungen des Betriebs ausgelegt sind.

ZARGES – Sonderbau

- **Sonderlösungen**
- **Individuelle Konstruktionen**
- **Maßgeschneiderte Lösung**
- **Spezielle Voraussetzungen**

Zusammen mit unseren Industriepartnern finden wir für Sie die passende Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Arbeitsbühne mit Zustieg über Treppe.

Arbeitsbühne mit Zustieg über Treppe.

MUNK – Sonderbau

- **Sonderlösungen**
- **Individuelle Konstruktionen**
- **Maßgeschneiderte Lösung**
- **Spezielle Voraussetzungen**

Zusammen mit unseren Industriepartnern finden wir für Sie die passende Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sonderkonstruktion für die Luftfahrt.

Mobile Industrietreppen mit Arbeits- und Wartungsbühne.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

DIN EN 131-1/2

Leiterklassen:

Beruflicher Gebrauch (professional)
Verwendung im gewerblichen Bereich

Nicht beruflicher Gebrauch (non-professional)
Verwendung im privaten Bereich

Neue Prüfungsverfahren für Leitern laut der DIN EN 131-1/2

Dauerhaltbarkeit von Stehleitern

Festigkeit von Leitern

Rutschhemmung von Anlegeleitern



Verdrehung von Anlegeleitern

Verdrehung von Stehleitern

Standbreite

Wie verändern sich die Leitern nach der Norm?

Alle Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3,0 m überschreiten, müssen seit 01.01.2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mittels einer Quertraverse.

Welchen Einfluss haben die Änderungen auf einige Funktionen von mehrteiligen Leitern?

- Mehrteilige Schiebeleitern (Einzelteile > 3,0 m eingefahrene Länge): Leiternteile dürfen nicht mehr einzeln verwendet werden.
- Mehrzweckleitern (Oberleiter > 3,0 m Länge): Oberleiter darf nicht mehr einzeln verwendet werden. Kein treppengängiger Einsatz mehr.

So gehen Sie auf „Nummer sicher" bei der Weiterverwendung Ihrer Leitern

- Im Industrie- und Gewerbebereich beteht grundsätzlich kein Schutz für bereits vorhandene alte Leitern. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) müssen Arbeitsmittel dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, und es ist erforderlich, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen sowie regelmäßige Prüfungen der Arbeitsmittel vorzunehmen.
- Achten Sie darauf, dass der Betreiber gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und diese schriftlich zu dokumentieren. Basierend auf dieser Beurteilung sollte entschieden werden, ob eine vorhandene Leiter weiterhin verwendet werden kann, beispielsweise durch die Nachrüstung mit einer Quertraverse, oder ob ein Austausch der Leiter erforderlich ist.
- Wir raten grundsätzlich dazu, Leitern jährlich einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Zusätzlich empfehlen wir die Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren, um notwendige Anpassungsmaßnahmen einleiten zu können.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

TRBS 2121, Teil 2

Leiter als Verkehrsweg

- Die Verwendung von Leitern als Zugang oder Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen ist zulässig, wenn:
- der zu überwindende Höhenunterschied maximal 5 m beträgt
- wegen der geringen Gefährdung und der geringen Verwendungsdauer die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist
- die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass der Zu- und Abgang sicher durchgeführt werden kann
- Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
- Ausnahme: Wird die Sprossen- oder Stufenleiter als Zugang nur sehr selten benutzt, dürfen diese Leitern auch bei mehr als 5 m Höhenunterschied verwendet werden.

Ist das Arbeiten auf Leitern nun verboten?

- Leitern dürfen weiterhin als hochgelegener Arbeitsplatz verwendet werden. Allerdings sind hierbei einige wichtige Regeln zu beachten, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Leiter als hochgelegener Arbeitsplatz:

- Für Arbeiten bis zu einer Standhöhe von 2 m ist der Gebrauch von Stufen- und Plattformleitern weiterhin uneingeschränkt zulässig.
- Bei einer Standhöhe zwischen 2 m und 5 m dürfen nur zeitweilige Arbeiten auf Leitern ausgeführt werden.
- Überschreitet der Standplatz die maximale Höhe von 5 m ist ein alternatives Arbeitsmittel (z. B. Rollgerüst) zu wählen.

In Ausnahmefällen (z. B. Arbeiten in engen Schächten oder bei der Ernte im Obstbau) ist ein Arbeiten auf Sprossenleitern zulässig. Voraussetzung hierfür ist eine Gefährdungsbeurteilung.



Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg.

- **Äußerst stabil**: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m	5,23 m	5,90 m
Arbeitshöhe ca.	3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m	6,00 m	6,55 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht	4,3 kg	5,3 kg	7,9 kg	9,2 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,4 kg
Bestell-Nr.	2982487	2982488	2982489	2982490	1392409	1392410	1392411
€	110,80	138,00	166,15	198,25	246,80	277,90	332,35

(RG 0380)

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß

Leiterlänge	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Gewicht	4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr.	3084807	3084808	3084809	3084810	1765739	1765639	1765640	1765641	1765642	1765643
€	118,55	135,05	165,20	198,25	241,00	299,30	344,95	391,60	441,15	495,60

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- **Besonders leicht:** bequem zu tragen
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Anti-Rutsch-Riffelung**: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- **Holmaußenseite:** grifffreundlich und glatt
- **Äußere Breite:** 400 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg

ZARGES

Leiterlänge	2,08 m	2,54 m	2,99 m	3,42 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,45 m	3,90 m	4,35 m
Stufenanzahl	8	10	12	14
Quertraverse	–	–	–	0,80 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Gewicht	5,8 kg	7,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Bestell-Nr.	1392580	1392581	1392582	1392583
€	230,30	281,80	337,20	388,70

(RG 0380)

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

Die Stufen-Anlegeleiter Saferstep L bietet einen bequemen und sicheren Aufstieg.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme**: abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES

Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Quertraverse	–	–	0,80 m	0,80 m	0,89 m	0,89 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Gewicht	5,0 kg	6,5 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,3 kg
Bestell-Nr.	1392709	1392710	1392711	1392712	1392713	1392714
€	232,25	281,80	336,20	384,80	443,10	515,00

(RG 0380)

Sprossen-Anlegeleiter

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

Die stabile Sprossen-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte 4-kant-Sprossen.

- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung
- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm

nivello®-Traverse

Leiterschuh

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
	Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
	Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
	Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,85 m	6,97 m
	Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	2125926	2125927	2125928	2125929	2125930	3423811	3423812	3423813	3423814
	€	132,70	135,90	164,55	208,10	237,80	322,75	355,65	430,00	532,95
	Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,84 m	6,96 m
	Gewicht ca.	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,2 kg	15,2 kg	19,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	3423815	3423816	3423817	3423818	3423819	3423820	3423821	3423822	3423823
	€	195,35	217,65	238,90	261,20	304,70	358,85	413,00	467,15	576,50

(RG 0268)

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung

clip-step-Trittauflageauflage

ergo-pad®

clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage

Leiterschuh

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
	Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
	Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
	Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,5 kg	10,5 kg	13,0 kg	15,0 kg
Anlegeleiter	**Bestell-Nr.** MUNK	3423824	3423825	3423826	3423827	3423828	3423829	3423830
	€	194,30	236,75	281,35	332,30	383,25	440,60	495,80
	Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
	Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr.** MUNK	3423831	3423832	3423833	3423834	3423835	3423836	3423837
	€	41,40	70,05	98,75	126,35	155,00	183,65	211,30

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sprossen-Anlegeleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Bei dieser Sprossen-Anlegeleiter sind bis zur Größe 10 Sprossen die Leiterfüße verpresst. Ab 12 Sprossen wird die Leiter serienmäßig mit Traverse ausgeliefert.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Leiterinnenbreite:** 300 mm

10 Sprossen

12 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe ca.	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Standhöhe ca.	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Leiterlänge ca.	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	66 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18
obere/untere Breite ca.	355/355 mm	355/355 mm	355/355 mm	355/697 mm	355/810 mm	355/810 mm	355/921 mm
Gewicht ca.	2,9 kg	3,7 kg	4,6 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr.	3155554	3155555	3155556	3155557	3423838	3423839	3423840
€	82,05	90,05	113,60	169,85	185,60	213,45	238,75

(RG 0454)

Sprossen-Anlegeleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Leiterinnenbreite:** 370 mm

Hinweis:
Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm).



10 Sprossen

14 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe ca.	2,82 m	3,36 m	3,90 m	4,44 m	4,98 m	5,52 m	6,06 m	6,60 m
Standhöhe ca.	0,82 m	1,36 m	1,90 m	2,44 m	2,98 m	3,52 m	4,06 m	4,60 m
Leiterlänge ca.	1,88 m	2,44 m	3,00 m	3,56 m	4,12 m	4,68 m	5,24 m	5,80 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	71 mm	71 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20
obere/untere Breite ca.	425/425 mm	425/425 mm	425/425 mm	425/962 mm	425/962 mm	425/1041 mm	425/1041 mm	425/1142 mm
Gewicht ca.	3,3 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	3423841	3423842	3423843	3423844	3423845	3423846	3423847	3423848
€	125,75	156,40	181,55	240,60	273,40	319,30	365,25	442,90

(RG 0281)

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkürzung

ZARGES

Die 2-teilige Schiebeleiter sichert einen bequemen Aufstieg und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Oberleiter mit Laufrollen:** ab Länge 8,30 m
- **Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,96 m
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterlänge, eingefahren	1,84 m	2,40 m	3,01 m	3,57 m	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	3,80 m	4,90 m	5,75 m	6,85 m	7,95 m	9,00 m	9,80 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	–	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	7,4 kg	9,8 kg	13,5 kg	18,0 kg	19,7 kg	26,2 kg	28,8 kg	33,0 kg	41,5 kg
Bestell-Nr.	1392542	1392543	1392544	1392545	1392546	1392535	1392536	1392537	1392538
€	340,10	431,45	523,75	626,75	740,20	899,55	1.082,00	1.262,00	1.578,00

(RG 0380)

Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkürzung

ZARGES

Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Hohe Standsicherheit:** breite Unterleiter, 420 mm
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,93 m
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Formschlüssige Führungsbeschläge:** Alu-Strangpressprofil
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	3,80 m	4,93 m	6,05 m	7,17 m	8,29 m	9,17 m
Leiterlänge, eingefahren	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	4,60 m	5,65 m	6,80 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	9,3 kg	11,3 kg	15,4 kg	17,8 kg	21,5 kg	23,9 kg
Bestell-Nr.	1392414	3084811	3084812	3084813	3084814	1392413
€	277,90	331,35	378,95	490,70	568,45	621,90

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stabile Rechteckholme**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	4,10 m	4,60 m	5,10 m
Leiterlänge	3,14 m	3,64 m	4,14 m
Ausladung	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Stufenanzahl	12	14	16
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	0,93 m
Gewicht ca.	9,0 kg	10,5 kg	11,64 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423863	3423864	3423865
€	348,25	404,50	460,75

(RG 0268)

Schiebeleiter Everest Plus 2E

NEU

10 Jahre GARANTIE · TÜV · max. 150 kg · EN 131 1 + 2 · SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES

Diese Schiebeleiter verfügt über auswechselbare Kunststoffschuhe für einen sicheren Stand.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** gebördelt
- **Unterleiter mit Sprossen:** geriffelt, 30 mm tief
- **Oberleiter mit Stufen:** 80 mm tief und mit Gummi-Laufrollen
- **Höhenverstellung:** im Raster von 280 mm
- **Kunststoffschuhe:** für rutschsicheren Stand, auswechselbar
- **Leiterbreite:** 420 mm
- **Belastung:** max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz

Arbeitshöhe	4,9 m	5,95 m	7,0 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,20 m	5,32 m	6,44 m
Leiterlänge, eingefahren	2,52 m	3,08 m	3,64 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm
Quertraverse	0,9 m	1,0 m	1,1 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12
Gewicht	11,5 kg	13,9 kg	17,0 kg
Bestell-Nr. ZARGES	3759989	3759990	3759991
€	642,30	704,35	786,40

(RG 0380)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Mit Traverse**
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm



Reichhöhe ca.	5,74 m	6,82 m	7,90 m	8,98 m
Leiterlänge, ausgefahren ca.	4,87 m	5,99 m	7,10 m	8,22 m
Leiterlänge, eingefahren ca.	2,91 m	3,47 m	4,02 m	4,59 m
Holm ca.	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,7 kg
Bestell-Nr.	3155564	3155565	3423880	3423881
€	324,90	368,40	400,70	472,40

(RG 0454)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge:** mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren)
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm

Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.



Reichhöhe ca.	5,00 m	5,81 m	6,89 m	7,97 m	9,05 m	9,86 m
Leiterlänge, ausgefahren ca.	4,11 m	4,95 m	6,07 m	7,24 m	8,36 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren ca.	2,43 m	2,99 m	3,55 m	4,16 m	4,72 m	5,28 m
Holm ca.	60 mm	66 mm	71 mm	83 mm	89 mm	89 mm
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht ca.	9,9 kg	12,0 kg	15,2 kg	18,5 kg	23,2 kg	28,6 kg
Bestell-Nr.	3423882	3423883	3423884	3423885	3423886	3423887
€	388,20	474,60	561,00	646,30	808,60	983,65

(RG 0281)

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- **Sichere Arretierung:** durch automatische Einfallhaken
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Oberleiter mit Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Oberleiter mitt Laufrollen

Leiterlänge, ausgefahren	7,19 m	8,32 m	9,12 m	10,24 m	12,21 m
Leiterlänge, eingefahren	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	7,90 m	9,00 m	9,75 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	23,0 kg	25,9 kg	32,2 kg	33,8 kg	42,6 kg
Bestell-Nr.	1392529	1392530	1392531	1392532	1392533
€	918,40	1.064,00	1.214,00	1.354,00	1.706,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die Mehrzweckleiter wird als Steh- und Schiebeleiter verwendet und bietet somit zwei Leitern in einem.

- **Einsatz:** 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleiter
- **Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	2,98 m	4,10 m	4,94 m	6,06 m	7,19 m	8,31 m
Leiterlänge, eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,78 m	2,32 m	2,85 m	3,39 m	3,93 m	4,46 m
Arbeitshöhe ca.	3,85 m	4,90 m	5,75 m	6,70 m	7,90 m	9,00 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	7,9 kg	10,1 kg	12,8 kg	15,3 kg	20,2 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	2834939	2834940	2834941	2834942	2834943	2834944
€	263,35	369,25	440,20	562,60	688,95	789,20

(RG 0380)

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 3-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,11 m	4,95 m	5,80 m	6,61 m	6,92 m	8,60 m	9,72 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	3,00 m	3,56 m	4,11 m	4,68 m	4,95 m	6,07 m	6,90 m
Leiterlänge, eingefahren	1,89 m	2,16 m	2,45 m	2,73 m	3,00 m	3,57 m	4,13 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,8 kg	15,0 kg	17,5 kg	20,0 kg	25,2 kg	30,1 kg	36,4 kg
Bestell-Nr.	3084815	2982477	3084816	2982478	3084817	3084818	1765667
€	542,20	581,10	619,00	719,05	802,40	926,90	1.199,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

Diese Mehrzweckleiter ist ergonomisch transportabel dank der Rollen in der Quertraverse.

- **Material:** Aluminium
- **Oberleiter:** mit Gummi-Laufrollen (Leiter 3x8 und 3x10 auch separat als Anlegeleiter einsetzbar)
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen:** geriffelt, 30 mm tief
- **Stufen:** geriffelt, 80 mm tief an der Oberleiter
- **Sprossen-/Stufenabstand:** 265 mm
- **Äußere Breite:** 490 mm
- **Belastung:** bis max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz

Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	5,81 m	6,88	8,61 m	9,73 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/Stehleiter m. Aufsteckteil	4,13 m	4,94 m	6,10 m	6,94 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	6,55 m	7,60 m	9,15 m	10,20 m
Leiterlänge eingefahren	2,45 m	3,01 m	3,58 m	4,14 m
Holmhöhe	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Quertraverse	1,00 m	1,19 m	1,20 m	1,20 m
Gewicht	18,8 kg	26,2 kg	32,1 kg	36,6 kg
Bestell-Nr.	3759992	3759993	3759994	3759995
€	826,00	1.058,00	1.219,00	1.473,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die gebogene Traverse sorgt für mehr Stabilität und Bodenfreiraum.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung:** serienmäßig vormontiert
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm



Anzahl Sprossen	3x6
Sprossenzahl max. ausgefahren	14
Länge eingefahren ca.	1,87 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,11 m
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	2,89 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/1030 mm
Gewicht ca.	13,0 kg
Bestell-Nr.	3423888
€	606,90

(RG 0281)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gerade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Starre Strebe:** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- **Leiterfüße:** am Holm verpresst
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm
- **Treppenstellung:** bis Größe 3x10 mit Klemmbeschlagset möglich (Zubehör auf Anfrage lieferbar)



* Diese Positionen sind nur bei Größe 3x10 möglich.

Anzahl Sprossen	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren ca.	2,07 m	2,35 m	2,63 m	2,91 m	3,47 m	4,11 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,87 m	5,43 m	6,55 m	7,11 m	8,51 m	9,72 m
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	3,29 m	3,81 m	4,33 m	4,86 m	5,65 m	6,53 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/837 mm	355/425/1005 mm	355/425/1005 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm
Gewicht ca.	13,2 kg	15,0 kg	18,0 kg	19,7 kg	24,2 kg	33,4 kg
Bestell-Nr.	3155566	3155567	3155568	3155569	3155571	3423889
€	320,65	364,15	398,15	489,95	586,05	689,25

(RG 0454)

Vielzweckleiter

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform) einsetzbar.

- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- Als Arbeitsbühne nur mit Plattform verwenden (im Lieferumfang Größe 4x3 enthalten)!

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden. Die Plattform für die Größe 4x3 ist im Lieferumfang enthalten.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4x3	3,47	1,70	1,40x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	15,5	3155591	450,05
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	3155572	426,65

(RG 0281)

Zubehör

Einhängetritt für Sprossenleiter

Dieser Einhängetritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

Info

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
300	255	150	0,8	3155553	44,50

(RG 0454)

Leitertritt, klappbar

Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
260	250	150	1,1	3155552	55,10

(RG 0454)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kombileiter Multimaster 5

Diese Kombileiter dient als Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrene Anlegeleiter und hat einen sicheren Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten. Mittels Ein-Hand-Bedienung ist sie einfach zwischen den gewünschten Modi verstellbar.

- **Material:** Aluminium, eloxiert
- **Stufen-Holm-Verbindung:** genietet
- **Stufen:** 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdungsfreies Stehen)
- **Einfacher Transport:** durch Rollen und ergonomischen Griff
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Sicherer Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten
- Durch 35 mm Raster bis zu 500 mm ausgleichbar, im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm
- **Belastung:** max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131-4 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz

NEU

10 Jahre GARANTIE

DIN EN 131-4

Lieferung ohne Dekoration!

max. 150 kg

SAFER STEP TECHNOLOGY

Einfacher Transport

Benutzerfreundlich – Ergonomischer Griff

Sicherheit und Komfort – Extra breite, rutschfeste 80-mm-Safer-Step-Stufen

Einhand-Bediensystem – Schnelle und einfache Anpasung der Position

Mit Werkzeugablage und magnetischem Ablagefach

Sprossenanzahl	5 + 4
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,7 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,15 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,88 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,83 m
Gewicht	11,4 kg
Transportmaß	1830 x 640 x 230 mm
Bestell-Nr.	**3759996**
€	**470,30**

(RG 0380)

Vielzweckleiter Mutitec M, gebörtelt, 4-teilig

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen ist leicht zu transportieren. Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- **Äußere Breite des Leiterkörpers:** 350 mm
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**



Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.

Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Länge als Stehleiter	1,85 m	2,13 m	2,41 m	2,41 m
Länge als Arbeitsbühne	1,55 m	2,11 m	–	2,67 m
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	ja
Länge als Anlegeleiter	3,62 m	4,19 m	4,74 m	4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
untere, äußere Breite	0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,90 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5
Holmhöhe	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Klappmaß	1,02x0,75x0,26 m	1,22x0,80x0,26 m	1,30x0,90x0,26 m	1,50x0,90x0,26 m
Gewicht	16,2 kg	19,0 kg	15,5 kg	22,2 kg
Bestell-Nr.	3227108	3227109	1539854	3227110
ZARGES €	453,80	505,30	480,05	566,50

(RG 0380)

Vielzweckleiter Multimax M

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-4**



Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	6,55 m
Länge als Anlegeleiter	3,65 m	4,16 m	4,75 m	5,85 m
Länge als Stehleiter	1,76 m	2,00 m	2,29 m	2,84 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,96 m	–	–
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	nein
untere, äußere Breite	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3+2x4	4x4	4x5
Klappmaß	1,00x0,8x0,28 m	1,21x0,9x0,28 m	1,25x0,9x0,28 m	1,56x1,1x0,28 m
Gewicht	18,2 kg	20,6 kg	16,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr.	3227101	3227102	2799378	2834871
ZARGES €	642,30	747,75	742,10	922,15

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,88 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125956	2125957	2125958	2125959
€	554,20	609,40	707,10	823,15

(RG 0268)

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech).

Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	933x360x276 mm	945x360x260 mm	1215x360x275 mm
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125950	2125951	2125952
€	401,30	431,05	458,65

(RG 0268)

Zubehör

Vielzweckleiter-Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	2125955	150,75
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48845, 670 48850.	1521005	142,25
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48855.	1521006	195,35

(RG 0268)

Teleskopleiter TELESTEP

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**
- **Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar**

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Sprossenanzahl	4x3
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	1,85–2,92 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	0,90–1,40 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	4,10 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	2,72 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,00x0,56x0,20 m
Gewicht ca.	11,2 kg
Bestell-Nr.	3423890
€	571,90

(RG 0281)

Teleskopleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt Norm EN 131-4)
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

- **Größe 4x6:** mit Bolzengelenk

Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen. Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.



Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	Reichhöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	5,00	3,26	1,20x0,61x0,20	13,2	3423891	492,10
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	6,10	3,80	1,50x0,68x0,20	16,2	3423892	579,15
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	7,20	4,35	1,80x0,75x0,20	19,0	3423893	668,25

(RG 0281)

Mehrzweckleiter Variotec V

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig und mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen.

- **Material:** Aluminium, Sprossen geriffelt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen:** geriffelt
- **Transportmaß:** kompakt
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m	6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,20 m	2,70 m	3,09 m
Maße zusammengeklappt	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Sprossenabstand senkrecht	265 mm	265 mm	265 mm
Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	3227111	3227112	3227113
€	643,30	736,40	863,70

(RG 0380)

Zubehör

Holmverlängerung

Bestell-Nr.	€
1392647	96,70

(RG 0380)

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sichere Höhenverstellung:** per vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss
- **Sprossen:** geriffelt
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Arbeitshöhe Anlegeleiter	3,85 m	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,75 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	1,45 m	2,0 m	2,54 m	3,10 m
Maße zusammengeklappt	0,97x0,5x0,21 m	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	9,0 kg	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	2834876	3227098	3227099	3227100
€	719,05	816,55	957,05	1.084,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse kann als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter eingesetzt werden.

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Stabile Rechteckrohrholme
- **4-kant-Sprossen:** beidseitig geriffelt, 30x30 mm
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** 4-fach gebördelt
- **Einfache Höhenverstellung:** Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- **Oberleiter:** mit Wandlaufrollen
- **nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse:** liegen lose bei
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 490 mm (ohne Traverse)
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Info

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

nivello®-Traverse

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge, ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Leiterlänge, eingefahren	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m
Schrittlänge	1,30 m	1,66 m	2,08 m	2,39 m	2,55 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht	14,5 kg	18,0 kg	24,0 kg	31,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	1520996	1520997	1520998	1520999	1521000
€	650,80	764,40	952,95	1.103,00	1.315,00

(RG 0268)

Zubehör

Bausatz-Arbeitsdiele

- Stabile Stahlunterkonstruktion
- **Siebdruckplatte:** rutschfest
- **Einhängehaken:** mit Sicherung
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich für 3-teilige Mehrzweckleiter und zusätzlicher Fußverbreiterung

Arbeitshöhe bis ca. m	max. Plattformhöhe m	Maße LxB m	max. Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	MUNK €
3,00	1,00	1,43x0,33	150	3423899	175,20

(RG 0268)

Einhängepodest und -tritt R13

- Passend für alle Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Aluminium
- **Bequemer, ermüdungsfreier Stand:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- **Höchste Rutschhemmungsklasse R13:** dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- **Belastbarkeit:** 150 kg

Einhängepodest

Einhängetritt

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
Einhängepodest	3423898	90,25
Einhängetritt	3088720	58,40

(RG 0268)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teleskop-Anlegeleiter

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- **Sicherheit beim Zusammenschieben:** durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen
- **Dreieckholme:** abriebfest eloxiert
- **Stufen:** geriffelt, 80 mm tief, für ermüdungsfreies Stehen
- **Entspricht der Norm EN 131-6**

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

9 Stufen 9 Stufen 9 Stufen

11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen

Leiterlänge ausgefahren	2,90 m	3,50 m
Leiterlänge eingefahren	0,76 m	0,87 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,80 m	4,30 m
Stufenanzahl	9	11
Gewicht	10,2 kg	15,2 kg
Bestell-Nr.	**3423915**	**3423916**
€	**739,25**	**890,10**

(RG 0380)

Teleskop-Kombileiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter ist auch als Anlegeleiter oder als Stehleiter einsetzbar.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert, Dreiecksform für eine erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit
- **Breite geriffelte Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg
- Passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131-6 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz

Info: Als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand!

Arbeitshöhe max. ca.	3,10 m	3,80 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,30 m	3,00 m
Leiterlänge, eingefahren	0,73 m	0,79 m
Stufenanzahl	7	9
Stufentiefe	80 mm	80 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	300 mm	300 mm
Quertraverse	0,68 m	0,75 m
Gewicht	14,0 kg	19,2 kg
Bestell-Nr.	3759997	3759998
€	698,70	898,60

(RG 0380)

Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die platzsparende, flexible Teleskopleiter passt in jeden Kofferraum.

- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Sprossen:** sicherer Stand, bequemer Auf- und Abstieg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131-6 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg

Arbeitshöhe max. ca.	3,40 m	4,00 m	4,50 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,66 m	3,23 m	3,80 m
Leiterlänge, eingefahren	0,76 m	0,82 m	0,88 m
Sprossenanzahl	9	11	13
Quertraverse	–	0,80 m	0,88 m
Gewicht	8,4 kg	13,0 kg	14,0 kg
Bestell-Nr.	2987710	3227093	2982469
€	403,25	472,25	532,50

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Treppenstehleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Die Treppenstehleiter ist nahezu unbegrenzt auf Treppen und im unebenen Gelände einsetzbar.

- **Fußverlängerungen:** 4, stufenlos verstellbar
- **Verlängerungen:** je 2 mit Verstellbereich von 37 bzw. 100 cm
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Holme:** verpresst mit abgerundeten Leiterfüßen aus standfestem Kunststoff

Info

Auf- und Abstieg immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen.



Leiterlänge ca. m	Anzahl Sprossen	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1,47	2x5	1,45	340/505	0,95	12,0	3423917	536,95
1,75	2x6	1,70	340/535	1,15	12,8	3423918	561,00
2,05	2x7	1,95	340/565	1,25	13,8	3423919	605,80
2,35	2x8	2,25	340/595	1,45	15,0	3423920	661,60

Maße sind ohne ausgefahrene Außenverlängerungen.

(RG 0281)

Stufenstehleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Diese Stufenstehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

Leiterschuhe extragroß

Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung

Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	3155573	192,70
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	3155574	220,20
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	3423921	230,75
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	3155575	294,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	3155576	338,55
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	3155577	363,35

(RG 0281)

Stufenstehleiter, gebördelt mit R13 step S

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Profilierung und Lochung

Große Standplattform mit R13-Belag

Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,71 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Gewicht ca.	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Bestell-Nr.	2835421	2835422	2835423	2835424	2835425	2835426	2835427
€	368,30	411,05	460,60	511,10	535,40	595,65	703,50

(RG 0380)

Stufenstehleiter Saferstep S

10 Jahre GARANTIE

TÜV SÜD

max. 150 kg

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen/Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Stufen:** 80 mm tief mit Safer Step Technology
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology

Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,61 m	0,64 m	0,70 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	6,5 kg	7,6 kg	9,0 kg	9,9 kg	11,1 kg	12,3 kg	15,6 kg
Bestell-Nr.	1392715	1392716	1392717	1392718	1392719	1392720	1392721
€	232,25	275,95	296,35	349,80	448,95	493,65	591,80

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter R13, beidseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

max. 150 kg

HYMER

Diese beidseitig begehbare Stufenstehleiter ist geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen (Rutschhemmungsklasse R13).

- **Ergonomische Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig, mit R13-Beschichtung
- **Verwindungsstabiles Gelenk:** aus Alu-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterfüße:** verschraubt
- **Entspricht der Norm EN 131**

R13-Beschichtung, rutschfest


Verwindungsstabiles Gelenk

Leiterfüße

Ergonomische Stufen

Leiterlänge ca.	0,77 m	1,04 m	1,30 m	1,53 m	1,80 m	2,05 m	2,28 m	2,54 m	3,04 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
senkrechte Höhe ca.	0,70 m	0,95 m	1,15 m	1,40 m	1,65 m	1,85 m	2,10 m	2,30 m	2,80 m
obere/untere Breite ca.	355/430 mm	355/450 mm	355/475 mm	355/500 mm	355/525 mm	355/550 mm	355/575 mm	355/600 mm	355/650 mm
Schrittlänge ca.	0,80 m	0,98 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m	1,95 m	2,15 m	2,50 m
Holm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm
Gewicht ca.	4,8 kg	6,2 kg	7,6 kg	9,1 kg	10,5 kg	12,1 kg	13,6 kg	15,3 kg	18,7 kg
Bestell-Nr.	3759999	3760000	3760001	3760002	3760003	3760004	3760005	3760006	3760007
€	257,00	326,95	403,50	486,65	574,10	650,65	753,45	816,00	985,80

(RG 0281)

Stufenstehleiter R13 mit Plattform, einseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

EN 131

Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Diese Stufenstehleiter ist geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen (Rutschhemmungsklasse R13).

- **Ergonomische Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig, mit R13-Beschichtung
- **Leiterfüße:** verschraubt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Spreizsicherung:** ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- **Ablageschale:** aus Aluminium mit Eimerhaken
- **Entspricht der Norm EN 131**


Breite Ablagefläche

Stabile Scharniere

Plattform

R13 rutschfest beschichtet

Anzahl Stufen	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge ca.	1,70 m	1,95 m	2,20 m	2,45 m	2,70 m	3,20 m	3,70 m	4,20 m
senkrechte Höhe ca.	1,55 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m	2,48 m	2,94 m	3,40 m	3,87 m
Standhöhe (bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m	1,85 m	2,32 m	2,78 m	3,25 m
obere/untere Breite ca.	305/480 mm	305/500 mm	305/530 mm	305/550 mm	305/570 mm	305/630 mm	305/680 mm	305/740 mm
Holm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm
Schrittlänge	0,90 m	1,05 m	1,20 m	1,35 m	1,50 m	1,85 m	2,20 m	2,55 m
Spreizsicherung	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	6,3 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,6 kg	13,1 kg	15,3 kg	18,3 kg
Bestell-Nr.	3760008	3760009	3760010	3760011	3760012	3760013	3760014	3760015
€	337,90	381,65	436,30	497,55	563,15	628,80	705,35	773,55

(RG 0281)

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr.	1392373	3084819	3084820	3084821	3084822	3084823
€	180,75	208,90	240,00	287,65	367,30	412,00

(RG 0380)

Stufenstehleiter Saferstep B

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutschsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

Scharniere: Aluminium-Druckguss

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr.	1392693	1392694	1392695	1392696	1392697	1392698	1392699	1392700	1392701	1392702
€	208,90	263,35	311,90	381,90	440,20	527,65	642,30	729,80	905,20	1.082,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter, mit Plattform, eloxiert

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131 | max. 150 kg

HYMER

Diese Stufenstehleiter ist einseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Ergonomische Stufen:** mit 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Ablageschale:** geräumig, funktional, aus hochfestem Kunststoff
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge ca.	1,37 m	1,62 m	1,87 m	2,12 m	2,36 m	2,61 m
senkrechte Höhe ca.	1,25 m	1,48 m	1,71 m	1,95 m	2,18 m	2,40 m
Standhöhe (bis Plattform) ca.	0,65 m	0,88 m	1,11 m	1,35 m	1,58 m	1,80 m
obere/untere Breite ca.	280/415 mm	280/440 mm	280/465 mm	280/495 mm	280/520 mm	280/545 mm
Schrittlänge ca.	0,70 m	0,85 m	1,00 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m
Gewicht ca.	4,0 kg	4,9 kg	5,6 kg	6,4 kg	7,4 kg	7,9 kg
Bestell-Nr.	3155578	3155579	3155580	3155581	3155582	3155583
€	158,20	181,55	199,05	234,10	271,25	298,35

(RG 0454)

Maschinentritt

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

HYMER

Bei diesem Maschinentritt ermöglicht die großflächige Standfläche bei längeren Arbeiten einen bequemen und sicheren Stand.

- **Standplattform:** 580x350 mm
- **Großflächige Treppenstufen:** rutschfest
- **Entspricht der Norm EN 14183**
- **BG-BAU gefördert**
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

4 Stufen

1 Stufe

Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Podesthöhe ca.	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Arbeitshöhe ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Ausladung ca.	0,38 m	0,63 m	0,87 m	1,10 m	1,34 m
Breite ca.	600 mm	680 mm	700 mm	730 mm	760 mm
Gewicht ca.	2,8 kg	5,6 kg	7,9 kg	10,4 kg	14,6 kg
Bestell-Nr.	3760016	3760017	3760018	3760019	3760020
€	153,10	273,40	399,15	519,45	678,00

(RG 0281)

Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

senkrechte Leiterhöhe	0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite	0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.	8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr.	3084824	3084825	3084826	3084828	3084829
€	230,30	275,00	319,70	413,00	466,40

(RG 0380)

Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Leiterlänge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.	6,8 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	29,8 kg
Bestell-Nr.	3084832	3084841	3084835	3084836	3084837	3084838	3084840
€	318,70	404,25	511,10	636,45	734,55	884,45	1.261,00

(RG 0380)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter

Diese Stehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Leiterschuhe extragroß

Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung

Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	3155573	192,70
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	3155574	220,20
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	3423921	230,75
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	3155575	294,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	3155576	338,55
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	3155577	363,35

(RG 0281)

Stufenstehleiter, mit Plattform, einseitig begehbar

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.

- **Verstärkte Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Massive Ablageschale:** aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
- **Leiterfüße:** mit großer Auflagefläche, im Holm verschraubt, auswechselbar

Hinweis: Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131 | Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Stufenanzahl	Standhöhe (bis Platform) ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4	0,93	2,93	5,8	3423922	224,20
5	1,16	3,16	6,7	3423923	243,85
6	1,40	3,40	7,6	3423924	293,05
7	1,63	3,63	8,6	3423925	348,85
8	1,85	3,85	9,6	3423926	398,05
10	2,32	4,32	12,0	3423927	474,60

(RG 0281)

Vollkunststoff-Sprossenstehleiter EFA B, beidseitig begehbar

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Die Vollkunststoff-Sprossenstehleiter ist beidseitig begehbar.

- **Anwendungsgebiete**: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke
- **Sprossen, Holme:** 30x30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	1,88 m	2,44 m	3,00 m	4,12 m
Arbeitshöhe ca.	3,10 m	3,65 m	4,15 m	5,20 m
untere, äußere Breite	0,54 m	0,60 m	0,65 m	0,77 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht ca.	10,5 kg	13,8 kg	17,0 kg	24,6 kg
Bestell-Nr.	1765747	1765748	1765749	1765750
€	878,80	1.095,00	1.316,00	1.887,00

(RG 0380)

Stufenstehleiter Seventec B

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Diese robuste Stufenstehleiter hat eine 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

- **Stufen, Holme:** aus Alu-Strangpressprofilen
- **Stufen:** mit integrierter Scharnierverbindung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	0,74 m	0,97 m	1,20 m	1,43 m	1,66 m	1,90 m
Arbeitshöhe ca.	2,25 m	2,45 m	2,65 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m
untere, äußere Breite	0,41 m	0,43 m	0,45 m	0,47 m	0,50 m	0,52 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Stufentiefe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gewicht	4,5 kg	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr.	1392569	1392570	1392571	1392572	1392573	1392574
€	199,20	250,70	293,45	367,30	411,05	502,40

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter, gebördelt R13 step B

Diese beidseitig begehbare Leiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme: abriebfest, eloxiert**
- **Aluminium-Druckguss-Scharniere**
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES



Stufen mit R13-Belag

Profilierung und Lochung

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
senkrechte Leiterhöhe ca.	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl mit Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht ca.	5,8 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,3 kg	10,1 kg	11,5 kg	14,7 kg	17,8 kg	22,6 kg	26,6 kg
Bestell-Nr.	2835410	2835411	2835412	2835413	2835414	2835415	2835416	2835417	2835418	2835419
ZARGES **€**	314,85	342,05	413,95	465,45	512,10	608,30	709,05	856,15	975,90	1.162,00

(RG 0380)

ML Plattformleiter

Diese robuste und sichere einseitig begehbare Aluminium-Bauleiter verfügt über 2 vormontierte Handläufe.

- **Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“:** 6-fach genietet, mit höherer Wandstärke
- **Stufen-/Holmverbindung:** 4-fach gebördelt
- **Großflächige Standplattform:** ca. 400/360 x 425 mm
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Spreizsicherung:** mit 2 hochfesten Perlongurten
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	2,90* m	3,15* m	3,35* m	3,60 m	3,85 m
Gesamthöhe	1,95 m	2,18 m	2,41 m	2,65 m	2,88 m
Plattformhöhe	0,89 m	1,13 m	1,36 m	1,60 m	1,83 m
Schrittlänge	0,97 m	1,15 m	1,30 m	1,46 m	1,61 m
untere Außenbreite	0,60 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	4	5	6	7	8
Gesamtlänge geklappt ca.	2,06 m	2,31 m	2,56 m	2,81 m	3,06 m
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca.	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Handlauflänge ca.	1,03 m	1,03 m	1,28 m	1,52 m	1,77 m
Gewicht ca.	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,5 kg	15,8 kg
Bestell-Nr.	3423928	3423929	3423930	3423931	3423932
MUNK **€**	511,75	545,70	588,20	615,80	646,55

(RG 0268)

* BG Bau gefördert.

Zubehör

Leiterwandhalter

Der praktische Leiterwandhalter kann platzsparend an der Wand montiert werden.

- **Einsatz:** geeignet für alle einseitig begehbaren Stufen- und Sprossenstehleitern mit Holmhöhe 58 mm

Bestell-Nr.	MUNK **€**
2834477	22,30

(RG 0268)

Plattformleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400/360x425 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
untere Außenbreite		0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke		4	5	6	7	8	10
Gesamthöhe		1,65 m	1,88 m	2,12 m	2,35 m	2,59 m	3,05 m
Gewicht ca.		10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr.** MUNK	2125980	2125981	2125982	2125983	2125984	2125986
	€	503,25	553,15	614,70	679,50	702,85	824,95
Gesamthöhe		1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
Plattformhöhe		0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
Gewicht ca.		11,0 kg	12,0 kg	13,9 kg	15,0 kg	17,0 kg	20,5 kg
Nachrüstsatz clip-step-Rutsch-hemmung	**Bestell-Nr.** MUNK	3423949	3423950	3423951	3423952	3423953	3423954
	€	41,40	56,25	70,05	83,85	98,75	126,35

(RG 0268)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung:** 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Lieferung: Inklusive Werkzeugablage.

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		3,05 m	3,60 m	4,10 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
Leiterlänge		1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
untere Außenbreite		0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge		1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.		7,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. MUNK		2125962	2125963	2125964	2125965	2125966	3423955
	€	298,35	380,10	480,95	597,75	712,40	832,40

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Diese Sprossen-Stehleiter ist aus Aluminium, bis Größe 2x12 sind die Sprossen aus Walzprofil, ab Größe 2x14 aus stark profiliertem Strangpressprofil.

- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Gurtbänder
- **Hohe Standsicherheit:** bis Größe 2x12 verpresste Leiterfüße, ab Größe 2x14 verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche
- **Stabile Aussteifungsstreben:** ab Größe 2x12 am Antritt
- **Kippsicher:** durch konische Ausführung

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

EN 131

2x12

2x14

Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	71 mm	71 mm
Leiterlänge ca.	1,75 m	2,33 m	2,88 m	3,44 m	4,10 m	4,65 m
Standhöhe ca.	1,00 m	1,55 m	2,07 m	2,60 m	3,25 m	3,79 m
Reichhöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,07 m	4,60 m	5,25 m	5,79 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,70 m	2,25 m	2,75 m	3,30 m	3,90 m	4,45 m
obere/untere Breite ca.	340/535 mm	340/595 mm	340/655 mm	340/715 mm	340/775 mm	340/835 mm
Schrittlänge ca.	1,15 m	1,45 m	1,85 m	2,05 m	2,40 m	2,60 m
Gewicht ca.	6,1 kg	8,4 kg	10,9 kg	13,6 kg	18,8 kg	22,5 kg
Bestell-Nr.	3155559	3155561	3155562	3155563	3423956	3423957
€	213,40	260,10	319,55	390,70	537,35	628,70

(RG 0454)

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40* m	3,65* m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	4,9 kg	5,8 kg	6,8 kg	8,1 kg	9,1 kg
Bestell-Nr. MUNK	2345880	2345881	2345882	2345883	2345884
€	189,00	212,35	242,05	281,35	331,25

* Mit 2 hochfesten Perlongurten.

(RG 0268)

Kunststoff-Leiterfüße

Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Aluminium-Leitergelenk

Ablageschale

ML Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	4,9 kg	6,02 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2345885	2345886	2345887	2345888	2345889
€	170,95	214,45	254,80	290,90	333,35

(RG 0268)

Kunststoff-Leiterfüße

Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Gutes Handling

Breite, obere Trittfläche

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

clip-step

Kunststoff-Leiterfüße

Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

clip-step R13

Aluminium-Leitergelenk

Ablageschale

Arbeitshöhe bis ca.		2,75 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe		1,31 m	1,54 m	1,78 m
Plattformhöhe		0,69 m	0,93 m	1,16 m
untere Außenbreite		0,46 m	0,49 m	0,52 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform		3	4	5
Gewicht ca.		4,9 kg	5,8 kg	6,8 kg
Stehleiter	Bestell-Nr. MUNK	3423958	3423959	3423960
	€	218,70	247,35	283,45
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	Bestell-Nr. MUNK	3423961	3423962	3423963
	€	27,60	41,40	56,25
Nachrüstsatz clip-step-R13-Rutschhemmung	Bestell-Nr. MUNK	2296736	2296737	2296738
	€	36,10	55,20	73,25

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap"
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte.

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	4,80 m
Gesamthöhe	1,34 m	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m
Plattformhöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,5 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	1987916	1987917	1987918	1987919	2125967	2125968	2125969	2125970
€	217,65	252,70	279,20	331,25	423,60	466,10	559,50	654,00

(RG 0268)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

ergo-pad®

Leiterschuh

4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk

Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m	1,89 m	2,22 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	1987920	1987921	1987922	1987923	2125971	2125972	2125973	2125974
€	195,35	247,35	293,05	358,85	413,00	489,45	603,05	707,10

(RG 0268)

Dachleiter Holz

NEU

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Dachleiter ist zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastenverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach der Norm DIN 4567-4.

- **Holme:** aus Caroline-Pine oder verkeiltem Kieferholz, Enden angeschrägt
- **Sprossen:** nach oben gewölbt, wasserfest verleimt, wetterfest lasiert, pro Sprosse 4-fach verschraubt
- **Sicherer Stand:** durch der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung
- **Verbindungslaschen:** integriert, zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 350 mm



Info

Info: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt.

Leiterlänge	2,80 m	3,36 m	3,92 m	4,48 m
Sprossenanzahl	10	12	14	16
Holmhöhe	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Gewicht	6,5 kg	8,0 kg	9,5 kg	10,44 kg
Bestell-Nr. MUNK	3760049	3760050	3760051	3760052
€	237,80	290,90	339,75	389,65

(RG 0268)

Dachleiter Alu

NEU

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Dachleiter ist passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach der Norm DIN 4567-4. Zum Schutz vor Schäden verfügt sie über einen großen Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse.

- **Holme:** aus stabilem Aluminium-Profil
- **Sicherer Stand:** durch der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung
- **Verbindungslaschen:** integriert, zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 330 mm

Alu natur | ziegelrot | RAL 8028 braun | rotbraun | RAL 7016 anthrazitgrau

Farbe	Alu natur	Alu natur	ziegelrot	ziegelrot	RAL 8028 braun	RAL 8028 braun	rotbraun	rotbraun	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau
Leiterlänge	1,96 m	2,80 m	1,96 m	2,80 m	1,96 m	2,80 m	1,96 m	2,80 m	1,96 m	2,80 m
Sprossenanzahl	7	10	7	10	7	10	7	10	7	10
Holmhöhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Gewicht	3,5 kg	5,0 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	3760021	3760022	3760023	3760024	3760025	3760026	3760038	3760039	3760035	3760036
€	110,40	168,80	174,10	243,15	174,10	243,15	174,10	243,15	174,10	243,15

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Dachhaken für Pfannen-und Falzziegel/Biberziegel

Diese Dachhaken sind zur Befestigung der Dachleiter.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU

MADE IN GERMANY

- **Oberfläche:** verzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Montage:** mittig auf den Sparren (bei der ersten Leiter werden mindestens 2 Haken benötigt, für jede weitere minimal 1 Haken)
- **Material:** Stahl
- **Lieferung:** inkl. Rillennägel

Info

Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517. Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. DGUV Information 201-056 Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Dächern enthält empfohlene Abstände der Sicherheitsdachhaken für verschiedene Dachausführungen.



für Pfannen- u. Falzziegel, Stahl verzinkt | rot | braun | rotbraun | anthrazitgrau

für Biberziegel, Stahl verzinkt | rot | braun | rotbraun | anthrazitgrau

Farbe	Pfannen- u. Falzziegel Bestell-Nr.	MUNK €	Biberziegel Bestell-Nr.	MUNK €
verzinkt	3760027	17,00	3760044	19,10
rot	3760028	22,30	3760045	26,55
braun	3760029	22,30	3760046	26,55
rotbraun	3760040	22,30	3760047	26,55
anthrazitgrau	3760030	22,30	3760048	26,55

(RG 0268)

Standrost für Dachleiter Alu

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU

MADE IN GERMANY

- **Oberfläche:** verzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Standfläche:** 800x250 mm
- **Lieferung:** komplett mit Unterbau
- Einfache Selbstmontage

Info

Nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 516 gefertigt.

verzinkt | rot | braun | rotbraun | anthrazitgrau

Farbe	Bestell-Nr.	MUNK €
verzinkt	3760031	155,00
rot	3760032	198,55
braun	3760033	198,55
rotbraun	3760041	198,55
anthrazitgrau	3760034	198,55

(RG 0268)

Klemmhalter für Dachleiter Alu

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU

MADE IN GERMANY

Der Klemmhalter ist zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken.

- **Material:** Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	MUNK €
3760037	15,95

(RG 0268)

Kunststoffauflage für Dachleiter Alu

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

NEU

MADE IN GERMANY

Diese schwarze EPDM-Kunststoffauflage wird zum Schutz der Ziegel unter der Dachleiter angebracht. Empfehlenswert bei glasierten Dachziegeln.

- **Material:** selbstklebendes schwarzes EPDM-Kunststoff
- **Lieferung:** 1 Satz = 2 Stück

Länge m	Bestell-Nr.	MUNK €
1,96	3760042	15,95
2,80	3760043	22,30

(RG 0268)

Schwerlastleitern Megastep

Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet.

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Stangenprofil
- **Holme schwarz eloxiert,** 60 mm tief
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm

Info

66 % höhere Belastung! Getestet für eine Belastung von 250 kg (statt 150 kg wie in der EN 131 vorgeschrieben). Ausführung mit 12 Stufen nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Anlegeleiter Megastep L

- Mit Anlegeprofil am oberen Ende
- **Äußere Breite:** 380 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Sprossen-Holm-Verbindung

Leiterlänge	1,82 m	2,38 m	2,94 m	3,50 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m	3,15 m	3,70 m	4,25 m
Quertraverse	–	–	–	0,79 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Gewicht ca.	3,8 kg	6,9 kg	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr.	2834846	2834847	2834848	2834849
€	265,30	361,50	416,85	497,50

(RG 0380)

Stehleiter Megastep S, einseitig begehbar

- Sicherheitsplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Strangpressprofil
- Große Ablageschale aus Aluminium für Material und Werkzeug
- Perlongurt-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen)
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Sicherheitsplattform

Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,99 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	2,12 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	4,15 m
Sprossenanzahl	3	4	5	6	8
Gewicht ca.	6,2 kg	7,3 kg	8,0 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr.	2835399	2835400	2835401	2835402	2835403
€	379,95	425,60	475,15	527,65	619,00

(RG 0380)

Stehleiter Megastep B, beidseitig begehbar

- Robuste Stahlscharniere
- Perlongurt-Spreizsicherung
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Stahlscharniere

Leiterlänge	1,22 m	1,50 m	1,78 m	2,34 m
Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,55 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Gewicht ca.	6,9 kg	8,0 kg	8,9 kg	11,9 kg
Bestell-Nr.	2835404	2835405	2835406	2835407
€	349,80	440,20	552,90	703,50

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Holz-Stufen-Stehleiter Crestastep B

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

ZARGES

Die Holz-Sprossen-Stehleiter verfügt über 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

- **Holme:** aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz
- **Stufen:** aus Buche, 80 mm tief
- **Spreizsicherung:** durch zwei hochfeste Gurtbänder
- **Seitenbandscharniere:** mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)
- **Niedrige Temperaturleitfähigkeit:** dadurch auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,10 m
Leiterlänge	1,25 m	1,53 m	1,81 m	2,09 m	2,37 m	2,93 m
Holmhöhe	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht	8,5 kg	10,3 kg	12,0 kg	14,3 kg	17,2 kg	19,8 kg
Bestell-Nr.	3227019	3227020	3227021	3227022	3227023	3227024
ZARGES €	187,55	227,40	252,65	283,75	324,55	401,30

(RG 0380)

Stahl-Holz-Tritt

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stahl-Holz-Tritte sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 150 mm, lasiert
- **Deckbrett:** mit Grifföffnung
- **Obere Trittfläche:** 400x250 mm
- **Holme:** Stahl, pulverbeschichtet RAL 7023 grau
- **Brems- und Lenkrollen:** zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig

Lieferung: zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

ohne Rollen

mit Brems-Bockrollen

mit Brems-Lenkrollen

Ausführung	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	untere Außenbreite m	Schrittlänge ca. mm	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
ohne Rollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	6,0	1819093	231,45
ohne Rollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	9,0	1819094	354,60
ohne Rollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	12,9	1819095	449,10
mit Brems-Bockrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	9,0	1819096	404,50
mit Brems-Bockrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	12,0	1819097	519,15
mit Brems-Bockrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	15,5	1819098	613,65
mit Brems-Lenkrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	9,0	1819099	405,55
mit Brems-Lenkrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	12,0	1819100	519,15
mit Brems-Lenkrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	15,5	1819101	614,70

(RG 0268)

Arbeitspodeste

Die Arbeitspodeste sind eine robust verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Stufen:** aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Ausführung:** starr oder fahrbar

Arbeitspodest, starr

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm

Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	13,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2126002	2126003	2126004	2126005	2126006
€	146,50	272,85	385,40	494,75	642,30

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, mit Handlauf

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei, Bohrung serienmäßig rechts)

Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Gewicht ca.	10,4 kg	12,4 kg	14,4 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423977	3423978	3423979
€	452,30	560,55	709,20

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,69x0,73 m	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4	5
Gewicht ca.	11,5 kg	16,5 kg	21,5 kg	26,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423980	3423981	3423982	3423983
€	540,40	717,70	872,60	1113,00

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	16,5 kg	21,5 kg	26,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423984	3423985	3423986
€	784,60	937,50	1177,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maschinentritt AFA P, starr

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | ZARGES

Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität.

- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 350x577 mm, mit Querstrebe versteift
- **Stufenmaterial:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüsse
- Entspricht der Norm EN 14183
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen, Fußplatten oder Handlauf

Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Grundfläche	0,40x0,60 m	0,64x0,67 m	0,87x0,69 m	1,10x0,71 m	1,35x0,73 m
Stufenzahl	1	2	3	4	5
Gewicht	3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Bestell-Nr.	1765583	1765584	1765585	1765586	1765587
€	153,55	283,75	398,40	515,00	669,50

(RG 0380)

Arbeitspodest Seventec BP, klappbar

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | TÜV | ZARGES

Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt.

- **Stufen:** extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche
- **Stufentiefe:** 85 mm
- **Standplattform:** 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Beidseitig begehbar
- **Seitlich:** beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte
- Entspricht der Norm EN 14183

Podesthöhe	0,49 m	0,74 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,49 m	2,74 m	2,99 m
untere, äußere Breite	0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	5,7 kg	7,9 kg	10,3 kg
Bestell-Nr.	1392577	1392578	1392579
€	214,75	280,85	357,60

(RG 0380)

Sicherheitstreppe

MADE IN GERMANY · max. 150 kg · DIN EN 14183

HYMER

Diese Sicherheitstreppe sorgt dank 47°-Winkel für einen sicheren Auf- und Abstieg.

- **Stufen:** mit rutschsicherem Gummibelag, freihändiges Begehen und beidhändiges Arbeiten möglich
- **Konisch ausladende Bauart:** bietet hohe Sicherheit
- **Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung:** zwischen Leiter- und Stützteil
- **Stufenbreite:** 360 mm
- **Stufentiefe:** 230 mm






Anzahl Stufen	2	3
Standhöhe ca.	0,45 m	0,70 m
Breite ca.	490 mm	560 mm
Schrittlänge ca.	0,55 m	0,90 m
Gewicht ca.	5,0 kg	8,4 kg
Bestell-Nr.	1374686	1374687
€	237,80	362,05

(RG 0454)

Standhöhe = Höhe der oberen Plattform

Aluminium-Klapptreppe

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany · max. 150 kg · DIN EN 14183

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Aluminium-Klapptreppe ist mit einem Handgriff zusammenklappbar.

- **Wahlweise:** mit/ohne klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale
- **Kräftige Doppelholme**
- **Alustufen:** geriffelt, 205 mm tief
- **Rutschfeste Kunststoffschuhe**
- **Obere Trittfläche:** 360x205 mm
- **Platzsparend abstellen:** zusammengeklappt nur 85/125 mm tief
- **Sichere Industrieausführung:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Ohne Klappbügel.

Mit klappbarem Bügel

Ausführung	ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel
Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,70 m	2,70 m	2,90 m	3,10 m
Höhe der obersten Stufe	0,42 m	0,64 m	0,64 m	0,86 m	1,10 m
Außenbreite	0,55 m	0,57 m	0,55 m	0,57 m	0,59 m
Schrittlänge	0,54 m	0,82 m	0,82 m	1,10 m	1,39 m
Stufenanzahl	2	3	3	4	5
Tiefe zusammengeklappt	85 mm	85 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht ca.	5,0 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,0 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125975	2125976	2125977	2125978	2125979
€	332,30	391,75	430,00	528,70	648,70

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Podesttreppe

Die fahrbare Podesttreppe mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform ist eine sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe. Sie ist mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).

- Entspricht der Norm EN 131-7
- **Traglast:** 150 kg max.
- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 600x800 mm
- **Geländerhöhe:** 1,00 m
- **Rollen:** 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

ZARGES

Stufenvarianten:

Leichtmetall-Stufen gerieft



Stahlgitterrost-Stufen

Zubehör

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
5 bis 6 Stufen	1765780	84,05
7 bis 8 Stufen	1765779	85,50

(RG 0380)

Einseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer		0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche		0,77x1,27 m	0,82x1,45 m	0,87x1,63 m	0,93x1,81 m	0,98x1,99 m	1,03x2,17 m
Gewicht		28,5 kg	31,8 kg	35,0 kg	38,4 kg	41,8 kg	45,6 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	1765767	1765768	1765769	1765770	1765771	1765772
	ZARGES €	1120,00	1177,00	1242,00	1304,00	1368,00	1451,00
Gewicht		41,5 kg	47,5 kg	53,6 kg	59,7 kg	66,0 kg	72,9 kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	1392854	1392855	1392856	1392857	1392858	1392859
	ZARGES €	1379,00	1500,00	1581,00	1685,00	1895,00	2109,00

(RG 0380)

Beidseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer		0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche		0,77x1,51 m	0,82x1,79 m	0,87x2,06 m	0,93x2,34 m	0,98x2,62 m	1,03x2,90 m
Gewicht		31,2 kg	36,0 kg	41,0 kg	46,2 kg	51,7 kg	57,5 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	1765773	1765774	1765775	1765776	1765777	1765778
	ZARGES €	1177,00	1242,00	1368,00	1473,00	1601,00	1731,00
Gewicht		– kg	59,2 kg	70,1 kg	80,7 kg	– kg	– kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	–	1392862	1392863	1392864	–	–
	ZARGES €	–	1707,00	1844,00	2021,00	–	–

(RG 0380)

Arbeitspodest, fahrbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen ist serienmäßig mit zwei Schiebegriffen ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** geriffelt
- Zwei Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,80 m	0,99 m
Ausladung	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Stufentiefe	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Plattformtiefe	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Traglast	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Gewicht ca.	15,0 kg	19,0 kg	24,5 kg	28,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	27,5 kg	33,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	31,5 kg	36,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423997	3423998	3423999	3424000	3424001	3424002	3424003	3424004	3424005	3424006	3424007	3424008
€	1034,00	1219,00	1315,00	1494,00	1077,00	1288,00	1394,00	1583,00	1103,00	1357,00	1478,00	1673,00

(RG 0268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium Podestleiter, einseitig begehbar

MADE IN GERMANY

Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend.

- **Material:** aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm
- Mit Knie- und Fußleiste
- **Einfache Montage**

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
passend für 2 Stufen	3424009	304,70
passend für 3 Stufen	3424010	310,00
passend für 4 Stufen	3424011	325,95
passend für 5 Stufen	3424012	451,20

(RG 0268)

Einseitiges Geländer.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenleiter ZAP Safemaster S

Die Stufenleiter ist mit einem Sicherheitskäfig und großer Standplattform ausgestattet.

- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- **Stufen, Holme:** Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Platzsparend zusammenklappbar

Sicherheitskäfig mit Ablage

10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · SAFER STEP TECHNOLOGY · 2HF

ZARGES

Plattformhöhe	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,85 m	2,11 m	2,34 m
Leiterlänge	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,27 m	3,55 m	3,83 m
Arbeitshöhe max.	3,06 m	3,32 m	3,58 m	3,85 m	4,11 m	4,34 m
untere, äußere Breite	0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m	0,80 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	9
Gewicht	13,0 kg	14,4 kg	16,1 kg	17,4 kg	19,1 kg	20,4 kg
Bestell-Nr.	2834862	1765731	1765732	1765733	1765734	2834867
€	716,60	752,45	795,80	855,25	905,20	950,45

(RG 0380)

Zubehör

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau

- Satz à 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1765741	89,40

(RG 0380)

Podestleiter ZAP Safemaster Plus S

Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine große Arbeitsplattform.

- Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei
- **Stufen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand
- Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar
- Entspricht der Norm EN 131-7

Stufen-Holm-Verbindung

10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · SAFER STEP TECHNOLOGY · 2HF

ZARGES

Plattformhöhe	1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,60 m	3,10 m
Höhe mit Geländer	2,00 m	2,30 m	2,60 m	2,80 m	3,10 m	3,60 m	4,10 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Ausladung	1,25 m	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Breite Fahrbalken	1,09 m	1,09 m	1,29 m	1,29 m	1,69 m	1,88 m	1,88 m
Breite Quertraverse	–	–	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,80 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/73 mm	73/73 mm
Gewicht	42,0 kg	43,0 kg	47,0 kg	50,6 kg	55,0 kg	61,0* kg	65,8* kg
Bestell-Nr.	1765760	1765761	1765762	1765763	1765764	1765765	1765766
€	2016,00	2106,00	2189,00	2299,00	2406,00	2584,00	2845,00

* Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

(RG 0380)

Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | 2HF | ZARGES

Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich.

- **Standplattform:** 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- **Höhenverstellung:** einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter
- **Laufrollen:** 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand
- **Transport, Lagerung:** platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Kunststoffschuhe:** auswechselbar für rutschsicheren Stand
- **Einfaches Handling:** Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Entspricht der Norm EN 131-7

Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich!

Platzsparend zusammenklappbar
zusammenklappbar

Plattformhöhe	1,05/1,30/1,60/1,83 m	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Arbeitshöhe, max. ca.	3,83 m	4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.	2,86 m	3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB	1,80x2,25 m	2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB	1,80x0,81 m	2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt	2,44x0,81x0,40 m	2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	7	9
Gewicht	34,0 kg	38,5 kg
Bestell-Nr.	1765742	1765743
€	2450,00	2721,00

(RG 0380)

Stufen-Plattformleiter ZAP Neo S

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | 2HF | ZARGES

Die Plattformleiter ist sehr leicht und sorgt durch die große Plattform für ein bequemes Arbeiten.

- **Großflächige Arbeitsplattform:** 400x400 mm
- **Maximale Arbeitssicherheit:** 3-seitig umlaufendes Geländer
- **Geländerhöhe:** 1000 mm
- **Platzsparender Transport:** klappbarer Handlauf
- **Bequemer, ermüdungsfreier, sicherer Stand:** 80 mm tiefe Stufen mit Sicherheitsriffelung
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Großflächige Arbeitsplattform

Maximale Arbeitssicherheit

Plattformhöhe	0,74 m	0,99 m	1,24 m	1,49 m	1,74 m	1,99 m
Leiterlänge	1,93 m	2,20 m	2,47 m	2,74 m	3,01 m	3,28 m
Arbeitshöhe, max. ca.	2,74 m	2,99 m	3,24 m	3,49 m	3,74 m	3,99 m
untere, äußere Breite	0,62 m	0,64 m	0,67 m	0,70 m	0,73 m	0,75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht	9,3 kg	10,4 kg	11,3 kg	12,5 kg	13,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr.	2834895	2834896	3040635	3040636	3040637	2834900
€	415,90	447,00	490,70	536,40	564,55	587,90

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformleiter ProTect+

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353

Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.

Sprossenanzahl inkl. Plattform	3–5	5–8
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,86–1,09 m	1,15–1,77 m
Reichhöhe ca.	2,86–3,09 m	3,15–3,77 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,90–2,13 m	2,20–2,81 m
Breite ca.	1775–1975 mm	1925–2410 mm
Länge ca.	2,06–2,31 m	2,36–3,06 m
Schrittlänge ca.	1,50–1,64 m	1,69–2,28 m
Holm ca.	60 mm	60 mm
Klappmaß ca.	2,30x0,70x0,32 m	2,59x0,70x0,32 m
Gewicht ca.	25,4 kg	30,4 kg
17.182 mm Bestell-Nr.	3424017	3424018
€	1394,00	1499,00

(RG 0281)

Plattformleiter ProTect

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Kipprollen:** für einen komfortablen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353

Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter.

Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,39 m
Reichhöhe ca.	2,93 m	3,16 m	3,39 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,96 m	2,19 m	2,43 m
Breite ca.	1760 mm	1930 mm	2110 mm
Länge ca.	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Schrittlänge ca.	1,40 m	1,59 m	1,77 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm
Klappmaß ca.	2,34x0,70x0,25 m	2,59x0,70x0,25 m	2,85x0,70x0,25 m
Gewicht ca.	20,4 kg	22,3 kg	23,4 kg
Bestell-Nr.	3424019	3424020	3424021
€	964,55	1095,00	1190,00

(RG 0281)

Podesttreppe

Die mobile Rechteckrohrholm-Konstruktion der Aluminium-Podesttreppe sorgt für einen sicheren Stand.

- Wahlweise einseitig- oder beidseitig begehbar
- **Standplattform:** ca. 600x800 mm mit Geländer und Knieleiste
- **Pflichtzubehör**: beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Versand erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei.

Alu, geriffelt

① Einseitig begehbar

Stahl-Gitterrost

② Beidseitig begehbar

☒ Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,41 m	0,88x1,58 m	0,94x1,75 m	1,00x1,92 m	1,06x2,09 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6	7	8
Gewicht ca.		32,0 kg	35,0 kg	38,0 kg	43,0 kg	47,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr.** MUNK	2126008	2126009	2126010	2126011	2126012
	€	1149,00	1212,00	1274,00	1335,00	1414,00
Gewicht ca.		41,0 kg	46,0 kg	52,0 kg	57,0 kg	63,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr.** MUNK	3424022	3424023	3424024	3424025	3424026
	€	1467,00	1550,00	1654,00	1860,00	2068,00

(RG 0268)

☒ Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,79 m	0,88x2,07 m	0,94x2,35 m	1,00x2,62 m	1,06x2,90 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.		34,0 kg	39,0 kg	44,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr.** MUNK	2296757	2296758	2296759	2296760	2296761
	€	1219,00	1344,00	1447,00	1574,00	1697,00
Gewicht ca.		47,0 kg	55,0 kg	63,0 kg	72,0 kg	82,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr.** MUNK	3424027	3424028	3424029	3424030	3424031
	€	1672,00	1808,00	1979,00	2186,00	2457,00

(RG 0268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr. MUNK	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	2126014	79,65
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	2126015	79,65

(RG 0268)

beidseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr. MUNK	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	2296763	160,30
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	2296764	160,30

(RG 0268)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformtreppe, fahrbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand. Dank ihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar.

- **Verschiedene Neigungen:** 45° für bequemen Aufstieg – 60° für beengte Platzverhältnisse auf Anfrage möglich
- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Plattformlänge:** 600 mm (längere Plattformen gegen Mehrpreise lieferbar)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122

Schnelle und einfache Montage

Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

senkrechte Höhe mm	Stufenbreite mm	Fahrwerksbreite mm	Ausladung mm	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1070	600	1020	1698	5	2835741	3139,00
1500	600	1620	2128	7	2835742	3587,00
1930	600	1620	2558	9	2835743	4002,00
2360	600	1220	3017	11	2835744	4468,00
2790	600	1220	3447	12	2835745	4652,00
3220	600	1220	3877	14	2835746	5147,00
3650	600	1220	4307	16	2835747	5565,00
4080	600	1420	4737	18	2835748	6113,00
4510	600	1420	5167	20	2835749	6330,00
1070	800	1220	1698	5	2835750	3273,00
1500	800	1220	2128	7	2835751	3695,00
1930	800	1220	2558	9	2835752	4127,00
2360	800	1220	3017	11	2835753	4646,00
2790	800	1220	3447	12	2835754	4835,00
3220	800	1420	3877	14	2835755	5380,00
3650	800	1420	4307	16	2835756	5818,00
4080	800	1420	4737	18	2835757	6352,00
4510	800	1620	5167	20	2835758	6618,00
1070	1000	1420	1698	5	2835759	3411,00
1500	1000	1420	2128	7	2835760	3849,00
1930	1000	1420	2558	9	2835761	4299,00
2360	1000	1420	3017	11	2835762	4853,00
2790	1000	1420	3447	12	2835763	5052,00
3220	1000	1420	3877	14	2835764	5584,00
3650	1000	1420	4307	16	2835765	6039,00
4080	1000	1420	4737	18	2835766	6589,00
4510	1000	1620	5167	20	2835767	6873,00

(RG 0380)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

www.precitool.de

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Montageplattform Workmaster T, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform ist mit einem Treppenzustieg und Zentralbremse ausgestattet.

- **Treppe:** hochschwenkbar mit 200 mm tiefen Stufen
- **Schnell verschiebbar:** durch 4 Lenkrollen am Steigteil und 2 Bockrollen am Stützteil
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Flexibel:** 3 verschiedene Plattformhöhen möglich
- **Hohe Sicherheit:** durch beidseitigen Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend:** Rahmen und Schwenktreppe zusammenklappbar
- **Maße Arbeitsplattform:** 1800x600 mm
- **Belastung:** 216 kg

Platzsparend zusammenklappbar

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche LxB inkl. Treppe m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
0,42/0,72/0,99	3,00	2,71x0,75	1,93x0,75x0,75	54,0	2835180	2321,00

(RG 0380)

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die klappbare Arbeitsplattform ist extrem rutschsicher und komfortabel.

- **2 Varianten:** Plattformbelag R13 oder wahlweise als Standardvariante mit Holzbelag
- **Rutschhemmender Plattformbelag:** nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- **Plattformbelag:** aus äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- **Erhöhte Sicherheit:** auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich
- **Plattformbelag:** einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- **Plattformmaße:** 1,70x0,60 m
- **Zulässige Plattformbelastung:** 300 kg
- **Leichtmetall-Breitsprossen:** 60 mm Tiefe
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm

Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche LxB m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	2834887	747,75
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	2834886	471,30

(RG 0380)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
①	Plattformgeländer	3760053 NEU	302,20
②	Ablageschale (nur in Verbindung mit Geländer montierbar)	2834877	114,65
③	Rollen-Satz	1765741	89,40
④	Holmverlängerung	2834844	72,40

(RG 0380)

BEIB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modulgerüst ALUPRO concept, klappbar

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Das klappbare Modulgerüst ist aus Aluminium.

- **Klickverschlüsse:** an Streben und Diagonalen
- **Große Arbeitsfläche:** durch 0,72 m Rahmenteilbreite
- **4 Lenkrollen:** bremsbar
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m², Gerüstgruppe 3
- DIN EN 1004

Lieferung: Inklusive Aufbau- und Gebrauchsanweisung.

Info

Das leichte Fahrgerüst ist flexibel einsetzbar und hat kompakte Lager- und Transportmaße.

Ausführung	Modul 1
Rahmenteilbreite ca.	0,72 m
Bühnenlänge ca.	1,58 m
Reichhöhe ca.	2,90 m
Gerüsthöhe ca.	1,83 m
Standhöhe ca.	0,90 m
Gewicht ca.	24,2 kg
Bestell-Nr.	3155584
PRECITOOL €	590,30

(RG 0454)

Montageplattform

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Montageplattform ist aus Aluminium. Die Steigteile rasten automatisch ein.

- **Holme:** verschraubt
- **Leiterfüße:** auswechselbar
- **Zulässige Belastung:** 300 kg (bei verteilter Last)

Info

Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.

Arbeitsfläche LxB ca. m	Holm ca. mm	Standhöhe ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	PRECITOOL €
1,70x0,50	60	0,58	2,58	16,9	3155551	355,65

(RG 0454)

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 m, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

Arbeitshöhe bis ca.	6,10 m
Gerüstgröße	5,30 m
Plattformhöhe	4,10 m
Plattformbreite	0,60 m
Plattformlänge	1,2 m
Gewicht komplett ca.	127,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3209690
€	4337,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ML Arbeitsdiele, klappbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT ca.	1296x450x112 mm	1740x700x112 mm
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2616467	3424032
€	421,50	586,05

(RG 0268)

Regaleinhängeleitern

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg

ZARGES

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Info

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,45–1,69	6	1392722	416,85
1,70–1,94	7	1392723	453,80
1,95–2,19	8	1392724	504,30
2,20–2,44	9	1392725	541,25
2,45–2,69	10	1392726	584,95

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

(RG 0380)

Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,31–1,78	6	2835500	416,85
1,79–2,28	8	2835501	515,00
2,29–2,82	10	2835502	573,30
2,83–3,35	12	2835503	648,15
3,36–3,87	14	2835504	710,30

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

(RG 0380)

Regaleinhängeleiter mit gebördelten Sprossen

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,33–1,86	6	2982496	294,45
1,87–2,41	8	2982497	332,35
2,42–2,95	10	2982498	376,05
2,96–3,49	12	2982499	412,00
3,50–4,03	14	2982500	465,45

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

(RG 0380)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	2835386	62,70
Leichtmetall-Zwischenhalter*	1392754	21,40
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	1392755	32,55
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	1392756	32,55

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(RG 0380)

Überstieg 60°, stationär

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig über einen Handlauf und geriffelte Stufen.

- **Plattformlänge:** Standard 460 mm
- Letzte Stufen (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm)
- **Plattformverlängerung:** in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm konfigurierbar
- **Systemgeländer:** Durchmesser 40 mm
- **Holme:** Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal
- **Standardstufen:** Aluminium, geriffelt
- **Stufenausführung:** in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt
- **Holmen-Enden:** mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- **Serienmäßig:** einseitiger Handlauf
- **Gesamttraglast:** 300 kg
- **Stufentraglast:** 1,5 kN
- **Neigung:** 60°

Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege:
- **3–7 Stufen:** 1190 mm
- **8–11 Stufen:** 1570 mm

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.

Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen.



Info

Alternative Abmessungen, Plattformverlängerungen, fahrbare Überstiege, Geländer-Stecktaschen mit Schnellverschlüssen, rutschhemmende Beläge, Zubehör und weitere Optionen können unter www.steigtechnik.de/konfigurator mit wenigen Klicks individuell zusmmengestellt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Lochblech

		Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
		lichte Höhe (H2) ca.	0,68 m	0,93 m	1,17 m	1,41 m	1,66 m	1,89 m
		lichte Plattformweite ca.	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m
		Ausladung ca.	1,845 m	2,082 m	2,342 m	2,652 m	2,912 m	3,182 m
Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 750 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr. MUNK		3424033	3424034	3424035	3424036	3424037	3424038
	€		2003,00	2291,00	2545,00	2941,00	3169,00	3489,00
Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 950 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr. MUNK		3424039	3424040	3424041	3424042	3424043	3424044
	€		2136,00	2454,00	2736,00	3162,00	3416,00	3763,00
Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1150 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr. MUNK		3424045	3424046	3424047	3424048	3424049	3424050
	€		2278,00	2628,00	2932,00	3412,00	3695,00	4074,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK		3424051	3424052	3424053	3424054	3424055	3424056
	€		816,45	830,25	813,90	931,30	952,95	1012,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Starke Marke

EN 131 | max. 150 kg | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Treppenstehleitern
finden Sie auf Seite 3/25

Stufenstehleitern
finden Sie auf Seite 3/25

Stufenstehleiter mit Plattform
finden Sie auf Seite 3/31

4-teilige Teleskopleiter
finden Sie auf Seite 3/20

Treppe 45°, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert.

- Ortsfest
- Aus Aluminium
- **Holmprofil:** mit Schraubkanal
- **Stufentiefe:** 225 mm, gerieft
- Stufen und Holme verschraubt
- **Traglast je Stufe:** 150 kg
- **Gesamtbelastung:** 300 kg
- **Holmen-Enden:** oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln)
- **Gemäß EN ISO 14122-3**
- **Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitlichem Spalt neben Treppenwange ≥120 mm:** zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle)
- **Optional:** andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech-, bzw. -Gitterrost auf Anfrage bzw. über den Konfigurator kalkulierbar

Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden.

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.

Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis)



① + ②

Info

Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122:

Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahllochblech



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost

① Treppe mit Neigung 45°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,83 m	1,25 m	1,67 m	2,08 m	2,50 m	2,91 m
		Ausladung ca.	1,06 m	1,50 m	1,92 m	2,34 m	2,76 m	3,18 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK		3761444	3424082	3424083	3424084	3424085	3424086
		€	908,65	1252,00	1537,00	1806,00	2165,00	2444,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK		1819111	1819112	1819113	1819108	1819109	1819110
		€	966,35	1336,00	1650,00	1948,00	2334,00	2641,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK		3424087	3424088	3424089	3424090	3424091	3424092
		€	293,05	391,75	420,45	449,10	552,10	576,50

(RG 0268)

② Treppe mit Neigung 60°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,97 m	1,45 m	1,94 m	2,42 m	2,90 m	3,40 m
		Ausladung ca.	0,811 m	1,10 m	1,36 m	1,63 m	1,89 m	2,16 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK		3424093	3424094	3424095	3424096	3424097	3424098
		€	880,85	1204,00	1478,00	1748,00	2037,00	2367,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK		1819105	1819106	1819107	1819102	1819103	1819104
		€	927,20	1291,00	1594,00	1893,00	2211,00	2570,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK		3424099	3424100	3424101	3424102	3424103	3424104
		€	312,15	377,95	418,30	449,10	486,25	565,90

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Treppenpodest

Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- **Plattformlänge:** 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Neigung:** 45°
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122

Hinweis: Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach EN ISO 14122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht).

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Anwendungsbeispiel mit einseitigem Handlauf und seitlichem Plattformgeländer (optionales Zubehör)

Fester Stand durch Kunststoffauflage

Serienmäßig mit Rollen am Stützteil

Zubehör

Stirnseitiges Plattformgeländer

passend für Breite mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
600	2835852	349,80
800	2835853	356,60
1000	2835854	375,10

(RG 0380)

Seitliches Plattformgeländer

Plattformlänge mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
400	2835228	195,30

(RG 0380)

		senkrechte Höhe	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm
		Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausladung	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1547 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
		Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Treppenpodest	Bestell-Nr.		2835816	2835817	2835818	2835819	2835820	2835821	2835822	2835823	2835208	2835209	2835210	2835211
	ZARGES €		1132,00	1223,00	1286,00	1544,00	1164,00	1289,00	1359,00	1636,00	1195,00	1351,00	1432,00	1726,00
Einseitiger Handlauf	Bestell-Nr.		2835841	2835842	2835843	2835844	2835841	2835842	2835843	2835844	2835841	2835842	2835843	2835844
	ZARGES €		296,35	306,10	313,85	339,15	296,35	306,10	313,85	339,15	296,35	306,10	313,85	339,15

(RG 0380)

Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar

Diese fahrbare Podestleiter hat eine hohe Standsicherheit durch die große Plattform und die serienmäßigen rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe.

- **Standplattform:** 650x600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **3-seitiges Plattformgeländer:** beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben
- **Holme:** aus stabilen Rechteckrohren
- **Stufen:** dauerhaft verbördelt, geriffelt, 80 mm tief
- **Quertraverse:** mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm
- **Sicherungsseil:** für ein sicheres Begehen und Stehen
- **Sicherheit:** Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.

Arbeitshöhe bis ca.	3,15 m	3,40 m	3,60 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Plattformhöhe ca.	1,15 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,30 m	2,77 m
Höhe einschl. Geländer ca.	2,19 m	2,42 m	2,65 m	2,88 m	3,30 m	3,81 m
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12
Schrittlänge ca.	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,95 m	2,20 m
Querrohrbreite ca.	1,00 m	1,00 m	1,35 m	1,35 m	1,70 m	1,90 m
Gesamtlänge geklappt	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gewicht ca.	37,0 kg	37,6 kg	43,0 kg	45,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424105	3424106	3424107	3424108	3424109	3424110
€	1980,00	2068,00	2165,00	2268,00	2373,00	2551,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitskorb, Typ SIKO, für Gabelstapler

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen**
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV 208-031 (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

①

②

Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	61	2546516	542,50
②	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	78	3418484	653,15

(RG 0159)

Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach DIN EN 1004 (BGR 173) bzw. Grundsätze für Kleingerüste
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen
- **Türgängig:** im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

Ohne Teleskopausleger

Mit Teleskopausleger

Info

Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	18,00 kg	22,56 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424111	3424112
€	793,10	980,75

(RG 0268)

Zubehör

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.

Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
1 Satz = 4 Stück	4,56	3424113	217,65

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klappgerüst PaxTower 1 T

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die einfache Einhandbedienung des Klapprahmens lässt sich das Klappgerüst durch den robusten Arretierknopf mit nur einem Klick feststellen und lösen.

- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- **Patentierte Bordbrett-Einheit:** schnell platziert, schnell fixiert
- **Holm- und Sprossendurchmesser:** 45 mm
- **Lenkrollen:** Ø 125 mm mit Feststellbremsen, diese sind durch Rollenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- **Türengängig**
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!

①

②



⑦

Größe	①*	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Arbeitshöhe ca.	2,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m	6,55 m	7,55 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m	2,65 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m	6,65 m
Plattformhöhe	0,55 m	0,55 m	1,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m
Plattformgröße	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m
Gerüstgröße	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m
Gewicht	29,1 kg	38,3 kg	68,0 kg	78,0 kg	95,3 kg	111,2 kg	130,4 kg
Transportmaße	1950x750x 350 mm	1950x750x 400 mm	2150x750x 700 mm	2150x750x 750 mm	2150x750x 950 mm	2150x750x 1050 mm	2150x750x 1300 mm
Bestell-Nr.	3227131	3227130	3227132	3227133	3227134	3227135	3227136
ZARGES €	974,05	706,45	2044,00	2293,00	2782,00	3331,00	3820,00

(RG 0380)

* Größe 1 entspricht im Grundpaket nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Ergänzungspaket auf Anfrage.

Klappgerüst CompactMaster 1T und 2T, einfache und doppelte Plattformbreite

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Das Kleingerüst ist für Innen- und Außenbereiche einsetzbar. Es ist ideal für Arbeiten in geringen Höhen.

- **Grundmodell:** Plattform mit Durchstiegsklappe
- **Erweiterbar:** Arbeitshöhe max. 13,55 m
- Zum Klappen für schnellen Auf- und Abbau
- **Klappmaße:** 0,25x0,85 bzw.1,45 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**

Auf Anfrage: spindelbare Fahrrollen mit Durchmesser 125 und 200 mm.
Hinweis: Ballastgewichte nicht in Lieferumfang enthalten.

Arbeitshöhe ca.	2,95 m	2,95 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m
Plattformhöhe	0,95 m	0,95 m
Gerüstgröße	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m
Gewicht	35,8 kg	52,8 kg
Bestell-Nr.	1765613	1765614
ZARGES €	1172,00	1997,00

(RG 0380)

Klappgerüst

Dieses Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
- **Lieferung:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)

Info

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Info

Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.
Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten).

Abb. zeigt Einzelgerüst mit ca. 3,80 m Arbeitshöhe



Abb. zeigt Doppelgerüst mit ca. 6,80 m Arbeitshöhe

Klappgerüst mit Ausleger (Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	4,08 m	4,08 m	5,20 m	5,20 m	6,04 m	6,04 m	7,16 m	7,16 m	8,00 m	8,00 m	13,80 m
Gerüsthöhe	3,18 m	3,18 m	4,30 m	4,30 m	5,14 m	5,14 m	6,26 m	6,26 m	7,10 m	7,10 m	12,98 m
Plattformhöhe	2,08 m	2,08 m	3,2 m	3,2 m	4,04 m	4,04 m	5,16 m	5,16 m	6,00 m	6,00 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	76 kg	96 kg	95 kg	120 kg	142 kg	162 kg	154 kg	196 kg	183 kg	240 kg	417 kg
Bestell-Nr.	3424114	3424115	3424116	3424117	3424118	3424119	3424120	3424121	3424122	3424123	3424124
MUNK €/St.	2858,00	3455,00	3564,00	4225,00	5303,00	5482,00	5862,00	6966,00	6740,00	8224,00	13867,00

(RG 0268)

Aluminium-Klappgerüst (Arbeitshöhen 8,80 - 12,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	9,12 m	9,12 m	9,96 m	9,96 m	11,08 m	11,08 m	11,80 m	11,80 m	13,04 m	13,04 m
Gerüsthöhe	8,22 m	8,22 m	9,06 m	9,06 m	10,18 m	10,18 m	10,99 m	10,99 m	12,14 m	12,14 m
Plattformhöhe	7,12 m	7,12 m	7,96 m	7,96 m	9,08 m	9,08 m	9,80 m	9,80 m	11,04 m	11,04 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	195 kg	255 kg	223 kg	299 kg	231 kg	314 kg	264 kg	358 kg	275 kg	373 kg
Bestell-Nr.	3424125	3424126	3424127	3424128	3424129	3424130	3424131	3424132	3424133	3424134
MUNK €/St.	7299,00	8848,00	8177,00	10105,00	8569,00	10729,00	9614,00	11986,00	10173,00	12609,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrgerüst MultiTower S-Plus 1T mit Auslegern

Diese fahrbare Gerüstlösung hat eine Arbeitshöhe von bis zu 13,20 m. Durch ein vorlaufendes Geländer (anstelle von Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand ist ein sicherer und schnellerer Auf- und Abbau möglich.

- **Arbeitshöhen:** von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar
- **Standardmäßige Rollen:** spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- **Gerüstbreite:** 0,75 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m, 2,50 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1

ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Plattformgröße 0,60x1,80 m

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.**	2835090	2835092	2835094	2835096	2835098	2835100	2835102	2835104	2835106	2835108	2835110
	€	3860,00	4501,00	5416,00	6057,00	6972,00	7613,00	8565,00	9207,00	10121,00	10762,00	11677,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.**	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925
	€	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30

(RG 0380)

x: nicht zulässig.
Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbauanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße 0,60x2,50 m

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.**	2835091	2835093	2835095	2835097	2835099	2835101	2835103	2835105	2835107	2835109	2835111
	€	4047,00	4696,00	5745,00	6394,00	7443,00	8092,00	9191,00	9839,00	10889,00	11538,00	12587,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/3	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.**	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925
	€	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30

(RG 0380)

x: nicht zulässig.
Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbauanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, bei 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist

MODUL 1



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2

MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3+4



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT



Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1,27	3,27	2,49	0,72	2,08x0,61	64,2	MODUL 1	3424135	1417,00
2,27	4,27	3,49	0,72	2,08x0,61	96,8	MODUL 1+KIT+Ausleger	3424136	2254,00
3,27	5,27	4,49	0,72	2,08x0,61	120,3	MODUL 1+2	3424137	2983,00
4,27	6,27	5,49	0,72	2,08x0,61	132,9	MODUL 1+2+KIT	3424138	3311,00
5,27	7,27	6,49	0,72	2,08x0,61	156,4	MODUL 1+2+3	3424139	3895,00
6,27	8,27	7,49	0,72	2,08x0,61	169,0	MODUL 1+2+3+KIT	3424140	4223,00
7,27	9,27	8,49	0,72	2,08x0,61	198,50	MODUL 1+2+3+4	3424141	5262,00

(RG 0281)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 1,58x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, bei 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3

MODUL 1+2+3+KIT

Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
2,27	4,27	3,49	0,72	1,58x0,61	89,0	MODUL 1+KIT+Ausleger	3424142	2118,00
3,27	5,27	4,49	0,72	1,58x0,61	107,90	MODUL 1+2	3424143	2705,00
4,27	6,27	5,49	0,72	1,58x0,61	119,9	MODUL 1+2+KIT	3424144	3025,00
5,27	7,27	6,49	0,72	1,58x0,61	144,80	MODUL 1+2+3	3424145	3959,00
6,27	8,27	7,49	0,72	1,58x0,61	156,80	MODUL 1+2+3+KIT	3424146	4280,00

(RG 0281)

Steigleitern, einzügig

Die einzügigen Steigleitern ermöglichen den stationären Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

- **Ortsfeste Montage:** an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4
- **Mit Rückenschutzkorb,** Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm)
- **Leiterbreite:** 520 mm
- **Wandhalter-Abstand untereinander:** maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden
- **Optional:** Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, wie zum Beispiel mehrzügige Steigleitern, auf Anfrage
- **Dübel und Schrauben** für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang

Info

Verweis auf die Änderungen der DIN 18799 mit der Bitte um Beachtung

Zubehörteile (Laufstege, Beläge, Geländer, Durchgangs- & Zustiegssicherungen) für Steigleitern an baulichen Anlagen werden seit dem 01.02.21 in der DIN 18799-3 geregelt.
Sehen Sie hierzu auch die ZARGES-Info zu diesem Thema.



Einzügige Steigleitern

Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr.	€	Aluminium, natur Bestell-Nr.	€	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.	€
4,80	5,90	1393817	1745,00	1393816	1446,00	1393754	1285,00
5,60	6,70	1393841	2146,00	1393830	1751,00	1393771	1533,00
6,50	7,60	1393844	2546,00	1393839	2060,00	1393755	1787,00
7,40	8,50	1393845	2709,00	1393840	2198,00	1393801	1924,00
8,50	9,60	1393843	3194,00	1393834	2576,00	1393813	2242,00
9,60	10,70	1393842	3593,00	1393833	2885,00	1393802	2496,00

(RG 0381)

Zubehör

Wandhalter, starr

- **Für Wandabstand:** 200 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393676	52,95

(RG 0381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 200–250 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393696	120,50

(RG 0381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 250–350 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393784	143,80

(RG 0381)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Zubehör für Steigleitern

Einstiegsleiter

Die Einstiegsleiter für Steigleitern ist hochhängbar und mittels Kabelschloss gegen unbefugtes Benutzen sicherbar.

- **Material:** Leichtmetall, natur
- **Länge:** 3,18 m
- **Nutzlänge:** 2,44 m
- Inklusive Kabelschloss

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Leichtmetall, natur	1392753	346,90

(RG 0381)

Notabstiegsleiter

ZARGES

Die Notabstiegsleiter ist ab einer Steighöhe von 5,60 m einsetzbar.

- **Material:** Leichtmetall
- **Fallhöhe:** 2,50 m
- **Nutzlänge:** 2,50 m
- **Leiterlänge:** 3,20 m
- **Mit Notauslösung:** Abstieg von oben
- **Selbstmontage:** Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose bei, bitte Anleitung beachten
- **Schutzvorkehrungen:** im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Maßnahmen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen
- **Empfehlung:** Leichtmetall-Ausführung aus Gewichtsgründen



Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Leichtmetall, natur	1392888	887,30

(RG 0381)

Grundpodest

Das Grundpodest für Steigleitern besteht aus einem Gitterrost-Belag und 2 Anbaukonsolen.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Geländer:** Längs-, Stirnseite
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
800x860	75,0	1393642	861,85
940x1000	86,0	1393785	1072,00

(RG 0381)

Erweiterungspodest

Das Erweiterungspodest ist beliebig aneinanderschraubbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- 1 Gitterrost-Belag und 1 Anbaukonsole
- **Bei Montage:** Grundpodest als Abschluss anbringen
- **Geländer:** an Längsseite mit Geländerverbinder
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²

Abmessungen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
500x860	50,0	1393697	568,45
800x860	60,0	1393767	703,40
500x1000	52,0	1393651	661,75
940x1000	74,0	1393658	885,40

(RG 0381)

Ausstiegsholm, abgewinkelt

Die Ausstiegsholme für Steigleitern sind abgewinkelt.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Ausladung:** 500 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Stahl, verzinkt	2835430	103,95

(RG 0381)

Ausstiegsholm, gerade

Der gerade Ausstiegsholm für die ein- und mehrzügigen Steigleitern.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Stahl, verzinkt	1393675	58,80

(RG 0381)

Ausstiegsgeländer

Das Ausstiegsgeländer ist nur in Kombination mit geraden Ausstiegsholmen einsetzbar.

- **Länge:** ca. 1380 mm mit Bodenwinkel

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Stahl, verzinkt	1393691	109,80

(RG 0381)

Zwischenplattform

Die Zwischenplattform ist klappbar und auch nachträglich einbaubar.

- **Plattformabmessung:** 520x550 mm
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Stahl, verzinkt	1393695	486,85

(RG 0381)

Schachtleiter

Die Schachtleiter ist eine hochwertige Qualitätslösung in den Bereichen Tiefbau und Umwelttechnik. Anwendung findet sie z. B. in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Entwässerungsschächten oder Mülldeponien.

- **Geprüfte Sicherheit:** nach DIN EN 14396
- **Material:** feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V4A oder GFK-Kunststoff
- **Maximale Sicherheit:** Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken

Info

Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern:
(1 Satz = 2 Stück)
4–9 Sprossen: 2 Sätze
10–15 Sprossen: 3 Sätze
16–24 Sprossen: 5 Sätze

Schachtleiter, Stahl

Stahl, verzinkt, und Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571).
- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **Holmgröße:** 50x20 mm
- **Lochsprosse:** 29x29 mm

Sprossen	Länge m	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
4	1,12	1382264	115,65	1382276	129,25	1393730	305,10	1393660	333,30
5	1,40	1382265	144,80	1382277	159,35	1393731	381,90	1393794	415,90
6	1,68	1382266	172,95	1382278	192,40	1393732	457,70	1393661	498,50
7	1,96	1382267	204,05	1382279	221,55	1393671	533,45	1393736	584,00
8	2,24	1382268	234,20	1382280	254,60	1393733	609,25	1393662	666,60
9	2,52	1382269	259,45	1382281	289,55	1393653	685,05	1393737	727,95
10	2,80	1382270	291,50	1382282	319,70	1393734	741,15	1393795	807,15
11	3,08	1382271	319,70	1382283	351,75	1393764	814,70	1393683	889,15
12	3,36	1382272	349,80	1382284	382,85	1393735	889,15	1393663	969,30

(RG 0381)

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **GFK-Holmgröße:** 58x25 mm
- **GFK-Sprosse:** 30x30 mm, rutschfest

Sprossen	Länge m	Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
4	1,12	1382291	138,00	1382303	155,45
5	1,40	1382292	172,95	1382304	196,30
6	1,68	1382293	208,90	1382305	238,05
7	1,96	1382294	245,85	1382306	275,00
8	2,24	1382295	278,90	1382307	314,85
9	2,52	1382296	314,85	1382308	354,70

(RG 0381)

Sprossen	Länge m	Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
10	2,80	1382297	349,80	1382309	392,55
11	3,08	1382298	382,85	1382310	431,45
12	3,36	1382299	418,80	–	–
13	3,64	1382300	454,75	1382312	510,15
14	3,92	1382301	491,70	1382313	550,95
15	4,20	1382302	522,80	1382314	587,90

(RG 0381)

Zubehör

Haltestange

Die Haltestange hat schutzisolierte Griffe.

- Untere Zusatzgriffe abschraubbar
- **Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen**



Ausführung	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Edelstahl V4A	1,60	4,0	2835477	264,30

(RG 0381)

Einsteckhülse

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Edelstahl V4A	30	1,1	2835081	95,25

(RG 0381)

Verbindungshülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Holm 50x20 mm	2835088	41,80
für Holm 58x25 mm	2835089	41,80

(RG 0381)

Wandhalter

Für Wandabstand 150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, feuerverzinkt	1382289	35,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1393643	53,95
Edelstahl V4A (1.4571)*	1382316	53,95

* Ausführung für GFK-Leitern.

(RG 0381)

Verstellbar für Wandabstand 150–300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, feuerverzinkt	1382290	87,45
Edelstahl V4A (1.4571)	1393729	138,00
Edelstahl V4A (1.4571)*	1382317	138,00

* Ausführung für GFK-Leitern.

(RG 0381)

Schachtleiter

Diese Schachtleitern sind für den ortsfesten Einbau. z. B. in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.

- **Sichere Konstruktion**
- **Stabile Rechteckprofile**

Wahlweise in 3 Ausführungen:
- Stahl, feuerverzinkt
- Kunststoff (GFK)
- Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert

Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.

Schachtleiter, Stahl, feuerverzinkt

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424147	109,35
5	1,40	3424148	132,70
6	1,68	3424149	166,70
7	1,96	3424150	190,05
8	2,24	3424151	215,50
9	2,52	3424152	246,30
10	2,80	3424153	278,15
11	3,08	3424154	305,75
12	3,36	3424155	332,30
13	3,64	3424156	357,80
14	3,92	3424157	388,60
15	4,20	3424158	417,25

(RG 0268)

① Stahl, verzinkt.

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

- **Rechteckrohrholme:** 58x25 mm
- **Geriffelte Sprossen**
- **Außenbreite:** 450 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424159	147,55
5	1,40	3424160	187,90
6	1,68	3424161	224,00
7	1,96	3424162	256,95
8	2,24	3424163	283,45
9	2,52	3424164	337,60
10	2,80	3424165	375,85
11	3,08	3424166	413,00
12	3,36	3424167	451,20
13	3,64	3424168	483,05
14	3,92	3424169	517,05
15	4,20	3424170	559,50

(RG 0268)

② Kunststoff (GFK).

Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424171	255,85
5	1,40	3424172	327,00
6	1,68	3424173	400,25
7	1,96	3424174	435,30
8	2,24	3424175	490,50
9	2,52	3424176	586,05
10	2,80	3424177	647,65
11	3,08	3424178	657,20
12	3,36	3424179	716,65
13	3,64	3424180	777,15
14	3,92	3424181	810,80
15	4,20	3424182	863,35

(RG 0268)

③

Zubehör

Leiterverbindung, Edelstahl (1.4571), zum Verlängern

Hinweis: Befestigung am Schacht.
Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.



Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €/St.
für Edelstahl-V4A-Leitern	3424183	17,00
für GFK-Leiter	3424184	17,00

(RG 0268)

Grundpodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY

Sicherer und rutschfester Stand.

- **Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen**
- **Geländer:** an einer Längs- und einer Stirnseite
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/ Isolierfassaden auf Anfrage.

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
0,8x0,8	388	64,5	3424185	871,55
1,0x1,0	503	82,5	3424186	1082,00

(RG 0268)

Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY

Komfortable Plattform mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.

- **Geländer:** an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Beliebige Erweiterung möglich. Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden. Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
0,4x0,8	388	32,0	3424187	566,95
0,8x0,8	388	47,0	3424188	734,70
0,5x1,0	503	41,5	3424189	675,25
1,0x1,0	503	64,0	3424190	909,70

(RG 0268)

Aluminium-Einstiegsleiter

MADE IN GERMANY

Diese Einstiegsleiter ist passend für Steighöhen ab 4,50 m.

- **Hochhängbar, abschließbar**
- **Zustiegssicherung für Wartungsleiter nach DIN 18799-1 und 14122-4**

Hinweis: Kann bauseitig max. um 2 Sprossen eingekürzt werden.

Länge m	Nutzlänge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
3,14	2,34	3424191	273,90

(RG 0268)

Zwischenplattform, klappbar

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Befestigung:** erfolgt mittels zusätzlichem Bügel am Rückenschutz
- **Lieferumfang:** inklusive 1 Bügel

Hinweis: Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet.

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	MUNK €
300x600	3424192	499,00

(RG 0268)

Wandhalter, U-Bügel, verstellbar (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt

Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	MUNK €
275–375	3424193	168,80

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ausstiegsholm, einseitig abgewinkelt

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424194	103,00

(RG 0268)

Ausstiegsholm, gerade

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424195	63,70

(RG 0268)

Ausstiegsholm, mit Geländeransatz

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Einseitig, mit Geländeransatz**

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424196	187,90

(RG 0268)

Aluminium-Notabstiegsleiter

MADE IN GERMANY

Zustiegssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1.

- **Auslösemechanismus:** von oben über Hebel
- **Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand:** 2,50 m

Anzahl Sprossen	Bestell-Nr.	MUNK €
12	3424197	914,85

(RG 0268)

Wandhalter, starr, U-Bügel

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt

Wandabstand mm	Bestell-Nr.	MUNK €
200	3424198	83,85

(RG 0268)

Wandhalter, verstellbar, U-Bügel

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt

Wandabstand mm	Bestell-Nr.	MUNK €
200–275	3424199	153,95

(RG 0268)

Bestseller

Feuerverzinkte Palettenregale für den Außenbereich finden Sie auf Seite 4/63-4/64.

Seite 45

Seite 4/5

Seite 4/7

Seite 4/8

Seite	4/3–4/9
Regalinspektion	4/3
SCHULTE-Steckregalsystemsets	4/5
SCHULTE-Steckregalsystem	4/5–4/9

Seite 4/10

Seite 4/11

Seite 4/12

Seite 4/13

Seite	4/10–4/17
SCHULTE- Eckregale	4/10
SCHULTE- Doppelregale	4/11
SCHULTE- Großfachsteckregale	4/12
SCHULTE- Steckregalsystem Längenriegel	4/13
SCHULTE- Steckregalsystem Zubehör	4/14–4/17


Seite 4/19

Seite 4/26

Seite 4/28

Seite 4/32

Seite	4/18–4/34
META- Steckregalsysteme	4/18–4/25
META- Doppelregale	4/26–4/27
META-Steckregalsystem-Zubehör	4/28–4/31
SCHULTE-Schraubregalsystem	4/32–4/34

Seite 4/35

Seite 4/39

Seite 4/43

Seite 4/44

Seite	4/35–4/45
META-Schraubregalsystem	4/35–4/37
Regalbeschriftungen	4/39–4/42
Edelstahl-Regale	4/43
ESD-Regale	4/44
Getränkekistenregale	4/45

Seite 4/46

Seite 4/48

Seite 4/50

Seite 4/55

Seite	4/46–4/57
C-Teile Lagerung	4/46–4/47
SCHULTE- Schrägboden-Bereitstellregal	4/48
SCHULTE Reifenregal	4/49
SCHULTE Weitspannregale	4/50–4/54
META-Weitspannregale	4/55–4/57

Seite 4/59

Seite 4/65

Seite 4/67

Seite 4/75

Seite	4/58–4/75
SCHULTE- Palettenregale	4/58–4/64
META-Palettenregale	4/65–4/74
META-Großfachregale	4/68
META-Kabeltrommelregale	4/75

Seite 4/83

Seite 4/84


Seite 4/93

Seite 4/94

Seite	4/76–4/97
Waben-, Schubladenregale	4/93
Kragarmregale	4/88–4/93
Büro-Steckregale	4/94–4/97

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

SCHULTE

SCHULTE Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/5.

META

META Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/19.

Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager – jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regalinspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regaleinrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

- **Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:**
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen

Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de

Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Steckregalsystem-Set

Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierten Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt.

Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multi^{plus} Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil.

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Multi^{plus} 150
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- **Lieferumfang:** 4 Multi^{plus} 150 Fachböden, Zubehör

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Fachboden mit Stabilisierungprofil

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Grundregal mit 3 Anbauregalen.

Steckregal, verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatz-böden, 2er-Pack Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x400	1,3	1760857	216,45	1760860	159,35	1760863	50,85
2000x1000x500	1,3	1760858	238,55	1760861	175,55	1760864	55,90
2000x1000x600	1,3	1760859	259,50	1760862	198,70	1760865	64,10

(RG 0418)

Steckregalsystem, verzinkt

Dieses einseitig nutzbare Regalsystem (verzinkt) bietet sich zur Ausstattung von Werkstätten und Lägern an.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem verzinkt, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · verzinkt

SCHULTE

Grundregal

Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1760866	200,35	1760913	223,20	1760948	245,70
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1760867	219,55	1760914	244,85	1760949	285,75
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1760880	236,80	1760915	271,15	1760950	297,70
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1760881	254,90	1760916	291,85	1760951	322,85
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1760882	293,10	1760917	333,40	1760952	390,70
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1760883	144,55	1760918	167,35	1760953	185,05
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1760884	162,15	1760919	187,45	1760954	222,80
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1760885	178,00	1760920	212,35	1760955	232,60
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1760886	194,65	1760921	231,60	1760956	257,75
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1760887	229,20	1760922	269,55	1760957	318,00
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1760888	247,95	1760923	275,35	1760958	311,65
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1760889	271,90	1760924	302,25	1760959	360,30
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1760890	293,50	1760925	334,70	1760960	375,25
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1760891	316,05	1760926	360,40	1760961	411,20
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1760892	364,05	1760927	412,45	1760962	488,80
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1760893	177,20	1760928	204,60	1760963	230,50
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1760894	198,85	1760929	229,20	1760964	276,05
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1760895	218,25	1760930	259,45	1760965	288,10
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1760896	238,65	1760931	283,00	1760966	321,15
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1760897	281,25	1760932	329,65	1760967	391,55
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1760898	305,70	1760933	337,70	1760968	355,75
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1760899	332,90	1760934	368,30	1760969	409,95
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1760900	357,35	1760935	405,40	1760970	424,95
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1760901	382,95	1760936	434,70	1760971	464,50
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1760902	437,15	1760937	493,60	1760972	549,05
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1760903	214,95	1760938	246,95	1760868	265,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1760904	239,80	1760939	275,25	1760869	316,85
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1760905	262,10	1760940	310,15	1760870	329,70
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1760906	285,55	1760941	337,30	1760871	367,10
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1760907	334,30	1760942	390,80	1760872	446,20

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0252)

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	2300766	17,75	1760943	22,30	1760873	24,90
1000x400	2300769	20,95	1760944	26,00	1760874	31,95
1000x500	2300772	23,85	1760945	30,70	1760875	33,50
1000x600	2300775	26,85	1760946	34,25	1760876	38,50
1000x800	1760912	33,05	1760947	41,15	1760877	49,05

(RG 0252)

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

RAL 7035 | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm

SCHULTE

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL 7035 · Lieferung ohne Dekoration!

Abb. zeigt Grundregal.

Grundregal

Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1761071	231,75	1761106	263,35	1760798	298,00
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1761072	251,70	1761107	277,80	1760799	327,65
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1761073	278,30	1761108	309,25	1760800	362,65
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1761074	298,60	1761109	336,25	1760801	392,70
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1761075	337,65	1761110	368,30	1760802	425,85
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1761076	162,65	1761111	194,30	1760803	222,20
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1761077	181,60	1761112	207,70	1760804	250,35
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1761078	206,35	1761113	237,30	1760805	282,55
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1761079	225,10	1761114	262,75	1760806	310,25
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1761080	260,60	1761115	291,20	1760807	338,05
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1761081	289,20	1761116	327,15	1760808	377,20
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1761082	313,75	1761117	345,10	1760809	413,20
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1761083	346,75	1761118	383,90	1760810	455,95
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1761084	372,10	1761119	417,25	1760811	492,55
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1761085	421,10	1760777	457,85	1760812	533,80
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1761086	200,75	1760778	238,70	1760813	276,40
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1761087	223,75	1760779	255,10	1760814	310,40
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1761088	254,00	1760780	291,15	1760815	349,45
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1761089	277,00	1760781	322,15	1760816	383,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1761090	320,65	1760782	357,40	1760817	417,05
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1761091	351,65	1760783	395,95	1760818	425,60
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1761092	379,80	1760784	416,35	1760819	465,90
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1761093	417,40	1760785	460,75	1760820	512,70
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1761094	446,20	1760786	498,85	1760821	552,90
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1761095	500,95	1760787	544,45	1760822	595,00
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1761096	241,30	1760788	285,60	1760823	315,25
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1761097	267,90	1760789	304,50	1760824	354,05
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1761098	302,75	1760790	346,10	1760825	398,10
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1761099	329,25	1760791	381,90	1760826	435,95
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1761100	379,20	1760792	422,10	1760827	472,70

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0252)

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	2300802	18,70	1760793	25,05	1760828	29,25
1000x400	2300805	22,30	1760794	27,50	1760829	34,60
1000x500	2300808	26,85	1760795	33,05	1760830	40,50
1000x600	2300811	30,30	1760796	37,85	1760831	45,55
1000x800	1761105	36,70	1760797	42,85	1760832	50,05

(RG 0252)

Eckregal

Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

- Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik
- Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern **A + B**
- Alle Fachböden des Eckregalfeldes **A** werden mit Längenriegeln ausgesteift
- Stabilisierung der Eck-Anbauregale **C** mit Kreuzstrebe



Aufhängekonsole

Info

Planungshinweis:

Eckregalfeld A:	Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B:	Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe ges.:	Nenntiefe + 36 mm
Feldlasten:	bis 1200 kg
Fachlasten:	bis 150 kg

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregalfelder A + B, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	10	2300740	454,60	2300741	491,45	2300742	524,55	2300743	559,25
	2500	1100	12	2300748	560,20	2300749	605,80	2300750	646,80	2300751	689,75
	3000	1200	14	2300756	664,25	2300757	716,30	2300758	740,40	2300759	788,00
Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel				2300764	32,85	2300767	36,10	2300770	38,95	2300773	42,00
Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträgern und 2 Aufhängekonsolen				2300765	27,90	2300768	31,15	2300771	34,00	2300774	37,05
RAL 7035	2000	900	10	2300776	517,60	2300777	556,45	2300778	607,85	2300779	646,95
	2500	1100	12	2300784	641,10	2300785	688,70	2300786	729,70	2300787	776,60
	3000	1200	14	2300792	733,05	2300793	786,15	2300794	856,45	2300795	910,05
Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel				2300800	36,50	2300803	40,10	2300806	44,70	2300809	48,15
Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträger und 2 Aufhängekonsolen				2300801	28,90	2300804	32,50	2300807	37,05	2300810	40,50

Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich.

(RG 0252)

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregal Anbaufeld C mit Kreuzstrebe, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	5	2300744	150,10	2300745	167,75	2300746	183,60	2300747	200,20
	2500	1100	6	2300752	182,80	2300753	204,45	2300754	223,85	2300755	244,25
	3000	1200	7	2300760	226,15	2300761	251,00	2300762	273,30	2300763	296,70
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern				2300766	17,75	2300769	20,95	2300772	23,85	2300775	26,85
RAL 7035	2000	900	5	2300780	168,25	2300781	187,15	2300782	211,90	2300783	230,70
	2500	1100	6	2300788	206,30	2300789	229,35	2300790	259,60	2300791	282,60
	3000	1200	7	2300796	252,50	2300797	279,10	2300798	313,95	2300799	340,40
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern				2300802	18,70	2300805	22,30	2300808	26,85	2300811	30,30

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem, doppelseitig

SCHULTE

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | 250 kg | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration!

Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik" ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus.

- **Feldlast:** bis 1900 kg/Seite
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5/2x6, Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 2 x 36 mm

Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x(2x)300	2x5	(2x)1,4	1761188	415,55	1761196	296,50	1761204	478,35	1761212	332,70
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	1761189	453,95	1761197	331,80	1761205	518,25	1761213	370,55
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	1761190	488,45	1761198	363,40	1761206	571,40	1761214	420,10
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	1761191	524,65	1761199	396,70	1761207	612,10	1761215	457,65
2500x1000x(2x)300	2x6	(2x)1,2	1761192	510,75	1761200	361,85	1761208	593,25	1761216	408,90
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,2	1761193	558,65	1761201	405,10	1761209	642,30	1761217	454,90
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,2	1761194	601,85	1761202	443,95	1761210	708,35	1761218	521,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,2	1761195	647,00	1761203	484,75	1761211	736,55	1761219	561,45

(RG 0252)

Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	1761221	504,55	1761229	382,35	1761237	570,45	1760849	422,80
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	1761222	557,15	1761230	432,10	1761238	633,35	1760850	482,00
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	1761223	598,55	1761231	470,65	1761239	687,35	1760851	532,90
2000x1000x(2x)800	2x5	(2x)1,4	3424200	681,70	3424202	546,55	3424204	729,15	3424206	589,85
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,9	1761225	641,75	1761233	477,00	1761241	727,35	1760853	528,75
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,9	1761226	706,60	1761234	537,50	1760846	781,15	1760854	600,95
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,9	1761227	735,55	1761235	584,65	1760847	845,85	1760855	662,90
2500x1000x(2x)800	2x6	(2x)1,9	3424201	836,55	3424203	677,85	3424205	924,65	3424207	727,90

(RG 0252)

Großfach-Steckregal

Das einseitig nutzbare Großfach-Steckregal dient der bestmöglichen Lagerung von großen Gütern oder Euronorm-Kästen.

- **Feldlast:** bis 1300 kg
- **Regalbreite:** 1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5x Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Grundregal

Anbauregal

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE €	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1300x300	5	1,3	1760856	248,40	1761256	291,35	1761271	266,15	1761286	317,00
Grundregal	2000x1300x400	5	1,3	1761242	268,90	1761257	309,50	1761272	291,50	1761287	342,35
Grundregal	2000x1300x500	5	1,3	1761243	288,95	1761258	348,50	1761273	316,45	1761288	384,70
Grundregal	2000x1300x600	5	1,3	1761244	309,00	1761259	367,85	1761274	341,60	1761289	410,95
Grundregal	2000x1300x800	5	1,3	1761245	403,40	1761260	494,95	1761275	434,25	1761290	522,80
Anbauregal	2000x1300x300	5	1,3	1761246	190,90	1761261	220,60	1761276	208,65	1761291	246,20
Anbauregal	2000x1300x400	5	1,3	1761247	209,85	1761262	237,70	1761277	232,45	1761292	270,55
Anbauregal	2000x1300x500	5	1,3	1761248	228,45	1761263	274,85	1761278	255,95	1761293	311,10
Anbauregal	2000x1300x600	5	1,3	1761249	247,10	1761264	292,70	1761279	279,70	1761294	335,80
Anbauregal	2000x1300x800	5	1,3	1761250	337,85	1761265	416,20	1761280	368,70	1761295	444,00

(RG 0252)

Zubehör

Zusatzebene

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE €	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE €
1300x300	1761251	26,70	1761266	29,95	1761281	30,25	1761296	35,10
1300x400	1761252	30,15	1761267	33,20	1761282	34,65	1761297	39,75
1300x500	1761253	33,60	1761268	40,25	1761283	39,10	1761298	47,50
1300x600	1761254	37,05	1761269	43,50	1761284	43,55	1761299	52,15
1300x800	1761255	54,45	1761270	67,50	1761285	60,65	–	–

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem, mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

SCHULTE

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration! | 150 kg

Bei diesem Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin sind Bestückung und Entnahme der Lagerware beidseitig möglich.

- **Längenriegel:** zur Aussteifung
- **Fachböden:** Multi^{Plus} mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar
- **Montagefreundlich:** durch einfaches Stecken der Fachböden

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feld-last t	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x 750x300	5	1,3	3424208	204,65	3424238	154,40
2000x 750x400	5	1,3	3424209	216,45	3424239	164,65
2000x 750x500	5	1,3	3424210	228,05	3424240	174,85
2000x 750x600	5	1,3	3424211	239,50	3424241	184,80
2000x 750x800	5	1,3	3424212	286,40	3424242	228,10
2500x 750x300	6	1,6	3424213	263,10	3424243	197,95
2500x 750x400	6	1,6	3424214	278,20	3424244	210,70
2500x 750x500	6	1,6	3424215	292,95	3424245	223,30
2500x 750x600	6	1,6	3424216	307,55	3424246	235,75
2500x 750x800	6	1,6	3424217	366,00	3424247	288,75
3000x 750x300	7	1,6	3424218	307,60	3424248	228,05
3000x 750x400	7	1,6	3424219	324,45	3424249	242,55
3000x 750x500	7	1,6	3424220	340,95	3424250	256,90
3000x 750x600	7	1,6	3424221	357,25	3424251	271,05
3000x 750x800	7	1,6	3424222	423,65	3424252	332,00
2000x1000x300	5	1,3	3424223	219,40	3424253	169,15
2000x1000x400	5	1,3	3424224	238,60	3424254	186,80
2000x1000x500	5	1,3	3424225	255,85	3424255	202,65
2000x1000x600	5	1,3	3424226	273,95	3424256	219,30
2000x1000x800	5	1,3	3424227	312,15	3424257	253,85
2500x1000x300	6	1,4	3424228	282,15	3424258	216,95
2500x1000x400	6	1,4	3424229	306,10	3424259	238,60
2500x1000x500	6	1,4	3424230	327,65	3424260	258,00
2500x1000x600	6	1,4	3424231	350,25	3424261	278,40
2500x1000x800	6	1,4	3424232	398,25	3424262	321,00
3000x1000x300	7	1,5	3424233	328,70	3424263	249,15
3000x1000x400	7	1,5	3424234	355,90	3424264	274,00
3000x1000x500	7	1,5	3424235	380,35	3424265	296,30
3000x1000x600	7	1,5	3424236	405,95	3424266	319,70
3000x1000x800	7	1,5	3424237	460,15	3424267	368,50

(RG 0253)



Mit Längenriegel

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Zubehör

Zusatzboden, verzinkt

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
750x300	2558376	15,65
750x400	2558377	17,40
750x500	2558378	19,15
750x600	2558379	20,85
750x800	2558380	28,80
1000x300	2300766	17,75
1000x400	2300769	20,95
1000x500	2300772	23,85
1000x600	2300775	26,85
1000x800	1760912	33,05

(RG 0253)

SCHULTE

MADE IN GERMANY



① Fachboden MULTIplus

MULTIplus 150
- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Fachlast:** 150 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

MULTIplus 250
- **Kantenhöhe:** 40 mm
- **Fachlast:** 250 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



verzinkt | RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	MULTIplus 150 verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	MULTIplus 150 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE €	MULTIplus 250 verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	MULTIplus 250 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000	300	3424268	16,55	3424270	17,55	3424272	20,10	3424274	22,80
1000	400	1761154	19,80	1761157	21,10	1761160	23,80	1761163	25,30
1000	500	1761155	22,65	1761158	25,70	1761161	28,45	1761164	30,85
1000	600	1761156	25,70	1761159	29,15	1761162	32,05	1761165	35,60
1000	800	3424269	31,90	3424271	35,50	3424273	38,90	3424275	40,60

(RG 0252)

② T-Profil, steckbar, MULTIplus

		Höhe	1800 mm	2000 mm	2300 mm	2500 mm	3000 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE		3424276	1761166	1761167	1761168	1761169
		€	17,90	19,25	22,40	24,35	31,55
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE		3424277	1761171	1761172	1761173	1761174
		€	21,60	24,00	27,85	30,30	38,50
RAL 5010 blau	Bestell-Nr. SCHULTE		3424278	3424279	3424280	3424281	3424282
		€	21,60	24,00	27,85	30,30	38,50

(RG 0252)

③ Tiefenriegel steckbar MULTIplus

		Tiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE		3424283	1761176	1761177	1761178	3424284
		€	4,81	5,58	6,31	7,03	8,83
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE		3424285	1761179	1761180	1761181	3424286
		€	6,72	7,23	8,14	8,92	10,70
RAL 5010 blau	Bestell-Nr. SCHULTE		3424287	3424288	3424289	3424290	3424291
		€	6,72	7,23	8,14	8,92	10,70

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SCHULTE



Einzelteile



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE €
A	Fachbodenträger, verzinkt, f. MULTIplus 85+150	3760054 NEU	0,30
B	Fachbodenträger, verzinkt, f. MULTIplus 250+330	3760055 NEU	0,56
C	Einfach-Klemmfuß	1761182	0,57
D	Doppel-Klemmfuß	3424293	1,11
E	Abdeckkappe	1761183	0,46
④	Kreuzstrebe	1761184	11,15
④	Diagonalstrebe	1761186	5,58
⑤	Sockelblende 1000 mm, verzinkt	1761988	13,65
⑤	Sockelblende 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau	1761990	13,75
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 150-kg-Fachboden	1762014	13,10
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 250-kg-Fachboden	3424294	13,10
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 150-kg-Fachboden	1762015	13,75
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 250-kg-Fachboden	3424295	13,75

(RG 0252)

⑦ Stecktrennblech für MULTIplus 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761916	7,69	1761920	8,46	1761924	9,19	1761928	10,00	3424296	11,55
390	400	1761918	10,50	1761922	12,10	1761926	13,70	1761930	15,30	3424297	18,40

(RG 0252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761932	9,88	1761936	10,60	1761940	11,35	1761944	12,15	3424298	13,65
390	400	1761934	12,60	1761938	14,20	1761942	15,70	1761946	17,30	3424299	20,45

(RG 0252)

⑦ Stecktrennblech für MULTIplus 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761948	7,96	1761952	8,85	1761956	9,69	1761960	10,55	3424300	12,30
400	410	1761950	10,80	1761954	12,45	1761958	14,15	1761962	15,85	3424301	19,20

(RG 0252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761964	9,88	1761968	10,60	1761972	11,35	1761976	12,15	3424302	13,65
400	410	1761966	12,60	1761970	14,20	1761974	15,70	1761978	17,30	3424303	20,45

(RG 0252)

⑧ Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau

Tiefe mm	Höhe mm	für Fachboden MULTI^{plus} 85/150 Bestell-Nr.	SCHULTE €	für Fachboden MULTI^{plus} 250 Bestell-Nr.	SCHULTE €
300	200	1762008	13,20	3424304	13,20
400	200	1762009	14,40	3424305	14,40
500	200	1762010	15,55	3424306	15,55
600	200	1762011	16,95	3424307	16,95

(RG 0252)

⑨ Buchstütze, RAL 7035 lichtgrau

SCHULTE

MADE IN GERMANY

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
300	280	200	1761980	8,49
400	380	200	1761981	9,94
500	480	200	1761982	11,50
600	580	200	1761983	12,95

(RG 0252)

⑩ Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

Mit diesen Flügeltüren können Steckregale zu einem geschlossenen System werden.

- Einfache Montage
- Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- Inklusive Frontblenden und 2 Schlüsseln

Breite mm	für Höhe 2000 mm gleichschließend Bestell-Nr.	SCHULTE €	für Höhe 2000 mm verschiedenschließend Bestell-Nr.	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm gleichschließend Bestell-Nr.	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm verschiedenschließend Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000	1762012	624,40	3424308	624,40	1762013	471,15	3424309	471,15

(RG 0252)

⑪ Rückwand

Diese Rückwände sind dank 3 kombinierbarer Höhen sehr flexibel.

- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Breite:** 1000 mm

Höhe mm	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE €
500	1761992	21,30	1761995	24,00
800	1761993	34,10	1761996	30,60
1000	1761994	40,45	1761997	42,45

(RG 0252)

⑫ Seitenwand

Diese Seitenwand ist durch 2 kombinierbare Höhen sehr flexibel.

- Inklusive Schrauben/Muttern M6x8 zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
1050	2300819	14,45	2300820	18,15	2300821	22,40	2300822	25,60	2300823	33,05
1300	3424310	18,80	3424311	23,50	3424312	29,05	3424313	33,35	3424314	42,90

(RG 0252)

Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
1050	2300824	17,25	2300825	20,80	2300826	25,05	2300827	28,30	2300828	35,75
1300	3424315	22,40	3424316	27,10	3424317	32,55	3424318	36,80	3424319	46,50

(RG 0252)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SCHULTE

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

⑬ Schubladenblock

Dieser Schubladenblock ist sowohl frei stehend nutzbar, als auch im Regalsystem integrierbar.

- Robust verschweißte Stahlkonstruktion
- **Traglast (Schublade):** 70 kg

Schubladenbestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
4x100, 3x200 mm	1100x1000x500	3424320	1.584,00
2x100, 3x200 mm	900x1000x500*	3424321	1.175,00

* Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm.

(RG 0252)

⑭ Schüttgutmulde

Diese Schüttgutmulden sichern Kleinteile und Schüttgüter in der Lagerung.

- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- **Höhe vorn/hinten:** 100/200 mm
- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
Schüttgutmulde	1000x300	2300901	46,95
Schüttgutmulde	1000x400	2300902	47,60
Schüttgutmulde	1000x500	2300903	48,30
Schüttgutmulde	1000x600	2300904	49,00

(RG 0252)

Trennblech

Diese Trennbleche dienen der Unterteilung einer Schüttgutmulde.

- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	Tiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
Trennbleche	300	2300905	8,82
Trennbleche	400	2300906	9,13
Trennbleche	500	2300907	9,48
Trennbleche	600	2300908	9,78

(RG 0252)

⑮ Drahtgitterwand

Diese Drahtgitterwände sind inklusive Befestigungshaken.

- **Masche:** 50x50x3 mm
- **Oberfläche:** glanzverzinkt

Seitenwand

Rückwand

Drahtgitter-Seitenwand

Maße HxT mm	für Regaltiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
1950x200	300	2300841	37,65
1950x300	400	2300842	42,90
1950x400	500	2300843	48,20
1950x500	600	2300844	53,55
1950x700	800	2300845	66,35

(RG 0252)

Drahtgitter-Rückwand

für Regalbreite mm	Höhe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 1950 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000	2300833	16,30	2300834	26,85	2300835	43,20	2300836	79,05

(RG 0252)

META

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN

META CLIP Steckregal

• Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand

Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Steckregalsystem-CLIP-SET 150 verzinkt, einseitig nutzbar

Dieses Steckregal-CLIP-SET, mit einseitiger Nutzbarkeit wird mit vormontiertem Rahmen geliefert.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- Zusatzboden optional lieferbar

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | RAL GÜTEZEICHEN | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

META

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr.	META €
2000x1000x400	1758457	214,90	1758460	151,55	2536230	50,70
2000x1000x500	1758458	228,65	1758461	171,10	2536231	55,45
2000x1000x600	1758459	249,25	1758462	189,60	2536232	60,60

(RG 0438)

Steckregal META CLIP S3

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten.

- **Feldlast:** bis 1650 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6x100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

verzinkt | RAL 7035 | *Lieferung ohne Dekoration!*

META

Abb. zeigt Grundregal mit Anbauregal.
Zerlegter preisgünstiger Rahmen!

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.



META

MADE IN GERMANY

Fachlast 100 kg[1)]

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1100	3424322	194,05	3424330	151,35	1758681	21,05
2000x1000x400	5	1100	3424323	212,40	3424331	167,50	1758682	24,50
2000x1000x500	5	1100	3424324	239,35	3424332	192,10	1758683	28,90
2000x1000x600	5	1100	3424325	259,80	3424333	210,35	1758684	32,20
2500x1000x300	6	1650	3424326	244,65	3424334	187,45	1758681	21,05
2500x1000x400	6	1650	3424327	268,00	3424335	207,55	1758682	24,50
2500x1000x500	6	1650	3424328	301,70	3424336	237,75	1758683	28,90
2500x1000x600	6	1650	3424329	327,55	3424337	260,30	1758684	32,20

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1100	3424338	228,55	3424346	175,00	1758685	23,15
2000x1000x400	5	1100	3424339	252,90	3424347	197,15	1758686	27,85
2000x1000x500	5	1100	3424340	281,70	3424348	223,60	1758687	31,95
2000x1000x600	5	1100	3424341	304,60	3424349	244,30	1758688	36,35
2500x1000x300	6	1650	3424342	291,00	3424350	218,35	1758685	23,15
2500x1000x400	6	1650	3424343	321,60	3424351	245,65	1758686	27,85
2500x1000x500	6	1650	3424344	357,55	3424352	278,05	1758687	31,95
2500x1000x600	6	1650	3424345	386,35	3424353	303,55	1758688	36,35

(RG 0320)

Fachlast 150 kg[1)]

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x400	5	1100	1758508	231,25	1758516	186,35	1861924	27,25
2000x1000x500	5	1100	1758509	251,45	1758517	204,20	1861925	30,00
2000x1000x600	5	1100	1758510	271,30	1758533	221,85	1861926	33,15
2500x1000x400	6	1650	1758512	290,60	1758535	230,15	1861924	27,25
2500x1000x500	6	1650	1758513	316,25	1758536	252,25	1861925	30,00
2500x1000x600	6	1650	1758514	341,40	1758537	274,10	1861926	33,15

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1100	1758539	247,60	1758547	194,05	1758555	28,10
2000x1000x400	5	1100	1758540	273,25	1758548	217,45	1758556	32,35
2000x1000x500	5	1100	1758541	297,90	1758549	239,80	1758557	36,30
2000x1000x600	5	1100	1758542	320,85	1758550	260,50	1758558	40,05
2500x1000x300	6	1650	1758543	313,90	1758551	241,25	1758555	28,10
2500x1000x400	6	1650	1758544	345,95	1758552	270,00	1758556	32,35
2500x1000x500	6	1650	1758545	377,00	1758553	297,50	1758557	36,30
2500x1000x600	6	1650	1758546	405,75	1758554	323,00	1758558	40,05

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

META CLIP S3 Steckregal

META

Diese Steckregale sind für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 230 kg bei gleichmäßig verteilter Last geeignet.

- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- **Feldlast:** bis 1650 kg, gilt für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Fachböden:** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm,
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm,
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.



Fachlast 230 kg[1)]

230 kg verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1100	3424354	229,80	3424364	187,10	1791378	28,90
2000x1000x400	5	1100	3424355	252,50	3424365	207,60	1758797	32,50
2000x1000x500	5	1100	3424356	277,30	3424366	230,05	1758798	36,55
2000x1000x600	5	1100	3424357	303,70	3424367	254,25	1758799	40,95
2000x1000x800	5	1100	3424358	395,50	3424368	341,20	1758800	57,35
2500x1000x300	6	1650	3424359	287,55	3424369	230,45	1791378	28,90
2500x1000x400	6	1650	3424360	316,15	3424370	255,65	1758797	32,50
2500x1000x500	6	1650	3424361	347,25	3424371	283,30	1758798	36,55
2500x1000x600	6	1650	3424362	380,30	3424372	313,00	1758799	40,95
2500x1000x800	6	1650	3424363	493,35	3424373	418,80	1758800	57,35

(RG 0320)

230 kg RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1100	3424374	257,40	3424384	203,80	1791379	30,05
2000x1000x400	5	1100	3424375	286,05	3424385	230,30	1758804	34,90
2000x1000x500	5	1100	3424376	314,75	3424386	256,65	1758805	39,70
2000x1000x600	5	1100	3424377	342,45	3424387	282,15	1758806	44,35
2000x1000x800	5	1100	3424378	444,00	3424388	378,90	1758807	62,70
2500x1000x300	6	1650	3424379	325,65	3424389	253,00	1791379	30,05
2500x1000x400	6	1650	3424380	361,35	3424390	285,40	1758804	34,90
2500x1000x500	6	1650	3424381	397,20	3424391	317,70	1758805	39,70
2500x1000x600	6	1650	3424382	431,75	3424392	349,00	1758806	44,35
2500x1000x800	6	1650	3424383	556,50	3424393	466,50	1758807	62,70

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregal META CLIP

META

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Clinchen:

Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

Info

Sicherheitshinweis:

- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

META

MADE IN GERMANY

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 100 kg

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1650	1758559	232,40	1758567	170,50	1758681	21,05
2000x1000x400	5	1650	1758560	251,20	1758568	186,90	1758682	24,50
2000x1000x500	5	1650	1758561	278,65	1758569	211,75	1758683	28,90
2000x1000x600	5	1650	1758562	299,80	1758570	230,35	1758684	32,20
2500x1000x300	6	2400	1758563	289,15	1758571	209,70	1758681	21,05
2500x1000x400	6	2400	1758564	312,80	1758572	229,95	1758682	24,50
2500x1000x500	6	2400	1758565	347,45	1758573	260,65	1758683	28,90
2500x1000x600	6	2400	1758566	374,10	1758574	283,60	1758684	32,20

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1650	1758575	252,50	1758582	187,00	1758685	23,15
2000x1000x400	5	1650	1758576	286,40	1758583	213,90	1758686	27,85
2000x1000x500	5	1650	1758577	314,65	1758584	240,05	1758687	31,95
2000x1000x600	5	1650	1888320	357,05	1758585	270,55	1758688	36,35
2500x1000x300	6	2400	1758579	306,85	1758587	226,25	1758685	23,15
2500x1000x400	6	2400	1758580	346,25	1758588	257,95	1758686	27,85
2500x1000x500	6	2400	1758581	381,95	1758589	290,25	1758687	31,95
2500x1000x600	6	2400	1758578	429,75	1758586	325,25	1758688	36,35

(RG 0320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 150 kg

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1650	3424394	249,85	3424402	187,95	1758538	24,60
2000x1000x400	5	1650	3424395	269,95	3424403	205,70	1861924	27,25
2000x1000x500	5	1650	3424396	290,75	3424404	223,80	1861925	30,00
2000x1000x600	5	1650	3424397	311,30	3424405	241,85	1861926	33,15
2500x1000x300	6	2400	3424398	310,05	3424406	230,65	1758538	24,60
2500x1000x400	6	2400	3424399	335,40	3424407	252,55	1861924	27,25
2500x1000x500	6	2400	3424400	361,85	3424408	275,05	1861925	30,00
2500x1000x600	6	2400	3424401	387,85	3424409	297,30	1861926	33,15

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1650	3424410	271,55	3424418	206,00	1758555	28,10
2000x1000x400	5	1650	3424411	306,65	3424419	234,20	1758556	32,35
2000x1000x500	5	1650	3424412	330,80	3424420	256,20	1758557	36,30
2000x1000x600	5	1650	3424413	373,20	3424421	286,70	1758558	40,05
2500x1000x300	6	2400	3424414	329,65	3424422	249,10	1758555	28,10
2500x1000x400	6	2400	3424415	370,60	3424423	282,30	1758556	32,35
2500x1000x500	6	2400	3424416	401,35	3424424	309,65	1758557	36,30
2500x1000x600	6	2400	3424417	449,10	3424425	344,70	1758558	40,05

(RG 0320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | RAL GÜTEZEICHEN

META

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 230 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	1650	1758590	268,25	1758595	206,30	2194854	281,35	2194859	215,80
2000x1000x400	5	1650	1758591	291,30	1758596	227,00	2194855	319,55	2194860	247,05
2000x1000x500	5	1650	1758592	316,60	1758597	249,70	2194856	347,70	2194861	273,15
2000x1000x600	5	1650	1758593	343,75	1758598	274,25	2194857	394,95	2194862	308,40
2000x1000x800	5	1650	1758594	436,00	1758599	361,45	2194858	495,15	2194863	404,45
2500x1000x300	6	2400	1758600	332,10	1758605	252,65	2194864	341,45	2194869	260,90
2500x1000x400	6	2400	1758601	360,95	1758606	278,10	2194865	386,00	2194870	297,75
2500x1000x500	6	2400	1758602	393,00	1758607	306,15	2194866	421,60	2194871	329,95
2500x1000x600	6	2400	1758603	426,80	1758608	336,30	2194867	475,15	2194872	370,65
2500x1000x800	6	2400	1758604	539,95	1758609	442,10	2194868	597,60	2194873	487,05
3000x1000x300	7	1920	1758610	391,85	1758615	297,00	2194874	425,05	2194879	317,70
3000x1000x400	7	1920	1758611	428,90	1758616	328,35	2194875	487,75	2194880	366,05
3000x1000x500	7	1920	1758612	469,80	1758617	362,85	2194876	531,50	2194881	404,70
3000x1000x600	7	1920	1758613	508,10	1758618	397,40	2194877	609,25	2194882	459,90
3000x1000x800	7	1920	1758614	646,30	1758619	523,90	2194878	756,85	2194883	598,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1300 mm, Fachlast[1] 230 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	META €
2000x1300x300	4	1650	3424426	272,95	3424441	210,50	3424456	299,65	3424471	233,55
2000x1300x400	4	1650	3424427	298,65	3424442	233,80	3424457	345,45	3424472	272,40
2000x1300x500	4	1650	3424428	324,50	3424443	257,05	3424458	371,40	3424473	296,25
2000x1300x600	4	1650	3424429	368,85	3424444	298,80	3424459	434,95	3424474	347,85
2000x1300x800	4	1650	3424430	432,00	3424445	356,90	3424460	511,70	3424475	420,45
2500x1300x300	5	2350	3424431	346,05	3424446	265,55	3424461	372,65	3424476	291,00
2500x1300x400	5	2350	3424432	379,10	3424447	295,15	3424462	427,95	3424477	338,55
2500x1300x500	5	2350	3424433	412,75	3424448	324,85	3424463	461,90	3424478	369,15
2500x1300x600	5	2350	3424434	469,25	3424449	377,60	3424464	537,10	3424479	431,50
2500x1300x800	5	2350	3424435	550,05	3424450	451,10	3424465	634,80	3424480	523,10
3000x1300x300	6	1900	3424436	413,95	3424451	318,00	3424466	468,05	3424481	359,60
3000x1300x400	6	1900	3424437	456,70	3424452	355,05	3424467	544,60	3424482	421,80
3000x1300x500	6	1900	3424438	500,45	3424453	392,35	3424468	587,40	3424483	459,55
3000x1300x600	6	1900	3424439	566,70	3424454	454,95	3424469	691,95	3424484	541,55
3000x1300x800	6	1900	3424440	669,45	3424455	546,05	3424470	789,50	3424485	653,65

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

Zubehör

Zusatzboden

- Inklusive Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Breite 1000 mm verzinkt Bestell-Nr.	META €	Breite 1000 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €	Breite 1300 mm verzinkt Bestell-Nr.	META €	Breite 1300 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
300	1791378	28,90	1791379	30,05	3424486	37,00	3424491	41,85
400	1758797	32,50	1758804	34,90	3424487	42,25	3424492	49,80
500	1758798	36,55	1758805	39,70	3424488	47,40	3424493	55,25
600	1758799	40,95	1758806	44,35	3424489	57,20	3424494	65,20
800	1758800	57,35	1758807	62,70	3424490	70,45	3424495	82,25

(RG 0320)

Info

Die passende Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 4/23.

Info

Hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen. Schnelle und einfache Montage.

Steckregal META CLIP, doppelseitig nutzbar

META

Diese Steckregale könen von beiden Seiten genutzt werden.

- Optimale Ausnutzung in Lager und Betrieb
- Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5–6/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Systemlochung im Fachboden:** 50 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · *Lieferung ohne Dekoration!* · RAL GÜTEZEICHEN

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg[1)]

mm	Stück	kg	verzinkt, 100 kg – Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758633	478,10	1758637	344,90	1758681	21,05
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758634	515,65	1758638	377,65	1758682	24,50
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758635	570,60	1758639	427,40	1758683	28,90
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758636	612,95	1758640	464,60	1758684	32,20
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758649	589,80	1758653	422,80	1758681	21,05
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758650	637,20	1758654	463,30	1758682	24,50
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758651	706,40	1758655	524,55	1758683	28,90
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758652	759,70	1758656	570,50	1758684	32,20

(RG 0320)

mm	Stück	kg	RAL 7035, 100 kg – Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758641	518,35	1758645	377,85	1758685	23,15
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758642	586,10	1758646	431,70	1758686	27,85
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758643	642,60	1758647	484,05	1758687	31,95
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758644	727,45	1758648	545,00	1758688	36,35
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758657	625,25	1758661	455,90	1758685	23,15
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758658	704,00	1758662	519,25	1758686	27,85
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758659	775,40	1758663	583,85	1758687	31,95
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758660	845,15	1758664	653,85	1758688	36,35

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]

MADE IN GERMANY

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	verzinkt 150 kg Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	3424496	512,95	3424504	379,75	1758538	24,60
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	3424497	553,30	3424505	415,30	1861924	27,25
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	3424498	594,70	3424506	451,50	1861925	30,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	3424499	635,85	3424507	487,50	1861926	33,15
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	3424500	631,65	3424508	464,60	1758538	24,60
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	3424501	682,35	3424509	508,40	1861924	27,25
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	3424502	735,30	3424510	553,45	1861925	30,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	3424503	763,85	3424511	598,00	1861926	33,15

(RG 0320)

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	RAL 7035 Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	3424512	556,30	3424520	415,85	1758555	28,10
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	3424513	626,65	3424521	472,25	1758556	32,35
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	3424514	674,90	3424522	516,35	1758557	36,30
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	3424515	759,75	3424523	577,30	1758558	40,05
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	3424516	670,80	3424524	501,45	1758555	28,10
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	3424517	752,70	3424525	567,90	1758556	32,35
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	3424518	790,05	3424526	622,60	1758557	36,30
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	3424519	882,80	3424527	692,65	1758558	40,05

(RG 0320)

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	verzinkt 230 kg Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1759467	549,70	1758694	416,50	1791378	28,90
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758690	595,90	1758695	457,90	1758797	32,50
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758691	646,55	1758696	503,30	1758798	36,55
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758692	700,75	1758697	552,45	1758799	40,95
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	1758693	859,10	1758698	726,80	1758800	57,35
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758709	675,70	1758714	508,65	1791378	28,90
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758710	733,45	1758715	559,55	1758797	32,50
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758711	773,80	1758716	615,60	1758798	36,55
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758712	839,50	1758717	675,90	1758799	40,95
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	1758713	1.059,00	1758718	861,20	1758800	57,35

(RG 0320)

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	RAL 7035 Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758699	576,05	1758704	435,55	1791379	30,05
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758700	652,40	1758705	498,00	1758804	34,90
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758701	708,65	1758706	550,15	1758805	39,70
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758702	779,35	1758707	620,70	1758806	44,35
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	1758703	973,85	1758708	788,70	1758807	62,70
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758719	694,40	1758724	525,10	1791379	30,05
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758720	783,55	1758725	598,85	1758804	34,90
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758721	829,40	1758726	663,15	1758805	39,70
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758722	933,25	1758727	744,70	1758806	44,35
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	1758723	1.171,00	1758728	948,40	1758807	62,70

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP Steckregal

META

Info

Planungsbeispiel:
Einsatz von durchgehenden Fachteilern/Trenngittern am Beispiel eines 2 m hohen META CLIP Regals mit fünf Fachböden



Fachteiler, durchgehend

Maße TxH[1] mm	Bestell-Nr.	META €
300x200	1758860	7,18
300x300	1758865	9,87
300x400	1758870	12,50
300x500	1758875	17,50
300x600	1758880	19,25
400x200	1758861	7,83
400x300	1758866	11,05
400x400	1758871	14,80
400x500	1758876	20,05
400x600	1758881	23,35
500x200	1758862	8,34
500x300	1758867	12,10
500x400	1758872	17,30
500x500	1758877	24,15
500x600	1758882	28,25
600x200	1758863	8,99
600x300	1758868	13,35
600x400	1758873	19,15
600x500	1758878	26,85
600x600	1758883	31,35
800x200	1758864	32,70
800x300	1758869	41,60
800x400	1758874	44,95
800x500	1758879	55,95
800x600	1758884	62,35

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

(RG 0320)

Fachteiler, freistehend

Maße TxH mm	Bestell-Nr.	META €
300x150	1758885	8,18
400x150	1758886	9,87
500x150	1758887	11,40
600x150	1758888	12,00
800x140	1758889	25,40

(RG 0320)

Trenngitter, freistehend

- Masche 50x50 mm



Maße TxH mm	Bestell-Nr.	META €
300x150	1758910	13,50
400x150	1758911	14,55
500x150	1758912	15,55
600x150	1758913	18,60

(RG 0320)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

META

Schüttgutmulde und Fachteiler, verzinkt

Diese Schüttgutmulden und Fachteiler sind für die Fachlänge 1000 mm geeignet.

- Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden
- Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm

Grundausstattung bestehend aus:
- 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
- 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2 Seitenbleche 150 mm hoch

Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.



Tiefe mm	Schüttgutmulde Bestell-Nr.	META €	Muldenteiler Bestell-Nr.	META €
300	1758914	43,50	1758885	8,18
400	1758915	45,30	1758886	9,87
500	1758916	47,00	1758887	11,40
600	1758917	49,00	1758888	12,00

(RG 0320)

Endanschlagleiste

- Höhe 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand

Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x20	1758956	3,66	1758957	10,65
1300x20	3424531	4,58	3424532	11,80

(RG 0320)

Schüttgutleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x75	1758952	12,80	3424528	17,85
1300x75	1758953	16,85	3424529	21,40

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(RG 0320)

Fachboden, ausziehbar

- Inklusive Teleskopauszügen

Maße LxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x400	3424533	175,65	3424536	183,40
1000x500	3424534	196,45	1758996	205,20
1000x600	3424535	221,85	3424537	231,90

(RG 0320)

Sockelleiste

Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x56	1758954	14,35	1758980	18,00
1300x56	1758955	22,85	3424530	31,90

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(RG 0320)

Etiketten-Scanner-Schiene

- Selbstklebend, zur Aufnahme von Produktetiketten bis 38 mm Höhe

Maße LxH mm	Bestell-Nr.	META €
950x38	3424538	3,11
1250x38	3424539	3,38

(RG 0320)

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

MADE IN GERMANY · GS · Lieferung ohne Dekoration! · RAL GÜTEZEICHEN

META

CLIP-Rückwand, Vollblech

Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Höhe mm	für Fachbreite mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
2000	1000	1758933	115,50	3424540	152,70
2000	1300	1758936	142,00	3424541	209,25
2500	1000	1758934	148,10	3424542	202,85
2500	1300	1758937	181,85	3424543	261,15
3000	1000	1758935	180,65	3424544	253,00
3000	1300	1758938	221,75	3424545	313,00

(RG 0320)

CLIP-Rückwand, Drahtwand

Die Drahtwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Höhe mm	für Fachbreite mm	Bestell-Nr.	META €
1900	1000	1758939	46,55
2400	1000	1758940	70,05
2900	1000	1758941	93,50

(RG 0320)

CLIP-Rückwand, Eurolochung

Die Rückwand mit Eurolochung ist inklusive Befestigungsmaterial.

Höhe mm	für Fachbreite 1000 mm Bestell-Nr.	META €	für Fachbreite 1300 mm Bestell-Nr.	META €
2000	1758942	326,20	1758945	477,15
2500	1758943	558,10	1758946	757,30
3000	1758944	466,40	1758947	701,90

(RG 0320)

Lochwandhaken

Die Lochwandhaken passen zu der Rückwand mit Eurolochung.



Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr.	META €
Lochplattenhaken	Ø 3,5/Höhe 35	3424546	0,33
Aufhängehaken	Ø 3,5/Länge 100	3424547	0,81
Lochplattendoppelhaken	Ø 3,5/Länge 160	3424548	0,57
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 4/Länge 170	3424549	1,55
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 7/Länge 200	3424550	1,77
mit Blechschraube befestigen	DIN 7981	3424551	0,06

(RG 0320)

Füllleiste für Doppelregale

Diese Füllleiste dient zum Schließen des Mittelspaltes zwischen den Regalen.

- Nur bei Längsriegel-Aussteifung möglich



Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000	3424552	6,80	3424554	13,25
1300	3424553	8,08	3424555	14,40

(RG 0320)

Wandverdübelungsset (ohne Abb.)

Bitte bei der Bestellung der Sets beachten (benötigte Anzahl):
Wandverdübelungsset = 2 St. für Grundregal, 1 St. für Anbauregal
Fußverdübelungsset = 4 St. für Grundregal, 2 St. für Anbauregal

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
Wandverdübelungsset	3424556	5,68
Fußverdübelungsset	3424557	4,03

(RG 0324)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal Schrank- und Regalmodul, Systemzubehör

META

Die Vielseitigkeit der Anforderungen in Werkstatt, Magazin und Lager machen die unterschiedlichen Problemlösungen erforderlich. Die von META dafür angebotenen Systeme sind praxisgerechte Systemprodukte im sprichwörtlichen META Qualitätsstandard.

Flügeltür

Diese Regaltüren in robuster Kastenkonstruktion aus Stahlblech eignen sich für die geschlossene Unterbringung von Materialien und Werkzeugen im CLIP Regalsystem.

- Türhalterung durch zwei Holme
- Mit Türverstärkungstraverse und Stahlscharnierstangen
- Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung
- Gummidämpferprofil
- **Blattstärke:** 25 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	META €
①	1/1-Tür Höhe 2000 mm	1759464	685,85
②	1/2-Tür Höhe 1000 mm	1759465	520,70
③	1/4-Tür Höhe 500 mm	1759466	304,35

(RG 0320)

Zubehör

Schublade

Diese Schublade hat eine Fachlast von 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

- Vollauszug mit Auszug-Verriegelung gegen Kippen und Klemmen
- **Oberfläche:** Front RAL 7035 lichtgrau

Schubladen in den Tiefen 400/600 mm auf Anfrage.

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	META €
1000x100x500	1758960	304,50
1000x200x500	1758961	318,35

(RG 0320)

Schubladen-Abdeckboden (ohne Abb.)

Über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Auf Anfrage auch in den Tiefen 400/600 mm lieferbar

Maße LxT mm	Bestell-Nr.	META €
1000x500	1758965	104,75

(RG 0320)

Sockelleiste

Diese Sockelleiste ist beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße LxH mm	Bestell-Nr.	META €
1000x56	1758980	18,00

(RG 0320)

Zwischenholm

Bei Einsatz von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	Bestell-Nr.	META €
73	1758970	52,95

(RG 0320)

Schraubregalsystem

Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro.

- **Feldlast:** bis 2330 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Fachböden Multi^{plus} 85/150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GS | RAL GÜTEZEICHEN

verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 3 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 6 mm

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Schraubregalsystem, verzinkt

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAL GÜTEZEICHEN | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit



Grundregal Anbauregal

SCHULTE

verzinkt

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	85 kg Feldlast 680 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	150 kg Feldlast 1460 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Feldlast 2330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1761301	141,05	1761329	153,30	1761357	209,20
Grundregal	2000x1000x400	5	1761302	153,60	1761330	169,40	1761358	227,75
Grundregal	2000x1000x500	5	1761303	166,10	1761331	183,80	1761359	251,15
Grundregal	2000x1000x600	5	1761304	179,00	1761332	199,00	1761360	269,00
Grundregal	2000x1000x800	5	–	–	3424558	229,95	3424559	303,30

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 340 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 730 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1170 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	2000x1000x300	5	1761305	108,65	1761333	118,05	1761361	154,80
Anbauregal	2000x1000x400	5	1761306	121,25	1761334	134,15	1761362	173,35
Anbauregal	2000x1000x500	5	1761307	133,70	1761335	148,55	1761363	196,75
Anbauregal	2000x1000x600	5	1761308	146,60	1761336	163,70	1761364	214,60
Anbauregal	2000x1000x800	5	–	–	3424560	194,70	3424561	248,90

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 860 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1320 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1960 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2500x1000x300	6	1761309	180,40	1761337	188,20	1761365	249,60
Grundregal	2500x1000x400	6	1761310	195,50	1761338	207,50	1761366	271,90
Grundregal	2500x1000x500	6	1761311	210,50	1761339	224,75	1761367	299,95
Grundregal	2500x1000x600	6	1761312	225,95	1761340	243,00	1761368	321,35
Grundregal	2500x1000x800	6	–	–	3424562	280,15	3424563	362,55

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 430 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 660 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 980 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	2500x1000x300	6	1761313	136,00	1761341	143,75	1761369	185,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1761314	151,05	1761342	163,10	1761370	207,30
Anbauregal	2500x1000x500	6	1761315	166,05	1761343	180,35	1761371	235,40
Anbauregal	2500x1000x600	6	1761316	181,55	1761344	198,60	1761372	256,80
Anbauregal	2500x1000x800	6	–	–	3424564	235,75	3424565	298,00

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 940 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1200 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1950 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	3000x1000x300	7	1761317	212,20	1761345	221,30	1761373	304,45
Grundregal	3000x1000x400	7	1761318	229,80	1761346	243,85	1761374	330,45
Grundregal	3000x1000x500	7	1761319	247,30	1761347	263,95	1761375	363,25
Grundregal	3000x1000x600	7	1761320	265,35	1761348	285,20	1761376	388,20
Grundregal	3000x1000x800	7	–	–	3424566	328,60	3424567	436,25

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 470 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 600 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 970 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	3000x1000x300	7	1761321	159,50	3424568	168,60	1761377	222,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	1761322	177,10	1761350	191,15	1761378	248,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	1761323	194,60	1761351	211,25	1761379	281,25
Anbauregal	3000x1000x600	7	1761324	212,65	1761352	232,55	1761380	306,20
Anbauregal	3000x1000x800	7	–	–	3424569	275,90	3424570	354,30

(RG 0252)

Fachboden MULTI^{plus}

MADE IN GERMANY

SCHULTE

Diese Zusatzböden werden jeweils mit 8 Schrauben und Muttern ausgeliefert.

- **Kantenhöhe:** 25 mm (85/150 kg), 40 mm (250 kg)
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt

Maße BxT mm	Tragkraft 85 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tragkraft 150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tragkraft 250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	1761325	16,95	3424268	16,55	3424272	20,10
1000x400	1761326	19,50	1761154	19,80	1761160	23,80
1000x500	1761327	22,00	1761155	22,65	1761161	28,45
1000x600	1761328	24,55	1761156	25,70	1761162	32,05
1000x800	–	–	3424269	31,90	3424273	38,90

(RG 0252)

Winkelprofil

Maße BxTxS mm	für Fachboden	verzinkt Höhe 1800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 3000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
35x35x1,5	MULTI^{plus} 85/150	3424571	9,65	3424572	10,70	3424574	12,65	3424576	14,85	3424578	17,10
40x40x2,0	MULTI^{plus} 250	–	–	3424573	15,35	3424575	17,55	3424577	19,75	3424579	25,80

(RG 0252)

Stecktrennblech

für MULTI^{plus} 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761916	7,69	1761920	8,46	1761924	9,19	1761928	10,00	3424296	11,55
390	400	1761918	10,50	1761922	12,10	1761926	13,70	1761930	15,30	3424297	18,40

(RG 0252)

für MULTI^{plus} 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761948	7,96	1761952	8,85	1761956	9,69	1761960	10,55	3424300	12,30
400	410	1761950	10,80	1761954	12,45	1761958	14,15	1761962	15,85	3424301	19,20

(RG 0252)

Einzelteile



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE €
A	Eckwinkel	3424580	0,30
B	Linsenschraube M6x12 50er-Beutel	3424581	9,81
B	Linsenschraube M6x16 50er-Beutel	3424582	11,25
–	Sechskantschraube M6x12 50er-Beutel	3424583	14,15

(RG 0252)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE €
–	Sechskantschraube M6x16 50er-Beutel	3424584	15,15
C	Kunststofffuß 35/35	3424585	0,48
C	Kunststofffuß 40/40	3424586	0,48

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal META FIX

META

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN

Dieses Schraubregal eignet sich für eine einfache Belastung der Fachböden. Es kann ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Fachlast:** 80/100 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 80/100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachlast 100 kg

Abb. zeigt Grundregal und Anbauregal

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm

Info

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 80 kg[1] Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	600	3424587	170,70	3424593	143,55	3424599	23,35
2000x1000x400	5	600	3424588	176,75	3424594	150,55	3424600	24,75
2000x1000x500	5	600	3424589	187,80	3424595	161,60	3424601	26,95
2500x1000x300	6	800	3424590	211,05	3424596	172,40	3424599	23,35
2500x1000x400	6	800	3424591	219,35	3424597	178,75	3424600	24,75
2500x1000x500	6	800	3424592	232,65	3424598	192,05	3424601	26,95

(RG 0320)

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 100 kg[1] Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2000x1000x300	5	900	1758469	175,00	1758473	139,05	1758485	22,45
2000x1000x400	5	900	1758470	189,05	1758474	153,05	1758486	25,25
2000x1000x500	5	900	1758471	211,25	1758475	175,30	1758487	29,70
2500x1000x300	6	840	1758477	205,60	1758481	165,00	1758485	22,45
2500x1000x400	6	840	1758478	222,40	1758482	181,80	1758486	25,25
2500x1000x500	6	840	1758479	249,10	1758483	208,50	1758487	29,70

(RG 0320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Schraubregal META FIX

META

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL 7035 | RAL GÜTEZEICHEN | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schraubregale sind für mittlere und hohe Belastungen der Fachböden ausgerichtet. Sie können ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 1320 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Abb. zeigt 1 Grundregal mit 2 Anbauregalen

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm

Info

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Zubehör

Zusatzboden

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x400	2191646	29,00	3424614	33,05
1000x500	2191647	30,55	3424615	37,10
1000x600	2191648	35,20	3424616	40,75

(RG 0320)

Fachlast 150 kg[1)]

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl Stück	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	META €
2000x1000x400	5	1320	1758489	230,85	1758498	183,40	3424602	267,70	3424608	211,95
2000x1000x500	5	1320	1758490	246,30	1758499	198,85	3424603	287,70	3424609	231,95
2000x1000x600	5	1320	1758491	261,80	1758500	214,30	3424604	306,20	3424610	250,40
2500x1000x400	6	1180	1758492	274,15	1758501	219,00	3424605	320,75	3424611	254,45
2500x1000x500	6	1180	1758493	292,75	1758502	237,60	3424606	344,75	3424612	278,45
2500x1000x600	6	1180	1758494	311,30	1758503	256,15	3424607	366,90	3424613	300,65

[1)] bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal META FIX – Bauteileprogramm

MADE IN GERMANY

META

① Winkelprofil

Die Winkelprofile haben eine Teilung von 25 mm.

Profil	Lochung mm	Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2000	2312102	11,35	3424617	14,85
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2500	2312101	14,10	3424618	19,05
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2000	1379184	17,10	3424619	21,20
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2500	1379185	21,40	3424620	26,95

(RG 0320)

② Regalfuß

Die Regalfüße sind aus Stahl.

- 1 Stück pro Winkelprofil

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
Stahlfuß, verzinkt	1379186	0,61
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	3424621	0,31

(RG 0320)

③ Regalboden

Maße LxT mm	Fachlast Grundregal kg	Fachlast Anbauregal kg	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
1000x300	230	230	1758839	27,60	1758844	28,80
1000x400	230	230	1758840	31,30	1758845	33,65
1000x500	230	230	1758841	35,25	1758846	38,45
1000x600	230	230	1758842	39,70	1758847	43,10
1000x800	230	230	3424622	56,10	3424628	61,50
1300x300	230	230	3424623	35,70	3424629	40,60
1300x400	230	230	3424624	41,00	3424630	48,60
1300x500	230	230	3424625	46,10	3424631	54,00
1300x600	230	230	3424626	55,95	3424632	63,95
1300x800	230	230	3424627	69,15	3424633	81,00

(RG 0320)

④ Regalaussteifung durch Fixwinkel und Linsenkopfschrauben

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr.	META €
4 Fixwinkel + 13 Linsenkopfschrauben	3424634	6,88
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	1379194	8,81

(RG 0320)

⑤ Verschraubung

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr.	META €
42 Bundmuttern + 42 Linsenkopfschrauben	3424635	5,01
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	1385596	1,99

(RG 0320)

META MULTIBLOC verfahrbare Regalsysteme

META

META MULTIBLOC verfahrbare Regalsysteme sind in der **manuellen** Ausführung erhältlich mit Fachbodenregalaufbauten (META CLIP und META FIX) sowie dem Kragarmregalsystem META MULTISTRONG in den Ausführungen LIGHT und MEDIUM. Ein nachträglicher Einsatz und/oder die Kombination mit bestehenden stationären Regalsystemen von META ist realisierbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Steigerung der Lagerkapazität um bis zu 100%**
- Flächenersparnis bis zu 50% bei gleichem Lagervolumen
- Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- Einzelplatzzugriff bei höchster Raumausnutzung
- Übersichtliche Lagerung mit kurzen Zugriffszeiten
- Optimal geeignet für die Lagerung von Kunststoffkästen, Kleinladungsträgern, Lagersichtkästen, Kartons, Ordnern, Büchern, Hängemappen, Reifen oder Felgen
- Gütesicherung nach RAL-RG 614/4 und GS-Zeichen
- Regalaufbauten aus den bewährten Systemen META CLIP / META FIX und META MULTISTRONG LIGHT und MEDIUM
- manueller Antrieb
- Mit Schienen und Spanplattenabdeckung
- Untersetzung 1 : 3000

Planung, Beratung oder individuelle Wünsche– bitte sprechen Sie uns an!



Konventionelles Fachbodenregal



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale

Magnetische Etikettentasche

Diese Etikettentaschen eignen sich für die Lagerkennzeichnung an metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei rückseitigen** Magnetstreifen
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück
  metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.



Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr.	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr.	€/Pack
100x38	3032274	92,70	3424639	92,70
150x67	3032275	121,75	3424640	121,75
210x148 (A5 quer)	3032276	155,95	3424641	155,95
210x297 (A4 hoch)	3032277	194,85	3424642	194,85
297x210 (A4 quer)	3032278	194,85	3424643	194,85
148x105 (A6 quer)	3424636	135,00	3424644	135,00
210x74 (1/2 A5 quer)	3424637	155,95	3424645	155,95
297x74 (1/3 A4 quer)	3424638	169,85	–	–

(RG 0247)

Magnettaschen NEODYM

Diese Magnettaschen eignen sich für metallische Oberflächen mit wenig Haftfläche.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten NEODYM-Stark-Magneten
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 10 Stück
  mit wenig Haftfläche.

Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr.	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr.	€/Pack
210x148 (A5 quer)	3424646	68,45	3424649	68,45
210x297 (A4 hoch)	3424647	75,45	3424650	75,45
297x210 (A4 quer)	3424648	75,45	3424651	75,45

(RG 0247)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück

Maße innen BxH mm	Farbe	mit Lasche Bestell-Nr.	€/Pack	mit Drahtbügel Bestell-Nr.	€/Pack
210x148 (A5 quer)	blau	3424652	137,65	3424658	148,05
210x148 (A5 quer)	gelb	3424653	137,65	3424659	148,05
210x297 (A4 hoch)	blau	3424654	162,80	3424660	196,65
210x297 (A4 hoch)	gelb	3424655	162,80	3424661	196,65
297x210 (A4 quer)	blau	3424656	162,80	3424662	196,65
297x210 (A4 quer)	gelb	3424657	162,80	3424663	196,65

(RG 0247)

Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Selbstklebende Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese selbstklebenden Etikettentaschen eignen sich für die Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen. Sie sind strapazierfähig und verfügen über zwei rückseitige Klebestreifen.

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück



Maße innen BxH mm	Bestell-Nr.	€/Pack
100x38	3424664	78,70
150x67	3424665	100,95
148x105 (A6 quer)	3424666	106,85
210x74	3424667	122,95
210x148 (A5 quer)	3424668	129,10
297x74	3424669	133,15
210x297 (A4 hoch)	3424670	163,40
297x210 (A4 quer)	3424671	163,40

(RG 0248)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück

Maße innen BxH mm	Bestell-Nr.	€/Pack
148x105 (A6 quer)	3424672	74,65
210x148 (A5 quer)	3424673	80,85
297x210 (A4 quer)	3424674	146,80

(RG 0248)

Palettenfuß-Banderole

Diese Palettenfuß-Banderolen werden am äußeren Palettenfuß befestigt. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück

Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr.	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr.	€/Pack
140x65/90x65	3424675	127,10	3424676	127,10

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magnetisches C-Profil

Diese Etikettenhalter eignen sich für die Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.

- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
- Einfaches Einschieben der Papieretiketten in das Profil
- Schneller Austausch der Etiketten

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Etikett!

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/St.
20	50	2539108	76,25
25	50	2539109	93,90
30	50	2539110	105,95
40	50	2539111	125,30
50	50	2539112	157,05

(RG 0501)

Magnetband

Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/St.
15	30	2539113	30,80
20	30	2539114	31,75
25	30	2539115	41,20
30	30	2539116	41,95
35	30	2539117	48,75
40	30	2539118	56,45
50	30	2539119	67,65

(RG 0501)

Metallband, magnetisch

Lieferung ohne Dekoration!

Dieses magnetische Metallband kann zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten eingesetzt werden.

- **Material:** weiß beschichtetes, flexibles Metallband
- **Selbstklebend:** haftend auf allen glatten Flächen
- **Rollenware:** zum individuellen Zuschneiden
- **Bandstärke:** 0,1 mm

Hinweis: Auch um die Ecke verklebbar.

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€
35	5	1837037	57,65

(RG 0501)

Magnetetikett

Dieses Magnetetikett eignet sich für Lager- und Verkaufsregale.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm
- **Beutel:** à 100 Stück

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Beutel
20	100	2539120	38,45
30	100	2539121	43,15
50	100	2539122	51,45

(RG 0501)

Beschriftungsgerät LM 160

DYMO

Der LabelManager 160-Etikettendrucker verfügt über Direktzugriffstasten für die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur (QWERTZ) ist zudem einfach zu handhaben.

- **Etikettendruck:** auf 9 und 12 mm
- **Schnelles Formatieren:** über Direktzugriffstasten für Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichenen Text
- **Druckvorschau:** erstellt Etikett auf großem LCD-Display
- **Anwendung**: 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen, unterstrichener Text
- **Schnellzugriffsfunktionen**: 195 Symbole und ClipArt-Grafiken, Eingabe von Währungssymbolen und anderen gängigen Zeichen
- **Speicher:** für letztes gedrucktes Etikett
- **Selbstabschaltung**: automatisch, für eine längere Batteriedauer
- **Energieversorgung:** über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil

Bestell-Nr.	DYMO €
3439034	61,65

(RG 0511)

Zubehör

DYMO® Netzteil

Bestell-Nr.	DYMO €
2228439	49,55

(RG 0511)

Beschriftungsgerät LM 280

Dieses Beschriftungsgerät hat eine PC-Anschlussmöglichkeit per USB zum Nutzen von DYMO® Label-Software.

- Tragbar
- **Tastatur:** QWERTZ, computerähnlich
- **Etiketten:** 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etikette
- **Lieferumfang:** mit D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter

Bestell-Nr.	DYMO €
2241244	135,75

(RG 0511)

Beschriftungsgerät LM 500TS

Mit diesem Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker lassen sich über 500 Etiketten speichern.

- **Anwendung:** Etikettendrucker an den PC* oder Mac* anschließen und individuelle Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software gestalten (* erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder macOS-Version 10.4 oder höher)
- Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur
- Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen
- Automatische Schnittfunktion
- Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern
- 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken
- Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
- **Geeignete D1-Bänder:** 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- **Lieferumfang:** mit 24-mm-Band, Software-CD und USB-Kabel, wiederaufladbarem Akkupack

Bestell-Nr.	DYMO €
2227260	441,75

(RG 0511)

Zubehör

DYMO® D1-Schriftband, 12 mm

Diese Schriftbänder sind für alle DYMO® D1- Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) nutzbar.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband
- **Bandbreite:** 12 mm
- **Bandlänge:** 7 m

Farbe	Bestell-Nr.	DYMO €
schwarz auf transparent	2047210	23,75
schwarz auf weiß	1492113	23,75
blau auf weiß	2228440	23,75
rot auf weiß	2228441	23,75

(RG 0511)

Farbe	Bestell-Nr.	DYMO €
schwarz auf blau	2228442	23,75
schwarz auf rot	2228443	23,75
schwarz auf gelb	2228444	23,75
schwarz auf grün	2228445	23,75

(RG 0511)

DYMO® D1-Schriftband, 19 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Bandbreite:** 19 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000!

Bestell-Nr.	DYMO €
1562223	28,75

(RG 0511)

DYMO® D1-Schriftband, 24 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Angeschlitzte Rückseite:** ermöglicht einfaches Abziehen
- **Bandbreite:** 24 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000.

Bestell-Nr.	DYMO €
2228380	32,05

(RG 0511)

Edelstahlregal

Diese hochwertigen Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien.

- **Material:** aus V2A-Edelstahl, rostfrei
- Mit Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 40 mm hoch
- **Schnelle Steckmontage:** beliebig erweiterbar – auch nachträglich
- **Sicherheit:** Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007)
- Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich

Edelstahl-Zusatzboden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

Boden mit Fachbodenträger

Regal mit Diagonalstreben

Info

Versand/Lieferung

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Zubehör

Wandverankerung für Edelstahl-Regal

Die Kippsicherung ist notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV-Regel 108-007).

- **Verstellbar:** bis 45 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Montagematerial

Bestell-Nr.	€
3424712	15,85

(RG 0814)



Abb. zeigt Grundregal mit zwei Anbauregalen

Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

Fachlast bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

Info

Planungshinweis

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060 mm
Breiten Anbauregal 1010 mm
Bodentiefe + 35 mm

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden Bestell-Nr.	€
4	1750x1000x300	200	1200	3424677	698,95	3424692	549,20	3424707	101,80
4	1750x1000x400	200	1200	3424678	771,65	3424693	616,25	3424708	117,15
4	1750x1000x500	200	1200	3424679	819,45	3424694	683,25	3424709	132,45
4	1750x1000x600	200	1200	3424680	889,80	3424695	750,15	3424710	147,75
4	1750x1000x800	200	1200	3424681	1.036,00	3424696	863,00	3424711	179,75
5	2000x1000x300	200	1200	3424682	795,15	3424697	660,10	3424707	101,80
5	2000x1000x400	200	1200	3424683	880,60	3424698	741,85	3424708	117,15
5	2000x1000x500	200	1200	3424684	966,10	3424699	799,70	3424709	132,45
5	2000x1000x600	200	1200	3424685	1.051,00	3424700	879,45	3424710	147,75
5	2000x1000x800	200	1200	3424686	1.228,00	3424701	1.046,00	3424711	179,75
6	2500x1000x300	200	1500	3424687	961,00	3424702	771,20	3424707	101,80
6	2500x1000x400	200	1500	3424688	1.067,00	3424703	868,85	3424708	117,15
6	2500x1000x500	200	1500	3424689	1.173,00	3424704	966,35	3424709	132,45
6	2500x1000x600	200	1500	3424690	1.278,00	3424705	1.064,00	3424710	147,75
6	2500x1000x800	200	1500	3424691	1.497,00	3424706	1.275,00	3424711	179,75

(RG 0814)

Steckregal ORION PLUS, ESD-Regal

Diese Steckregale haben eine verzinkte Oberfläche und eine zusätzlich ableitfähige ESD-Beschichtung. Dadurch können Spannungen kontrolliert entladen werden.

- **Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche:** von 10^4 bis 10^9 Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008
- Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Spezielle Beschichtung:** vermeidet Staubanziehung
- Schnelle Steckmontage
- **Böden:** im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Beliebig erweiterbar:** auch nachträglich

ESD-Zusatzböden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm

Abb. zeigt 1000-mm-Grundregal und 1300-mm-Anbauregal

Info

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden Bestell-Nr.	€
5	2000x1000x400	1600	145	3424713	400,80	3424725	322,75	3424737	48,95
5	2000x1000x500	1600	140	3424714	432,55	3424726	352,60	3424738	54,55
5	2000x1000x600	1600	140	3424715	464,20	3424727	382,25	3424739	60,05
6	2500x1000x400	1000	145	3424716	471,70	3424728	382,70	3424737	48,95
6	2500x1000x500	1000	140	3424717	509,05	3424729	418,10	3424738	54,55
6	2500x1000x600	1000	140	3424718	546,20	3424730	453,55	3424739	60,05
5	2000x1300x400	1600	180	3424719	477,20	3424731	398,85	3424740	64,10
5	2000x1300x500	1600	185	3424720	516,00	3424732	435,70	3424741	71,10
5	2000x1300x600	1600	190	3424721	555,20	3424733	472,95	3424742	78,10
6	2500x1300x400	1000	180	3424722	563,25	3424734	473,95	3424740	64,10
6	2500x1300x500	1000	185	3424723	609,00	3424735	517,80	3424741	71,10
6	2500x1300x600	1000	190	3424724	655,30	3424736	562,05	3424742	78,10

(RG 0814)

Getränkekistenregal

Dieses Steckregalsystem ist für die Lagerung von Getränkekisten und bietet Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- **Belastung pro Ebene:** 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Passendes Zubehör:** Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal + 60 mm
Breiten Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Abb. zeigt Grundregal in verzinkt

Abb. zeigt Grund- und Anbauregal in RAL 7035 lichtgrau

Maße HxBxT mm	Oberfläche	Anzahl Ebenen	Kapazität min.	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 500x300	verzinkt	3	3 Kästen	300	100	3424773	157,00	3424779	112,55
1750x 750x300	verzinkt	3	6 Kästen	300	100	3424774	159,65	3424780	115,20
1750x1000x300	verzinkt	3	9 Kästen	300	100	3424775	162,45	3424781	118,00
1750x 500x300	RAL 7035	3	3 Kästen	300	100	3424776	210,65	3424782	150,80
1750x 750x300	RAL 7035	3	6 Kästen	300	100	3424777	212,90	3424783	153,05
1750x1000x300	RAL 7035	3	9 Kästen	300	100	3424778	217,95	3424784	158,10

(RG 0814)

Zubehör

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
Wandverankerungsset	verzinkt	3424785	12,45
Wandverankerungsset	RAL 7035	3424786	15,05
Deckenverankerungsset	verzinkt	3424787	8,80
Deckenverankerungsset	RAL 7035	3424788	10,50
Bodenverankerungsset	verzinkt	3424789	1,64

(RG 0814)



Wandverankerungsset

Deckenverankerungsset

Bodenverankerungsset

C-Teile Modulturm

NEU

MADE IN GERMANY

Dinzl®

Diese Modultürme sind individuell planbar und zum übersichtlichen und platzsparenden Lagern von DIN- und Normteilen, Spraydosen, Kartuschen, Befestigungsmaterial oder Werkstattbedarf geeignet.
Sie ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugriff bei optimaler Nutzung der vorhandenen Lagerfläche.

- **Stahlkonstruktion:** pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Mit Beschriftungsfeld zur individuellen Beschriftung**
- **Montage: schnell und einfach aufgebaut**

Ausstattungen:

① **Modulturm 1:**
1x Abschlussmodul mit 2 Fachböden (Höhe Fachböden: 52 und 184 mm)
2x Universalmodule mit 2 Fachböden (Höhe Fachböden: 50 und 274 mm)
1x Bodenmodul mit einem Fachboden (Höhe Boden: 120 mm und Höhe Fachboden: 369 mm)

② **Modulturm 2:**
1x Abschlussmodul 2-fach schräg (Höhe Fachböden: 1x vorne 52 mm, hinten 103 mm, 1x vorne 201 mm hinten 252 mm)
2x Universalmodule 3-fach schräg
1x Bodenmodul 2-fach schräg

③ **Modulturm 3:**
1x Abschlussmodul mit 2 Normteilefachböden (inkl. 4 festen und 8 variablen Unterteilungswinkeln, eingeschweißt auf 1x vorne 52 mm, hinten 84 mm und
1x vorne 202 mm, hinten 234 mm Höhe, Lochabstand: 15 mm)
2x Normteilemodule mit 3 Fachböden (Höhe Fachböden: 1x vorne 52 mm, hinten 84 mm, 1x vorne 202 mm, hinten 234 mm, 1x vorne 352 mm, hinten 384 mm, Lochabstand 15 mm)
1x Bodenmodul mit 3 Normteilefachböden (Höhe Fachböden:
1x vorne 152 mm, hinten 184 mm, 1x vorne 302 mm, hinten 334 mm, 1x vorne 452 mm, hinten 484 mm, Lochabstand: 15 mm)

④ **Modulturm 4:**
1x Abschlussmodul mit 1 Dosenfachboden 6-fach (Höhe Dosenboden: 73 mm, Bügel steckbar, Bügelabstand: 85 mm, zur Unterbringung von Dosen max. Ø 81,6 mm)
1x Dosenmodul mit 1 Fachboden 6-fach (Höhe Fachboden:183 mm, Bügel steckbar, Bügelabstand: 85 mm, zur Unterbringung von Dosen max. Ø 81,6 mm)
1x Dosenmodul mit 1 Fachboden 6-fach (Höhe Fachboden: 293 mm, Bügel steckbar, Bügelabstand: 85 mm, zur Unterbringung von Dosen max. Ø 81,6 mm)
1x Bodenmodul mit 2 Dosenfachböden 6-fach (Höhe Fachböden: 120 mm und 503 mm Lochabstand: 12,5 mm, inklusive 14 variablen Steckbügeln, verzinkt)

⑤ **Modulturm 5:**
1x Abschluss-Lochplattenmodul mit Deckel
2x Lochplattenmodule, Eurolochung 10x10 mm
1x Boden-Lochplattenmodul

⑥ **Modulturm 6:**
1x Abschlussmodul mit 2 Fachböden
1x Schubladenmodul 3-fach abschließbar
1x Schubladenmodul 6-fach abschließbar
1x Bodenmodul mit einem Fachboden

①

②



③

④



⑤

⑥

Nr.	Ausstattung	Maße HxBxT ca. mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
①	8 Böden, gerade	2036x580x340	3760056	458,90
②	11 Böden, schräg	2036x580x340	3760057	683,65
③	11 Böden, schräg, f. Normteile	2036x580x340	3760058	693,70
④	5 Böden für 120 Dosen, max. Ø 81,6 mm	2036x580x340	3760059	508,10
⑤	4 Lochplattenmodule	2036x580x340	3760060	545,60
⑥	4 Böden, 9 Schubladen (6x Höhe 65, 3x 110 mm)	2036x580x340	3760061	1.122,00

(RG 0230)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

C-Teile Modulturm - Zubehör

NEU

MADE IN GERMANY

Modulturm-Verbinder

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Anwendung:** zur einfache Verbindung der Modultürme nebeneinander
- **Lieferung:** inkl. Befestigungssatz

Bestell-Nr.	Dinzl® €
3760062	27,25

(RG 0230)

Ablagewanne

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
20x330x174	3760070	27,45

(RG 0230)

Kabelabroller, 5-fach

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm
- **Anwendung:** für Rollen bis Breite 70 mm, max. Ø 170 mm

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
105x440x122	3760071	116,40

(RG 0230)

Einhängekasten

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm

klein

mittel

groß

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
klein	91x75x 75	3760066	31,50
mittel	167x75x100	3760067	38,40
groß	281x75x150	3760068	42,05

(RG 0230)

Schleifleinenabroller, 3-fach

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm
- **Anwendung:** für Rollen bis Breite 148 mm, max. Ø 334 mm
- Zwei verstellbare Unterteilungen der Achse
- Mit Abreißschiene und Papierführung



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
210x152x340	3760073	116,40

(RG 0230)

Pfostenverbinder-Set

- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 9005 schwarz Struktur
- **Anwendung:** einzeln oder als Top- oder Bottom-Verbinder, in gedoppelter Ausführung auch in den Zwischenpositionen verwendbar
- **Lieferung:** Set bestehend aus 12 Stück Einzelpfostenverbindern, inkl. 12 Stück Blechschrauben zum Verschrauben der Verbinder

Bestell-Nr.	Dinzl® €
3760063	40,50

(RG 0230)

Wandverankerungsset

- **Wandabstand:** 8-58 mm
- **Anwendung:** zur bauseitigen Befestigung



Maße mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
82x40	3760064	19,10

(RG 0230)

Putztuchrollenhalter

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm
- **Anwendung:** für Rollen bis Breite 386 mm und Ø 370 mm

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
250x410x215	3760072	93,15

(RG 0230)

Abfalleimer

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Einsatz:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	Dinzl® €
250x340x171	3760065	83,00

(RG 0230)

Spulenboard

- **Stahlkonstruktion**
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur seidenglänzend
- **Anwendung:** zum Einhängen an Eurolochwänden mit Quadratlochung 10x10 mm
- **Einsatz:** zum Einlegen und Abspulen von Spulenkörpern bis Ø225 mm, kein Nachrollen der Spule (Selbsthemmung), leichter Spulentausch, Beschriftungsmöglichkeit, Markenunabhängig, da keine Achse

Bestell-Nr.	Dinzl® €
3760069	74,90

(RG 0230)

Schrägbodenregal, ein-/doppelseitig

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · verzinkt · Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Dieses Regal bietet bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware.

- Flexible Einteilung durch Systemlochung des Schrägbodens im 50-mm-Raster
- Einfache Montage
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Lieferumfang Schrägbodenregal einseitig:
8x MULTI^{plus} 150 Fachboden davon 7 mit Schrägböden und vorderem Anschlag, je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen, 1 Abdeckboden
Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
2 Längenriegel
5 Trennführungen
2 Seitenführungen

Lieferumfang Schrägbodenregal doppelseitig:
16x MULTI^{plus} 150 Fachboden davon
14x mit Schrägböden und vorderem Anschlag, je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen, 1 Abdeckboden
Zusatzebene bestehend aus:
2 Fachböden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
4 Längenriegel
10 Trennführungen
4 Seitenführungen

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene* Bestell-Nr.	SCHULTE €
einseitig,Zusatzebene	2000x1000x500	8	3214054	612,20	3214055	552,65	3214060	67,05
einseitig,Zusatzebene	2000x1000x600	8	3214056	648,10	3214057	586,40	3214061	71,10
einseitig,Zusatzebene	2000x1000x800	8	3214058	729,50	3214059	662,40	3214062	80,30
doppelseitig,Zusatzebene	2000x1000x(2x)500	16	3214096	1.192,00	3214097	1.074,00	3214102	134,10
doppelseitig,Zusatzebene	2000x1000x(2x)600	16	3214098	1.261,00	3214099	1.140,00	3214103	142,25
doppelseitig,Zusatzebene	2000x1000x(2x)800	16	3214100	1.419,00	3214101	1.287,00	3214104	160,65

*Einseitiges Regal=VE 1 Stück/zweiseitiges Regal= VE 2 Stück

(RG 0252)

Schrägbodenregal für Behälter und Kisten

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Dieses Regal mit den 3 schrägen Ebenen (MULTI^{plus} 150 Fachböden) ist beidseitig nutzbar.

- **Ebenen:** im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- **Längenriegel:** für die Aussteifung
- **T-Profil-Rahmen:** mit 3 Tiefenriegeln, verzinkt
- **Fachböden:** verzinkt
- **Längenriegel:** in RAL 7035 lichtgrau
- **Fachlast:** 150 kg
- **Feldlast:** 1,3 t

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x600 mm
1 Längenriegel standard
1 Längenriegel spezial

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x600	3	3424790	257,45	3424792	195,75	3424794	44,70
2000x1300x600	3	3424791	297,55	3424793	235,85	3424795	58,05

(RG 0252)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Räderregal-Stecksystem

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

Dieses Regal eignet sich für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser.
Es ist beidseitig nutzbar.

- Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil
- Hohe Flexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten
- Felgenregal auf Anfrage erhältlich
- **Fachlast:** 150 kg
- **Regalbreite:** 1000–1500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Ebenen:** 3–5
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Traversen

Ausführung	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
3 Lagerebenen	2000x1000x400	1761416	160,45	1761428	108,65
3 Lagerebenen	2000x1150x400	1761417	167,55	1761429	115,75
3 Lagerebenen	2000x1300x400	1761418	173,25	1761430	121,45
3 Lagerebenen	2000x1500x400	1761419	184,50	1761431	132,70
4 Lagerebenen	2750x1000x400	2851273	226,60	2851274	151,20
4 Lagerebenen	2750x1150x400	2851275	236,05	2851276	160,65
4 Lagerebenen	2750x1300x400	2851277	243,65	2851278	168,30
4 Lagerebenen	2750x1500x400	2851279	258,65	2851280	183,25
5 Lagerebenen	3500x1000x400	1761424	292,20	1761436	193,50
5 Lagerebenen	3500x1150x400	1761425	304,00	1761437	205,30
5 Lagerebenen	3500x1300x400	1761426	313,55	1761438	214,85
5 Lagerebenen	3500x1500x400	1761427	332,25	1761439	233,55

(RG 0252)

Zubehör

Distanzhalter für Doppelregale

Der Distanzhalter wird bei der Aufstellung von zwei Regalen hintereinander verwendet.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
175–325	3424796	13,10

(RG 0252)

Wandhalter für Einzelregale

Dieser Wandhalter für Räderregale ist variabel einstellbar.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
175–325	1761444	17,90

(RG 0252)



Zusatzebene (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000	1761440	18,95
1150	1761441	21,30
1300	1761442	23,25
1500	1761443	27,00

(RG 0252)

Reifenwagen, Reifenregal

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Nr.	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	1205x780x1430	125	1140x395	27,0	3418059	398,35
②	1205x750x1325	–	1140x395	23,0	3418060	369,05

(RG 0222)

① Reifenwagen

② Reifenregal

Zubehör

Etage, Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.

Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418061	186,50

(RG 0222)



Weitspannregal WS 2000, beidseitig nutzbar

Durch die großzügigen Lagerflächen kann dieses Regal flexibel eingesetzt werden.
Das Regal ist beidseitig nutzbar.

- Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem
- Hohe Stabilität durch verwindungssteife Längstraversen
- **Feldlast:** bis 2000 kg
- **Fachlast:** bis 400 kg
- **Regalbreite:** bis 2500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlboden Multi^{plus} 250/Spanplatte/Gitterkorb
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 400 kg · verzinkt · *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm


Stahlboden

Spanplattenboden

Zubehör

Lagerebene, mit Gitterkörben, inkl. 5 Fachteilern

Fachlast:
- Breite 1500 + 2000 mm: 140 kg
- Breite 2250 + 2500 mm: 210 kg

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
400	1761663	203,00	1761664	232,40	1761665	282,55	1761666	298,35

(RG 0253)

Fachteiler für Gitterkörbe

Bestell-Nr.	SCHULTE €
1761667	6,73

(RG 0253)

Komplettregal, mit Stahlböden

SCHULTE

MADE IN GERMANY

• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2250 mm				Breite 2500 mm			
		Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x400	3	1790063	377,85	1761455	326,10	1761467	432,85	1761479	381,10	1761491	499,65	1761503	447,85	1761515	530,45	1761527	478,65
2000x500	3	1790064	395,05	1761456	341,85	1761468	463,85	1761480	410,65	1761492	524,00	1761504	470,75	1761516	561,70	1761528	508,45
2000x600	3	1761445	412,35	1761457	357,65	1761469	488,15	1761481	433,45	1761493	548,45	1761505	493,80	1761517	589,65	1761529	535,00
2000x800	3	1761446	469,85	1761458	411,55	1761470	536,55	1761482	478,30	1761494	631,10	1761506	572,80	1761518	667,75	1761530	609,45
2500x400	4	1761447	500,70	1761459	433,25	1761471	574,05	1761483	506,55	1761495	663,10	1761507	595,60	1761519	704,15	1761531	636,65
2500x500	4	1761448	524,10	1761460	454,45	1761472	615,85	1761484	546,20	1761496	696,00	1761508	626,35	1761520	724,15	1761532	676,65
2500x600	4	1761449	547,65	1761461	475,80	1761473	648,70	1761485	576,90	1761497	729,15	1761509	657,30	1761521	760,80	1761533	712,25
2500x800	4	1761450	625,50	1761462	548,25	1761474	714,45	1761486	637,25	1761498	815,60	1761510	740,65	1761522	863,05	1761534	788,10
3000x400	5	1761451	621,00	1761463	539,10	1761475	712,65	1761487	630,75	1761499	799,55	1761511	720,05	1761523	849,35	1761535	769,90
3000x500	5	1761452	649,15	1761464	565,10	1761476	741,20	1761488	679,75	1761500	838,45	1761512	756,85	1761524	899,40	1761536	817,80
3000x600	5	1761453	677,50	1761465	591,25	1761477	780,00	1761489	717,55	1761501	877,55	1761513	793,85	1761525	944,20	1761537	860,50
3000x800	5	1761454	749,20	1761466	680,45	1761478	857,15	1761490	768,20	1761502	1.010,00	1761514	921,05	1761526	1.069,00	1761538	980,35

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Stahlböden

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
400	1761539	91,45	1761543	109,75	1761547	132,05	1761551	142,30
500	1761540	96,20	1761544	119,15	1761548	139,20	1761552	151,75
600	1761541	101,00	1761545	126,25	1761549	146,40	1761553	160,10
800	1761542	117,75	1761546	140,00	1761550	171,50	1761554	183,75

(RG 0253)

Komplettregal, mit Spanplatte

• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2250 mm				Breite 2500 mm			
		Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x400	3	1761555	381,20	1761567	329,45	1761579	462,05	1761591	410,25	1761603	497,25	1761615	445,45	1761627	525,10	1761635	473,30
2000x500	3	1761556	401,00	1761568	347,80	1761580	490,50	1761592	437,30	1761604	524,95	1761616	471,75	1761628	551,95	1761636	498,75
2000x600	3	1761557	423,00	1761569	368,30	1761581	521,05	1761593	466,40	1761605	555,40	1761617	500,75	1761629	576,10	1761637	521,45
2000x800	3	1761558	465,20	1761570	406,90	1761582	579,25	1761594	520,95	1761606	612,95	1761618	554,65	1761630	619,95	1761638	561,65
2500x400	4	1761559	505,20	1761571	437,70	1761583	612,95	1761595	545,45	1761607	659,85	1761619	592,40	1761631	697,00	1761639	629,50
2500x500	4	1761560	532,05	1761572	462,40	1761584	651,40	1761596	581,75	1761608	697,35	1761620	627,65	1761632	711,60	1761640	663,70
2500x600	4	1761561	561,85	1761573	490,00	1761585	692,60	1761597	620,75	1761609	716,50	1761621	666,55	1761633	743,30	1761641	694,15
2500x800	4	1761562	619,35	1761574	542,10	1761586	748,50	1761598	694,15	1761610	792,15	1761622	717,20	1761634	801,20	1761642	726,25
3000x400	5	1761563	626,60	1761575	544,70	1761587	738,75	1761599	679,40	1761611	795,65	1761623	716,15	1790059	840,65	1761643	761,20
3000x500	5	1761564	659,10	1761576	575,00	1761588	784,30	1761600	724,20	1761612	840,00	1761624	758,45	1790060	883,70	1761644	802,10
3000x600	5	1761565	695,25	1761577	608,95	1761589	833,25	1761601	749,55	1761613	888,80	1761625	805,10	1790061	922,25	1761645	838,55
3000x800	5	1761566	741,75	1761578	672,70	1761590	926,15	1761602	837,20	1761614	980,70	1761626	891,75	1790062	992,00	1761646	903,05

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Spanplatten

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
400	1761647	92,55	1761651	119,50	1761655	131,20	1761659	140,50
500	1761648	98,20	1761652	128,00	1761656	139,50	1761660	148,50
600	1761649	104,55	1761653	137,25	1761657	148,70	1761661	155,60
800	1761650	116,20	1761654	154,20	1761658	165,45	1761662	167,80

(RG 0253)

Weitspannregal W 100

Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3500 kg
- **Fachbreite:** 1785/2140/2500 mm
- **Regalhöhe:** 2000/2500/3000 mm
- **Regaltiefe:** 600/800/1000 mm
- **Oberfläche:** blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Holme und Fachwerkverstrebungen

blau orange Lieferung ohne Dekoration!

Rahmen Traversen

SCHULTE

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Weitspannregal Holm Typ Z, mit Spanplatte oder Stahlboden

SCHULTE

Maße Fach TxB mm	Regalhöhe mm	Spanplatte/ Stahlpaneele Fachlast kg	Anzahl Ebenen	mit Spanplatte				mit Stahlpaneelen			
				Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
600x1785	2000	670/670	3	1761668	716,55	1761677	618,45	1761731	741,30	1761740	665,85
600x2140	2000	950/950	3	1761669	807,60	1761678	712,40	1761732	863,05	1761741	767,85
600x2500	2000	1050/820	3	1761670	1.006,00	1761679	910,55	1761733	1.070,00	1761742	974,75
800x1785	2000	670/670	3	1761671	850,00	1761680	746,75	1761734	843,10	1761743	739,80
800x2140	2000	950/950	3	1761672	977,75	1761681	874,45	1761735	981,95	1761744	878,70
800x2500	2000	1050/820	3	1761673	1.191,00	1761682	1.088,00	1761736	1.206,00	1761745	1.103,00
1000x1785	2000	670/670	3	1761674	956,65	1761683	844,65	1761737	943,75	1761746	831,75
1000x2140	2000	950/899	3	1761675	1.100,00	1761684	987,75	1761738	1.099,00	1761747	987,25
1000x2500	2000	1050/820	3	1761676	1.366,00	1761685	1.254,00	1761739	1.340,00	1761748	1.228,00
600x1785	2500	670/670	4	1761686	910,50	1761695	791,85	1761749	971,85	1761758	853,20
600x2140	2500	950/950	4	1761687	1.060,00	1761696	941,55	1761750	1.134,00	1761759	1.016,00
600x2500	2500	1050/820	4	1761688	1.324,00	1761697	1.206,00	1761751	1.410,00	1761760	1.291,00
800x1785	2500	670/670	4	1761689	1.116,00	1761698	987,05	1761752	1.107,00	1761761	977,80
800x2140	2500	950/950	4	1761690	1.286,00	1761699	1.157,00	1761753	1.292,00	1761762	1.163,00
800x2500	2500	1050/820	4	1761691	1.571,00	1761700	1.442,00	1761754	1.591,00	1761763	1.462,00
1000x1785	2500	670/670	4	1761692	1.258,00	1761701	1.117,00	1761755	1.240,00	1761764	1.100,00
1000x2140	2500	950/899	4	1761693	1.448,00	1761702	1.308,00	1761756	1.448,00	1761765	1.307,00
1000x2500	2500	1050/820	4	1761694	1.803,00	1761703	1.663,00	1761757	1.769,00	1761766	1.628,00
600x1785	3000	670/670	5	1761704	1.115,00	1761713	978,35	1761767	1.192,00	1761776	1.055,00
600x2140	3000	950/950	5	1761705	1.302,00	1761714	1.166,00	1761768	1.395,00	1761777	1.258,00
600x2500	3000	1050/820	5	1761706	1.633,00	1761715	1.496,00	1761769	1.740,00	1761778	1.603,00
800x1785	3000	670/670	5	1761707	1.369,00	1761716	1.221,00	1761770	1.357,00	1761779	1.209,00
800x2140	3000	950/950	5	1761708	1.582,00	1761717	1.434,00	1761771	1.589,00	1761780	1.441,00
800x2500	3000	1050/820	5	1761709	1.938,00	1761718	1.790,00	1761772	1.962,00	1761781	1.814,00
1000x1785	3000	670/670	5	1761710	1.542,00	1761719	1.382,00	1761773	1.521,00	1761782	1.360,00
1000x2140	3000	950/899	5	1761711	1.781,00	1761720	1.620,00	1761774	1.780,00	1761783	1.619,00
1000x2500	3000	1050/820	5	1761712	2.224,00	1761721	2.064,00	1761775	2.181,00	1761784	2.020,00

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzebene

Maße Fach TxB mm	Spanplatte/Stahlpaneele Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	SCHULTE €	Stahl-paneele Bestell-Nr.	SCHULTE €
600x1785	670/670	1761722	173,45	1761785	189,25
600x2140	950/950	1761723	212,00	1761786	231,10
600x2500	1050/820	1761724	280,10	1761787	302,15
800x1785	670/670	1761725	221,05	1761788	218,65
800x2140	950/950	1761726	264,90	1761789	266,35
800x2500	1050/820	1761727	338,35	1761790	343,30
1000x1785	670/867	1761728	251,65	1761791	247,25
1000x2140	950/899	1761729	300,80	1761792	300,65
1000x2500	1050/820	1761730	392,25	1761793	383,30

(RG 0253)

Weitspannregal Z1

Dieses Weitspannregal dient der einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3200 kg möglich
- **Fachlast:** bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung der genanten Spanplatte
- **Fachbreite:** bis 2450 mm
- **Regalhöhe:** bis 3048 mm
- **Oberfläche:** in blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Spanplatten 16 mm roh
- **Raster Höhenverstellung:** 38 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

Info

Feldlast:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg

3 Jahre GARANTIE | blau (Rahmen) | orange (Traversen) | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden

Maße BxT mm	Fachlast kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr.	SCHULTE €
1536x469	640	4	1761794	401,90	1761810	418,45	1761826	442,25	1761842	79,50
1536x621	640	4	1761795	442,75	1761811	459,30	1761827	483,10	1761843	89,70
1536x773	640	4	1761796	476,55	1761812	493,10	1761828	516,90	1761844	98,15
1536x926	640	4	1761797	521,30	1761813	537,85	1761829	561,65	1761845	109,35
1841x469	610	4	1761798	450,70	1761814	467,25	1761830	491,05	1761846	91,70
1841x621	610	4	1761799	496,00	1761815	512,55	1761831	536,35	1761847	103,00
1841x773	720	4	1761800	533,95	1761816	550,55	1761832	574,30	1761848	112,50
1841x926	720	4	1761801	583,10	1761817	599,65	1761833	623,45	1761849	124,80
2146x469	577	4	1761802	500,70	1761818	517,30	1761834	541,05	1761850	104,20
2146x621	577	4	1761803	550,20	1761819	566,75	1761835	590,55	1761851	116,55
2146x773	620	4	1761804	592,50	1761820	609,05	1761836	632,85	1761852	127,15
2146x926	620	4	1761805	645,95	1761821	662,50	1761837	686,30	1761853	140,50
2450x469	545	4	1761806	550,85	1761822	567,40	1761838	591,20	1761854	116,75
2450x621	545	4	1761807	604,65	1761823	621,25	1761839	645,00	1761855	130,20
2450x773	500	4	1761808	651,20	1761824	667,75	1761840	691,55	1761856	141,80
2450x926	500	4	1761809	708,95	1761825	725,50	1761841	727,10	1761857	156,25

Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

(RG 0253)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal-Komplettset META SPEED-RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | 500 kg | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

META

Dieses Komplettregal ist beidseitig nutzbar.
Es ist wahlweise mit Stahlpaneel- oder Spanplatten-Einlegeböden ausgestattet.

- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennmaß = Istmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Maße Fachboden (LxT) mm	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	META €	Stahl-paneele Bestell-Nr.	META €
1700x400	1970	500	1759030	508,80	1759048	599,55
1700x600	1970	500	1759031	637,50	1759049	705,55
1700x800	1970	500	1759032	766,65	1759050	797,15
1700x400	2470	500	1759033	531,50	1759057	622,25
1700x600	2470	500	1759034	660,20	1759058	728,30
1700x800	2470	500	1759035	765,95	1759059	819,15
1700x400	2970	500	3424797	553,00	3424806	643,75
1700x600	2970	500	3424798	681,70	3424807	749,75
1700x800	2970	500	3424799	786,85	3424808	840,05
2000x400	1970	500	1759036	565,00	1759051	664,30
2000x600	1970	500	1759037	709,45	1759052	783,90
2000x800	1970	500	1759038	831,50	1759053	887,20
2000x400	2470	500	1759039	587,70	1759060	687,05
2000x600	2470	500	1759040	732,15	1759061	782,70
2000x800	2470	500	1759041	853,55	1759062	909,20
2000x400	2970	500	3424800	609,25	3424809	708,55
2000x600	2970	500	3424801	753,70	3424810	803,55
2000x800	2970	500	3424802	874,40	3424811	930,10
2500x400	1970	400	1759042	658,55	1759054	772,30
2500x600	1970	400	1759043	810,90	1759055	887,25
2500x800	1970	400	1759044	977,15	1759056	1.037,00
2500x400	2470	400	1759045	681,25	1759063	771,45
2500x600	2470	400	1759046	832,95	1759064	909,30
2500x800	2470	400	1759047	999,15	1759065	1.059,00
2500x400	2970	400	3424803	702,75	3424812	792,35
2500x600	2970	400	3424804	853,85	3424813	930,15
2500x800	2970	400	3424805	1.020,00	3424814	1.080,00

(RG 0321)

Weitspannregal META MINI RACK

Dieses Weitspannregal ist eine Alternative zum Palettenregal. Es eignet sich für großes und schweres Einzelgut und ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** bis 4600 kg
- **Fachlast:** bis 600 kg bei Regalbreiten 1400, 1800 und 2200 mm, bis 490 kg bei Regalbreite 2600 mm
- **Fachbreite:** bis 2600 mm
- **Regalhöhe:** bis 3000 mm
- **Regaltiefe:** bis 1050 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 490 600 kg | *Lieferung ohne Dekoration!*

META

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Mit Spanplatten

Mit Stahlpaneelen

Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr.	META €	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr.	META €	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr.	META €	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr.	META €
1400x 650	4350	1759088	578,55	1759091	496,15	1759112	580,05	1759115	497,35
1400x 800	4350	1759089	635,40	1759092	549,70	1759113	623,80	1759116	537,80
1400x1050	4350	1759090	728,50	1759093	637,35	1759114	716,25	1759117	624,85
1800x 650	3200	1759094	670,50	1759097	588,10	1759118	656,55	1759121	592,90
1800x 800	3200	1759095	741,85	1759098	656,20	1759119	731,65	1759122	645,70
1800x1050	3200	1759096	834,25	1759099	768,60	1759120	825,30	1759123	759,05
2200x 650	2750	1759100	787,15	1759103	728,80	1759124	798,45	1759127	740,10
2200x 800	2750	1759101	870,55	1759104	787,40	1759125	862,50	1759128	779,05
2200x1050	2750	1759102	1.005,00	1759105	916,50	1759126	999,20	1759129	910,50
2600x 650	2500	1759106	901,25	1759109	821,30	1759130	913,45	1759133	833,20
2600x 800	2500	1759107	996,60	1759110	913,45	1759131	989,40	1759134	906,00
2600x1050	2500	1759108	1.155,00	1759111	1.067,00	1759132	1.152,00	1759135	1.063,00

(RG 0321)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META

MADE IN GERMANY

Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneelen			
		Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
1400x 650	4350	1759136	737,50	1759139	644,60	1759159	739,35	1759162	646,10
1400x 800	4350	1759137	788,60	1759140	715,70	1759160	773,50	1759163	699,80
1400x1050	4350	1759138	908,15	2125739	807,45	1759161	892,25	1759164	791,15
1800x 650	3200	1759141	834,55	1759144	767,15	1759165	841,10	1759168	773,50
1800x 800	3200	1759142	926,35	1759145	832,25	1759166	913,10	1759169	818,60
1800x1050	3200	1759143	1.078,00	1759146	977,30	1759167	1.066,00	1759170	964,80
2200x 650	2750	1759147	1.017,00	1759150	926,50	1759171	1.032,00	1759174	941,05
2200x 800	2750	1759148	1.127,00	1759151	1.033,00	1759172	1.116,00	1759175	1.022,00
2200x1050	2750	1759149	1.306,00	1759152	1.205,00	1759173	1.298,00	1759176	1.197,00
2600x 650	2500	1759153	1.169,00	1759156	1.079,00	1759177	1.185,00	1759180	1.094,00
2600x 800	2500	1759154	1.295,00	1759157	1.201,00	1759178	1.286,00	1759181	1.191,00
2600x1050	2500	1759155	1.506,00	1759158	1.405,00	1759179	1.501,00	1759182	1.400,00

(RG 0321)

Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneelen			
		Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
1400x 650	4350	3424815	885,95	3424827	777,60	3424839	877,45	3424851	774,00
1400x 800	4350	3424816	976,00	3424828	863,25	3424840	945,55	3424852	838,15
1400x1050	4350	3424817	1.124,00	3424829	1.003,00	3424841	1.091,00	3424853	976,65
1800x 650	3200	3424818	1.035,00	3424830	926,25	3424842	1.032,00	3424854	928,60
1800x 800	3200	3424819	1.148,00	3424831	1.035,00	3424843	1.120,00	3424855	1.013,00
1800x1050	3200	3424820	1.336,00	3424832	1.216,00	3424844	1.308,00	3424856	1.194,00
2200x 650	2750	3424821	1.262,00	3424833	1.154,00	3424845	1.270,00	3424857	1.167,00
2200x 800	2750	3424822	1.399,00	3424834	1.287,00	3424846	1.374,00	3424858	1.267,00
2200x1050	2750	3424823	1.620,00	3424835	1.500,00	3424847	1.598,00	3424859	1.484,00
2600x 650	2500	3424824	1.452,00	3424836	1.344,00	3424848	1.462,00	3424860	1.358,00
2600x 800	2500	3424825	1.609,00	3424837	1.497,00	3424849	1.586,00	3424861	1.478,00
2600x1050	2500	3424826	1.871,00	3424838	1.751,00	3424850	1.852,00	3424862	1.738,00

(RG 0321)

Zubehör

Zusatzboden

Maße Fachboden LxT mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	META €	Stahl-paneele Bestell-Nr.	META €
1400x 650	600	1759183	137,95	1759195	138,20
1400x 800	600	1759184	154,65	1759196	150,60
1400x1050	600	1759185	182,10	1759197	177,80
1800x 650	600	1759186	168,55	1759198	170,05
1800x 800	600	1759187	190,15	1759199	186,55
1800x1050	600	1759188	225,85	1759200	222,50
2200x 650	600	1759189	215,45	1759201	219,15
2200x 800	600	1759190	241,95	1759202	238,95
2200x1050	600	1759191	284,45	1759203	282,30
2600x 650	490	1759192	254,65	1759204	258,60
2600x 800	490	1759193	285,25	1759205	282,55
2600x1050	490	1759194	336,10	1759206	334,70

(RG 0321)

Palettenregal

Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet.

- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar
- Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar
- Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör
- Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich)
- **Feldlast:** bis 24500 kg möglich
- **Holmlänge:** bis 3600 mm
- **Holmprofil:** Kastenprofil, N-Auflage
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Ständer:** blau, ähnlich RAL 5017
- **Holme:** orange, RAL 2004
- **Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Raster Rahmenzwischenhöhen:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

RAL 5017 Stützen ähnlich RAL 5017 | RAL 2004 Traversen | verzinkt Fachwerk

SCHULTE

Info

Planungshinweis:

Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S 610-M18-U
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm
Ständerrahmen S625-A18
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm

Wichtige Größen für die Planung:

- Palettengewicht
- Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe
- Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen je Feld
- Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:

- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2200 mm betragen
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden

Palettenregal

SCHULTE

3 Jahre GARANTIE | RAL 5017 | RAL 2004 | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration!

Stützen ähnlich RAL 5017 — Traversen — Fachwerk

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

Grundregale bestehen aus:
- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:
- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Bodenanker

Aufbau-, und Einsatzbeispiel

Komplettregal „leicht“ für Palettengewicht bis 500 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1545 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr.	SCHULTE €
3424863	1.043,00

(RG 0255)

Komplettregal „mittelschwer“ für Palettengewicht bis 800 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2463 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr.	SCHULTE €
3424864	1.089,00

(RG 0255)

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

SCHULTE

Info

Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
3000x1800x1100	1041	2082	6	3424865	563,15	3424874	371,85
3000x2700x1100	515	1545	9	3424866	632,85	3424875	441,60
3000x2700x1100	821	2463	9	3424867	656,60	3424876	465,30
3500x1825x1100	1041	2082	6	3424868	615,85	3424877	398,20
3500x2700x1100	515	1545	9	3424869	685,55	3424878	467,95
3500x2700x1100	821	2463	9	3424870	709,30	3424879	491,65
4500x1825x1100	1041	2082	8	3424871	865,60	3424880	581,50
4500x2700x1100	515	1545	12	3424872	967,05	3424881	686,05
4500x2700x1100	821	2463	12	3424873	1.002,00	3424882	721,65

(RG 0255)

SCHULTE



Rahmen, inklusive 4 Bodenanker

Rahmenhöhe mm	Typ	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000	S 610-M18-U	3424883	147,55	3424890	141,05
2500	S 610-M18-U	3424884	172,55	3424891	164,05
3000	S 610-M18-U	3424885	191,25	3424892	183,00
3500	S 610-M18-U	3424886	217,60	3424893	208,10
4000	S 610-M18-U	3424887	240,85	3424894	229,75
4500	S 625-A18	3424888	269,80	3424895	257,45
5000	S 625-A18	3424889	287,35	3424896	275,20

(RG 0255)

Holme, Kastenprofil

Länge mm	Tragkraft kg	Profiltyp	Bestell-Nr.	SCHULTE €/Paar
1350	2090	LNS 80x50x1,5	2851287	65,25
1825	2082	LNS 100x50x1,5	2851288	90,30
2225	3077	LNS 120x50x1,5	2851289	121,50
2700	1545	LNS 100x50x1,5	2851290	125,15
2700	2463	LNS 110x50x1,5	2851291	137,05
2700	3072	EGN 120x50x1,5	2851292	171,35
3600	3322	EGN 150x50x1,5	2851293	247,85

(RG 0255)

Typ LNS

Typ EGN

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Regalhöhe: 6500 mm; mindestens 3 Felder mit mindestens 2 Holmebenen					
Max. Feldlast für Rahmentyp S610-M18-U					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg		
2000 mm	5180 kg	5370 kg			
2500 mm	3985 kg				

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Feldlast für Rahmentyp S625-A18					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg		
2000 mm	7130 kg	8020 kg			
2500 mm	6630 kg				

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen sind für die Querlagerung von Paletten geeignet.

- **Oberfläche:** glatt und verzinkt

für Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	Bestell-Nr.	SCHULTE €/Paar
1100	946	2851302	36,40
800	1352	2851301	29,40

(RG 0255)

Container-Auflagen, für Holme 50 mm

SCHULTE

Die Containerauflagen eignen sich zur Lagerung von Gitterboxen, Behältern o. Ä.

- Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- **Oberfläche:** verzinkt

Regaltiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
1100	3760074	78,75
800	3760075	69,60

(RG 0255)

Spanplatte, aufgelegt

Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen wird diese Spanplattenauflage verwendet.

- **Stärke:** 38 mm
- Inklusive Zentrierblech

für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	SCHULTE €
800	1825	1378	3424898	103,70
1100	1825	909	3424899	139,95
800	2700	2045	3424900	150,00
1100	2700	1350	3424901	203,70
800	3600	2732	3424902	205,30
1100	3600	1803	3424903	277,00

(RG 0255)

Stahlpaneel-Ebenen

Diese Stahlpaneele ist stirnseitig übergreifend und passend für alle Holmtypen.

- **Oberfläche:** verzinkt
- Zur Auflage auf eine Holmebene

für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Tragkraft max. kg	Bestell-Nr.	SCHULTE €
800	2700	1,25	2700	3424904	260,70
1100	3300	1,25	2750	3424905	391,70
1100	2700	1,50	2880	3424906	369,00

(RG 0255)

Gitterrostauflagen

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- **Maschenweite:** 60x40 mm
- Feuerverzinkt

Gitterrostauflage, aufgelegt

- Mit 50-mm-Außenkante

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr.	SCHULTE €
800	1825	1460	2	3424907	193,05
800	2700	2160	3	3424908	289,60
800	3600	2880	4	3424909	386,10
1100	1825	2000	2	3424910	217,75
1100	2700	3000	3	3424911	326,60
1100	3600	3960	4	3424912	435,45

(RG 0255)

Gitterrostauflage, holmbündig eingelegt

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr.	SCHULTE €
800	2700	2160	3	2851305	290,90
800	3600	2880	4	2851307	387,90
1100	2700	3000	3	2851308	326,60
1100	3600	3960	4	2851310	435,45

(RG 0255)

Gitterrückwand, blau verzinkt

Die Gitterrückwand wird inklusive Distanzhalter geliefert.

- **Maschenweite:** 50/50x3 mm



für Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
1825	1000	3424913	169,45
1825	1500	3424914	219,95
2700	1000	3424915	233,85
2700	1500	3424916	348,70
3600	1000	3424917	324,35
3600	1500	3424918	463,60

(RG 0255)

Durchschubsicherung

SCHULTE

Die Durchschubsicherung verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

- Für Einfach- und Doppelregale
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Plattenüberstand mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €/St.
75	1825	2851295	30,10
75	2700	2851296	37,15
75	3600	2851297	49,90

(RG 0252)

Rammschutz

Der Rammschutz wird inklusive 4 Schraubankern zur Bodenbefestigung geliefert.

- Sicherheitsfarbe gelb-schwarz

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €/St.
L-Form	400	1762021	53,25
U-Form (ohne Abb.)	400	1762022	72,20

(RG 0255)

Stützenschutz für Rahmenständer

Der Stützenschutz ist inklusive 4 Schrauben.

- **Farbe:** blau

Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €/St.
800	1761891	70,05

(RG 0255)

Distanzstück

Das Distanzstück für Doppelregale ist verzinkt.

Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €/St.
200	1761896	5,27
300	1761897	6,35
400	1761898	7,52
500	1761899	8,61

(RG 0255)

Bodenanker, 115 mm lang

Der verzinkte Bodenanker ist für die Bodenbefestigung der Rahmen geeignet.

Durchmesser mm	Stückzahl	Bestell-Nr.	SCHULTE €
12	1	3760076	2,35

(RG 0255)

Unterlegblech

Das verzinkte Unterlegblech ist für Ständerrahmen.



Materialstärke mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
2	3424920	2,33

(RG 0255)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettenregal, feuerverzinkt

feuer-verzinkt | Lieferung ohne Dekoration! | NEU | SCHULTE

Diese feuerverzinkten Palettenregale sind für die Außenaufstellung geeignet. Sie sind zur Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von maximal 2530 mm geeignet.

- **Mindestanforderung:** 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Palettengewicht:** bis 1000 kg
- **Oberfläche:** feuerverzinkt
- **IPE-Holme:** warmgewalzt, mit 5 Agraffenhaken inkl. Sicherungsschraube
- **Lieferumfang:**

Starterset bestehen aus 3 Feldern je 2700 mm oder 1825 mm breit
4x Rahmen
6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
16x Schraubanker + Folienpatrone
8x Unterlegbleche 2 mm
1x Belastungsschild DIN A3

Anbauregal bestehen aus 1 Feld 2700 mm oder 1825 mm breit
1x Rahmen
2, 3, 4 oder 5 Holmpaare
4x Schraubanker + Folienpatrone
2x Unterlegbleche 2 mm

Starterset

Anbauregal



Info

Lieferantenhinweis/Planungshinweise:

- Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße, Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden.
- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte. Für die Außenaufstellung von Palettenregalen gelten je nach Bundesland besondere baurechtliche Voraussetzungen. Neben den Lastansätzen für Wind-, Schnee- u. Erdbebenlasten ist insbesondere die Ausführung der Fundamente baurechtlich relevant.
- Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente obliegt einer wechselseitigen Last von **85kN Druck- und 60kN Zuglast**!
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden.
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen.
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt.

Lastensätze:
- Erdbebenzone 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Schneelastzone 1 + 2 + 2a
- Geländekategorie 3 + 4 keine „exponierte" Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
- Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Gerne helfen wir Ihnen weiter – bitte sprechen Sie uns an!

Maße HxT mm	Regalbreite */** mm	Holmbreite mm	Fachhöhe mm	Paletten-höhe max. mm	Lagerebenen inkl. Boden	Anzahl Palettenplätze */**	Feldlast bis max. kg	Starterset* Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbau-regal** Bestell-Nr.	SCHULTE €
4500x1100	5965/1950	1825	2000	1780	3	18/6	4000	3760077	7.768,00	3760079	2.145,00
4500x1100	8590/2825	2700	2000	1780	3	27/9	6000	3760078	9.512,00	3760080	2.726,00
4500x1100	5965/1950	1825	1300	1080	4	24/8	6000	3760081	8.985,00	3760083	2.550,00
4500x1100	8590/2825	2700	1300	1080	4	36/12	9000	3760082	11.601,00	3760084	3.422,00
4500x1100	5965/1950	1825	1000	780	5	30/10	8000	3760085	10.202,00	3760087	2.956,00
4500x1100	8590/2825	2700	1000	780	5	45/15	12000	3760086	13.689,00	3760088	4.118,00
6000x1100	5965/1950	1825	2750	2530	3	18/6	4000	3760089	8.789,00	3760091	2.400,00
6000x1100	8590/2825	2700	2750	2530	3	27/9	6000	3760090	10.533,00	3760092	2.981,00
6000x1100	5965/1950	1825	1850	1630	4	24/8	6000	3760093	10.006,00	3760095	2.806,00
6000x1100	8590/2825	2700	1850	1630	4	36/12	9000	3760094	12.622,00	3760096	3.678,00
6000x1100	5965/1950	1825	1400	1180	5	30/10	8000	3760097	11.223,00	3760099	3.211,00
6000x1100	8590/2825	2700	1400	1180	5	45/15	12000	3760098	14.710,00	3760100	4.374,00
6000x1100	5965/1950	1825	1000	750	6	36/12	10000	3760101	12.439,00	3760103	3.617,00
6000x1100	8590/2825	2700	1000	750	6	54/18	15000	3760102	16.799,00	3760104	5.070,00

*Starterset, **Anbauregal

(RG 0255)

Zubehör

SCHULTE

Fußplatte für Stütze

NEU

Diese Fußplatte zur Aufnahme von Ständern.

- Zur Bodenverankerung mit Bodenanker
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
211x200	3760105	31,95

(RG 0255)

Schraubanker inkl. Folienpatrone

NEU

Dieser Edelstahl-Schraubanker ist für die Bodenbefestigung. Die Folienpatrone für schnelle und effiziente Schwerlastverankerung in Beton.

- **Zulässig für Betongüte C 20/25**



Maße ØxL mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
14x120	3760106	31,95

(RG 0255)

Unterlegblech für Fußplatte

NEU

Dieses Unterlegblech ist zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Stärke:** 2 mm

Maße BxT mm	VE	PE	Bestell-Nr.	SCHULTE €
209x198	1 Stück	1 Stück	3760107	5,04
209x198	5 Stück	5 Stück	3760108	25,20

(RG 0255)

Gitterrostauflage, aufgelegt

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- Mit 50 mm Außenkante
- Feuerverzinkt

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Maschenweite mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €/St.
1100	1825	2000	2	60x40	3424910	217,75
1100	2700	3000	3	60x40	3424911	326,60

(RG 0255)

Belastungsschild DIN A3

NEU

Dieses Belastungsschild ist für den Außenbereich und individuell nach Anlagenspezifikation einsetzbar.

- **Material:** Druck auf AluDibond gemäß DIN EN 15635



Bestell-Nr.	SCHULTE €
3760109	89,90

(RG 0255)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Paletten-Komplettregal META MULTIPAL

Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.

- Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 8820 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau
  Holme: RAL 2001 rotorange
  Fachwerk: sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot
  Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration!

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

Info

Planungshinweis:

Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Sicherheitshinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:
- Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen
- Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden
- Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden
- Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen

Komplettregal „leicht“

1500 kg

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 500 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße** (HxBxT): 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** bis 8820 kg
- **Fachlast:** bis 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr.	META €
2181855	1.291,00

(RG 0323)

Komplettregal „mittelschwer“

2400 kg

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** 8820 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr.	META €
2181857	1.419,00

(RG 0323)

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- **Oberfläche:**
  Ständer: verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
  Holme: RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 8820 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2350 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META RAL GÜTEZEICHEN

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® 5
Z-14.8-662
MPA NRW.

Info

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt! Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf Anfrage lieferbar.

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 170 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!



Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

META

3 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
2700x1825x1100	1120	1000	800	2240	4480	6	3424921	658,50	3424933	482,45
2700x2700x1100	490	1000	800	1480	2960	9	3424922	712,55	3424934	515,35
2700x2700x1100	780	1000	800	2350	4700	9	3424923	755,45	3424935	581,35
2700x2700x1100	990	1000	800	2970	5940	9	3424924	787,75	3424936	614,65
3300x1825x1100	1100	1400	1200	2210	4420	6	3424925	726,90	3424937	495,50
3300x2700x1100	480	1400	1200	1440	2880	9	3424926	757,85	3424938	549,60
3300x2700x1100	780	1400	1200	2340	4680	9	3424927	821,85	3424939	615,55
3300x2700x1100	980	1400	1200	2930	5860	9	3424928	854,15	3424940	648,85
4400x1825x1100	1080	1950	1750	2170	4340	6	3424929	842,85	3424941	566,35
4400x2700x1100	470	1950	1750	1400	2800	9	3424930	895,30	3424942	620,40
4400x2700x1100	770	1950	1750	2320	4640	9	3424931	959,30	3424943	686,40
4400x2700x1100	960	1950	1750	2890	5780	9	3424932	991,65	3424944	719,70

(RG 0323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
12 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
3300x1825x1100	1120	900	700	2250	6750	8	3424945	833,50	3424957	627,55
3300x2700x1100	490	900	700	1480	4440	12	3424946	912,20	3424958	708,70
3300x2700x1100	790	900	700	2380	7140	12	3424947	1.008,00	3424959	783,70
3300x2700x1100	980	900	700	2940	8820	12	3424948	1.057,00	3424960	832,15
4400x1825x1100	1100	1300	1100	2200	6600	8	3424949	970,95	3424961	732,30
4400x2700x1100	480	1300	1100	1440	4320	12	3424950	1.050,00	3424962	756,40
4400x2700x1100	780	1300	1100	2340	7020	12	3424951	1.146,00	3424963	852,40
4400x2700x1100	940	1300	1100	2820	8460	12	3424952	1.194,00	3424964	900,90
5500x1825x1100	1080	1650	1450	2170	6510	8	3424953	1.104,00	3424965	743,95
5500x2700x1100	470	1650	1450	1420	4260	12	3424954	1.182,00	3424966	822,70
5500x2700x1100	770	1650	1450	2300	6900	12	3424955	1.278,00	3424967	918,70
5500x2700x1100	900	1650	1450	2700	8100	12	3424956	1.327,00	3424968	967,20

(RG 0323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Großfachregal META MULTIPAL

Dieses Komplettregal wird zur Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut eingesetzt. Es ist nicht geeignet für die Lagerung von Paletten.

- Beidseitig nutzbar
- **Ausführung/Ständertyp:** 85/20
- **Feldlast:** bis max. 9700 kg bei Fachhöhe ≤ 1000 mm (höhere Feldlasten auf Anfrage)
- **Fachbreite:** bis 2700 mm
- **Regalhöhe:** bis 3300 mm
- **Regaltiefe:** bis 1100 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt
  Ausfachung: sendzimirverzinkt
  Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 800-2400 kg | *Lieferung ohne Dekoration!*

verzinkt — Ständer und Stahlpaneele

RAL 2001 — Holme

META RAL GÜTEZEICHEN

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren
- Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!

Abb. zeigt 1 Grundregal und 1 Anbauregal

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	META €
2200	1825x 800	3	6700	1800	3090374	1.074,00	3090376	925,45	3090398	266,75
2700	1825x 800	4	8900	1800	3090382	1.394,00	3090384	1.215,00	3090398	266,75
3300	1825x 800	5	9700	1800	3090390	1.715,00	3090392	1.505,00	3090398	266,75
2200	1825x1100	3	6700	1800	3090375	1.286,00	3090377	1.130,00	3090399	334,85
2700	1825x1100	4	8900	1800	3090383	1.674,00	3090385	1.487,00	3090399	334,85
3300	1825x1100	5	9700	1800	3090391	2.065,00	3090393	1.845,00	3090399	334,85
2200	2225x 800	3	5700	1900	3090378	1.189,00	3090380	1.040,00	3090400	305,95
2700	2225x 800	4	7600	1900	3090386	1.546,00	3090388	1.367,00	3090400	305,95
3300	2225x 800	5	8600	1850	3090394	1.906,00	3090396	1.695,00	3090400	305,95
2200	2225x1100	3	5700	1900	3090379	1.441,00	3090381	1.286,00	3090401	388,20
2700	2225x1100	4	7600	1900	3090387	1.881,00	3090389	1.694,00	3090401	388,20
3300	2225x1100	5	8600	1850	3090395	2.324,00	3090403	2.104,00	3090401	388,20
2200	2700x 800	3	8800	2400	1759397	1.432,00	1759403	1.279,00	1759445	385,80
2700	2700x 800	4	9600	2400	1759415	1.868,00	1759421	1.684,00	1759445	385,80
3300	2700x 800	5	9700	2400	1759433	2.305,00	1759439	2.091,00	1759445	385,80
2200	2700x1100	3	8800	2400	1759398	1.723,00	1759404	1.563,00	1759446	480,90
2700	2700x1100	4	9600	2400	1759416	2.254,00	1759422	2.063,00	1759446	480,90
3300	2700x1100	5	9700	2400	1759434	2.788,00	1759440	2.564,00	1759446	480,90

* Zusatzebene: bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsstiften.

(RG 0323)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Wir setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit mit unserem breit aufgestellten Sortiment im Bereich Betriebseinrichtung. Wir bieten Ihnen neben dem schnellen Lieferservice ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Palettencontainer finden Sie auf Seite 8/4.

Maschinen-Strechfolie zum Einwickeln von Paletten finden Sie auf Seite 8/26.

Elektrostapler finden Sie auf Seite 2/85.

Innerbetriebliche Verkehrsbarrieren finden Sie auf Seite 1/333.

Rammschutzecken finden Sie auf Seite 1/327.

Wir decken Ihren Bedarf!

Palettenregal META MULTIPAL

META

META MULTIPAL® Palettenregale sind die bestmögliche Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses.

- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm

Feldlasten

Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:

- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Werte aus Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mind. 4 Felder
- Mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- Eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20
- Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage lieferbar

Fachlasttabelle

Fachlastangaben gemäß DIN EN 15512 : 2021

Holmebenen Anzahl	Fachhöhe mm	Ständerrahmen	Holmprofil bei Fachbreite ≤ 2700 mm							Holmprofil bei Fachbreite ≤ 3600 mm			
			HN 85/15	HN 85/20	HN 100/20	HN 120/20	HN 140/20	HS 140/15	HS 155/17	HN 120/20	HN 140/20	HS 140/15	HS 155/17
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2	1000	SR 85/20	1480	1780	2350	2970	3570	4310	4720	2130	2750	3360	3960
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	3030	3630	4470	5500	2180	2800	3430	4310
	1000	SR 120/20	1530	2000	2580	3140	3720	4580	5500	2400	2920	3550	4300
	1500	SR 85/20	1430	1730	2340	2920	3520	4210	4390	2070	2710	3320	3890
	1500	SR 100/20	1490	1810	2400	2970	3570	4410	5500	2130	2750	3410	4260
	1500	SR 120/20	1530	1990	2530	3080	3660	4540	5500	2340	2900	3500	4270
	2000	SR 85/20	1400	1690	2320	2880	3490	4030	4240	2040	2680	3290	3790
	2000	SR 100/20	1470	1770	2370	2930	3540	4370	5470	2110	2720	3390	4230
	2000	SR 120/20	1520	1940	2490	3050	3620	4500	5500	2290	2870	3460	4230
3	1000	SR 85/20	1480	1780	2380	2940	3260	3360	3390	2130	2740	2950	3130
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	3030	3630	4170	4330	2180	2800	3460	3890
	1000	SR 120/20	1540	2000	2580	3140	3720	4610	5500	2400	2940	3550	4340
	1500	SR 85/20	1430	1730	2330	2740	2870	2940	3050	2070	2540	2630	2770
	1500	SR 100/20	1490	1810	2400	2970	3570	4000	4130	2140	2750	3410	3740
	1500	SR 120/20	1530	1990	2530	3100	3660	4540	5420	2340	2910	3500	4280
	2000	SR 85/20	1400	1690	2250	2600	2710	2770	2860	2040	2450	2520	2640
	2000	SR 100/20	1450	1770	2370	2930	3510	3710	3850	2090	2720	3330	3530
	2000	SR 120/20	1510	1940	2490	3040	3620	4420	5240	2290	2870	3460	4180
4	1000	SR 85/20	1480	1780	2270	2400	2490	2530	2530	2110	2290	2350	2460
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	2950	3170	3240	3340	2180	2780	2950	3080
	1000	SR 120/20	1540	2010	2580	3140	3720	4220	4400	2400	2950	3550	3990
	1500	SR 85/20	1430	1730	2140	2180	2250	2280	2340	1950	2040	2090	2170
	1500	SR 100/20	1480	1810	2400	2890	3050	3110	3200	2130	2740	2890	2990
	1500	SR 120/20	1520	1970	2530	3080	3660	4040	4220	2340	2890	3500	3840
	2000	SR 85/20	1380	1690	1890	1970	2040	2080	2150	1830	1910	1960	2040
	2000	SR 100/20	1450	1770	2370	2670	2750	2800	2880	2090	2580	2640	2740
	2000	SR 120/20	1490	1920	2490	3040	3620	3880	4040	2290	2810	3460	3730
5	1000	SR 85/20	1470	1780	1880	1940	2010	2010	2020	1790	1870	1910	1980
	1000	SR 100/20	1530	1860	2370	2510	2590	2630	2700	2180	2380	2430	2520
	1000	SR 120/20	1540	2010	2580	3140	3400	3480	3600	2400	2930	3160	3320
	1500	SR 85/20	1400	1630	1720	1770	1820	1860	1900	1660	1710	1740	1790
	1500	SR 100/20	1480	1810	2250	2350	2420	2460	2510	2130	2270	2320	2390
	1500	SR 120/20	1500	1940	2530	3060	3240	3320	3440	2340	2840	3030	3180
	2000	SR 85/20	1350	1470	1510	1560	1620	1650	1710	1470	1530	1560	1620
	2000	SR 100/20	1450	1770	2070	2130	2180	2220	2280	2000	2070	2110	2180
	2000	SR 120/20	1460	1870	2420	2960	3110	3180	3290	2290	2780	2940	3080

Feldlasttabelle max. mögliche Feldlast für Ständerrahmen

Ständerrahmen	Fachhöhe mm	Rahmenlast kg
SR 85/20	1000	< 10200
	1500	< 9500
	2000	< 8600
SR 100/20	1000	< 13500
	1500	< 12800
	2000	< 11500
SR 120/20	1000	< 18200
	1500	< 17500
	2000	< 16600

Feldlasten:
Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:

- gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- kleinere Werte aus Σ Fach-/Feldlast maßgebend
- eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- mind. 4 Felder
- mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20

Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage!

META MULTIPAL

Das Palettenregal lässt sich individuell zusammenstellen.
• Bauteileprogramm Ständer und Holme

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung ohne Dekoration!

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

META RAL GÜTEZEICHEN RG 614

① Ständer Typ 85/20

• Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	META €
2200	1759218	157,85	1759246	164,80
2700	1759219	189,10	1759247	197,20
3300	1759220	221,40	1759248	231,40
3800	1759221	254,00	1759249	265,20
4400	1759222	289,15	1759250	302,20
4900	1759223	318,55	1759251	332,85
5500	1759224	354,35	1759252	370,50

(RG 0323)

② Ständer Typ 85/20

• Kunststoff beschichtet, RAL 5010 enzianblau
• Ausfachung verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	META €
2200	1759274	179,30	1759302	186,20
2700	1759275	211,45	1759303	219,50
3300	1759276	262,95	1759304	272,95
3800	1759277	295,20	1759305	306,40
4400	1759278	331,05	1759306	344,10
4900	1759279	363,10	1759307	377,40
5500	1759280	399,05	1759308	415,25

(RG 0323)

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 8 Metern (oberster Holm), bis 12 m auf Anfrage. Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:
• Mind. 4 Feldern
• Mind. 3 Holmebenen
• Gleichmäßig verteilter Last
• Einer Fachbreite kleiner 2800 mm
Bei Fachbreiten > 2700 mm ist mindestens ein Holm HN 120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten dieser Fachbreiten reduzieren sich die Feldlasten. In diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache!

Höhere Feldlasten bis 25 t mit dem Ständertyp 120/25 auf Anfrage!



③ Ständer Typ 100/20

• Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	META €
2200	1759225	170,80	1759253	177,70
2700	1759226	204,90	1759254	212,95
3300	1759227	242,55	1759255	252,55
3800	1759228	276,55	1759256	287,75
4400	1759229	315,40	1759257	328,50
4900	1759230	349,30	1759258	363,60
5500	1759231	388,40	1759259	404,55

(RG 0323)

④ Holm

• Kunststoff beschichtet
• RAL 2001 rotorange

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr.	META €
HN 85/15	85	1825	3090359	66,00
HN 85/15	85	2700	1759325	79,55
HN 85/20	85	1825	3090361	72,95
HN 85/20	85	2225	3090362	80,95
HN 85/20	85	2700	1759328	89,75
HN 100/20	100	1825	3090363	77,05

* Fachhöhe max. 1500 mm.

(RG 0323)

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr.	META €
HN 100/20	100	2700	1759330	96,05
HN 120/20	120	2700	1759333	104,35
HS 140/15	140	2700	1759336	126,30
HS 140/15	140	3300	1759337	167,05
HS 140/15	140	3600	1759338	176,55

(RG 0323)

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden ist mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet.

- Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg
- **Stärke:** 19 mm

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Tiefenauflagen	Bestell-Nr.	META €
1825	800	390	4	3424969	231,90
2225	800	270	4	3424970	241,70
2700	800	430	5	3424971	296,50
3300	800	320	5	3424972	313,15
3600	800	360	6	3424973	363,70
1825	1100	540	4	3424974	275,60
2225	1100	370	4	3424975	287,55
2700	1100	600	5	3424976	355,90
3300	1100	440	5	3424977	381,90
3600	1100	480	6	3424978	441,30

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0323)

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.

- Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung
- **Oberfläche:** natur
- **Stärke:** 38 mm

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Anzahl Z-Blech	Bestell-Nr.	META €
1825	800	1410	4	3424979	145,80
2225	800	1720	6	3424980	179,25
2700	800	2110	6	3424981	210,55
3300	800	2580	8	3424982	258,50
3600	800	2810	8	3424983	281,50
1825	1100	700	4	3424984	199,60
2225	1100	860	6	3424985	245,00
2700	1100	1040	6	3424986	276,35
3300	1100	1280	8	3424987	353,45
3600	1100	1400	8	3424988	385,30

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0323)

Drahtgitterboden-Set, verzinkt

Drahtgitterboden Leicht

Drahtgitterboden Schwer

Ausführung	Drahtgitterböden	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr.	META €
Leicht	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	600	300	3424989	96,90
Leicht	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	900	300	3424990	145,35
Leicht	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	1200	300	3424991	193,85
Schwer	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	1000	500	3424992	115,90
Schwer	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	1500	500	3424993	173,80
Schwer	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	2000	500	3424994	231,70

(RG 0320)

Drahtgitterboden, verzinkt, einzeln (o. Abb.)

Maße BxL mm	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr.	META €
1100x890	300	3424995	45,50
1100x890	500	3424996	56,10

(RG 0320)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META

Leichte Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.

- **Lichter Abstand:** 100 mm
- Entspricht der Richtlinie nach DGUV Regel 108-007 (vorm. ZH 1/428)
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt



Breite mm	Bestell-Nr.	META €
1825	3214741	38,30
2225	3214742	43,50
2700	3214743	49,65
3300	3214744	57,55
3600	3214745	61,70

(RG 0323)

Leichte Winkelauflage

Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern eignet sich diese Winkelauflage.

- **Belastung:** 250 kg
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt
- Lieferung zerlegt

mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 2001 Bestell-Nr.	META €
1100	3425000	71,90	1759382	90,70

(RG 0323)

Stahlpaneele

Die Stahlpaneele eignet sich zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Zusätzliche Holmlast darf nicht überschritten werden
- **Belastung:** 100 kg pro Paneel
- **Oberfläche:** verzinkt



Maße TxBxH mm	Bestell-Nr.	META €
800x100x25	3424997	6,59
1100x100x25	3424998	10,15

(RG 0323)

Unterlegblech

Das Unterlegblech wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

- **Oberfläche:** verzinkt

Maße mm	Bestell-Nr.	META €
1,0x140x140	1759388	0,73
2,0x140x140	1759387	1,30

(RG 0323)

Distanzstück

Das Distanzstück ist beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt



Länge mm	Bestell-Nr.	META €
100	1759385	2,35
200	1759386	4,45
250	3425001	4,77

(RG 0323)

Leichte Tiefenauflage

Die Tiefenauflage ist bei der Quereinlagerung von Europaletten erforderlich.

- **Belastung:** 1100 kg (Paar)
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt

mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 2001 Bestell-Nr.	META €
800	1861930	20,80	1759391	30,35
1100	1861931	30,60	1759392	38,35

(RG 0323)

Rückwandgitter

Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.

- Ohne Befestigungsset
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau

Länge mm	Höhe mm	Masche mm	Bestell-Nr.	META €
1825	500	60/80/3	3090370	111,05
1825	1100	60/80/3	3090372	240,65
2225	500	60/80/3	3090371	133,95
2225	1100	60/80/3	3090373	297,05
2700	500	60/80/3	1759364	156,80
2700	1100	60/80/3	1759369	344,10
3300	500	60/80/3	1759365	194,10
3300	1100	60/80/3	1759370	425,80
3600	500	60/80/3	1759366	242,65
3600	1100	60/80/3	1759371	463,65

(RG 0323)

Befestigungsset Rückwandgitter

META

MADE IN GERMANY

Für ein Rückwandgitter ist je ein Befestigungsset erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt

Hinweis: Lichter Abstand 175 mm für Kombination mit Durchschubsicherung (Lichter Abstand 100 mm).

Lichter Abstand mm	Bestell-Nr.	META €
100	3214751	23,05
175	3425011	25,60

(RG 0323)

Rammschutzecke

Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten wird diese Rammschutzecke verwendet.

- Entsprechend den Anforderungen der FEM
- In Signalfarbe schwarz/gelb
- Komplett mit 4 Schraubankern
- **Höhe:** 400 mm

Zubehör

Weitere Möglichkeiten für den Pfosten- und Säulenschutz finden Sie auf Seite 1/333

Bestell-Nr.	META €
1759374	58,45

(RG 0323)

Gitterrost, eingelegt

Die Oberfläche des Gitterrostes ist feuerverzinkt.



Fachbreite x Fachtiefe mm	Flächenlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr.	META €
1825x1100	500	1000	3425002	270,65
1825x1100	850	1710	3425003	305,10
1825x1100	1000	2010	3425004	374,20
2700x1100	500	1490	3425005	406,00
2700x1100	850	2520	3425006	457,65
2700x1100	1000	2970	3425007	561,30
3600x1100	500	1980	3425008	541,30
3600x1100	850	3370	3425009	610,20
3600x1100	1000	3960	3425010	726,15

(RG 0323)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kabel-Trommel-Regal

META

MADE IN GERMANY

Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.

- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör
- Standardhöhen: 2200 bis 5500 mm
- Standardtiefen: 900 bis 1100 mm
- Fachbreiten: 900, 1100,1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Diagonale und Horizontale verzinkt
- Holme RAL 2001, rotorange
- Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Einsatzbeispiele:

Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten

Lagerbühnen

- **zur preiswerten Schaffung zusätzlicher Lager- und Nutzflächen**
- **durchdachte Konstruktion in verschraubter Ausführung**
- **Demontage und Neuaufbau problemlos möglich**
- **entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 234**
- **TÜV-zertifiziert**

Material und Konstruktion:	Stützen und Riegel aus warmgewalztem Stahl. Pfetten aus kalt- bzw. warmgewalzten Profilen.
Farbgebung:	In pulverbeschichteter Ausführung, RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben auf Anfrage.
Übergabestation:	L × B 1500 × 1500 mm, zurückgesetztes Geländer, mit Kette gesichert.
Treppe:	Lichte Stufenbreite 1000 mm, ca. 35° Steigung, Stufen aus Gitterrost, Geländer beidseitig.
Treppenpodest:	Abmessung ca. 1200 × 1000 mm, inklusive Bodenbelag und Geländer.
Geländer:	Handlauf aus Rundrohr. Geländerstützen und Knieleisten aus Rechteckrohr, Fußleiste aus gekantetem Blech, Geländerhöhe 1000 mm.
Bodenbelag:	Spanplatte P4, 38 mm, roh/roh. Andere Ausführungen gegen Mehrpreis.
Tragfähigkeit:	350 kg/m²
Geprüfte Statik:	Gegen Berechnung möglich. Bauseits erforderliche Genehmigungen sind nicht enthalten.

Treppe

Übergabestation

Anwendungsbeispiele:

Bühnen für Büro-Einhausungen

Bühnen zur Schaffung von zusätzlichen Nutzflächen

Weitere Anwendungsbeispiele

Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten

Schwerlast-Kragarmregale

- Kragarmregale hergestellt aus warm-gewalzten Stahlprofilen für höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Langlebigkeit
- Höhenverstellbarkeit der Kragarme im 100 mm Raster
- Standardfarbe Ständer RAL 7035, Kragarme RAL 3000
- Lieferung inklusive aller DIN-Teile für die Montage
- optional sind Gitterroste, Armbrücken und Abrollsicherungen erhältlich

Zertifizierte Qualität

- geprüfte Sicherheit der Produkte gemäß TÜV SÜD Zertifikat-Register-Nr. 10.11.9796001 / 2
- Bemessung und Konstrukton der Produkte nach EN 1993
- CE-Zeichen nach Normen des geltenden Eurocodes
- Bundesgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gemäß BGR 234
- für höchsten Qualitätsanspruch fertigen wir gemäß den Vorschriften DIN ISO 9001:2015

Schrägkragarmregale

Kragarmregale für Außenbereiche

- Kragarmregale mit Dach für Außenbereich in verzinkter Ausführung optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand
- die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden
- Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse

Schwerlast-Palettenregale (auch für Außenbereich)

- Palettenregale für schwere Lastanforderungen aus warmgewalzten Stahlprofilen. Feldweiten größer 3,60 m und Fachlasten bis 6.000 kg möglich. Standardfarbe RAL 3000 feuerrot
- auch für Aufstellung im Außenbereich in verzinkter Ausführung. Optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand erhältlich
- die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden
- Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse

Dynamische Schwerlast-Regale

Hilfe bei manueller Beförderung mit Hallenkränen

Dynamische Lager- und Handlingsysteme bieten Hilfe bei der manuellen Beförderung von schweren Gütern im Kranbereich. Das Handling von Materialien und Werkzeugen per Hallenkran wird dadurch äußert einfach und übersichtlich.

Diese Regale vereinfachen die Arbeit wesentlich, im Besonderen viele Vorteile beim Bewegen von Flach- und Langgutmaterial. Verarbeitungsmaschinen können daher schnell und arbeitssicher mit Material bestückt werden.

Optimierung Ihres Produktionsablaufes:

- **zeitsparende Arbeitsgänge durch kürzere Vorführzeiten**
- **Erhöhung der Arbeitssicherheit**
- **ergonomisches Arbeiten**
- **platzsparend auf engstem Raum**
- **optimale Materiallager-Übersicht**
- **Verminderung des Gabelstapler-Verkehrs im Produktionsbereich**
- **Eingrenzung der Beschädigungen und Schadenfälle am Material**

MULTI Ein- oder doppelseitiges Auszugregal für Fachlasten bis 1.000 kg

Langgutlagerung

JUMBO Ein- oder doppelseitiges Ausrollregal für Fachlasten bis 1.000 - 5.000 kg

Langgut- und Werkzeuglagerung

ULTRA Schubladenregal für Lasten bis 1.000 kg

Werkzeuglagerung

Dynamische Schwerlast-Regale

Hilfe bei manueller Beförderung mit Hallenkränen

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

COMBI Schubladenregal für Lasten bis 3.000 kg

Platten- und Werkzeuglagerung

SMART Kompaktes Schubladenregal – passt optimal nebeneinander in ein Palettenregal

Kleinteilelagerung

RESTO Wabenregal für Materiallängen von 1.000 - 6.000 mm

Langgut- und Restelagerung

Wabenregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- für die kompakte Einlagerung von hantierbaren Stabmaterialresten
- **geeignet für Langgut bis 6 m (bei 2 Wabenregalen hintereinander)**
- Ein- und Auslagern per Hand
- stabile Ausführung

RESTO

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Lichte Fachmaße BxH mm	Traglast pro Fach kg	Bestell-Nr.	THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS €
1000x1000x1000	16	222x207	100	3092862	1.726,00
1000x1000x1000	30	177x132	85	3092863	2.233,00
1000x1000x1000	49	125x110	60	3092864	2.529,00
1000x3000x1000	16	222x207	300	3092865	3.347,00
1000x3000x1000	30	177x132	255	3092866	4.428,00
1000x3000x1000	49	125x110	180	3092867	5.071,00

(RG 6301)

Schubladenregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- kompaktes Schubladenregal, einfach, stark und vielseitig
- bietet eine enorme Menge an leicht zugänglichen Lagerplatz
- ein stabiles Gerüst mit Lochraster ermöglicht eine individuelle Anpassung
- die lichte Höhe der Schubladen ist mittels eines verstellbarem Raster später anzupassen
- ideal für stationäre oder mobile Aufbewahrung von meist kleineren Gegenständen
- bis zu 9 Schubladen pro Einheit
- keine Montage erforderlich
- fahrbar mit Rädern (optional)

SMART

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Schubladen	Traglast kg	Schubladen Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm	Bestell-Nr.	THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS €
880x1560x2101	4	200	804x1205	70	275	3215184	2.803,00
880x1560x2101	5	200	804x1205	70	215	3215185	3.188,00
880x1560x2473	4	150	804x1205	100	246	3215186	4.224,00
880x1560x2473	5	150	804x1205	100	186	3215187	5.032,00

(RG 6301)

Schubladenregal

Ausführung:
- Schubladensystem für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen und anderen Produkten
- die Schubladen können sicher und problemlos 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die Laufschienen können jeweils in einer Rasterhöhe von 47 mm eingehängt werden
- die ausrollbaren Schubladen sind mit geschmierten Laufrollen versehen
- die Schubladen haben als Standard einen offenen Boden, optional können sie mit einer Holz- bzw. Stahlplatte ausgeführt werden

COMBI

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Schubladen	Tragkraft Schubladen kg	Schubladen Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm	Bestell-Nr.	€
2470x2180x2170	6	2000	2200x1050	100	249	3215188	10.148,00
2470x2180x2170	8	2000	2200x1050	100	155	3215189	12.240,00
2970x2680x2170	6	2000	2700x1300	100	249	3215190	11.563,00
2970x2680x2170	8	2000	2700x1300	100	155	3215191	14.038,00
3470x3180x2170	6	2000	3200x1550	100	249	3215192	13.216,00
3470x3180x2170	8	2000	3200x1550	100	155	3215193	16.131,00

(RG 6301)

Auszugregal

Ausführung:
- raumsparendes Auszugregal für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen, Langgut und anderen Produkten
- die Tragarme können sicher und problemlos zu 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die ausziehbaren Tragarme sind mit geschmierten Laufrollen ausgestattet
- optional können Kassetten zum Einhängen für kurzes oder durchhängendes Material mitgeliefert werden

MULTI einseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6000x1225x1888	4+1	6000x720x200	1000	100	3215194	8.005,00
6000x1225x2247	5+1	6000x720x200	1000	100	3215195	9.693,00

(RG 6301)

MULTI doppelseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6000x1700x1888	2x4+1	6000x720x200	1000	100	3215196	12.572,00
6000x1700x2247	2x5+1	6000x720x200	1000	100	3215197	15.382,00

(RG 6301)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ausrollregal

Ausführung:
- raumsparendes, ausrollbares Langgutlager für die Lagerung von schweren und sperrigen Langgütern jeder Art, die schnell und sicher entnommen werden müssen
- 100 % ausrollbare Tragarme, welche mit einer Handkurbel ausgedreht werden
- gehärtete Laufrollen sind mit geschmierten Nadellagern versehen (wartungsfrei)
- die ausrollbaren Arme sind für die stufenlos verstellbaren Fachverteiler geeignet (VP)
- optional können Kassetten zum Einhängen für kurzes oder durchhängendes Material mitgeliefert werden

JUMBO einseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6200x1020x2303	4+1	6000x520x200	2800	100	3215198	10.194,00
6200x1220x3248	5+1	6000x720x300	2400	100	3215199	13.143,00

(RG 6301)

JUMBO doppelseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6200x1450x2303	2x4+1	6000x520x200	5000	100	3215200	16.707,00
6200x1850x3248	2x5+1	6000x720x300	4000	100	3215201	22.012,00

(RG 6301)

Wabenregal

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Diese Langgutlagerregale sind zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglichert Art.

- **Fächer:** durchgehend aus verzinktem Stahlblech
- **Rahmen:** pulverbeschichtet, wahlweise in RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot oder RAL 5010 enzianblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Beschriftungsleiste:** inklusive
- **Einsatz:** in der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beleibig erweiterbar

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010

2 Wabenregale, 1000 mm tief, RAL 2004, nebeneinander montiert

2 Wabenregale, 1000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004, übereinamder montiert

Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 3000

Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 5010

Wabenregal, 6000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004

Typ	Maße HxBxL mm	Flächenlast pro Fach kg	Anzahl der Fächer	Fachmaße BxH mm	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	€
RWR-16/1	1000x1000x1000	107	16/4x4	225x207	3425036	3425060	3425083	2.198,00
RWR-20/1	1000x1000x1000	107	20/4x5	225x160	3425037	3425061	3425084	2.418,00
RWR-24/1	1000x1000x1000	107	24/4x6	225x130	3425038	3425062	3425085	2.637,00
RWR-25/1	1000x1000x1000	87	25/5x5	180x160	3425039	3425063	3425086	2.692,00
RWR-30/1	1000x1000x1000	87	30/5x6	180x130	3425040	3425064	3425087	2.857,00
RWR-36/1	1000x1000x1000	70	36/6x6	150x130	3425041	3425065	3425088	2.967,00
RWR-48/1	1000x1000x1000	70	48/6x8	150x90	3425042	3425066	3425089	3.297,00
RWR-64/1	1000x1000x1000	54	64/8x8	110x90	3425043	3425067	3425090	3.736,00
RWR-16/3	1000x1000x3000	300	16/4x4	225x207	3425044	3425068	3425091	3.077,00
RWR-20/3	1000x1000x3000	300	20/4x5	225x160	3425045	3425069	3425092	3.297,00
RWR-24/3	1000x1000x3000	300	24/4x6	225x130	3425046	3425070	3425093	3.517,00
RWR-25/3	1000x1000x3000	250	25/5x5	180x160	3425047	2301201	3425094	3.571,00
RWR-30/3	1000x1000x3000	250	30/5x6	180x130	3425048	3425071	3425095	3.846,00
RWR-36/3	1000x1000x3000	200	36/6x6	150x130	3425049	3425072	3425096	4.066,00
RWR-48/3	1000x1000x3000	150	48/6x8	150x90	3425050	3425073	3425097	4.725,00
RWR-64/3	1000x1000x3000	75	64/8x8	110x90	3425051	3425074	3425098	5.165,00
RWR-16/6	1000x1000x6000	640	16/4x4	225x207	3425052	3425075	3425099	6.044,00
RWR-20/6	1000x1000x6000	640	20/4x5	225x160	3425053	3425076	3425100	6.484,00
RWR-24/6	1000x1000x6000	640	24/4x6	225x130	3425054	3425077	3425101	6.813,00
RWR-25/6	1000x1000x6000	520	25/5x5	180x160	3425055	3425078	3425102	6.923,00
RWR-30/6	1000x1000x6000	520	30/5x6	180x130	3425056	3425079	3425103	7.253,00
RWR-36/6	1000x1000x6000	420	36/6x6	150x130	3425057	3425080	3425104	7.692,00
RWR-48/6	1000x1000x6000	420	48/6x8	150x90	3425058	3425081	3425105	8.791,00
RWR-64/6	1000x1000x6000	320	64/8x8	110x90	3425059	3425082	3425106	9.451,00

(RG 0802)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bereitschaftsdienst

für Werkzeuge

PRECITOOL®

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Die Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, erfolgt die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

Hotline erreichbar
MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

* Nur Versand von lagerhaltigen Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages MO – FR 17.00 – 21.00 Uhr und SA 08.00 – 11.30 Uhr am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Kragarmregal K1000

SCHULTE

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen.

- Lieferbar in zwei Ausführungen: einseitig und beidseitig nutzbar
- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel
- **Material:** Stahl
- **Profil Ständer/Kragarme:** IPE-Profil/U-Profil
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Traglast Arm:** 200 kg
- **Traglast Ständer:** 1200/2400 kg
- **Achs-Abmessung:** 1250 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

Lieferung ohne Dekoration!



Kragarmregal, einseitig



Kragarmregal, zweiseitig

Ausführung	Länge mm	Tragkraft gesamt einseitig* kg	Tragkraft gesamt beidseitig* kg	einseitig Bestell-Nr.	SCHULTE €	zweiseitig Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundfeld	1250	2400	4800	2300939	876,45	2300945	1.216,00
Anbaufeld	1250	1200	2400	2300944	468,35	2300950	643,15
Komplettregal	2500	3600	7200	2300940	1.331,00	2300946	1.840,00
Komplettregal	3750	4800	9600	2300941	1.785,00	2300947	2.464,00
Komplettregal	5000	6000	12000	2300942	2.240,00	2300948	3.088,00
Komplettregal	6250	7200	14400	2300943	2.694,00	2300949	3.712,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0254)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregal META ATLAS ST

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | *Lieferung ohne Dekoration!*

META RAL GÜTEZEICHEN

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 200 bis 7200 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

Info

Gesamtlänge: Länge + 55 mm
Gesamttiefe: 630/1150 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.	META €
2700	3	1000	1000	3425107	1.112,00	3425111	1.527,00
4050	4	1000	1000	3425108	1.484,00	3425112	2.037,00
5400	5	1000	1000	3425109	1.856,00	3425113	2.547,00
6750	6	1000	1000	3425110	2.228,00	3425114	3.057,00

(RG 0322)

Langgutregal META ATLAS ST

Lieferung ohne Dekoration!

Das Langgutregal wird zur liegenden Lagerung verwendet, mit verjüngenden Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 150 bis 6150 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 150–500/2x150–500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 6/2x6

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

Info

Gesamtlänge: Länge + 46 mm
Gesamttiefe: 590/1090 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.	META €
2700	3	900	750	3425115	1.188,00	3425119	1.636,00
4050	4	900	750	3425116	1.585,00	3425120	2.182,00
5400	5	900	750	3425117	1.982,00	3425121	2.728,00
6750	6	900	750	3425118	2.379,00	3425122	3.275,00

(RG 0322)

Kragarmregal META MULTISTRONG

Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. Es wird in 2 Ausführungen geliefert: L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen.

- Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Ständer mit eingehängten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- **Material:** Stahl
- **Profil L/M:** IPE 120/140
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000/2500 mm
- **Achs-Abmessung:** 1030 mm
- **Ständerlast max.:** L = 1450 kg, M = 2880 kg
- **Anzahl Kragarme einseitig/ zweiseitig:** 4/2x4

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | *Lieferung ohne Dekoration!*

META RAL GÜTEZEICHEN

Kragarmregal L

Info

Planungshinweis:

Kragarmregal L (leicht)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 220 mm

Kragarmregal M (mittel)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 73 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 230 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 240 mm

Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
500	175	1450	2900	3425123	945,40	3425125	504,60	3425127	1.326,00	3425129	700,95
600	140	1300	2600	3425124	999,05	3425126	532,20	3425128	1.440,00	3425130	759,30

(RG 0322)

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
500	175	1300	2600	3425131	1.046,00	3425133	556,25	3425135	1.427,00	3425137	752,65
600	140	1120	2240	3425132	1.099,00	3425134	583,90	3425136	1.540,00	3425138	787,00

(RG 0322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
400	535	2880	5760	2557680	1.233,00	2557684	652,95	2557688	1.708,00	2557692	871,10
500	430	2340	4680	2557681	1.313,00	2557685	694,05	2557689	1.870,00	2557693	951,85
600	355	2000	4000	2557682	1.379,00	2557686	727,95	2557690	1.994,00	2557694	1.014,00
800	250	1650	3300	2557683	1.498,00	2557687	765,95	2557691	2.230,00	2557695	1.132,00

(RG 0322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
400	535	2500	5000	3425139	1.375,00	3425143	725,70	3425147	1.850,00	3425151	941,65
500	430	2200	4400	3425140	1.454,00	3425144	766,75	3425148	2.011,00	3425152	1.022,00
600	355	1900	3800	3425141	1.520,00	3425145	776,95	3425149	2.136,00	3425153	1.085,00
800	250	1500	3000	3425142	1.639,00	3425146	836,50	3425150	2.371,00	3425154	1.203,00

(RG 0322)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

META

Zusätzlicher Kragarm L

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr.	META €
500x40	175	3425155	38,20
600x40	140	3425156	43,30

(RG 0322)

Zusätzlicher Kragarm M

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr.	META €
400x70	535	2557696	47,90
500x70	430	2557697	55,00
600x70	355	2557698	59,95
800x70	250	2557699	68,55

(RG 0322)

Ständerfuß

• **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120 ① Einfachfuß Bestell-Nr.	META €	② Doppelfuß Bestell-Nr.	META €
400	3425157	76,60	3425160	106,75
500	3425158	81,05	3425161	124,70
600	3425159	88,20	3425162	142,15

(RG 0322)

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140 ① Einfachfuß Bestell-Nr.	META €	② Doppelfuß Bestell-Nr.	META €
400	3425163	100,85	3425167	154,00
500	3425164	113,55	3425168	180,50
600	3425165	127,60	3425169	204,90
800	3425166	154,55	3425170	257,60

(RG 0322)

Abrolldornaufnahme für Fußteil (ohne Abb.)

Bestell-Nr.	META €
2557702	1,00

(RG 0322)

Abrolldorn, steckbar

Nutzhöhe mm	Bestell-Nr.	META €
100	2557700	1,55
200	2557701	2,24

(RG 0322)

Fachboden 230 kg

• Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
• **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	META €
400	230	3425171	35,65
500	230	3425172	39,60
600	230	3425173	47,50
800	230	3425174	67,20

(RG 0322)

Sockelboden

• Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
• Verzinkt
• **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	META €
400	500	3425175	100,10
500	500	3425176	105,00
600	500	3425177	110,20
800	500	3425178	120,30

(RG 0322)

Fußverankerung

• Fußklammer und Schraubanker, komplett
• 2 Klemmen je Fuß erforderlich

Bestell-Nr.	META €/St.
2557703	3,87

(RG 0322)

Unterlegblech, 1,5 mm

Bestell-Nr.	META €/St.
2557704	0,73

(RG 0322)

Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy

5 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

META

Für schwere Lastanforderungen wird dieses Kragarmregal eingesetzt.

- Zur liegenden Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Profile warmgewalzt, Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- Statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3
- **Material:** Stahl
- **Profil:** IPE 180, IPE 200
- **Oberfläche Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale:** RAL 5010 enzianblau
- **Oberfläche Diagonale, Abrolldorne, Kleinteile:** verzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** Kragarme 100 mm (verschraubt)
- **Achs-Abmessung:** 1000 mm
- **Kragarme:** mit Abweiser (Vorrichtung für Abrolldorn, Nutzhöhe Abrolldorn 200 mm, optional bestellbar)
- **Ständer:** inkl. Bodenverankerungen

Info

Planungshinweis:
Länge Grundregal: IPE 180: 91 mm + Achsmaß
Tiefe Regal einseitig: IPE 180: Nenntiefe + IPE Profil + 95 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + IPE + 100 mm

Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regel 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist bei den Ständern enthalten.
Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten.

Kragarmregal einseitig, Abrolldorne nicht im Lieferumfang enthalten

Breite 3090 mm, 3 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	META €	doppelseitig Bestell-Nr.	META €
3000x3090x 800	IPE 180	4	2520	12840	3425179	5.083,00	3425185	7.087,00
3000x3090x1000	IPE 180	4	2020	10360	3425180	5.343,00	3425186	7.607,00
3000x3090x1250	IPE 180	4	1600	8000	3425181	5.667,00	3425187	8.255,00
4000x3090x 800	IPE 200	4	2520	14680	3425182	6.699,00	3425188	8.941,00
4000x3090x1000	IPE 200	4	2020	11760	3425183	6.981,00	3425189	9.506,00
4000x3090x1250	IPE 200	4	1600	9160	3425184	7.333,00	3425190	10.211,00

(RG 0322)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Breite 4090 mm, 4 Felder

META

Lieferung ohne Dekoration!

Kragarmregal doppelseitig, Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden
Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	META €	doppelseitig Bestell-Nr.	META €
3000x4090x 800	IPE 180	4	3150	16050	3425191	6.367,00	3425197	8.872,00
3000x4090x1000	IPE 180	4	2525	12950	3425192	6.692,00	3425198	9.521,00
3000x4090x1250	IPE 180	4	2000	10000	3425193	7.097,00	3425199	10.332,00
4000x4100x 800	IPE 200	4	3150	18350	3425194	8.381,00	3425200	11.184,00
4000x4100x1000	IPE 200	4	2525	14700	3425195	8.734,00	3425201	11.890,00
4000x4100x1250	IPE 200	4	2000	11450	3425196	9.174,00	3425202	12.771,00

(RG 0322)

Breite 5090 mm, 5 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	META €	doppelseitig Bestell-Nr.	META €
3000x5090x 800	IPE 180	5	3780	19260	3425203	7.745,00	3425209	10.751,00
3000x5090x1000	IPE 180	5	3030	15540	3425204	8.135,00	3425210	11.531,00
3000x5090x1250	IPE 180	5	2400	12000	3425205	8.621,00	3425211	12.503,00
4000x5100x 800	IPE 200	5	3780	22020	3425206	10.253,00	3425212	13.617,00
4000x5100x1000	IPE 200	5	3030	17640	3425207	10.676,00	3425213	14.464,00
4000x5100x1250	IPE 200	5	2400	13740	3425208	11.205,00	3425214	15.521,00

(RG 0322)

Zubehör

Steckbarer Abrolldorn für Kragarme

Länge mm	Bestell-Nr.	META €
200	3425215	6,26

(RG 0323)

Unterlegblech, verzinkt (o. Abb.)

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
90x1 mm	3760110	1,23
90x2 mm	3760111	2,38

(RG 0323)

Büro-Steckregal, einseitig nutzbar

Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 60 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm Abstand
- **Aussteifung:** Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

Info

Planungshinweis:
Grundregal: 810/1060 mm
Anbauregal: 760/1010 mm
Bodentiefe: 335 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung)


Böden mit Anschlagkante


Regal mit Diagonalstreben

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 750x300	5	45	550	3425218	186,30	3425226	135,25	3425234	241,40	3425242	174,95
2000x 750x300	6	54	650	3425219	212,20	3425227	156,60	3425235	275,55	3425243	202,90
2350x 750x300	7	63	750	3425220	242,90	3425228	180,35	3425236	315,80	3425244	233,90
2700x 750x300	8	72	850	3425221	281,10	3425229	207,90	3425237	367,20	3425245	270,40
1750x1000x300	5	60	550	3425222	196,45	3425230	145,40	3425238	253,60	3425246	187,20
2000x1000x300	6	72	650	3425223	224,40	3425231	168,80	3425239	290,20	3425247	217,55
2350x1000x300	7	84	750	3425224	257,10	3425232	194,60	3425240	332,90	3425248	250,95
2700x1000x300	8	96	850	3425225	297,35	3425233	224,15	3425241	386,70	3425249	289,95

(RG 0814)

Zubehör

Zusatzboden für Büro-Steckregal

Diese Zusatzböden sind passend für alle Regalhöhen.

- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
750x300	verzinkt	3425250	16,85
1000x300	verzinkt	3425251	18,85
750x300	RAL 7035	3425252	21,70
1000x300	RAL 7035	3425253	24,15

(RG 0814)

Kippsicherung


Wandverankerungsset

Deckenverankerungsset

Bodenverankerungsset

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
Wandverankerungset	verzinkt	3424785	12,45
Deckenverankerungset	verzinkt	3424787	8,80
Bodenverankerungset	verzinkt	3424789	1,64
Wandverankerungset	RAL 7035	3424786	15,05
Deckenverankerungset	RAL 7035	3424788	10,50

(RG 0814)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)

RAL 7035 lichtgrau

Böden mit Mittelanschlag

Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen

Aussteifungstraverse

Info

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 750x600	5	90	550	3425254	278,00	3425262	230,95	3425270	386,10	3425278	323,00
2000x 750x600	6	108	650	3425255	317,70	3425263	266,05	3425271	441,40	3425279	372,10
2350x 750x600	7	126	750	3425256	361,20	3425264	303,10	3425272	501,90	3425280	423,80
2700x 750x600	8	144	850	3425257	431,25	3425265	361,20	3425273	600,45	3425281	505,90
1750x1000x600	5	120	550	3425258	304,05	3425266	257,00	3425274	411,15	3425282	348,05
2000x1000x600	6	144	650	3425259	348,15	3425267	296,55	3425275	470,45	3425283	401,10
2350x1000x600	7	168	750	3425260	396,10	3425268	338,05	3425276	534,90	3425284	456,80
2700x1000x600	8	192	850	3425261	472,55	3425269	402,50	3425277	640,00	3425285	545,40

(RG 0814)

Zubehör

Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!

für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425286	192,30
1000x600	RAL 7035	3425287	224,45

(RG 0814)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425288	301,30
1000x600	RAL 7035	3425289	325,80

(RG 0814)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
750x600	verzinkt	3425290	30,60
1000x600	verzinkt	3425291	35,00
750x600	RAL 7035	3425292	42,90
1000x600	RAL 7035	3425293	46,85

(RG 0814)

META COMPACT Büro-Steckregal S3, ohne Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration!

META

Dieses Büro-Steckregal kann wahlweise einseitig oder doppelseitig genutzt werden.

- **Regalhöhe:** 1850, 2200, 2500 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast (je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** 900 kg
- **Rahmen:** verzinkte Rahmen zerlegt, kunststoff beschichtete Rahmen vormontiert
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

- **Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**
  Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Abb. zeigt einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau

Steckregal, einseitig

Lieferumfang:
Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt				RAL 7035 lichtgrau			
			Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
750x300x1850	45	5	3425294	193,70	3425303	152,65	3425312	238,55	3425321	175,10
1000x300x1850	60	5	3425295	211,60	3425304	170,70	3425313	254,60	3425322	191,30
1250x300x1850	75	5	3425296	249,10	3425305	207,70	3425314	304,15	3425323	240,30
750x300x2200	54	6	3425297	233,35	3425306	183,65	3425315	271,40	3425324	202,65
1000x300x2200	72	6	3425298	254,90	3425307	205,35	3425316	290,75	3425325	222,15
1250x300x2200	90	6	3425299	299,70	3425308	249,60	3425317	350,00	3425326	280,90
750x300x2500	63	7	3425300	271,20	3425309	213,75	3425318	318,05	3425327	237,15
1000x300x2500	84	7	3425301	296,10	3425310	238,90	3425319	340,30	3425328	259,75
1250x300x2500	105	7	3425302	349,25	3425311	291,00	3425320	410,40	3425329	328,70

(RG 0324)

Zubehör

Zusatzboden

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
750x300	3425330	19,50	3425333	19,50
1000x300	3425331	22,30	3425334	21,95
1250x300	3425332	28,85	3425335	30,85

(RG 0320)

Steckregal, doppelseitig

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 80–100 kg | Lieferung ohne Dekoration!

META RAL GÜTEZEICHEN

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Info

Sicherheitshinweis:
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 4-Fache der Regaltiefe beträgt.

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt				RAL 7035 lichtgrau			
			Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
750x600x1850	90	5	3425336	281,10	3425345	227,80	3425354	408,00	3425363	292,40
1000x600x1850	120	5	3425337	311,45	3425346	258,15	3425355	440,70	3425364	325,10
1250x600x1850	150	5	3425338	384,80	3425347	331,50	3425356	529,35	3425365	413,75
750x600x2200	108	6	3425339	338,95	3425348	270,40	3425357	462,20	3425366	329,95
1000x600x2200	144	6	3425340	373,85	3425349	305,35	3425358	499,90	3425367	367,60
1250x600x2200	180	6	3425341	460,35	3425350	391,80	3425359	604,00	3425368	471,75
750x600x2500	126	7	3425342	395,70	3425351	320,30	3425360	553,30	3425369	398,15
1000x600x2500	168	7	3425343	438,95	3425352	363,50	3425361	599,95	3425370	444,75
1250x600x2500	210	7	3425344	542,45	3425353	467,00	3425362	725,10	3425371	569,95

(RG 0324)

Zubehör

Zusatzboden für Steckregal

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	META €
750x600	3425372	25,30	3425375	27,30
1000x600	3425373	28,95	3425376	31,35
1250x600	3425374	41,10	3425377	45,90

(RG 0320)

Wandbefestigungsset für Steckregal

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
für Grundregal, verzinkt	3425378	11,30
für Anbauregal, verzinkt	3424556	5,68

(RG 0324)

Fußverdübelungsset für Grundregal

Bestell-Nr.	META €
3425379	14,35

(RG 0324)

Bestseller

Aluminium-Transportkisten finden Sie auf Seite 5/68.

Seite 5/2

Seite 5/5

Seite 5/9

Seite 5/12

Seite	5/2–5/12
Kleinteileboxen, Regalkästen	5/2–5/3
Lagerkastenregale	5/5
Kleinteilekasten	5/6–5/7
Sichtlagerboxen	5/8–5/11
Stahl-Stapelbehälter	5/12

Seite 5/13

Seite 5/19

Seite 3/20

Seite 5/22

Seite	5/13–5/22
Steckregale, bestückt	5/13–5/15
Montage-Rollwagen, bestückt	5/16
Regalschränke	5/17–5/19
Klarsicht-Magazine, Kleinteilelagerung	5/20–5/22

Seite 5/23

Seite 5/27

Seite 5/30

Seite 5/36

Seite	5/23–5/40
Kleinteilelagerung, Sortimentskästen, Sortimentskoffer,Montagekoffer	5/23–5/35
E-NORMpro-Sortimente	5/36–5/40

Seite 5/41

Seite 5/41

Seite 5/47

Seite 5/50

Seite	5/41–5/50
Stapelkästen	5/41
Drehstapelbehälter	5/41–5/46
Schwerlastkästen	5/47–5/48
Allzweckbehälter	5/49
Rollwannen	5/50

Seite 5/51

Seite 5/53

Seite 5/58

Seite 5/59

Seite	5/50–5/64
Rechteckbehälter	5/51
Weithalsflaschen, Kanister	5/52–5/54
Trichter, Messkannen	5/55
Fässer/Tonnen	5/56–5/58
Paletten	5/59–5/64

Seite 5/65

Seite 5/71

Seite 5/78


Seite 5/80

Seite	5/65–5/83
Großbehälter	5/65–5/67
Aluminiumboxen	5/68–5/77
Stapelbehälter	5/78–5/79
Lagergestelle, Gitterbehälter, Stahlflachpaletten	5/80–5/81

Seite 5/84

Seite 5/88

Seite 5/104

Seite 5/106

Seite	5/84–5/107
Kippbehälter, Silowagen	5/84–5/102
Lagercontainer	5/103–5/106

Kleinteilebox, verstärkt

LA-KA-PE

Diese Box dient der Lagerung von Kleinteilen.

- Mit Griffmulde und Rippenboden
- **Material:** Polypropylen
- Kästen stapelbar
- Abgabe als VE

Typ	Maße LxBxH mm	VE	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	16	2556200	3,54	2556197	3,54
②	300x152x83	10	2556204	4,24	2556201	4,24
③	300x186x83	8	2556208	5,23	2556205	5,23
④	400x 93x83	16	2556212	4,55	2556209	4,55
⑤	400x152x83	10	2556216	5,33	2556213	5,33
⑥	400x186x83	8	2556220	6,11	2556217	6,11
⑦	500x 93x83	16	–	–	2556221	6,47
⑧	500x152x83	10	2556228	7,45	2556225	7,45
⑨	500x186x83	8	2556232	9,47	2556229	9,47
⑩	600x 93x83	16	2556236	8,07	2556233	8,07
⑪	600x152x83	10	2556240	10,55	2556237	10,55
⑫	600x186x83	8	2556244	11,55	2556241	11,55

(RG 0428)

①

②

③


④

⑤

⑥


⑦


⑧

⑨


⑩


⑪

⑫

Zubehör

Trennwand

- Zur Unterteilung der Regalboxen
- Transparent
- Mit Etikettenrahmen
- Material: Polystyrol

für Regalbox Typ	für Kleinteilebox	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦, ⑩	B 93 mm	25	2556245	1,36
②, ⑤, ⑧, ⑪	B 152 mm	25	2556246	1,50
③, ⑥, ⑨, ⑫	B 186 mm	25	2556247	1,54

(RG 0428)

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.

für Regalbox Typ	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦, ⑩	16	1895759	5,33
②, ⑤, ⑧, ⑪	10	1895760	3,94
③, ⑥, ⑨, ⑫	8	1895761	3,21

(RG 0630)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1811289	1,86

(RG 0428)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regalkasten für Fachbodenregale

LA-KA-PE

Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt.

- Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör)
- Lieferbar in 4 Farben
- Abgabe in VE
- **Material:** Polystyrol
- **Unterteilung:** 3/5
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

①

②

③


④

⑤


⑥


⑦

⑧


⑨

Info

Trennwände müssen separat bestellt werden.

Abb.	Maße LxBxH mm	Unterteilungen	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	3	16	1811293	1811290	1811292	1811291	3,47
②	300x152x83	3	10	1811297	1811294	1811296	1811295	4,16
③	300x186x83	3	8	1811301	1811298	1811300	1811299	5,04
④	400x 93x83	5	16	1811305	1811302	1811304	1811303	4,43
⑤	400x152x83	5	10	1811309	1811306	1811308	1811307	5,11
⑥	400x186x83	5	8	1811313	1811310	1811312	1811311	5,85
⑦	500x 93x83	5	16	1811317	1811314	1811316	1811315	6,30
⑧	500x152x83	5	10	1811321	1811318	1811320	1811319	7,35
⑨	500x186x83	5	8	1811325	1811322	1811324	1811323	8,39

(RG 0428)

Zubehör

Trennwand, transparent

Die Trenwand unterteilt die Regalkästen.

- **Farbe:** transparent



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦	25	1811328	0,97
②, ⑤, ⑧	25	1811326	1,04
③, ⑥, ⑨	25	1811327	1,21

(RG 0428)

Etikett

Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt.

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- **Farbe:** weiß

für Behältertyp	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦	16	1895777	4,92
②, ⑤, ⑧	10	1895778	4,24
③, ⑥, ⑨	8	1895779	5,38

(RG 0428)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit

Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1811289	1,86

(RG 0428)

Regalkasten, aus Kunststoff

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Regalkästen sind unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig.

- Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Stabil, mit hoher Trag-/Auflast
- Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand
- Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör
- Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau
- **Traglast:** bis 15 kg
- **Auflast:** bis 45 kg
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C





	Typ	1	2	3	4	5	6
	Außenmaße LxBxH	300x117x90 mm	300x234x90 mm	300x234x140 mm	400x117x90 mm	400x234x90 mm	400x234x140 mm
	Innenmaße LxBxH	258x95x85 mm	258x210x85 mm	258x210x130 mm	358x94x80 mm	358x210x80 mm	358x210x130 mm
	Traglast/Auflast	2/6 kg	5/15 kg	7/20 kg	3/9 kg	6/20 kg	10/30 kg
	max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/4	3/4	3/4	–/6	3/6	3/6
	VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	3425380	3425381	3425382	3425383	3425384	3425385
	€/VE	77,30	46,50	63,90	96,40	57,35	70,05
Querteiler ①	Bestell-Nr.	3425386	3425387	3425388	3425386	3425387	3425388
VE 10 Stück	€/VE	11,70	15,50	18,25	11,70	15,50	18,25
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	–	3425389	3425390	–	3425391	3425392
VE 10 Stück	€/VE	–	34,20	43,55	–	41,20	57,10
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	3425393	3425394	3425394	3425393	3425394	3425394
VE 10 Stück	€/VE	16,75	20,40	20,40	16,75	20,40	20,40
Staubdeckel ④	Bestell-Nr.	3425395	3425396	3425396	3425397	3425398	3425398
VE 10 Stück	€/VE	43,75	52,45	52,45	49,70	66,05	66,05
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	3425399	3425400	3425401	3425399	3425400	3425401
VE 100 Stück	€/VE	6,16	7,01	7,96	6,16	7,01	7,96
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	3425402	3425403	3425404	3425402	3425403	3425404
VE 10 Stück	€/VE	3,19	4,67	6,58	3,19	4,67	6,58

(RG 0318)

	Typ	7	8	9	10	11	12
	Außenmaße LxBxH	500x117x90 mm	500x234x90 mm	500x234x140 mm	600x117x90 mm	600x234x90 mm	600x234x140 mm
	Innenmaße LxBxH	459x94x80 mm	459x210x80 mm	459x210x130 mm	560x94x80 mm	560x210x80 mm	560x210x130 mm
	Traglast/Auflast	4/12 kg	8/25 kg	13/40 kg	5/15 kg	10/30 kg	15/45 kg
	max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/8	3/8	3/8	–/10	3/10	3/10
	VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	3425405	3425406	3425407	3425408	3425409	3425410
	€/VE	116,55	75,60	80,70	167,95	107,65	104,05
Querteiler ①	Bestell-Nr.	3425386	3425387	3425388	3425386	3425387	3425388
VE 10 Stück	€/VE	11,70	15,50	18,25	11,70	15,50	18,25
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	–	3425411	3425412	–	3425413	3425414
VE 10 Stück	€/VE	–	47,15	63,90	–	57,10	74,10
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	3425393	3425394	3425394	3425393	3425394	3425394
VE 10 Stück	€/VE	16,75	20,40	20,40	16,75	20,40	20,40
Staubdeckel ④	Bestell-Nr.	3425415	3425416	3425416	3425417	3425418	3425418
VE 10 Stück	€/VE	63,90	75,60	75,60	75,60	87,50	87,50
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	3425399	3425400	3425401	3425399	3425400	3425401
VE 100 Stück	€/VE	6,16	7,01	7,96	6,16	7,01	7,96
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	3425402	3425403	3425404	3425402	3425403	3425404
VE 10 Stück	€/VE	3,19	4,67	6,58	3,19	4,67	6,58

(RG 0318)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Komplettregal, mit Regalkästen aus Kunststoff

Das Komplettregal verfügt über eine Rohrverstärkung in Längsrichtung. Zwei Ausführungen sind erhältlich: Grund- und Anbauregal.

- Mit Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** bis 1400 kg
- **Fachlast:** bis 140 kg
- **Aussteifung:** durch Kreuzstreben
- **Kantenhöhe Fachböden:** 40 mm

Info

Ohne Werkzeug, schnell und einfach durch vormontierte Seitenrahmen aufgestellt.
Optional können die Regalkästen mit Sicherungsbügeln gegen Herabfallen gesichert werden.

Gesamtbreite: Grundfeld = Breite + 60 mm
Anbaufeld = Breite + 5 mm
Gesamttiefe: Grundfeld und Anbaufeld = Tiefe + 25 mm

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Bestückung Grundregal/Anbauregal mit Regalkästen	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
96 x Bestell-Nr. 3425380	2000x1000x300	3425419	677,20	3425425	631,90
36 x Bestell-Nr. 3425382	2000x1000x300	3425420	586,60	3425426	541,30
je 16 x Bestell-Nr. 3425380, 3425381, 3425382	2000x1000x300	3425421	563,95	3425427	518,65
36 x Bestell-Nr. 3425385	2000x1000x400	3425422	641,00	3425428	593,40
36 x Bestell-Nr. 3425407	2000x1000x500	3425423	701,10	3425429	672,70
36 x Bestell-Nr. 3425410	2000x1000x600	3425424	861,55	3425430	817,60

(RG 0318)

Zubehör

Passende Ersatzkästen finden Sie auf Seite 5/4.

Zubehör

Zusatzboden, mit Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
1000x300	3425431	15,40
1000x400	3425432	17,00
1000x500	3425433	22,20
1000x600	3425434	22,20

(RG 0318)

Kleinteilekasten, aus Polypropylen

Diese Kleinteilekästen haben eine Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** grün/blau/rot/gelb
- **Trennplatten:** transparent

Info

Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden.
Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich.

Maße LxBxH mm	Anzahl Trennplatten/Kasten max.	VE*	grün Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	€
300x 90x 95	5	40	3425435	3425456	3425477	3425498	4,13
300x120x 95	3	30	3425436	3425457	3425478	3425499	4,62
300x180x 95	3	20	3425437	3425458	3425479	3425500	5,89
300x240x 95	3	15	3425438	3425459	3425480	3425501	6,52
300x240x150	2	10	3425439	3425460	3425481	3425502	10,90
400x 90x 95	7	40	3425440	3425461	3425482	3425503	5,45
400x120x 95	4	30	3425441	3425462	3425483	3425504	6,06
400x180x 95	4	20	3425442	3425463	3425484	3425505	7,02
400x240x 95	4	15	3425443	3425464	3425485	3425506	8,24
400x240x150	3	10	3425444	3425465	3425486	3425507	12,30
500x 90x 95	9	40	3425445	3425466	3425487	3425508	6,29
500x120x 95	6	30	3425446	3425467	3425488	3425509	7,04
500x180x 95	6	20	3425447	3425468	3425489	3425510	8,43
500x180x110	6	20	3425448	3425469	3425490	3425511	9,22
500x240x 95	6	15	3425449	3425470	3425491	3425512	10,65
500x240x150	3	10	3425450	3425471	3425492	3425513	14,15
600x 90x 95	11	40	3425451	3425472	3425493	3425514	7,75
600x120x 95	7	30	3425452	3425473	3425494	3425515	8,73
600x180x 95	7	20	3425453	3425474	3425495	3425516	10,45
600x240x 95	7	15	3425454	3425475	3425496	3425517	12,55
600x240x150	4	10	3425455	3425476	3425497	3425518	17,35

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Zubehör

Auszugsperre

Die Auszugsperre ermöglicht das Schrägstellen im Regal.

- Steckbar
- **Farbe:** naturweiß

Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr.	€/Pack
80x40	100	3425519	0,51

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Trennwand, quer

Die Trennwände sind ein Zubehör für die Kleinteilekästen.

- **Farbe:** transparent

Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr.	€
90x 95	50	3425520	0,59
120x 95	50	3425521	0,64
180x 95	25	3425522	1,06
180x110	25	3425523	1,60
240x 95	25	3425524	1,25
240x150	10	3425525	1,78

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Halter und Etikett

- Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten

Ausführung	Maße HxB mm	VE*	Bestell-Nr.	€
Halter mit Etikett	30x 60	100	3425526	16,40
Halter mit Etikett	30x 75	100	3425527	17,35
Halter	30x 60	200	3425528	21,00
Halter	30x 75	200	3425529	23,95
Halter	30x1000	1	3425530	1,93
Etikett	30x 60	1000	3425531	57,15
Etikett	30x 75	1000	3425532	60,10

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Diese hochbelastbare Lagerbox ist regalangepasst, spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht.

- **Material:** Polypropylen, bruchsicher und hochbelastbar
- **Boden:** mit Gripnoppen (sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen)
- **Wände:** durch Rippen verstärkt, gute Formstabilität
- Lieferbar in 3 Längen und 2 Breiten: S = schmal, B = breit

Hinweis: Passendes Zubehör wie Auszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie optional lieferbar.





Typ	Farbe	Außenmaß BxLxH mm	Innenmaß BxLxH mm	Bestell-Nr.	€
300S	blau	91x300x81	80x270x75	3760117	3,82
300S	rot	91x300x81	80x270x75	3760120	3,82
300B	blau	185x300x81	170x270x75	3760119	5,56
300B	rot	185x300x81	170x270x75	3760118	5,56
400S	blau	91x400x81	80x370x75	3760123	4,87
400S	rot	91x400x81	80x370x75	3760124	4,87

(RG 0401)

Typ	Farbe	Außenmaß BxLxH mm	Innenmaß BxLxH mm	Bestell-Nr.	€
400B	blau	185x400x81	170x370x75	3760122	6,96
400B	rot	185x400x81	170x370x75	3760121	6,96
500S	blau	91x500x81	80x470x75	3760127	6,55
500S	rot	91x500x81	80x470x75	3760128	6,55
500B	blau	185x500x81	170x470x75	3760125	9,02
500B	rot	185x500x81	170x470x75	3760126	9,02

(RG 0401)

Zubehör

Trennsteg für Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Trennsteg sorgt durch die stabilen Führungsrillen für einen festen Halt im Kleinteilekasten.

- Einsetzen durch einfaches Einstecken
- Individuelle Beschriftung möglich
- **Material:** SAN-Kunststoff
- Inhalt = 4 Stück

Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
transparent	91x300x8185x1x75	3760113	5,12
transparent	175x1x75	3760112	7,22

(RG 0401)

Papieretikett + Etikettenschutzfolie für Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Etiketten sind für die händische Beschriftung.

- **Mit Schutzfolie:** immer saubere Etiketten
- Individuelle Beschriftung
- **Inhalt:** Set mit 20 Etiketten und 20 Folienscheiben

passend für	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, weiß	70x41	3760114	7,58
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, weiß	150x41	3760115	13,70

(RG 0401)

Auszugsicherung für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Auszugsicherung verhindert das Herausfallen der Boxen aus dem Regal und ist ein praktischer Helfer zur Regalorganisation.

- **Material:** PP-Kunststoff
- Leicht montierbar
- Inhalt = 10 Stück

Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	70x1x40	3760116	8,25

(RG 0401)

Eine Million gute Gründe mit KNOW WOW

MIT UNS SIND SIE BESTENS BESTÜCKT

Aktuell sind für Sie über 1.000.000 Artikel online verfügbar. Denn: Jede Fertigung ist nur so gut wie ihr Werkzeug. Profitieren Sie von einem der größten Sortimente an Präzisionswerkzeugen, Betriebseinrichtung, Elektrowerkzeugen und Arbeitsschutz!

Alles aus einer Hand

Eine fast unerschöpfliche Produktpalette:
Vom Standard- bis zum Premium-Werkzeug, von Senkwerkzeugen bis zur Gewinde-Bearbeitung, vom HSS- und VHM-Fräser bis zu Wendeschneidplatten und Systemwerkzeugen.

Das gesamte Werkzeugspektrum für exzellente Produktionsergebnisse:
Spanntechnik wie Präzisions-Bohrfutter, Spannbacken oder Kegelhülsen.

Schraubwerkzeuge und allgemeine Handwerkzeuge:
Klassische Schraubenschlüssel, Nüsse, Knarren, Drehmomenttechnik oder Sicherheitswerkzeug.

Filigranes:
Genormte Werkzeuge, Messzeuge, Kontrollinstrumente, Messschieber und -uhren, Taster, Lehren, Mikroskope, Profil-Projektoren, Kalibrierungs-Dienstleistungen u.v.m.

Alles für die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberflächenveredelung:
Feil- und Schleifwerkzeuge, Schrupp- und Schleifscheiben oder Abrichtwerkzeug.

Betriebseinrichtungen:
Regal- oder Schranksysteme, Transport- und Fördergeräte, Neueinrichtungen für Büroräume oder Lager, Umweltschutz und Arbeitsschutzsysteme.

Elektro- und Druckluftwerkzeuge:
Akku- und netzbetriebene Elektrowerkzeuge, Industrie-Abschaltschrauber, Druckluftwerkzeuge und -zubehör, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, elektrische Prüfgeräte etc.

Arbeitsschutz:
Allgemeine und besondere Berufsbekleidung, Augenschutz, Atemschutz, Fallschutz/Betriebsbedarf, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Kopf/Gesichtsschutz, Schutzbekleidung.

Sichtlagerbox ProfiPlus

Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabiles Formdesign.

- Schwere Industriequalität
- Glatter Unterboden
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- 100 % recycelbar
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C



Abb.	Größe	Maße LxBxH mm	Trag-/Auflast kg	VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	€/St.
①	1	100x102x 60	2/6	30	1539722	1539723	1539724	1539725	1539742	0,83
②	2	160x102x 75	3/9	24	1539726	1539727	1539728	1539729	1539743	1,58
②	2B	160x137x 82	3/9	20	2534000	2534001	2534002	2534003	2534004	2,31
②	2L	215x102x 75	3/9	20	2533995	–	2533997	2533998	2533999	2,10
③	3	235x150x125	10/40	24	1539730	1539731	1539732	1539733	1539744	4,19
④	4	355x205x150	25/100	12	1539734	1539735	1539736	1539737	1539745	8,92
⑤	5	500x310x200	35/140	6	1539738	1539739	1539740	1539741	1539746	18,20
–	2L	215x102x 75	3/9	20	–	2533996	–	–	–	1,84

(RG 0401)

Zubehör

Trennsteg, quer und längs

Zur Unterteilung der einzelnen Kästen.
Gr. 2/2L = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 2B = Satz à 4 Stück (längs)
Gr. 3 = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 4–5 per Stück (längs)
- Polypropylen, grau

für Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
2/2L	quer	1539714	3,36
2B	längs	3154941	5,46
3	quer	1539715	5,12
4	längs	1539716	2,31
5	längs	1539717	5,12

(RG 0401)

Beschriftungsetikett

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inkl. transparenter Schutzfolie
- **Farbe:** weiß
- Satz à 20 Stück

Größe	Bestell-Nr.	€/St.
1 und 2	1539718	3,76
3	1539719	3,98
4	1539720	4,91
5	1539721	5,12

(RG 0401)

Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen ProfiPlus, Gr. 1–3
- **Länge:** ca. 592 mm
- verzinkt

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
592x5x47	2534029	4,43

(RG 0401)

Stapelsichtboxen-Set

- 6 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
613x165x75	1539748	12,40

(RG 0401)

Stapelsichtboxen-Set

Lieferung ohne Dekoration!

- 4 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
595x240x125	1539749	20,85

(RG 0401)

Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht.

- Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Säuren/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C

Abb.	Typ	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	1811785	1811789	1811786	1811788	1811787	17,20
②	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	1811790	1811794	1811791	1811793	1811792	14,65
③	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	1811795	1811799	1811796	1811798	1811797	10,05
④	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	1811800	1811804	1811801	1811803	1811802	8,50
⑤	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	1811805	1811809	1811806	1811808	1811807	6,28
⑥	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	1811810	1811814	1811811	1811813	1811812	4,54
⑦	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	1811815	1811819	1811816	1811818	1811817	2,28
⑧	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	1811820	1811824	1811821	1811823	1811822	1,00

(RG 0630)

Zubehör

Einsteck-Etikett, weiß

- Für Kästen PLK 1 bis PLK 5
- **Material:** Papier
- **Farbe:** weiß

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
für Sichtlagerkästen Gr. 1–3	24	3043752	7,31
für Sichtlagerkästen Gr. 4	60	3043751	16,60
für Sichtlagerkästen Gr. 5	50	3045728	13,80

(RG 0630)

Klappe

- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
PLK 1	250x92	8	3045664	10,15
PLK 1c	250x65	10	3045653	9,28
PLK 2	170x59	10	3045686	6,49
PLK 2a	170x92	10	3045675	7,65
PLK 3, 3a	115x51	25	3045697	2,80

(RG 0630)

Einzel-Montage-Wandleiste

- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz

Länge mm	zur Aufnahme von	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4, 6 Kästen PLK 3 oder 3a	2	3045941	60,05
1000	4 Kästen PLK 2	2	3045942	60,05

(RG 0630)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten, leitfähig

Diese ESD-Sichtlagerkästen bieten sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung.

- Stapelbar
- Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen, leitfähig
- **Farbe:** schwarz

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Info

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung mit unseren leitfähigen Produkten. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	Größe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	PLKL 5	89/76x102x 50	70x 87x 43	25	3425533	1,76
②	PLKL 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	3425534	3,42
③	PLKL 3	230/205x150x125	194x122x113	25	3425535	7,18
④	PLKL 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	3425536	9,65
⑤	PLKL 2	330/301x213x150	280x179x137	10	3425537	15,40
⑥	PLKL 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	3425538	20,70
⑦	PLKL 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	3425539	33,05
⑧	PLKL 1	500/465x315x200	432x273x185	8	3425540	39,00

(RG 0274)

Stapelbehälter

Die rechteckigen Metallbehälter mit geschlossenen, glatten Wänden sind für die Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit zwei Klappgriffen**

RAL 6011

RAL 7000

verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr.	€/St.	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr.	€/St.	verzinkt Bestell-Nr.	€/St.
8,7	300x200x145	3760130	38,75	3760129	37,15	3760131	43,10
12,0	300x200x200	3760133	42,05	3760132	39,80	3760134	46,85
40,5,27,0	450x300x300,450x300x200	3760142	52,25	3760141	46,85	3760146	92,05
27,0,40,5	450x300x200,450x300x300	3760145	78,70	3760144	74,85	3760143	60,85
85,0	630x450x300	3760148	121,05	3760147	113,60	3760149	205,45

(RG 0524)

Stapelbehälter, gelocht

Dieser Metall-Rechteckbehälter ist für die Entfettung der Bauteile vor einer Montage, zum Abtropfen von Waschflüssigkeiten, zur Belüftung des Inhalts und auch zur Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit Klappgriffen**
- **Wände und Böden gelocht**

Edelstahl

verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	Oberfläche	Wände und Boden	Bestell-Nr.	€
27,0	450x300x200	Edelstahl	gelocht (Ø 3 mm)	3760135	117,85
27,0	450x300x200	Edelstahl	gelocht (Ø 4,2 mm)	3760136	117,85
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 5,5 mm)	3760137	70,60
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 7 mm)	3760138	70,60
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 10 mm)	3760139	70,60
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 15 mm)	3760140	70,60

(RG 0524)

Sichtlagerkasten

Die rechteckigen Metallbehälter mit geschlossenen, glatten Wänden sind für die Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit zwei Klappgriffen**

Wahlweise als Standard, mit 1 oder 2 Tragestäben oder mit 1 Tragestab und auf Kufen.

RAL 6011
mit 1 Tragestab

NEU

RAL 6011mit 1 Tragestab,
auf Kufen

RAL 6011
mit 2 Tragestäben

RAL 7000, Standard

verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	Ausführung	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr.	€	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€
1,0	95x160x 75	Standard	3760151	11,30	3760150	7,54	–	–
3,8	140x230x130	Standard	3760153	18,30	3760152	15,60	3760154	23,70
9,4	200x350x145	Standard	3760156	31,75	3760155	29,60	3760157	38,75
12,5	200x350x200	mit 1 Tragestab	3760159	33,95	3760158	31,75	3760160	39,30
18,0	200x500x200	mit 1 Tragestab	3760162	47,35	3760161	44,70	3760163	58,20
20,0	300x500x145	Standard	3760165	56,60	3760164	50,65	3760166	59,80
28,0	300x500x200	mit 1 Tragestab	3760168	49,05	3760167	43,10	3760169	58,20
28,0	300x500x200	mit 2 Tragestäben	3760171	62,45	3760170	57,10	3760172	72,75
42,0	300x520x300	mit 1 Tragestab	3760174	72,75	3760173	68,90	3760175	89,90
42,0	300x520x300	mit 2 Tragestäben	3760177	89,40	3760176	85,70	3760178	106,05
63,0	450x520x300	mit 1 Tragestab	3760180	99,70	3760179	92,70	3760181	125,30
63,0	450x520x300	mit 2 Tragestäben	3760183	121,05	3760182	113,60	3760184	147,05
63,0	450x520x390	mit 1 Tragestab, auf Kufen	3760186	145,45	3760185	138,00	3760187	182,60
88,0	450x700x300	mit 1 Tragestab	3760189	105,00	3760188	96,95	3760190	134,30
88,0	450x700x300	mit 2 Tragestäben	3760192	125,80	3760191	117,85	3760193	152,35
88,0	450x700x390	mit 1 Tragestab, auf Kufen	3760195	147,55	3760194	140,65	3760196	191,10

(RG 0524)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal

Diese Steckregale sind inklusive Sichtlagerkästen.

- Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** 1100 kg
- **Fachlast:** 100 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

META

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planabmessungen:

Grundregal: Nenntiefe + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:
Nenntiefe + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

- Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungs-Set kann zusätzlich estellt werden).



①

②

③

④ Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr.	META €	Anbauregal Bestell-Nr.	META €
①	je 30 Stück blau und rot, LxBxH 125x150x235 mm	2000x1000x300	10	3425541	640,00	1759018	603,35
②	12 Stück blau, 16 Stück rot, LxBxH 200x200x355 mm	2000x1000x400	7	1759019	638,40	1759021	600,00
③	16 Stück blau, 20 Stück rot, LxBxH 150x200x355 mm	2000x1000x400	9	1759020	713,80	1759022	675,35
④	12 Stück blau, 9 Stück rot, LxBxH 200x310x500 mm	2000x1000x500	7	1759023	781,00	1759025	740,45

(RG 0320)

Zubehör

Wandbefestigungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
für Grundregal, verzinkt	3425378	11,30
für Anbauregal, verzinkt	3424556	5,68

(RG 0324)

Fußverdübelungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr.	META €
für Grundregal, verzinkt	3425379	14,35
für Anbauregal, verzinkt	3425542	7,20

(RG 0324)

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

Diese Regale bieten ein großes Lagervolumen auf kleinstem Raum. Sie sind einseitig nutzbar.

- **Robust und standfest:** Profilstahlkonstruktion
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Ausführung und Maße der Sichtlagerkästen gemäß Seite 5/10
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz


①


②

③


④


⑤


⑥

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	765x1000x250	27 St. PLK 4/12 St. PLK 3	3046069	323,25
②	1000x1000x250	72 St. PLK 4	3046070	442,15
③	1240x1000x250	42 St. PLK 3	3046065	503,75
④	1475x1000x250	45 St. PLK 4/30 St. PLK 3	3046066	634,55
⑤	1715x1000x250–500	27 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2/3 St. PLK 1	3046067	606,20
⑥	1950x1000x250–500	30 St. PLK 3/12 St. PLK 2/4 St. PLK 2a/3 St. PLK 1	3046068	636,65

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(RG 0426)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY


⑦


⑧


⑨


⑫


⑪


⑩


⑬


⑭

⑮

⑯

⑰

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
ohne Abb.	763x 700x250	36 St. PLK 4	1376476	214,85
⑦	763x 700x250	18 St. PLK 4/8 St. PLK 3	1376477	228,25
⑧	1033x1000x250	72 St. PLK 4	1376478	343,80
⑨	1033x1000x250	45 St. PLK 4/12 St. PLK 3	1376479	359,80
⑩	1273x1000x250	90 St. PLK 4	1376480	413,30
⑪	1273x1000x250	42 St. PLK 3	1376483	486,35
⑫	1513x1000x250	108 St. PLK 4	1376484	492,95
⑬	1513x1000x250	54 St. PLK 4/24 St. PLK 3	1376485	525,05
⑭	1513x1000x250–330	54 St. PLK 4/18 St. PLK 3/4 St. PLK 2	1376486	532,95
⑮	1725x1000x250	45 St. PLK 4/36 St. PLK 3	1376482	607,55
⑯	1725x1000x250–330	36 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2	1376481	589,05
⑰	2000x1000x250	60 St. PLK 3	1376487	681,85

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(RG 0273)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦


⑧

⑨


⑩

① – ⑪ Montage-Rollwagen

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Dieser Rollwagen ist ein mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze. Er ist beidseitig nutzbar.

- **Robust:** geschweißte Stahlkonstruktion
- **Leicht verfahrbar:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm
- **Großes Lagervolumen:** doppelseitige Bestückung
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Optional ist eine verstärkte Ausführung bis 650 kg Belastung lieferbar
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz
- **Belastung max.:** 250 kg


⑪

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	890x 700x500	72 St. Gr. 4	1376488	710,30
②	890x 700x500	36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3	1376489	736,25
③	1160x1000x500	144 St. Gr. 4	1376490	954,80
④	1160x1000x500	90 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	1376491	983,55
⑤	1400x1000x500	180 St. Gr. 4	1376492	1.098,00
⑥	1400x1000x500	84 St. Gr. 3	1376495	1.201,00
⑦	1400x1000x500	72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1376494	1.153,00
ohne Abb.	1400x1000x500	126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	1376493	1.125,00
⑧	1640x1000x500	216 St. Gr. 4	1376496	1.163,00
⑨	1640x1000x500	96 St. Gr. 3	1376499	1.294,00
⑩	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1376497	1.240,00
⑪	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/36 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2	1376498	1.231,00

(RG 0273)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke mit und ohne Türen sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1690x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.

PLK 4

PLK 3

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① **Regalschrank mit 6 Fachböden**
- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425561	261,45
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425562	378,60
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425563	378,60

(RG 0181)

② **Regalschrank mit 9 Fachböden**
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425564	609,05
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425565	704,65
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425566	704,65

(RG 0181)

③ **Regalschrank mit 11 Fachböden**
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425567	637,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425568	731,90
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425569	731,90

(RG 0181)

④ **Regalschrank mit 14 Fachböden**
- 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425570	659,55
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425571	773,25
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425572	773,25

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- Wahlweise mit oder ohne Türen
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.

PLK 4

PLK 3

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Regalschrank mit 9 Fachböden

- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425573	361,15
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425574	497,70
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425575	497,70

(RG 0181)

② Regalschrank mit 11 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425576	659,40
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425577	772,30
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425578	772,30

(RG 0181)

③ Regalschrank mit 15 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425579	722,55
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425580	855,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425581	855,00

(RG 0181)

④ Regalschrank mit 18 Fachböden

- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425582	777,95
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425583	910,45
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425584	910,45

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke mit und ohne Türen sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x1000x420 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 70 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



PLK 2 PLK 2a

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

① **Regalschrank mit 4 Fachböden**
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425585	634,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425586	747,90
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425587	747,90

(RG 0181)

② **Regalschrank mit 6 Fachböden**
- 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425588	663,35
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425589	795,80
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425590	795,80

(RG 0181)

③ **Regalschrank mit 7 Fachböden**
- 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425591	776,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425592	908,55
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425593	908,55

(RG 0181)

④ **Regalschrank mit 9 Fachböden**
- 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425594	824,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425595	956,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425596	956,50

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

① – ⑤ Schubladenmagazin, Typ 150

Das Schubladenmagazin eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

①

②

③

④

⑤

Modell	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
①	60x⑥	552x306x150	2096379	98,75
②	48x⑦	552x306x150	2096380	98,75
③	24x⑧	552x306x150	2096381	98,75
④	8x⑨	552x306x150	2096382	98,75
⑤	36x⑦ , 3x⑧ , 1x⑨	552x306x150	2096383	98,75

* Siehe Skizzen.

(RG 0611)

⑥ – ⑨ Ersatzschublade



⑥



⑦



⑧



⑨

Ersatzschubladen	Bestell-Nr.	raaco €/St.
Typ ⑥	2096387	1,95
Typ ⑦	2096388	2,04
Typ ⑧	2096389	3,41
Typ ⑨	2096390	10,05

(RG 0611)

Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 150

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 150.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen!

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
1760x680	2096386	317,50

(RG 0611)

Zubehör

Trennwand

- **Farbe:** transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑥	quer	60 Stück/Satz	2096391	9,66
⑦	quer	48 Stück/Satz	2096392	9,66
⑦	längs	24 Stück/Satz	1375706	9,66
⑧	quer	24 Stück/Satz	2096393	9,66
⑨	längs	16 Stück/Satz	2096394	9,66

(RG 0611)

Etikett

- **Farbe:** weiß/klar

für Typ	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑥	60 Stück/Satz	2096395	10,70
⑦	48 Stück/Satz	2096396	10,70
⑧	24 Stück/Satz	2096397	8,22
⑨	8 Stück/Satz	2096398	8,22

(RG 0611)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schubladenmagazin, Typ 250

Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum.

- Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt
- **Schubladen:** transparent mit Stopprand gegen Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

Modell	Anzahl Schubladen x Typ	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
①	24x⑤	435x357x255	2296765	140,75
②	8x⑥	435x357x255	2296766	140,75
③	6x⑦	435x357x255	2296767	140,75

(RG 0611)

④ Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 250

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 250.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
1600x800	2296768	450,55

(RG 0611)

Zubehör

⑤ – ⑦ Ersatzschublade für Schubladenmagazin ① – ③

- Transparent
- **Material:** Polypropylen



Ausführung	unterteilbar	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	3 Trennwände	80x239x58	2296769	4,40
⑥	3 Trennwände	159x239x92	2296770	9,09
⑦	1 Facheinsatz	320x240x57	2296771	14,20

(RG 0611)

DIN-Facheinsatz für Schubladen Typ ⑦

- **Farbe:** transparent



Ausführung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
A6-1 klar	③	2 Stück/Satz	109x157x47	2182194	6,42
A7-1 klar	③	4 Stück/Satz	79x109x47	2296780	7,35
A7-2 klar	③	2 Stück/Satz	79x218x47	2182192	6,42
A8-1 klar	③	8 Stück/Satz	55x 79x47	2296779	8,37
A9-1 klar	③	16 Stück/Satz	39x 55x47	2296777	9,66

(RG 0611)

Trennwand für Schubladen Typ ⑤ und ⑥ (ohne Abb.)

- **Farbe:** transparent

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	36 Stück/Satz	2296772	10,10
⑥	12 Stück/Satz	2296773	10,10

(RG 0611)

Etikett für Schubladen Typ ⑤ – ⑦ (ohne Abb.)

- **Farbe:** weiß/klar

Ausführung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	①	24 Stück/Satz	75x15	2296774	5,91
⑥	②	8 Stück/Satz	155x32	2296775	5,91
⑦	③	6 Stück/Satz	315x15	2296776	5,91

(RG 0611)

Klarsicht-Magazinschrank MultiStore

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Mit diesen Klarsicht-Magazinen ist eine übersichtliche und nahezu staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör möglich.

- Sehr gut kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- **Einsatzbereich:** für Industrie, Technik, Medizin, Labore und Werkstätten
- **Gehäuse:** hochschlagfester Kunststoff, lichtgrau
- **Kippschublade:** aus glasklarem Polystyrol mit praktischer Kippfunktion
- Einfach stapelbar
- Zur stabilen Wandmontage
- Für Kleinteile und Zubehör
- Für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- Temperaturbeständig: –20° C bis +70° C
- **Farbe:** lichtgrau

Info

Durch das Baukastenprinzip (gleiche Gehäusebreite) lassen sich die einzelnen Elemente stapeln.

① MultiStore Riegel 9

② MultiStore Riegel 6

③ MultiStore Riegel 5

④ MultiStore Riegel 4

⑤ MultiStore Riegel 3

⑥ MultiStore Wand-Set 18

⑦ MultiStore Wand-Set 30

⑧ MultiStore Wand-Set 33

⑨ MultiStore Wand-Set 44

Abb.	Gehäuse BxTxH mm	Schubladenmaße BxTxH mm	Gesamtvolumen l	Schubladenanzahl	Bestell-Nr.	€
①	601x 64,5x 76,5	49x44,5x46	0,90	9	3761037	25,65
②	601x 94 x112,5	80x67x69	2,22	6	3761036	30,50
③	601x136 x163	99,5x97x107,5	5,20	5	3761035	48,95
④	601x171,5x206	125,5x128x133,5	8,56	4	3761034	61,50
⑤	601x198 x238	176x149x161	12,66	3	3761033	81,60
⑥	610x 92 x410	3x Nr. 6	6,66	18	3761041	419,40
⑦	610x 92 x410	2x Nr. 9/2x Nr. 6	6,24	30	3761038	440,65
⑧	610x171 x674	2x Nr. 9/1x Nr. 6/1x Nr. 5/1x Nr. 4	17,78	33	3761039	535,65
⑨	610x171 x995	2x Nr. 9/2x Nr. 6/2x Nr. 5/1x Nr. 4/	25,20	44	3761040	688,75

(RG 0523)

① – ⑦ Kleinteilekoffer

Der Kleinteilekoffer ist erweiterbar mit den herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen.

- Mit Clips
- **Deckel:** transparent, fest schließend (keine Durchmischung des Inhalts)
- **Griff:** ergonomisch und klappbar
- **Verbindungsverschluss:** ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Abb.	Anzahl Fächer	Bestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
①	7	4 Trennstege	76x440x355	3032255	39,05
②	12	10 Trennstege	76x440x355	3032262	38,75
③	15	4 Trennstege	76x440x355	3032257	41,30
④	18	4 Trennstege	76x440x355	3032258	41,75
⑤	21	4 Trennstege	76x440x355	3032259	43,00
⑥	23	4 Trennstege	76x440x355	3032256	43,00
⑦	36	4 Trennstege	76x440x355	3032260	45,25

(RG 0523)

Kofferschrank EuroPlus Depot

Dieser stabile Kofferschrank mit 4 Fächern (ohne Inhalt) eignet sich für die schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile. Zur Aufnahme von Kleinteilekoffer (HxBxT) 76x440x355 mm.

- **Material:** Stahlblech
- **Schubladen:** Einhandbedienung, Einzelverriegelung, Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- **Farbe:** pulverbeschichtet, lichtgrau
- **Eigenschaften:** hohe Stabilität und Belastbarkeit, geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
466x507x378	2614211	521,85

(RG 0523)

Mehrzweckkasten

Diese offene Box verfügt über einen stabilen Mittelgriff und 3 Fächer.

- **Farbe:** RAL 3020 verkehrsrot

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
145x380x250	1539752	6,26

(RG 0523)

Werkzeugkasten

Der stabile Kunststoffkasten hat 2 offene Stauflächen und einen Tragegriff aus Aluminium.

- **Farbe:** gelb

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
215x395x294	2240249	11,20

(RG 0523)

① – ⑪ Einsatzkasten

LA-KA-PE

Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen.

- **Material:** Polystyrol
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb

①

②

③

④

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	40x198x99	E40/1	50	1811769	1811766	1811768	1811767	2,48
②	54x106x80	E54/1	50	1811761	1811758	1811760	1811759	1,60
③	54x 80x53	E54/2	50	1811757	1811754	1811756	1811755	1,33
④	54x 53x40	E54/3	50	1811745	1811742	1811744	1811743	1,04

(RG 0429)

⑤


⑥

⑦


⑧

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑤	63x 54x 54	E63/1	50	1811773	–	–	–	1,04
⑥	63x108x108	E63/3	50	–	1811770	–	–	1,64
⑦	63x162x108	E63/4	50	–	–	1811772	–	2,14
⑧	63x108x 54	E63/2	50	–	–	–	1811771	1,27

(RG 0429)

⑨


⑩

⑪

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑨	40x99x99	E40/2	50	1811765	1811762	1811764	1811763	1,31
⑩	40x99x49	E40/3	50	1811753	1811750	1811752	1811751	1,04
⑪	40x49x49	E40/4	50	1811749	1811746	1811748	1811747	0,94

(RG 0429)

Zubehör

Deckel für Einsatzkästen ⑨ – ⑪

- Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol

für Behältertyp HxBxT mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑨ 40x99x99	50	1811784	1,23
⑩ 40x99x49	50	1811783	0,85
⑪ 40x49x49	50	1811782	0,79

(RG 0429)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑩ Sortimentskasten, aus Polystyrol

LA-KA-PE

Diese Sortimentskästen sind mit losen Einsatzkästen zur einfachen Entnahme ausgestattet.

- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 5/24)
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- **Material:** Polystyrol

Bestückungsbeispiel



Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	50x307x225	10	4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4	1811731	18,10
②	50x307x225	18	6xE40/3, 12xE40/4	1811732	21,75
③	50x307x225	24	24xE40/4	1811733	23,15
④	50x307x225	12	12xE40/3	1811734	19,95
⑤	50x307x225	14	2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4	1811735	19,60
⑥	50x307x225	13	1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4	1811737	19,95
⑦	50x307x225	9	1xE40/1, 8xE40/3	1811738	15,25
⑧	50x307x225	7	1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4	1811739	18,10
⑨	50x307x225	4	2xE40/1, 2xE40/2	1811740	17,15
⑩	50x307x225	3	3xE40/1	1811741	17,60

(RG 0428)

⑪ + ⑫ Sortimentskasten, aus Polypropylen

Diese Sortimentskästen haben eine Tragemulde und einen zusätzlichen 3-teiligen Einsatz.

- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farbig sortiert
- **Material Kasten:** Polypropylen
- **Material Boxen:** Polystyrol

⑪

⑫

Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
⑪	15	55x370x295	1539750	19,70
⑫	25	55x370x295	1539751	21,85

(RG 0401)

Schutzkoffer DinoPlus Outdoor

NEU

Dieser Schutzkoffer eignet sich für Messinstrumente, Kameras, Campinggeräte, Wassersport und weitere Outdoor-Aktivitäten.

- Solides, widerstandsfähiges Gehäuse für optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen
- Staub- und wasserdicht
- Mit nahtloser, umlaufender Gummidichtung gemäß Schutzklasse IP67
- Mit automatischem Druckausgleichsventil
- Abschließbar durch Vorhangschloss

Schutzkoffer ⑥, ⑦ und ⑧:
- Mit zwei Leichtlaufrollen und ausziehbarem Teleskopgriff

①

②

③

④

⑥

⑧ mit Trennstegen

Nr.	Ausführung	Material	Farbe	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	Schaumstoff	ABS	schwarz	225x180x 85	190x130x 71	3760206	38,75
②	Schaumstoff	ABS	orange	225x180x 85	190x130x 71	3760207	38,75
③	Schaumstoff	ABS	schwarz	275x225x155	225x160x138	3760208	60,15
④	Schaumstoff	ABS	orange	275x225x155	225x160x138	3760209	60,15
⑤	Schaumstoff	PP	schwarz	455x370x185	385x270x160	3760210	100,20
⑥	Schaumstoff	PP	schwarz	600x440x285	500x345x245	3760211	252,25
⑦	Schaumstoff	PP	schwarz	665x495x340	545x405x295	3760212	310,20
⑧	Trennstege	PP	schwarz	665x495x340	545x405x295	3760213	318,15

(RG 0563)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LS-BOXX® 306, ohne Schubladen

Diese LS-BOXX® ist geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen. In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.

- Untereinander kombinierbar
- Für den Transport auf der CarMo-(Car Mobility)-Grundplatte ausgelegt

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
322x445x358	3,8	3156873	71,40

(RG 0613)

i-BOXX® Rack 3er-Block, leer

Dieser Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel ist aus schlagfestem ABS.

- **Lieferumfang**: bestehend aus 3 x i-BOXX® Rack aktiv

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
301x445x342	4,3	3156876	85,05

(RG 0613)

i-BOXX® 72

Diese i-BOXX® sorgt für die Sortierung und den sicheren Transport von Kleinteilen, wie zum Beispiel Befestigungsmaterial. Für einen guten Überblick hat die i-BOXX® einen transparenten Deckel.

- **Material:** Kofferschale aus Kunststoff
- Mit integriertem Griff
- Bestückbar mit Insetboxen

Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
367x316x72	337x258x63	0,9	3156874	16,45

(RG 0613)

LS Schublade für LS-BOXX® und i-BOXX® Rack

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
LS Schublade 72	72x367x316	0,6	3156875	9,50

(RG 0613)

L-BOXX® Mini

Diese individuelle L-BOXX® ist eine kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® Mini miteinander verbinden.

- Aus lebensmittelechtem Kunststoff
- **Deckel:** mit bündig abschließenden Trennstegen, wahlweise schwarz oder transparent
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln
- **Maße außen HxBxT:** 63x260x156 mm
- **Maße innen HxBxT:** 44x221x138 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Deckel schwarz	3156871	9,31
Deckel transparent	3156872	9,31

(RG 0613)

Koffer L-BOXX®, leer

Diese L-BOXX® hat eine Belastungskapazität von bis zu 25 kg. Der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® miteinander verbinden.

- In 4 verschiedenen Größen erhältlich
- Spritzwassergeschützt
- Kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln

L-BOXX Koffer 102

L-BOXX Koffer 136

L-BOXX Koffer 238

L-BOXX Koffer 374

Ausführung	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
L-BOXX Koffer 102	118x445x358	65x378x313	2,1	3156867	44,65
L-BOXX Koffer 136	152x445x358	101x378x310	2,2	3156868	47,40
L-BOXX Koffer 238	254x445x358	203x378x303	2,8	3156869	52,95
L-BOXX Koffer 374	390x445x358	339x378x294	3,4	3156870	56,85

(RG 0613)

Zubehör

Boxeneinsatz für L-BOXX® 374



Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
65x320x400	0,98	2537975	16,00

(RG 0613)

Boxeneinsatz für i-BOXX® 72

- **Lieferung:**

3 x A3 rot
2 x B3 gelb
2 x C3 blau
1 x D3 dunkelgrün
1 x F3 orange
1 x I3 grau
inkl. Trennwände

Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
64x367x316	0,98	3156866	11,80

(RG 0613)

L-BOXX® Deckeleinlage

Die L-BOXX® Deckeleinlage aus Hartschaum schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen.

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
30x405x333	2758993	5,35

(RG 0613)

L-BOXX® Roller

Der graue L-BOXX® Roller aus Kunststoff ist die mobile Plattform für alle L-BOXXen®.

- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller

Maße HxBxT mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
184x646x492	100	3,8	3156877	99,20

(RG 0613)

Werkzeugkarte für L-BOXX® und LS BOXX®

Diese Werkzeugkarte hat Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug.

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
20x380x315	3283023	12,80

(RG 0613)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 102

Dieser Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.

5 Mulden

8 Mulden

12 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
5 Mulden	62x405x315	2758989	3,90
8 Mulden	62x405x315	2758998	3,90
12 Mulden	62x405x315	2758999	3,90

(RG 0613)

Thermoeinsatz für L-BOXX® 374

Dieser Thermoeinsatz eignet sich für temperaturempfindliche Materialien.

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
405x315x365	0,7	2759011	31,90

(RG 0613)

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 136 und LS BOXX®

Der Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.

4 Mulden

6 Mulden

8 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
4 Mulden	97x405x315	2759000	6,69
6 Mulden	97x405x315	2759001	6,69
8 Mulden	97x405x315	2759002	6,69

(RG 0613)

Boxen-Set für L-BOXX® 102

Lieferumfang bestehend aus:

- **Set H3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange
- **Set CD 3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün



H 3



CD 3

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Set H3	63x405x315	0,900	2759004	15,65
Set CD 3	63x405x315	0,900	2759003	15,65

(RG 0613)

L-BOXX® Rasterschaumstoff

Dieser vorperforierte Rasterschaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung für den sicheren Transport wertvoller Inhalte.



Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
für Modell 102	60x405x315	2758994	13,55
für Modell 136	85x405x315	2758995	14,80

(RG 0613)

Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

Diese leichte, stabile Multiplex-Arbeitsplatte ist flexibel einsetzbar. Die „Werkbank" ist überall schnell aufgebaut.

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
18x700x500	4,5	2759012	76,50

(RG 0613)

① – ⑧ Sortimentskasten, Stahlblech

Dieser Sortimentskasten ist universell einsetzbar und verfügt über auswechselbare Kunststoffboxen. Für den Einsatz in Werkstatt, Betrieb oder Fahrzeugeinrichtung geeignet.

- **Material:** Stahlblech
- **Deckel:** mit Schaumstoffpolsterung, selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr.	€
①	50x330x220	16	8 x rot 54x54x45 mm, 8 x gelb 54x108x45 mm	1539664	61,90
②	50x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	1539665	68,10
③	95x440x330	48	24 x rot 54x54x45 mm, 18 x gelb 54x108x45 mm, 6 x grün 108x162x45 mm	1539666	87,00
④	66x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	1477347	68,95
⑤	66x440x330	8	8 x grün 108x162x45 mm	1477356	63,55
⑥	66x440x330	12	12 x blau 108x108x45 mm	1477357	66,05
⑦	66x440x330	24	24 x gelb 54x108x45 mm	1477358	70,35
⑧	66x440x330	48	48 x rot 54x54x45 mm	1477359	80,70

(RG 0622)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑤ Kleinteilekasten

Diese stabilen Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen sind säuren- und basenresistent.

- Mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss

① + ② Mit festen Fächern und glattem Deckel

③ + ④ Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

⑤ Mit **entnehmbaren Facheinsätzen** und **Sicherungsprofilen** im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff

①

②


③

④

⑤

Abb.	Maße HxBxT mm	Fächer-anzahl	Fächer	Bestell-Nr.	raaco €
①	43x240x195	9	36x52 mm (4 Stück) 73x52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x52 mm (1 Stück)	2926131	9,02
②	43x240x195	18	36x52 mm (18 Stück)	2075433	9,35
③	57x338x260	15	38x54 mm (8 Stück) 78x54 mm (3 Stück) 118x54 mm (2 Stück) 238x54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	2926132	16,30
④	57x338x260	32	38x54 mm (32 Stück)	2075434	16,90
⑤	57x338x261	17	55x39x47 mm (4 Stück) 109x39x47 mm (4 Stück) 79x55x47 mm (8 Stück) 109x79x47 mm (1 Stück)	2075437	24,40

(RG 0611)

Kofferschrank für Kleinteilekästen, bestückt

Dieser Kofferschrank für Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**
- **Einsatz:** für z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung

Lieferumfang:

2 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
5 x 55x39x47 mm
2 x 109x39x47 mm
1 x 163x39x47 mm
1 x 218x39x47 mm
4 x 79x55x47 mm
1 x 157x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

2 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
4 x 55x39x47 mm
4 x 109x39x47 mm
8 x 79x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr.	raaco €
310x375x265	338x261x57	2075438	134,85

(RG 0611)

Kofferschrank, leer

Diese mobile, leere Tragebox kann mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 oder 4 Assorter (PSB) 4-15 bestückt werden.

- **Tragerahmen:** aus Polypropylen (PP)

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe Box	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
310x376x265	25	schwarz	2,195	2075439	57,75

(RG 0611)

Sortimentskoffer CarryLite ① – ⑤

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 10 transparenten Einsätzen

1x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
1x Typ A7-2 (HxBxT: 47x79x218 mm)
2x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
1x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
1x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)
2x Typ A9-2 (HxBxT: 47x39x109 mm)
1x Typ A9-3 (HxBxT: 47x39x163 mm)
1x Typ A9-4 (HxBxT: 47x39x218 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x337x278	3160517	46,20

(RG 0611)

② Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 16 transparenten Einsätzen

2x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
4x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
2x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
8x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
58x337x278	3160518	52,75

(RG 0611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
10x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
58x413x330	3160520	82,90

(RG 0611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

25x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x413x330	2075441	88,00

(RG 0611)

⑤ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
10x A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x413x330	2075440	88,00

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sortimentskoffer CarryLite ① – ④

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 9 transparenten Einsätzen

2x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
2x Typ CA7-11/2 (HxBxT: 69x79x163 mm)
4x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)
1x Typ BA8-2 (HxBxT: 69x55x157 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x337x278	3160516	51,60

(RG 0611)

② Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 12 transparenten Einsätzen

4x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
8x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x337x278	3160519	58,80

(RG 0611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

10x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
5x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x413x330	2075442	99,80

(RG 0611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 20 transparenten Einsätzen

5x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
15x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
82x413x330	3160521	92,25

(RG 0611)

Sortimentskoffer BOXXSER

Zur Lagerung und zum sicheren Transport von Kleinteilen werden diese Sortimentskoffer eingesetzt.

- Funktional und glattflächig
- Mit robusten, in die Form integrierten Griffen und Verschlüssen
- **Einhändige Bedienung:** kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- **Profilraster:** in Deckel und Boden als Transportsicherung
- **Integriertes Bodenprofil:** zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- **Austauschbares D-Etikett:** in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- **Material Koffer/Deckel:** Polypropylen/Polycarbonat
- **Farbe:** blau (Korpus), grau (Beschläge), transparent (Einsätze)

BOXXSER 55 6x6-14


BOXXSER 55 5x10-45

BOXXSER 55 5x10-25

BOXXSER 80 5x10-14


BOXXSER 80 5x10-20

BOXXSER 80 8x8-18

BOXXSER 80 8x8-20

Ausführung	Einsatzkonfiguration	Maße HxBxT mm	VE	Bestell-Nr.	raaco €/St.
BOXXSER 55 4x4-0	leer	55x241x225	1	2182210	21,45
BOXXSER 55 4x4-9	9 Einsätze	55x241x225	1	2182216	26,55
BOXXSER 55 5x5-15	15 Einsätze	55x298x284	1	2182215	45,20
BOXXSER 55 6x6-0	leer	55x354x323	1	2182211	51,50
BOXXSER 55 6x6-14	14 Einsätze	55x354x323	1	2182212	57,95
BOXXSER 55 5x10-0	leer	55x421x361	1	2075421	69,85
BOXXSER 55 5x10-25	25 Einsätze	55x421x361	1	2075422	79,00
BOXXSER 55 5x10-45	45 Einsätze	55x421x361	1	2075423	79,00
BOXXSER 80 5x10-14	14 Einsätze	78x421x361	1	2075425	88,45
BOXXSER 80 5x10-20	20 Einsätze	78x421x361	1	2075426	88,45
BOXXSER 80 8x8-0	leer	78x465x401	1	2075427	98,75
BOXXSER 80 8x8-18	18 Einsätze	78x465x401	1	2075428	113,60
BOXXSER 80 8x8-20	20 Einsätze	78x465x401	1	2075429	113,60

(RG 0611)

Kleinteilekoffer-Trage, Modell Handy-

Diese Kleinteilekoffer-Trage aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- Mit klappbarem Tragegriff

- **Ausstattung:** 4 Kleinteilekoffer mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  8 x 55x39x47 mm
  1 x 109x39x47 mm
  1 x 163x39x47 mm
  4 x 79x55x47 mm
  1 x 109x79x47 mm

Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr.	raaco €
342x347x305	298x284x55	2161523	234,10

(RG 0611)

BOXXSER 5x5

Zubehör

ID-Etikett für BOXXSER Sortimentskoffer




Ausführung	VE	Bestell-Nr.	raaco €/St.
ID-Etikett gelb	4er-Pack	2075430	4,38
ID-Etikett grau	4er-Pack	2075431	4,38
ID-Etikett grün	4er-Pack	2075432	4,38

(RG 0611)

Tragerahmen HandyBOXXSER 5x5, leer

Dieser Tragerahmen aus Polypropylen eignet sich zur Aufnahme von 4 Stück BOXXSER 55 5x5.

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe	Bestell-Nr.	raaco €
342x347x305	20	dunkelblau	2075399	95,55

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tragerahmen CarryMore 55, leer

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
195x386x278	25	1,8	3284850	78,35

(RG 0611)

Tragerahmen CarryMore 80, leer

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
241x386x278	25	1,9	3284852	86,30

(RG 0611)

Tragerahmen CarryMore 55x2, bestückt

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
195x386x278	25	3,7	3284851	159,25

(RG 0611)

Tragerahmen CarryMore 80x2, bestückt

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
241x386x278	25	3,9	3284853	172,00

(RG 0611)

CarryMore-Trolley TRT-0

Dieser Trolley ist für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Durch die großen Räder ist er gut geeignet für Treppen.

- **Griff:** groß, praktisch und ergonomisch
- **Trägerplatte:** kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- **Verbindungskopplung:** zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
1100x400x575	80	11,6	3284854	400,25

(RG 0611)

Zubehör

CarryMore-Befestigungsverschluss

Dieser Befestigungsverschluss ist zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts.

- **Verriegelbar:** mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe

Bestell-Nr.	raaco €
3284855	7,11

(RG 0611)

Turm 577/5

In diesen Turm passen 5 E-NORMpro-Montagekoffer.

- **Leichtgängig:** Teleskop-Vollauszug
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- **Kofferdeckel:** im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Schrauben aller Art, Dübel, Ringe, Muttern und sonstige Kleinteile finden Sie in übersichtlichen und sinnvollen Zusammenstellungen
- Leertürme können individuell bestückt werden
- **Fachlast:** bis 18,5 kg
- **Traglast:** 92 kg/Turm
- **Maße BxTxH:** 416x256x434 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** Korpus und Blenden RAL 7016 anthrazitgrau

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379799	270,65

(RG 0460)

Montagekoffer, mit Inlett

Auch bei einer Lagerung im Turm ist der Inhalt dieses Montagekoffers leicht erkennbar.

- Durchgehendes, stabiles Stangenscharnier
- Komplette Inhaltsangabe innen im Deckel
- Doppelte Arretierung getrennt vom Griff
- Extrabreiter Griff zum bequemen Transport
- Schaumstoffeinlage im Kofferdeckel verhindert das Verrutschen der Teile
- Stabiler Kunststoffeinsatz
- Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff, ohne Montagematerial
- **Maße BxTxH:** 332x232x50 mm
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



⑤

①

②

③

④

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr.	E-NORM pro €
①	Inlett mit 8 Fächern	1379800	47,50
②	Inlett mit 12 Fächern	1379801	47,50
③	Inlett mit 17 Fächern	1379802	47,50

(RG 0460)

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr.	E-NORM pro €
④	Inlett mit 18 Fächern	1379803	47,50
⑤	Inlett mit 20 Fächern	1379804	47,50

(RG 0460)

Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z", Sortiment Nr. 1

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, blau passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile

3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379770	84,20

(RG 0460)

Zubehör

Vielseitig nutzbare Steckregale zur Lagerung finden Sie auf Seite 4/5.

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 2

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, gelb passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379771	84,20

(RG 0460)

3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Edelstahl-Blechschraube*, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 7

- **Material:** Edelstahl A2
- DIN 7981
- Linsenkopf

Inhalt: ca. 1250 Teile

3,9x13	3,9x16	3,9x19	3,9x22	3,9x25	4,2x16
4,8x38	4,2x19	4,2x22	4,2x25	4,2x32	4,2x38
	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25	4,8x32

* Bitte beachten Sie, dass bei Edelstahlschrauben der Verkaufspreis durch Änderungen der Legierungszuschläge schwanken kann.

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379776	138,05

(RG 0460)

Blechschraube, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 8

- DIN 7981
- Linsenkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2860 Teile

2,9x9,5	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x9,5
3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x13	4,2x16	4,2x19
4,2x22	4,8x13	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379773	118,90

(RG 0460)

Blechschraubensortiment, Sortiment Nr. 10

- DIN 7981 Linsenkopf
- DIN 7983 Linsensenkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2530 Teile

DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981
2,9x9,5	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x13
3,9x16	4,2x13	4,2x16	4,2x19	4,8x16	4,8x19
DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983
3,5x13	3,5x16	3,5x19	4,2x16	4,2x19	4,8x32

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379778	111,15

(RG 0460)

6-kant-Mutter, Sortiment Nr. 11

- DIN 934-8
- 6-kant
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1750 Teile

M3	M4	M5
M6	M8	M10
M12	M14	M16
M18	M20	M22

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379779	96,15

(RG 0460)

Karosseriescheibe, Sortiment Nr. 12

- Flache Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1190 Teile

20x 4,3	20x5,3	20x 6,5
20x 8,5	25x6,5	25x 8,5
30x 6,5	30x8,5	30x10,5
32x13	38x8,5	38x10,5

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379780	93,40

(RG 0460)

Mutter, Scheibe, Federring, Sortiment Nr. 13

E-NORM Pro

- DIN 934-8 Muttern
- DIN 125 Scheiben
- DIN 127 Federringe
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1425 Teile

M3	M4	M5	M6	M8	M10
DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934
3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125
3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2
DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379781	70,55

(RG 0460)

Splint, Sortiment Nr. 14

- DIN 94
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1115 Teile

1,6x32	2,5x22	2,5x32
2,0x40	3,2x20	3,2x32
3,2x40	4,0x32	4,0x40
4,0x50	5,0x40	5,0x50

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379782	98,55

(RG 0460)

Schmiernippel, Sortiment Nr. 15

- **Ausführungen:**
  H1: gerade
  H2: 45°-Winkel
  H3: 90°-Winkel
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 225 Teile

H1	H1	H1	H1	H1	H1
A6	A8	A10	M6x1	M8x1	M10x1
H2	H2	H2	H3	H3	H3
M6x1	M8x1	M10x1	M6x1	M8x1	M10x1

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379783	237,10

(RG 0460)

Spannhülse, Sortiment Nr. 16

- DIN 1481
- Schwere Spannhülsen/-stifte

Inhalt: ca. 500 Teile

2x20	2x30	3x20
3x40	4x40	4x60
5x30	5x40	5x60
6x40	6x50	6x60

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379784	100,45

(RG 0460)

Sicherungsring für Wellen, Sortiment Nr. 17

- DIN 471
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

8x0,8	9x1	10x1	12x1	14x1	15x1
16x1	17x1	18x1,2	20x1,2	22x1,2	24x1,2
25x1,2	26x1,2	28x1,5	30x1,5	32x1,5	34x1,5

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379785	75,45

(RG 0460)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherungsring für Bohrungen, Sortiment Nr. 18

- DIN 472
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

15x1	16x1	18x1	19x1	20x1	22x1
23x1,2	24x1,2	25x1,2	26x1,2	28x1,2	30x1,2
32x1,2	33x1,2	34x1,5	36x1,5	37x1,5	38x1,5

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379786	78,20

(RG 0460)

Dichtring, Sortiment Nr. 19

- Nach DIN 7603 A
- **Material:** Kupfer*

Inhalt: ca. 355 Teile

6x10	8x12	8x14	10x14	10x16	12x16
12x18	14x18	14x20	16x22	18x24	20x26
22x27	24x30	24x32	26x32	28x34	30x36

* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann.

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379791	136,80

(RG 0460)

Edelstahl-Mutter/-Scheibe, Sortiment Nr. 23

- DIN 934 Muttern
- DIN 985 Sicherungs-muttern
- DIN 125 + 9021 Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1525 Teile

M4	M5	M6	M8	M10	M4
DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 985 A2
M5	M6	M8	4,3	5,3	6,4
DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2
8,4	10,5	4,3	5,3	6,4	8,4
DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379788	132,00

(RG 0460)

Federstecker, Klappsplint, Sortiment Nr. 24

- **Oberfläche:** blau oder gelb verzinkt

Inhalt: ca. 148 Teile

Federstecker einfach	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt
3,0	3,0	4,0	5,0
Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte
4,5	6	8	10

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379789	118,60

(RG 0460)

6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 25

- DIN 933-8.8
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 620 Teile

M 5x20	M 5x30	M 6x16
M 6x20	M 6x25	M 8x20
M 8x30	M 8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379790	100,30

(RG 0460)

Bohrschraube, Sortiment Nr. 27

- DIN 7504
- Linsenkopf, Form N
- Senkkopf, Form P
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2000 Teile

3,5x13	3,5x16	3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x16
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
4,2x19	4,2x25	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
3,5x13	3,9x16	3,9x19	3,9x25	4,2x16	4,2x25
Form P	Form P	Form P	Form P	Form P	Form P

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379793	107,25

(RG 0460)

6-kant-Sicherungsmutter, Sortiment Nr. 28

- DIN 985
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1120 Teile

M3	M4	M5	M6
M8	M10	M12	M16

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379794	90,35

(RG 0460)

Innen-6-kantschraube, Sortiment Nr. 29

E-NORM Pro

- DIN 912-8.8,
- Innen-6-kant-Zylinderkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 520 Teile

M5x20	M6x16	M6x20
M6x25	M6x30	M8x25
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379795	95,50

(RG 0460)

Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 31

- DIN 965 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379797	139,35

(RG 0460)

Edelstahl-Linsensenkkopf-Gewinde-schraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 32

- DIN 966 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379798	141,00

(RG 0460)

Edelstahl-6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 34

- DIN 933
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 435 Teile

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x20	M8x30	M8x40
M10x30	M10x40	M10x50

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1406537	128,95

(RG 0460)

O-Ring, Sortiment Nr. 40

- PN 7070 H5
- **Material:** Perbunan

Inhalt: ca. 750 Teile

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*
10,00	12,00	10,00	12,00	14,00	15,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*
17,00	19,00	18,00	20,00	22,00	24,00
2,5 mm*	2,5 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*

* Abmessung der Ringstärke

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1406543	178,50

(RG 0460)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen.

- Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung
- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Zubehör

Passendes Zubehör
finden Sie auf Seite 5/43.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301053	2301054	2301055	2301056	2301057	6,14
300x200x 75*	255x157x 65	–	–	–	1811330	1811331	7,05
300x200x 75*	255x157x 65	1811333	1811329	1811332	–	–	7,05
300x200x145*	252x152x133	–	–	1811337	1811335	1811336	10,55
300x200x145*	252x152x133	1811338	1811334	–	–	–	10,55
400x300x 50*	358x257x 40	2301060	–	–	–	–	9,43
400x300x 50*	358x257x 40	–	2301061	2301062	2301063	2301064	9,43
400x300x 75*	358x257x 65	2301065	2301066	2301067	2301068	2301069	10,80
400x300x120*	356x255x110	1811528	1811524	1811527	1811525	1811526	11,15
400x300x145*	356x255x133	–	–	–	1811530	1811531	14,30
400x300x145*	356x255x133	1811533	1811529	1811532	–	–	14,30
400x300x175*	356x255x165	1811538	1811534	1811537	–	–	15,10
400x300x175*	356x255x165	–	–	–	1811535	1811536	15,10
400x300x210	356x255x200	1811543	1811539	1811542	1811540	1811541	15,30
400x300x270	356x255x255	1811343	1811339	1811342	1811340	1811341	19,20
400x300x320	356x255x305	1811348	1811344	1811347	1811345	1811346	20,10
600x400x 50*	552x352x 40	2301070	2301071	2301072	2301073	2301074	17,25
600x400x 75*	552x352x 65	2301075	2301076	2301077	2301078	2301079	19,60
600x400x120*	551x352x110	1811353	1811349	1811352	1811350	1811351	17,95
600x400x145*	551x352x133	1811358	1811354	1811357	–	–	20,90
600x400x145*	551x352x133	–	–	–	1811355	1811356	20,90
600x400x175*	551x352x165	1811548	1811544	1811547	1811545	1811546	21,50
600x400x210	551x352x200	1811553	1811549	1811552	1811550	1811551	23,95
600x400x270	551x352x255	1811558	1811554	1811557	–	–	27,75
600x400x270	551x352x255	–	–	–	1811555	1811556	27,75
600x400x320	551x352x305	1811563	1811559	1811562	1811560	1811561	34,85
800x600x210	740x545x200	1811363	1811359	1811362	1811360	1811361	61,30
800x600x320	740x545x305	1811368	1811364	1811367	1811365	1811366	71,35

* Ohne Grifflochung.

(RG 0429)

Drehstapelbehälter

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren

Maße LxBxH		600x400x250 mm	650x450x280 mm	600x400x350 mm
Füllvolumen		45 l	60 l	65 l
Gewicht		1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg
Stapelbelastbarkeit		100 kg	100 kg	120 kg
rot	Bestell-Nr.	1811564	1811565	1811566
blau	Bestell-Nr.	1811567	1811568	1811569
grün	Bestell-Nr.	1811570	1811571	1811572
gelb	Bestell-Nr.	1811573	1811574	1811575
	LA-KA-PE €	22,90	27,50	36,45

(RG 0427)

Zubehör

Auflagedeckel

Dieser Auflagedeckel ist passend
für die Drehstapelbehälter.



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
schwarz	600x400x250	1811576	9,30
schwarz	600x400x350	1811400	17,85

(RG 0427)

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet.

- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Zubehör

Passende Transportroller finden sie auf Seite 2/161

- **Ausführung:** Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301095	2301096	2301097	2301098	2301099	4,83
300x200x145*	252x152x133	1376336	–	–	–	–	7,43
300x200x145*	252x152x133	–	1376337	1376338	1376339	1376340	7,43
400x300x 50*	358x257x 40	2301100	2301101	2301102	2301103	2301104	6,04
400x300x 75*	358x257x 65	2301105	2301106	2301107	2301108	2301109	6,62
400x300x120*	356x255x110	1376341	1376342	1376343	1376344	1376345	7,94
400x300x145*	356x255x133	1376356	1376357	1376358	1376359	1376360	10,75
400x300x175*	356x255x165	1376361	1376362	1376363	1376364	1376365	11,05
400x300x210	356x255x200	1376366	1376367	1376369	1376370	1376371	11,30
400x300x270	356x255x255	1376372	1376373	1376374	1376375	1376376	11,45
400x300x320	356x255x305	1376401	1376402	1376403	1376404	1376405	14,25
600x400x 50*	552x352x 40	2301110	2301111	2301112	2301113	2301114	10,45
600x400x 75*	552x352x 65	2301115	2301116	2301117	2301118	2301119	11,25
600x400x120*	551x352x110	1376377	1376378	1376379	1376380	1376381	12,50
600x400x145*	551x352x133	1376416	1376417	1376418	1376419	1376420	15,55
600x400x175*	551x352x165	1376406	1376407	1376408	1376409	1376410	15,20
600x400x210	551x352x200	1376421	1376422	1376423	1376424	1376425	17,00
600x400x270	551x352x255	1376431	1376432	1376433	1376434	1376435	17,90
600x400x320	551x352x305	1376456	1376457	1376458	1376459	1376460	23,80

* Ohne Grifföffnung.

(RG 0272)

- **Ausführung:** Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301080	2301081	2301082	2301083	2301084	4,97
300x200x145*	252x152x133	1376346	1376347	1376348	1376349	1376350	8,23
400x300x 50*	358x257x 40	2301122	2301123	2301124	2301125	2301126	6,83
400x300x 75*	358x257x 65	2301127	2301128	2301129	2301130	2301131	7,61
400x300x120*	356x255x110	1376351	1376352	1376353	1376354	1376355	8,56
400x300x145*	356x255x133	1376382	1376383	1376384	1376368	1376385	10,75
400x300x175*	356x255x165	1376386	1376387	1376388	1376389	1376390	11,10
400x300x210	356x255x200	1376391	1376392	1376393	1376394	1376395	11,60
400x300x270	356x255x255	1376396	1376397	1376398	1376399	1376400	12,05
400x300x320	356x255x305	1376426	1376427	1376428	1376429	1376430	15,35
600x400x 50*	552x352x 40	2301085	2301086	2301087	2301088	2301089	12,60
600x400x 75*	552x352x 65	2301090	2301091	2301092	2301093	2301094	14,35
600x400x120*	551x352x110	1376411	1376412	1376413	1376414	1376415	13,90
600x400x145*	551x352x133	1376436	1376440	1376437	1376438	1376439	16,90
600x400x175*	551x352x165	1376441	1376442	1376443	1376444	1376445	17,00
600x400x210	551x352x200	1376446	1376447	1376448	1376449	1376450	18,95
600x400x270	551x352x255	1811636	1811632	1811635	1811633	1376454	19,85
600x400x320	551x352x305	1376461	1376462	1376463	1376464	1376465	26,90
800x600x210	740x545x200	1811646	1811642	1811645	1811643	1811644	49,75
800x600x320	740x545x305	1811651	1811647	1811650	1811648	1811649	57,05

* Ohne Grifföffnung.

(RG 0272)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Zusatzausstattung für Transport-Stapelkästen

LA-KA-PE

Verschlussdeckel

Diese Verschlussdeckel sind mit Verschlussklipsen und Stapelrand ausgestattet.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz

Verschlussdeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150	2301058	3,62
300x200	1811514	4,83
400x300	1811515	7,28
600x400	1811516	12,75

(RG 0429)

Auflagedeckel

Diese Auflagedeckel sind universell einsetzbar als Staubdeckel.

- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Auflagedeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400	1811519	12,65
800x600	1811523	53,25

(RG 0429)

Etikettenklammer

Die Etikettenklammer ist ansteckbar und aus Metall.

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1	1811520	3,87

(RG 0429)

Etikettentasche

Die Etikettentasche ist geeignet für die Größe DIN A6.

- **Material:** Kunststoff

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1	1811521	4,24

(RG 0429)

Transportroller

Der Transportroller wird zum einfachen und schnellen Transport für alle Euro-Normkästen 400x600 mm verwendet.

- **Material:** Kunststoff (HD-PE)
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Radkörper:** Polypropylen, hellgrau
- **Lauffläche:** thermoplastisches Gummi
- **Traglast:** bis zu 300 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 100 mm mit thermoplastischer Gummibereifung

Farbe	Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr.	€/St.
rot	610x410	2619530	64,40
blau	610x410	2619531	64,40
grau	610x410	3760214	66,00

(RG 0429)

Griffmulde

Zum Verschließen der Kastengrifföffnung wird diese Griffmulde eingesetzt.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** grau

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1	1811522	2,08

(RG 0429)

Staubdeckel, transparent

Beispiel: für Typ EK 6-2L

für Typ	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	2200530	14,50
EK 6-2Q	2200531	14,60
EK 6-4L	2200532	8,49

(RG 0428)

Einsatzkasten für Transportbehälter TK, VTK und DTK

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit
- **Griffbereich und Rippenboden:** angeschrägt
- **Unterteilbar:** mit Trennwand
- Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600

Typ EK 6-4L

Typ EK 6-2L

Typ EK 6-2Q

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	73x546x80	2200527	11,70
EK 6-2Q	273x346x80	2200528	11,70
EK 6-4L	173x273x80	2200529	6,05

(RG 0429)

Trennwand für Transportbehälter EK

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit

Info

Passende Transportbehälter DTK, VTK finden Sie auf Seite 5/45 und Seite 5/47.

Trennwand für EK 6-2Q

Trennwand für EK 6-2L und 4L

für Typ	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	2200533	0,76
EK 6-2Q	2200534	1,67

(RG 0428)

ProfiPlus EuroBox

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau)
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge

Lieferung ohne Dekoration!

Typ 617 mit geschlossenem rotem Griff

Typ 632 mit geschlossenem rotem Griff

Typ 412 mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör)

Typ 612 mit offenem Griff

Typ 622 mit offenem Griff

Typ	Griff	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
412	geschlossen grau-rot	400x300x120	365x265x115	2534005	15,10
417	geschlossen grau-rot	400x300x170	365x265x165	2534006	18,15
422	geschlossen grau-rot	400x300x220	365x265x215	2534007	20,75
432	geschlossen grau-rot	400x300x320	365x265x315	2534008	27,10
612	geschlossen grau-rot	600x400x120	565x365x115	2534013	22,05
617	geschlossen grau-rot	600x400x170	565x365x165	2534014	26,40
622	geschlossen grau-rot	600x400x220	565x365x215	2534015	32,75
632	geschlossen grau-rot	600x400x320	565x365x315	2534016	42,95
412	offen grau-blau	400x300x120	365x265x115	2534009	15,10
417	offen grau-blau	400x300x170	365x265x165	2534010	18,15
422	offen grau-blau	400x300x220	365x265x215	2534011	20,75
432	offen grau-blau	400x300x320	365x265x315	2534012	27,10
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	2534017	22,05
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	2534018	26,40
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	2534019	32,75
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	2534020	43,10

(RG 0530)

Zubehör

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen

Dieses Zubehör passt auf die ProfiPlus EuroBoxen.

Ausführung	für Behälter BxT mm	Bestell-Nr.	€
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	2534025	9,90
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	2534026	9,90
Stülpdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	2534027	13,20
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	2534028	13,20
Schiebeschnappverschluss blau	–	2534021	5,21
Schiebeschnappverschluss rot	–	2534022	5,21
Schiebescharnierverschluss blau-grau	–	2534023	5,21
Schiebescharnierverschluss rot-grau	–	2534024	5,21

(RG 0530)



Stülpdeckel



Scharnierdeckel



Schiebeschnappverschluss blau

Schiebescharnierverschluss rot-grau

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehstapelbehälter Serie DTK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet.

- Platzsparend, robust und lebensmittelecht
- Aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar
- Halterung für Belege
- Durchfassgriff an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 700 kg
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

Info

Behälter wahlweise zum Auf- und Ineinanderstapeln, durch eine 180°-Drehung wird eine Platzersparnis von 50 % erreicht.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grün Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x210	549x349x192	70	4	1811384	31,00	1811396	31,00	1811388	31,00	1811392	31,00
600x400x270	549x349x252	70	4	1811385	34,75	1811397	34,75	1811389	34,75	1811393	34,75
600x400x320	549x349x302	75	4	1811386	41,35	1811398	41,35	1811390	41,35	1811394	41,35
600x400x420	549x349x402	75	4	1811387	48,00	1811399	48,00	1811391	48,00	1811395	48,00

(RG 0427)

Zubehör

Auflagedeckel

Zum Arretieren auf den Drehstapelbehältern wird dieser Auflagedeckel verwendet.

- Universell einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Farbe:** schwarz

Maße außen LxBxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x12	4	3046048	15,75

(RG 0427)

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
210–420	74x210	50	1811724	0,52

(RG 0428)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
500	1811513	72,05

(RG 0428)

Kunststoff-Drehstapelbehälter Serie DLK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten
- Standard-Ausführung mit glattem Boden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück.

Stapelbeispiel DLK-PLK-DLK

Abb.	Maße außen/innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	grün Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück
①	480x312x300/375x250x287	3046038	29,20	3046039	29,20	3046040	29,20	3046041	29,20	3046042	29,20
②	480x312x200/385x260x187	3046032	21,05	3046033	21,05	3046034	21,05	3046035	21,05	3046036	21,05
③	328x210x200/242x165x187	3045965	12,05	3045966	12,05	3097556	10,90	3045967	12,05	3045968	12,05
④	328x210x150/247x170x137	3045960	9,43	3045961	9,43	3045962	9,43	3045963	9,43	3045964	9,43

(RG 0427)

Zubehör

Kunststoff-Deckel für Drehbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück
Deckel für ① und ②, VE = 10 Stück	477x300x4	3046037	25,40
Deckel für ③ und ④, VE = 10 Stück	325x201x3	3046031	12,10

(RG 0427)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

Ausführung	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
Plombe für ① bis ④, VE = 500 Stück	1811513	72,05

(RG 0428)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastkasten Serie VTK

LA-KA-PE

Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
300x200x120	260x160x100	35	600	8	1811454	1811451	1811453	1811452	9,28
400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811458	1811455	1811457	1811456	17,05
400x300x145	360x260x125	45	600	4	2301134	2301135	2301136	2301137	18,00
400x300x175	360x260x155	45	600	4	1811462	1811459	1811461	1811460	18,95
400x300x210	360x260x190	50	600	4	1811466	1811463	1811465	1811464	21,00
400x300x270	360x260x250	50	600	4	1811470	1811467	1811469	1811468	24,40
400x320x320	360x280x300	50	600	4	2301138	2301139	2301140	2301141	27,30
600x400x120	560x360x100	60	700	2	1811474	1811471	1811473	1811472	25,30
600x400x145	560x360x125	60	700	2	–	2301143	–	2301145	27,50
600x400x175	560x350x155	60	700	2	1811478	1811475	1468296	1811476	29,90
600x400x210	560x360x190	70	700	2	1811482	1811479	1811481	1811480	32,25
600x400x270	560x360x250	70	700	2	1811486	1811483	1811485	1811484	36,00
600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811490	1811487	1811489	1811488	43,05
600x400x420	560x360x400	75	700	2	1811494	1811491	1811493	1811492	49,90

(RG 0428)

Zubehör

Klappdeckel

Dieser Klappdeckel lässt sich einfach und werkzeuglos montieren.

- Mit Scharnier

Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	€/VE
300x200x15	4	1811495	1811501	1811498	26,70
400x300x15	4	1811496	1811502	1811499	45,85
600x400x15	4	–	1811503	1811500	68,20

(RG 0428)

Weitere Farben auf Anfrage.

Auflagedeckel

- Einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten

Weitere Farben auf Anfrage.

Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	€/VE
300x200x12	4	–	3761445	3761446	18,05
400x300x12	4	–	3760216 NEU	3761447	26,10
600x400x12	4	1811506	3758193	3760215 NEU	49,40

(RG 0428)

Unterteiler

Der Unterteiler ist individuell zuschneidbar.

- **Länge:** 1150 mm
- **Farbe:** anthrazit

Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar.

geeignet ab Höhe mm	Höhe mm	Stärke mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
120	80	5	10	1811720	147,00
175	100	5	10	1811717	153,20
175	120	5	10	1811718	168,20
270	180	5	10	1811719	211,20
175	120	10	10	1811721	244,85
270	180	15	10	1811722	326,60

(RG 0428)

Plombe für Schwerlast-Transport-Stapelkästen

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
500	1811513	72,05

(RG 0428)

Schwerlast-Sichtlagerkasten

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt.

- Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff
- Sicher stapelbar auch mit Zubehör
- Wände und Boden geschlossen
- Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional)
- Lebensmittelecht
- Bequemer Transport durch ergonomische Griffe
- Etikettenhalterungen an allen Seiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** rot/blau
- **Auflast:** 500/600 kg
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Laugen, Säuren





Behältertyp	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	400x300x175	360x260x155	40	500	4	1811433	1811441	18,60
②	400x300x210	360x260x190	45	500	4	1811434	1811442	20,45
③	400x300x270	360x260x250	45	500	4	1811435	1811443	23,65
④	600x400x175	560x360x155	55	600	2	1811436	1811444	29,50
⑤	600x400x210	560x360x190	65	600	2	1811437	1811445	31,70
⑥	600x400x270	560x360x250	65	600	2	1811438	1811446	35,10
⑦	600x400x320	560x360x300	70	600	2	1811439	1811447	41,65
⑧	600x400x420	560x360x400	70	600	2	1811440	1811448	48,80

(RG 0428)

Zubehör

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
120–175	60x210	50	1811723	0,48
210–420	74x210	50	1811724	0,52

(RG 0428)

Tragestange für Schwerlast-Sichtlagerkästen

Diese Tragestange dient dem besseren Handling.

- Leichte Montage durch Anschrauben
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Kunststoff

für Behältertyp	für Behälterbreite mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
① bis ③	400	10	1811449	19,90
④ bis ⑧	600	10	1811450	26,10

(RG 0428)

Sichtscheibe

Die Sichtscheiben schützen vor Staub.

- Schlagfest
- Unverlierbar mit dem Deckel verbunden
- Im Stapel zu öffnen
- Voller Einblick, problemloser Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑤	265x105	10	1811727	5,28

(RG 0428)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Allzweckbehälter, stapelbar

MADE IN GERMANY

Diese Allzweckbehälter sind vielseitig einsetzbar. Geeignet sind sie zum Beispiel für die Lebensmittel-, Textil-, Auto- und Elektroindustrie.

- Lebensmittelecht (auch für Kühlhäuser von –30 °C bis zu +50 °C geeignet)
- Elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Glatte, abriebfeste Oberfläche
- Mit Muschel- bzw. Unterfassgriffen
- **Material:** Polyethylen/Polypropylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 9–96 l

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
9	562x355x 64	502x308x 61	3425597	13,20
10*	445x345x 90	410x310x 87	3425598	12,95
23	460x328x202	394x295x199	3425599	17,45
28	668x445x122	602x408x119	3425600	23,05
31	550x450x163	480x410x160	3425601	19,85
35	600x355x210	530x315x207	3425602	23,40
50	660x450x225	602x408x221	3425603	26,65
96	668x452x412	602x408x408	3425604	44,45

*mit umlaufendem Rand

(RG 0372)

Zubehör

Deckel

Dieser Deckel passt auf die Lager- und Transportbehälter.

- **Farbe:** natur

für Volumen l	Bestell-Nr.	€
23	3425605	10,10
28/50/96	3425606	16,45

(RG 0372)

Spezialbehälter

MADE IN GERMANY

Diese Spezialbehälter haben einen eingespritzten Alurohr-Rahmen, der für hohe Stabilität und Verwindungssteifheit sorgt.

- Konische Behälter mit Randverstärkung
- Lebensmittelecht
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 80–106 l

80 l

106 l

Volumen l	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Maße innen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
80	Ø 650/500x400	Ø 600/490x380	3425607	75,40
106	830/690x570/440x400	770/680x510/430x390	3425608	105,45

(RG 0372)

Zubehör

Rollpalette

Ausführung	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
rund, Stahlblech	Ø 512xH 165	3425609	296,80
rechteckig, Aluminium	720x445x165	3425610	225,45

(RG 0372)



Rollwanne

Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar.

- Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände
- **Für Flüssigkeiten nicht geeignet!**
- **Material:** Niederdruckpolyethylen (NPE)
- **Temperaturbeständigkeit:** –30 °C bis +70 °C
- **Füllvolumen:** 135–450 l

MADE IN GERMANY

Typ	Volumen l	Maße mit Rädern LxBxH mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	€
①	135	660x432x670	4 Lenk/65	5,5	3425611	3425615	3425619	3425623	3425627	194,60
②	227	902x660x641	2 Bock/2 Lenk/100	12,5	3425612	3425616	3425620	3425624	3425628	288,95
③	340	991x686x711	2 Bock/2 Lenk/100	14,5	3425613	3425617	3425621	3425625	3425629	322,45
④	450	1308x699x737	2 Bock/2 Lenk/100	23,0	3425614	3425618	3425622	3425626	3425630	451,90

(RG 0372)

Zubehör

Passender Deckel

für Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	€
①	680x450x40	1,3	3425631	3425635	3425639	3425643	3425647	56,80
②	910x670x60	3,4	3425632	3425636	3425640	3425644	3425648	126,95
③	1010x710x40	3,2	3425633	3425637	3425641	3425645	3425649	130,85
④	1310x730x40	3,7	3425634	3425638	3425642	3425646	3425650	152,30

(RG 0372)

Mehrzweckbehälter 60 und 90 l

Diese Mehrweckbehälter sind universell einsetzbar. Verwendet werden sie als Lager- und Transportmittel sowie als Wertstoffsammler.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Deckel und Fahrwagen aus robustem Polypropylen
- **Maße Behälter:**
  60 l LxBxH: 550x280x585 mm
  90 l LxBxH: 510x490x600 mm
- **Fahrwagen:** wahlweise mit Rollen für harte oder weiche Böden lieferbar

Info

Behälter und Deckel in allen Farben aus lebensmittelechtem Polypropylen.

Farbe	Behälter 60 l Bestell-Nr.	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€	Behälter 90 l Bestell-Nr.	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€
blau	3425651	33,95	3425656	18,70	3425661	54,45	3425666	24,70
gelb	3425652	33,95	3425657	18,70	3425662	54,45	3425667	24,70
grün	3425653	33,95	3425658	18,70	3425663	54,45	3425668	24,70
grau	3425654	33,95	3425659	18,70	3425664	54,45	3425669	24,70
rot	3425655	33,95	3425660	18,70	3425665	54,45	3425670	24,70

(RG 0260)

Zubehör

Fahrwagen für Behälter 60 und 90 l, dunkelgrau

für Behälter 60 l				für Behälter 90 l			
mit harten Rollen Bestell-Nr.	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr.	€	mit harten Rollen Bestell-Nr.	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr.	€
3425671	39,95	3425672	39,95	3425673	46,50	3425674	46,50

(RG 0260)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Rechteckbehälter

Die Großbehälter können mit dem passendem Zubehör variabel eingesetzt werden.

Rechteckbehälter Standard:
- Ineinander stapelbar
- **Material Behälter:** glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- **Farbe:** grün, grau und blau

Rechteckbehälter mit Staplertaschen:
- Geeignet für Drehkranzstapler
- Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- **Material Staplertaschen:** Stahl, verzinkt
- **Einfahrmaße BxH:** 160x70 mm

Stahlfußgestell (Zubehör):
- **Material Fußgestell:** Stahl, verzinkt

Lenkrollengestell (Zubehör):
- Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp
- **Material Untergestell:** Stahl, verzinkt
- **Material Rollen:** bis 700-l-Behälter mit Polypropylen-Rollen, ab 1100-l-Behälter mit Polyamid-Rollen

Mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm)

③

④

②

Ausführung	Farbe	Volumen l	Maße innen (oben) LxBxH mm	① Rechteckbehälter Bestell-Nr.	CEMO €	② Stahlfußgestell Bestell-Nr.	CEMO €	③ Lenkrollengestell Bestell-Nr.	CEMO €	④ Flachdeckel, grau Bestell-Nr.	CEMO €
Standard,100 l	grün	100	800x 500x 280	3425675	156,45	3425721	166,90	3425731	234,70	3425741	94,90
100 l,Standard	grau	100	800x 500x 280	3425676	156,45	3425721	166,90	3425731	234,70	3425741	94,90
100 l,Standard	blau	100	800x 500x 280	3425677	156,45	3425721	166,90	3425731	234,70	3425741	94,90
flach Standard,200 l flach	grün	200	1150x 550x 360	3425678	192,95	3425722	219,05	3425732	276,40	3425742	156,45
200 l flach,flach Standard	grau	200	1150x 550x 360	3425679	192,95	3425722	219,05	3425732	276,40	3425742	156,45
200 l flach,flach Standard	blau	200	1150x 550x 360	3425680	192,95	3425722	219,05	3425732	276,40	3425742	156,45
hoch Standard,200 l hoch	grün	200	800x 490x 590	3425681	177,30	3425723	135,60	3425733	192,95	3425741	94,90
200 l hoch,hoch Standard	grau	200	800x 490x 590	3425682	177,30	3425723	135,60	3425733	192,95	3425741	94,90
200 l hoch,hoch Standard	blau	200	800x 490x 590	3425683	177,30	3425723	135,60	3425733	192,95	3425741	94,90
Standard,300 l	grün	300	1100x 620x 520	3425684	292,05	3425724	203,40	3425734	229,50	3425743	119,95
300 l,Standard	grau	300	1100x 620x 520	3425685	292,05	3425724	203,40	3425734	229,50	3425743	119,95
300 l,Standard	blau	300	1100x 620x 520	3425686	292,05	3425724	203,40	3425734	229,50	3425743	119,95
300 l,mit Staplertaschen	grün	300	1100x 620x 520	3425687	544,40	3425724	203,40	3425734	229,50	3425743	119,95
300 l,mit Staplertaschen	grau	300	1100x 620x 520	3425688	544,40	3425724	203,40	3425734	229,50	3425743	119,95
Standard,400 l	grün	400	1110x 710x 590	3425689	255,55	3425725	156,45	3425735	213,85	3425744	119,95
400 l,Standard	grau	400	1110x 710x 590	3425690	255,55	3425725	156,45	3425735	213,85	3425744	119,95
400 l,Standard	blau	400	1110x 710x 590	3425691	255,55	3425725	156,45	3425735	213,85	3425744	119,95
400 l,mit Staplertaschen	grün	400	1110x 710x 590	3425692	559,25	3425725	156,45	3425735	213,85	3425744	119,95
400 l,mit Staplertaschen	grau	400	1110x 710x 590	3425693	559,25	3425725	156,45	3425735	213,85	3425744	119,95
flach Standard	grün	500	1440x 790x 500	3425694	618,65	–	–	–	–	3425745	438,10
flach Standard	grau	500	1440x 790x 500	3425695	618,65	–	–	–	–	3425745	438,10
Standard,550 l	grün	550	1180x 830x 620	3425696	354,65	3425726	187,75	3425736	370,30	3425746	172,10
550 l,Standard	grau	550	1180x 830x 620	3425697	354,65	3425726	187,75	3425736	370,30	3425746	172,10
550 l,Standard	blau	550	1180x 830x 620	3425698	354,30	3425726	187,75	3425736	370,30	3425746	172,10
550 l,mit Staplertaschen	grün	550	1180x 830x 620	3425699	584,00	3425726	187,75	3425736	370,30	3425746	172,10
550 l,mit Staplertaschen	grau	550	1180x 830x 620	3425700	581,60	3425726	187,75	3425736	370,30	3425746	172,10
Standard,700 l	grün	700	1180x 830x 800	3425701	495,45	3425727	198,20	3425737	312,95	3425746	172,10
700 l,Standard	grau	700	1180x 830x 800	3425702	495,00	3425727	198,20	3425737	312,95	3425746	172,10
700 l,Standard	blau	700	1180x 830x 800	3425703	495,00	3425727	198,20	3425737	312,95	3425746	172,10
700 l,mit Staplertaschen	grün	700	1180x 830x 800	3425704	678,05	3425727	198,20	3425737	312,95	3425746	172,10
700 l,mit Staplertaschen	grau	700	1180x 830x 800	3425705	675,25	3425727	198,20	3425737	312,95	3425746	172,10
Standard,1100 l	grün	1100	1480x1050x 800	3425706	737,40	3425728	401,60	3425738	547,60	3425747	219,05
1100 l,Standard	grau	1100	1480x1050x 800	3425707	734,40	3425728	401,60	3425738	547,60	3425747	219,05
1100 l,Standard	blau	1100	1480x1050x 800	3425708	734,40	3425728	401,60	3425738	547,60	3425747	219,05
1100 l,mit Staplertaschen	grün	1100	1480x1050x 800	3425709	1173,00	3425728	401,60	3425738	547,60	3425747	219,05
1100 l,mit Staplertaschen	grau	1100	1480x1050x 800	3425710	1168,00	3425728	401,60	3425738	547,60	3425747	219,05
Standard,1500 l	grün	1500	1680x1250x 800	3425711	801,75	3425729	712,70	3425739	777,00	3425748	727,50
1500 l,Standard	grau	1500	1680x1250x 800	3425712	798,50	3425729	712,70	3425739	777,00	3425748	727,50
1500 l,mit Staplertaschen	grün	1500	1680x1250x 800	3425713	1302,00	3425729	712,70	3425739	777,00	3425748	727,50
1500 l,mit Staplertaschen	grau	1500	1680x1250x 800	3425714	1296,00	3425729	712,70	3425739	777,00	3425748	727,50
Standard,2200 l	grün	2200	1970x1340x 920	3425715	1297,00	3425730	712,70	3425740	1623,00	3425749	910,65
2200 l,Standard	grau	2200	1970x1340x 920	3425716	1291,00	3425730	712,70	3425740	1623,00	3425749	910,65
2200 l,mit Staplertaschen	grün	2200	1970x1340x 920	3425717	1693,00	3425730	712,70	3425740	1623,00	3425749	910,65
2200 l,mit Staplertaschen	grau	2200	1970x1340x 920	3425718	1686,00	3425730	712,70	3425740	1623,00	3425749	910,65
Standard	grün	3300	1900x1900x1030	3425719	2341,00	–	–	–	–	3425750	663,20
Standard	grau	3300	1900x1900x1030	3425720	2331,00	–	–	–	–	3425750	663,20

(RG 0184)

Weithalsflasche

Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet.

- Lebensmittelbeständig
- Vielseitige Anwendungszwecke
- **Material:** Polyethylen (LD-PE)
- **Farbe:** natur
- **Medienbeständigkeit:** chemikalienbeständig

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	77 x39	23,8	2077820	4,61
100	93,5x48	23,8	2077817	6,00
200	114 x59	30,8	2077821	7,21
250	120 x64	30,8	2077818	7,45

(RG 0425)

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
500	154x 77	39,2	2077813	10,95
750	173x 88	39,2	2077814	13,30
1000	205x 95	50	2077815	16,60
2000	247x120	50	2077816	24,20

(RG 0425)

Haftetikett für Otto- und Dieselkraftstoff

Dieser DIN-A4-Bogen ist zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen, mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen (Kanisterzubehör).

- 4er-Bogen, weiß glänzend
- Euro-Lochung

Hinweis: Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden!

Länge mm	Breite mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€
182	275	1	3769909	2,49

(RG 0425)

Benzinkanister

Diese Benzinkanister sind für alle Kraftstoffe geeignet. Sie verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgut.

- **Material:** aus Polyethylen (HD-PE)
- Flexibles Auslaufrohr
- TÜV-geprüft
- **Standard:** mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- **Classic:** besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral)

5 Liter Classic 10 Liter Standard

Modell	Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Standard	schwarz	5	247x265x147	400	2756957	7,21
Classic	schwarz	5	247x265x147	600	1411643	9,66
Standard	schwarz	10	324x333x164	700	1411644	12,65
Standard	schwarz	20	435x365x178	1100	2923390	20,40

(RG 0425)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auslaufhahn, mit Schraubverschluss

Diese Auslaufhähne haben eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen mit Tüllanschluss für einen Schlauch
- Mit roter DIN-Verschraubung



Gewindegröße	Druckbeständigkeit max. bar	Außen-Ø Tüllenanschluss	Innen-Ø Tüllenanschluss	Bestell-Nr.	€
DIN 45	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	2756956	7,70
DIN 50	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	2182189	7,31
DIN 51	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	2614535	7,31
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	2182190	7,31

(RG 0425)

Kraftstoffkanister Profi

Diese Kraftstoffkanister mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind E10-geeignet.

- **Material:** Polyethylen (HD-PE)
- Mit integriertem Auslaufrohr
- TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Stapelbar

10 Liter 20 Liter

Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
olivgrün	10	310x350x165	2182166	14,35
olivgrün	20	495x350x165	2182167	20,80
rot	10	310x350x165	2534381	17,20
rot	20	495x350x165	2534382	25,10

(RG 0425)

Industriekanister

Dieser Industriekanister ist lebensmittelbeständig.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- **Lieferung:** mit Auslaufhahn und Schraubverschluss

Inhalt l	Maße HxBxT mm	Außengewinde Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	252x195x145	45	2756952	9,56
10	306x232x192	45	2756953	14,50
20	399x294x231	61	2756954	27,60
30	578x288x230	61	2756955	35,90

(RG 0425)

Wasserkanister Profi

Diese Wasserkanister sind vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Handwerk und Freizeit. Der UV-Schutz sorgt für eine lange Lebensdauer. Die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen
- **Farbe:** natur
- Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- Stapelbar

Lieferung: Im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen, inkl. abnehmbarem Ablasshahn.

Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
12	310x350x165	2182168	32,10
22	495x350x165	2182169	36,00

(RG 0425)

12 Liter

22 Liter

Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

Diese lebensmittelbeständigen Eimer sind z. B. in Industrie, Handwerk und Freizeit einsetzbar.
Sie haben eine gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.

- **Material:** aus bruchsicherem, lebensmittelbeständigem Polyethylen
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Fassungsvolumen l	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
10,5	283	286	3032554	10,65
17,0	315	330	3032555	14,45

(RG 0425)

Abfüllschaufel

Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- **Schwere Industriequalität**

Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
110	187	0,16	3032549	1,14
230	250	0,37	3032550	1,82
470	310	0,58	3032551	2,21
725	350	0,86	3032552	2,80
1390	400	1,54	3032553	4,74

(RG 0425)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Messkanne

Diese Messkannen verfügen über eine Auslaufnase für sicheres Handling.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** transparent
- **Messskala:** mit eingespritzter und ab 500 ml zusätzlicher, blau geprägter Skalierung

1000 ml

Fassungsvermögen ml	Griffform	Bestell-Nr.	€
250	offen	3760217 NEU	1,49
500	geschlossen	2534384	2,42
1000	geschlossen	2534385	2,99
2000	geschlossen	2534386	5,88
3000	geschlossen	2534387	6,50
5000	geschlossen	2534388	9,79

(RG 0649)

Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen ist dieser Trichter ausgestattet.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
80	2534354	1,04
100	2534355	1,23
120	2534389	1,36
140	2534356	1,66
164	2534357	1,97

(RG 0649)

Trichter, mit Sieb

Diese Trichter haben eine Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und einen Überlaufrand. Das Sieb ist aus Edelstahlgewebe.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Trichteröffnung 168 mm + 208 mm

Trichteröffnung 253 mm

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
168	2534358	5,46
208	2534359	7,03
253	2534364	8,75

(RG 0649)

Industrietrichter

Diese Universaltrichter haben einen Überlaufrand und ein auswechselbares Sieb aus Edelstahlgewebe, 80 mm.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
260	2534360	23,20
350	2534361	29,35

(RG 0649)

Zubehör

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Schlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** schwarz

Ø Trichteröffnung mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
50	530	2534362	8,18

(RG 0649)

Rohrstutzen für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Rohrstutzen ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Ø Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
50	2534366	1,97

(RG 0649)

Trichter-Siebeinlage

Diese Siebeinlage ist aus Edelstahlgewebe.

- **Drahtstärke:** 0,16 mm
- **Maschenweite:** 0,42 mm

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€
50	2534363	1,85
80	2534390	3,50
105	2534365	4,52

(RG 0649)

Fass, starkwandige Ausführung

MADE IN GERMANY

Diese Fässer sind schlag- und stoßfest.

- Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** weiß

Fass, rund, stehend

- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.

Volumen l	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Tragegriffe	Bestell-Nr.	€
10	310x235	120	1 Tragebügel	3425751	29,90
15	345x300	120	1 Tragebügel	3425752	38,40
30	470x330	120	2 Tragegriffe	3425753	50,95
50	735x330	120	2 Tragegriffe	3425754	75,10
80*	623x486	200	2 Tragegriffe	3425755	99,85
125*	843x486	200	2 Tragegriffe	3425756	121,60

* Stapelbar. (RG 0260)

Fass, oval, raumsparend

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.

Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
60	555x350x500	3425757	92,45
100	650x410x580	3425758	134,55
150	740x470x660	3425759	192,45
200	855x500x730	3425760	219,10
300	870x600x790	3425761	278,00
500	1000x700x980	3425762	514,45

(RG 0260)

Zubehör

Stapelgestell

Das Stapelgestell ist passend für ovale Fässer.

- Grau lackiert
- **Bodenfreiheit**: 160 mm

für Fassinhalt l	Bestell-Nr.	€
60	3425763	226,45
100	3425764	243,05
150	3425765	302,10
200	3425766	320,80
300	3425767	349,25
500	3425768	533,70

(RG 0260)

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Auslaufhahn NW 10	3425769	12,20
①	Auslaufhahn NW 15	3425770	12,20
②	Verschlusskappe mit Dichtung, rot	3425771	5,57
③*	Übergangsstück aus PE-Sondergewinde x 19,05 mm (3/4")	3425772	20,15
④*	Messinghahn 19,05 mm (3/4") (für alle ölhaltigen Stoffe)	3425773	55,20
⑤	Schraubring 120 mm Ø	3425774	12,50
⑤	Schraubring 200 mm Ø	3425775	15,40
⑥	Deckel-Innenteil 120 mm Ø	3425776	11,15
⑥	Deckel-Innenteil 200 mm Ø	3425777	13,80
⑦	Dichtungen aus Gummi für Auslaufhahn oder Verschlusskappe	3425778	2,26
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 120 mm Ø	3425779	3,98
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 200 mm Ø	3425780	5,31
⑦	Dichtung für Messinghahn 19,05 mm (3/4")	3425781	5,04

* Bitte Pos. ③ + ④ gemeinsam bestellen. (RG 0823)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weithalsfass

Diese Weithalsfässer haben vielfältige Anwendungsbereiche.

- Mit Deckel und Spannring
- Besonders starkwandig und robust
- Inklusive 2 Tragegriffen (bis 60 l)
- UN-X-Gefahrgutzulassung
- Hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff
- **Farbe:** blau

Volumen l	Maße HxØ mm	Öffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
30	510x310	251	1499566	38,05
60	640x400	325	1499567	47,10
120	800x490	395	1499568	72,60
220	980x600	470	1499569	130,70

(RG 0260)

Fasskarre

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für Kunststoff-Fässer von 120 bis 220 Litern geeignet.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*

fetra Transportgeräte

- Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung
- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	1300x640	Vollgummi 250x60	3418049	279,20
250	1300x640	Luft 260x85	3418050	279,20

(RG 0245)

Kunststofftonne

Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil.
Sie sind witterungsbeständig und mit oder ohne Deckel lieferbar.

- **Material:** HDPE
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Stapelbar

Info

Sonderpreise bei Mehrabnahme.
Fragen Sie an!

Kunststofftonne, natur

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x350	3425782	51,45	3425789	10,15
50	470x405	3425783	64,80	3425790	12,35
75	570x435	3425784	80,50	3425791	13,90
100	670x470	3425786	90,55	3425792	14,80

(RG 0108)

Kunststofftonne, grün

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425794	47,95	3425799	9,82
50	470x460	3425795	58,55	3425800	12,05
75	570x480	3425796	72,70	3425801	13,60
100	670x520	3425797	83,95	3425802	14,45

(RG 0108)

Kunststofftonne, schwarz

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425804	45,30	3425809	9,06
50	470x460	3425805	55,10	3425810	11,05
75	570x480	3425806	59,00	3425811	12,50
100	670x520	3425807	79,40	3425812	13,35

(RG 0108)

Zubehör

Rolly für 75- und 100-Liter-Tonne

Dieses Fahrgestell passt zu den 75- und 100-l-Tonnen.

Bestell-Nr.	€
3425814	152,15

(RG 0108)

- **Material:** Polypropylen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Palette

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Material:** Recycling-Polyethylen
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

Info

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast.

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Oberdeck	Unterbau	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
①	Halbpalette	800x600x143	durchbrochen	6 Füße	bis 500	bis 1000	3,14	5	3425815	26,75
②	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	durchbrochen	9 Füße	bis 1000	bis 2000	5,00	5	3425816	33,20
③	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	geschlossen	3 Kufen	bis 1500	bis 5000	23,00	5	3425817	105,30
④	Halbpalette, glatt	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	3425818	51,85
⑤	Halbpalette mit Antirutschoberfläche	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	3425819	51,85

(RG 0105)

Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Oberdeck:** durchbrochen
- **Unterbau:** 3 Kufen
- **Material:** PE/PP
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

①

①

②

③

④

Abb.	Maße LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Traglast im Hochregal kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
①	1200x 800x145	bis 1250	bis 5000	bis 500	11,00	5	3425820	60,20
②	1200x 800x156	bis 1750	bis 7500	bis 1000	16,06	5	3425821	78,80
③	1200x1000x160	bis 1500	bis 7500	bis 1000	19,73	5	3425822	88,95
④	1200x1000x165	bis 1250	bis 6000	bis 500	14,90	5	3425823	75,85

(RG 0105)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aufsatzrahmen

MADE IN GERMANY

Die Aufsatzrahmen passen auf alle Europaletten.

- Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Rahmenstärke:** 20 mm
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt
- **VE:** 2 Stück

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
4 Scharniere	800x1200x200	3425824	104,60
6 Scharniere	800x1200x200	3425825	120,50

(RG 0291)

Zubehör

Raumteiler für Aufsatzrahmen

Lieferung ohne Dekoration!

Der Raumteiler für Aufsatzrahmen hat eine 8-fache Aufteilung für Palettengröße 800x1200 mm.

- **Material:** PE-Kunststoff, schwarz
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück
- **Lieferumfang:** 1 Stück Längsteiler: 1150x200 mm, 3 Stück Querteiler: 750x200 mm

für Palettenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
800x1200	3425826	56,70

(RG 0291)

Palettenüberzug

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Der Palettenüberzug ist passend für alle Europaletten. Er sorgt für einen rutschsicheren Transport von Euro-Kisten und -Kartons.

- Hygienische Grundlage zur Lagerung und zum Transport von Waren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Maße:** 800x1200 mm
- **Ausgangsstärke:** 1,6 mm
- **Farbe:** schwarz
- **VE:** 10 Stück

①

②

③

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
①	völlig glatt	3425827	34,85
②	mit Antirutschkante außen	3425828	34,85
③	mit Antirutschkante außen und Mittelkreuz	3425829	34,85

(RG 0291)

Pressholzpalette

MADE IN GERMANY

Die leichten und robusten Einwegpaletten sind aus Recycling-Materialien gefertigt.

- **Bodenfläche:** geschlossen, verhindert Verschmutzung von unten
- **Stapel- und nestbar:** spart so Lagerraum und Kosten
- **Mit Sirex-Zertifikat:** ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15-Einfuhrbestimmungen

Info

Nicht für Stahlband-Umreifung geeignet.

Weitere Größen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten auf Anfrage erhältlich.

Maße LxBxH mm	Palettenmaß	Tragkraft kg	Gewicht/Stück kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
600x 400x120	1/4 Euro	250	2,5	10	3035325	87,40	83,30	81,00
800x 600x120	1/2 Euro	500	4,5	6	3035326	87,20	85,85	83,20
1200x 800x135	1 Euro	900	10,5	5	3035328	198,60	115,50	101,35
1200x1000x140	Industrie*	900	14,5	5	3035329	238,80	157,05	145,20

* Industriepalette.

(RG 0359)

Holzaufsetzrahmen und Deckel

Lieferung ohne Dekoration!

Die witterungsbeständigen Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell.

- **Lagerung:** höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf
- **Wandstärke:** 20 mm
- Umweltfreundlich
- Erfüllt den IPPC/ISPM 15-Standard für Paletten
- Aufstapelung: in Schritten zu 200 mm

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Palettenmaß	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3
Rahmen	1200	800	200	1 Euro	5	3035330	146,70	139,00
Deckel	1200	800	6	1 Euro	5	3425830	138,90	131,25

Lieferung erfolgt ohne Europalette.

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettenaufsatz

Diese Palettenaufsätze sind passend für Euro- oder Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend zusammengelegt und gefaltet werden.

- **Material:** robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
- **Oberfläche:** lackiert in RAL 5012 lichtblau, verzinkt auf Anfrage lieferbar

VARIOfit Die perfekte Form

Lieferung ohne Dekoration!

Palettenaufsatz, Typ 64

- Alle 4 Seiten vergittert
- **Maschen:** 100x100 mm
- Mit halb abklappbarer Längsseite (1200 mm)
- Gestapelt nicht verfahrbar

Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	4	24,5	1000	3425831	202,70
1200x 800	1000	4	27,5	1000	3425832	213,30
1200x 800	1200	4	31,0	750	3425833	223,95
1200x 800	1600	3	40,0	750	3425834	234,60
1200x1000	800	4	26,0	1000	3425835	213,30
1200x1000	1000	4	29,0	1000	3425836	223,95
1200x1000	1200	4	32,5	750	3425837	234,60
1200x1000	1600	3	41,5	750	3425838	247,30

(RG 0220)

Palettenaufsatz, Typ 65 K

- **Mit Klemmvorrichtung:** zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- **Arretierung der Rahmenteile:** erfolgt mittels manueller Klemmfunktion
- Gestapelt nicht verfahrbar

Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	3	26,5	1500	3425839	180,10
1200x 800	1000	3	30,0	1500	3425840	193,30
1200x 800	1200	3	32,5	750	3425841	205,80
1200x 800	1600	3	34,5	750	3425842	216,10
1200x1000	800	3	29,0	1500	3425843	188,15
1200x1000	1000	3	31,0	1500	3425844	195,80
1200x1000	1200	3	32,5	750	3425845	210,20
1200x1000	1600	3	36,5	750	3425846	219,20

(RG 0220)

Palettenaufsatz, Typ 66

- **Längsseiten (1200 mm):** offen
- **Schmalseiten (800/1000 mm):** mit senkrechten Rundrohren und Verbindungsrohr zur Rahmenstabilisierung
- Gestapelt nicht verfahrbar

Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	4	26,5	500	3425847	158,05
1200x 800	1000	3	29,0	500	3425848	172,95
1200x 800	1200	3	31,5	300	3425849	183,55
1200x1000	800	4	29,0	500	3425850	162,30
1200x1000	1000	3	31,0	500	3425851	177,20
1200x1000	1200	3	36,5	300	3425852	189,95

(RG 0220)

Gitteraufsatzrahmen

Dieser Gitteraufsatzrahmen hat eine Klappe an der Längsseite und ist 3-fach stapelbar.

- **Rohrrahmen:** aus Rundrohr, Ø 22 mm
- Mit Fangtellern
- Leichte Montage/Demontage
- Verzinkt

Lieferung ohne Dekoration!

Außenmaße LxBxH mm	Maschenweite mm	Traglast kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	E.S.B €
1200x800x 800	100x100x3,8	800	1600	3284448	101,40
1200x800x1000	100x100x3,8	800	1600	3284450	113,05
1200x800x1200	100x100x3,8	800	1600	3284452	125,70

(RG 0809)

Fahrrahmen, mit Aufsatz

Dieser Fahrrahmen hat eine Nutzlast von 500 kg.

- **Fahrrahmen:** aus Rechteckrohr
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Ladefläche:** Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- **Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen:** 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen

Maße LxBxH mm	Nutzhöhe mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
800x1200x 985	800	3425853	259,85
800x1200x1185	1000	3425854	271,50
800x1200x1385	1200	3425855	284,20

(RG 0809)

Fahrrahmen, 3-seitig

Dieser Winkelrahmen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Winkelrahmen:** bestehend aus Winkel 60x40x6 mm
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Bügel:** Rundrohr, Ø 27 mm
- **Rollen:** 4 Rückenlochlenkrollen, Ø 50 mm, aus Polyurethan

Fahrrahmen mit Griffbügel

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
mit Griffbügel	600x 800	3425856	143,65
mit Griffbügel	800x1200	3425857	158,45
ohne Griffbügel	600x 800	3425858	124,65
ohne Griffbügel	800x1200	3425859	109,85

(RG 0809)

Europaletten-Roller

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Europaletten-Roller hat eine Traglast von 1000 kg.

- Mit Aussparung für leichtes Handling
- **Rollen:** je 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Alu-Radkörper, Polyurethan-Lauffläche, Kugellager

Lieferung: Set besteht aus 2 Europaletten-Rollern.

Bestell-Nr.	E.S.B €
3425861	134,50

(RG 0809)

Zubehör

Griffbügel für Fahrrahmen, 3-seitig

- Rundrohr: Ø 27 mm
- Maße: 600x850 mm

Bestell-Nr.	E.S.B €
3425860	29,60

(RG 0809)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettenbox

Diese Behälter sind sehr stabil. Sie eignen sich für Lagerung und Transport.

- Behälter aus Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht
- **Farbe:** grau
- **Temperaturbeständig:** von –40 °C bis +60 °C
- Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Die Box Typ 4 ist ineinander schachtelbar

① bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

② bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

③ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

④ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	4 Füße, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	3425878	302,40
②	4 Füße,1 Seite mit Entnahmeklappe, Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	3425879	376,35
③	3 Kufen, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x780/1110x710x600	37,0	3425880	333,70
④	4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen	610	1200x1000x760/1110x910x605	38,5	3425881	406,90

(RG 0106)

Zubehör

Deckel für Palettenbox

Diese Deckel sind nur in Verbindung mit einer Palettenbox lieferbar.

- **Farbe:** grau

für Maße außen LxB mm	Bestell-Nr.	€/St.
1200x 800	3425882	65,95
1200x1000	3425883	70,20

(RG 0107)

Großbehälter, stationär

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Für Stapler geeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C

①

③

④

⑤

⑥ zusätzlich auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar


⑥

Zubehör

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr.	€
passend zu Behälter ①, ②,③	3425868	50,85
passend zu Behälter ④	3425869	51,60
passend zu Behälter ⑤*	3425870	240,60
passend zu Behälter ⑥	3425871	60,50

*mit Schrnieren

(RG 0107)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast statisch/ dynamisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1010x640x550/ 930x590x400	1500/150	11,5	3425862	186,15
② (ohne Abb,)	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x670/ 930x590x515	1800/300	13,5	3425863	203,85
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x580/ 930x590x510	1200/120	10,5	3425864	173,65
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x840/ 950x550x725	1500/200	20,5	3425865	267,00
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x580/1130x730x430	2000/300	19,1	3425866	217,60
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x800/1130x730x650	2000/300	22,5	3425867	249,80

(RG 0106)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großbehälter, fahrbar

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Für Stapler geeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C

①

② mit Deckel (Zubehör)

③

④

⑤

⑥ zusätzlich in rot und blau auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr.	€
passend zu Behälter ①, ②, ③	3425868	50,85
passend zu Behälter ④	3425869	51,60
passend zu Behälter ⑤*	3425870	240,60
passend zu Behälter ⑥	3425871	60,50

*mit Schrnieren

(RG 0107)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Radausführung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1040x640x670/ 930x590x400	200	4 Lenkrollen	100	15,5	3425872	248,25
②	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x790/ 930x590x515	200	4 Lenkrollen	100	18,5	3425873	262,55
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x700/ 930x590x510	200	2 Lenk-, 2 Bockrollen	100	18,0	3425874	275,70
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x980/ 950x550x725	200	4 Lenkrollen	125	26,0	3425875	345,80
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x730/1130x730x430	300	4 Lenkrollen	125	22,6	3425876	287,50
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x950/1130x730x650	300	4 Lenkrollen	125	26,0	3425877	325,45

(RG 0106)

Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste mit umlaufender Gummidichtung ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Deckel:** ① – ④ mit Fangbändern, ⑤ – ⑨ mit Gasdruckdämpfer
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

Sicherheitsgriffe

Fangbänder zur Entlastung der Scharniere

Fuß mit M10-Innengewinde

Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels (nur bei Typ**)

Abb.	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①*	600x250x250	622x275x270	37	6,7	2301235	197,40
②*	500x350x400	522x375x420	70	8,6	2301236	239,95
③*	600x400x500	622x425x520	120	11,7	2301237	281,20
④*	750x500x625	772x525x645	234	17,6	2301238	388,40
⑤**	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	2301239	505,70
⑥**	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	2301240	603,90
⑦**	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	2301241	753,25
⑧**	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	2301242	812,80
⑨**	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	2834041	1160,00

*Deckel mit Fangbändern. **Deckel mit Gasdruckdämpfer.

(RG 0624)

Zubehör

Einhängekorb für Riffelblechboxen

- **Material:** Aluminium
- Mit 2 Griffen

Einsatzbeispiel

Lieferung ohne Dekoration!

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
440x200x400	3065326	61,65

(RG 0624)

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste ⑨

Die Werkzeugablage besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte und ist inkl. Montagematerial.



- **Siebdruckplattenstärke:** 9 mm

Bestell-Nr.	€
2834042	99,70

(RG 0624)

Palettenfuß für Riffelblechboxen

Diese 4 Füße inkl. Schrauben sind passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox.

Bestell-Nr.	€
2554917	77,55

(RG 0624)

Rollensatz

Der Rollensatz besteht aus 4 Rädern à Ø 100 mm, 2 mit Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.

Bestell-Nr.	€
2301243	46,45

(RG 0624)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminiumbox, Serie COMFORT

Dieser stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Box:** mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- **Klappdeckel:** extrastark, aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech, mit zwei Fangbändern (verhindern ein Ausreißen der Scharniere)
- **Sicherheitsgriff:** selbsteinklappend, ergonomisch, mit Kunststoffummantelung
- **Stabile Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ohne Stapelecken



Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Hebelspannverschlüsse serienmäßig, Zylinderschloss gegen Aufpreis lieferbar.



Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.

COMFORT 30

COMFORT 30

COMFORT 48

COMFORT 73

COMFORT 92

COMFORT 140

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
COMFORT 30	430x335x273	400x300x248	1,0	30	3,01	3033125	126,35
COMFORT 48	580x385x265	550x350x248	1,0	48	4,17	3033126	165,60
COMFORT 73	580x385x398	550x350x381	1,0	73	4,85	3033127	259,60
COMFORT 92	780x385x367	750x350x350	1,0	92	5,96	3033128	282,40
COMFORT 140	900x495x367	870x460x350	1,0	140	7,70	3033129	370,55

(RG 0623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	12,00

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Satz
1	30	3098132	53,20

(RG 0623)



Transportkiste aus Aluminium, Serie BASIC

Diese Alubox dient der Aufbewahrung und eignet sich für Auto, Werkstatt oder Büro. Sie hat eine Stoßsicherung und ist verstärkt durch Aluminiumprofile.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Standardmäßig mit robusten Hebelverschlüssen
- **Sicherheitshandgriffe:** Selbstklappend, kunststoffummantelt
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Stapelbar

BASIC 40

BASIC 80

Zubehör

Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	12,00

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Volumen l	Anzahl Griffe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
BASIC 40	535x340x220	560x370x245	0,8	40	2	3,0	3033119	76,25
BASIC 80	750x355x300	775x385x325	0,8	80	2	4,2	3033120	117,30

(RG 0623)

5

Lager

Aluminium-Transportkiste, Serie CLASSIC

Durch das geringe Eigengewicht ist diese Aluminiumbox ideal für den mobilen Einsatz und zur Bevorratung von Waren.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- **Klappdeckel:** mit 2 Fangbändern
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- Standardmäßig mit Zylinderschlössern, stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil

Typ 1

Typ 3

Typ 5

Typ 2

Typ 4

Typ 6

Sicherheits-Klapphandgriffe

Hebelverschlüsse inkl. Zylinderschloss

Umlaufende Gummidichtung

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1	405x300x250	430x335x270	30	0,8	2,55	2985110	100,35
2	550x350x250	575x385x270	48	0,8	3,31	2985111	123,70
3	550x350x355	575x385x375	68	0,8	3,74	2985112	144,90
4	750x350x355	775x385x375	93	0,8	4,57	2985113	166,15
5	870x460x355	895x495x375	142	0,8	5,86	2985114	193,75
6	760x530x462	785x565x482	186	0,8	6,30	2985115	288,25

(RG 0623)

Zubehör

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Satz
1	30	3098132	53,20

(RG 0623)



BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportkiste aus Aluminium, Serie INDUSTRY

Diese unverwüstliche extrastabile Transportbox ist für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Klappdeckel:** mit zwei Fangbändern (bei den Typen 153 und 243 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt)
- Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
- **Mit extrem robusten Alu-Gussecken**

Typ 30

Typ 48

Typ 92

Typ 73

Typ 140

Typ 153

Typ 157

Typ 243

Typ 425

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
INDUSTRY 30	400x300x248	430x335x277	1,0	30	3,02	3033130	135,35
INDUSTRY 48	550x350x248	580x385x277	1,0	48	3,98	3033131	186,35
INDUSTRY 73	550x350x381	580x385x410	1,0	73	4,78	3033132	257,45
INDUSTRY 92	750x350x350	780x385x379	1,0	92	5,70	3033133	296,20
INDUSTRY 140	870x460x350	900x495x379	1,0	140	7,20	3033134	357,80
INDUSTRY 153	1150x350x381	1182x385x410	1,0	153	8,64	3033135	422,00
INDUSTRY 157	750x550x381	782x585x410	1,0	157	7,40	3033136	422,00
INDUSTRY 243	750x550x590	782x585x619	1,0	243	8,86	3033137	445,40
INDUSTRY 425	1160x755x485	1192x790x514	1,0	425	14,50	3033138	565,90

(RG 0623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	12,00

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

VE Stück	Bestell-Nr.	€
30	3098132	53,20

(RG 0623)



Alu-Transportbox

ZARGES

Diese Alu-Transportboxen sorgen für eine sichere, saubere und geschützte Aufbewahrung.

- **Alu-Legierung:** Hochfest, korrosionsbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt
- **Scharniere:** aus Edelstahl
- **Abschließbar:** durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- **Federfallgriffe:** mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Modell Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- **Deckeldichtung:** umlaufend
- **Deckel:** selbsthaltend

Zubehör

Attaché-Einsatz

Dieser Attaché-Einsatz ist aus strapazierfähigem Gewebe. Die Mappe eignet sich für Unterlagen und Arbeitsutensilien.

- Passend für die Modelle Mini, Mini Plus, Midi und Maxi
- Zum Selbsteinbau
- **Größe:** 430x290 mm

Bestell-Nr.	ZARGES €
1375863	31,95

(RG 0382)

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
Mini XS	450x290x180	500x340x200	24	3,1	2296652	166,20
Mini	550x350x220	600x400x240	42	4,0	1887151	168,20
Mini Plus	550x350x310	600x400x330	60	4,5	1887152	223,95
Midi	750x350x310	800x400x330	81	5,5	1887153	309,85
Maxi	850x450x350	900x500x370	135	6,9	1887154	405,25

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alu-Transportbox

ZARGES

MADE IN GERMANY

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)

Info

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Größe	Ausführung	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	1887155	178,25
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	1887156	222,95
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	1887158	241,05
4	1 Griff je Stirnseite	550x350x380	600x400x410	73	5,2	1887159	244,05
5	1 Griff je Stirnseite	750x350x310	800x400x340	81	6,1	1887160	331,40
6	1 Griff je Stirnseite	750x550x380	800x600x410	157	7,5	1887161	370,60
7	1 Griff je Stirnseite	750x550x580	800x600x610	239	8,9	1887162	423,80
8	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	1887163	668,60
9	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	1887164	371,60

(RG 0382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung und passender Schaumeinsatz

Die Schaumauskleidung ist langlebig und abriebfest durch den PE-Schaum in Boden und Wänden sowie den Noppenschaum im Deckel. Durch die selbstklebenden Einsätze lässt sie sich einfach einbauen.

- **Material:** PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** Noppenschaum
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

Info

Individuelle Schaumeinsätze: große Auswahl an Materialien, maßgeschneiderte Polstereinsätze, abgestimmt auf Transportgut.

Box mit Schaumauskleidung

Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	2835337	58,75
2	2356489	64,30
3	2835339	80,85
4	2835340	85,35
5	2835348	107,95
6	2835349	140,10
7	2835350	188,30
8	2835356	209,90
9	2835355	105,95

(RG 0382)

Zubehör

Würfelschaum-Set

Diese Weichschaumeinlagen sind vorgestanzt.

- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig

Ausführung	Maße BxTxH mm	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
Set 1	550x350x220	1–4	1887165	63,25
Set 2	750x550x220	5–7	1887166	102,45
Set 3	1150x250x220	9	1887167	144,10

(RG 0382)

Bügelschloss

Bestell-Nr.	ZARGES €
2835365	25,30

(RG 0382)

Anbau-Trolley

Dieser Trolley hat ein leichtlaufendes Fahrwerk. Der Trolley lässt sich einfach selbst anbauen.

- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–5	2473376	64,30

(RG 0382)

Clip-on-Rolle

Diese Rollen lassen sich werkzeuglos an alle ZARGES-Boxen ab Maße LxB 550x350 mm anbauen.

- Rollen gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg

Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Pack
Bockrollensatz (2 Stück)	2–8	1887170	81,35
Lenkrollensatz (2 Stück)	2–8	1887171	102,95

(RG 0382)

Schloss-Set

Das Schloss-Set besteht aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend).

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Pack
1–9	1887168	23,50

(RG 0382)

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set ist ein individuelles Ordnungssystem für große Güter.

- **Material:** Schaumstoff
- **Maße BxTxH:** 550x350x190 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
2–4	1385511	95,40

(RG 0382)

Kleinteilekasten

Dieser Kleinteilekasten hat 21 steckbare Teiler.

- Sortiersystem für kleine Teile
- Passt nicht zur Alukiste K 470
- **Material:** Polypropylen
- **Maße BxTxH:** 430x330x60 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–5	1385510	43,70

(RG 0382)

Werkzeugtasche

Diese Werkzeugtasche für Aluboxen ist herausnehmbar und transportabel.

- **Material:** Gewebe
- **Maße BxT:** 435x260 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–8	1375864	52,20

(RG 0382)

Trennwand-Set, verstellbar

Dieses Trennwand-Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.

Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
Trennwand-Set 1	2	1375869	24,00
Trennwand-Set 2	3+5	1375870	32,05

(RG 0382)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alu-Transportkiste K 470

ZARGES

MADE IN GERMANY

Diese Alukiste ist vielseitig einsetzbar. Geeignet ist sie zum Beispiel zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Deckel mit Edelstahl-Scharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte
- Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen
- **Zentriert stapelbar:** Stapelecken in grau aus Aluminiumguss
- **Gegen Mehrpreis: strahlwasserdichte IP 65-** und **UN-Zulassung** für den Transport gefährlicher Güter

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/77.

Info

Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar: Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

Typ	Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	350x250x150	400x300x180	13	2,6	2835291	217,95
2	350x250x310	400x300x340	27	3,1	2835256	244,05
3	550x350x150	600x400x180	29	4,2	2835290	264,15
4	550x350x220	600x400x250	42	4,8	2356488	291,25
5	550x350x310	600x400x340	60	5,0	2835257	319,35
6	550x350x380	600x400x410	73	5,3	2346927	320,35
7	550x550x220	600x600x250	67	5,6	2835302	349,50
8	550x550x380	600x600x410	115	6,6	2835303	444,90
9	550x550x580	600x600x610	175	7,8	2835292	471,00
10	600x430x450	650x480x480	116	6,5	1888657	404,75
11	600x560x440	650x610x470	148	7,4	2835293	436,85
12	690x460x380	740x510x410	121	6,9	2835294	383,65
13	690x640x340	740x690x370	150	8,0	2835295	520,25
14	690x640x430	740x690x460	190	8,6	2835296	527,25
15	750x550x380	800x600x410	157	10,0	2835238	485,10
16	750x550x580	800x600x610	239	12,0	1896456	553,35
17	780x480x520	830x530x550	195	11,1	2835297	550,35
18	900x480x400	950x530x430	173	11,0	2835298	553,35
19	900x640x450	950x690x480	259	13,4	2835299	696,45
20	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	2835239	553,35
21	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	2835300	515,20
22	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	2835240	889,10
23	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	2835301	611,95
24	1550x550x465	1600x600x495	396	25	2835304	1068,00
25	1650x750x670	1700x800x700	829	30	2835305	1276,00

(RG 0382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung

- **Boden und Wände:** aus PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- Noppenschaum für Deckel
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

für Innenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
350x250x150	2835336	53,75
350x250x310	2835337	58,75
550x350x150	2835338	63,75
550x350x220	2356489	64,30
550x350x310	2835339	80,85
550x350x380	2835340	85,35
550x550x220	2835341	94,90
550x550x380	2835342	105,95
550x550x580	2835343	149,65
600x430x450	1888658	114,00
600x560x440	2835344	131,05
690x460x380	2835345	120,00
690x640x340	2835346	121,50
690x640x430	2835347	140,10
750x550x380	2835349	140,10
750x550x580	2835350	188,30
780x480x520	2835351	145,60
900x480x400	2835352	128,55
900x640x450	2835353	162,70
950x450x380	2835354	131,05
1150x350x150	2835359	109,45
1150x750x480	2835356	209,90
1350x400x220	2835360	139,10
1550x550x465	2835357	222,95
1650x750x670	2835358	351,50

(RG 0382)

Alu-Transportkasten K 270

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

ZARGES

Für die geschützte Lagerung und den sicheren Transport bei jeder Temperatur eignen sich diese Transportkästen.

- Abgestimmt auf Europalettenmaß nach DIN 15 141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Boden- und Randprofil aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- **Auf Anfrage mit Codierleisten für Zielsteuerung**

Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
720x540x400	760x580x425	155	5,3	1376948	181,80
720x540x300	760x580x325	117	4,6	1376947	193,35
720x540x200	760x580x225	77	4,2	1376946	175,75
540x340x300	580x380x325	55	3,0	1376945	137,60
540x340x200	580x380x225	37	2,5	1376944	133,55

(RG 0382)

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

MADE IN GERMANY

Diese Alukisten sind universell und mobil einsetzbar. Verwendet werden können sie zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.

- **Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit:** bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Mit Ausziehgriff*
- **Deckel:** mit 2 stabilen Haltegurten und Komfortverschlüssen mit Steckschlössern
- **Sichere Stapelbarkeit:** Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen
- **Hohe Laufruhe:** Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- **Zubehör:** alternatives Rollen-Set, 125 mm, oder Offroad-Set, 220 mm, für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich

Typ	Ausführung	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	3-teilig, Ausziehgriff,3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	2554825	415,80
2	3-teilig, Ausziehgriff,3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	2554826	433,85
3	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	2554827	552,35
4	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	2554828	620,20
5	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	2554830	700,55
6	2. Federfallgriff,2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	2554829	573,45

* Beziehungsweise mit zweitem Federfallgriff an der Stirnseite.

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Passendes Zubehör zur Alukiste K 424 XC

Rollen-Set, 125 mm

Das Rollen-Set ist jederzeit nachrüstbar. Die Montage geschieht auf Knopfdruck und ist werkzeuglos.

- **Rädersatz:** mit Kunststoff-Felge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm
- **Lieferung:** inkl. selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für alle Boxen K 424 XC	2554831	76,85

(RG 0382)

Deckeltasche

Diese Deckeltaschen ordnen und schützen Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.

- Elegantes Design
- Zum Selbsteinbau
- **Traglast:** Tasche groß bis 2 kg, Tasche klein bis 1 kg
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Nylongewebe

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
Deckeltasche groß	420x260x40	2554842	74,30
Deckeltasche klein	260x150x40	2554841	56,75

(RG 0382)

Offroad-Set, 220 mm

Das Offroad-Set ist jederzeit nachrüstbar und wird werkzeuglos montiert.

- **Hochwertige Luftbereifung:** Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände
- **Einfach zu montierende Stützfüße:** ermöglichen waagerechtes Abstellen

passend für Aluboxtyp K 424 XC	Bestell-Nr.	€
2, 3, 6	2554832	196,35
4	2554833	196,35
5	2554834	196,35

(RG 0382)

Innentasche, mit Querteiler

Diese Innentaschen sind robust und wasserabweisend.

- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen, der stabile Tragegriff das Herrausnehmen
- **Klettverbindung:** Querteiler lassen sich beliebig anordnen
- **Material:** Polyester

passend für Aluboxtyp	für Innenmaß LxBxH mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr.	€
K 424 XC	516x350x159	4	2554843	67,30
K 424 XC	550x350x310	4	2554844	80,35
K 424 XC	750x350x380	6	2554845	88,90
K 424 XC	750x450x310	6	2554846	91,90
K 424 XC	750x635x410	6	2554848	102,45
K 424 XC	910x350x380	6	2554847	95,40
K 470	550x350x380	4	2835321	84,35
K 470	750x550x380	6	2835322	103,45
K 470	750x550x580	6	2835323	124,55

(RG 0382)

Stapelbehälter

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.

- Kranbar
- **Konstruktion:** patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich
- Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber
- Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- **Material:** Stahlblech
- Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt
- **Kompatibel** mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



Stapelbehälter, normale Bauform

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen Bestell-Nr.	HESON €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr.	HESON €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr.	HESON €
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	3425884	240,40	3425896	275,40	3425908	236,20
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	3425885	310,05	3425897	341,45	3425909	291,30
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	3425886	335,55	3425898	369,50	3425910	325,25
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	3425887	356,65	3425899	393,30	3425911	346,40
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	3425888	247,40	3425900	282,40	3425912	243,25
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	3425889	324,25	3425901	355,65	3425913	305,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	3425890	353,20	3425902	387,15	3425914	342,90
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	3425891	378,80	3425903	415,50	3425915	368,60
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	3425892	268,10	3425904	296,75	3425916	261,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	3425893	360,55	3425905	382,05	3425917	337,80
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	3425894	393,90	3425906	415,75	3425918	378,70
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	3425895	424,10	3425907	448,70	3425919	409,00

(RG 0275)

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe, mit Vollwand

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	Bestell-Nr.	HESON €
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	3425920	205,45
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	3425921	238,35
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	3425922	256,45
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	3425923	272,95
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	3425924	212,45
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	3425925	252,55
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	3425926	274,10
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	3425927	295,15
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	3425928	224,70
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	3425929	270,40
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	3425930	294,05
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	3425931	317,40

(RG 0275)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stapelbehälter, Modell 15/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		**3425932**	**3425933**	**3425934**
	HESON	€	536,10	592,60	663,90
verzinkt	**Bestell-Nr.**		**3425935**	**3425936**	**3425937**
	HESON	€	651,80	700,05	800,60

(RG 0275)



Stapelbehälter, Modell 12/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.
Vor allem in der Autoindustrie hat sich das Modell bewährt.

- Kranbar, stapelbar
- Robuste Konstruktion aus Profilstahl mit Rundsicken und Schlagwulst
- U-förmige Füße für den Einsatz, zur Entleerung durch Drehsatz am Stapler
- Mit Staplertaschen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	620 mm	620 mm	650 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß quer*B2	585 mm	585 mm	680 mm
		lichte Fußweite B3	120 mm	120 mm	220 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		**3425938**	**3425939**	**3425940**
	HESON	€	525,95	579,70	680,00
verzinkt	**Bestell-Nr.**		**3425941**	**3425942**	**3425943**
	HESON	€	650,60	695,95	836,80

* Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850.

(RG 0275)



Lagergestell, Modell 21/63

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

Dieses Lagergestell ist vierseitig offen.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x530 mm	1060x730 mm	1060x730 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		3425944	3425945	3425946
	HESON	€	403,10	425,55	448,80
verzinkt	**Bestell-Nr.**		3425947	3425948	3425949
	HESON	€	481,25	516,10	553,40

(RG 0275)

Lagergestell, Modell 21/94

Dieses Lagergestell eignet sich für Langgüter.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		3425950	3425951	3425952
	HESON	€	388,25	424,45	453,05
verzinkt	**Bestell-Nr.**		3425953	3425954	3425955
	HESON	€	463,40	511,65	551,15

(RG 0275)

Lagersichtbehälter, Modell 15/72

Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.

- Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	700/500x 800 mm	1000/800x 500 mm	1200/1000x 800 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	340x700 mm	640x400 mm	840x700 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm
		Entnahmehöhe H4	400 mm	400 mm	400 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t
		Gewicht	31 kg	33 kg	52 kg
lackiert	**Bestell-Nr.**		3425956	3425957	3425958
	HESON	€	344,65	374,45	449,45
verzinkt	**Bestell-Nr.**		3425959	3425960	3425961
	HESON	€	393,00	429,25	527,80

(RG 0275)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gitterbehälter, Modell 17/51

Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg.

- Kranbar
- Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen
- Wände aus Schweißgitter
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

MADE IN GERMANY · TÜV NORD GS

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON



	Ausführung	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe
	Maße L1xB1	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
	Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
	Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
	Einfahrmaß L2xB2	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm
	Maß über Taschen L3xB3	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
	Nutzlast	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t
	Auflast	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
lackiert	Bestell-Nr.	3425962	3425963	3425964	3425965	3425966	3425967	3425968	3425969
	HESON €	294,55	337,35	369,55	404,30	348,85	390,80	427,65	460,00
verzinkt	Bestell-Nr.	3425970	3425971	3425972	3425973	3425974	3425975	3425976	3425977
	HESON €	381,40	385,00	427,35	472,65	391,25	452,05	496,85	540,35

(RG 0275)

Stahlflachpalette, Modell 31/62

Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
- Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

	Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	1200x1000 mm
	Gesamthöhe H2	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	Einfahrhöhe H3	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	Kufenbreite B2	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	Kufenanzahl	2	2	2	3
	Tragkraft vollstatisch	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
	Gewicht	25 kg	29 kg	34 kg	38 kg
lackiert	Bestell-Nr.	3425978	3425979	3425980	3425981
	HESON €	244,30	273,50	301,35	331,70
verzinkt	Bestell-Nr.	3425982	3425983	3425984	3425985
	HESON €	319,75	366,15	346,45	387,30

(RG 0275)



Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

PREMUS®
HIGH PERFORMANCE BY PRECITOOL

Späne-Kastenwagen
mit Sieb und Ablasshahn

Ausführung:

- mit Einfahrtaschen und Sicherung
- zur Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit
- 2 Räder und 1 Lenkrolle (mit Feststeller) aus Vollgummi x 250 × 60 mm
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- öl- und wasserdicht
- eingeschraubter Lochblecheinsatz zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Oberfläche lackiert RAL 7016 anthrazitgrau
- Ablasshahn 1"

MADE IN GERMANY

RAL 7016 anthrazitgrau

L × B × H	Schüttkantenhöhe	Inhalt	Tragkraft	Gewicht	Bestell-Nr.	PREMUS®
mm	mm	Liter	kg	kg		€
1115 × 820 × 990	680	250	300	77	3415927	699,00
1320 × 900 × 1090	740	400	300	93	3415928	759,00

(RG 6610)

Muldenkipper

Diese Muldenkipper werden zum Befördern von Schüttgut verwendet und sind auch mit Stapler verfahrbar.

- Kippbar gelagerte Mulde
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Material:
- **Kipper:** Stahlblech, 2 mm
- **Untergestell:** Stahl, 3 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra® Transportgeräte

Transportfähig

Nützliches Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Standardmäßig mit TOTALSTOP-Bremssystem

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Muldenkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte



Passende Deckel





① ohne Ablasshahn und Sieb

② mit Ablasshahn und Sieb

③, ⑤ ohne Ablasshahn und Sieb

④, ⑥ mit Ablasshahn und Sieb

⑦ ohne Ablasshahn und Sieb

⑧ mit Ablasshahn und Sieb

Abb.	Farbe	Volumen l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Gewicht kg	Muldenkipper Bestell-Nr.	fetra €	klappbarer Deckel (Mehrpreis) Bestell-Nr.	fetra €
①	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2143541	715,00	2846769	225,10
①	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	3425986	736,60	2720545	231,45
②	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2143543	753,10	2846769	225,10
②	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2546524	774,75	2720545	231,45
③	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2143545	829,35	2846770	230,40
③	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	3425987	854,05	2720546	237,80
④	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2143551	867,45	2846770	230,40
④	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2546525	892,15	2720546	237,80
⑤	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2143547	930,30	2846771	248,45
⑤	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	3425988	958,10	2720548	255,85
⑥	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2143553	968,40	2846771	248,45
⑥	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2546526	996,25	2720548	255,85
⑦	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2143549	1.201,00	2846772	265,40
⑦	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	3425989	1.237,00	2720549	273,90
⑧	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2143555	1.239,00	2846772	265,40
⑧	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2557188	1.275,00	2720549	273,90

(RG 0243)

Selbstkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese Selbstkipper sind für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

- Muss zum Entleeren nicht angehoben werden, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- **Robuste Schweißkonstruktion:** aus 3-mm-Stahlblech
- **Dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet:** RAL 5007 brillantblau
- **Serienmäßig:** mit Staplertaschen, Abrollsicherung, Kippverriegelung und Gliederkette als Abrutschsicherung

Zubehör:
- **Rollensatz:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200x50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen



mit Rollen (Zubehör)



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen mm	Schüttkantenhöhe mit/ohne Rollen mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Selbstkipper ohne Rollen Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/St.	Rollensatz Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/St.
350	1000	1237x 666x703	1294x 731x 833	981/ 744	190/192/592/90	2143561	1.102,00	2143571	143,35
600	1500	1237x1076x703	1294x1141x 833	981/ 744	190/582/982/90	2143562	1.253,00	2143571	143,35
900	2000	1237x1596x703	1294x1660x 833	989/ 744	190/582/982/90	2143563	1.604,00	2143572	307,90
1200	2500	1699x1157x997	1755x1222x1127	1288/1043	190/582/982/90	2143564	1.829,00	2143572	307,90

(RG 0243)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Universalkipper, Typ RUK

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.

- **Kippen:** in jeder Höhe per Seilzug möglich
- Rückstandfreie und vollständige Entleerung
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Hinweis: Passendes Zubehör wie z. B. **Kippbremse** (für langsames, staplerschonendes Abkippen), **Stützfüße** (zum einfachen Unterfahren mit dem Hubwagen) oder ein **Radsatz** (zum einfachen Verfahren am Anwendungsort) können optional bestellt werden.

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt



Volumen l	Traglast kg	Maße BxTxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	€	RAL 3000 Bestell-Nr.	€	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€
300	900	680x1400x580	500	130/200/60	100	3425990	764,95	3425997	764,95	3426004	764,95	3426011	764,95	3426018	971,35
500	1200	780x1400x680	600	200/200/60	115	3425991	989,60	3425998	989,60	3426005	989,60	3426012	989,60	3426019	1.202,00
600	1200	780x1500x800	700	200/200/60	125	3425992	1.093,00	3425999	1.093,00	3426006	1.093,00	3426013	1.093,00	3426020	1.336,00
750	1500	1240x1520x800	700	500/200/60	162	3425993	1.245,00	3426000	1.245,00	3426007	1.245,00	3426014	1.245,00	3426021	1.518,00
1000	1800	1240x1620x800	600	500/200/60	184	3425994	1.335,00	3426001	1.335,00	3426008	1.335,00	3426015	1.335,00	3426022	1.700,00
1250	2000	1130x1570x980	730	500/200/60	195	3425995	1.457,00	3426002	1.457,00	3426009	1.457,00	3426016	1.457,00	3426023	1.761,00
1500	2000	1330x1570x980	730	500/200/60	205	3425996	1.566,00	3426003	1.566,00	3426010	1.566,00	3426017	1.566,00	3426024	1.821,00

(RG 0801)

Zubehör

Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	1350	3426025	182,00
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	2500	3426026	318,50
Kranöse	–	3426027	113,75
Stützfüße f. Hubwagentransport	–	3426028	75,85
Kippbremse, hydraulisch	–	3426029	640,20

(RG 0801)

Kippbremse, hydraulisch

Stützfüße f. Hubwagentransport

2 Lenk- u. 2 Bockrollen

Silowagen für Gabelstapler

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg.

- **Verschluss:** Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln
- **Sicherung:** eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Ausführungen:
① **Stationär:** mit Einfahrtaschen
② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016



A 718/B 188/C 68 mm

① **Stationär:** mit Einfahrtaschen

② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Typ	Ausführung	Volumen l	Behältermaße BxTxH mm	Kastenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
RSL-375	① stationär	375	1200x780x1030	1110x750x 970	110	3426030	3426034	3426038	3426042	1.153,00
RSL-600	① stationär	600	1200x780x1280	1100x750x1200	130	3426031	3426035	3426039	3426043	1.238,00
RSLF-375	② fahrbar	375	1210x780x1240	1110x750x 970	115	3426032	3426036	3426040	3426044	1.311,00
RSLF-600	② fahrbar	600	1210x780x1490	1100x750x1200	135	3426033	3426037	3426041	3426045	1.396,00

(RG 0801)

Staplerschaufel für Gabelstapler

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und Schneemassen.

- **Stapelschonendes Abkippen:** durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges)
- **Entriegelung:** mittels Seilzug vom Staplersitz aus
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Grundrahmen:** aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung
- **Behälterwanne:** aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- **Schürfleiste:** aus Spezialstahl
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016



Typ	Volumen l	Traglast kg	Behältermaße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
RS-50	500	1500	1130x1615x550	440/200/60	225	3426046	3426050	3426054	3426058	1.578,00
RS-75	750	2000	1390x1615x550	440/200/60	255	3426047	3426051	3426055	3426059	1.761,00
RS-100	1000	2000	1640x1900x550	570/200/60	290	3426048	3426052	3426056	3426060	2.186,00
RS-150	1500	2000	1740x1900x750	570/200/60	340	3426049	3426053	3426057	3426061	2.550,00

(RG 0801)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Im Betrieb sind sie unverzichtbar, sobald es um den Transport von schweren Waren und Gütern geht.

In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für kleine, große und spezielle Transporte.

Scheren-Gabelhubwagen auf Seite 2/79

Elektrostapler auf Seite 2/85

Hochhubwagen auf Seite 2/83

Wir decken Ihren Bedarf!



Entleerung mittels Traverse

Diese Behälter haben keinen integrierten Kippmechanismus und sind somit eine preiswerte Alternative. Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich.

Abrollmechanismus mit manueller Entrieglung

Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie auto matisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.

Abrollmechanismus mit automatischer Entrieglung

Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt.



Abkippmechanismus

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.

Bodenklappe

Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.

Manuelles Kippen

Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.

Stapelkipper, Typ BSK

MADE IN GERMANY

Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech.

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, sowie Rollen, Beschriftungen und Aufkleber können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxB*xH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
BSK 30	0,30	800x 600x 600	500	50/ 54	3099796	271,80	3099808	271,80	3099814	328,05	3426062	70,05
BSK 55	0,55	1000x 800x 900	1000	80/ 86	3099797	339,75	3099809	339,75	3099815	415,10	3426063	99,80
BSK 70	0,70	1200x 800x 900	1500	90/ 97	3099798	360,95	3099810	360,95	3099816	468,20	3426064	124,20
BSK 90	0,90	1200x1000x 900	2000	100/108	3099799	388,60	3099811	388,60	3099817	499,00	3426065	169,85
BSK 150	1,50	1200x1500x1000	2000	151/162	3099800	866,40	3099812	866,40	3099818	1.014,00	3426066	228,25
BSK 200	2,00	1200x2000x1000	2000	185/199	3099801	929,25	3099813	929,25	3099819	1.163,00	3426067	290,90

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

(RG 0157)

Stapler-Traverse, Typ BST

MADE IN GERMANY

Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern.
Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar.

- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Stapler-Traverse mit Stapelkipper
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	für Stapelkipper mit Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€
BST 30	0,30	945x 730x 845	500	110x200x80	71	3099820	339,75	3426068	339,75
BST 55	0,55	945x 930x 980	1000	250x200x80	79	3099821	363,10	3426069	363,10
BST 70	0,70	945x 930x 980	1500	250x200x80	79	3099822	363,10	3426070	363,10
BST 90	0,90	945x1130x 980	2000	450x200x80	85	3099823	376,90	3426071	376,90
BST 150	1,50	940x1630x1085	2000	450x200x80	148	3099824	564,80	3426072	564,80
BST 200	2,00	940x2130x1085	2000	590x200x80	164	3099825	608,85	3426073	608,85

(RG 0157)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Info

Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
AK 50	0,50	1420x1010x1070	600/200/91	1000	169/182	3426074	797,40	3426078	797,40	3426082	950,90	3426086	143,35
AK 75	0,75	1420x1190x1070	600/200/91	1000	187/202	3426075	892,15	3426079	892,15	3426083	1.043,00	3426087	196,40
AK 100	1,00	1420x1560x1070	600/200/91	1000	218/235	3426076	965,30	3426080	965,30	3426084	1.127,00	3426088	222,95
AK 150	1,50	1420x2280x1070	600/200/91	1000	262/282	3426077	1.232,00	3426081	1.232,00	3426085	1.441,00	3426089	312,15

(RG 0157)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	BAUER €
180	225	1350	3426114	196,40
180	225	2550	3426115	388,60

(RG 0163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
BKM 30	0,30	1160x 820x 825	225/200/80	1500	115/125	3426090	696,45	3426096	696,45	3426102	978,70	3426108	106,15
BKM 50	0,50	1550x 820x1045	225/200/80	2500	168/181	3426091	978,70	3426097	978,70	3426103	1.321,00	3426109	132,70
BKM 75	0,75	1760x 820x1270	225/200/80	2500	224/241	3426092	1.239,00	3426098	1.239,00	3426104	1.664,00	3426110	145,45
BKM 100	1,00	1760x1060x1270	410/200/80	3000	248/267	3426093	1.501,00	3426099	1.501,00	3426105	2.060,00	3426111	189,00
BKM 150	1,50	1760x1560x1270	600/200/80	3000	365/393	3426094	1.793,00	3426100	1.793,00	3426106	2.432,00	3426112	277,10
BKM 200	2,00	1810x1560x1480	600/200/80	3000	387/417	3426095	2.229,00	3426101	2.229,00	3426107	3.037,00	3426113	308,95

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Info

Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Rollensatz für EXPO® 300 bis 2100 (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).



Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
180	225	1350	3426114	196,40
180	225	2550	3426115	388,60

(RG 0163)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
EXPO® 150	0,15	960x 640x 540	170/200/80	750	70/ 76	3214931	604,75	2571122	604,75	2571129	712,90	3426137	178,35
EXPO® 225	0,225	960x 925x 540	170/200/80	750	78/ 84	3426131	658,30	3426133	658,30	3426135	780,90	3426138	178,35
EXPO® 275	0,275	960x1210x 540	170/200/80	750	86/ 93	3426132	687,15	3426134	687,15	3426136	822,10	3426139	178,35
EXPO® 300	0,30	1260x 770x 835	300/200/80	750	112/121	3214932	619,15	2571123	619,15	2571130	794,30	3426116	178,35
EXPO® 600	0,60	1260x1070x 835	600/200/80	1000	131/141	3214933	729,40	2571124	729,40	2571131	874,65	3426117	200,65
EXPO® 900	0,90	1260x1570x 835	600/200/80	1000	165/178	3214934	813,90	2571125	813,90	2571132	959,15	3426118	228,25
EXPO® 1200	1,20	1720x1070x1095	600/200/80	1500	200/215	3214935	880,85	2571126	880,85	2571133	1.036,00	3426119	228,25
EXPO® 1700	1,70	1720x1570x1095	600/200/80	1500	240/258	3214936	1.196,00	2571127	1.196,00	2571134	1.428,00	3426120	282,40
EXPO® 2100	2,10	1720x1870x1095	600/200/80	1500	265/285	3214937	1.319,00	2571128	1.319,00	2571135	1.598,00	3426121	368,40

(RG 0157)

Späne-Kippbehälter, Typ GU-E

Diese öl- und wasserdichten Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Siebblech und Ablasshahn 1":** zum Trennen geringer Flüssigkeitsmengen
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Passende Deckel auf Anfrage lieferbar, Rollen siehe Seite 5/95

NEU

MADE IN GERMANY

RAL 5012, Rollensatz optional, siehe Zubehör auf Seite 5/95.

RAL 2000



RAL 3000

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt



Siebblech

Ablasshahn 1"

Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm GU-E 300 = 10/200/60
A/B/C mm GU-E 500 = 150/200/60
A/B/C mm GU-E 750-2000 = 495/200/60

		GU-E 300	GU-E 500	GU-E 750	GU-E 1000	GU-E 1500	GU-E 2000
Typ							
Volumen ca.		0,30 m³	0,50 m³	0,75 m³	1,00 m³	1,50 m³	2,00 m³
Maße LxBxH		1440x680x580 mm	1440x780x680 mm	1440x1280x680 mm	1640x1280x780 mm	1640x1280x1090 mm	1640x1680x1090 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		10/200/60 mm	150/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm
Tragkraft		750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Gewicht lack./verz.		95/102 kg	113/122 kg	141/152 kg	186/204 kg	217/238 kg	246/270 kg
RAL 2000	**Bestell-Nr.**	3760218	3760224	3760230	3760236	3760242	3760248
	€	770,60	1.007,00	1.166,00	1.319,00	1.512,00	1.829,00
RAL 3000	**Bestell-Nr.**	3760219	3760225	3760231	3760237	3760243	3760249
	€	770,60	1.007,00	1.166,00	1.319,00	1.512,00	1.829,00
RAL 5012	**Bestell-Nr.**	3760220	3760226	3760232	3760238	3760244	3760250
	€	770,60	1.007,00	1.166,00	1.319,00	1.512,00	1.829,00
RAL 6011	**Bestell-Nr.**	3760221	3760227	3760233	3760239	3760245	3760251
	€	770,60	1.007,00	1.166,00	1.319,00	1.512,00	1.829,00
RAL 7005	**Bestell-Nr.**	3760222	3760228	3760234	3760240	3760246	3760252
	€	770,60	1.007,00	1.166,00	1.319,00	1.512,00	1.829,00
verzinkt	**Bestell-Nr.**	3760223	3760229	3760235	3760241	3760247	3760253
	€	980,75	1.273,00	1.484,00	1.801,00	1.922,00	2.351,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Späne-Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®-E

NEU

MADE IN GERMANY

Dieser Späne-Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Siebblech und Ablasshahn 1":** zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- **Öl- und wasserdicht**
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Passender Rollensatz siehe Zubehör
- Passende Deckel siehe Seite 5/93

RAL 3000

RAL 2000

verzinkt

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	BAUER €
180	225	1350	3426114	196,40
180	225	2550	3426115	388,60

(RG 0163)



Tragkraft max. 1350 kg

Tragkraft max. 2550 kg

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt





Siebblech

Ablasshahn 1"

Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm EXPO-E 150-275 = 170/200/80
A/B/C mm EXPO-E 300 = 300/200/80
A/B/C mm EXPO-E 600-2100 = 600/200/80

Typ		EXPO®-E 150	EXPO®-E 225	EXPO®-E 275	EXPO®-E 300	EXPO®-E 600	EXPO®-E 900	EXPO®-E 1200	EXPO®-E 1700	EXPO®-E 2100
Volumen ca.		0,15 m³	0,225 m³	0,275 m³	0,30 m³	0,60 m³	0,90 m³	1,20 m³	1,7 m³	2,1 m³
Maße LxBxH		960x640x 540 mm	960x925x 540 mm	960x1210x 540 mm	1260x770x 835 mm	1260x1070x 835 mm	1260x1570x 835 mm	1720x1070x 1095 mm	1720x1570x 1095 mm	1720x1870x 1095 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		170/200/80 mm	170/200/80 mm	170/200/80 mm	300/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm
Tragkraft		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Gewicht lack./verz.		72/78 kg	80/86 kg	88/95 kg	114/123 kg	133/143 kg	167/180 kg	202/218 kg	232/250 kg	254/274 kg
RAL 2000	Bestell-Nr.	3760254	3760260	3760266	3760272	3760278	3760284	3760290	3760296	3760302
	BAUER €	725,30	777,80	807,70	739,70	848,90	933,40	1.043,00	1.358,00	1.480,00
RAL 3000	Bestell-Nr.	3760255	3760261	3760267	3760273	3760279	3760285	3760291	3760297	3760303
	BAUER €	725,30	777,80	807,70	739,70	848,90	933,40	1.043,00	1.358,00	1.480,00
RAL 5012	Bestell-Nr.	3760256	3760262	3760268	3760274	3760280	3760286	3760292	3760298	3760304
	BAUER €	725,30	777,80	807,70	739,70	848,90	933,40	1.043,00	1.358,00	1.480,00
RAL 6011	Bestell-Nr.	3760257	3760263	3760269	3760275	3760281	3760287	3760293	3760299	3760305
	BAUER €	725,30	777,80	807,70	739,70	848,90	933,40	1.043,00	1.358,00	1.480,00
RAL 7005	Bestell-Nr.	3760258	3760264	3760270	3760276	3760282	3760288	3760294	3760300	3760306
	BAUER €	725,30	777,80	807,70	739,70	848,90	933,40	1.043,00	1.358,00	1.480,00
verzinkt	Bestell-Nr.	3760259	3760265	3760271	3760277	3760283	3760289	3760295	3760301	3760307
	BAUER €	832,40	902,50	939,55	913,80	994,15	1.080,00	1.198,00	1.590,00	1.760,00

(RG 0157)

Mini-Kippbehälter, Typ MGU

Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm).

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Kippwinkel
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

MGU mit Rollen (optional)



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm MGU 230 = 10/200/60
A/B/C mm MGU 270 = 150/200/60
A/B/C mm MGU 460/610 = 495/200/60

Deckel, verzinkt

MGU mit Deckel (optional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
MGU 230	0,230	1385x 680x450	750	84/90	3426141	582,85	3426145	582,85	3426149	651,10	3426153	133,75
MGU 270	0,270	1385x 780x450	1000	96/103	3426142	618,15	3426146	618,15	3426150	725,30	3426154	133,75
MGU 460	0,460	1385x1280x450	1000	120/129	3426143	810,80	3426147	810,80	3426151	962,25	3426155	173,05
MGU 610	0,610	1385x1680x450	1000	138/148	3426144	913,80	3426148	913,80	3426152	1.084,00	3426156	184,75

(RG 0157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.
- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426140	141,05

(RG 0157)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kippbehälter, Typ GU

Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Kippbremse (optional)

Rollen optional



Deckel optional



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426114	196,40

(RG 0163)

Kippbehälter, Typ GU

		Typ	GU 300	GU 500	GU 750	GU 1000	GU 1500	GU 2000
		Volumen ca.	0,30 m³	0,50 m³	0,75 m³	1,00 m³	1,50 m³	2,00 m³
		Maße LxBxH	1440x680x580 mm	1440x780x680 mm	1440x1280x680 mm	1640x1280x780 mm	1640x1280x1090 mm	1640x1680x1090 mm
		Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	10/200/60 mm	150/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm
		Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
		Gewicht lack./verz.	93/100 kg	111/120 kg	139/150 kg	184/202 kg	215/236 kg	252/271 kg
RAL 2000	Bestell-Nr.		3099842	3099843	3099844	3099845	3099846	3099847
	BAUER €		651,10	886,00	1.047,00	1.157,00	1.351,00	1.667,00
RAL 5012	Bestell-Nr.		3099854	3099855	3099856	3099857	3099858	3099859
	BAUER €		651,10	886,00	1.047,00	1.157,00	1.351,00	1.667,00
verzinkt	Bestell-Nr.		3099860	3099861	3099862	3099863	3099864	3099865
	BAUER €		861,25	1.154,00	1.364,00	1.639,00	1.761,00	2.189,00
Deckel	Bestell-Nr.		3426157	3426158	3426159	3426160	3426161	3426162
	BAUER €		99,80	99,80	142,25	196,40	196,40	231,45
Kippbremse	Bestell-Nr.		–	3426163	3426164	3426165	3426165	3426165
	BAUER €		–	475,65	475,65	475,65	475,65	475,65

(RG 0157)

Mini-Klappbodenbehälter, Typ MSB

Dieser kleine Klappbodenbehälter verfügt über eine Bodenentleerung. Er ist überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist.

- 3-fach stapelbar
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm (mit Gabelhubwagen transportierbar)
- **Bodenklappe:** schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** robuste Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Optional:** verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Farbe	Gewicht kg	Typ MSB Bestell-Nr.	€	Zentrier-wand Bestell-Nr.	€
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 2000	65	3215018	632,55	3426169	74,30
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 3000	65	3215021	632,55	3426169	74,30
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 5012	65	3215024	632,55	3426169	74,30
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 6011	65	3426166	632,55	3426169	74,30
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 7005	65	3215027	632,55	3426169	74,30
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	verzinkt	70	3215030	741,75	3426169	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 2000	85	3215019	686,15	3426170	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 3000	85	3215022	686,15	3426170	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 5012	85	3215025	686,15	3426170	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 6011	85	3426167	686,15	3426170	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 7005	85	3215028	686,15	3426170	74,30
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	verzinkt	92	3215031	822,10	3426170	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 2000	109	3215020	845,80	3426171	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 3000	109	3215023	845,80	3426171	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 5012	109	3215026	845,80	3426171	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 6011	109	3426168	845,80	3426171	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 7005	109	3215029	845,80	3426171	74,30
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	verzinkt	117	3215032	1.013,00	3426171	74,30

(RG 0157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	€
3426140	141,05

(RG 0157)

Klappbodenbehälter, Typ FB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft.

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Optional ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
FB 500	0,50	840x1245x 845	415/185/75	1000	125/135	3215036	804,60	3099826	804,60	3099831	989,00	3426172	200,65
FB 750	0,75	840x1245x1145	415/185/75	1000	144/154	3215037	875,70	3099827	875,70	3099832	1.069,00	3426172	200,65
FB 1000	1,00	1040x1245x1145	415/185/75	1250	158/173	3215038	937,50	3099828	937,50	3099833	1.151,00	3426173	243,15
FB 1500	1,50	1040x1845x1145	615/185/75	1500	203/218	3215039	1.099,00	3099829	1.099,00	3099834	1.385,00	3426174	359,90
FB 2000	2,00	1040x1845x1445	615/185/75	1500	232/255	3215040	1.186,00	3099830	1.186,00	3099835	1.504,00	3426174	359,90

(RG 0157)

Zubehör

Zentrierwand für Bodenklappe (1 Paar)

Diese Zentrierwände sind verzinkt.

Bestell-Nr.	BAUER €
3426175	118,90

(RG 0157)

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426114	196,40

(RG 0163)

Klappbodenbehälter, Typ BKB

MADE IN GERMANY

Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

- Konischer Behälter – ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werdenoptional bestellt werden



Einfahrbügel-Innenmaße:
A 600/B 180/C 65 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600/B 180/C 94 mm

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
BKB 500	0,50	1040x1200x 715	1000	126/136	3426176	759,30	3426179	759,30	3426182	902,50	3426185	200,65
BKB 700	0,70	1040x1200x 970	1500	145/156	3426177	811,80	3426180	811,80	3426183	955,00	3426185	200,65
BKB 1000	1,00	1040x1200x1270	2000	169/182	3426178	860,25	3426181	860,25	3426184	1.024,00	3426185	200,65

(RG 0157)

Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

- **Geschraubtes Lochblech:** 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- Öl- und wasserdicht
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Ablasshahn

Lochblechboden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426114	196,40

(RG 0163)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
SGU 30	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	112/121	2571137	935,45	3214963	935,45	2571142	1.112,00
SGU 50	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	130/140	2571138	1.157,00	3214964	1.157,00	2571143	1.400,00
SGU 75	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	169/182	2571139	1.305,00	3214965	1.305,00	2571144	1.615,00
SGU 100	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	220/237	2571140	1.563,00	3214966	1.563,00	2571145	2.110,00
SGU 150	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	244/262	2571141	1.756,00	3214967	1.756,00	2571146	2.231,00

(RG 0157)

Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz

Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- **Siebblech:** Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Ablasshahn

Siebblecheinsatz

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Info

Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar.



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
SKM 30	0,30	1275x 820x 820	280/200/70	1000	115/126	3214973	944,70	3214979	944,70	3214985	1.143,00
SKM 50	0,50	1275x1280x 820	30/200/70	1000	133/143	3214974	1.214,00	3214980	1.214,00	3214986	1.471,00
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	30/200/70	1250	180/198	3214975	1.462,00	3214981	1.462,00	3214987	1.781,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- **Grundrahmen:** aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
SKW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	77/ 83	3426186	589,30	2345876	589,30	2571118	901,15	3426190	129,15
SKW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	93/101	3426187	643,80	2345877	643,80	2571119	989,15	3426191	147,90
SKW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	141/152	3426188	786,35	2571116	786,35	2571120	1.139,00	3426192	164,65
SKW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	167/180	3426189	953,75	2571117	953,75	2571121	1.518,00	3426193	183,35

(RG 0157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 615 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426194	97,60

(RG 0163)

Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN

Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

① Mulde kastenförmig

② Mulde niedrig



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	61/ 66	3426195	507,70	3426202	507,70	3426209	555,05	3426190	129,15
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	75/ 81	3426196	570,80	3426203	570,80	3426210	599,80	3426191	147,90
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	116/125	3426197	752,85	3426204	752,85	3426211	844,70	3426192	164,65
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	127/137	3426198	805,50	3426205	805,50	3426212	905,00	3426216	171,55
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	140/151	3426199	859,05	3426206	859,05	3426213	982,45	3426193	183,35
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	64/ 69	3426200	507,70	3426207	507,70	3426214	555,05	3426217	129,15
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	77/ 83	3426201	570,80	3426208	570,80	3426215	599,80	3426218	147,90

(RG 0157)

Kastenwagen, Typ KW-ET

Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet.

- **Grundrahmen:** aus Profilstahl, Federkippsicherung
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
KW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	75/ 81	3426219	559,95	3426223	559,95	3426227	831,30	3426190	129,15
KW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	91/ 98	3426220	598,85	3426224	598,85	3426228	922,20	3426191	147,90
KW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	139/150	3426221	746,20	3426225	746,20	3426229	1.077,00	3426192	164,65
KW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	164/177	3426222	921,25	3426226	921,25	3426230	1.470,00	3426193	183,35

(RG 0157)

Kippmulde, Typ KK/KN

Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden

② Mulde niedrig, mit Rollen (Zubehör)

① Mulde kastenförmig



Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 605 kg

Bestell-Nr.	€
3426194	97,60

(RG 0163)

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	59/ 63	3426231	460,40	3426238	460,40	3426245	507,70	3426190	129,15
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	73/ 79	3426232	524,45	3426239	524,45	3426246	570,80	3426191	147,90
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	114/123	3426233	706,00	3426240	706,00	3426247	798,80	3426192	164,65
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	125/134	3426234	760,55	3426241	760,55	3426248	859,05	3426216	171,55
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	138/148	3426235	814,10	3426242	814,10	3426249	936,55	3426193	183,35
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	62/ 66	3426236	460,40	3426243	460,40	3426250	507,70	3426217	129,15
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	75/ 80	3426237	524,45	3426244	524,45	3426251	570,80	3426218	147,90

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schnellbau-Container SC+

Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil, mit GS-geprüfter Sicherheit und TÜV-Prüfung.

Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld.

- Hohe Betriebssicherheit
- **Stapelbarkeit:** bis 7 Stück, spart Lagerkosten
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 210 kg/m² max.
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²

Aufbau
- **Stecksystem:** ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren
- **Dach:** Schnellverschluss – Einschieben und fertig
- Umfangreiches Zubehör

Lieferumfang
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasserbeschichtung und langlebige 2K-Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich

Patentierter Schnellverschluss: Montage ohne Werkzeug

Bodenbelüftung: dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit und Fäulnis

Easy-up-Aufbau

Info

Montage und Demontage ist in 5 Minuten erledigt.

4 Kran-Ösen serienmäßig: bequemer Transport auf der Baustelle

Abstandhalter: sicherer Stapler-Transport, Bodenbelüftung

		Maße	2x2 m	3x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
		Breite außen/innen	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm
		Gesamttiefe außen/innen	2100/1975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm	6100/5975 mm
		Gesamthöhe außen/innen	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm
		Gewicht	325 kg	410 kg	515 kg	600 kg	705 kg
Standard-Ausführung (ohne Zubehör), mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm	**Bestell-Nr.**		3036192	3426252	3426253	3426254	3426255
	€		1.802,00	2.110,00	2.638,00	3.195,00	3.636,00
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich – 1750x1890 mm, Mehrpreis)	**Bestell-Nr.**		3426256	3426256	3426256	3426256	3426256
	€		105,10	105,10	105,10	105,10	105,10
Antikondenswasserbeschichtung	**Bestell-Nr.**		3426257	3426258	3426259	3426260	3426261
	€		225,10	330,20	435,30	519,15	628,45
2K-Außenlackierung*	**Bestell-Nr.**		3426262	3426263	3426264	3426265	3426266
	€		871,55	1.121,00	1.369,00	1.620,00	1.869,00

* Bitte RAL-Farbton angeben.

(RG 0169)

ThermoSafe-Container TS+

NEU

Dieser multifunktionale Lagercontainer kommt zum Einsatz bei temperaturempfindlichen Gütern, als Getränke- und Zwischenlager, für die Lagerung von Haushaltsgütern und Möbeln, zur Dokumentenlagerung/Archivierung, als klassischer Baustellencontainer oder für die Self-Storage-Branche.

- Perfekter Schutz gegen Wärme und Kälte
- **Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion:** verzinkt und lackiert
- **Wand- und Dachbereich:** mit 40 mm PU-Sandwichpaneele, eingefasst in verzinkte und lackierte Deckschalen
- **Holzboden:** mit PVC-Belag
- **Aluminium-Tür:** isoliert, mit Profildichtung, Einsteckschloss und Profilzylinder
- **Mit Staplertaschen**
- **Boden-Belastbarkeit:** 200 kg/m²
- **Schneelast-Sicherheit:** bis 125 kg/m²
- Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1:2009
- **Kranbarkeit:** Kranbar im Leerzustand
- **Montierte Lieferung**

Hinweis: Standard-Ausführung
mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x2200 mm,
optional gegen Mehrpreis
Doppelflügel 1800x2200 mm.

		Ausführung	TS+ 3x2	TS+ 4x2	TS+ 6x2
		Breite außen/innen	2420/2250 mm	2420/2250 mm	2420/2250 mm
		Länge außen/innen	3090/2920 mm	4090/3920 mm	6090/5920 mm
		Höhe außen/innen	2480/2200 mm	2480/2200 mm	2480/2200 mm
		Gewicht	690 kg	810 kg	1080 kg
Standard-Ausführung (ohne Zubehör), mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x2200 mm	**Bestell-Nr.**		**3760308**	**3760309**	**3760310**
	€		**5.614,00**	**6.486,00**	**7.908,00**
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich – 1800x2200 mm, Mehrpreis)	**Bestell-Nr.**		**3760311**	**3760311**	**3760311**
	€		**640,80**	**640,80**	**640,80**

(RG 0169)

Zubehör

Schiebefenster

NEU

Dieses weiße Aluminium-Schiebefenster ist mit einem praktischen Gitter ausgestattet.

Hinweis: Bestellung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€
760x1020	3760312	814,90

(RG 0169)

Elektropaket

NEU

- **Lieferumfang:**

1 LED-Lampe mit Schalter, 10 W
1 Schutzkontaktstecker-Sicherungsbox, 16 A
1 Außenanschluss und Erdkabel
16 A Schutzkontaktstecker Sicherungsbox
1x Außenanschluss und Erdkabel

Bestell-Nr.	€
3760313	465,65

(RG 0169)

Lager-Container SC+

Dieser Lager-Container kann ohne Werkzeug einfach und schnell mit 2 Personen in ca. 10 Minuten aufgebaut werden.

- **Schutzecken:** für erhöhte Stabilität
- **Stabiler OSB-Holzboden** (OSB = Platte aus ausgerichteten Spänen)
- **Tür:** stirnseitig, 1-flügelig, 1150x2235 mm (2-flügelig, 1750x 2235 mm, auf Anfrage lieferbar)
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen für bequemen Transport – bis 3 Tonnen kranbar (SC10+ / SC20+)
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 210 kg/m² (SC10+ / SC20+)
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²
- **Lieferumfang:** Anlieferung zerlegt

Lieferung ist einflügelig, Abb. zeigt 2-flügelige Ausführung (auf Anfrage).

Typ	SC10+	SC20+	SC 40+ (2xSC20+, gekoppelt)
Breite außen/innen	2300/2175 mm	2300/2175 mm	2300/2175 mm
Länge außen/innen	3100/2975 mm	6100/5975 mm	12200/12075 mm
Höhe außen/innen	2445/2280 mm	2445/2280 mm	2245/2280 mm
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	–	–	2220 mm
Gewicht	475 kg	810 kg	1505 kg
Bestell-Nr.	3426267	3426268	3426269
€	2.432,00	4.310,00	8.556,00

(RG 0169)

Container-Kombination SCC+, mit Boden

Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen.

- GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung
- Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich

Lieferumfang:
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasser-beschichtung und Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich

Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden

Maße		3x4 m	3x6 m	4x4 m	4x6 m	5x6 m
Gesamtbreite außen/innen		4200/4075 mm	6300/6175 mm	4200/4075 mm	6300/6175 mm	6560/6435 mm
Gesamttiefe außen/innen		3100/2975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm
Gesamthöhe außen/innen		2100/1775 mm	2100/1775 mm	2100/1705 mm	2100/1705 mm	2315/1875 mm
Standard-Ausführung	Bestell-Nr.	3426270	3426271	3426272	3426273	3426274
	€	4.128,00	6.062,00	5.263,00	6.304,00	8.995,00
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich –1750x2235 mm –Mehrpreis)*	Bestell-Nr.	3426275	3426275	3426275	3426275	3426275
	€	105,10	105,10	105,10	105,10	105,10
Antikondenswasserbeschichtung	Bestell-Nr.	3426276	3426277	3426278	3426279	3426280
	€	636,70	966,35	834,50	1.260,00	1.582,00
Außenlackierung**	Bestell-Nr.	3426281	3426282	3426283	3426284	3426285
	€	2.016,00	2.727,00	2.404,00	3.211,00	3.805,00

(RG 0169)

* Türanordnungen bitte anfragen. ** Bitte RAL-Farbton angeben.

Zubehör

Container-Ausstattungsmöglichkeit

Lieferung ohne Dekoration!

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Regalsystem 1 mit 3 Ebenen, 1 m lang, 420 mm tief*	3036198	254,80
Regalsystem 2 mit 3 Ebenen, 2 m lang, 420 mm tief*	3036195	306,85
Regalsystem 3 mit 3 Ebenen, 3 m lang, 420 mm tief*	3426286	443,80
Einbruchsicherung für einflügelige Türen	3036200	126,35
Einbruchsicherung für zweiflügelige Türen	3036201	126,35
Auffahrrampe, 870x1465 mm*	3426287	488,40
Schlauch-/Kabelaufhängung	3426288	36,10
Kleiderhakenleiste	3426289	39,30
Geräteleiste	3426290	43,55
Schiebefensteraus aus hochwertigem Kunststoff mit Blendläden aus Metall für besonders hohe Diebstahlsicherheit*	3426291	679,95

* Bestellung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich. (RG 0169)

Auf Anfrage: Elektropaket

Einbruchsicherung

Regalsystem

Platz sparen: Schlauch-/Kabelaufhängung

Praktisch: Geräteleiste Geräteleiste

Farbe: Außenlackierung nach RAL Außenlackierung nach RAL

Großraumschrank FLADAFI®

NEU MADE IN GERMANY Lieferung ohne Dekoration!

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM FLADAFI

Diese abschließbaren und verankerbaren Lagercontainer können problemlos als Großraumschrank oder zur Kleinteilelagerung eingesetzt werden.

- **Seitenwände und Dach:** aus verzinktem Trapetzstahlblech
- **Türanschlag:** DIN rechts, mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur
- **Türscharniere:** verzinkt
- **Dach Vorder- und Rückseite:** mit integrierter Regenrinne
- **Kranbar** (optional)
- **Außen- und Innenlackierung optional:** siehe Farbvielfalt, RAL Farbton bitte bei der Bestellung angeben
- Großraumschränke mit Rollladen haben die gleichen Eigenschaften wie die Ausführung mit Flügeltüre

Ausstattung

- **Holzfußboden:** robuste Kantholzkonstruktion mit natürlicher Unterlüftung des Bodens
- **Isolierter Großraumschrank: Seitenwände und Dach** zusätzlich mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen, **außen** vertikales verzinktes Trapezblech, **innen** liniertes Blech, RAL 9002

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Info

TOP!
Einmaliges FLADAFI® Stecksystem

Typ MB 8 mit Boden
(zusätzlicher Inneneinrichtung auf Anfrage)

Rollladenbox Typ RB 1100 mit Holzfußboden
(zusätzlicher Inneneinrichtung auf Anfrage)

Typ MC 1100 mit Holzfußboden Typ
(zusätzlicher Inneneinrichtung auf Anfrage)

Typ IC PRO 1100 mit Holzfußboden
(zusätzlicher Inneneinrichtung auf Anfrage)

Typ		MB 8	MC 1100	RB 1100	IC PRO 1100	MB 8	MC 1100	IC PRO 1100
Ausführung		nicht isoliert, montiert im Werk	nicht isoliert, zerlegt als Bausatz mit bebilderter Montageanleitung	nicht isoliert, montiert im Werk	isoliert, montiert im Werk	nicht isoliert, montiert im Werk	nicht isoliert, zerlegt als Bausatz mit bebilderter Montageanleitung	isoliert, montiert im Werk
Bodentyp		Holzfußboden	Holzfußboden	Holzfußboden	Holzfußboden	ohne Boden	ohne Boden	isoliertem Boden
Ausgestattet mit		Einflügeltüre	Einflügeltüre	Alu-Rollladen	Doppel-flügeltüre	Einflügeltüre	Einflügeltüre	Doppelflügeltüre
Breite außen/innen		1420/1290 mm	2100/2000 mm	2100/2000 mm	2100/1890 mm	1420/1290 mm	2100/2000 mm	2100/1890 mm
Länge außen/innen		1490/1250 mm	1140/970 mm	1140/970 mm	1140/850 mm	1490/1250 mm	1140/970 mm	1140/850 mm
Höhe außen/innen		2195/2000 mm	2150/2000 mm	2320/2000 mm	2405/2200 mm	2195/2000 mm	2150/2000 mm	2405/2200 mm
Einzelmodul	Bestell-Nr. SÄBU	3760314 NEU	3760315 NEU	3760316 NEU	3760317 NEU	3760318 NEU	3760319 NEU	3760320 NEU
	€	1.565,00	1.259,00	2.327,00	4.142,00	1.565,00	1.300,00	4.535,00
Lackierung (Mehrpreis)	Bestell-Nr. SÄBU	3760321 NEU	3760322 NEU	3760323 NEU	3760324 NEU	3760321 NEU	3760322 NEU	3760324 NEU
	€	354,35	574,85	505,75	574,85	354,35	574,85	574,85
Dachlackierung (Mehrpreis)	Bestell-Nr. SÄBU	3760325	3760325	3760325	3760325	3760325	3760325	3760325
	€	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45

(RG 0343)

Eurobox/Alu-Transportbox

MADE IN GERMANY

ZARGES

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)

Info: Weitere Varianten finden Sie auf Seite 5/75.

Griff am Deckel

Größe	Ausführung	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	1887155	178,25
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	1887156	222,95
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	1887158	241,05

(RG 0382)

Drehstapelbehälter + Deckel

LA-KA-PE

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren
- **Deckel:** optional

Info: Weitere Varianten finden Sie auf Seite 5/41.

Ausführung	Farbe	Maße LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Stapelbelastbarkeit kg	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
Drehstapelbehälter	rot	600x400x250	45	1,9	100	1811564	22,90
Drehstapelbehälter	rot	650x450x280	60	2,4	100	1811565	27,50
Drehstapelbehälter	rot	600x400x350	65	2,8	120	1811566	36,45
Deckel	schwarz	600x400x250	–	–	–	1811576	9,30
Deckel	schwarz	600x400x350	–	–	–	1811400	17,85

(RG 0427)

ProfiPlus EuroBox

allit

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** offen grau-blau
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge

Info: Weitere Varianten finden Sie auf Seite 5/44.

Typ 612

Typ	Griff	Außenmaße (BxTxH) mm	Nutzmaße (BxTxH) mm	Bestell-Nr.	allit €
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	2534017	22,05
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	2534018	26,40
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	2534019	32,75
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	2534020	43,10

(RG 0530)

Bestseller

Brandschutzdecken für E-Autos finden Sie auf Seite 6/81.

Seite 6/2

Seite 6/11

Seite 6/12

Seite 6/12

Seite	6/2–6/15
Besen, Handfeger, Kehrschaufeln	6/2–6/5
Reinigungsgeräte, Reinigungswagen	6/6–6/12

Seite 6/18

Seite 6/22

Seite 6/24

Seite 6/29

Seite	6/16–6/33
Info Lagerung von Gefahrstoffen	6/14–6/15
Auffangwannen	6/16–6/22
Auffangwannen-Systeme	6/23–6/33

Seite 6/34

Seite 6/39

Seite 6/46

Seite 6/50

Seite	6/37–6/51
IBC-Stationen, Palettencontainer	6/34–6/37
GFK-Auffangwannen	6/38
Gefahrstoffdepots	6/39
Fass-Zubehör	6/40–6/41
Sorbents	6/42–6/48
Gefahrstoff-Regale	6/49–6/51

Seite 6/61

Seite 6/70

Seite 6/74

Seite 6/77

Seite	6/52–6/81
Umwelt-/Gefahrstoffschränke	6/52–6/69
Akku-Sicherheitsschrank	6/70–6/72
Chemikalienschränke	6/73
Sicherheitsschränke	6/74
Gasflaschenlagerung	6/75–6/77
Akku-Ladeschränke, Akku Systembrandschutzboxen	6/78–6/81

Seite 6/82

Seite 6/85

Seite 6/90

Seite 6/97

Seite	6/82–6/103
Gefahrstoff-Depot / Boxen	6/82–6/83
Sammel-/Transport- und Entsorgungsbehälter	6/84–6/86
Gasflaschen, Gefahrstofflager	6/87–6/92
Abschmiergeräte, Messbecher, Pumpen	6/93–6/103

Seite 6/109

Seite 6/111

Seite 6/116

Seite 6/122

Seite	6/104–6/135
Teilereinigungsgeräte, Ultraschallreinigung	6/104–6/109
Sicherheitstanks, Mobile Tankstationen	6/110–6/114
Nass-/Trocken-/Industriesauger	6/116–6/117
Abfall-/Wertstoffsammler, Ascher	6/118–6/135

Seite 6/137

Seite 6/139

Seite 6/140

Seite 6/141

Seite	6/136–6/141
Kunststoff-/Papierabfallsäcke	6/136–6/137
Wertstoff-/Müllbehälter	6/138–6/139
Sondermüllbehälter	6/140
Müllgroßbehälter	6/141

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

Info

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.

Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	6/18	1/10	2240130	14,80
500	6/20	1/10	2760021	14,85

(RG 0415)

Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	6/15	1/10	2539682	5,78
400	6/18	1/10	2235249	10,25
500	6/24	1/10	2240290	12,70
600	6/28	1/10	2240291	15,90

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz

MIX

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/10	2240269	12,60
500	1/10	2240270	14,55
600	1/10	2240271	16,60

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metallstielhalter

Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	3158796	5,64
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	3158797	6,58
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	3158798	8,33
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	3158799	10,20
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	3158800	20,85
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	3158801	25,60

(RG 0415)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Saalbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metall-Stielhalter

Mit Stielloch

Mit Power-Stickhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	2240272	6,70
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	2240273	8,40
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	2240274	10,25
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	2240275	8,28

(RG 0415)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	2240276	10,15
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	2240277	11,60
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240278	16,80
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240279	19,30

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240263	9,56
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240264	11,35
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2240265	13,35
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	2240267	18,40
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240268	22,95

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt

Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter

MIX WEICH

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240284	6,32
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240285	7,76
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2240286	9,25
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2234920	17,30
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240287	21,00

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metall-Stielhalter

WEICH 100 % REIN

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240280	12,80
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240281	17,95
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2235298	18,70
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240282	31,00
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240283	36,95

(RG 0415)

Mit Stielloch

Stubenbesen, Naturhaar-Mischung

- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** mahagoni

Breite mm	Bestell-Nr.	€
280	2760023	12,70

(RG 0415)

Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/4	2539683	11,25

(RG 0415)

Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/6	2234863	17,75

(RG 0415)

Kratzbesen Prestige, Elaston

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22–28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
290	1/10	2539728	13,65

(RG 0415)

Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
430	1/6	2539727	13,05

(RG 0415)

Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1200	10	2240293	4,93
1400	10	2240294	6,80

(RG 0415)

Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Hol
- **Stiel-Ø:** 28 mm

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1400	25	2240295	9,39
1500	25	2240296	9,82

(RG 0415)

Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
280	1/20	2240134	4,77
430	1/20	2240307	6,91

(RG 0415)

Industrie-Handfeger Kokos

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
280	1/50	3158794	2,74
430	1/20	3158795	3,99

(RG 0415)

Stielhalter, aus Metall

- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	2240131	2,88

(RG 0415)

Handfeger, Naturhaar-Mischung

- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** mahagoni

Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	2760022	7,17

(RG 0415)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Handfeger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
290	1/10	2539684	3,99
430	1/10	2539685	4,74

(RG 0415)

Handfegerset 2

Dieses Set besteht aus Industrie-Handfegern Arenga für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und Metall-Kehrblechen.

- **1 Set = 5 Handfeger und 5 Kehrschaufeln**

Ausführung:

- **Handfeger:** mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm

Bestell-Nr.	€/VE
3426293	73,25

(RG 0415)

Handfegerset 1

Dieses Set besteht aus Handfegern für groben Schmutz und Metall-Kehrblechen.

- **VE = 5 Handfeger und 5 Kehrschaufeln**

Ausführung:

- **Handfeger:** mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff

Bestell-Nr.	€/VE
3426292	60,85

(RG 0415)

Kehrschaufel

MADE IN GERMANY

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Farbig sortiert

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
240	1/10	2240298	8,97

(RG 0415)

Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
115	1/10	2240297	6,16

(RG 0415)

Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Reihen: 7/17

a) mit Stielloch

b) mit 2 Flügelschrauben
Flügelschrauben

Hitzebeständig

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
a	230	1/4	2240292	11,40
b	230	1/30	2760024	11,05

(RG 0415)

Kehrschaufel

MADE IN GERMANY

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm

Typ a

Typ b

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
a	220	1/10	2240300	6,80
b	220	1/10	2240162	7,90

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Mit Düllgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
220	1/10	2240299	7,90

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
240	1/10	2238495	23,15

(RG 0415)

HACCP-Reinigungsprogramm

Dieses HACCP-Reinigungsprogramm ist hitzebeständig bis 134 °C. Die Körper sind aus Kunststoff und mit einem Aufhängeloch versehen.

HACCP
- „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

HACCP-Kannenbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	190	1/10	2539716	15,20
rot	190	1/10	2539717	15,20
blau	190	1/10	2539718	15,20

(RG 0550)

HACCP-Stielbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	400	1/10	2539719	12,40
rot	400	1/10	2539720	12,40
blau	400	1/10	2539721	12,40

(RG 0550)

HACCP-Handfeger

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	290	1/10	2539712	8,53
rot	290	1/10	2539713	8,53
blau	290	1/10	2539714	8,53

(RG 0550)

HACCP-Kehrschaufel

- Ohne Lippe

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	220	1/10	2539715	3,96

(RG 0550)

HACCP-Wischer, mit X-Borste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

MADE IN GERMANY

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	300	1/10	2539706	13,15
rot	300	1/10	2539707	13,15
blau	300	1/10	2539708	13,15

(RG 0550)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

HACCP-Großflächenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	Materialstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	0,25, weich	1/6	2539689	29,30
rot	450	0,25, weich	1/6	2539690	29,30
blau	450	0,25, weich	1/6	2539691	29,30
weiß	450	0,50, hart	1/6	2539692	26,30
rot	450	0,50, hart	1/6	2539693	26,30
blau	450	0,50, hart	1/6	2539694	26,30
weiß	600	0,25, weich	1/4	2539695	43,40
rot	600	0,25, weich	1/4	2539696	43,40
blau	600	0,25, weich	1/4	2539697	43,40
weiß	600	0,50, hart	1/4	2539698	37,90
rot	600	0,50, hart	1/4	2539699	37,90
blau	600	0,50, hart	1/4	2539700	37,90

(RG 0550)

HACCP-Stubenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, weich
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	300	1/10	2539686	21,75
rot	300	1/10	2539687	21,75
blau	300	1/10	2539688	21,75

(RG 0550)

HACCP-Großraumwischer

MADE IN GERMANY

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	1/6	2539701	19,30
rot	450	1/6	2539702	19,30
blau	450	1/6	2539703	19,30

(RG 0550)

HACCP-Wasserschieber

- **Material Körper:** Kunststoff, glasfaserverstärkt
- **Material Abzieher:** Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde



Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	1/10	2619220	15,70
rot	450	1/10	2619221	15,70
blau	450	1/10	2619222	15,70
weiß	600	1/10	2619223	20,75
rot	600	1/10	2619224	20,75
blau	600	1/10	2619225	20,75

(RG 0550)

HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	1500	1/10	2539722	17,85
rot	1500	1/10	2539723	17,85
blau	1500	1/10	2539724	17,85

(RG 0550)

Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Kehrschaufel	2925444	30,80
Besen mit Stiel	2925445	13,40

(RG 0413)

Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- **Ø:** 22 mm
- **Länge:** 1400 mm

Bestell-Nr.	€
3215469	15,80

(RG 0413)

Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 90 Grad
- **Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400x140 mm	3215471	9,08
500x170 mm	3215470	9,56

(RG 0413)

Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt

Maße mm	Bestell-Nr.	€
400x110	3215468	39,60
500x130	3215467	48,20

(RG 0413)

ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	3215474	26,25

(RG 0413)

Fransenmopphalter

- **Material:** Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	€
grau	2925447	7,64

(RG 0413)

Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Waschbar:** bis 50 Grad
- **Material:** Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400 g	2925448	8,92

(RG 0413)

Mikrofasermopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.

- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 60 Grad
- **Material:** 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400 mm	2925455	22,40
500 mm	2925454	23,80

(RG 0413)

Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung	Bestell-Nr.	€
400x110 mm	2925451	44,05
500x130 mm	2925450	52,45

(RG 0413)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Lieferumfang:
- Alu-Teleskopstiel
- Mikrofasermopp Premium

Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.

Schnellverschluß zur einfachen Höhenverstellung.

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.

Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10000 Rasterungen getestet.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	2619528	48,85
500	2619529	54,80

(RG 0413)

Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	weiß-blau	5	2619524	5,45
500	weiß-blau	5	2619525	5,84

(RG 0413)

Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück

Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	weiß	10	2619522	5,75
500	weiß	10	2619523	6,23

(RG 0413)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!"

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm

Bestell-Nr.	€
3158874	8,99

(RG 0412)

Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
132,60 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
410x500x980	2619520	132,60

(RG 0412)

Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
160,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
450x930x820	2619527	160,00

(RG 0412)

Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
177,05 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
390x930x980	2619526	177,05

(RG 0412)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger
- **Gestell:** Stahlrohr, verchromt
- **Presse/Eimer:** aus Kunststoff

Zubehör

Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/8.

Einfachfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 7,5 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
410x480x850	3215463	199,05

(RG 0412)

Doppelfahreimer, verchromt

- **Gewicht:** 10,5 kg

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2 x 15	410x820x890	3215464	237,25
2 x 25	410x820x890	2925459	237,25

(RG 0412)

Einfachfahreimer Poly

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 4,5 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
540x370x810	3215461	141,20

(RG 0412)

Reinigungswagen

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- **Füllvolumen:** 15 l und 2x 6 l
- **Gewicht:** 17 kg

Hinweis: Deckel auf Anfrage lieferbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
750x460x1220	3215465	419,15

(RG 0412)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.

- **Fahrgestell:** verchromt
- **Halterahmen:** für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- **Gewicht:** 11 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
530x850x1050	2925460	302,00

(RG 0412)

Abfallsammler

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.

- **Gestell:** verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- **Halterahmen:** rund, mit Gummiband
- **Lenkrollen:** Ø 80 mm
- **Gewicht:** 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
580x560x1020	2925461	155,90

(RG 0412)

Zubehör

Deckel für Abfallsammler

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm

für Modell:	Bestell-Nr.	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	2925462	37,15

(RG 0412)

Zubehör

Papierrollenhalter

- **Oberfläche:** verchromt

Bestell-Nr.	€
2925463	76,75

(RG 0412)

Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton

Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Rolle
120	100	blau	2618490	8,51

(RG 0731)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff

Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€
12	ca. 0,35	2538734	10,50
12	ca. 0,45	2538735	16,20

(RG 0515)

Info

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- **Füllvolumen:** 2x 15 l oder 2x 25 l
- **Gewicht:** 9,5 kg

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2x 15	690x420x900	3215462	211,80
2x 25	690x420x900	3157867	211,80

(RG 0412)

Reinigungswagen

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie einer Schale mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack*
- **Füllvolumen:** 2x 15 l + 2x 4 l sowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
970x680x1110	2925443	489,25

(RG 0412)

* Müllsack siehe Zubehör.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Virtuelle Präzision

für die Planung Ihrer Arbeitsräume

PRECITOOL®

SO KÖNNEN SIE ES SICH VORSTELLEN

Die 3D-Planung mittels modernster CAD-Software ermöglicht höchste Präzision. Sie schafft virtuelle Räume, in denen Sie jedes Detail aus jedem Winkel betrachten und prüfen können. Funktion und Design werden perfekt aufeinander abgestimmt.

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Lagerung von Gefahrstoffen

In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Lagerorte und -räume
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Lüftung
Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

Info

Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	**Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene**
BetrSichV	**Betriebssicherheitsverordnung**
DIBt	**Deutsches Institut für Bautechnik**
GGVSEB	**Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt**
GHS	**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)**
IBC/KTC	**Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter**
StawaR	**Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter**
TRGS	**Technische Regel für Gefahrstoffe**
TRBS	**Technische Regel für Betriebssicherheit**
ÜHP	**Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut**
WHG	**Wasserhaushaltsgesetz**

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Lagerung von Gefahrstoffen

In Wannensystemen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

Aufstellung und Lagerung
Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

Beispiel:
- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

Achtung: Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

Beständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

Auffangwannen
- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

Zusammenlagerung
Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen" miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

Zulassungen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Info

AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (…) zu treffen." „Weiterhin hat der Arbeitgeber (…) die erforderlichen Mittel bereitzustellen."

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen."

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**Kriterien**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)			
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4

Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hoch-entzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salz-lösungen pH 6–8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig. – = nicht zugelassen/nicht beständig. * Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

Kleingebinde-Auffangwanne

BAUER SÜDLOHN

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 11 bis 40 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** mit oder ohne Lochblechrost



Kleingebindewanne mit Lochblechrost

Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

Auffangvolumen ohne/mit Lochblechrost l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ohne/mit Lochblechrost kg	ohne Loch-blechrost Bestell-Nr.	BAUER €	mit Loch-blechrost Bestell-Nr.	BAUER €
12/11	940x370x60	150	12/18	2301445	100,10	3426140 NEU	159,25
16/15	940x470x60	150	14/23	2556052	104,65	3760327 NEU	150,15
28/27	1000x600x70	150	19/29	2301446	109,20	3760328 NEU	171,75
30/28	1390x600x60	150	25/38	2301447	128,55	3760329 NEU	199,05
40/38	1850x600x60	150	33/51	2301448	176,30	3760330 NEU	258,20

(RG 0161)

Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 21 bis 73 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.

Abb. zeigt Wannen mit und ohne Lochblechrost

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Info

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen ohne/mit Lochblechrost l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ohne/mit Lochblechrost kg	ohne Loch-blechrost Bestell-Nr.	BAUER €	mit Loch-blechrost Bestell-Nr.	BAUER €
22/21	600x400x120	50	11/16	2556054	106,95	3760331 NEU	155,85
45/44	800x600x120	100	19/28	2556055	161,55	3760332 NEU	238,90
73/71	1200x800x100	200	32/47	2556056	202,50	3760333 NEU	291,20
68/67	1200x600x120	200	27/40	2556057	192,25	3760334 NEU	274,15

(RG 0161)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kanister-Abfüllhilfe

Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt

Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne

Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
5	360x270x520	5	2482969	97,70
20/25	520x375x785	6	2482970	111,50
50/60	520x470x825	9	2482971	143,35

(RG 0161)

Auffangwanne

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielf

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	2301454	215,00	2301458	230,90
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	2556063	193,40	2556065	207,05
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	2301460	222,95	2301464	242,30
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	2556067	194,50	2556069	213,85
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	2301466	254,80	2301470	278,70
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	2556071	211,60	2556073	237,75

(RG 0161)

Auffangwanne, fahrbar

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestellt ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**

2 Ausführungen:

- ① Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- ② Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar

①

②

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	2	61	39/42	3426298	357,20	2556075	378,80
②	1	61	49/52	3426299	470,95	2556077	494,80

(RG 0161)

Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Typ CW 1

Typ CW 2

Typ CW 8

Typ CW 3

Typ CW 4

Typ CW 4L

	Typ	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
	Kapazität 200-l-Fass	1	2	3	4	4	8
	Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l
	Maße BxTxH	810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm
	Traglast	250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg
	Gewicht	60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg
lackiert	Bestell-Nr.	3426300	3426301	3426302	3426303	3426304	3426305
	€	348,85	341,25	485,35	492,95	599,10	846,25
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	3426306	3426307	3426308	3426309	3426310	3426311
	€	371,60	364,00	530,85	538,45	647,55	919,85
passender PE-Einsatz	Bestell-Nr.	3426312	3426313	3426314	3426315	3426316	3426317
	€	280,60	295,75	379,20	432,25	515,70	599,10

(RG 0307)

Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

Typ EW 2 mit Gitterrostauflage

Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage

		Typ	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten
		Ausführung	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage
		Kapazität 200-l-Fass	2	2	4	4
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	1250x820x240 mm	1250x820x240 mm	1220x1220x210 mm	1220x1220x210 mm
lackiert	Bestell-Nr.		3426318	3426319	3426320	3426321
	€		257,85	333,65	364,00	470,20
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		3426322	3426323	3426324	3426325
	€		288,15	364,00	417,10	523,25

(RG 0307)

Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung

Typ FB 1

Typ FB 2

Typ FB 3

		Typ	FB 1	FB 2	FB 3
		Kapazität	1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass
		Maße BxTxH	600x650x415 mm	1230x650x415 mm	1230x650x415 mm
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		3426326	3426327	3426328
	€		84,95	119,80	119,80
feuerverzinkt inkl. Rollenauflage	Bestell-Nr.		3426329	3426330	3426331
	€		204,75	354,90	473,20

(RG 0307)

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/25.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 2/19.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Typ WSP-2OS/W60

Typ WSP-1OS/W mit optionalem Zurrgurt

Typ WSP2OS/W

Typ WSP2OS/W mit optionalem Fassbock

	Typ	WSP-2OS/W60	WSP-1OS/W	WSP-2OS/W
	Maße LxBxH	820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
	Kapazität Fässer stehend	2x60	1x200	2x200
	Auffangvolumen	60 l	220 l	220 l
lackiert	Bestell-Nr.	3426332	3426333	3426334
	€	362,50	618,15	706,45
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	3426335	3426336	3426337
	€	401,95	669,65	787,40

Höhe ohne Schubstange

(RG 0307)

Zubehör

Zurrgurt (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
3426338	37,90

(RG 0307)

Drehbare Fassauflage

Bestell-Nr.	€
3426339	116,80

(RG 0307)

Bodenelement, Höhe 78 mm

Die Sicherheitsbodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Anwendungsbereiche:
- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz





	Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
	Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
	Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
	Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr.	3426340	3426341	3426342	3426343
	€	662,30	941,90	1.295,00	1.751,00

(RG 0307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
	Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.		3426344	3426345	3426346	3426347
	€	477,75	492,95	603,40	824,20

(RG 0307)

Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

	Typ	AE 78
	Grundfläche BxT	730x730 mm
	Radlast	450 kg
	Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.		3426348
	€	333,65

(RG 0307)

Wannenverbinder

	Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
	Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.		3426349	3426350	3426351	3426352
	€	35,65	40,20	51,55	68,25

(RG 0307)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 78	KK 78
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.		3426353	3426354
	€	33,35	56,10

(RG 0307)

Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011-09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

	Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123
	Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm
	Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	100 l	80 l	160 l	210 l
	Wannenhöhe	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg
verzinkt	Bestell-Nr.	3426355	3426356	3426357	3426358	3426359	3426360	3426361
	€	127,40	242,65	432,25	492,95	417,10	735,90	757,95

(RG 0307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

MADE IN GERMANY

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)
	Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm
	Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Gewicht	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg
Bestell-Nr.		3426362	3426363	3426364	3426365
	€	257,85	386,75	662,30	721,15

(RG 0307)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 123	KK 123
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.		3426371	3426372
	€	31,85	56,90

(RG 0307)

Auffahrecke, verzinkt

	Typ	AE 123
	Grundfläche BxT	1150x1150 mm
	Radlast	500 kg
	Gewicht	39 kg
Bestell-Nr.		3426366
	€	386,75

(RG 0307)

Rampenverbinder

	Typ	RV 123
	Maße BxT	90x1150 mm
Bestell-Nr.		3426373
	€	68,25

(RG 0307)

Wannenverbinder

	Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
	Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm
Bestell-Nr.		3426367	3426368	3426369	3426370
	€	31,10	43,25	56,90	64,45

(RG 0307)

Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregalsystem lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzgesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011-09 – TÜV Nord Systems – Dibt Berlin

LACONT Umwelttechnik

Info

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

Handling: Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.

Die obere Regalebene ist noch unbestückt

Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen

Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen

Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt

Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko

Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	3426375	500,50
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	3426376	591,50
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	3426377	875,70
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	3426378	1.360,00

(RG 0307)

Stapelregal Typ STR

- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
STR-1	790x 650x790	1x200	3426379	295,75
STR-2	1390x 650x790	2x200	3426380	318,50
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	3426381	364,00
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	3426382	432,25

(RG 0307)

Zubehör

Drehbare Fassauflage

Fassbock mit Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt

Bestell-Nr.	€
3426339	116,80

(RG 0307)

MADE IN GERMANY

Kannenträger (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
3426383	74,30

(RG 0307)

Stapelregal, mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011-09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und KannenträgerSTR-2 und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
Einschub-wanne E1	690x1200x275	205	–	3426384	341,25
Stapelregal STR-1	790x 650x790	–	1x 200	3426379	295,75

(RG 0307)

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
Einschub-wanne E2	1290x1200x160	205	–	3426385	409,50
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	–	2x 200	3426380	318,50
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	–	3x 50/60	3426381	364,00
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	–	Klein-gebinde	3426382	432,25

(RG 0307)

Palettenregal, mit Auffangwanne

Die Palettenregale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten. Durch die Kombination von Regalelementen und Bodenwannen ergibt sich ein flexibles und jederzeit erweiterbares Lagersystem von

- Wassergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung Palettenregale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar

Durch die zusätzliche Ausstattung der Ebenen mit Gitterrosten können auch Gebinde ohne Palette gelagert werden

Palettenregal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm

Palettenregal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm

Maße Regal BxTxH		1995x1100x2700 mm	2870x1100x2700 mm	1995x1100x3800 mm	2870x1100x3800 mm
Lichte Feldweite		1825 mm	2700 mm	1825 mm	2700 mm
Anzahl Lagerebenen		2	2	3	3
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette		8	12	12	18
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette		8	16	12	24
Fachlast		2160 kg	3370 kg	2160 kg	2350 kg
Feldlast max.		4320 kg	6740 kg	6480 kg	7050 kg
Maße Auffangwanne BxTxH		1780x1300x322 mm	2680x1300x267 mm	1780x1300x322 mm	2680x1300x357 mm
Auffangvolumen		360 l	360 l	360 l	660 l
Palettenregal Grundfeld	Bestell-Nr.	3426386	3426387	3426388	3426389
	META €	675,20	905,85	927,65	1.250,00
Palettenregal Anbaufeld	Bestell-Nr.	3424933	3426390	3426391	3426392
	META €	482,45	702,30	695,25	992,55
Auffangwanne	Bestell-Nr.	3426393	3426394	3426393	3426395
	€	721,15	794,75	721,15	912,50
Gitterrostebene	Bestell-Nr.	3426396	3426397	3426396	3426397
	€	257,85	379,20	257,85	379,20
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	Bestell-Nr.	3214741	3214743	3214741	3214743
	META €	38,30	49,65	38,30	49,65
Rammschutzecke	Bestell-Nr.	1759374	1759374	1759374	1759374
	META €	58,45	58,45	58,45	58,45

(RG 0304)

KTC-Regal, mit Auffangwanne

Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBC oder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für:

- Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung KTC-Regale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar
- **Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche**
- **Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene**

KTC-Regal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2225 mm

KTC-Regal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, mit Gitterroststellfläche auf der unteren Lagerebene

	Maße Regal BxTxH	2395x1100x3300 mm	2870x1100x3300 mm	2395x1100x4900 mm	2870x1100x4900 mm
	Lichte Feldweite	2225 mm	2700 mm	2225 mm	2700 mm
	Anzahl Lagerebenen	2	2	3	3
	Kapazität KTC/IBC Behälter	4	4	6	6
	Fachlast	2900 kg	3370 kg	2850 kg	3230 kg
	Feldlast max.	5800 kg	6740 kg	5700 kg	6460 kg
	Maße Auffangwanne BxTxH	2180x1300x542 mm	2680x1300x462 mm	2180x1300x560 mm	2680x1300x480 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Palettenregal Grundfeld	**Bestell-Nr.** META	3426398	3426399	3426400	3426401
	€	809,50	939,20	1.006,00	1.136,00
Palettenregal Anbaufeld	**Bestell-Nr.** META	3426402	3426403	3426404	3426405
	€	602,80	736,50	704,25	813,15
Auffangwanne	**Bestell-Nr.**	3426406	3426407	3426408	3426409
	€	765,30	1.016,00	986,05	1.244,00
Gitterrostebene	**Bestell-Nr.**	3426410	3426411	3426410	3426411
	€	394,35	477,75	394,35	477,75
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	**Bestell-Nr.** META	3214742	3214743	3214742	3214743
	€	43,50	49,65	43,50	49,65
Rammschutzecke	**Bestell-Nr.** META	1759374	1759374	1759374	1759374
	€	58,45	58,45	58,45	58,45

(RG 0323)

Auffangwanne für KTC 1000 Liter

Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

Typ WSP-KTC-OS, feuerverzinkt

Typ WSP-KTC-DR, feuerverzinkt

Typ WSP-KTC-SSS, lackiert RAL 5015

Typ WSP-KTC-ZW, lackiert RAL 5015

	Typ	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
	Maße BxTxH	1300x1360x790 mm	2680x1300x480 mm	3850x1300x385 mm	1300x1360x2245 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	3426412	3426413	3426414	3426415
	€	794,75	1.071,00	1.840,00	1.177,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	3426416	3426417	3426418	3426419
	€	1.008,00	1.222,00	1.987,00	1.383,00
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	3426420	3426421	3426422	3426420
	€	853,60	1.016,00	1.201,00	853,60

(RG 0307)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auffangwanne für KTC 1000 Liter, mit Abfüllbock

Lieferung ohne Dekoration!

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze lieferbar
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

Typ WSP-KTC-AS, lackiert RAL 5015

Typ WSP-KTC-ZW-AS, lackiert RAL 5015

Typ WSP-KTC-DR-AS, lackiert RAL 5015

	Typ	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
	Maße BxTxH	1300x1360x1070 mm	2620x1400x745 mm	3940x1400x645 mm
	Maße Abfüllbock BxTxH	1x 1300x1100x320 mm	2x 1300x1100x320 mm	3x 1300x1100x320 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	3426423	3426424	3426425
	€	1.030,00	1.567,00	2.576,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	3426426	3426427	3426428
	€	1.236,00	1.744,00	2.818,00
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	3426420	3426429	3426430
	€	853,60	1.016,00	1.201,00

(RG 0307)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

NEU

Diese Kleingebindewannen eignen sich für die Nutzung am Arbeitsplatz, zum Beispiel auf der Werkbank.

- **Material:** chemisch hochbeständiges Polyethylen
- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- **Optional:** PE-Gitterrost inklusive Leckageanzeige passend zur jeweiligen Auffangwanne passend zur jeweiligen Auffangwanne

Kleingebindewanne,
Maße 1265x395x90 mm



PE-Gitterrost, passend
für Kleingebindewanne, 40 l

Volumen l	Maße BxTxH mm	Traglast kg	Kleingebinde-wanne Bestell-Nr.	€	PE-Gitterrost Bestell-Nr.	€
20	995x395x90	200	3760335	161,30	3760336	92,70
26	1265x395x90	200	3760337	194,00	3760338	114,40
30	995x595x90	200	3760339	194,35	3760340	127,45
40	1265x595x90	200	3760341	205,10	3760342	154,55

(RG 0117)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingebindewannen eignen sich für die Nutzung am Arbeitsplatz, zum Beispiel auf der Werkbank.

- **Material:** chemisch hochbeständiges Polyethylen
- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- **Wahlweise:** ohne und mit PE-Gitterrost inklusive Leckageanzeige inklusive Leckageanzeige

Kleingebindewanne
ohne PE-Gitterrost,
Maße 784x400x180 mm

Kleingebindewanne mit PE-Gitterrost,
Maße 592x400x180

Volumen l	Maße BxTxH mm	Traglast kg	ohne PE-Gitterrost Bestell-Nr.	€	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr.	€
20	400x 400x180	50	3760343	103,85	3760344	148,50
30	592x 400x180	75	3760345	106,05	3760346	193,00
40	784x 400x180	100	3760347	145,60	3760348	233,30
80	784x 784x180	200	3760349	212,60	3760350	377,35
120	1170x 785x180	300	3760351	243,60	3760352	428,80
180	1168x1168x180	450	3760353	291,05	3760354	560,05

(RG 0117)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	3426436	127,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	3426437	177,00
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	3426438	203,60

(RG 0117)

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	3426439	165,55
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	3426440	206,25
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	3426441	237,50

(RG 0117)

Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel

Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	3426442	272,70
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	3426443	318,20
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	3426444	345,55

(RG 0117)

* Maße ohne Schiebebügel.

Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt. Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne

Mobile Ausführung:

- **Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen**

asecos

MADE IN GERMANY

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Unterfahrbar ohne Rost

Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost

Unterfahrbar mit PE-Gitterrost

Fahrbar mit PE-Gitterrost

Fahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar ohne Gitterrost (für Kleingebinde)

Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
unterfahrbar ohne Rost	1	865x1245x 350	760	15	3426445	230,40
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	3426446	308,40
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	3426447	380,10
fahrbar, ohne Gitterrost (für Kleingebinde)	–	865x1245x1060	620	21	3426448	604,10
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	3426449	670,75
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	3426450	791,80

(RG 0117)

Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden. Er eignet sich für ein 60-l-Fass oder ein 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
475x620x390	1492080	95,65

(RG 0121)

MADE IN GERMANY

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auffangwanne, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.

- Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler
- Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren
- Leicht zu reinigen, 100 % korrosionsfrei
- Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest
- **Auffangvolumen:** 255 Liter
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin
- **Traglast:** 950 kg
- **Ausführung:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

① ohne Gitterrost, ideal zum direkten Einstellen der Fässer

② mit verzinktem Gitterrost

Auffangwanne mit Gitterrost, ideal zum direkten Abstellen von Fässern und Kanistern

③ mit PE-Gitterrost

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gitterrost	Bestell-Nr.	asecos €
①	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	ohne	3426451	276,05
②	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	verzinkt	3426452	392,40
③	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x300	PE	3426453	491,05

(RG 0117)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®Warnsystem

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

IBC-Station, aus PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Info

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

① mit verzinktem Gitterrost

① mit Aufnahmedomen

② mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich

③ mit PE-Stellfläche

③ mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €
① IBC-Station	1280x1660x870	3426481	887,45	3426484	1.044,00	3426487	1.128,00
② IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	3426482	919,00	3426485	1.085,00	3426488	1.150,00
③ IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	3426483	1.288,00	3426486	1.593,00	3426489	1.680,00

(RG 0122)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

IBC-Station, aus Polyethylen

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	3426490	980,40
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	3426491	1.222,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	3426492	1.437,00

(RG 0121)

IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

IBC-Station mit PE-Gitterrost

IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	3426493	1.415,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	3426494	1.644,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2530x1320x580	3426495	1.762,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2530x1320x610	3426496	2.145,00

(RG 0122)

Zubehör

Auslaufverlängerung

Bestell-Nr.	asecos €
1377282	38,10

(RG 0121)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

PE-Gefahrstoffdepot

Dieses PE-Gefahrstoffdepot hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

- **Material:** aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Abschließbar:** mit stabilem Edelstahl-Stangenschloss
- **Türöffnungswinkel:** 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- **Türöffnung:** mit 90°-Raster arretierbar
- **Integrierte Regenrinne:** an der Türöffnung oben
- **Gewölbtes Dach:** für bessere Schneelastaufnahme
- **Dokumententasche:** an der Türinnenseite
- **Staplertaschen:** integriert, zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- **Einsatz:** für den Innen- und Außenbereich
- **Anwendung:** beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 aber optional verwendet werden)

Ausführung:
PE-Gefahrstoffdepot 1100/1: geeignet für Industriepaletten (1200x1200 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten und IBC, mit stabilem separaten Lagerbock ausgestattet.
PE-Gefahrstoffdepot 220/2: geeignet für Europaletten (1200x800 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten, Lagerbock bereits im Gehäuse integriert.

Hinweis: Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung und einer Kabeldurchführung an der Rückwand.

PE-Gefahrstoffdepot 220/2

PE-Gefahrstoffdepot 220/2

PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

Ausführung	PE-Gefahrstoffdepot 220/2	PE-Gefahrstoffdepot 1100/1
Maße BxTxH	1600x1140x1980 mm	1600x1670x2280 mm
Tragfähigkeit	600 kg	1500 kg
Auffangvolumen	220 l	1100 l
Anzahl Fässer (200 l)	2	4
Anzahl IBC	–	1
Gewicht ca.	100 kg	170 kg
Bestell-Nr.	3426497	3426498
CEMO €	1.590,00	2.207,00

(RG 0184)

Zubehör

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x 30	12,4	3426499	91,95
Fassregal Typ 360 für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1320x630x1300	51,0	3426501	459,85
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	1300x620x 30	21,0	3426502	142,70
Stahlgitterrost als Abfüllhilfe für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1500x270x 30	3,0	3426503	49,70
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie (nicht ex) für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	–	–	3426504	71,90

(RG 0184)

Innenbeleuchtung


Stahlgitterrost

Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

Material:
- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen

Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter
Einfüllöffnung: NW 225 mm

Zubehör

Passende Transportmittel finden Sie z. B. ab Seite 2/74

Inhalt 600 l

Inhalt 1000 l

Ausführung	Standard	Standard
Inhalt	600 l	1000 l
Maße LxBxH	1200x800x1013 mm	1200x1000x1163 mm
Bestell-Nr.	3426505	3426506
€	414,25	475,35

(RG 0378)

Info

Auffangwannen aus GFK
GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit.
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen **GFK**-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

CEMO
MADE IN GERMANY
Lieferung ohne Dekoration!

Abb. mit Gitterrost

GFK-Auffangwanne, 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden ist diese Auffangwanne geeignet.

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	820x410x230	–	4,0	3426507	100,25
mit Gitterrost (verzinkt)	820x420x240	40	9,5	3426508	155,00

(RG 0186)

GFK-Paletten-Auffangwanne, 150 l

Diese Auffangwanne ist geeignet für Fässer, Kunststoffballons, Kleingebinde, Kanister etc.

- Für Europaletten 800x1200 mm
- Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken oder Anschraubwinkelnocke

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Befestigungsvorrichtung	1200x800x165	9,0	3426509	170,50
mit Arretierungsnocken	1200x800x208	9,0	3426510	180,85
Anschraubwinkel (2 Stück mit Schrauben)	–	0,5	3426511	29,95

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 800 kg

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK – langlebig • stabil • rostfrei

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x850x270	13,0	3426512	201,50
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1280x850x290	33,0	3426513	330,65
mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24,0	3426514	454,65
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)	1280x850x110	15,0	3426515	196,35
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	165,35
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	51,65

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/3, 220 l

Bis zu 3x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1200 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	3426518	310,00
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1880x850x200	46	3426519	470,15
mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	3426520	595,45
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	165,35
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	51,65

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/4, 220 l

Bis zu 4x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1300 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18,0	3426521	325,50
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46,0	3426522	475,30
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36,0	3426523	595,45
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	165,35
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	51,65

(RG 0186)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Außenlager SAFE Master®

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

FLADAFI

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher.

- **Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes:** zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3)
- **Wanne:** aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m²
- **Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach:** aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, das anhebbare Dach wir durch Gasdruckfedern unterstützt
- **Standard-Ausführung:** verzinkt, Außenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage

Abb.	Maße BxTxH mm	Tragkraft Gitterrost kg/m²	verzinkt Bestell-Nr.	FLADAFI €	Lackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.	FLADAFI €
①	1420x1080x1685	500	1825994	1.902,00	2339575	431,25
②	1420x1490x1610	500	1825995	2.265,00	2339576	451,75
				(RG 0343)		(RG 0343)

Zubehör

Für Typ 1 und Typ 2:

Ausführung	Bestell-Nr.	FLADAFI €
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 600x500 mm	1376894	245,75
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 1200x500 mm	1376895	310,80
Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt	1376896	245,75
Fassregal für 2x 50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen	1376897	224,05
Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden 600x500 mm, 1 Fassauflage	1376898	233,70
Kranaufhängung für den Leertransport	2339577	55,95
		(RG 0343)

Zubehör

Für Typ 2:

Ausführung	Bestell-Nr.	FLADAFI €
Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern	1376899	64,75
von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern	1382027	115,20
Fassauflage Standard für 1x 200-l-Fass	1376890	42,80
Fassauflage mit Rollen für 1x 200-l-Fass	1376891	108,60
Fasspalette für 1x 200-l-Fass	1376900	130,55
		(RG 0343)

Fasstrichter, aus Polyethylen und Stahl

Diese Fasstrichter sorgen für sicheres und problemloses Befüllen von 200-l-Fässern.

- **Material:** aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden

aus Polyethylen

- **Maße ØxH:** 690x190 mm
- **Max. Füllvolumen:** 22 l

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Sieb	1845298	145,65
mit Sieb	1845299	147,95

(RG 0136)

aus Stahl

- **Oberfläche:** RAL 5010
- **Maße ØxH:** 650x135 mm
- **Max. Füllvolumen:** 30 l

Bestell-Nr.	asecos €
3426524	131,80

(RG 0136)

Sicherheits-Zapfhahn

Diese Zapfhähne ermöglichen die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.

- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich

aus Messing

- Selbstschließend
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
- Mit PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 50,8 mm (2")

Bestell-Nr.	asecos €
3214455	163,75

(RG 0136)

aus Edelstahl

- Selbstschließend
- Entnahmeposition verstellbar
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")

Bestell-Nr.	asecos €
3214454	158,25

(RG 0136)

aus Messing

- Selbstschließend
- Entnahmeposition nicht verstellbar
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")

Bestell-Nr.	asecos €
3214453	67,75

(RG 0136)

Fasssicherheitsventil, aus Messing

Dieses Sicherheitsventil öffnet bei 0,35 bar.

- **Gewinde:** 50,8 mm (2")

Bestell-Nr.	asecos €
1845267	62,25

(RG 0136)

Füllstandsanzeiger, aus Stahl verchromt

Dieser Füllstandsanzeiger ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand.

- Passend für Fasshähne 19,05 mm (3/4")

Bestell-Nr.	asecos €
1845268	55,15

(RG 0136)

Fasswerkzeug

Dieses Fass-Werkzeug ist zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren eines liegenden Fasses geeignet.

- Für Fässer mit BSP-Tri-Sure-Gewinde 50,80 mm (2")
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig
- Ermöglicht auch das Befüllen von Fässern

Bestell-Nr.	asecos €
1845297	132,65

(RG 0136)

Fassschlüssel, aus Bronze

Mit diesem Fassschlüssel gibt es keine Funkenbildung.

Bestell-Nr.	asecos €
1845266	65,55

(RG 0136)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GFK-Einfülltrichter

Dieser Einfülltrichter eignet sich zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien.

- Keine Gefahr des Verschüttens Abfüllen von flüssigen Medien.

GFK-Einfülltrichter für 60- und 200-l-Fass

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
für 200-l-Fass, ohne Deckel	560x150	3,0	3426525	124,00
für 60-l-Fass, ohne Deckel	390x160	2,5	3426526	101,25
für 200-l-Fass, mit Deckel	560x180	5,0	3426527	201,50

(RG 0186)

Die PE-Auffangschale ist aus säurefestem Kunststoff

CEMO

MADE IN GERMANY

GFK-Einfülltrichter für 200-l-Fass mit Deckel

Zubehör

PE-Auffangschale zu GFK-Einfülltrichter

Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
20	690x440x105	1,3	3426528	80,55
55	1010x730x125	2,8	3426529	130,80

(RG 0187)

PE-Auffangschale

Diese Auffangschale ist säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig.

- Mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- Stabile Tragegriffe

58 l

18 l

15 l

Ausführung:	Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
PE-Auffangschale, verschließbar, fahrbar	58	920x600x250	7,6	3429225	320,35

(RG 0186)

Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 500 mm in der Breite perforiert, die 800 mm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt

Rolle/Matte unter Maschinen

Rolle/Matte als Arbeitsgrundlage

Matten

Rolle 40 cm

Rolle 80 cm

Ausführung	Material-stärke mm	Aufnahme-kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	3426533	149,50
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	3426534	149,50
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	3426535	124,55
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	3426536	166,10
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	3426537	166,10
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	3426538	103,85
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	3036247	191,70
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	3426539	191,70
Matte Heavy Weight, doppelllagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	3009639	119,80

(RG 0804)

Saugschlauch und Kissen zur Eingrenzung und zur Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten

Fassabdeckung

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Saugschlauch	125	1200x 75	20 Saugschläuche	3036248	128,85
Saugschlauch	125	3000x 75	8 Saugschläuche	3426540	128,85
Kissen	63	250x250	25 Kissen	3426541	104,25
Kissen	125	400x400	16 Kissen	3426542	125,15
Fassabdeckung	28	Ø 56	25 Fassabdeckungen	3426543	54,45

(RG 0804)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Öl-Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Gegen diese Stoffe wirken die Sorbents wasserabweisend.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 50 cm in der Breite perforiert, die 80 cm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt

Rolle als Arbeitsgrundlage bei öligen Produkten

Matte zu Ölaufnahme

Matten

Rolle 40 cm

Rolle 80 cm

Ausführung	Material-stärke	Aufnahme-kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	3426544	143,15
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	3426545	143,15
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	3009634	119,25
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	3426546	159,05
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	3426547	159,05
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	3009635	99,45
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	3009638	188,60
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	3009637	188,60
Matte Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	3009636	114,75

(RG 0804)

Kissen unter Maschinen

Saugschlauch verhindert die Ausbreitung von Öl um Maschinen

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Saugschlauch Öl	125	1200x 75	20 Saugschläuche	3426548	106,30
Saugschlauch Öl	125	3000x 75	8 Saugschläuche	3426549	106,30
Kissen Öl	63	250x250	25 Kissen	3426550	100,00
Kissen Öl	125	400x400	16 Kissen	3426551	119,00

(RG 0804)

Granulat-Einsatzwagen

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser robuste Einsatzwagen aus Polyethylen (PE) für Bindegranulat verfügt im vorderen Teil über einen integrierten 60-Liter Behälter mit Deckel und im hinteren Teil über eine Müllsackhalterung mit Klammern und Deckel.

- Schnelle und effektive Eindämmung von ausgeschütteten oder ausgelaufenen Gefahrstoffen
- Robuste Konstruktion
- Vorrichtung für Besen und Schaufel

Volumen l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
60	710x1360x965	3426552	749,65

(RG 0804)

Quick-Faltwanne

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Faltwanne ist sekundenschnell einsatzbereit. Sie eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- **Zusammenrollbar:** mit Klettverschluss zur Befestigung
- Kompakt, leicht, vielseitig und platzsparend
- **Glasfaserverstärkt:** für hohe Stabilität
- **Einsatzgebiet:** Wartungsarbeiten, Reinigung von öligen Werkzeugen und Maschinenteilen sowie Auffangen von Leckagen auch an engen Stellen
- Wanne ist auf Palettenmaß abgestimmt und kann für den Transport und für die Lagerung von Gefahrstoffen genutzt werden
- Für kundenspezifische Sonderanfertigungen bitte anfragen

Maße BxTxH 1500x1500x120 mm

zusammengefaltet

Fassungsvermögen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
43	600x 600x120	0,75	3760356	72,95
57	600x 800x120	1,0	3760357	90,95
76	800x 800x120	1,5	3760358	95,15
115	800x1200x120	1,0	3760359	90,95
172	1200x1200x120	1,5	3760360	124,45
270	1500x1500x120	2,0	3760361	140,70

(RG 0804)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Notfallset, in tragbarer Tasche oder Box

Diese Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

20-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 20 l/VE
- **Maße LxBxH:** 320x150x320 mm

Inhalt: 32 Tücher (300x300 mm), 1 Saugschlauch (1200 mm x Ø 75mm), 5 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 20 l Öl mit Tasche	3426559	57,10
Notfallset 20 l Universal mit Tasche	3426560	58,05
Notfallset 20 l Chemie mit Tasche	3426561	65,75

(RG 0804)

Notfallset 20 l Öl mit PVC-Tasche
mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße LxBxH:** 600x200x400 mm

Inhalt: 35 Tücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 50 l Öl mit Tasche	3036249	113,45
Notfallset 50 l Universal mit Tasche	3036251	116,55
Notfallset 50 l Chemie mit Tasche	3426562	111,05

(RG 0804)

Notfallset 50 l Universal
mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit Mobil-Box

- Box mit verschließbarem Deckel
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße LxBxH:** 580x330x390 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 50 l Öl mit Box	3426563	177,20
Notfallset 50 l Universal mit Box	3426564	180,65
Notfallset 50 l Chemie mit Box	3426565	185,05
Nachfüllset 50 l Öl	3426566	113,45
Nachfüllset 50 l Universal	3426567	116,55
Nachfüllset 50 l Chemie	3426568	111,05

(RG 0804)

Notfallset 50 l mit Mobil-Box

Notfallset, fahrbar

Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

75-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel, einziehbarem Griff und 2 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 75 l/VE
- **Maße LxBxH:** 800x380x430 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 1 Saugschlauch (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke.

150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 150 l/VE
- **Maße LxBxH:** 840x660x600 mm

Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke.

Fahrbares Notfallset Universal mit 2 Rädern

Fahrbares Notfallset Öl mit 4 Rädern

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Notfallset 75 l Öl mit Behälter	blau	3036250	293,40
Notfallset 75 l Universal mit Behälter	grau	3036252	333,00
Notfallset 75 l Chemie mit Behälter	gelb	3426569	348,75
Nachfüllset 75 l Öl	blau	3426570	155,30
Nachfüllset 75 l Universal	grau	3426571	195,70
Nachfüllset 75 l Chemie	gelb	3426572	210,60

(RG 0804)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Notfallset 150 l Öl mit Behälter	blau	3426573	443,40
Notfallset 150 l Universal mit Behälter	grau	3426574	451,15
Notfallset 150 l Chemie mit Behälter	gelb	3426575	470,10
Nachfüllset 150 l Öl	blau	3426576	272,30
Nachfüllset 150 l Universal	grau	3426577	280,80
Nachfüllset 150 l Chemie	gelb	3426578	299,95

(RG 0804)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Absperrbarriere

Diese Absperrdeiche sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** insbesondere um Kanalabflüsse
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- **Koppelbar:** um größere Bereiche abzusperren
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
450x 45x45	3426579	227,30
2000x 50x60	3426580	250,10
3000x 70x50	3408759	453,30
3000x100x70	3426581	679,10

(RG 0804)

Abdichtmatte

Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** Abdichtung von Kanalabflüssen
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox.

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
500x 500	3426582	188,55
600x 600	3158879	213,50
700x 700	3426583	255,85
800x 800	3426584	284,70
900x 900	3158880	342,40
1000x1000	3426585	403,95
1200x1200	3426586	592,50

(RG 0804)

Kanalabdeckung

Beschreibung siehe Abdichtmatte.

Maße Ø mm	Bestell-Nr.	€
450x450	3426587	227,30

(RG 0804)

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online verfügbar!

Werkzeuge

Betriebseinrichtung

Arbeitsschutz

Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör

Kleingebinde-Gefahrstoffregal

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–4
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden

②: Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–3
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

② Grundfeld und Anbaufeld

① Grundfeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
① mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden	Bestell-Nr.		3426588	3426589	3426590	3426591
	€		728,50	666,70	844,80	784,45
Zusatz-Wannenboden	Bestell-Nr.		3426592	3426592	3426593	3426593
	€		125,90	125,90	144,10	144,10
② mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen	Bestell-Nr.		3426594	3426595	3426596	3426597
	€		599,10	535,40	697,60	635,80
Zusatz-Gitterrostboden	Bestell-Nr.		3426598	3426598	3426599	3426599
	€		77,35	77,35	84,95	84,95

(RG 0307)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: **Ausstattung:** Regal mit 5 Wannenböden mit PE-Einsatz

②: **Ausstattung:** Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg, PE-Wannenboden bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt/PE
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

① Grundfeld und Anbaufeld

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

② Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
		Ausstattung	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)
①	Bestell-Nr.		3426600	3426601	3426602	3426603
	€		790,35	725,55	903,65	844,80
Zusatz-Wannenboden (PE)	Bestell-Nr.		3426604	3426604	3426605	3426605
	€		148,65	148,65	171,40	171,40
		Ausstattung	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
②	Bestell-Nr.		3426606	3426607	3426608	3426609
	€		721,15	660,80	838,90	772,65
Zusatz-Gitterrostboden (PE)	Bestell-Nr.		3426610	3426610	3426611	3426611
	€		125,90	125,90	136,50	136,50

(RG 0307)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 Stahlwannenrichtlinie 2011-09 TÜV Nord Systems Dibt Berlin

LACONT Umwelttechnik

Ausführung Regal:
Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/2000 mm
Oberfläche Regal: verzinkt
Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen
Auffangvolumen Wanne: 210 l

Info

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!

GR2-G, Standwanne lackiert

GR1-G, Standwanne lackiert

GR2-G, Standwanne feuerverzinkt

GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2085x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	Bestell-Nr.	3426612	3426613
	€	896,30	1.367,00
Standwanne feuerverzinkt	Bestell-Nr.	3426614	3426615
	€	922,80	1.431,00

(RG 0307)

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sie sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium, um luftgängige Gefahrstoffe von einem gefährdeten Arbeitsplatz in andere Bereiche, wie zum Beispiel Filter aller Art oder auch in Bereiche höherer Verdünnungen, zu bewegen. Primäres Schutzziel ist jedoch der Schutz des Arbeitsnehmers vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.

Der Gefahrstoffarbeitsplatz

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

- Genereller Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage
- Die Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Der Überdruck im Rohrrahmen versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll-(Mindest-)Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei rund 10%iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfallung

Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie zum Beispiel in der DGUV Information 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird. Dies sind unter anderem:

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben)

Produktbeispiel:

Baubreite 1400 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage). Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenter Seitenwände und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktbeispiel:

Baubreite 1800 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage), inkl. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung und transparenter Seitenwände

Gefahrstoffarbeitsplatz

Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.

- **Boden- und Kopfteil:** Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik
- Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert
- **Robust:** seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle

Typ „Basic"
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Rückwand: melaminharzbeschichtet
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

Typ „Comfort"
- Ausführung siehe „Basic"
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne

Typ Basic B3

Typ Comfort C6



		Breite	900 mm	1200 mm	1800 mm	900 mm	1200 mm	1800 mm
		Maße HxT	1100x600 mm	1100x600 mm	1100x600 mm	1400x750 mm	1400x750 mm	1400x750 mm
		Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Typ Basic	Bestell-Nr. asecos		3426616	3426617	3426618	3426619	3426620	3426621
		€	4.565,00	4.763,00	5.480,00	4.738,00	4.914,00	5.868,00
		Typ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Typ Comfort	Bestell-Nr. asecos		3426622	3426623	3426624	3426625	3426626	3426627
		€	4.950,00	5.168,00	6.039,00	5.135,00	5.332,00	6.444,00
Zubehör Typ Basic: Arbeitsplatte Melaminharz	Bestell-Nr. asecos		3426628	3426629	3426630	3426631	3426632	3426633
		€	144,55	160,65	205,60	188,70	209,65	268,35
Zubehör Typ Basic und Comfort: Untergestell* (H = 865 mm)	Bestell-Nr. asecos		3426634	3426635	3426636	3426637	3426638	3426639
		€	562,65	543,45	649,20	469,50	433,10	561,50

* Nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(RG 0138)

Umweltschrank BASIC, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Fassungsvolumen je Wanne: 10 l
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

① RAL 5010 enzianblau

① RAL 1003 signalgelb

② RAL 5010 enzianblau

② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192947	461,90	2192953	639,45
enzianblau	lichtgrau	2192948	461,90	2192954	639,45
lichtgrau	lichtgrau	2192949	461,90	2192955	639,45

(RG 0357)

Zubehör

Wannenboden und Bodenauffangwanne ÜHP

Ü ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Diese Wannenböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet

Wannenboden



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	2192977	147,75
1000x500	22	2192979	192,90

(RG 0357)

Bodenauffangwanne



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	20	2192978	176,70
1000x500	45	2192980	194,15

(RG 0357)

Umweltschrank BASIC, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen, 100 % ausziehbar.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

③ RAL 7035 lichtgrau

③ RAL 1003 signalgelb

④ RAL 7035 lichtgrau

④ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 5010 enzianblau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Maße BxT mm	Abb. ③ Schrankhöhe 900mm, 2 Wannen, 10 l Volumen/St. Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ④ Höhe 1800 mm, 4 Wannen, 10 l Volumen/St. Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ⑤ Höhe 1800 mm, 7 Wannen, 10 l Volumen/St., 3 Schubladen Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	1000x500	2192950	627,60	2192956	710,75	2192960	1.018,00
enzianblau	lichtgrau	1000x500	2192951	627,60	2192957	701,10	2192959	1.018,00
lichtgrau	lichtgrau	1000x500	2192952	627,60	2192958	695,60	2192961	1.018,00

(RG 0357)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Fassungsvolumen je Wanne: 10 l
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

① RAL 1003 signalgelb

① RAL 7035 lichtgrau

② RAL 5010 enzianblau

② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192962	548,90	2192968	755,15
enzianblau	lichtgrau	2192963	548,90	2192969	755,15
lichtgrau	lichtgrau	2192964	548,90	2192970	755,15

(RG 0357)

Zubehör

Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

Wannenboden

Diese Wannenböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	3426640	58,60
1000x500	22	3426641	75,35

(RG 0357)

Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wannenböden.
Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	3426642	28,25
1000x500	3426643	34,60

(RG 0357)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umweltschrank BASIC plus, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen, 100 % ausziehbar.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

③ RAL 5010 enzianblau

③ RAL 7035 lichtgrau

④ RAL 5010 enzianblau

④ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 7035 lichtgrau

⑤ RAL 1003 signalgelb

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Maße BxT mm	Abb. ③ Höhe 900 mm, 2 Wannen, 22 l Volumen/St. Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ④ Höhe 1800 mm, 4 Wannen, 22 l Volumen/St. Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ⑤ Höhe 1800 mm, 7 Wannen, 10 l Volumen/St., 3 Schubladen Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	1000x500	2192965	729,20	2192971	810,35	2192974	1.242,00
enzianblau	lichtgrau	1000x500	2192966	729,20	2192972	810,35	2192975	1.242,00
lichtgrau	lichtgrau	1000x500	2192967	729,20	2192973	810,35	2192976	1.242,00

(RG 0357)

Gefahrstoffschrank, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

Ausstattung:
- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeboden
- Türfeststellanlage

Typ SIS 90/600

Typ SIS 90/1200

		Außenmaße BxTxH	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
		Innenmaße BxTxH	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
		Anzahl Türen	1 (DIN rechts)	2
		Gewicht	306 kg	505 kg
		Typ	SIS 90/600	SIS 90/1200
Tür RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**		3426644	3426645
		€	2.150,00	2.654,00
		Typ	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
Tür RAL 1007 narzissengelb	**Bestell-Nr.**		3426646	3426647
		€	2.150,00	2.654,00

(RG 0303)

Zubehör

Abluftventilator

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschränke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschrank
- Nicht Ex-geschützt
- **Spannung:** 230 V
- **Gewicht:** 7,5 kg

Bestell-Nr.	€
3426648	768,25

(RG 0303)

Filteraufsatz

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Filteraufsatz GFA Basic	3426649	1.928,00
Aufsatzadapter	3426650	56,90

(RG 0303)

Feuerbeständiger Fassschrank, Typ 1und 2

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

asecos

bedingt

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anhang 1, sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost und Transportsockel (Höhe 100 mm)
- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank

Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	für 1 Fass	1105x1018x2324	3426651	5.870,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2324	3426652	6.825,00

(RG 0135)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme

- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

Fassschrank,Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahlauffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg.
Regal-Variante A = Regaltiefe 600 mm
Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm

Regal Variante	Maße außen BxTxH mm	Regalmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
A	1555x1018x2324	1360x635x1750	3426653	6.998,00
B	1555x1018x2324	1360x835x1750	3426654	7.080,00

(RG 0135)

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

asecos

MADE IN GERMANY

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anhang 1 konkretisiert die Anforderungen der Abschnitte 4, 5 und 12 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken. Dieser Anhang gilt auch für andere flüssige Gefahrstoffe, die keine entzündbaren Flüssigkeiten sind, für feste Gefahrstoffe sowie für Druckgaskartuschen und Aerosolpackungen.

Gefahrstoffschrank
Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
siehe Seite 6/67

Gefahrstoffschrank
Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
siehe Seite 6/69

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt	• Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand (bekämpfungs)abschnitt
• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich	• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich
• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen	• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen
• **Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224	• **Kein Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden
Empfohlener Einsatz/Hinweise	**Empfohlener Einsatz/Hinweise**
• Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen	• Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen
• Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m² kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird	• Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall
• Lagerverbote sind zu beachten	• Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
	• Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwellen

Feuerbeständige Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

- Sind besondere Einrichtung zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Erfüllen bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Anforderungen der Abschnitte 5-12 der TRGS 210
- Sind geeignet zur Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe < 200 kg ohne im Wesentlichen die Zusammenlagerungsverbote (Abschnitt 13 – TRGS 510) beachten zu müssen

FAZIT — Feuerbeständige asecos Sicherheitsschränke

- Erfüllen die elementaren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Bieten eine lückenlose, umfangreiche Zulassungsdokumentation (Brandprüfzeugnis, GS-Zertifizierung, Prüfung nach EN 16121/16122, EG-Konformitätserklärung, geprüfte Auffangvorrichtungen (StawaR und Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- Sind nach Lieferung somit schnell einsatzbereit. Zusätzliche Genehmigungsverfahren / Einzelzulassungen sind nicht notwendig
- Sind zugelassen zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- Sorgen für die Minimierung der ungeschützten Lagerung, Reduzierung der Brandlasten und Schutz der Mitarbeiter von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einlagerung der Gefahrstoffe ohne lange Wege direkt in den Sicherheitsschrank
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos und Zeitaufwand
- Bieten maximale Flexibilität der Lagerorte innerhalb von Gebäuden (Der Schrank zieht mit dahin um wo er gebraucht wird)
- Können selbst, da feuerbeständig, in Fluren aufgestellt werden, wenn dadurch z. B. die Fluchtwegbreite nicht eingeschränkt ist (Dies bedingt die Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren / Brandschutzbehörden)

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 30 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Farbvielfalt

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

Ausstattung:
- **3 Fachböden**
- **1 Lochblecheinsatz**
- **1 Bodenwanne gem. StawaR**

Info

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

① Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)

② Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)

③ beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)

④ mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr.	Tür RAL 7035 Bestell-Nr.	asecos €
①	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	3426655	3426659	1.831,00
②	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	3426656	3426660	2.042,00
③	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	3426657	3426661	2.460,00
④	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	3426658	3426662	2.761,00

(RG 0132)

Zubehör

Fachboden, Einlegewanne, Blende

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	33,65	2301426	48,05	2301434	48,05
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	64,75	2301435	75,20	2301428	66,60
Sockelblende	3426663	40,05	3426664	45,35	3426665	48,05

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen –ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)

② **Einfach sicher und komfortabel**
- Luftgefederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank

⑦ **Justiervorrichtungen**
- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit

Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage

MADE IN GERMANY · Lieferung ohne Dekoration! · 90 EN 14470-1 · EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilter siehe Zubehör)

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426668	2.596,00	3426674	3.216,00	3426680	3.347,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426669	2.596,00	3426675	3.216,00	3426681	3.347,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426670	3.071,00	3426676	4.030,00	3426682	4.161,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426671	3.071,00	3426677	4.030,00	3426683	4.161,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426672	3.393,00	3426678	4.536,00	3426684	4.667,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426673	3.393,00	3426679	4.536,00	3426685	4.667,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	33,65	2301426	48,05	2301434	48,05
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	64,75	2301435	75,20	2301428	66,60
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	2301436	80,75	2301429	134,90	2301437	135,20
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	3426686	9,20	3426688	11,70	3426690	13,75
dauerunterfahrbarer Sockel (H = 118 mm)	3426687	443,90	3426689	391,10	3426691	391,10

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	750,50

(RG 0132)

Technische Beschreibung siehe Seite 6/69.

Umluftfilter-aufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
3760362	1.685,00

(RG 0132)

Technische Beschreibung siehe Seite 6/69.

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus: RAL 7016

Türfarben: RAL 1004, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6011, RAL 7035, RAL 9010, silber

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün

② **Sicher, langlebig, robust**
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung,** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 6 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426692	2.770,00	3426695	3.369,00	3426698	3.499,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426693	3.245,00	3426696	4.129,00	3426699	4.259,00
6 Auszugswannen,1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426694	3.566,00	3426697	4.625,00	3426700	4.756,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	33,65	2301426	48,05	2301434	48,05
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	64,75	2301435	75,20	2301428	66,60
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	2301436	80,75	2301429	134,90	2301437	135,20
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	3426686	9,20	3426688	11,70	3426690	13,75
Sockelblende	2301430	24,70	2301438	27,45	2301431	34,30

(RG 0132)

Umluftfilteraufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
3760362	1.685,00

(RG 0132)

Technische Beschreibung siehe Seite 6/69.

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	750,50

(RG 0132)

Technische Beschreibung siehe Seite 6/69.

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün

② **Sicher, langlebig, robust, komfortabel**
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus

RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 6 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426701	2.980,00	3426704	3.644,00	3426707	3.775,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426702	3.455,00	3426705	4.404,00	3426708	4.535,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426703	3.777,00	3426706	4.900,00	3426709	5.031,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	33,65	2301426	48,05	2301434	48,05
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	64,75	2301435	75,20	2301428	66,60
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	2301436	80,75	2301429	134,90	2301437	135,20
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	3426686	9,20	3426688	11,70	3426690	13,75
Sockelblende	2301430	24,70	2301438	27,45	2301431	34,30

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,20

(RG 0135)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	750,50

(RG 0132)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/69.

Umluftfilter-aufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
3760362	1.685,00

(RG 0132)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/69.

Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken

Der Gesetzgeber hat durch die TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Anhang 1) den Betrieb von Sicherheitsschränken ohne technische Belüftung ermöglicht. Wird nicht dauerhaft technisch entlüftet, müssen Ersatzmaßnahmen getroffen werden, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten.

Zu bedenken ist, dass neben der TRGS 510 (Anhang 1) auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen können. Werden beispielsweise ätzende oder giftige Stoffe gelagert oder besteht eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten durch die eingelagerten Stoffe, ist im Regelfall eine technische Entlüftung des Sicherheitsschrankes vorzusehen (siehe Gefahrstoff-, bzw. Arbeitsstättenverordnung).

Mit dem Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung von Sicherheitsschränken ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Ex-Schutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.

Zoneneinteilung von Sicherheitsschränken gemäß DGUV R 113-001 EX-RL (Explosionsschutz-Richtlinie)

Lüftung	Zone	Bedingung	Bedingung nicht erfüllt (Behälter jedoch dicht verschlossen)
technisch	keine	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 2 im Schrankinnenraum
natürlich	2	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 1 im Schrankinnenraum Zone 2 außen (r=2,5 m/h=0,5 m)



Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) und Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Alle Gefahrstoffe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert

– Kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand-/Deckendurchbrüchen werden notwendig
– Aufstellung des Sicherheitsschrankes ist nicht mehr flexibel
– Hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft

Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) mit einem Umluftfilteraufsatz ohne Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
+ Flexible Aufstellung des Sicherheitsschrankes
+ Keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen
+ Permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge
+ Geprüftes und zertifiziertes System

– Nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) können gefiltert werden

Produkte zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken

Umluftfilteraufsatz

Entlüftungsaufsätze wahlweise auch mit Abluftüberwachung

Umluftfilteraufsatz

NEU

asecos

MADE IN GERMANY

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung sowie Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt

Ausführung	Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	Umluftfilteraufsatz für Fassschränke
Maße BxTxH	308x555x256 mm	308x555x256 mm
Nennspannung	85–265 V	85–265 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromaufnahme	0,13 A	0,13 A
Geräuschpegel dB (A)	23	23
Volumenstrom	10 m³/h	10 m³/h
Gewicht	17 kg	17 kg
Bestell-Nr.	3760362	3760366
asecos €	1.685,00	1.735,00
	(RG 0132)	(RG 0135)

Entlüftungsaufsatz

asecos

MADE IN GERMANY

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Maße BxTxH: 200x400x200 mm
- ATEX-konform: CE Ex 3/-G Ex ic nA IIC T4
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

3 Ausführungen zur Auswahl:

Ohne Abluftüberwachung
- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

Mit Abluftüberwachung
- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung

① mit Abluftüberwachung

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35 dB (A)
Umdrehungen	2400 min^{-1}

Abb.	ohne Abluftüberwachung Bestell-Nr.	asecos €	mit Abluftüberwachung Bestell-Nr.	asecos €	mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt Bestell-Nr.	asecos €
① Entlüftungsaufsatz	–	–	3426729	919,00	3426731	1.021,00
② Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	3426728	787,00	3426730	946,80	3426732	1.066,00

(RG 0132)

② mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Akku-Sicherheitsschränke der ION LINE

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

Lithium-Ionen-Batterien stellen vor allem beim unbeobachteten Laden und Lagern ein unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Während diese Batterien im Normalbetrieb als sicher gelten, ist ein technischer Defekt oder eine Beschädigung ein wahrscheinliches Ereignis, welches eine Selbsterwärmung und schließlich ein thermisches Durchgehen initiieren kann.

Während Lithium-Ionen-Batterien laut ADR klar als Gefahrgut eingestuft sind, existieren noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Verbände wie der VdS haben jedoch klare Richtlinien veröffentlicht, die einen Großteil der Unternehmen in Deutschland betreffen.

Die Sicherheitsschränke der ION-LINE ermöglichen eine Lagerung in Lagerabschnitten nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und eine dauerhafte Überwachung der Akkus auch während des Ladens.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige, leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus, integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits-und Brandschutzprüfung sowie Sicht-und Rechtssicherheitskontrolle

Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen

Hochwertige Steckdosenleisten mit Schutzkontaktsteckdosen im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert

Fachböden als Lager- und Ladeebene.

Zubehör

Stromkabel

Passendes Stromkabel für 3-phasigen (400 V) Netzanschluss.

- **Ladeleistung:** max. 11,04 kW (PRO CHARGE), max. 7,36 kW (CORE CHARGE)

Bestell-Nr.	asecos €
3426733	77,30

(RG 0139)

Relaismodul

Mit diesem Relaismodul ist die Differenzierung zwischen den verschiedenen Warn-und Alarmstufen der ION-LINE PRO-Varianten möglich.

Bestell-Nr.	asecos €
3426735	212,55

(RG 0139)

Fernmeldemodul

Dieses Fernmeldemodul bietet die Möglichkeit zur Alarmweiterleitung in Form von SMS/Anruf und ist somit besonders geeignet für Betriebe/Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik.

Bestell-Nr.	asecos €
3426734	377,35

(RG 0139)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Sicherheitsschrank CORE CHARGE/PRO CHARGE

NEU

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

FREI VERWENDUNGSSTELLE

CORE CHARGE:
Typ-90-Sicherheitsschränke zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt.

PRO CHARGE:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum sowie Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik und Netzanschluss.

Typ CORE CHARGE mit 4 Fachböden,
2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Typ PRO CHARGE mit 5 Fachböden,
5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

Fachböden als Lager- und Ladeebene.

Hochwertige Steckdosenleiste

Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen

Typ	CORE CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	3 Fachböden, 3 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	4 Fachböden, 4 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	6 Fachböden, 6 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Außenmaße BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Innenmaße BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW
Leistung max. 3-phasig	7,36 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW
Absicherung 1-phasig	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Absicherung 3-phasig	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A
Bestell-Nr.	3760367	3760368	3760369	3760370	3760371
asecos €	5.012,00	8.703,00	8.961,00	9.220,00	9.478,00

(RG 0139)

Akku-Sicherheitsschrank CORE STORE/PRO STORE

NEU

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

FREI VERWENDUNGSSTELLE

- **Fachböden:** gelocht
- **Ausstattung:** mit einer Bodenauffangwanne

CORE STORE:
Typ-90-Sicherheitsschränke zum Lagern von Lithium-Ionen-Akkus.
Mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt.

PRO STORE:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum.
Mit Rauchmelder, Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potenzialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.

Typ CORE STORE, Breite 599 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ CORE STORE, Breite 1193 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ PRO STORE, Breite 1193 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	PRO STORE	PRO STORE	PRO STORE
Außenmaße BxTxH	599x615x 1953 mm	599x615x 1953 mm	599x615x 1953 mm	1193x615x 1953 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 1953 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 2224 mm
Innenmaße BxTxH	450x522x 1647 mm	450x522x 1647 mm	450x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm
Anzahl Fachboden	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Tragkraft Fachboden	25 kg	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	520x90 mm	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Bestell-Nr. asecos	3760372	3760373	3760374	3760375	3760376	3760377	3760378	3760379	3760380
€	4.445,00	4.496,00	4.547,00	5.755,00	5.866,00	5.976,00	7.385,00	7.495,00	7.606,00

(RG 0139)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Chemikalienschrank

Diese Chemikalienschränke sind für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen vorgesehen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).

- **Korpus:** Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb
- **Stellfüße:** integriert, einfach auszurichten
- **Belüftung:** Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- **Fachböden:** höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- **Bodenauffangwanne:** gemäß Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- **Tablarauszüge:** inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)

Modell mit Glasausschnitt:
Für einen schnellen Überblick der im Schrank gelagerten Stoffe/Gebinde.

Typ 30-Sicherheitsbox:
Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen etc.
Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft), GS-geprüft.

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Türen
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 7035

Schrankbreite (mm)	1055	545
Maße BxTxH (mm)	1055x520x1950	545x520x1950
Leergewicht (kg)	75 (138)	51
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast (kg)		
Fachboden	100	50
Tablarauszug	30	30
Auffangvolumen (l)		
Bodenauffangwanne	33	22
Tablarauszug	34	15

Breite 1055 mm, Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004), mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR, Lieferung ohne Deko

Breite 1055 mm, mit Glasausschnitt und Sicherheitsbox, Lieferung ohne Deko

Breite 545 mm, mit Glasausschnitt, Lieferung ohne Deko

Info

Die Standardtürfarbe ist RAL 1004 sicherheitsgelb. 3 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Maße BxTxH mm	Anzahl Türen	Ausstattung	ohne Glasausschnitt Bestell-Nr.	€	mit Glasausschnitt Bestell-Nr.	€
545x520x1950	1	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	3426745	898,15	3426753	1.030,00
545x520x1950	1	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426746	1.176,00	3426754	1.308,00
545x520x1950	1	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426747	1.425,00	3426755	1.557,00
1055x520x1950	2	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	3426748	1.070,00	3426756	1.331,00
1055x520x1950	2	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426749	1.515,00	3426757	1.777,00
1055x520x1950	2	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426750	1.861,00	3426758	2.123,00
1055x520x1950	2	2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne,Typ-30-Sicherheitsbox	3426751	1.920,00	3426759	2.138,00
1055x520x1950	2	3 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	3426752	2.163,00	3426760	2.381,00

(RG 0133)

Sicherheitsschrank, Typ 30

Diese Typ-30-Sicherheitsbox findet ihre Verwendung in Werkstätten und in der Industrie. Einfache und flexible Wandmontage oberhalb von Werkbänken. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** ohne Schloss, optional abschließbare Ausführung mit Profilzylinderschloss (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar, nachträgliche Schlossmontage ist nicht möglich)
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **Wannenboden:** Traglast 25 kg, optional bestellbar
- **Bodenauffangwanne:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Einfache Selbstmontage**
- **Lieferung:** inklusive Wandkonsole und Befestigungsmaterial

ohne Schloss

ohne Schloss, Einsatzbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Schloss	995x470x482	3426761	1.158,00

(RG 0132)

mit Schloss

mit Schloss, Einsatzbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
mit Schloss	995x470x482	3426762	1.266,00

(RG 0132)

6

Umwelt

Zubehör

Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: CE Ex 3/-G Ex ic nA IIC T4
- **Ohne Abluftüberwachung**
- **Grüne Kontrollleuchte:** erlischt bei Stromausfall
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
200x400x200	3426728	787,00

(RG 0132)

Wannenboden f. Typ-30-Schrank zur Wandmontage, Vol. 10 Liter

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
935x390x50	3426764	82,30

(RG 0132)

Adapter zur Wandmontage Umluftfilteraufsatz (o. Abb.)

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	asecos €
3426765	175,10

(RG 0132)

Umluftfilteraufsatz

NEU

Dieser Umluftfilteraufsatz eignet sich für Gefahrstoffschränke der Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS.

- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung sowie Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt
- **Maße BxTxH:** 308x555x256 mm

Maße BxTxH	308x555x256 mm
Nennspannung	85–265 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme	0,13 A
Geräuschpegel dB(A)	23
Gewicht	17 kg
Volumenstrom	10 m³/h
Bestell-Nr.	3760362
asecos €	1.685,00

(RG 0132)

Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3

Typ K-GFS 11

Typ K-GFS 12

Typ K-GFS 13

Typ K-GFS 14

Typ K-GFS 21

Typ K-GFS 22

Typ	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße BxTxH	460x400x750 mm	860x400x750 mm	460x400x1435 mm	860x400x1435 mm	1320x400x1435 mm	1720x400x1435 mm
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht	17 kg	22 kg	26 kg	39 kg	65 kg	78 kg
Bestell-Nr.	3426766	3426767	3426768	3426769	3426770	3426771
€	303,35	348,85	379,20	485,35	662,30	684,35

(RG 0303)

Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Rückwand und Dach geschlossen
- Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung

Typ K-GFS 10

Typ K-GFS 20, mit optional bestellbarem Flaschenhalter

Typ	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße BxTxH	860x720x1435 mm	1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht	60 kg	105 kg
Bestell-Nr.	3426772	3426773
€	553,60	1.023,00

(RG 0303)

Zubehör

Flaschenhalter für 2 Gasflaschen

Bestell-Nr.	€
3426774	49,75

(RG 0303)

Gasflaschen-Container

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit Dach und Boden
- **Oberfläche:** feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Flügeltor:** abschließbar
- **Mit Einfahrtaschen:** zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- **Komplett montiert**

Ausführungen:
- **Typ** ① mit Tränenblechboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- **Typ** ② mit Gitterrostboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

① mit Tränenblechboden.

② mit Gitterrostboden.

② mit Trennwand (Zubehör).

Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht Typ 1/Typ 2 kg	① Bestell-Nr.	€	② Bestell-Nr.	€	passende Trennwände Bestell-Nr.	€
1085x1140x2170	16	210/194	2834686	1.663,00	2834692	1.641,00	–	–
2115x1155x2260	32	365/336	2834687	2.377,00	2834693	2.336,00	3426785	95,55
2115x1570x2260	45	432/393	2834688	2.611,00	2834694	2.560,00	3426786	141,05
2535x1575x2260	60	484/438	2834689	2.918,00	2834695	2.848,00	3426786	141,05
3135x1570x2260	78	583/518	2834690	3.156,00	2834696	3.087,00	3426786	141,05
3135x2170x2260	104	777/688	2834691	3.922,00	2834697	3.825,00	3426787	209,30

(RG 0157)

Zubehör

Flaschenhalter mit Kettensicherung

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen mit Ø 230 mm.

- **Mit Kettensicherung**

Bestell-Nr.	€
2301716	43,25

(RG 0157)

Auffahrrampe Typ AR

MADE IN GERMANY

- **Material:** Aluminium



Bestell-Nr.	€
3426788	178,60

(RG 0157)

Gasflaschengestell

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Zur platzsparenden Lagerung von stehenden Gasflaschen bis 11 kg.

- **Material:** robuste, verzinkte Qualität
- 2-fach stapelbar
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt

Gasflaschengestell, gestapelt

Bestell-Nr.	€
2301717	224,10

(RG 0157)

Gasflaschen-Container, feuerbeständig

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden
- **Oberfläche:** lackiert
- Wahlweise mit oder ohne feuerbeständiger Trennwand F 90
- **Flügeltür:** aus Drahtgitter, abschließbar
- **Komplett montiert**
- **Vorbereitet für Bodenbefestigung**

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

Mit feuerbeständiger Trennwand

Farbe	Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm ohne/mit Trennwand	Gewicht ohne/mit Trennwand ca. kg	ohne Trennwand Bestell-Nr.	BAUER €	mit Trennwand Bestell-Nr.	BAUER €
RAL 2000	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426789	3.632,00	–	–
RAL 9002	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426790	3.632,00	–	–
RAL 3000	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426791	3.632,00	–	–
RAL 5012	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426792	3.632,00	–	–
RAL 6011	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426793	3.632,00	–	–
RAL 7005	1185x1120x2210	12/1	373/–	3426794	3.632,00	–	–
RAL 2000	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426795	4.211,00	3426825	4.496,00
RAL 9002	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426796	4.211,00	3426826	4.496,00
RAL 3000	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426797	4.211,00	3426827	4.496,00
RAL 5012	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426798	4.211,00	3426828	4.496,00
RAL 6011	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426799	4.211,00	3426829	4.496,00
RAL 7005	2120x1210x2265	30/26	561/630	3426800	4.211,00	3426830	4.496,00
RAL 2000	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426801	4.387,00	3426831	4.714,00
RAL 9002	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426802	4.387,00	3426832	4.714,00
RAL 3000	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426803	4.387,00	3426833	4.714,00
RAL 5012	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426804	4.387,00	3426834	4.714,00
RAL 6011	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426805	4.387,00	3426835	4.714,00
RAL 7005	2125x1610x2265	40/35	683/777	3426806	4.387,00	3426836	4.714,00
RAL 2000	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426807	5.078,00	3426837	5.413,00
RAL 9002	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426808	5.078,00	3426838	5.413,00
RAL 3000	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426809	5.078,00	3426839	5.413,00
RAL 5012	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426810	5.078,00	3426840	5.413,00
RAL 6011	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426811	5.078,00	3426841	5.413,00
RAL 7005	2425x1610x2265	46/42	760/854	3426812	5.078,00	3426842	5.413,00
RAL 2000	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426813	5.710,00	3426843	6.052,00
RAL 9002	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426814	5.710,00	3426844	6.052,00
RAL 3000	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426815	5.710,00	3426845	6.052,00
RAL 5012	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426816	5.710,00	3426846	6.052,00
RAL 6011	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426817	5.710,00	3426847	6.052,00
RAL 7005	3120x1610x2295	60/60	972/1050	3426818	5.710,00	3426848	6.052,00
RAL 2000	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426819	7.933,00	3426849	8.365,00
RAL 9002	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426820	7.933,00	3426850	8.365,00
RAL 3000	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426821	7.933,00	3426851	8.365,00
RAL 5012	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426822	7.933,00	3426852	8.365,00
RAL 6011	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426823	7.933,00	3426853	8.365,00
RAL 7005	3120x2215x2295	95/94	1216/1328	3426824	7.933,00	3426854	8.365,00

(RG 0157)

Akku-Lager- und Ladeschrank

NEU

CEMO

Sicherheit/Einsatz
Beim Lagern und Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden und/oder Lagern mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Ausführung
- Nachweise der TÜV Nord Gruppe durch neuestes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen
- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- **Bauweise:** mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- **Federbasierte lockEx-Türverriegelung:** zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- **Spezielle Brandschutzdichtungen:** verhindern Flammenaustritt
- **Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen**
- **Transportierbar:** zum Positionieren am Aufstellort
- **Türen:** zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung und Aufhängung
- **Lackierung: Tür** in orange, ähnlich RAL 2004, **Korpus** in grau, ähnlich RAL 7035

Info

lockEx-Türverriegelung
Bei einer Explosion kann das Schrankgehäuse nachgeben oder die Türen öffnen sich. Somit fällt die Schutzwirkung weg und die brennenden Zellen und Batteriepacks schleudern ungehindert in die Umgebung. Durch die federbasierte lockEx-Türverriegelung wird das verhindert. Die Schranktür wird durch die Federkonstruktion einen kleinen Spalt aufgedrückt und sofort wieder zugezogen und verschlossen. Dadurch wird der Explosionsdruck abgeleitet.

Akku-Lagerschrank

Akku-Ladeschrank 8/10 mit Füßen

Akku-Lagerschrank

NEU

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Ausstattung:
1 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung)
2 mit Stapelfüßen, Ausstattung wie 1
3 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder mit Füßen (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung). Mit einem Einlegeboden auf halber Höhe 4 mit Rollen, Ausstattung wie 3

①

② mit Stapelfüßen

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
①	800x660x 520	730x530x450	80	3760382	1.866,00
②	800x660x 620	730x530x450	83	3760383	1.932,00
③	800x660x1110	730x530x910	132	3760384	2.465,00
④	800x660x1150	730x530x910	144	3760385	2.734,00

(RG 0182)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Ladeschrank

NEU

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Akku-Ladeschrank verfügt über wichtige Sicherheitseinrichtungen zum Laden von Lithium-Akkus.

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- **Türkontaktschalter:** Unterbrechung des Ladestroms beim Öffnen der Türen
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- Ladestop im Stör- und Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente

Akku-Ladeschrank 8/5:
- Stromversorgung durch 6-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16 A)

Akku-Ladeschrank 8/10:
- Ladevarianten mit 2 waagerecht angeordneten 6-fach Steckdosenleisten zur Stromversorgung
- 230 V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (3500 W, 16 A)
- 400 V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2x 3500 W, 2x 16 A)

Ausstattung Basic:
2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleisten, technische Lüftung, Stromlosschaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter

Ausstattung Premium:
Wie Basic, aber mit strombetriebenen Rauchmelder. Zusätzlich: Stromlosschaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potentialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, 12 V-Anschlussmöglichkeit von zum Beispiel Zubehör wie Kombialarmgeber (optisch und akustisch)

Ausstattung Premium Plus:
Wie Basic/Premium. Zusätzlich: Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff.

Premium 8/10 3-phasig

Rückseite 8/10 3-phasig

Basic 8/10 1-phasig

Typ	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Basic 8/5, 1-phasig	800x660x 520	730x530x450	81	3760386	2.506,00
Basic 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	800x660x 620	730x530x450	84	3760387	2.572,00
Basic 8/10, mit Füßen, 1-phasig	800x660x1110	730x530x840	135	3760388	3.150,00
Basic 8/10, mit Füßen, 3-phasig	800x660x1110	730x530x840	136	3760389	3.236,00
Basic 8/10, 1-phasig, auf Rollen	800x660x1150	730x530x840	146	3760390	3.393,00
Basic 8/10, 3-phasig, auf Rollen	800x660x1150	730x530x840	147	3760391	3.479,00
Premium 8/5, 1-phasig	890x660x 520	730x530x450	82	3760392	2.850,00
Premium 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	890x660x 620	730x530x450	85	3760393	2.921,00
Premium 8/10, mit Füßen, 1-phasig	890x660x1110	730x530x880	135	3760394	3.484,00
Premium 8/10, mit Füßen, 3-phasig	950x660x1110	730x530x880	136	3760395	3.621,00
Premium 8/10, 1-phasig, auf Rollen	890x660x1150	730x530x880	146	3760396	3.794,00
Premium 8/10, 3-phasig, auf Rollen	950x660x1150	730x530x880	147	3760397	3.895,00
Premium Plus, 8/5, 1-phasig	890x660x 520	730x530x450	82	3760398	4.032,00
Premium Plus, 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	890x660x 620	730x530x450	85	3760399	4.093,00
Premium Plus, 8/10, 1-phasig, auf Rollen	890x660x1150	730x530x880	146	3760400	4.823,00
Premium Plus, 8/10, 3-phasig, auf Rollen	950x660x1150	730x530x880	147	3760401	4.960,00

* Beim Stapeln der Schränke 8/5 sind Stapelfüße vorgeschrieben.

(RG 0182)

Zubehör

Zubehör für Akku-Lager- und Akku-Ladeschrank

Ausführung	Maße mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Feuerfeste Kabeldurchführung	B140xT25xH140	1,3	3426863	70,05
Stapelfüße-Set (nur für Schrankgröße 8/5)	B100xT60xH100	3,0	3426864	64,80
Blitzleuchte*, optisch u. akustisch, 100 dB	B73xT43xH122	–	3426865	54,35
Funk-Hitze-/Rauchwarner, 2er-Set, batteriebetrieben, vernetzbar, inkl. 2 Magnetplatten	Ø125xH48	–	3426866	97,20
Aerosol-Löscher, für 0,25 m³	Ø65xH38	–	3426867	339,75
Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene	B670xT400xH35	–	3426868	120,20
Rollwagen, Traglast 240 kg, für bis zu 2 Schränke	B800xT600xH150	11,3	3426869	329,30
Regal**, für bis zu 2 Schränke, inkl. Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Stapelfüßen)	B1060xT535xH2000	50,0	3426870	543,60

*Nur für Ausführung Laden Premium und Premium Plus. **Nur in Verbindung mit Stapelfüßen. (RG 0182)

Rollwagen

Feuerfeste Kabeldurchführung

Aerosol-Löscher

Regal**

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

Lieferung ohne Dekoration!

CEMO

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.
Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

- **Material:** aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- 2 stabile Verschlussschnallen
- **2 Tragegriffe:** für einfaches Handling
- Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
- Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

Innenauskleidung nicht brennbar.
Spezialkissen siehe Zubehör.

Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
400x300x215	300x190x 90	mit 2 Spezialkissen	3426871	339,75
400x300x340	300x190x215	mit 3 Spezialkissen	3426872	402,45

(RG 0182)

Zubehör

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

- Zum Schutz des Akkus beim Transport

Bestell-Nr.	CEMO €
3426873	31,40

(RG 0187)

Kunststoff-Sammelbehälter

UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III). Ideal zum Sammeln von Lithium-Batterien für Recycling und Entsorgung.

- **Material:** stoßunempfindlicher PE-Kunststoff
- Stapelbar und transportsicher
- **Lieferung:** mit Deckel und Spanngurt

Hinweis: Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial (z. B. Vermiculite oder Blähglasgranulat) verwenden.
Für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten!

Typ	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fassungs-vermögen l	Füllge-wicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
S	1200x 800x400	1115x715x245	195	300	3426874	385,55
L	1200x1000x760	1120x920x600	610	400	3426875	448,95

(RG 0185)

Zubehör

Zubehör für Kunststoff-Sammelbehälter

①

②

③+④

⑤

Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
①	Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55 l), Füllgewicht ca. 12,5 kg	3426876	79,25
②	Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 l), Füllgewicht ca. 4,5 kg	3426877	34,85
③	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter S	3426878	26,40
④	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter L	3426879	30,65
⑤	Kunststoffbeutel für Einzelakku	3426880	5,28

(RG 0185)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

KFZ - Brandbegrenzungsdecke/ E-Mobility Schutz

NEU

JUTEC

Diese Brandbegrenzungsdecke eignet sich für verschiedene Fahrzeuggrößen.

- Aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger Spezial-Beschichtung
- Flexibel, vier Schlaufen (zwei rot und zwei blau) und Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe
- Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1, gültig für alle europäischen Staaten
- Gewebe offenporig, Sprinkler- und Löschwasser geeignet
- Doppelte Nahtüberdeckung, Stahlgarnverarbeitung, chemikalienbeständig
- **Hitzebeständigkeit:** konstant 1000° C, kurzfristig 1300° C

Schutzkoffer:
Zur Aufbewahrung und zum Transport von Brandbegrenzungsdecken, rot (ähnlich RAL 2002), IP67.
Mit 2 Rollen und 2 Griffen sowie Teleskopstange.
Transporttasche:
Zur Aufbewahrung und zum Transport von Brandbegrenzungsdecken, Tragegriffe oben und Grifflaschen an den Seiten.
Aufputzschrank:
Zur Aufbewahrung von Brandbegrenzungsdecken in der Transporttasche, aus verzinktem Stahlblech, mit Drehriegel, rot pulverbeschichtet.

im Schutzkoffer (Trolley)

geöffneter Schutzkoffer

im Aufputzschrank

in Transporttasche

Ausführung	Deckenmaße BxL mm	Bestell-Nr.	€
im Schutzkoffer, Maße 800x600x440 mm	6000x8000	3760402	2.804,00
in Transporttasche, Maße 270x270x1040 mm	6000x8000	3760403	2.675,00
mit Aufputzschrank, Maße 1200x350x350 mm, inklusive Transporttasche, Maße 270x270x1040 mm	6000x8000	3760404	2.991,00
im Schutzkoffer, Maße 600x400x333 mm	5000x6000	3760405	2.121,00
in Transporttasche, Maße 300x300x920 mm	5000x6000	3760406	1.997,00
im Schutzkoffer, Maße 600x400x333 mm	3000x4000	3760407	840,05

(RG 0565)

Akku-Safe K470

NEU

ZARGES

Dieser Spezialbehälter eignet sich für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium-Batterien (gemäß ADR SV 376, P908).

67 l

42 l

42 l

- Festlegung auch für kritisch defekte Lithium-Batterien nach P911 vorhanden
- **Material:** Aluminium
- Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern
- **Innenausstattung:** staubfrei
- **Sicherheit im Brandfall:** kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus (bei Akku-Safe 67 l)
- **Temperatur Behälteroberfläche:** unter 100 °C bei Realbrandtest
- **Hohe Stabilität:** durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen
- **Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:** 65 kg

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.

Info

Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich:
Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen. Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium-Batterien gemäß P911, SV 376 und Festlegung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – kann bei ZARGES angefordert werden.

Inhalt l	Realbrandtest bestanden mit	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Nutzmaße pro Fach BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
67	Li-Ionen Batterien bis 814 Wh	600x600x250	550x550x220	500x150x180	11,5	3760408	624,70
42	Li-Ionen Batterien bis 1384 Wh	600x400x250	550x350x220	390x190x100	11,5	3760409	1.026,00

(RG 0382)

Gefahrstoff-Depot GD-E

Dieses Depot ist für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden einsetzbar.

- **Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich**
- **Natürlicher Luftwechsel**
- **Konstruktion:** allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- **Abschließbar**
- **Auffangwanne:** aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
- **Gitterrost:** verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm

MADE IN GERMANY | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

BAUER SÜDLOHN

Wahlweise:
Typ GD-E:
- **Dachausführung:** aufklappbar
- Mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC:
- **Dachausführung:** starr

Außenansicht Fassdepot

Kapazität: 4x 200-l-Fässer

Kapazität: 2x 200-l-Fässer

Außenansicht IBC-Depot

Außenansicht IBC-Depot

Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter

Kapazität: 2x 1000-l-IBC-Behälter

Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität 200-l-Fass	Kapazität 1000-l-IBC	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
1535x1290x1730	205	2	–	260	3213989	1.777,00
1535x1590x1710	230	4	–	305	3213990	2.169,00
1535x1590x2470	1060	–	1	375	3213991	2.692,00
2835x1595x2180	1000	–	2	530	3213992	4.040,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrgut-Box, mobil

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

CEMO

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler

Deckel orange

Deckel rot

Deckel rot

Deckel grün

Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
170	orange	600x400x800	12	3426881	211,25
170	rot	600x400x800	12	3426882	211,25
170	grün	600x400x800	12	3426883	211,25
170	blau	600x400x800	12	3426884	211,25
250	orange	600x600x890	15	3426885	253,50
250	rot	600x600x890	15	3426886	253,50
250	grün	600x600x890	15	3426887	253,50
250	blau	600x600x890	15	3426888	253,50

(RG 0185)

Lithium-Ionen-Lagerbehälter

Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

- Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt
- Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280)
- Innenbehälter herausnehmbar
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels

Typ LIL 30

Typ LIL 90

Typ LIL 220



Typ LIL 90 Innenansicht

Typ LIL 280

Zubehör

Rollensatz für Lithium-Ionen Lagerbehälter (ab Typ LIL 90)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	€
3426140	159,25

(RG 0157)

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH ca. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
LIL 30	400x 600x750	215x365x390	100	78	3213985	2.065,00
LIL 90	600x 800x750	415x565x390	200	131	3213986	3.002,00
LIL 220	1200x 800x750	1015x565x390	400	217	3213987	5.187,00
LIL 280	1200x1000x750	1015x745x370	400	261	3213988	6.275,00

(RG 0157)

Entsorgungsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- **Handgriff:** groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
- **Deckel:** gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
- **Bodenrand:** mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Farbe:** rot oder silber
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber

Stahlblech

Edelstahl

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Stahlblech Bestell-Nr.	asecos €	Edelstahl Bestell-Nr.	asecos €
20	382x385x429	3426889	165,15	3426890	241,70
35	440x450x490	2845637	179,40	2845640	282,90
50	495x505x540	2845638	182,75	2845641	280,35
65	535x545x580	2845639	287,95	2845642	316,05

(RG 0128)

Sparanfeuchter

Diese Sparanfeuchter eignen sich zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.

- **Material:** Stahlblech, Edelstahl (1.4404) oder Polyethylen (PE)
- **Farbe:** gelb oder silber
- **Pumpwerk:** aus Edelstahl
- **Tränkteller:** federnd gelagert, inklusive Flammsperre
- Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Schlagfest und explosionsgeschützt

Inhalt l	Material	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	Stahl	178x200	2845644	69,05
2,5	Stahl	178x290	2845645	71,05
1	Edelstahl	132x258	2845646	114,85
2,5	Edelstahl	131x305	2845647	118,70
1	Polyethylen (PE)	178x290	3426894	96,35
2,5	Polyethylen (PE)	132x258	3426895	109,40

(RG 0124)

Sicherheitsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten ist dieser Sicherheitsbehälter geeignet. Er schützt den Tagesbedarf entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet oder Edelstahl

Wahlweise Ausführungen

Typ 1:
- Integrierte Flammsperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung)
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Feindosierer und Schraubkappe mit PTFE-Dichtung
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung

Typ 2:
- Mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe (Verpackungsgruppe I, II und III)
- Behälter aus Edelstahl (1.4301) oder aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in gelb
- Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
- Mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm)
- Dichtungen aus NBR

Inhalt l	Typ	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	1	mit Feindosierer	132	–	–	215	3426905	74,20
2	1	mit Feindosierer	158	–	–	260	3426906	80,50
5	1	mit Feindosierer	178	–	–	370	3426907	86,75
1	1	mit Schraubkappe	132	–	–	181	3426908	47,90
2	1	mit Schraubkappe	158	–	–	226	3426909	51,60
5	1	mit Schraubkappe	178	–	–	336	3426910	61,25
10	2	Stahlblech	–	340	170	280	3426911	74,85
20	2	Stahlblech	–	340	170	470	3426912	83,95
10	2	Edelstahl	–	340	170	280	2845631	159,40
20	2	Edelstahl	–	340	170	470	2845632	216,00

(RG 0125)

Sicherheitsbehälter, Polyethylen

Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.

- **Material:** widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	mit Feindosierer	100x150x310	3426913	68,45
2	mit Feindosierer	100x150x230	3426914	74,10

(RG 0125)

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	mit Schraubkappe	100x150x200	3426915	64,05
2	mit Schraubkappe	100x150x280	3426916	66,75

(RG 0125)

Dosierkanne und -kanister

Die Dosierkannen und Kanister eignen sich zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen
- Ideale Laborgebrauchsgefäße
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil
- Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder
- **Material:** Edelstahl 1.4401
- **Dichtungen:** PTFE

Dosierkanne, Edelstahl

Dosierkanister, Edelstahl

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	210x115	1845184	180,95
2,5	280x145	1845185	199,30
5	445x145	1845186	218,40

(RG 0125)

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
5	240x430x170	1845181	249,30
10	240x430x240	1845182	295,95
20	175x380x495	1845183	382,75

(RG 0125)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Typ ①, Anwendungsbeispiel

Typ ① mit Haltebügel ③, Anwendungsbeispiel

Typ ② mit Haltebügel ③ und Stapelgestell ④, Anwendungsbeispiel

Gasflaschendepot

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese stabilen Gasflaschendepots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.

Sichere Lagerung unterschiedlichster Güter
- Für Gasflaschen-Paletten, Einzelflaschen
- Fahrräder
- Entsorgungsbehälter

U. v. m.

Ausstattung
- Wahlweise Pulverbeschichtung mit Zink-Grundierung oder feuerverzinkt
- **Flügeltüren:** wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Zubehör
- Halteketten (auf Anfrage)
- **Haltebügel:** mehr Sicherheit bei der Lagerung
- **Stapelgestell:** zur optimalen Platzausnutzung, auch zweifach stapelbar

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 50-l-Flaschen*	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	€
①	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	1500x1500x2200	170	30	16/24/36	1385479	2.181,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	1500x1500x2200	180	30	16/24/36	1385480	2.466,00
②	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	3000x1500x2200	275	60	32/48/72	1385481	3.474,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	3000x1500x2200	290	60	32/48/72	1385482	3.863,00

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.

(RG 0362)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	€
③	Haltebügel, feuerverzinkt	1000x2000 (LxH)	11	–	3426917	193,30
④	Stapelgestell, feuerverzinkt	1300x1000x750	40	24/36	3426918	363,75
(ohne Abb.)	Profilzylinder	27,5x27,5	0,2	–	1385487	27,30
(ohne Abb.)	Profilzylinder, gleichschließend**	27,5x27,5	0,2	–	1385488	29,55

(RG 0362)

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.
** Für Größe 1500x3000 mm.

Lagerschrank INDOOR und OUTDOOR

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Lagerschrank ist flexibel in seiner Bestückung.

- **Ausführung:** Winkelstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter
- **Doppel-Flügeltür:** mit Schwenkriegelverschluss und eingebautem Zylinder
- **Längsstreben:** gelocht zum Einbau von 5 Etagenböden (im 250 mm Abstand)

Universalschrank INDOOR
- Pulverbeschichtet in RAL 5002 ultramarinblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Universalschrank OUTDOOR
- Feuerverzinkt
- Für den Außenbereich mit Blechdach ausgestattet
- Mit Bodenplatte
- **Lagerkapazität:** 15 Gasflaschen 50 l oder 8 Propangasflaschen

Durch den jeweiligen optionalen Anbausatz z. B. mit Rädern, Kufen und Schiebegriff ist der Schrank nützlich erweiterbar. Etagenböden sind optional bestellbar!

Typ OUTDOOR, Anwendungsbeispiel

Typ INDOOR mit Einlegeböden (Zubehör), Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
INDOOR, RAL 5002	1250x800x1850	70,0	3426919	955,10
OUTDOOR, feuerverzinkt	1250x800x1850	80,0	3426920	1.375,00

(RG 0362)

Zubehör

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Etagenboden, verzinkt, 1250x780 mm	14,5	3426921	98,45
Bodenplatte, 1250x780 mm	10,0	3426922	78,40
Anbausatz Kufen, inkl. Bodenplatte, feuerverzinkt	14,0	3426923	114,10
Anbausatz Radsatz, inkl. Griff, Bodenplatte	20,0	3426924	256,75
Sicherungskette mit Haken	0,4	3426925	15,45

(RG 0362)

Radsatz (Zubehör)

Gasflaschenlagerbox

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Die Gasflaschenlagerbox erfüllt die Anforderungen zum Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280).

- **Ausführung:** Profilstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter, feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich
- **Bodenverankerung:** vorbereitet
- **Wahlweise:** mit/ohne Dach

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Verzinkte Rückwand (auf Anfrage)

Größe LxT mm	Lagerkapazität	
	50-l-Flaschen	33-l-Flaschen
2100x1000	24	18
2100x1500	40	24
2500x1500	45	28
3100x1500	60	36
3100x2100	84	54

Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	mit Flügeltür Bestell-Nr.	€	mit Doppelflügeltür Bestell-Nr.	€
ohne Dach	2100x1000x2200	180,0	3426926	2.138,00	3426936	2.332,00
mit Dach	2100x1000x2300	200,0	3426927	2.534,00	3426937	2.718,00
ohne Dach	2100x1500x2200	192,0	3426928	2.272,00	3426938	2.452,00
mit Dach	2100x1500x2300	231,0	3426929	2.736,00	3426939	2.952,00
ohne Dach	2500x1500x2200	204,0	3426930	2.377,00	3426940	2.668,00
mit Dach	2500x1500x2300	253,0	3426931	2.908,00	3426941	3.169,00
ohne Dach	3100x1500x2200	231,0	3426932	2.743,00	3426942	2.975,00
mit Dach	3100x1500x2300	290,0	3426933	3.378,00	3426943	3.573,00
ohne Dach	3100x2100x2200	273,0	3426934	3.162,00	3426944	3.401,00
mit Dach	3100x2100x2300	348,0	3426935	3.887,00	3426945	4.148,00

(RG 0362)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

Container:
- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m²
- **Windlast:** 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden

Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschen-paletten, mit integrierter Überfahrbrücke

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen



Maße LxB mm	Bestell-Nr.	FLADAFI €
1500x 750	1826160	515,55
750x1500	1826161	515,55

(RG 0343)

Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung



- Verzinkt

für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	FLADAFI €
GM 114 und GM 125	1300x800	1376887	114,45
GM 224 und GM 348	1000x750	1376885	102,40
GM 224 und GM 348	2000x750	1376886	151,80

(RG 0343)

Farbvielfalt

Standard: verzinkt

Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis): RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002

Typenbezeichnung		GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Maße außen LxBxH*		1410x1050x2170 mm	1410x1445x2170 mm	2100x1140x2175 mm	3020x2175x2175 mm	3020x2175x2175 mm
Maße innen LxBxH*		1325x855x1995 mm	1325x1255x1995 mm	1990x974x1995 mm	2910x1990x1995 mm	2910x1990x1995 mm
Türgröße		1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
Leergewicht**		152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
verzinkt, ohne Bodengruppe	Bestell-Nr.	2554918	2554919	2554920	2554921	2554922
	FLADAFI €	1.917,00	2.038,00	2.438,00	3.274,00	3.485,00
verzinkt, mit Bodengruppe	Bestell-Nr.	2554923	2554924	2554925	2554926	2554927
	FLADAFI €	1.860,00	1.977,00	2.526,00	3.907,00	3.801,00
Mehrpreis Außenwand-lackierung*	Bestell-Nr.	3426946	1382099	1382100	1382101	1382102
	FLADAFI €	431,25	431,25	583,25	710,70	710,70
Satz-Kranaufhängung für Leertransport	Bestell-Nr.	1381893	1381893	1381893	1381893	1381893
	FLADAFI €	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80

* Die Höhe kann bei der Ausführung ohne Boden geringfügig variieren / ** Gewicht, ohne Boden

(RG 0343)

Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100/60 mm
Isolierung: 60 mm
Schließung: Zylinderschloss

Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.

Typenbezeichnung		SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH		2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung		montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	Bestell-Nr.	3426947	3426948	3426949	3426950	3426951	3426952	3426953
	€	6.590,00	9.871,00	13.710,00	15.650,00	20.795,00	21.495,00	30.729,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426954	3426955	3426956	3426957	3426958	3426959	3426960
	€	7.093,00	10.538,00	14.797,00	16.797,00	22.017,00	22.768,00	32.674,00
Isolierung der Auffangwanne*	Bestell-Nr.	3426961	3426962	3426963	3426964	3426965	3426966	3426967
	€	748,10	1.274,00	2.021,00	2.124,00	2.899,00	3.232,00	4.848,00

* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(RG 0308)

Zubehör

Elektro-Heizung (ohne Abb.)

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.

- Inklusive Anfahrschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ		1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	Bestell-Nr.	3426968	3426969	3426970
	€	3.524,00	4.306,00	7.044,00
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	Bestell-Nr.	3426971	3426972	3426973
	€	2.414,00	2.768,00	3.165,00

*Bei Isolierung der Auffangwanne.

(RG 0309)

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, Breite 1750 mm

Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100 mm
Belüftung: Lüftungsschlitze
Schließung: Zylinderschloss

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.

Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

	Typenbezeichnung	SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
	Maße LxBxH	2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3426974	3426975	3426976	3426977	3426978	3426979	3426980
	€	3.186,00	5.777,00	8.643,00	9.545,00	13.421,00	14.965,00	21.208,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426981	3426982	3426983	3426984	3426985	3426986	3426987
	€	3.630,00	6.383,00	9.545,00	10.364,00	14.617,00	16.238,00	23.148,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(RG 0308)

Zubehör

Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werksmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	3426988	2.179,00
Feuchtraumleuchte 230 V	3426989	1.310,00
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	3426990	2.378,00

(RG 0309)

Info

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Zul.-Nr.: Z-38.5-171 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin

LaCont Umwelttechnik

Info

Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH-NB 5x4 und SLH-NB 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits).

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 60 mm
Belüftung: natürliche Belüftung
Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach
Schließung: Zylinderschloss

Typ Sicherheitslagerhaus SLH-NB 3x2, verzinkt

Typenbezeichnung		SLH-NB 1x2	SLH-NB 3x2	SLH-NB 5x2	SLH-NB 4x3	SLH-NB 6x3	SLH-NB 5x4*	SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH		2075x1075x 2570 mm	3075x2075x 2570 mm	5075x2075x 2570 mm	4075x2875x2 585 mm	6075x2875x 2570 mm	5075x4330x2 790 mm	5075x6560x 2790 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3426991	3426992	3426993	3426994	3426995	3426996	3426997
	€	3.390,00	6.353,00	9.137,00	9.901,00	14.009,00	15.856,00	22.483,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426998	3426999	3427000	3427001	3427002	3427003	3427004
	€	3.844,00	7.018,00	10.085,00	10.938,00	15.203,00	17.148,00	24.423,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits.

(RG 0308)

Zubehör

Innenausstattung

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr.	€
Regalstützen senkrecht	–	3427005	39,45
Regalarm waagerecht*	500 mm	3427006	27,30
Zusatzebene	B 800xT 500	3427007	121,35
Zusatzebene	B 1800xT 500	3427008	166,90
Zusatzebene	B 2600xT 500	3427009	250,35
Rampe für Fasskarre	L 1200xB 1000xH 320	3427010	439,95
Rampe für Gabelhubwagen	L 2900xB 1000xH 320	3427011	1.531,00

* Tragkraft pro Regalarm 50 kg.

(RG 0309)

Gitterrost-Regal-Set

- Mit 3 Lagerebenen
- An der Container-wand vormontiert

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
800x500	3427012	351,95
1800x500	3427013	511,25
2600x500	3427014	747,85

(RG 0309)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Profi-Altölauffangwagen

Diese Altölauffangwagen verfügen über eine höhenverstellbare Auffangschale mit Sieb und Spritzschutz. Sie eignen sich zum Auffangen von nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A-III.

- Kompakte Abmessungen
- Seitliche Füllstandsanzeige
- Leicht verfahrbar durch neuartiges Fahrgestell
- **Auffangschale:** um 360° schwenkbar
- Wahlweise zentrale oder dezentrale Montage der Auffangschale
- Behälter und Auffangtrichter pulverbeschichtet, schlagfest und ölbeständig
- **Ø Auffangschale:** 440/620 mm
- **Höhe Trichteraufsatz:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 70 l

Info

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80 °C erreichen.

Profi-Altölauffangwagen, mit Druckluftentleerung

- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Lieferumfang: Altölauffangbehälter, fahrbar, mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen, Gummi-Abgabeschlauch (1,5 m), Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn, Überdruckventil.

Ausführung	Behälter l	Trichter mm	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr.	€
„COLLECTOR" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø440xH440	1370–1770	2193016	504,95

(RG 0345)

Profi-Altölauffang- und Altölabsaugwagen, mit Druckentleerung

Dieser Altölauffang- und absaugwagen eignet sich für alle Fahrzeuge. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck über Saugsonden bzw. Adapter.

- Flexibles Arbeiten durch autarkes Absaug-Unterdruck-System
- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Absaugleistung je Vakuum: 80/50 l.

Lieferumfang:
- Altölauffangbehälter, fahrbar mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen
- 1,5-m-Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2-m-Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil, Tropfschutz und Standardadapter (passend für alle Sonden sowie für MB-Fahrzeuge)
- Zusatzadapter für die VW-Audi-Gruppe bzw. für PSA- und BMW-Fahrzeuge
- Sondenhalter
- **Saugsonden:** flexibel: 1000 mm lang, Ø 7x5 mm, flexibel: 700 mm lang und Ø 8x6 mm, flexibel Ø 6x4 mm, Ø 8x6 mm, starr: Ø 5x4 mm, Ø 6x5 mm

Ausführung	Behälter l	Trichter	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr.	€
„COMBO" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø 440	180–1800	3427015	772,40

(RG 0345)

Profi-Druckluft-Schmiergerät Schmiermeister PM

Dieses Profi-Druckluft-Schmiergerät eignet sich zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.

- **Lieferbar in zwei Ausführungen:** mobil oder stationär
- Hohe Förderleistung
- Mit Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- Leichtgängige Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk
- Optional erhältlich mit automatischem Schlauchaufroller
- Inklusive Wartungseinheit für verschleißarmen Betrieb

Lieferumfang: Schmiergerät komplett mit Druckminderer und Wasserabscheider, Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole mit gebogenem Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück und kugelgelagertem 360°-Z-Drehgelenk, Hochdruck-Schlauch oder automatischer Schlauchaufroller.

Schlauchtyp/-länge: NW 6, 4 m (optional 7/10 m)
Druckluft min./max.: 3/10 bar
Abschmierdruck max.: 400 bar
Berstdruck: 1600 bar
Übersetzungsverhältnis: 1 : 55
Förderleistung: 550 g/min.
Fassverschraubung: 2''
Druckluftanschluss: G 1/4'' innen
Fettausgang: G 1/4'' innen
Eignung: Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2 sowie hochviskose Öle

Modelle PM 15/25/50 mobil

Modell PM 200 stationär

Modell PM 200 mobil

Modell	PM 15 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil
Volumen	15 l	25 l	50 l	200 l	200 l
Bestell-Nr.	3427016	3427017	3427018	3427019	3427020
€	792,25	831,65	867,45	976,40	1.323,00

(RG 0345)

Druckluft-Abfüllanlage

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-S 3:1", eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate in stationären bzw. fahrbaren Einheiten. Außerdem können sie in Anlagen mit kurzen Rohrsystemen und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, eingesetzt werden.

- Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit
- **Druckschlauch:** 3 m lang, G 1/2"
- **Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler:** mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- Für 200-l-Fässer
- **Max. Förderleistung (System):** 12 l/min
- **Empfohlener Druckluftanschluss:** 3–10 bar

Bestell-Nr.	
	€
3427021	744,20

(RG 0345)

Druckluft-Abfüllanlage

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-F 3:1" eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate.

- Ölpumpe am Wagen montiert
- **Profi-Druckluftpumpe:** mit Saugeinheit und Fassverschraubung
- Mit Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- **Saugschlauch:** 3 m lang, NW 19, G 3/4" mit Fußventil
- **Druckschlauch:** 3 m lang, NW 13, G 1/2"
- Für 200-l-Fässer, mit stabilem Fahrwagen
- **Förderleistung:** ca. 12 l/min (viskositätsabhängig), Förderleistung der einzelnen Pumpe max. 30 l/min bei freiem Auslauf
- **Empfohlener Druckluftanschluss:** 3–10 bar

Bestell-Nr.	
	€
3427022	1.070,00

(RG 0345)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Messbecher, mit Polyethylen-Auslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
0,5	1275329	11,60
1	1411122	13,50
2	1411123	17,50

(RG 0652)

Flexibles Auslaufrohr

Dieses flexible Metall-Auslaufrohr mit Kunststoffaufsätzen ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

Länge mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
300	18	1832598	9,09

(RG 0652)

Messbecher, mit flexiblem Metallauslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

- Nicht eichfähig

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1	1832617	22,50
2	1832618	25,00

(RG 0652)

Kunststofftrichter, mit flexiblem Auslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Flexibler Polyethylen-Auslauf, abtrennbar
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,2	160	13/19	1411121	8,16

(RG 0652)

Messeimer, mit Trichterauslauf

Dieser Behälter ist aus verzinktem Stahlblech.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
5	1275339	173,65
10	1275337	208,10
20	1275338	288,95

(RG 0652)

Kunststofftrichter, mit Winkelauslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Polyethylen-Winkelauslauf mit Innengewinde
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,2	160	20	1411120	16,00

(RG 0652)

Weißblechtrichter

Dieser Weißblechtrichter hat einen Polyethylen-Auslauf mit auswechselbarem Messingfeinsieb.

- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,3	160	22	1411118	16,85
3,2	200	22	1832588	19,45

(RG 0652)

Messingfeinsieb

Dieses Sieb ist für Trichter aus Kunststoff und Metall.

Ø mm	Maschenweite mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
58	0,50	1832587	1,65

(RG 0652)

Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2''

Bestell-Nr.	€
3098399	60,70

(RG 0424)

Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2''
- **Schlauch:** 1,2 m

Bestell-Nr.	€
1380783	53,45

(RG 0424)

Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- **Teleskopsaugrohr:** 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2''
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg



Bestell-Nr.	€
3096942	192,70

(RG 0424)

Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- **Teleskopsaugrohr:** 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg

Bestell-Nr.	€
3096941	186,10

(RG 0424)

Zubehör

Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig

Bestell-Nr.	€
1752319	51,15

(RG 0424)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektropumpe Dieselmatic, 230 V

Diese Elektropumpen haben eine Förderleistung von ca. 35 l/min bei freiem Auslauf.

- Nicht selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- **Saugschlauch:** 1,5 m NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- **Druckschlauch:** 4 m NW 19, G 3/4"
- Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- **Ausführung 230 V:** Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig, 50 Hz, 0,22 kW

Bestell-Nr.	€
3427023	286,40

(RG 0346)

AdBlue®-Pumpe Bluematic EMP

Diese AdBlue® Pumpen-Sets sind einsetzbar in Verbindung mit 200-Liter-Fässern, Fahrwagen und IBC-Containern.

- **Fördervolumen:** ca. 32 l/min (bei freiem Auslauf)
- **Pumpleistung:** 400 W
- **Pumpeneingang:** 1"
- **Pumpenausgang:** 1"
- **Max. Dauerbetrieb:** 30 min
- **Ausführung 230 V**

Lieferumfang: Pumpe, 2-m-EPDM-Saugschlauch mit Fußventil, Ø 19 mm (3/4"), 4,0-m-EPDM-Druckschlauch, Ø 19 mm (3/4"), Kunststoff-Zapfpistole, Schlauchklammern.

Bestell-Nr.	€
3427024	483,50

(RG 0346)

Handpumpen-Set HP-05/25-200 AdBlue®

Dieses Handpumpen-Set wird zur Förderung von aggressiven Chemikalien und AdBlue® aus 25- bis 200-l-Gebinden eingesetzt.

- **Pumpe:** aus Polypropylen
- **Dichtung:** aus EPDM

Lieferumfang: Handpumpe, 2-m-Schlauch, Adapter G 2''x2'' für Mauser-Grobgewinde, PP-Teleskoprohr für 25- bis 200-l-Gebinde.

Bestell-Nr.	€
3427025	80,55

(RG 0346)

Elektropumpe HORNET W 40

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010
- Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Förderleistung: ca. 38 l/min
Typ Zapfschlauch: DN 19x4, HORN 40X
Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung: M64x4 und 50,8 mm/2''

Elektropumpe HORNET G 40/12
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 12 V
Förderleistung: ca. 31 l/min

Elektropumpe HORNET G 40/24
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 24 V
Förderleistung: ca. 34 l/min

HORNET W 40 Standard

HORNET W 40 Automatik

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
W 40 Standard	1752328	270,05
G 40/12 V Standard	1752329	307,30
G 40/24 V Standard	1752330	307,30
W 40 Automatik	1752331	413,95
G 40/24 V Automatik	1752333	446,55

(RG 0277)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

Ausführung Standard:
- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

Ausführung X:
- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.
- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter
- Mit integriertem Heberschutz, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker

HORNET W 85 H Standard

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	2194851	620,40
Hybridpumpe W 85 H X	2194852	1.032,00

(RG 0277)

Zubehör

Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl El/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	3427026	245,45
für W 85 H	120x52x85	3427027	245,45

(RG 0277)

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
Messgenauigkeit: ± 1%
Betriebsdruck max.: 10 bar
Berstdruck: 20 bar
Viskositätsbereich: 0,8–40 mPa·s
Mediumtemperatur max.: –10 bis +40 °C
Schutzart: IP 65
Gewicht: 0,3 kg
Nennweite: 1" AG
Batterie: 2x 1,5 V AAA

Für HORNET 40

Für HORNET W 85 H

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** –5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** –5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m

HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)

HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003

HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	3213999	841,75
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	3213998	701,30
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	3427028	577,95

(RG 0277)

Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermoschaltsicherung

Ausführung Standard:
- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

Ausführung HDZ FMOG:
- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk
- Inklusive Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19,4 m lang

Standard

Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
Standard	ca. 28	1752326	882,65
HDZ FMOG	ca. 8	3427029	1.268,00

(RG 0277)

Druckluftpumpe TecPump DP 36

TECALEMIT

Diese Druckluftpumpe ist für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie. Sie ist geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50.

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
- Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
- **Viskosität:** systemabhängig
- **Saugrohrlänge:** 940 mm
- **Saugrohr-Ø:** 42 mm
- **Arbeitsdruck:** 6–8 bar
- **Luftverbrauch:** 300 l/min
- **Maße BxTxH:** 130x130x1300 mm
- **Gewicht:** 5,9 kg

Im Komplettset bestehend aus:
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2'' (nur eco und standard)
- 4,0 m langer Abgabeschlauch (nur eco und standard)
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard)
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (DP 36 standard)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit:
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 0,75 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2''
- Schlauchtrommel eco mit 10 m langem Druckschlauch und 0,75 m langem, flexiblem Verbindungsschlauch
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)

Modell	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
DP 36 eco	13	3213993	795,85
DP 36 standard	13	3213994	989,45
DP 36 pro	13	3213995	1.934,00

(RG 0277)

Lieferung ohne Dekoration!

DP 36 eco

DP 36 standard

DP 36 pro

Elektropumpe TecPump 600 AC

Diese selbstansaugende Flügelzellenpumpe ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Sie ist geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).

- **Mit integriertem Heberschutz**
- **Förderdruck:** max. 2 bar
- **Schutzart:** IP 54
- **Sauganschluss:** G 1''
- **Saugschlauch:** 1600 mm
- **Ansaughöhe:** max. 4 m
- **Zapfschlauch:** 4 m
- **Antriebsleistung:** 370 W
- **Mediumtemperatur:** –10 bis +40 °C
- **Umgebungstemperatur:** –20 bis +40 °C
- **Spannungsversorgung:** 230/50 V Hz
- **Maße BxTxH:** 182x245x150 mm
- **Gewicht:** 7,6 kg (nur Pumpe ohne Equipment)

Im Komplettset bestehend aus:
- Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk
- Zapfschlauch 4 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m
- Filter auf der Saugseite
- Saugfilter in der Pumpenkammer integriert

AC Z400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400

FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser

600 AC Standard

AC Z400

AC FMT 3

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
TecPump 600 AC Standard	55	3082646	621,85
TecPump 600 AC Z400	55	3082647	711,75
TecPump 600 AC FMT 3	55	3427030	709,25

(RG 0277)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektropumpe CENTRI SP30

Lieferung ohne Dekoration! MADE IN GERMANY

CEMO

Diese kompakte Kreiselpumpe ist extrem leise und verschleißarm.

- **Elektromotor:** 12 V, max. 18 A
- **Volumenstrom:** ca. 30 l/min mit Automatik-Zapfventil
- **Außenmaße Pumpe:** Länge 160 mm, Ø 56 mm
- **Schlauchstutzen:** DN 19

Spundlochadapter:
- **Material:** Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6
- **Schlauch und Kabel:** durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar, ohne zu schrauben
- **Knickschutztülle:** für Kabel und Schlauch
- Integriertes Be-/Entlüftungsventil
- Schlauchschelle zur Fixierung
- **Einsatz:** als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend

Ausstattung:
① Ohne Zubehör, Anschlusskabel 1,5 m
② Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
③ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
④ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Zapfventil
⑤ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑥ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑦ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Zapfventil

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Modell	Ausführung	Volumenstrom ca. l/min	mit Netzgerät 230 V	Bestell-Nr.	CEMO €
①	Tauchpumpe CENTRI SP 30	50	nein	3427031	96,25
②	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	3427032	324,35
③	Pumpenset 12 V für Diesel	30	nein	3427033	251,10
④	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	3427034	235,45
⑤	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	3427035	423,75
⑥	Pumpenset 12 V Diesel	30	ja	3427036	345,30
⑦	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	3427037	329,60

(RG 0187)

Zubehör

Zubehör für Elektropumpe CENTRI SP30

⑧

⑩, ⑪

⑬

⑭

⑨

⑫

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
⑧	Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen und Sicherung 25 A	3427038	29,30
⑨	Schnurzwischenschalter kpl. 16 A /250 V, 2-polig, Kunststoff schwarz	3427039	9,42
⑩	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 300–380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	3427040	245,90
⑪	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 500–630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	3427041	392,40
⑫	für AdBlue®: digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 bis 100 l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	3427042	261,60
⑬	Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200 l, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel	3427043	523,15
⑭	Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	3427044	57,55

(RG 0187)

Elektropumpe

Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt.

- Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl
- Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich
- Optimal zur Fass-Restentleerung
- Leicht bedienbarer An-/Ausschalter

Lieferumfang: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss.

Anschlussspannung: 230 V
Motorleistung: 430/500 W
Förderleistung: 77/85/95 l/min
Förderhöhe: 14/19 mWS
Länge Tauchrohr: 1,0/1,2 m (andere Tauchtiefen auf Anfrage)
Kabellänge: 5 m

Elektropumpen-Set

Wie vor, jedoch komplette Elektropumpen-Sets:

Lieferumfang:
Elektropumpen-Set Laugen: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Säuren: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Mineralöle: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Lösemittel: Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP

Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€
G 1	3427045	426,65
G 1. 1/4	3427046	426,65

(RG 0317)

G 1

G 1. 1/4

Info

Eignung:
Pumpenset Laugen: dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.
Pumpenset Säuren: Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.
Pumpenset Mineralöle: leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenset Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.

G 1. 1/4
Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

Ex-geschützt	Eignung	Material	Tauchtiefen mm	Förderhöhe mWS m	Fördermenge l/min	Motorleistung W	Pumpe Bestell-Nr.	€	Pumpenset Bestell-Nr.	€
nein	Laugen	PP	1000	19	85	500	1380743	710,35	1380751	889,90
nein	Laugen	PP	1200	19	85	500	1380744	723,25	1380752	904,85
nein	Säuren	PP	1000	19	85	500	1380745	777,15	1380753	932,80
nein	Säuren	PP	1200	19	85	500	1380746	808,05	1380754	959,70
nein	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	1380740	730,30	1380749	881,90
ja	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	1380741	1.576,00	1380750	2.027,00
ja	Lösemittel*	Niro	1000	14	77	430	1380742	1.803,00	1380755	2.254,00

* Zur Restentleerung.

(RG 0317)

Elektropumpen-Set für den Laborbetrieb

Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet.

- Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl
- Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Anschlussspannung:** 230 V
- **Förderleistung:** 68/75 l/min
- **Förderhöhe:** 6,5/7 mWS
- **Länge Saugrohr:** 0,5/0,7/1,0 m
- **Saugrohr:** Ø 28/32 mm
- **Länge Druckschlauch:** 1,5 m
- **Kabellänge:** 3 m

Lieferumfang: Pumpe, Schlauchanschluss, 1,5-m-PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung, Zapfventil.

IP24

Info

Alternativ ist die Elektropumpe auch einzeln erhältlich!

	Pumpenwerksmaterial	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro
	Tauchtiefen	500 mm	700 mm	1000 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
	Tauchrohr-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
	Förderhöhe mWS	7	7	7	6,5	6,5	6,5
	Fördermenge	75 l/min.	75 l/min.	75 l/min.	68 l/min.	68 l/min.	68 l/min.
Pumpe	Bestell-Nr.	3427047	1827959	1827960	3427048	3427049	1827961
	Lutz €	432,90	447,30	489,90	674,40	674,40	714,30
Set	Bestell-Nr.	3427050	1827962	1827963	3427051	3427052	3427053
	Lutz €	538,70	538,70	576,70	776,15	776,15	819,05

(RG 0317)

Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"

G 1

G 1. 1/4

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	Lutz €
G 1	3427045	426,65
G 1. 1/4	3427046	426,65

(RG 0317)

Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Außenmaße LxBxH: 1145x670x1050 mm
Arbeitsfläche LxB: 1135x660 mm
Arbeitshöhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 250 kg (auf Anfrage und gegen Aufpreis bis 500 kg)
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.

Bestell-Nr.	IBS €
1755149	952,50

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.
Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Außenmaße LxBxH: 800x550x525 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x540 mm
Arbeitshöhe: 922 mm
Tragfähigkeit: 80 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.
Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.	IBS €
1755151	802,00

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

Außenmaße LxBxH: 800x671x1125 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 920 mm
Tragfähigkeit: 100 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar. Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffang wanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS €
1755152	1.059,00

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-I

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit.

Außenmaße LxBxH: 800x500x1100 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 150 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS €
2301573	925,15

(RG 0282)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

Außenmaße LxBxH: 656x475x1075 mm
Arbeitsfläche LxB: 646x465 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 50 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	€
3427054	791,75

(RG 0282)

Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l

Bestell-Nr.	€
3084260	324,25

(RG 0282)

Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l

Bestell-Nr.	€
1755160	541,00

(RG 0282)

Auffangwanne, Typ WM

Passende Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l

Bestell-Nr.	€
1755159	541,00

(RG 0282)

Zubehör

Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
fein	5	3427055	98,20
grob	5	3427056	98,20

(RG 0284)

Spezialreiniger EL/EXTRA

Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiete:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung
- Dermatologisch unbedenklich

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
25-l-Kanister	3427057	247,10
50-l-Fass	1755158	393,80
200-l-Fass	1755157	1.041,00

(RG 0283)

Spezialreiniger PURGASOL

Dieser Spezialreiniger eignet sich für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiete:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch unbedenklich

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
25-l-Kanister	3427058	158,30
50-l-Fass	1755156	254,80
200-l-Fass	1755155	698,80

(RG 0283)

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)

Dieses neutrale Hochleistungs-Entfettungskonzentrat ist ideal für Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrige Teilereinigungsgeräte. Es eignet sich auch für die Ultraschallreinigung.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
20-l-Kanister	3214028	214,85
200-l-Fass	3427059	1.564,00

(RG 0283)

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen– und Industriereiniger)

Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich, auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 11,5
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
20-l-Kanister	3282579	91,10
200-l-Fass	3427060	683,35

(RG 0283)

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/25.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Fasskarren finden Sie auf Seite 2/19.

Auffangwannen für Fasskipper finden Sie auf Seite 2/19.

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 2/19.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

MADE IN GERMANY

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete, unter anderem:
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

Reinigen und Entfetten, unter anderem:
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

Vorteile der Ultraschallreinigung
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?
- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer am Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?
- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Einhängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten

Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

- **Inhalt:** 500 ml

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Dentalreiniger	3760410 NEU	14,85
②	Universalreiniger	3427062	13,20
③	Entoxidationsmittel	3427063	13,20
④	Desinfektionsmittel	3427064	20,60
⑤	Intensivreiniger	3427065	14,85

(RG 0384)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
⑥	Spezialkonzentrat	3427066	21,50
⑦	Leiter- und Platinenreiniger	3427067	14,85
⑧	Alu- und Druckgussreiniger	3427068	14,85
⑨	Spezialreiniger	3427069	14,85
⑩	Buntmetallreiniger	3427070	14,85

(RG 0384)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 120 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 150 W

Info

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
2,2	300x175x240/ 240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	3214030	251,75

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 180 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 180 W

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
3,0	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	3214031	395,10

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 200 W

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
4,0	385x185x255/ 300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	3214032	475,45

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 250 W

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
6,0	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	3214033	574,05

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 320 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 200 W

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
4,0	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	3214034	652,70

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min./ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 640 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 600 W

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	3214035	1.828,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(RG 0384)

Einzeltank, doppelwandig

Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne.

- Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)
- Inkl. Stahlblech-Auffangwanne
- Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
- 100 % korrosionsbeständig
- Integrierte optische Leckageanzeige
- Inkl. Füllstandanzeige und integrierte Tragegriffe
- Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
- **Material:** HDPE
- **Auffangwanne:** Stahlblech

Info

Multitank

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

UNI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit Fußpalette.

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
400	730x700x1170	50	3427071	735,45
750	980x770x1420	66	3427072	786,15
1000	1280x770x1420	89	3427073	877,45
1500	1630x770x1850	151	3427074	1.643,00

(RG 0182)

MULTI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
400	730x740x1170	55	3427075	918,05
750	980x800x1460	82	3427076	1.161,00
1000	1280x800x1470	100	3427077	1.283,00
1500	1630x800x1910	165	3427078	2.044,00

(RG 0182)

Zubehör

Für UNI-/MULTI-Tank

GFK-Einfüllschale

Diese Einfüllschale verfügt über einen verschließbaren Deckel.

Bestell-Nr.	CEMO €
3427079	256,10

(RG 0182)

Handpumpe

Diese Handpumpe eignet sich für Motoröle bis SAE 50.

Bestell-Nr.	CEMO €
3427080	172,50

(RG 0182)

Saugrohr

Das Saugrohr kommt bei UNI-/MULTI-Tanks bis 1000 l zum Einsatz.

- Mit TW-Kupplung

Bestell-Nr.	CEMO €
3427081	172,50

(RG 0182)

Überfüllsicherung, komplett

Die Überfüllsicherung besteht aus Niveaustandgeber (Sonde 500 mm), Reduzierstück R 1'' x 3/4'', Warneinrichtung mit Signalleuchte und Summer.

- **Versorgungsspannung:** 230 V
- **Kabel:** 3 m

Bestell-Nr.	CEMO €
3427082	460,40

(RG 0187)

Mobile Kraftstoff-Tankanlage

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	3427083	1.274,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	3427084	1.381,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	3427085	1.538,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	3427086	1.665,00

(RG 0187)

Diesel- und Kraftstofftrolley

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen

Kraftstofftrolley

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)

Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	60	900x530x380	240	18	3761450	1.097,00
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	3427088	1.254,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	3427089	1.589,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	3427090	1.807,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	3427091	624,45
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	3427092	624,45
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	3427093	766,60
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	3427094	715,80
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	3427095	715,80
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	3427096	873,20

* mit Flammendurchschlagssicherung

(RG 0187)

Dieseltankanlage CUBE-Tank

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankanlage hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.

Ausstattungsmerkmale:
- PE-Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- **Elektropumpe:** 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Halter
- Alle Komponenten befinden sich übersichtlich angeordnet auf einer optimalen Arbeitsebene
- Stabilität durch Wabenstruktur und Stahlbandagen

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

Tankanlagen für AdBlue® sowie für Schmierstoffe auf Anfrage lieferbar.

① Modell Indoor Basic
- Ohne Klappdeckel, zur Aufstellung im Gebäude
- 4-m-Befüllschlauch

② Modell Outdoor Basic
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- 4-m-Befüllschlauch

③ Modell Outdoor Premium
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch

①

②

③

Abb.	Volumen l	Leistung Elektro-pumpe l/min	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
① Indoor Basic	1500	56	1200x1150x1740	165	3427097	2.957,00
① Indoor Basic	2500	72	1200x1800x1740	220	3427098	3.525,00
② Outdoor Basic	1000	56	1200x 800x1800	150	3427099	2.921,00
② Outdoor Basic	1500	56	1200x1150x1800	180	3427100	3.236,00
② Outdoor Basic	2500	72	1200x1800x1800	235	3427101	3.819,00
③ Outdoor Premium	1000	56	1200x 800x1800	170	3427102	3.753,00
③ Outdoor Premium	1500	56	1200x1150x1800	200	3427103	4.276,00
③ Outdoor Premium	2500	72	1200x1800x1800	255	3427104	4.504,00

(RG 0182)

Zubehör

CUBE-Tank-Erweiterungseinheit

Für die Modelle Outdoor Basic und Outdoor Premium ist diese Erweiterungseinheit geeignet.

Ausstattungsmerkmale:
- Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank
- Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
2500	1200x1800x1800	225	3427105	3.763,00

(RG 0182)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Dieseltankstation, einwandig oder doppelwandig

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.
Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne.

- Komplett montiert
- Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport
- Mit Schutzring für den Armaturaufbau
- Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar
- Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen
- Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle
- Leckage-Anzeiger (bei doppelwandiger Ausführung)
- **Einwandige Ausführung:** im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen
- **Doppelwandige Ausführung:** auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- **Ausführung ohne Pumpe**
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** lackiert/verzinkt
- **Volumen:** 400/600/980 l

Info

Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre
(siehe ADR 6.5.4.4.1.b).

① Ausführung mit Pumpenhaube, doppelwandig, feuerverzinkt

② Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt

Ausführung	Oberfläche	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	950x 950x1470	3427106	3.168,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	950x 950x1770	3427107	3.274,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1200x1200x1770	3427108	2.914,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	950x 950x1470	3427109	3.229,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	950x 950x1770	3427110	3.406,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1200x1200x1770	3427111	3.366,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	960x 960x1500	3427112	4.193,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	960x 960x1770	3427113	4.376,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1210x1210x1810	3427114	4.655,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	960x 960x1500	3427115	4.087,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	960x 960x1770	3427116	4.452,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1210x1210x1810	3427117	4.863,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	lackiert	980	1220x1220x1770	3427118	4.381,00

(RG 0187)

Zubehör

Zählwerk

Elektropumpe



Verlängerungsschlauch

Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
abschließbare Pumpenhaube (ist jeweils in Ausführung ① enthalten)	3427119	404,70
Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427121	624,45
Elektropumpe 24 V, 70 l/12 V 35 l, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427122	548,30
Elektropumpe 230 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427123	528,40
Zählwerk K 33	3427124	167,40
Verlängerungsschlauch 3/4", 2 m lang, mit 1"-Anschluss für DT-MOBIL	3427125	86,85
Verlängerungsschlauch 3/4", 4 m lang, mit 1"-Anschluss für DT-MOBIL	3427126	130,80

(RG 0187)

Altöltank CUBE

NEU

CEMO

Diese Kompaktanlage verfügt über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z40.21589.

- Mit integrierter Auffangwanne
- Optische Leckageanzeige
- Einfülltrichter mit Schmutzsieb
- **Abtropffläche:** für ölverschmutzte Teile, wie z. B. Ölfilter
- Saugrohr mit Tankwagen-Kupplung (TW)
- Inklusive Entlüftungskappe und Füllstandsanzeiger
- **Zusätzliche Anschlüsse:** 2x1" (nur 1000 l bis 2500 l)

Indoor, ohne Klappdeckel, 1000 l.

Zubehör

Überfüllsicherung für Altöltank

NEU

- **Versorgungsspannung:** 230 V
- **Bestehend aus:** Niveaustandsgeber, Sondenlänge 250 mm, mit Verschraubungen

Bestell-Nr.	CEMO €
3760419	517,45

(RG 0182)

Outdoor, mit Klappdeckel, 1000 l.

Outdoor, mit Klappdeckel, 2500 l.

Ausführung	Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Indoor, ohne Klappdeckel	980	1300x1120x1180	106	3760411	1.740,00
Indoor, ohne Klappdeckel	1000	1200x 800x1740	125	3760412	2.166,00
Indoor, ohne Klappdeckel	1500	1200x1150x1740	155	3760413	2.749,00
Indoor, ohne Klappdeckel	2500	1200x1800x1740	210	3760414	3.053,00
Outdoor, mit Klappdeckel	980	1300x1120x1180	116	3760415	2.287,00
Outdoor, mit Klappdeckel	1000	1200x 800x1800	140	3760416	2.688,00
Outdoor, mit Klappdeckel	1500	1200x1150x1800	170	3760417	3.008,00
Outdoor, mit Klappdeckel	2500	1200x1800x1800	225	3760418	3.337,00

(RG 0182)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Nilfisk – Die passende Reinigungslösung für alle Branchen

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern. So können Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

NILFISK

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaug- und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne.

Professioneller Nass- und Trockensauger

Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger.

- Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren
- Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten
- Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN)
- Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen

Standard-Modelle:

Universalsauger 215 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Inklusive Zubehör-Set Ø 36 mm

Handwerkersauger 515 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich ohne Steckdose)

Gewerbesauger 429 S
- Auch in Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich)

Kipp-Fahr-Modelle:
- Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut

Werkstattsauger 503 Kipp-Fahr
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose

Industriesauger 429 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion

Starker Industriesauger 440 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion
- Sehr hohe Saugkraft

Info

Weiteres praktisches Zubehör, z. B. Fahrbahndüsen, Mikrofilterpatronen, Müllsack-Abfüllung und weitere Sets, auf Anfrage lieferbar.

	Modell	215 S	515 S	429 S	503 Kipp	429 Kipp	440 Kipp
	Leistung max.	1200 W	1200 W	2400 W	1400 W	2400 W	3600 W
	Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
	Luftfördermenge	3500 l/min	3500 l/min	7000 l/min	3600 l/min	7000 l/min	10500 l/min
	Unterdruck max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	250 mbar	240 mbar	240 mbar
	Schmutzbehälter max.	24 l	33 l	50 l	40 l	50 l	73 l
	Höhe x Ø	520x400 mm	640x470 mm	900x580 mm	900x580 mm	1100x530 mm	1100x580 mm
	Gewicht ca.	8 kg	15 kg	18 kg	16 kg	28 kg	34 kg
Standard	Bestell-Nr.	3427127	3427128	3427129	3427130	3427131	3427132
	€	255,85	357,25	601,35	456,95	717,50	825,50
Trockensauger Staubklasse H	Bestell-Nr.	–	3427133	3427134	–	–	–
	€	–	505,20	772,30	–	–	–

(RG 0807)

Zubehör

Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig) Ø 40 mm, 1 Nasssaugdüse, 1 Trockensaugdüse (Arbeitsbreite 400 mm), 1 PVC-Rundbürste.

Bestell-Nr.	€
3427135	125,00

(RG 0808)

Vliesfilter-Entsorgebeutel

NEU

MADE IN GERMANY



für Schmutzbehälter	Bestell-Nr.	€
bis 73 l	3760420	98,60
bis 50 l	3760421	57,65

(RG 0808)

Papierfilterbeutel (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

Zur leichten Entsorgung von Stäuben und Schmutz.

für Schmutzbehälter	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
24 l	10	3427138	18,95

(RG 0808)

Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 (Standard-Modell)

Diese Industriesauger eignen sich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz.
Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden.

- Mit Kipp-Fahr-Gestell
- Patentierte Füllstandskontrolle
- **Ablassschlauch:** zur leichten Flüssigkeitsentsorgung
- Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx50 mm
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl

MADE IN GERMANY

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftförder-menge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutz-behälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
EP 1036 Kippwagen	3600 (3x 1200)	230	10000	230	120	60x50x105	IP 33	68	3427143	2.340,00

(RG 0807)

Inert-Sicherheitssauger ECODust Pro 15 WB

NEU

MADE IN GERMANY

Diese leistungsstarken Industriesauger haben einen im Schmutzbehälter integrierten Flüssigkeitsbad-Abscheider für die Absaugung von explosionsgefährdenden, abgelagerten Metallstäuben wie Aluminium, Kupfer und Titan.

- **Inertes Verfahren:** das explosionsgefährdete Sauggut wird durch das Flüssigkeitsbad passiviert
- Kritische Feinstäube werden an flüssiges Abscheidemedium (z. B. Wasser) gebunden - entsprechend VDI 3405
- **Großer Nassabscheider-Behälter:** mit Sicherheitseinrichtung zur Passivierung eingesaugter Medien: Minium-Level 12 Liter, Maximum-Level 15,5 Liter
- **Einfache und schnelle optische Füllstandskontrolle:** Minium- und Maximum-Befüllung zur Sicherstellung eines ausreichenden Flüssigkeitslevels
- **Entgasungsklappe:** vermeidet Stau entstehender Gase und Dämpfe
- **Mit elektrischem Antrieb:** gut durchkonstruierte, schallgedämpfte Turbine (Seitenkanalverdichter) auf der Abluftseite
- **Komfortable Absenkung des Schmutzbehälters:** für einfache Entsorgung des Sauggutes
- **Ansaugbogen mit Kamlock-Kupplung:** für sicheren Anschluss des Saugschlauches
- CE-Konformität nach DIN EN 60335-2-69 inklusive Anhang AA sowie 2014/34/EU ATEX-Zone 22

1. Filterstufe: Flüssigkeitsabscheider
2. Filterstufe: Demister, VA-Filter
3. Filterstufe: H14-Filterpatrone

Lieferung: 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Ritzendüse, Länge Anschlusskabel 8 m.

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftmenge max. m³/h	Unterdruck max. mbar	Schmutz-behälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
ECODust Pro 15 WB	1500	230	220	200/240	50	48x56x138	IP 55	59	3760422	5.232,00

(RG 0807)

Zubehör

Filterpatrone M

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Filterpatrone ist aus Polyestervlies.

- **Elektrisch leitfähig:** 0,5 m³, Länge 250 mm
- 1 Stück

Hinweis: benötigt werden 2 Stück.

Bestell-Nr.	€
3760423	294,25

(RG 0808)

Absolut-Patronenfilter H14

NEU

MADE IN GERMANY

Dieser Patronenfilter hat ein beidseitiges Stützgitter.

- **Maße:** 1,7 m², Ø 400 mm

Bestell-Nr.	€
3760424	351,85

(RG 0808)

Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler eignen sich zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- **Sicheres Entleeren:** Robuste Tragegriffe und Haltevertiefung auf der Unterseite
- **Lebensmittelecht:** alle Farben außer schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
- Klemmschlitz für Abfallsäcke
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** grau

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Deckel	590x282x600	60	3427158	44,45
mit grünem Deckel	590x282x645	60	3427159	57,80
mit gelbem Deckel	590x282x645	60	3427160	57,80
mit blauem Deckel	590x282x645	60	3427161	57,80
mit schwarzem Deckel	590x282x645	60	3427162	57,80

(RG 0248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 40 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler mit Schwingdeckel sind ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- Schwenkbare Einwurfklappe
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** weiß

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Schwingdeckel	320x366x592	40	3427163	48,20
mit weißem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427164	66,85
mit grünem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427165	66,85
mit gelbem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427166	66,85
mit blauem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427167	66,85
mit rotem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427168	66,85
mit grauem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427169	66,85

(RG 0248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler sind in allen Farben lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG mit Ausnahme der Farbe Schwarz.

- Mit Tragegriff für leichten Transport
- **Material:** Kunststoff, in quadratischer Form
- **Farbe Behälter:** grau

Mit optionalem Fahrwagen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Deckel	520x490x610	90	3427170	56,15
mit gelben Deckel	520x490x610	90	3427171	73,95
mit grünen Deckel	520x490x610	90	3427172	73,95
mit blauem Deckel	520x490x610	90	3427173	73,95
mit schwarzem Deckel	520x490x610	90	3427174	73,95

(RG 0248)

Zubehör

Fahrwagen

- **Metall:** weiß lackiert
- 4 Lenkrollen

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
260x470x180	für Wertstoffsammler 60 l	3427175	73,65
395x385x180	für Wertstoffsammler 90 l	3427176	80,30

(RG 0248)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wertstoffsammler, mobil und stationär

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | SELBST-LÖSCHEND | stumpf

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035

Stationär, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
330x310x640	2841966	207,70	2841967	207,70	2841968	207,70	2841969	207,70	2841970	207,70

(RG 0358)

Fahrbar, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
330x310x640	2841972	2841973	2841974	2841975	2841976	224,65

(RG 0358)

Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
405x380x970	2841977	325,70	2841978	325,70	2841979	325,70	2841980	325,70	2841981	325,70

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	2842031	26,40

(RG 0358)

Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
300x70	2842032	20,90

(RG 0357)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl. 4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollenset

Wahlweise:
- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter**
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)

Oberfläche: Graualu-Struktur

Produkteigenschaften:

Teleskopauszug ProSlide®

verzinkter Innenbehälter

Tür mit Magnetverschluss

Bogengriff aus Edelstahl

Trethebel aus Edelstahl

Füße mit Niveauregulierung

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



Info

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender **Pro-Pads©** in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide-System Bestell-Nr.	stumpf €	mit Innenbehälter Bestell-Nr.	stumpf €
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841989	344,30	2841993	386,10
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841990	386,10	2841994	423,55
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841991	425,00	2841995	463,90
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841992	597,85	2841996	636,05
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841997	404,55	2842001	423,55
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841998	423,55	2842002	459,55
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841999	459,55	2842003	511,40
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2842000	636,05	2842004	664,00
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427177	344,30	3427185	386,10
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427178	386,10	3427186	423,55
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427179	425,00	3427187	463,90
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427180	597,85	3427188	636,05
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427181	408,25	3427189	423,55
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427182	423,55	3427190	459,55
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427183	459,55	3427191	511,40
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427184	636,05	3427192	664,00

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	2842031	26,40

(RG 0358)

Rollensatz für Wertstoffsammler

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.

Bestell-Nr.	stumpf €/Satz
2842033	41,75

(RG 0358)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Putzwollbehälter

MADE IN GERMANY

Diese Putzwollbehälter verfügen über eine selbstschließende Pendelklappe die beidseitig nutzbar ist.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
570x330x310	45	3427193	3427194	154,95
400x400x680	73	2842018	2842017	197,85

(RG 0358)

Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | SELBST-LÖSCHEND

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Ausführungen:** mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: ① mit Innenbehälter, ② mit herausnehmbarem Inneneinsatz.

②

①

Abb.	Maße BxTxH mm	Füll-volumen l	RAL 1003 Bestell-Nr.	RAL 9006 Bestell-Nr.	stumpf €
①	450x450x870	95	2842020	2842021	313,40
②	450x450x870	95	2842022	2842023	332,75

(RG 0358)

Zubehör

Kunststoffsack (o. Abb.)

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr.	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	2161268	5,99

(RG 0731)

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier“, „Metall“, „Bioabfall“, „Restmüll“, „Kunststoff“ und „Glas“

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	2842031	26,40

(RG 0358)

Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR · stumpf

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll", „Papier", „Gelber Sack", optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30,1x 60	3427195	472,55
Triplex	580x380x920	3x 30	3427196	483,70

(RG 0358)

Ausführung Duplex

Ausführung Triplex

Ausführung Triplex

Wertstoffsammler Sortsystem TD

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türgriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.

TD 4

TD 1plus

TD 2

TD 3

TD 3 aspect plus

Ausführung	TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
Maße BxTxH	620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
Füllvolumen	1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
Korpus Farbe	lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
Pendelklappe	farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr.	3427197	3427198	3427199	3427200	3427201	3427202	3427203
stumpf €	481,80	535,45	636,85	642,05	817,35	756,65	981,10

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
70	2842035	10,60
100	2842036	12,10

(RG 0358)

Ø 70 mm

Ø 100 mm

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wertstoffsammler, mobil

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR · SELBST-LÖSCHEND · stumpf

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l

Farbvielfalt

Schwingdeckel: RAL 7016 · RAL 1003 · RAL 3000 · RAL 5010 · RAL 6024

Korpus: RAL 7035

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	3427204	3427207	3427210	3427213	3427216	244,70
60	380x320x795	RAL 7016 anthrazitgrau	3427205	3427208	3427211	3427214	3427217	297,50
75	380x320x940	RAL 7016 anthrazitgrau	3427206	3427209	3427212	3427215	3427218	348,60

(RG 0358)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · SELBST-LÖSCHEND · NICHT BRENNBAR · TÜV NORD Zertifizierung

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe.
Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

In vier Ausführungen:

① Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
② Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
③ 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
④ 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter

- **Geruchshemmend,** Entleerung durch Öffnen der Tür
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads©

Mit Abfallsackhalterung

Mit Innenbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	2841983	339,35
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	2841984	384,95
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	2841985	1.054,00
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	2841986	1.085,00

(RG 0358)

Info

ProPads© zum Aufkleben.

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.

Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken

① **Abfallbehälter für Innenaufstellung**
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

② **Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung**
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg

①

②

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	1380570	204,05
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	1380569	215,90
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	1380625	242,40
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	1380568	242,40

(RG 0370)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung

moosgrün

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	1377225	246,90
RAL 6005 moosgrün	350x1200	1377197	246,90
feuerverzinkt	350x1200	1377226	272,15
Edelstahl	350x1200	1377227	326,60

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Selbstlöschender Papierkorb, Stahlblech

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Farbvielfalt

Standard

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9005

Auf Anfrage

RAL 1023 | RAL 6001

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	RAL 3000 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	RAL 9005 schwarz Bestell-Nr.	€
15	370x250	2,0	3427219	3427224	3427229	3427234	75,10
30	400x370	5,4	3427220	3427225	3427230	3427235	106,70
50	530x370	6,1	3427221	3427226	3427231	3427236	122,15
80	560x465	10,2	3427222	3427227	3427232	3427237	171,80
110	750x465	11,8	3427223	3427228	3427233	3427238	191,75

(RG 0370)

Selbstlöschender Papierkorb, Edelstahl

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb in Edelstahlausführung ist sehr robust und mit einem Löschkopf ausgestattet.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
15	370x250	2,5	3427239	139,55
30	390x375	4,8	3427240	186,00
50	520x375	5,6	3427241	194,70
80	560x465	8,0	3427242	290,35
110	750x465	9,0	3427243	346,55

(RG 0370)

Sicherheits-Wandascher

Dieser Sicherheits-Wandascher lässt sich schnell und problemlos entleeren.

- Kein Entflammen, kein Qualm
- Ascheraufsatz und Wandhalter schwarz beschichtet
- Edelstahlausführung komplett in Edelstahl
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Maße:** ① HxØ: 100x90 mm, ② HxØ: 160x155 mm
- **Gewicht** ①: 0,5 kg, ②: 1,1 kg

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 9005 | RAL 9016

silber | Edelstahl

①

①

②

Farben ähnlich RAL	Abb. ① Bestell-Nr.	€	Abb. ② Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	3427244	43,70	3427250	48,55
RAL 5010 enzianblau	3427245	43,70	3427251	48,55
RAL 9005 schwarz	3427246	43,70	3427252	48,55
RAL 9016 weiß	3427247	43,70	3427253	48,55
silber	3427248	43,70	3427254	48,55
Edelstahl	3427249	55,55	3427255	74,25

(RG 0370)

Standascher

MADE IN GERMANY

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg

Farbvielfalt



Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 9016 weiß	730x400	3427256	126,70
RAL 3000 rot	730x400	3427257	126,70
RAL 6001 grün	730x400	3427258	126,70
RAL 7021 anthrazit	730x400	1751822	126,70
RAL 5010 enzianblau	730x400	1751823	126,70
graphit	730x400	3427259	126,70
silber	730x400	1751830	126,70
antiksilber	730x400	3427260	126,70
Edelstahl	730x400	1751832	224,00

(RG 0370)

Info

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

Zubehör

Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr.	€
1376967	46,65

(RG 0370)

Wertstoffsammler WS 70

MADE IN GERMANY

Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.

- **Behälter:** aus Edelstahl (geschliffen)
- **Deckel:** abnehmbar und farbig beschichtet
- **Bodenbereich:** mit Kantenschutz

Deckelfarbe	Maße HxØ mm	Füllvolumen ca. l	mit Piktogramm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
gelb	700x355	70	Wertstoffe	7,3	3214019	220,60
anthrazit	700x355	70	Restmüll	7,3	3214020	220,60
enzianblau	700x355	70	Papier	7,3	3214021	220,60

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammler und Ascher

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl

① + ② **Wertstoffsammler**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

③ **Kombi-Ascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

④ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

⑤ + ⑥ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz

⑦ **Standascher**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

⑧ **Kombi-Ascher**
- Mit 1-fach-Einwurf und Sieb

⑨ **Kombi-Ascher**
- Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb

⑩ **Kombi-Ascher**
- Mit 4-fach-Einwurf

⑪ **Kombi-Ascher**
- Mit 2-fach-Einwurf

Info

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!

Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
①	320x320x790	18,0	1751660	548,90
②	380x380x890	16,2	1751661	663,25
③	320x210x770	8,4	1751810	469,80
④	200x125x500/580	5,5	1751821	268,95
⑤	200x125x125/200	1,8	1751820	129,60
⑥	140x98x87/160	1,0	1751819	98,40
⑦	Ø 400x730	6,0	1751832	224,00
⑧	Ø 230x660	5,2	1751815	249,65
⑨	Ø 420x750	13,0	1751812	457,30
⑩	250x250x660	8,0	1751817	327,05
⑪	Ø 320x700	7,2	1751818	353,55

(RG 0370)

Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt

Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr.	€
22	640x355	1751989	217,40
33	690x375	1751999	254,50
40	730x415	1752009	293,10
52	880x415	1752019	321,10

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung

Diese Abfallsammler werden mithilfe eines Fußpedals geöffnet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 60-/70-l-Kunststoffsäcke

Info

Farbkombination rot/rot und schwarz/Edelstahl auf Wunsch!

Farbvielfalt

Deckel/Korpus
Standard

silber	gelb	enzian-blau	gelb	silber
elfenbein	anthrazit	enzian-blau	gelb	grau

Auf Anfrage

rot	schwarz
rot	Edelstahl

Farben Deckel/Korpus	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
silber/elfenbein	700x450	1751969	182,20
gelb/anthrazit	700x450	1751970	182,20
enzianblau/enzianblau	700x450	1751971	182,20
silber/grau	700x450	1751973	182,20
gelb/gelb	700x450	1751972	182,20

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Fußpedal

Diese Abfallsammler mit Fußpedal sind für den Einsatz im Hygienebereich.

- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl

Wahlweise in den Ausführungen
①:
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

②:
- **Material:** Edelstahl, poliert
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

③:
- **Material:** Edelstahl, matt
- **Korpus:** mit Tragegriff
- **Deckel:** mit Soft Close (schließt leise und gedampft)
- **Fußpedal:** ergonomisch
- **Inneneinsatz:** aus Kunststoff

Farbvielfalt

RAL 9016	RAL 7021	Edel-stahl

Füllvolumen l	① weiß Bestell-Nr.	€	① anthrazit Bestell-Nr.	€	② Edelstahl, poliert Bestell-Nr.	€	③ Edelstahl, matt Bestell-Nr.	€
3	1751954	45,20	1751955	45,20	1751956	52,15	–	–
5	1751957	50,90	1751958	50,90	1751959	58,55	–	–
12	1751960	66,80	1751961	66,80	1751962	75,30	–	–
20	1751963	85,50	1751964	85,50	1751965	95,05	3427261	93,95
30	1751966	108,80	1751967	108,80	1751968	122,15	3427262	112,20

(RG 0370)

Push-Abfallsammler

Diese Push-Abfallsammler sind robust. Sie haben ein abnehmbares Kunststoff-Kopfteil mit breiter Einwurfklappe.

- Widerstandsfähig und flüssigkeitsdicht
- **Befestigung:** 2 Klemmverschlüsse
- **Material:** Kunststoff
- **Volumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 760x410 mm
- **Gewicht:** ca. 3,5 kg
- **Eimerfarbe:** grün, gelb, blau, weiß, rot, grau
- **Einwurfklappe:** silber

Farbe	Bestell-Nr.	€
grau	1751648	67,25
blau	1751649	67,25

(RG 0370)

Farbe	Bestell-Nr.	€
rot	1751650	67,25
grün	1751651	67,25

(RG 0370)

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	1751652	67,25
weiß	1751653	67,25

(RG 0370)

Zubehör

Müllsäcke finden Sie auf der Seite 6/135.



Zubehör

Fahruntersatz, mit 4 Lenkrollen

Dieser Fahruntersatz ist passend zum Push-Abfallsammler.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Maße HxØ:** 100x350 mm

Bestell-Nr.	€
1751654	49,20

(RG 0370)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sensor Mülleimer NO TOUCH

DURABLE

Dieser Mülleimer bietet eine kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung.

- **Bewegungssensor:** öffnet und schließt automatisch, alternativ auch manuell über open/close-Taste bedienbar
- **Außenkörper:** Edelstahl, mit Fingerprint-Proof-Beschichtung
- **Deckel:** aus Kunststoff, abnehmbar
- **Inneneimer:** herausnehmbar, mit Henkel- und Beutelfixierung
- **Sockel:** rutschfest
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	DURABLE €
210x210x315	6	3427265	89,45
240x240x430	12	3427266	119,25
270x270x570	21	3427267	150,90
305x305x690	35	3427268	188,80

(RG 0247)

Wertstoffsammler WSG Quadro 79

MADE IN GERMANY

Dieser Wertstoffsammler hat einen abnehmbaren Aufsatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, silber pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 81 l
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** ca. 11 kg
- Mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung

Farbe Aufsatz	Bestell-Nr.	€
gelb	3214016	201,10
anthrazit	3214017	201,10
enzianblau	3214018	201,10

(RG 0370)

Push-Abfallsammler, mit abnehmbarem Kopfteil

VAR

Dieser Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe.

- **Material Abfallsammler:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet/Edelstahl
- **Füllvolumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 740x350 mm
- Bodenschonender Kantenschutz

Farben	Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	1751976	151,00
silber	1751977	151,00
RAL 9005 schwarz	1751978	151,00
Edelstahl	1751979	165,65

(RG 0370)

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 9005 | silber | Edelstahl

Wertstoffsortiersystem

Das Wertstoffsortiersystem ist mit 4 verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveauausgleich versehen. Die Doppeltüren sind mit Doppelbartschloss und Griffmulden ausgestattet.

- **Material:** Edelstahl
- **Gesamtvolumen:** 3x 90 l
- **Maße BxTxH:** 1000x420x900 mm
- **Farbige Einwurföffnungen:** anthrazit, blau und gelb

Bestell-Nr.	€
3427263	1.362,00

(RG 0370)

Müllsackständer, aus Edelstahl, fahrbar

Dieser Müllsackständer lässt sich per Fußpedal öffnen.

- **Material:** Edelstahl
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- **Maße BxTxH:** 410x600x900 mm
- **Gewicht:** 10 kg
- Mit 5 Rollen
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung

Bestell-Nr.	€
3427264	380,50

(RG 0370)

Zubehör

Drillapparat

Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.

- Automatische Funktion

Bestell-Nr.	€
1835329	29,70

(RG 0731)

Verschlussdraht (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

- 1000 Stück = 1 Pack

Bestell-Nr.	€
3427273	42,00

(RG 0370)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	3035406	1,76
Altpapier	120	700x950	25	3035407	1,82

(RG 0731)

Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr.	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	2161268	5,99
120	250 (10 Rollen)	45	1385718	8,93

(RG 0731)

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



Abfallsammler

MADE IN GERMANY

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber | antiksilber

Sortierspalte	Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
1	RAL 1023 gelb	900x450	1377558	190,90
2	RAL 3000 rot	900x450	1377559	190,90
3	RAL 5010 enzianblau	900x450	2192789	190,90
4	RAL 6001 smaragdgrün	900x450	1377562	190,90
5	RAL 7021 anthrazit	900x450	2192788	190,90
6	RAL 9016 weiß	900x450	1377560	190,90
7	feuerverzinkt	900x450	3427269	190,90
8	silber	900x450	2192787	190,90

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 1023 gelb	900x450	1377206	253,45
RAL 3000 rot	900x450	1377204	253,45
RAL 5010 enzianblau	900x450	1377205	253,45
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	3427270	253,45
RAL 7021 anthrazit	900x450	1377201	253,45
RAL 9016 weiß	900x450	1377203	253,45
silber	900x450	3427271	253,45

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Feuersicher
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 1023 gelb	980x500	1380479	315,60
RAL 3000 rot	980x500	1380477	315,60
RAL 5010 enzianblau	980x500	2192792	315,60
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	1380481	315,60
RAL 7021 anthrazit	980x500	2192791	315,60
RAL 9016 weiß	980x500	1380476	315,60
silber	980x500	2192790	315,60
antiksilber	980x500	3427272	315,60

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel

Lieferung: Inklusive Montagematerial.

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7021 | RAL 9016 | silber

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr.	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr.	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr.	RAL 9016 weiß Bestell-Nr.	silber Bestell-Nr.	€
38	395x395x910	20	1377221	1377218	1751845	1377220	1751846	1377217	1751848	380,10
72	500x500x955	27	1377213	1377210	1377214	1519852	1377211	1377209	1377215	490,60

(RG 0370)

Abfallsammler, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügeltür für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 70/120 l

MADE IN GERMANY

Füllvolumen l	Einfüllöffnung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr.	€	RAL 7032 grau Bestell-Nr.	€	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€
70	350	900x450	1377565	261,50	1377550	261,50	1377551	321,55
120	395	980x500	1377566	311,15	1377552	311,15	1377553	488,05

(RG 0370)

Abfallsammler, WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.

MADE IN GERMANY

- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** Zylinderschlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	490x300x620	1381761	228,65
RAL 6001 grün	490x300x620	1377224	228,65
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	1377208	228,65

(RG 0370)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	1381762	228,65
silber	490x300x620	3427274	228,65

(RG 0370)

Zubehör

Befestigung und Halter für Abfallsammler, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Standrohrbefestigung	1377555	109,65
Bodenhalter	1377557	70,40

(RG 0370)

Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1450	1381759	124,95

(RG 0370)

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



① – ② Abfallsammler, 1-fach, stationär und mobil

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	2925650	27,70
②	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	2925651	80,90

(RG 0416)

① ② fahrbar

③ Abfallsammler, 3-fach

- **Füllvolumen:** 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
③	890x450x860	3,0	2925652	52,40

(RG 0416)

③

④ – ⑤ Abfallsammler, stationär

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
④	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	3045614	70,50
⑤	Deckel gelb	500x500x900	3,0	1385737	70,50

(RG 0416)

④ ⑤

⑥ – ⑦ Abfallsammler, 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
⑥	Deckel schwarz/gelb	620x450x860	2,5	3158793	39,60
⑦	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	2925655	107,60

(RG 0416)

⑥ ⑦

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet

Lieferung ohne Dekoration!

VAR

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY

- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751541	92,90	1751557	116,85
blau beschichtet	1751542	102,65	1751558	124,70

(RG 0370)

Abfallsammler zur stationären Montage

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	3427275	102,65	3427277	125,15
blau beschichtet	3427276	105,00	3427278	126,85

(RG 0370)

Abfallsammler, fahrbar

MADE IN GERMANY

- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751545	128,55	1751559	152,05
blau beschichtet	1751546	138,70	1751560	160,55

(RG 0370)

Abfallsammler, fahrbar

MADE IN GERMANY

- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 6 kg



Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751547	125,55	1751561	147,20
blau beschichtet	1751548	137,25	1751562	159,50

(RG 0370)

Abfallsammler, feuerverzinkt

MADE IN GERMANY

- Stapelbar

Höhe: 965 mm/980 (fahrbar)
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 7/8 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	€
mit Kunststoffdeckel, stationär	1751571	177,75
mit Metalldeckel, stationär	1751573	190,45
mit Kunststoffdeckel, fahrbar	1751572	208,50
mit Metalldeckel, fahrbar	1751574	223,55

(RG 0370)

stationär

fahrbar

6 Umwelt

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.



Lieferung ohne Dekoration!

Doppelständer, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x350 mm
Gewicht: 9 kg

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
1751552	173,10	1751566	217,40

(RG 0370)

Doppelständer, fahrbar

MADE IN GERMANY

- Für Papier- und Kunststoffsack
- Mit Kunststoffdeckel
- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1020 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x 350 mm
Gewicht: 10 kg
Füllvolumen: 2x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.

Farben	Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751553	215,05
blau beschichtet	1751554	217,40

(RG 0370)

Abfallsammler, 3-fach, mit Ständer

MADE IN GERMANY

Zur optischen Trennung von Wertstoffen hat dieser 3-fach-Abfallsammler unterschiedliche Deckelfarben.

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 3x 350 mm
- **Füllvolumen:** 3x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.

Zur Wandmontage

Ausführung	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
mit je 2 Lenk- und Bockrollen	960	15	3214026	294,60
stationär	950	13	3214025	263,45
zur Wandmontage	510	10	3214024	199,35

(RG 0370)

Stationär

Fahrbar

Abfallsammler, 1- und 2-fach

MADE IN GERMANY

Diese Abfallsammler sind zur Wandbefestigung geeignet.

- Kartonverpackt
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 1-fach: 1x 120 l, 2-fach: 2x 120 l

Wandgestell	Deckel	1-fach Bestell-Nr.	€	2-fach Bestell-Nr.	€
blau, beschichtet	Kunststoff, schwarz	1751550	74,00	1751556	137,45
blau, beschichtet	Metall, silber	1751564	96,30	1751570	181,80
verzinkt	Kunststoff, silber	1751549	72,30	1751555	126,60
verzinkt	Metall, silber	1751563	94,40	1751569	170,30

(RG 0370)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.

Einsatzbeispiel

Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	1468399	1,12
24	490x600	transparent	5,5	40/50	1468400	1,38
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	1468401	1,30
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	1468402	1,54
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	1468403	2,24
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	1468404	2,56

(RG 0731)

Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 7032 kieselgrau
- **Deckel:** gelb
- **Gewicht:** 4 kg

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
400x510	3427279	78,90

(RG 0370)

Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke

Pulverbeschichtet in DB 703

Zubehör

Kunststoffsack, PE

Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	1385739	22,10
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	1385740	60,30

(RG 0731)

Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Bestell-Nr.	€/St.
1380907	55,50

(RG 0437)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x 950/1230	660x 660	1000	2076284G	225,75
feuerverzinkt	730x695x 950/1230	660x 660	1000	3427280G	183,25
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	3427281G	238,65

(RG 0342)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- **Material:** Polyethylen

Anwendungsbeispiel

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	1385716	0,26
120	700x1100	79	blau	250	1385717	0,72
240	650/550x1350	85	grau	50	1385725	1,40
240	650/550x1350	90	blau	50	1385715	1,82
240	650/550x1350	85	transparent	50	2618491	2,04

(RG 0731)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- **Material:** Polyethylen

Ausführung mit Zugband

Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	2161268	5,99
70	1000x575	38	gelb	10/25	1385721	8,29
70	1000x575	35	grau	10/25	2759666	8,07
70	1000x575	35	transparent	10/25	2759667	9,88
120	1100x700	45	blau	10/25	1385718	8,93
120	1100x700	79	blau	10/15	1385714	11,20
120	1100x700	42	gelb	10/25	1385719	12,60
120*	1050x700	39	blau	10/25	1385726	9,33
120	1000x800	39	blau	10/25	1380906	8,83
120	1100x700	39	grau	10/25	2759668	11,90
120	1100x700	39	transparent	10/25	2759669	15,10
120	1100x700	68	blau	10/15	2759670	11,00
120	1100x700	68	gelb	10/15	2759671	14,30
120	1100x700	68	grau	10/15	2759672	12,60
120	1100x700	68	transparent	10/15	2759673	13,25
180	1250x500/450	85	blau	5/10	1385722	12,90
180	1250x500/450	85	grau	5/10	2759674	13,60

* Mit Zugband.

(RG 0731)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Müllsack Premium Plus, 120 Liter

MADE IN GERMANY

Diese Müllsäcke sind klimaneutralisiert produziert.

- **Aus Recycling-Material**
- Reiß- und durchstoßfest



Typ: der Meistverkaufte

Typ: der Einsteiger

Typ: der Superstarke

Typ: der Allrounder

Inhalt l	Typ	Stärke µm	Farbe	Maße BxH mm	Stück/Rolle	Bestell-Nr.	€/Rolle
120	der Meistverkaufte	45	blau	700x1100	25/Rolle	3279140	6,27
120	der Einsteiger	31	blau	700x1100	25/Rolle	3279139	5,73
120	der Superstarke	100	blau	700x1100	25/Rolle	3279137	16,50
120	der Allrounder	70	blau	700x1100	25/Rolle	3279138	11,25

(RG 0731)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	3035406	1,76
Altpapier	120	700x950	25	3035407	1,82

(RG 0731)

Kunststoffsack, PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.

ohne Aufdruck

Mit Aufdruck

Farbe	Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr.	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	1385739	22,10
transparent ohne Aufdruck	2500	1250/850x2600	40	10	2759655	33,80
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	1385740	60,30

(RG 0731)

Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/136.

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
870x385/525	2076285	63,65

(RG 0437)

Abfallbehälter, frei stehend

MADE IN GERMANY

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
470x535x990	1379627	203,60

(RG 0342)

Mülleimer, Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
35	mit Bügel	3046265	96,25
50	mit Bügel	3046268	101,85
50	ohne Bügel	3046266	98,55

(RG 0444)

Mülleimer, Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
35	mit Bügel	1380829	155,25
50	ohne Bügel	1380830	174,75
65	ohne Bügel	1380831	206,35
110	ohne Bügel	1380832	352,35

(RG 0437)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 80–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.

- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

Müllgroßbehälter, 80 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
80	482x933x552	grau	2126042	89,65
80	482x933x552	grün	2126038	90,40
80	482x933x552	braun	2126041	90,30
80	482x933x552	blau	2126040	91,15
80	482x933x552	rot	2126037	100,40
80	482x933x552	gelb	2126039	101,45

(RG 0444)

Müllgroßbehälter, 120 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
120	482x993x552	grau	2126048	90,00
120	482x993x552	grün	2126044	90,80
120	482x993x552	braun	2126047	90,70
120	482x993x552	blau	2126046	91,65
120	482x993x552	rot	2126043	101,15
120	482x993x552	gelb	2126045	102,40

(RG 0444)

Müllgroßbehälter, 240 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
240	580x1067x730	grau	2126054	115,20
240	580x1067x730	grün	2126050	116,25
240	580x1067x730	braun	2126053	116,25
240	580x1067x730	blau	2126052	117,30
240	580x1067x730	rot	2126049	131,40
240	580x1067x730	gelb	2126051	132,95

(RG 0444)

80 Liter

120 Liter

240 Liter

Zubehör

Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr.	€
80	2759541	48,60
120	1380853	52,65
240	1380854	65,90

(RG 0444)

Spraydosen-Sammelbehälter, 120 l

Dieser Spraydosen-Sammelbehälter besteht aus antistatischem Kunststoff.

- Geeignet für leere und teilentleerte Spraydosen
- Zur Aufstellung im Gebäude
- **Korpus:** grau, mit zwei integrierten Entlüftungsöffnungen für die Luftzirkulation
- **Deckel:** orange, mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss
- **Öffnung:** zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel
- **Große Räder und vergütete Stahlachse:** zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand
- **UN-Zulassung:** 1H2W/X150/S, zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen)

Lieferung: Inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen frei werdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber (UN 1950).

Hinweis: Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten. Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!

CEMO

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnung

Inklusive Vliestuch

Einwurf, ohne Deckel zu öffnen

Volumen l	Maße BxTxH mm	max. Gewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
120	498 x 554 x 960	150	11	3760425	392,00

(RG 0182)

Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig

Die robusten Gefahrgutkartons sind für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt.

- **Bauartgeprüfter Karton:** mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr)
- **Verklebung:** nassfest
- **Außendecke:** wasserabweisend beschichtet
- **Für Bruttogewicht bis zu 85 kg**

Hinweis: Weiter Informationen zur Verwendung dieser Kartonagen finden Sie auf Seite 8/4.

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauart	Innenmaß LxBxH mm	Inhalt ca. l	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** I kg	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** II kg	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** III kg	Max. Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV*-Verpackungen kg	Gewicht kg	VE/ Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
6/5*	175x155x213	6	5	8	8	3	0,2	25	800	3427831	71,45	62,50	57,15
16/12	275x195x300	16	12	20	30	6	0,7	10	160	3427832	67,30	60,10	59,95
23/17	325x245x300	23	17	25	35	8	0,9	10	160	3427833	72,70	67,45	66,15
28/21	360x260x300	28	21	30	40	9	1,2	10	160	3427834	77,60	72,70	72,05
65/43	390x390x430	65	43	60	70	24	2,3	10	80	3427835	131,80	129,70	125,95
40/30	430x310x300	40	30	40	45	18	1,5	10	160	3427836	83,00	82,00	80,85
90/60	570x370x430	90	60	75	85	41	2,6	10	80	3427837	142,90	140,30	138,20

*1-wellig. ** Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(RG 0359)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Müllcontainer, Kunststoff, Flachdeckel

Diese Müllcontainer mit Flachdeckel sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
660	1370x 780x1250	grün	45	1380858	369,55
660	1370x 780x1250	anthrazit	45	1938407	346,10
660	1370x 780x1250	blau	45	1938406	369,55
660	1370x 780x1250	gelb	45	1938405	375,55
1100	1370x1115x1270	grün	65	1753535	431,35
1100	1370x1115x1270	anthrazit	65	3035347	402,80
1100	1370x1115x1270	blau	65	3035348	431,35
1100	1370x1115x1270	gelb	65	3035349	457,80

(RG 0445)

Müllcontainer, Kunststoff, Runddeckel

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1100	1370x1115x1470	grün	70	3046267	616,35
1100	1370x1115x1470	anthrazit	70	1938410	583,55
1100	1370x1115x1470	blau	70	1938409	616,35
1100	1370x1115x1470	gelb	70	1938408	641,10

(RG 0445)

Müllcontainer, verzinkt

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt.

- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Nutzlast:** 440 kg
- **Schließung:** 3-kant-Schlüssel
- **Gegen Aufpreis lieferbar:** Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen

Volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1100	1360x1020x1420	122	2126057	1.121,00

(RG 0445)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Dieser 3-kant-Schlüssel ist passend für den Container, verzinkt.

Bestell-Nr.	€
1539511	9,60

(RG 0444)

Bestseller

Kunststoff-Absperrgitter
finden Sie auf Seite 7/15.

Seite 7/2

Seite 7/3

Seite 7/5

Seite 7/6

Seite	7/2–7/7
Raummodule	7/2
Sanitärcontainer	7/3
Gasflaschencontainer	7/4
Fahnenmasten	7/5
Transport-Fahrräder	7/6–7/7

Seite 7/9

Seite 7/13

Seite 7/13

Seite 7/14

Seite	7/8–7/15
Pfosten, Absperrungen	7/8–7/12
Fahrbahnschwellen	7/13
Parkplatzbegrenzungen	7/13
Schlauch und Kabelbrücken	7/13
Verkehrsabsicherung	7/14–7/15

Seite 7/15

Seite 7/16

Seite 7/17

Seite 7/20

Seite	7/15–7/20
Mobile Absperrgitter	7/15
Wegesperren, Schranken	7/16
Parkbänke und Tische	7/17–7/20

Seite 7/24

Seite 7/25

Seite 7/26

Seite 7/28

Seite	7/21–7/29
Fahrradständer	7/21–7/24
Fahrradüberdachungen	7/25
E-Bike-Ladestation	7/27
Nicht-Raucherschutz-System	7/28–7/29

Seite 7/31

Seite 7/32

Seite 7/35

Seite 7/37

Seite	7/30–7/37
Abfallsammler, Ascher	7/30–7/32
Streugutbehälter und Wagen	7/35–7/37

Seite 7/38

Seite 7/38

Seite 7/39

Seite 7/39

Seite	7/38–7/39
Heizgeräte	7/38–7/39

Seite 7/40

Seite 7/41

Seite 7/43

Seite 7/43

Seite	7/40–7/41
Luftentfeuchter	7/40–7/41
Klimageräte	7/42–7/43

Raummodul MultiRoom

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

wsm QUALITÄT IN METALL

Dieses Raummodul schafft schnell temporär oder dauerhaft Arbeitsplätze.
Es kann als Einzelbüro, Teambereich, Besprechungsraum oder Werkstatt dienen.

- Standardisierter Grundriss und Wandaufbau
- **Schnelle Auslieferung:** innerhalb von 4 Wochen
- **Dämmung:** Mineralfaserplatten
- **Dämmungsstärke:** 40 mm
- **Einscheibensicherheitsglas (ESG):** Stärke 5 mm, Glaseinfassung aus Aluminium
- **Außenwandverkleidung:** Stahlblech
- **Wandverkleidung:** Holzwerkstoffplatte, Stärke: 16 mm
- **Fußboden:** PVC, grau
- **Mit Kranösen:** für schnelle Versetzung des Raummoduls
- **Öffnungsart:** DIN rechts nach außen aufgehend
- **Farbe:** Wand- und Dachrahmen RAL 9002 grauweiß, Fenster- und Türrahmen RAL 7016 anthrazit

Beispiel für Raumgestaltung

Basic 5

Basic 5:
- Anzahl der Wandelemente: 8
  (4 Glas-Wandelemente, 3 Voll-Wandelemente, 1 Tür)

Basic 7:
- Anzahl der Wandelemente: 10
  (5 Glas-Wandelemente, 4 Voll-Wandelemente, 1 Tür)

Info

Dieses Raummodul eignet sich für den Innenbereich. Ausführung für den Außenbereich auf Anfrage!

Basic 7

Basic 10:
- Anzahl der Wandelemente: 12
  (6 Glas-Wandelemente, 5 Voll-Wandelemente, 1 Tür)
- 1 permanenter Arbeitsplatz nach ASR Arbeitsstättenrichtlinien

Basic 15:
- Anzahl der Wandelemente: 14
  (7 Glas-Wandelemente, 6 Voll-Wandelemente, 1 Tür)
- 2 permanente Arbeitsplätze nach ASR Arbeitsstättenrichtlinien

Basic 10

Elektronikpaket Starter Plus:
1 LED-Deckenunterbauleuchte, 1 Netzwerkdose, 2 Zweifach-Steckdosen, 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, Elektrowandkonvektor 1 x 2 kw mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat

Elektronikpaket Office Plus:
2 LED-Deckenunterbauleuchten, 2 Netzwerkdosen, 4 Zweifach-Steckdosen, 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, Elektrowandkonvektor 1 x 2 kw mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat

Zweifach-Steckdose

Netzwerkdose

Lichte Durchgangsbreite der Tür von 936 mm

Mit Kranaufhängung

Wandkonvektor

Einfache Verbindung/Montage von zwei Modulen mittels Schraubverbindungen

Basic 15

Modell	Maße BxTxH mm	Lichtes Maß BxTxH mm	Grundfläche m²	Durchgangsbreite mm	ohne Elektropaket Bestell-Nr.	wsm €	mit Elektropaket Starter Plus Bestell-Nr.	wsm €	mit Elektropaket Office Plus Bestell-Nr.	wsm €
Basic 5	2280x2280x2680	2160x2160x2540	5,20	1050	3760426	6.184,00	3760427	7.750,00	–	–
Basic 7	3390x2280x2680	3270x2160x2540	7,74	1050	3760428	7.461,00	3760429	9.027,00	–	–
Basic 10	4560x2280x2680	4440x2160x2540	10,40	1050	3760430	9.620,00	3760431	11.186,00	3760432	11.648,00
Basic 15	4560x3390x2680	4440x3270x2540	15,45	1050	3760433	11.139,00	3760434	12.706,00	3760435	13.168,00

(RG 0352)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sanitärcontainer

NEU

FLADAFI

Der Sanitärcontainer eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- **Schlüsselfertig:** für Außengelände oder Werkshallen
- **Vorbereitet:** zum Anschluss an das öffentliche Entsorgungsnetz und für den Anschluss zur Frischwasserversorgung
- **Inneneinrichtung:** aus robustem Porzellan
- **Oberflächen:** leicht zu reinigen
- **Serienmäßig:** mit Kunststoffkippfenster
- **Seitenwände und Dach:** aus 90 mm starken Sandwichelementen
- **Langlebig:** durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- **Niedrige Betriebskosten:** durch rundum Wärmeschutzverglasung
- **Kostenfreie Fundamentpläne:** für die bauseitige Vorbereitung des Aufstellortes
- **Dachelement:** mit integrierten Regenrinnen, Schneelast: 220 kg/m²
- **Tür:** doppelwandig mit Sicherheitsschloss (Maße BxH: 875x2000 mm), DIN rechts, Innenseite mit Drehknopf zu verschließen, Außenseite mit Profilzylinder-schloss, mit 3 Schlüsseln, ohne "Frei-/Besetzt-Anzeige"
- **Außen- und Innenlackierung:** in RAL 9002 grauweiß, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung angeben
- **Elektroinstallation:** nach VDE 100, durch die Außenwand in den Verteiler-kasten (IP65), Verteilerkasten mit FI-Schalter und LS-Schaltern, 1 LED-Feucht-raumleuchte 24 W, 1 Lichtschalter (IP20), Umkreis von 60 cm um das Wasch-becken (IP44), 1 Schutzkontakt-Steckdose (IP20), Umkreis von 60 cm um das Waschbecken (IP44), 1 Schutzkontakt-Steckdose für Heizung (IP20), Umkreis von 60 cm um das Waschbecken (IP44)

Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

					
	Ausführung	Herren WC	Damen WC	Damen/Herren WC	WC/Duschcontainer
	Maße außen	2100x1140x2515 mm	2100x1140x2515 mm	3050x2170x2515 mm	3050x2170x2515 mm
	Maße innen	1890x850x2200 mm	1890x850x2200 mm	2800x1890x2200 mm	2800x1890x2200 mm
	Anzahl Kippfenster	1	1	2	2
	Anzahl Außentüren	1	1	1	1
Sanitärcontainer	**Bestell-Nr.**	3760436	3760437	3760438	3760439
	FLADAFI €	6.937,00	6.736,00	13.228,00	12.329,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	3760440	3760440	3760441	3760441
	FLADAFI €	574,85	574,85	744,15	744,15
Dachoberseiten-Lackierung	**Bestell-Nr.**	3760442	3760442	3760443	3760443
	FLADAFI €	95,45	95,45	132,75	132,75

(RG 0343)

Zubehör

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	FLADAFI €
Elektro-Untertischspeicher: 5 Liter für Handwaschbecken	3760444	446,50
Elektro-Durchlauferhitzer: Temperaturbereich 30 °C bis 60 °C	3760445	967,70

(RG 0343)

Ausführung	Bestell-Nr.	FLADAFI €
Deckenpräsenzmelder (statt des Lichtschalters), IP 55, Erfassungswinkel 360°	3760446	299,50
Elektro-Wandkonvektor: mit Thermostat, stufenlos einstellbar, Leistung: 2000 W, mit einstellbarer Frostschutzfunktion	3760447	680,30

(RG 0343)

SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

Container:
- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m²
- **Windlast:** 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden

Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschen-paletten, mit integrierter Überfahrbrücke

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen



Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
1500x 750	1826160	515,55
750x1500	1826161	515,55

(RG 0343)

Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung

- Verzinkt



für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
GM 114 und GM 125	1300x800	1376887	114,45
GM 224 und GM 348	1000x750	1376885	102,40
GM 224 und GM 348	2000x750	1376886	151,80

(RG 0343)

Farbvielfalt

Standard: verzinkt

Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis): RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002

	Typenbezeichnung		GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
	Maße außen LxBxH*		1410x1050x2170 mm	1410x1445x2170 mm	2100x1140x2175 mm	3020x2175x2175 mm	3020x2175x2175 mm
	Maße innen LxBxH*		1325x855x1995 mm	1325x1255x1995 mm	1990x974x1995 mm	2910x1990x1995 mm	2910x1990x1995 mm
	Türgröße		1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
	Leergewicht**		152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
verzinkt, ohne Bodengruppe	Bestell-Nr.		2554918	2554919	2554920	2554921	2554922
	FLADAFI €		1.917,00	2.038,00	2.438,00	3.274,00	3.485,00
verzinkt, mit Bodengruppe	Bestell-Nr.		2554923	2554924	2554925	2554926	2554927
	FLADAFI €		1.860,00	1.977,00	2.526,00	3.907,00	3.801,00
Mehrpreis Außenwand-lackierung*	Bestell-Nr.		3426946	1382099	1382100	1382101	1382102
	FLADAFI €		431,25	431,25	583,25	710,70	710,70
Satz-Kranaufhängung für Leertransport	Bestell-Nr.		1381893	1381893	1381893	1381893	1381893
	FLADAFI €		110,80	110,80	110,80	110,80	110,80

* Die Höhe kann bei der Ausführung ohne Boden geringfügig variieren / ** Gewicht, ohne Boden

(RG 0343)

MADE IN GERMANY

Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 5–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

Mastkopf

Außen liegende Hissvorrichtung, abschließbar

Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Kippgelenk innen liegend

Modell Signal

Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	3427282	270,50
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	3427283	298,90
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	3427284	329,00
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	3427285	392,95
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	3427286	509,80
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	3427287	559,85
10	100	Kippgelenk	65,0	3427288	959,80

(RG 0224)

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:

- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis in schwarz

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	3417991	675,90
Basis	blau	500	20–22,5	3417992	675,90
Basis	rot	500	20–22,5	3417993	675,90
Basis	gelb	500	20–22,5	3417994	675,90
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	3417995	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	3417996	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	3417997	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	3417998	709,30
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	3417999	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	3418000	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	3418001	801,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	3418002	801,00

(RG 0816)

Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	3418003	26,25
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	3418004	22,65
Deckel für Postbox	3418005	13,25
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	3418006	15,55
Hinterrad-Gepäckträger	3418007	20,00
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	3418008	66,35

(RG 0816)

Faltbox

Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lastenfahrrad Classic

MADE IN GERMANY

Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher.

- **Stahlrahmen:** verstärkt, mit großer Werbefläche
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2)
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis + Beleuchtung + Schaltung in schwarz

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	555	28,6–31	3418009	1.010,00
Basis	blau	555	28,6–31	3418010	1.010,00
Basis	rot	555	28,6–31	3418011	1.010,00
Basis	gelb	555	28,6–31	3418012	1.010,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	555	28,6–31	3418013	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	555	28,6–31	3418014	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	555	28,6–31	3418015	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	555	28,6–31	3418016	1.043,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	555	28,6–31	3418017	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	555	28,6–31	3418018	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	555	28,6–31	3418019	1.135,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	555	28,6–31	3418020	1.135,00

(RG 0816)

Anlehnparker

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Anwendungsbeispiel

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Zubehör

Weitere Fahrradständer-Systeme finden Sie ab Seite 7/21

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr. wsm	3427647	3427648	3427649
€	231,25	456,70	659,10

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr. wsm	3427650	3427651	3427652
€	454,75	866,60	1.285,00

(RG 0352)

Absperrpfosten

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm

Typ STABO Typ STANDARD Typ QUICKY

Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/ Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr.	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427434	76,60
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427435	103,00
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	1385536	54,80
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427436	69,20
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	1385537	64,85
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427437	99,80
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427438	107,85
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427439	109,20
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	–	3427440	191,80
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	3427441	232,50

* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(RG 0104)

Absperrpfosten, mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm

Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr.	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	3427442	47,80
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	3427443	62,45
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss	900	1190	60	3427444	98,20

(RG 0365)

Absperrpfosten, flexibel

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden
- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln

Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr.	€
750	2,4	3427445	64,10
1000	2,5	3427446	69,50

(RG 0228)

Absperrpfosten

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden

MADE IN GERMANY

Typ KLAPPY | Typ KLAPPY-BO | Typ PASSAU | Typ PASSAU ROYAL

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Verschlusssystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr.	€
KLAPPY	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	3427447	180,05
KLAPPY	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	3427448	183,30
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	1385538	171,95
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	1385539	191,75
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	3427449	197,50
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	3427450	199,40
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	1385540	202,15
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	1385541	221,40
PASSAU	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	1385542	127,45
PASSAU	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427451	129,80
PASSAU	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	1386278	151,60
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427452	208,30
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427453	244,20
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427454	232,75

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.
** Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.

(RG 0104)

Absperrpfosten, herausnehmbar

Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlusssystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr.	€
	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt	3427455	89,30
②	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427456	106,55
③	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt	3427457	122,70
④	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427458	139,15
⑤	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt	3427459	124,15
⑥	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427460	140,50

(RG 0365)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
1385535	11,80

(RG 0104)

Absperrkette Kunststoff

MADE IN GERMANY

Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff.

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr.	€/Meter
gelb/schwarz	3427423	3,75
weiß/rot	3427424	3,75

(RG 0368)

Absperrkette Stahl NEU

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m

Bestell-Nr.	€
3760448	4,64

(RG 0396)

Notglied NEU

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

- **VE:** 10 Stück

Ø mm	Bestell-Nr.	€/St.
6,0	3760449	1,38

(RG 0396)

Kettenpfosten Kunststoff, mobil

Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz:
- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

Ausführung:
- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm

Farbe	für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr.	€	für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr.	€
gelb/schwarz	3427425	42,15	3427427	51,65
weiß/rot	3427426	42,15	3427428	51,65

(RG 0368)

Kettenständer Typ Inside

MADE IN GERMANY

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.

- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar

Bestell-Nr.	€
3427429	107,15

(RG 0104)

Kettenständer Typ Outside

MADE IN GERMANY

- Ideal für Außenabsperrungen
- Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet
- Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang
- 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe
- Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm

Bestell-Nr.	€
3427430	109,95

(RG 0104)

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:
- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material Stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen und Metallkassette
- **6 schwarze, achteckige Fußplatten,** aus Recyclingmaterial, Breite 380 mm, Höhe 65 mm, Kantenlänge 160 mm, Gewicht je 7,4 kg pro Stück
- **1 Kette,** Material: Kunststoff, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern
- Wird zerlegt geliefer

Schutzhülle: wasserabweisend

Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Sperrpfosten-Set	rot/weiß	80,0	3760450 NEU	755,05
Sperrpfosten-Set	gelb/schwarz	80,0	3760451 NEU	755,05
Schutzhülle für Transportgestell	schwarz	0,4	3427433 NEU	59,10

(RG 0226)

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm

Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild.

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl
- **Typ 4:** Mehrpreis Profilzylinderschließung

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 76 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Flachkopf

Rundkopf

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Flachkopf	3427461	122,55
Typ 1	Rundkopf	3427462	119,00
Typ 3	Flachkopf	3427463	190,50
Typ 3	Rundkopf	3427464	181,45
Typ 4	Flachkopf	3427465	186,60
Typ 4	Rundkopf	3427466	176,90

(RG 0365)

Info

Bodenbefestigungstyp

Zum Einbetonieren
Typ 1

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Typ 3

Herausnehmbar mit Verriegelung
Typ 4

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm

Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 102 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Flachkopf

Rundkopf

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Flachkopf	3427467	164,20
Typ 1	Rundkopf	3427468	149,65
Typ 3	Flachkopf	3427469	233,00
Typ 3	Rundkopf	3427470	211,20
Typ 4	Flachkopf	3427471	227,40
Typ 4	Rundkopf	3427472	213,00

(RG 0365)

Edelstahl-Sperrpfosten, 70x70 mm

Der leicht bedienbare Edelstahl-Sperrpfosten mit zuverlässiger Schließtechnik kann individuell in Fußgängerbereichen und Parkanlagen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Spitzkopf:** Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 70x70 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm



Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Spitzkopf	3427473	166,00
Typ 3	Spitzkopf	3427474	229,15
Typ 4	Spitzkopf	3427475	223,30

(RG 0365)

Parkplatzbügel

STOPPY I, umlegbar

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** 950 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel)

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bestell-Nr.	€
Zum Einbetonieren	48	3427476	233,85
Zum Aufschrauben	48	3427477	214,15

(RG 0104)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
1385535	11,80

(RG 0104)

STOPPY II, umlegbar

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** ca. 750 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** ca. 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel) oder Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bügelbreite mm	Höhe mm	Dreikant-verschluss Bestell-Nr.	€	Profil-zylinder Bestell-Nr.	€
Zum Aufschrauben	48	ca.750	ca.450	3427478	214,90	3427480	199,30
Zum Einbetonieren	48	ca.750	ca.450	3427479	235,30	3427481	215,70

(RG 0104)

Durchgangssperre

Die Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 3 retroreflektierenden roten Leuchtstreifen

Typ 1: zum Einbetonieren
Fußteil mit Verankerung.

Typ 2: abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung
Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt.
Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar.
Lagerung in Bodenhalterung mit Bodenrosette, herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel. 1 Dreikantschlüssel pro Bestellung im Lieferumfang enthalten.

Typ 3: abschließbar, kippbar
Halterung zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

Typ	Ausführung	Vierkantrohr mm	Höhe über Flur mm	Absperrkettenbreite mm	Bestell-Nr.	€
①	zum Einbetonieren	70x70	900	770	3427482	164,65
②	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	70x70	900	770	3427483	266,30
③	abschließbar und kippbar	70x70	900	770	3427484	266,95

Typ 1–3 Mehrpreis: weiße Beschichtung mit roten Reflexstreifen

(RG 0367)

Sperrbügel, klappbar

Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Rohr:** Ø 60/40 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm
- **Höhe:** 500 mm
- **Abschließbar** mit Profilzylinder (3 Schlüssel)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Profilzylinder, verschiedenschließend	3427485	217,70
Profilzylinder, gleichschließend	3427486	217,70

(RG 0367)

Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt. Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektor je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Ohne Befestigungsmaterial



Einfache Verbindung der Elemente

Fahrbahnschwelle 50 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
Anfangstück gelb	200x400	3427492	47,60
Anfangstück schwarz	200x400	3427493	47,60
Mittelstück gelb	500x400	3427494	68,70
Mittelstück schwarz	500x400	3427495	68,70
Endstück gelb	200x400	3427496	47,60
Endstück schwarz	200x400	3427497	47,60

(RG 0227)

Fahrbahnschwelle 75 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
Anfangstück gelb	200x400	3427498	58,15
Anfangstück schwarz	200x400	3427499	58,15
Mittelstück gelb	500x400	3427500	79,30
Mittelstück schwarz	500x400	3427501	79,30
Endstück gelb	200x400	3427502	58,15
Endstück schwarz	200x400	3427503	58,15

(RG 0227)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung

Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
gelb	1500x210x65	12,8	3427504	136,40
gelb	1200x210x65	12,1	3427505	111,00
schwarz	1200x210x65	12,1	3427506	111,00

(RG 0227)

Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr.	€
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,8	3427490	47,95
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,7	3427491	85,65

(RG 0228)

Folien-Absperrband, rot/weiß

Dieses beidseitig rot/weiß geblockte Absperrband ist grundwasserneutral und umweltfreundlich. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung sicher gestellt.

- **Material:** Polyethylen

Ausführung	Breite mm	Bestell-Nr.	€/Rolle
100 m ohne Umkarton	80	1835675	9,68
500 m mit Abrollkarton	80	1438307	23,65

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, orange/weiß

MADE IN GERMANY

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm



Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/St.
①	320	0,55	1466536	13,55
②	500	1,40	1466560	20,05
③	750	4,20	1520688	51,55

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, rot/weiß

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/St.
320	0,50	2027911	12,80
500	1,20	2027912	16,80
750	3,20	2027913	49,05

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, reflektierend

Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange mit 2 reflektierenden Streifen

Höhe mm	Bestell-Nr.	€/St.
500	2034852	27,05

(RG 0470)

LED-Sicherheitskegel

Die LED-Sicherheitsleitkegel sind für den schnellen Einsatz in temporären Situationen.

- **Material:** Bezug Nylon
- Mit Reflektorband und blinkender LED
- Stromversorgung: mit 2x AAA-Batterien (nicht in Lieferung enthalten)
- Platzsparend zusammenfaltbar zum Transport im Auto

Maße Grundplatte mm	Standhöhe mm	Höhe gefaltet mm	Bestell-Nr.	€
25x25	390	40	3279459	25,25

(RG 0470)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Reflexkegel MORION

Dieser Leitkegel entspricht der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2 und hat einen besonders starken Weitwinkeleffekt.

Ausführung:
- **Material:** schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1), bruchsicher, kälte- und wärmebeständig
- **Fußunterseite:** mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar), flexibel und standfest
- **Griffmulde:** extrabreit, für sichere Handhabung
- **Einsatz:** erfüllt nationale und internationale Normen, einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen, vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- BASt-geprüft

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
500	3,2	2619125	34,20
750	5,8	2619124	65,40

(RG 0470)

Kunststoff-Absperrgitter

dancop

Das Absperrgitter für den Außen- und Innenbereich hat eine hohe Standsicherheit.

- **Material:** Kunststoff
- **Drehbare Füße:** platzsparend in der Lagerung und im Transport
- **Farben:** gelb oder weiß mit retroreflektierender Tastenfolie Typ RA 1

Farbe	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	dancop €
weiß/rot-weiß	2000x1000x50	3427487	160,55
gelb/rot-weiß	2000x1000x50	3427488	160,55

(RG 0228)

Zubehör

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

Lieferung ohne Dekoration!

dancop

Das Lager- und Transportgestell bietet Platz für 15 Absperrgitter.

- **Material:** verzinkt
- **Stapelbar**
- **Transport:** mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich

Belademöglichkeit

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	dancop €
1700x820x1250	3427489	591,55

(RG 0228)

Drehbare Wegesperre

Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses.

- **Haupt- und beide Auflagestützen:** aus Stahl, feuerverzinkt
- **Sperrbalken:** aus Hartaluminium mit Antisitzsteg
- **Gegen Mehrpreis lieferbar:** abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr.	€
3,0	zum Einbetonieren	1382169	869,80	1382170	1.024,00
3,0	zum Aufdübeln	1382171	869,80	1382172	1.024,00
3,5	zum Einbetonieren	1382173	906,60	1382174	1.067,00
3,5	zum Aufdübeln	1382175	906,60	1382176	1.067,00
4,0	zum Einbetonieren	1382177	964,00	1382178	1.133,00
4,0	zum Aufdübeln	1382179	964,00	1382180	1.133,00
4,5	zum Einbetonieren	1382181	1.030,00	1382182	1.217,00

(RG 0225)

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr.	€
4,5	zum Aufdübeln	1382183	1.030,00	1382184	1.217,00
5,0	zum Einbetonieren	1382185	1.089,00	1382186	1.282,00
5,0	zum Aufdübeln	1382187	1.089,00	1382188	1.282,00
5,5	zum Einbetonieren	–	–	3427530	1.347,00
5,5	zum Aufdübeln	–	–	3427531	1.347,00
6,0	zum Aufdübeln	–	–	3427532	1.413,00
6,0	zum Einbetonieren	–	–	3427533	1.413,00

(RG 0225)

Schranke, mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen.

- **Haupt- und Auflagestützen:** werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet
- **Rechteck-Sperrbalken:** aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93x46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste
- **Schließung:** mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung)
- **Auflagepfosten:** höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm)

	Typ-Breite	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
	Gesamt-Breite	3230 mm	3730 mm	4230 mm	4730 mm	5230 mm	5730 mm	6230 mm
	lichte Weite Auflagestütze	2810 mm	3310 mm	3810 mm	4310 mm	4810 mm	5310 mm	5810 mm
	lichte Weite Pendelstütze	3025 mm	3525 mm	4025 mm	4525 mm	5025 mm	5525 mm	6025 mm
feste Auflagestütze	**Bestell-Nr.**	3427534	3427535	3427536	3427537	3427538	3427539	3427540
gefederte Pendelstütze	**Bestell-Nr.**	3427541	3427542	3427543	3427544	3427545	3427546	3427547
	€	927,20	949,30	971,35	993,45	1.016,00	1.030,00	1.060,00

(RG 0225)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Feuerwehrdreikant	3427548	113,75
Schlosskasten Profilzylinder	3427549	254,80
Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant	3427550	318,50
Montagekorb	3427551	75,85

(RG 0225)

Feuerwehrdreikant

Schlosskasten Profilzylinder



Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant



Montagekorb

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.

- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung

Ruhebank Modell IBIZA

- **2-Sitzer**
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1200	weiß	3427552	143,90
1200	braun	3427553	142,95
1200	grün	3427554	142,95
1200	blau	3427555	142,95

(RG 0239)

Ruhebank Modell SYLT

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1500	weiß	3427556	163,50
1500	braun	3427557	163,50
1500	grün	3427558	163,50
1500	blau	3427559	163,50

(RG 0239)

Ruhebank Modell JUIST

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
2000	weiß	3427560	213,50
2000	braun	3427561	213,00
2000	grün	3427562	213,00
2000	blau	3427563	213,00

(RG 0239)

Ruhebank Modell HELGOLAND

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1500	weiß	3427564	210,20
1500	braun	3427565	206,95
1500	grün	3427566	206,95
1500	blau	3427567	206,95

(RG 0239)

Ruhebank Modell BORKUM

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
2000	weiß	3427568	273,30
2000	braun	3427569	269,05
2000	grün	3427570	269,05
2000	blau	3427571	269,05

(RG 0239)

Bank-Tisch-Kombination Modell PALMA

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus-Savanna erhältlich.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile und Tischplatte:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus-Savanna:
- **Sitzteile und Tischplatte:** hochverdichtete, millimeterfeine Bambusfasern, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus-Savanna eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus-Savanna ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Rundrohr:** Ø 38 mm
- **Nutzbare Sitz-Tischbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 1910 bis 2101 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Ohne Rückenlehne in DB 703

Ohne Rückenlehne in RAL 9006

Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer

Mit Rückenlehne und Bambus-Savanna

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/127.

Mit Rückenlehne in DB 703

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	ohne Rückenlehne Bestell-Nr.	€	mit Rückenlehne Bestell-Nr.	€
RAL 9006	433	733x770	3427572	2.772,00	3427575	3.294,00
DB 703	433	733x770	3427573	2.772,00	3427576	3.294,00
Bambus-Savanna	433	733x770	3427574	2.666,00	3427577	3.303,00

(RG 0396)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Parkbank Modell SEVILLA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank mit und ohne Rückenlehne, aus Drahtgitter oder Bambus-Savanna lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus-Savanna:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** hochverdichtete, millimeterfeine Bambusfasern, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus-Savanna eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus-Savanna ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50-mm-Vierkantrohr
- **Ortsfest:** zum Einbetonieren
- **Mobil:** zum Aufstellen, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Sitzhöhe:** 475 bis 477 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 340 bis 513 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006 weißaluminium | DB 703 Eisenglimmer

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

zum Einbetonieren in RAL 9006

zum Einbetonieren

Mobil

zum Einbetonieren in DB 703

Mobil

Sitzfläche	Ausführung	Farbe	mit Rückenlehne Bestell-Nr.	€	ohne Rückenlehne Bestell-Nr.	€
Drahtgitter	zum Einbetonieren	RAL 9006	3427578	1.044,00	3427582	783,75
Drahtgitter	zum Einbetonieren	DB 703	3427579	1.044,00	3427583	783,75
Bambus-Savanna	zum Einbetonieren	Bambus-Savanna	3427580	954,50	3427584	654,25
Bambus-Savanna	mobil	Bambus-Savanna	3427581	1.181,00	3427585	861,10

(RG 0396)

Bank-Tisch-Gruppe Modell PAMPLONA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaften und wartungsfreien Möbeln auf.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm
- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr (inkl. Farbbeschichtung), mit Befestigungslaschen **(Verschraubung ist zwingend erforderlich)**
- **Sitzhöhe:** 476 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Armlehnenhöhe:** 684 mm
- **Tischhöhe:** 730 mm
- **Nutzbare Tischbreite:** 1770 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

③ in RAL 9006

Farbvielfalt

RAL 9006 weißaluminium | DB 703 Eisenglimmer

② ④ ① In DB 703

Abb.	Ausführung	Gesamt HxBxT mm	RAL 9006 Bestell-Nr.	€	DB 703 Bestell-Nr.	€
①	Bank ohne Rücken- und Armlehne	531x1896x515	3427586	1.184,00	3427590	1.184,00
②	Bank mit Rückenlehne	531x1896x515	3427587	1.446,00	3427591	1.446,00
③	Bank mit Rücken- und Armlehne	875x1896x546	3427588	1.546,00	3427592	1.546,00
④	Tisch	785x1896x770	3427589	1.585,00	3427593	1.585,00

(RG 0396)

Ruhebank, Modell 4

Die robuste Ruhebank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000x430x760	410	1843951	657,15
Hartholz (Kambala)	2000x430x760	410	1843952	1.099,00

(RG 0310)

Hockerbank, Modell 17

MADE IN GERMANY

Die robuste 4-Sitzer-Ruhebank ohne Rückenlehne ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte, Hartholz (Kambala) oder PVC-Latten (auf Anfrage)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich



Ausführung	Länge mm	Sitz HxT mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	420x420	30	3427594	645,35
Hartholz (Kambala)	2000	420x420	40	3427595	901,45

(RG 0310)

Sitzbank, Modell 15

Die robuste Hockerbank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Länge mm	Sitz HxT mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	420x420	1843966	564,95
Hartholz (Kambala)	2000	420x420	1843967	811,65

(RG 0310)

Bank-Tisch-Kombination

Die robuste Bank-Tisch-Kombination ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich



Ausführung	Länge mm	Sitz HxT mm	Tischhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	430x450	620	130	3427596	2.313,00
Hartholz (Kambala)	2000	430x450	620	150	3427597	3.609,00

(RG 0310)

Tisch, Modell P8

Dieser robuste Tisch mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	1500x640x690	3427598	615,95
Hartholz (Kambala)	1500x640x690	3427599	1.006,00

(RG 0310)

Abfallbehälter, Modell K1/K2

Die Abfallbehälter sind wahlweise mit 3 Füßen (K1) zum Aufstellen oder mit feuerverzinkter Stahlsäule (K2) zum Eingraben bzw. Einbetonieren ausgestattet.

- **Blecheinsatz:** feuerverzinkt, unten gelocht (auf Anfrage mit Schloss lieferbar)
- **Latten wahlweise:** nordische Fichte oder Hartholz (auf Anfrage auch mit PVC- und Recycling-Latten)
- Ortsfeste Montage möglich

Modell K1

Modell K2

Ausführung	Maße HxB mm	Modell K1 Bestell-Nr.	€	Modell K2 Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	600x500	3427600	495,20	3427602	425,45
Hartholz, lasiert	600x500	3427601	574,05	3427603	513,40

(RG 0310)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bügel- und Standparker

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm

Lieferung ohne Dekoration! 3 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich

Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	2	3	4	5	6	8
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr.	3427604	3427605	3427606	3427607	3427608	3427609
wsm €	73,45	93,85	124,80	156,75	186,75	250,60

(RG 0352)



Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	3	4	5	6	8	10
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr.	3427610	3427611	3427612	3427613	3427614	3427615
wsm €	92,60	123,10	151,25	184,20	252,05	300,90

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427616	3427617	3427618	3427619	3427620
wsm €	124,80	186,75	247,70	307,70	365,75

(RG 0352)



Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	6	10	12	20
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427621	3427622	3427623	3427624
wsm €	184,20	300,90	359,95	599,90

(RG 0352)

Standparker

Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427625	3427626	3427627	3427628	3427629
wsm €	92,40	123,85	165,45	208,00	247,70

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427630	3427631	3427632	3427633	3427634
wsm €	165,45	247,70	327,05	409,30	489,60

(RG 0352)



Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr.	wsm €
3427635	26,80

(RG 0352)

Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	wsm €
3427636	6,29

(RG 0352)

Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich



Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. wsm	3427637	3427638	3427639	3427640	3427641
€	73,45	93,85	124,80	156,75	186,75

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. wsm	3427642	3427643	3427644	3427645	3427646
€	124,80	186,75	247,70	307,70	365,75

(RG 0352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

Anwendungsbeispiel

Anlehnparker

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr. wsm	3427647	3427648	3427649
€	231,25	456,70	659,10

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr. wsm	3427650	3427651	3427652
€	454,75	866,60	1.285,00

(RG 0352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr.	wsm €
3427635	26,80

(RG 0352)

Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm €
3427636	6,29

(RG 0352)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrradanlehnbügel

Lieferung ohne Dekoration!

Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

Info

Auf Anfrage auch RAL farbbeschichtet lieferbar – in der Corporate Identity des Kunden.

Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE

Anwendungsbeispiel



		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr. wsm		3427653	3427654	3427655	3427656	3427657	3427658
		€/Stück	81,55	211,90	88,65	261,25	89,70	267,05
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. wsm		3427659	3427660	3427661	3427662	3427663	3427664
		€/Stück	110,30	310,60	125,80	359,95	128,70	368,65

(RG 0352)

Fahrradanlehnbügel

- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- **Typ 2:** mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten

Typ 1, Anwendungsbeispiel

Typ 2, Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr. wsm		3427665	3427666	3427667	3427668
		€	76,20	257,35	97,90	320,25
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. wsm		3427669	3427670	3427671	3427672
		€	105,65	347,35	123,10	410,25

(RG 0352)

① Große Grundeinheit

① + ② + ③

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

④ + ⑤

① Kleine Grundeinheit

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
①	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	3427673	1.080,00
①	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	3427674	1.177,00
①, ②, ③	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	–	3427675	375,80
①, ②, ③	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	–	3427676	488,35
①, ②, ③	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	3427677	485,05
④	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	3427678	2.517,00
⑤	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	3427679	941,35

(RG 0353)

Fahrradanlehnparker Modell 4700 XBF

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Fahrradanlehnparker sorgt für Standsicherheit und schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.

- **Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion:** Feuerverzinkung, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl
- Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken
- **Radabstand:** 500 mm
- **Zweiseitige Radstellung:** 540 mm
- Für Reifenbreite bis 64 mm
- Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage
- **Stirnseitig vorgerichtet:** für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage
  Inklusive Bodenmontageset

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	Bestell-Nr.	€
2	1000	3760452	263,20
4	2000	3760453	539,90
6	3000	3760454	785,85

(RG 0352)

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	Bestell-Nr.	€
4	1080	3760455	507,95
8	2160	3760456	980,20
12	3240	3760457	1.497,00

(RG 0352)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Überdachungssystem, Modell Leipzig

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Grundeinheit und ist vielseitig einsetzbar.

- **Flachdachkonstruktion:** nach hinten frei abtropfend, mit geteilten Dachträgern und beschichtetem Trapezblech
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Quadratrohr als tragende Seitenelemente mit Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
①	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	3427680	1.264,00
②*	Rückwand Blech	4300	3427681	814,15
③*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	3427682	333,20

* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

(RG 0353)

Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend

Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
Fahrradgarage Grundeinheit	2050x850x1250	3427689	1.105,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	3427690	964,55
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	3427691	867,30

(RG 0353)

Zubehör

E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad:** 1

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	wsm €
600x600x300	8	3427692	466,10

(RG 0353)

Überdachungssystem, Modell Bamberg

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, wahlweise verzinkt oder lackiert RAL 7016 anthrazitgrau
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Lieferung ohne Dekoration!

wsm QUALITÄT IN METALL

Farbvielfalt

Standard		Auf Anfrage		
RAL 7016	verzinkt	RAL 5010	RAL 6005	RAL 9002

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	4080x2180x2290	3427683	2.414,00
①	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	4080x2180x2290	3427684	2.853,00
②	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	2040x2180x2290	3427685	1.596,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	2040x2180x2290	3427686	1.865,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	8250x2100x2290	3760458 NEU	4.438,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	8250x2100x2290	3760459 NEU	4.927,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	12350x2100x2290	3760460 NEU	6.574,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	12350x2100x2290	3760461 NEU	7.240,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	16450x2100x2290	3760462 NEU	8.553,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	16450x2100x2290	3760463 NEU	9.498,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	20550x2100x2290	3760464 NEU	11.111,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	20550x2100x2290	3760465 NEU	12.401,00
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	–	3427688	552,30
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	–	3427687	552,30

(RG 0353)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bereitschaftsdienst

für Werkzeuge

PRECITOOL®

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Die Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, erfolgt die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

Hotline erreichbar
MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

* Nur Versand von lagerhaltigen Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages MO – FR 17.00 – 21.00 Uhr und SA 08.00 – 11.30 Uhr am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Raucherunterstand

Raucherunterstände sind die perfekte Lösung für den Nichtraucherschutz. Denn die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.

① + ③

Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m²
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

Typ	Ausführung	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 9002 Bestell-Nr.	€
①	Grundeinheit, Breite 1550 mm	3427702	1.118,00	3427705	1.487,00
②	Grundeinheit, Breite 2950 mm	3427703	1.563,00	3427706	1.958,00
③	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	3427704	189,00	3427707	206,50

(RG 0353)

Raucherraum, Modell Köln

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung. Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.

- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

① zeigt Farbvariante RAL 7016

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9016

Info

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

②

③

④

⑤

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
① K2 c/b	2165x2165x2510	3427708	3.188,00
② K2 b/c	2165x2165x2510	3427709	3.188,00
③ K3 c/b	3180x2165x2510	3427710	3.771,00

(RG 0353)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
④ K3 d/b	3180x2165x2510	3427711	3.947,00
⑤ K4 c/b	4195x2165x2510	3427712	4.484,00

(RG 0353)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

MADE IN GERMANY

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

- **Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR**
- **Lieferumfang:** inkl. Netzteil

Info

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/28 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.

Einsatzbeispiel

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
2106x92x40	3427713	718,75

(RG 0353)

Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II

MADE IN GERMANY

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

- **Niveauausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1500x357x480	RAL 7016	17	3427714	443,55
1500x357x480	RAL nach Wahl	17	3427715	561,85
2000x357x480	RAL 7016	21	3427716	510,20
2000x357x480	RAL nach Wahl	21	3427717	626,50

(RG 0353)

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/127.

Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Der mondäne Ascher ist zur Wand- und zur Pfostenbefestigung geeignet.

- **Material/Oberfläche:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen, siehe Tabelle)
- **Maße ØxH: 200x150 mm**
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage, alternativ auch aus Edelstahl**

Rundascher, anthrazit-eisenglimmer

Halbrundascher mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer

Rundascher mit Abdeckhaube, feuerverzinkt

Rundascher, feuerverzinkt

Ausführung	Inhalt l	Bestell-Nr.	€
rund, feuerverzinkt	4	3427718	114,55
halbrund, feuerverzinkt	2	3427719	110,75
rund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	4	3427720	139,35
halbrund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	2	3427721	133,65
rund, anthrazit-eisenglimmer	4	1379592	145,10
rund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	4	1379596	168,00
halbrund, anthrazit-eisenglimmer	2	1379594	141,25
halbrund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	2	1379597	162,25

(RG 0342)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pfosten aus Stahlrohr,feuerverzinkt, Ø 60xH 1500 mm, oben geschlossen	1379598	53,45
Universal-Schellenband, Satz à 2 Stück	1379403	12,90

(RG 0342)

Stand-Abfallsammler, 50 l

MADE IN GERMANY

Die formschönen Abfallbehälter sind für die Pfostenbefestigung im Außenbereich geeignet.

- **Behälter:** aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurföffnung Ø 150 mm
- **Deckelscheibe:** aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschließbar
- **Boden:** gelocht für den Wasserauslauf
- **Quadratpfosten:** montiert, 60x60 mm, zum Einbetonieren
- **Behälter und Pfosten:** zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Ascher:** Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht
- **Inhalt:** ca. 46,5 l
- **Inhalt Ascher:** ca. 3,5 l
- **Gewicht:** 21,5 kg

Info: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Maße HxØxT mm	Bestell-Nr.	€
DB 703, anthrazit-eisenglimmer	1500x380x460	3427722	492,55
automobil-schwarz-matt	1500x380x460	3427723	492,55

(RG 0342)

anthrazit-eisenglimmer

schwarz-matt

Abfallsammler A³

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

stumpf

NICHT BRENNBAR

Dieser Abfallsammler ist wahlweise mit oder ohne Ascher bestellbar.

- **Korpus/Tür:** aus vollständig, verzinktem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- **Kopfelement:** aus gebürstetem Edelstahl
- **Frontseite:** Flügeltür mit Vierkant-verriegelung
- **4 Kunststofffüße:** die 2 vorderen sind verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Farbe:** Korpus RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsprofile zur Bodenverschraubung

Kopfelement	Fassungsvermögen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	stumpf €
mit Ascher	40+5	350x350x 815	25,4	2842024	458,75
geschlossen	40	350x350x 815	23,4	2842025	428,05
mit Ascher	90+9	450x450x1060	47,0	2842026	612,15
geschlossen	90	450x450x1060	42,4	2842027	550,80

(RG 0358)

Mit praktischer Ascherlade

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:
Aschersäule:
- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagematerial zum Aufdübeln

Wandascher:
- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagematerial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe

Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
Standsäule, poliert	1030x200	4,2	2296787	329,80
Standsäule, geschliffen	1030x200	4,2	2296786	329,80
Wandascher, poliert	530x120	2,5	2296785	189,20
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	2296784	189,20

(RG 0370)

Sicherheitsascher H30

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagematerial

Ausführung Korpus	Bestell-Nr.	€
RAL 7021 schwarzgrau	3427726	198,30
RAL 3000 feuerrot	3427727	198,30
silber	3427728	198,30
RAL 5010 enzianblau	3427729	198,30
Edelstahl	3427730	260,25

(RG 0370)

Info

Keine lange Rauch-/Qualm-Belästigung.

① – ③ Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für ☒ – ☒ siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für ☒ – ☒ siehe Zubehör)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**

①

①

① Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	3427731	193,75
40	mit Haube in orange	310x310x440	3427732	219,55
50	feuerverzinkt	310x310x525	3427733	200,45
50	mit Haube in orange	310x310x525	3427734	225,25

(RG 0342)

② Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	3427735	222,40
40	mit Haube in orange	310x310x440	3427736	248,20
50	feuerverzinkt	310x310x525	3427737	231,00
50	mit Haube in orange	310x310x525	3427738	257,70

(RG 0342)

②

②

③ Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 5,5 kg

Info: Lieferung erfolgt ohne Pfosten (siehe Zubehör).

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
20	verzinkt – gelocht	1379531	99,25
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	1379546	129,85
35	verzinkt – gelocht	1379547	108,80
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	1379562	139,35
20	verzinkt – ungelocht	1379532	91,65
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	1379533	120,25
35	verzinkt – ungelocht	1379548	101,20
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	1379549	131,75

(RG 0342)

③ gelocht

③ ungelocht

Zubehör

Zubehör für ① – ③

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	3427739	8,02
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	1379598	53,45
Schellenset für Montage an Pfosten	1379403	12,90

(RG 0342)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle ☒ und ☒ inklusive Befestigungsschiene

① Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung

verzinkt

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

RAL 2000

verzinkt

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

RAL 2000

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
verzinkt – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379600	93,55
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379601	122,20
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379603	122,20
verzinkt – ungelocht	330/230x340	4,0	1379604	85,90
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	330/230x340	4,0	1379605	116,45
RAL 2000 gelborange – ungelocht	330/230x340	4,0	1379607	116,45

(RG 0342)

② Abfallsammler 20/50 l, rund

MADE IN GERMANY

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
20	verzinkt	265x410	4,0	1379542	118,35
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	265x410	4,0	1379545	148,90
50	verzinkt	370x520	5,5	1379550	137,45
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	370x520	5,5	1379553	166,10

(RG 0342)

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

verzinkt

Zubehör

Zubehör für ① + ②

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	3427739	8,02
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	1379598	53,45
Schellenset für Montage an Pfosten	1379403	12,90

(RG 0342)

Rechteck-Abfallbehälter

MADE IN GERMANY

Bei diesem modernen Rechteck-Abfallbehälter sind das Dach und die Befestigungsschiene am Behälter verschweißt. Der Boden ist gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau
- **Zur Wand- und Pfostenbefestigung:** Entriegelung ist seitlich am Behälter
- **Ausführung mit Ascher:** mit Edelstahl-Ausdrückblech
- **Lieferung:** inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8

ohne Ascher

mit Ascher

Ausführung	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt	35 l	35 l
Inhalt Ascher	–	1,5 l
Gesamtmaß BxTxH	325x388x537 mm	325x388x537 mm
Behältermaß BxTxH	310x310x525 mm	310x310x525 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr.	3427740	3427741
€	284,45	319,75

(RG 0342)

Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech

Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle

Farbe	grün	orange
Inhalt	50 l	50 l
Maße BxTxH	430x310x750 mm	430x310x750 mm
Bestell-Nr.	1380827	1380828
€	147,00	147,00

(RG 0444)

Zubehör

Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

Maße LxØ mm	Bestell-Nr.	€
1500x57	1621680	63,40

(RG 0444)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Streugutbox

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | CEMO

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend, abschließbar auch mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl

mit Stapeldeckel und Staplertaschen

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr.	Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr.	CEMO €
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	3427742	–	250,10
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	–	3427755	250,10
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	–	3427756	276,15
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	3427743	–	276,15
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	3427744	3427757	328,25
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	–	3427758	328,25
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427745	–	328,25
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427746	3427759	364,75
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	3427747	3427760	411,65
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	3427748	3427761	463,75
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	–	3427762	484,60
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427749	–	484,60
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	–	3427763	531,50
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427750	–	531,50
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	3427751	3427764	576,40
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	3427752	3427765	642,15
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	3427753	3427766	743,25
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	–	3427767	798,85
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	3427754	–	798,85
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	1800192	3427768	1.188,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	1800199	3427769	1.213,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	1800193	3427770	1.714,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	1800057	3427771	1.765,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	–	3427772	2.452,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	1800194	–	2.452,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	–	3427773	2.503,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	1800058	–	2.503,00

(RG 0183)

Allzweckbox

MADE IN GERMANY

CEMO

Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

- **Deckel:** mit Gasdruckfeder
- **Korpus:** unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen
- **Ausstattung:** mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden
- **Material:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff
- Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inhalt l	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
200	890x600x690	750x450x510	16	3427774	495,00
400	1210x820x680	1070x670x470	27	3427775	662,35

(RG 0183)

Streugutwagen Go-Box, 70 Liter

MADE IN GERMANY

Dieser benutzerfreundliche Streugutwagen hat eine Ladekapazität von 70 Litern und ist für den Gebrauch und die Lagerung von Streugut, Sand, Bindemittel etc. im Innen- und Außenbereich geeignet.

- **Material:** aus chemikalienbeständigem PE, 100 % recycelbar, reinigungsfreundlich
- **Deckel:** zum Be-/Entladen kann der Deckel arretiert werden
- **Exzenterverschluss:** aus Edelstahl, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Robuste Gummiräder**

Inhalt l	Farbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
70	grau/orange	590x390x1070	10	3427776	270,95
70	gelb	590x390x1070	10	3427777	270,95

(RG 0183)

Zubehör

Trennwand für Go-Box

Kunststoff-Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box.

Maße TxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
400x320	3427778	25,00

(RG 0183)

Zubehör: Trennwand

Streugutschaufel

Die Schaufel aus Polypropylen (PP) ist ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz.

- **Material:** UV-stabilisiert
- **Oberfläche:** nicht haftend
- **Widerstandsfähigkeit:** hoch
- **Gewicht:** leicht

Maße der Schaufel LxBxH cm	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr.	CEMO €
35x26x8	105	3427779	71,90

(RG 0183)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① + ② Streugutwagen

CEMO

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler

- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
①	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	3427780	338,70
②	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	3427781	406,40

(RG 0183)

③ + ④ Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
③	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	3427782	3.266,00
④	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	3427783	3.671,00

(RG 0183)

Zubehör

Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr.	CEMO €
⑤	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	3427784	75,05
⑥	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	3427785	359,55
⑦	Abdeckung	SW 200/SW300	3427786	75,05
⑧	Kugelkopfkupplung 2“	SW 200/SW300	3427787	69,80

(RG 0183)

Gasheizer

Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung.

- **Mit Tragegriffen**
- **Elektroanschluss:** 230 V, 50 Hz
- **Zündung:** manuell (Piezo) oder automatisch

Info

Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss für TH-Geräte **auf Anfrage lieferbar.**

GH 16 M

GH 40 M

GH 11 M

GH 40 TH

GH 55 TH

GH 75 TH

GH 105 TH

	GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
Ausführung							
Heizleistung	10,5 kW	10–16 kW	18–33 kW	18–33 kW	36–53 kW	49–73 kW	57–103 kW
Luftleistung	300 m³/h	300 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	1450 m³/h	2300 m³/h	3260 m³/h
Verbrauch	0,764 kg/h	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
Zündung	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Gewicht	4,0 kg	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	12,5 kg	15,0 kg	20,3 kg
Bestell-Nr.	3427788	3427789	3427790	3427791	3427792	3427793	3427794
€	255,60	315,90	475,40	719,10	1.013,00	1.234,00	1.746,00

(RG 0812)

Elektroheizer

Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat.

- **IR 3:** vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung ohne Luftbewegung
- **EL 3, EL 9 und EL 15:** mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage)
- **EL 12 und EL 20:** mit Axialgebläse und hohem Luftdurchsatz

EL 3

EL 9

IR 3

EL 12

EL 15

EL 20

	IR 3	EL 3	EL 9	EL 12	EL 15	EL 20
Ausführung						
Heizleistung	3,0 kW	3,0 kW	4,5/9,0 kW	5,0/7,5/10,0 kW	6,0/9,0/15,0 kW	9,0/13,5/18,0 kW
Gebläseart	–	radial	radial	axial	radial	axial
Luftleistung	–	200 m³/h	450 m³/h	600 m³/h	900 m³/h	850 m³/h
Schlauchanschluss	–	Ø 100 mm	Ø 120 mm	–	Ø 150 mm	–
Thermostat	–	ja	ja	ja	ja	ja
Stromanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Gewicht	9,0 kg	10,5 kg	17,0 kg	30,0 kg	28,0 kg	30,0 kg
Bestell-Nr.	1844534	1844531	1844532	3427795	1844533	3427796
€	506,05	641,85	1.182,00	1.288,00	1.571,00	1.411,00

(RG 0812)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL IM SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Keramikheizer CH 2000/5000

NEU

Wilms

Dieses tragbare Heizgerät verfügt über ein Axialgebläse und ein Keramikheizaggregat für den geräuscharmen Betrieb.

- Geeignet zum Heizen von Werkstätten, Lagerräumen, Garagen, Kellerräumen und Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen
- Eingebautes Raumthermostat
- 2 einstellbare Heizstufen

Typ	Spannung V	Heizleistung kW	Gebläseart	Luftleistung m³/h	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Wilms €
CH 2000	230	1,2–2,2	axial	95	210x130x260	1,4	3760466	86,90
CH 5000	400	3,3–5,0	axial	285	400x230x400	6,7	3760467	388,50

(RG 0812)

Heißluftturbine, ohne Abgasführung

NEU

Wilms

Diese Heißluftturbine hat einen eingebauten Ölbrenner mit Flammenwächter und Ölvorratsbehälter.

- **Doppelmantel-Ausführung:** robust, baustellengerecht, langlebig
- Direkt befeuertes Ölheizgerät
- Geeignet für gut be- und entlüftete Räume, Hallen und den Außenbereich
- Nicht geeignet für Gewächshäuser und nicht mit Luftschläuchen oder Luftkanälen einsetzbar
- **Netzanschluss:** 230 V, 50 Hz

B 70

B 125

Typ	Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Verbrauch kg/h	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Wilms €
B 70	20,5	410	1,58	13,0	3760468	753,00
B 125	40,0	920	3,0	24,0	3760469	990,10

(RG 0812)

Heißluftturbine, mit Abgasführung

NEU

Wilms

Dieses ölbetriebene Sofortheizgerät mit Kaminabzug hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und erfüllt die strengen Abgasnormen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).

- **Ausführung:** robust, universell einsetzbare Konstruktion
- Geeignet zum Enteisen bzw. Auftauen von Materialien, Fahrzeugen sowie als Zusatzheizung von Betriebs- und Lagerräumen
- **Warmlufterzeuger:** vollautomatisch, mit Flammenwächter
- Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet
- Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel
- **Netzanschluss:** 230 V, 50 Hz

BV 135

BV 140

BV 145

Typ	Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Verbrauch kg/h	Kaminabzug Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Wilms €
BV 135	24,8	1500	1,9	150	60	3760470	3.358,00
BV 140	25	1500	2,11	150	59	3760471	3.569,00
BV 145	45	3000	3,8	150	148	3760472	5.551,00

(RG 0812)

Luftentfeuchter

Diese Kondenstrockner dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Eco-Serie:** Geräte sind für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Komfort-Serie:** Geräte arbeiten Hygrostat-gesteuert und eignen sich bestens für den stationären Gebrauch
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

Luftentfeuchter Eco

Diese Kondenstrockner der **Eco-Serie** dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Anwendung:** für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

KT 45 Eco | KT 65 Eco | KT 105

Ausführung	KT 45 Eco	KT 65 Eco	KT 105
Raumgröße ca.	200 m³	400 m³	800 m³
Luftleistung	520 m³/h	1000 m³/h	1200 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5–32 °C	5–32 °C	5–32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	50–90	50–90	50–90
Entfeuchteleistung l/24 h	38,0	60,0	91,0
Inhalt Wasserbehälter	8 l	8 l	15 l
Anschlussleistung	0,610 kW	1,3 kW	1,9 kW
Maße HxBxT	905x550x560 mm	1000x570x555 mm	1075x640x605 mm
Gewicht	35,0 kg	42,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr.	3427797	3427798	3427799
Wilms €	1.394,00	1.969,00	2.405,00

(RG 0812)

Luftentfeuchter Komfort

Diese Komfort-Kondenstrockner dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen. Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert. Durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch.

- **EF 150:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **EF 260:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **KT 520:** leistungsstarkes, sehr preisgünstiges Gerät
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

EF 150 | EF 260 | KT 520

Ausführung	EF 150	EF 260	KT 520
Raumgröße ca.	75 m³	130 m³	300 m³
Luftleistung	150 m³/h	260 m³/h	520 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5–35 °C	5–35 °C	5–32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	30–80	30–80	35–90
Entfeuchteleistung l/24 h	10,0	20,0	25,0
Integrierter Hygrostat	ja	ja	ja
Anschlussleistung	0,280 kW	0,350 kW	0,570 kW
Gewicht	9,5 kg	16,0 kg	25,0 kg
Bestell-Nr.	3427800	3427801	3427802
Wilms €	319,35	466,70	858,80

(RG 0812)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Intuitives Bedienfeld**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.

Luftleistung	190 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	30,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,57 kW
Maße HxBxT	615x390x275 mm
Gewicht ca.	17,0 kg
Bestell-Nr.	3282542
€	472,05

(RG 0734)

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige**
- **2 Ventilationsstufen:** wählbar
- **Eingebaute Kondensatpumpe:** mit steckfertigem Kondensatanschluss
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**
- **Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.

Typ	ETF 360 Eco	ETF 460 Eco
Luftleistung	320 m³/h	350 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	36,0 l	48,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,58 kW	0,74 kW
Maße HxBxT	600x390x280 mm	600x390x280 mm
Gewicht ca.	18,0 kg	22,5 kg
Bestell-Nr.	3282541	3282540
€	610,85	820,55

(RG 0734)

Mobiles Raumklimagerät MKT Eco und Eco S-LINE

Dieses mobile Raumklimagerät mit seiner kompakten Bauform ist sofort einsatzbereit und kann per Infrarot-Fernbedienung einfach bedient werden.

- **2 Ventilatormotoren**
- **3 Ventilatorstufen**
- **Kondensatabführung:** automatisch
- **Luftfilter:** herausnehmbar
- **LED-Betriebszustandsanzeige**
- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Timer-Zeit:** programmierbar
- **Ablagefach:** für Fernbedienung
- **Lieferung:** inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch

Eco Eco S-Line

Typ	MKT 255 Eco	MKT 255 Eco S-Line	MKT 295 Eco	MKT 295 Eco S-line
Ausführung	weiß	silber	weiß	silber
Maße HxBxT	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm
Kühlleistung	2,6 kW	2,6 kW	2,9 kW	2,9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A	A	A	A
Energieverbrauch stündlich Kühlen	1,0 kWh/60m.	1,0 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.
Entfeuchtungsleistung	2,5 l/h	2,5 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Abluftschlauch, Länge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Schallleistung nach LWA:	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Leistungsaufnahme max.	1,0 kW	1,0 kW	1,1 kW	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz
Gewicht ca.	30,5 kg	30,5 kg	32,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr.	3156379	3156380	3156381	3156382
€	647,60	667,80	724,85	741,45

(RG 0734)

Zubehör

Wanddurchführung, variabel für MKT 255 und 295 Eco

Hinweis: Für die Installation der Wanddurchführung wird eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm in der Außenwand benötigt. Die maximale Wandstärke darf 460 mm betragen.

Bestell-Nr.	
	€
3156383	125,15

(RG 0734)

Klima-Kombigerät AC

IP20

Dieses mobile, leichte und transportable Klimagerät ist zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften. Es ist schnell aufgestellt, sofort einsatzbereit und flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar.

- **Geringer Energieverbrauch**
- **Programmierbar:** Zeit und Temperatur einstellbar
- **Automatikberieb:** für Heizen und Kühlen
- **Abluftschlauch:** ausziehbar, flexibel
- **Kältemittel R290:** umweltfreundliches Kältmittel
- **Lieferung:** inkl. Fensterdichtung und Abluftschlauch, Fernbedienung

AC 12

AC 18



Zubehör

Kostengünstige Raummodule als Ausweichquartier bei größeren Feuchtigkeitsproblemen finden Sie z. B. auf Seite 7/3.

Typ	AC 12	AC 18
Kühlleistung	3,5 kW	5,2 kW
Heizleistung	3,2 kW	4,7 kW
Energieeffizienzklasse	A	A
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen	1345 W	2000 W
Leistungsaufnahme Heizen	1391 W	2043 W
Stromaufnahme Kühlen	6,0 A	9,3 A
Stromaufnahme Heizen	6,3 A	9,4 A
Maße BxTxH	440x335x715 mm	470x370x764 mm
Lautstärke	65 dB(A)	65 dB(A)
Gewicht	26 kg	30 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427803	3427804
€	819,90	1.107,00

(RG 0812)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Radialventilator RV

Dieser kompakte und robuste Radialventilator ist geeignet zur Teppichtrocknung und Wasserschadenregulierung. Er eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume.

- **Leistungsstarkes Radialgebläse**
- **Flache Ausblasöffnung:** erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden
- **Aufstellung:** in unterschiedlichen Positionen möglich (0°, 45° oder 90°)

Typ RV 2800:
- **Zusätzliche Steckdose:** für den Betrieb eines zusätzlichen Gerätes
- **3 Schaltstufen:** optimale Anpassung der Luftmengen
- **Dreifachverteiler:** kann durch den Luftstrom mittels Schlauchen gezielt in schwer zugängliche Bereiche geleitet werden
- **Patzsparend stapelbar**

RV 550

RV 2800

Typ	RV 550	RV 2800
Luftleistung	400 m³/h	1800 m³/h
Schaltstufen	1	3
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,05 kW	0,56 kW
max. Stromaufnahme	0,23 A	2,41 A
Maße TxBxH	270x250x295 mm	475x425x475 mm
Lautstärke	56 dB(A)	73,5 dB(A)
Gewicht	3,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr.	3427805	3427806
€	197,60	355,65

(RG 0812)

Axialventilator AV

Mit dem Axialventilator AV kann mit einem Schlauch gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird.

- **Leistungsstarkes Axialgebläse**
- **Hohe Luftleistung**
- **Aufstellmöglichkeit:** flexibel

Typ AV 1600: Ist ein tragbarer, kleiner Axiallüfter in robuster Ausführung. Er eignet sich ideal zur Belüftung von Schächten und Hohlräumen (z. B. nach einem Wasserschaden). Ein Kanister mit flexiblem Luftschlauch (200 mm Ø), kann sowohl saug- als auch ausblasseitig angeschlossen werden.

Typ AV 3105: Ist ein kompaktes Axialgebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie für die Absaugung von Stäuben. Flexible Luftschläuche (305 mm Ø) können sowohl auf der Ansaug- wie auch ausblasseite angeschlossen werden.

Typ AV 4500: Ist ein leistungsstarker Axialventilator zur Unterstützung bei der Bautrocknung oder zur Be- und Entlüftung von Räumen, Baustellen, Lagern, Schächten etc. Zur Erhöhung der Pressung können mehrere Ventilatoren in Reihe verbunden werden.

Hinweis: Alle Axialventilatoren können bei staubbelasteten Arbeiten mit einem Staubsack betrieben werden.

AV 1600

AV 3105

AV 4500

Typ	AV 1600	AV 3105	AV 4500
Luftleistung	1350 m³/h	3100 m³/h	4400 m³/h
Schaltstufen	1	1	2
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,19 kW	0,66 kW	0,25 kW
max. Stromaufnahme	0,8 A	2,9 A	2,0 A
Maße TxBxH	345x305x380 mm	470x375x515 mm	365x550x575 mm
Lautstärke	69 dB(A)	84 dB(A)	73 dB(A)
Gewicht	7,2 kg	14,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	3427807	3427808	3427809
€	277,70	379,15	400,50

(RG 0812)

Bestseller

Transport-Kartonagen finden Sie auf Seite 8/2-8/3.

Seite 8/3

Seite 8/4

Seite 8/5

Seite 8/6

Seite	8/2–8/6
Kartonagen 1- und 2-wellig	8/2–8/3
Palettencontainer	8/4
Archivboxen, Umzugs-/Faltkartons	8/5
Schachtel, Stülpdeckelkartons, Versandrohre	8/6

Seite 8/7

Seite 8/8

Seite 8/9

Seite 8/10

Seite	8/7–8/10
Versandtaschen	8/7
Packpapier/Wellpappe	8/8
Druckverschlussbeutel	8/9
Flachbeutel	8/10

Seite 8/11

Seite 8/16

Seite 8/17

Seite 8/18

Seite	8/11–8/21
Dokumententaschen, Kennzeichnungstaschen	8/11
Klebebänder, Abroller	8/13-8/17
Sicherheitsmesser	8/18-8/21

Seite 8/22

Seite 8/23

Seite 8/24

Seite 8/26

Seite	8/22–8/26
Folienschweißgeräte, Beutel	8/22
Luftpolstermaschinen, Luftpolsterfolie	8/23-8/24
Stretchfolien, Abroller	8/23–8/26

Seite 8/27

Seite 8/28

Seite 8/29

Seite 8/37

Seite	8/27–8/37
Folienschrumpfgeräte und Folie	8/27
Kartonverschlussgeräte	8/28
Kunststoffband-Umreifung	8/29–8/37

Seite 8/39

Seite 8/40



Seite 8/40

Seite 8/50

Seite	8/38–8/53
Stahlband-Umreifung, Verarbeitungswerkzeug	8/39–8/43
Pack- und Arbeitstischsysteme	8/44–8/53

Seite 8/54

Seite 8/58

Seite 8/60

Seite 8/61

Seite	8/54–8/61
Kompakt-, Zähl-, Tisch und Palettenwaagen	8/54–8/58
Plattform-, Schulwaagen und Hängewaagen	8/59–8/61

Faltkarton, 1-wellig

Die Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

Geeignete Maße für den **Päckchenversand** Höchstgewicht 2 kg min. 150 x 110 x 10 mm max. 600 x 300 x 150 mm (oder LüBeH = max. 900 mm, aber keine Seite größer als 600 mm)

Bitte beachten Sie beim **Paketversand per Post** Höchstgewicht 31,5 kg min. 150 x 110 x 10 mm max. 1200 x 600 x 600 mm (Bei Überschreitung nur eines der Maße gilt die Sendung als Sperrgut)

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Kartonage für Güter bis 20 kg

- Länge 100–325 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x100	–	–	10	50	5500	3427810	49,00	33,50	29,40
118x118x115	–	–	10	40	3000	3427811	54,90	40,50	36,60
120x120x 80	–	–	10	50	4500	3035136	48,20	33,50	28,60
150x100x100	M	–	20	50	3600	3035137	49,80	34,30	33,50
160x160x 90	–	–	10	50	2700	3035138	45,75	30,20	29,40
200x150x 90	M	–	10	50	2925	3035139	45,75	30,20	29,40
200x130x150	B6	120	10	50	3600	3427812	46,55	38,40	36,75
200x200x140	–	–	10	50	1800	3035140	49,00	34,30	32,65
200x200x180	M	–	20	50	1800	3035141	49,80	35,10	34,30
210x180x120	–	–	20	50	2700	3035142	49,80	43,30	40,85
230x190x140	C5	–	20	50	2400	3035143	49,80	44,90	40,85
236x118x115	–	–	10	40	2560	3427813	61,40	47,70	43,10
250x200x140	B5	–	20	50	1800	3035144	48,20	40,00	38,40
260x220x100	–	–	20	50	2600	3035145	48,20	40,85	39,20
270x220x130	–	–	20	50	1950	3427814	48,20	39,20	38,40
300x160x160	–	120	20	25	2400	3035146	43,70	28,20	23,30
305x215x 90	A4	–	20	25	1800	3035147	44,10	28,60	24,10
305x215x140	A4	–	20	50	1800	3035148	49,80	40,85	40,00
305x215x180	A4	120	20	50	1300	3035149	50,65	46,55	41,65
305x215x220	A4	160	20	50	1300	3035150	54,70	46,55	45,75
305x215x290	A4	230	20	50	1200	3035151	54,70	46,55	45,75
305x218x130–220	A4	alle 10	20	20	560	3427815	50,95	35,95	31,70
325x230x160	A4	130	20	50	1200	3427816	49,80	43,30	41,65
325x235x225	C4	165	20	25	1300	3427817	44,90	29,80	28,60

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)

(RG 0359)

Kartonage für Güter bis 30 kg

- Länge 340–790 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
340x240x280	C4	–	20	25	600	3427818	49,00	39,60	36,35
350x250x200	C4	140	20	25	900	3035152	47,35	32,25	31,05
385x235x170	IM	110	20	25	900	3035153	46,15	30,65	29,40
390x290x200	M	140	20	25	450	3035198	46,55	36,75	33,50
390x290x300	M	240	20	25	450	3035154	51,45	42,05	38,80
390x290x390	M	–	20	25	450	3035199	59,60	51,05	47,80
390x390x340	M	290	20	25	400	3035200	55,55	53,90	46,55
400x300x250	–	190	30	25	400	3035155	50,25	43,70	40,85
400x330x220	–	160	30	25	450	3035156	53,90	44,90	41,65
400x400x400	–	300	30	25	225	3427819	77,60	76,35	74,75
430x305x180	A3	120	30	25	450	3035157	51,85	42,45	39,20
430x305x315	A3	255	30	25	400	3035158	59,20	53,50	52,70
430x310x250	A3	190	30	25	500	3427820	55,15	46,15	42,90
430x350x315	–	255	30	25	450	3035159	60,05	51,85	48,60
500x300x200	–	140	30	25	450	3035160	50,65	46,55	41,25
500x370x310	–	250	30	25	450	3035161	55,15	51,85	46,55
500x400x400	–	300	30	25	225	3035162	71,85	69,85	68,20
550x450x350	–	290	30	25	225	3035163	82,90	80,05	76,75
550x500x500	–	440	30	25	225	3035164	127,80	124,55	111,05
590x290x130	M	–	30	25	675	3035165	50,25	46,55	41,25
590x390x290	M	–	30	25	200	3035201	80,05	76,75	73,10
590x390x390	M	–	30	25	200	3035202	86,15	83,30	80,05
600x450x400	A2	340	30	25	225	3035166	118,85	115,15	101,25
630x450x400	A2	340	30	25	225	3035167	124,95	121,30	107,80
790x590x350	M	–	30	25	200	3035203	158,45	144,95	138,00

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(RG 0359)

Faltkarton, 2-wellig

Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

MADE IN GERMANY

Höhenrillung.
Bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig!

Kartonage für Güter bis 30 kg
- Länge 180–430 mm



Lieferung ohne Dekoration!

Info
Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x180x130	M	–	20	30	1680	3035204	45,10	29,40	28,40
245x180x170	C5	140	20	40	1320	3035168	49,65	34,65	33,95
280x180x170	M	140	20	40	480	3035169	50,30	35,95	34,65
300x300x300	–	200	20	20	460	3427821	51,30	36,60	35,30
305x215x150	A4	–	20	20	880	3035170	45,10	35,30	28,40
305x215x290	A4	220	20	20	720	3035171	47,70	38,20	31,35
315x225x225	A4/IM	–	20	20	920	3035172	47,05	37,55	30,70
315x225x315	A4/IM	–	20	20	400	3035173	50,00	40,50	39,20
325x220x160	A4	130	20	40	280	3035174	52,90	38,55	37,25
350x350x300	–	–	20	20	280	3035175	55,20	53,25	50,95
380x240x170	IM	140	20	20	560	3035176	46,70	39,20	37,25
380x275x370	M	310	20	20	260	3035205	59,80	57,15	56,85
390x250x330	–	–	20	20	260	3427822	63,05	60,10	57,80
390x290x300	M	–	20	20	280	3035206	50,30	48,35	47,05
390x390x250	M	–	20	20	280	3035207	58,45	56,50	55,85
400x325x213	–	153	30	20	280	3035177	54,25	48,35	46,70
400x325x273	–	213	30	20	260	3035178	59,80	56,20	53,55
410x270x290	–	310	30	10	240	3427823	48,35	42,95	42,30
410x410x410	–	310	30	10	140	3035179	49,00	47,85	44,90
430x310x220	A3	110	30	20	280	3035180	53,25	51,95	50,65
430x310x250	A3	–	30	20	280	3427824	55,55	54,25	53,55
430x310x315	A3	250	30	10	280	3035181	45,75	41,50	39,35
430x310x390	A3	–	30	20	260	3035182	59,80	56,50	54,25

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(RG 0359)

Kartonage für Güter bis 70 kg
- Länge 450–1200 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
450x350x 300	A3	240	30	10	280	3035183	46,40	42,30	40,35
475x375x 370	IM	310	30	10	140	3035184	48,00	45,40	43,75
480x275x 235	IM	175	30	20	280	3035185	52,25	50,65	48,65
480x320x 300	–	–	30	10	260	3427825	51,45	47,70	45,75
500x370x 310	B3	165 + 250	30	10	280	3427826	47,35	43,30	41,15
500x500x 500	–	420	30	20	140	3035186	120,85	112,05	109,45
540x540x 400	–	300	30	10	140	3035187	107,95	103,05	89,00
575x370x 370	M	310	30	10	140	3035188	96,20	94,25	79,85
580x285x 200	M	140 + 170	30	10	280	3035208	46,40	42,15	33,30
580x480x 360	IM	300	30	10	140	3035189	55,20	51,80	49,65
590x390x 150	M	100	30	10	260	3035209	46,40	31,20	29,90
590x390x 390	M	–	30	15	135	3035210	87,20	70,05	67,60
590x390x 565	M	510	30	15	135	3035211	107,80	106,80	92,85
590x590x 590	–	530	50	10	130	3035190	114,50	114,15	100,30
600x400x 400	–	–	70	10	140	3427827	58,95	58,00	54,05
600x450x 400	A2	340	30	10	140	3035191	52,60	51,10	46,90
600x600x 400	–	300	50	10	140	3035192	108,15	107,15	93,10
610x430x 250	A2	125	30	10	140	3427828	53,90	52,45	51,10
650x460x 430	C2	–	30	10	140	3035193	55,55	50,30	46,70
700x400x 400	–	340	50	15	150	3035194	109,25	108,55	94,55
750x150x1000	B1	–	30	10	130	3035195	113,70	113,35	99,30
780x480x 360	–	300	50	10	130	3035196	105,05	103,90	89,85
780x580x 300	M	–	30	15	135	3035212	172,00	101,45	97,50
780x580x 580	M	520	50	10	140	3035213	118,10	114,00	100,15
1200x570x 570	–	–	30	10	140	3035197	126,75	123,50	109,75

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(RG 0359)

Palettencontainer

Die für hohe Belastungen ausgelegten 2-welligen Wellpapp-Palettencontainer sind formstabil und mehrfach verwendbar.

- **Einsatz:** passend für Euro-Norm-, Pressholz- und handelsübliche Display-Paletten
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

mit Ladeklappe für leichte Be- und Entladung

Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.



Innenmaß LxBxH mm	Palettenmaß	Inhalt m³	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
780x580x 750	1/2 EURO	0,34	10	140	3427829	119,55	117,75	90,35
1180x780x 550	1 EURO	0,50	10	140	3427830	461,25	250,05	183,90
1180x780x 765	1 EURO	0,70	10	140	3035214	465,85	299,05	216,10
1180x780x1065*	1 EURO	0,98	10	95	3035215	474,15	308,20	225,55

* mit Ladeklappe.

(RG 0359)

Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig

Die robusten Gefahrgutkartons sind für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt.

- **Bauartgeprüfter Karton:** mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr)
- **Verklebung:** nassfest
- **Außendecke:** wasserabweisend beschichtet
- **Für Bruttogewicht bis zu 85 kg**

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



Bauart	Innenmaß LxBxH mm	Inhalt ca. l	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** I kg	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** II kg	Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe** III kg	Max. Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV*-Verpackungen kg	Gewicht kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
6/5*	175x155x213	6	5	8	8	3	0,2	25	800	3427831	71,45	62,50	57,15
16/12	275x195x300	16	12	20	30	6	0,7	10	160	3427832	67,30	60,10	59,95
23/17	325x245x300	23	17	25	35	8	0,9	10	160	3427833	72,70	67,45	66,15
28/21	360x260x300	28	21	30	40	9	1,2	10	160	3427834	77,60	72,70	72,05
65/43	390x390x430	65	43	60	70	24	2,3	10	80	3427835	131,80	129,70	125,95
40/30	430x310x300	40	30	40	45	18	1,5	10	160	3427836	83,00	82,00	80,85
90/60	570x370x430	90	60	75	85	41	2,6	10	80	3427837	142,90	140,30	138,20

*1-wellig. ** Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(RG 0359)

Info

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:

① Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.

② Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).

③ Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Archivbox, 2-wellig

In diesem 2-welligen Archivkarton lassen sich Ordner aufbewahren und transportieren.

- **Stabiler Universalkarton:** stapelbar, einfach und schnell aufzubauen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher, seitlich
- **Verplombung:** möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Für Güter bis 20 kg**



MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
2.40	585x380x325	10	150	3427838	103,40	94,10	67,45

* Spezialeinsatz für Hängeregister.

(RG 0359)

Verschlussplombe und Ordner sind nicht im Lieferumfang enthalten

Umzugskarton, 2-wellig

Die stabilen 2-welligen Umzugkartons sind einfach aufzubauen und mehrfach wiederverwendbar.

MADE IN GERMANY

- **2-lagige Wellpappe:** mit Verstärkungsstreifen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher
- Mit Hinweiszeichen und Beschriftungsfeld
- **Für Güter bis 40 kg**



Info

Viele weitere Artikel für Möbelfach- und Übersee-Spediteure auf Anfrage lieferbar.

Typ/Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
Typ II/2.40 BB	440x340x474	10	150	3035216	53,90	51,45	49,00

(RG 0359)

Langer Faltkarton, 1- und 2-wellig

Der Faltkarton ist ideal für Versand und Lagerung langer Packgüter.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Platzsparende Lagerung:** flach liegend
- **Für Güter bis 30 kg**

Hinweis: * Zum Teleskopieren als Deckel für 99 00029411 + 9900029412 geeignet.



MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Faltkartons 1-wellig

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x 800	B1	20	20	1200	3427839	48,65	44,75	42,80
100x100x1000	A0	20	25	1200	3427840	60,85	57,60	55,95
108x108x 430*	A2	20	50	1325	3427841	83,30	76,75	75,15
108x108x 610*	A1	20	50	1650	3427842	74,30	72,70	71,05
108x108x1000*	A0	20	25	800	3427843	60,85	58,00	56,35
200x150x1100	B0	20	20	520	3427844	67,30	65,00	63,35
600x150x 150**	A1	30	50	800	3427845	56,35	53,10	51,45
800x150x 150**	B1	30	25	600	3427846	53,50	49,80	48,20

** Mit längsseitiger Öffnung.

(RG 0359)



Faltkartons 2-wellig, mit längsseitiger Öffnung

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1000x150x150	B0	30	20	280	3427847	67,60	65,35	64,05
1200x150x150	B0	30	10	240	3035217	58,95	55,85	54,25
1200x200x200	B0	30	10	240	3035218	62,25	59,45	57,80
1200x300x300	B0	30	10	120	3035219	58,80	56,85	54,70

(RG 0359)

Maxi-Briefbox

Die praktische Versandbox ist geeignet für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art. Das spart Porto, da die Versandbox speziell für den Versand als Maxibrief geeignet ist.

- **Stabile Karton-Qualität:** 1.20, 1-wellig, einteilig
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung

Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Innenmaß LxBxH mm	Außenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
250x180x43	265x195x48	C5	braun	69	100	4400	3427848	57,15	45,75	40,85
338x230x42	353x250x50	C4	braun	105	100	4400	3427849	60,45	49,00	47,35
338x230x42	353x250x50	C4	weiß	100	100	4400	3427850	70,25	62,05	58,80

(RG 0359)

Stülpdeckelkarton

Die praktische Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile ist leicht zu handhaben.

- **Qualität:** 1.20, 1-wellig
- Einfach zusammensteckbar
- **Teleskopierbarer Deckel:** höhenvariabel
- **Hohe Stabilität:** durch doppelseitige Seitenwände
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung
- **Für Güter bis 20 kg**

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
152x109x 77/77*	A6	braun	50	1000	3427851	85,75	76,75	73,50
302x213x 55/55	A4	weiß	50	2000	3427852	88,20	78,40	76,75
302x213x 80/80*	A4	braun	50	1000	3427853	98,00	89,00	87,40
325x300x 80–150	–	weiß	50	650	3427854	79,20	70,25	66,15
335x230x 45/45	C4	braun	50	2000	3427855	96,35	93,10	92,30
435x315x110/110	A3	braun	25	1000	3427856	88,60	80,85	78,00
435x315x 80/80	A3	braun	50	850	3427857	97,20	91,45	87,40

* Maxibrief (bei max. 50 mm Dicke).

(RG 0359)

Versandrohr

Mit der Versand-, Aufbewahrungsröhre können gerollte Güter sicher und knickfrei versendet werden.

- **Wandstärke:** 2 mm
- **Robuste Qualität:** mit Diagonalwicklung und -klebung
- **Boden und Deckel:** aus Kunststoff

Info

Weitere Größen, auch quadratisch oder in weiß auf Anfrage lieferbar.

MADE IN GERMANY

Durchmesser x Länge mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
60x430	A2	162	20	896	3427858	48,65	32,00	27,10
60x610	A1	195	18	648	3427859	49,70	32,95	28,20
80x610	A1	263	20	360	3427860	57,50	46,05	42,15
80x860	A0	312	20	240	3427861	59,45	47,70	47,05

(RG 0359)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wellpapp-Versandtasche

Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest.

- **Außendecke:** in Kraftliner-Qualität
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 30 mm
- **Verschluss:** mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung)
- **Aufreißfaden:** für schnelles und einfaches Öffnen

Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
234x330	B5	54	100	3427862	86,55	70,25	65,35
230x325	A4**	67	100	3427863	91,45	75,15	70,25
250x353	C4**	78	100	3427864	93,10	78,40	73,50
270x390	B4	92	100	3427865	101,25	84,95	83,30
286x407	C4	102	100	3427866	102,90	86,55	84,95
330x490	A3	137	100	3427867	114,35	102,90	99,65
370x540	B3	174	75	3427868	100,45	89,45	82,10

(RG 0359)

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe.
** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

Vollpapp-Versandtasche

Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand.

- **Aufreißperforation:** mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 20 mm

Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	Qualität g/m²	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
175x250	A5	46	450	braun	100	3427869	58,80	42,45	37,55
215x270	B5	60	500	braun	100	3427870	65,35	49,00	44,10
240x315	A4**	86	500	braun	100	3427871	73,50	57,15	52,25
250x353	C4	96	500	braun	100	3427872	76,75	60,45	55,55
295x375	B4	118	500	braun	100	3427873	89,85	73,50	68,60
320x455	A3	176	550	braun	75	3427874	89,45	79,65	68,60
175x250	A5	49	500	weiß	100	3427875	63,70	47,35	42,45
215x270	B5	67	500	weiß	100	3427876	68,60	52,25	47,35
240x315	A4**	86	500	weiß	100	3427877	78,40	62,05	57,15
249x353	C4	99	500	weiß	100	3427878	78,40	62,05	57,15
320x455	A3	176	550	weiß	75	3427879	98,00	87,00	77,20

(RG 0359)

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

Luftpolster-Versandtasche

Die Luftpolster-Versandtaschen sind sehr reißfest und für hohe Belastungen ausgelegt. Sie eignen sich für alle Produkte, die einen besonderen Polsterschutz benötigen.

- **Verschluss:** selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar
- **Umweltgerechte Entsorgung:** da Papier und Folie leicht voneinander zu trennen sind
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß



Innenmaß* LxB mm	Außenmaß LxB mm	Passend für DIN	Gewicht g	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x265	200x275	C5	16	braun	100	3427880	47,35	34,30	29,40
230x330	250x345	C4**	23	braun	100	3427881	55,55	45,75	42,45
350x470	370x480	C3	49	braun	100	3427882	76,75	68,60	66,95
120x210	140x225	–	10	weiß	100	3427883	55,55	39,20	35,95
180x265	200x275	C5	16	weiß	100	3427884	50,65	34,30	29,40
230x330	250x345	C4**	23	weiß	100	3427885	55,55	39,20	34,30
350x470	370x480	C3	49	weiß	100	3427886	80,05	75,15	71,85

(RG 0359)

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

Packpapier, Rollenware

Dieses flexible Packpapier eignet sich für den universellen Verpackungseinsatz.

Wahlweise als:
- **Natron-Mischpapier:** schwere Qualität, reißfest, 80 g/m²
- **Packseide:** geschmeidig, 50 g/m²
- **Schrenzpapier:** 80 g/m²

Natron-Mischpapier

Packseide

Schrenzpapier

MADE IN GERMANY

Natron-Mischpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	325	210	50	12	60	3035240	63,70	53,10	49,20
750	317	210	50	18	40	3035241	77,05	72,05	69,10
1000	325	210	50	24	20	3035242	90,15	85,85	79,95
1200	302	210	50	30	20	3035243	148,45	146,00	118,60

(RG 0359)

Packseide

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	520 lfm	220	50	13	37	3035244	72,20	56,90	55,00
750	506 lfm	200	50	18	40	3035245	79,95	69,95	65,85

(RG 0359)

Schrenzpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	225	210	50	9	45	3035246	46,60	30,30	28,50
1000	250	210	50	20	21	3035247	58,15	52,60	43,75

(RG 0359)

Packpapier, Bogenware

Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder als Zwischenlage einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Hochwertige Qualität:** aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m²

Maße mm	Anzahl Bögen VE ca.	Gewicht VE kg	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
750x1000	420	25	3035249	101,25	98,40	97,20
500x 750	830	25	3035248	101,25	98,40	97,20

(RG 0359)

Rollen-Wellpappe

Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern.

MADE IN GERMANY

- **Hergestellt:** aus 185 g/m²-Recyclingpapier

Info

Weitere Rollenbreiten auf Anfrage lieferbar.

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Gewicht/ Rolle kg	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
300	70	560	4,1	1	3035234	39,90	28,40	24,40
500	70	560	6,6	1	3035235	44,00	33,65	32,90
700	70	560	9,1	1	3035236	48,65	44,35	41,60
800	70	560	11,4	1	3035237	50,45	43,70	40,70
1000	70	560	13,8	1	3035238	55,20	48,40	45,40
1200	70	560	17,4	1	3035239	58,95	52,10	44,25

(RG 0359)

BEIß MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Druckverschlussbeutel

Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar.

- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt

Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

- Zum Aufhängen in Verkaufsregalen

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	3427887	49,45	34,45	29,70
80	120	50	2000	3427888	52,20	37,40	32,75
100	150	50	2000	3427889	58,65	44,40	39,85
120	170	50	2000	3427890	63,30	49,45	44,95
160	220	50	1000	3427891	58,75	44,50	39,95
180	250	50	1000	3427892	63,70	49,85	45,40
200	300	50	1000	3427893	75,10	62,15	57,90
220	310	50	1000	3427894	75,50	62,55	58,95

* Breite: offene Seite.

(RG 0359)

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

- PE-Qualität – sehr reißfest

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	3427895	50,10	35,10	30,40
100	150	50	1000	3427896	48,40	33,30	28,55
120	170	50	1000	3427897	51,05	36,15	31,45
220	310	50	1000	3427898	77,10	64,25	60,70

* Breite: offene Seite.

(RG 0359)

Druckverschlussbeutel 50 µm und 90 µm

- Verschluss hält auch unter Belastung
- Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
40	60	50	2000	3035292	37,75	23,15	18,30
50	70	50	2000	3035293	39,95	26,85	22,40
50	80	50	2000	3035294	40,65	27,60	23,15
60	80	50	2000	3035295	45,60	30,30	25,50
60	130	50	2000	3035296	49,30	34,25	29,55
60	260	50	2000	3035297	56,70	42,25	37,65
70	100	50	2000	3035298	47,95	32,80	28,10
80	120	50	2000	3035299	50,35	35,40	30,65
100	100	50	2000	3035300	52,20	37,40	32,75
100	150	50	2000	3035301	56,90	42,45	37,90
100	250	50	1000	3035303	52,55	37,75	33,10
120	120	50	2000	3035304	57,25	42,90	38,30
120	170	50	2000	3035305	61,45	47,40	42,90
150	220	50	1000	3035307	56,10	41,60	37,05
160	220	50	1000	3035308	57,25	42,85	38,30
180	250	50	1000	3035310	61,80	47,80	43,30
200	300	50	1000	3035312	69,30	55,85	51,50
220	310	50	1000	3035314	73,75	60,70	57,05
250	350	50	1000	3035315	83,30	71,00	67,95
280	400	50	1000	3035317	96,80	85,55	84,00
300	400	50	1000	3035318	100,45	89,55	88,05
300	500	50	1000	3035320	105,65	99,15	97,85
350	450	50	1000	3035321	117,85	112,30	111,25
400	500	50	500	3035322	89,60	77,80	76,10
400	600	50	500	3035323	100,55	89,65	88,15
500	600	50	500	3035324	115,30	109,60	108,50
100	150	90	1000	3035302	54,05	39,40	34,75
120	170	90	1000	3035306	58,65	44,35	39,80
160	220	90	1000	3035309	71,65	58,45	54,15
180	250	90	1000	3035311	80,40	67,85	64,35
200	300	90	1000	3035313	93,40	81,90	80,25
250	350	90	1000	3035316	117,20	107,60	106,45
300	400	90	500	3035319	92,80	81,25	80,70

* Breite: offene Seite.

(RG 0359)

Flachbeutel

Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.

- **PE-Qualität:** 25 und 50 µm, reißfest
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich

Info

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
120	180	25	2000	3035251	46,50	31,25	26,55
160	250	25	2000	3035252	54,05	39,40	34,75
190	320	25	1000	3035253	49,25	34,20	29,50
250	350	25	1000	3035254	54,80	40,20	35,60
300	500	25	1000	3035255	68,20	54,65	53,65
400	500	25	1000	3035256	76,25	62,00	61,05
500	600	25	1000	3035257	90,70	83,00	80,60
70	100	50	2000	3035258	42,80	29,90	26,50
80	120	50	2000	3035259	45,75	30,40	25,65
100	150	50	2000	3035260	49,70	34,70	30,00
100	200	50	2000	3035261	55,10	40,50	35,90
120	180	50	2000	3035262	55,85	41,35	36,75
150	200	50	1000	3035263	50,00	35,00	30,35
150	300	50	1000	3035264	55,05	40,45	35,85
155	240	50	1000	3035265	51,95	37,15	32,50
160	250	50	1000	3035266	53,05	38,35	33,70
175	300	50	1000	3035267	57,90	43,55	39,00
180	300	50	1000	3035268	59,00	44,75	40,20
200	250	50	1000	3035269	56,70	42,25	37,70
200	300	50	1000	3035270	59,85	45,65	41,15
200	320	50	1000	3035271	61,90	47,90	43,40
210	300	50	1000	3035272	63,05	49,15	44,65
220	320	50	1000	3035273	64,60	50,80	46,35
220	360	50	1000	3035274	67,50	53,90	49,55
250	300	50	1000	3035275	66,20	52,55	48,15
250	350	50	1000	3035276	70,05	56,65	52,35
250	400	50	1000	3035277	74,50	61,45	58,25
280	400	50	1000	3035278	80,55	68,05	67,85
300	400	50	1000	3035279	80,10	68,20	67,35
300	470	50	1000	3035280	89,10	81,30	78,90
300	500	50	1000	3035281	87,05	79,10	76,65
350	450	50	1000	3035282	89,65	81,90	79,50
400	500	50	500	3035283	71,65	58,45	57,85
400	600	50	500	3035284	79,05	65,05	64,55
450	500	50	500	3035285	77,45	64,70	64,45
450	550	50	500	3035286	78,45	67,10	65,95
500	600	50	500	3035287	85,95	77,85	75,40
500	700	50	500	3035288	95,35	84,00	82,40
500	800	50	250	3035289	72,45	57,95	56,90
500	1000	50	250	3035290	80,20	68,35	67,45
600	800	50	250	3035291	77,35	64,55	61,00

* Breite: offene Seite.

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dokumententasche Premium

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet einen stabilen Schutz für Begleitpapiere.

- Geeignet für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferscheinen u. Ä.
- Besonders starker Kleber und reißfeste Folie
- **Einfacher Verschluss:** mit Haftklebestreifen
- **Anwendungshinweis:** Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben

ohne Aufdruck, lang

ohne Aufdruck, C5

Lieferschein/Rechnung

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
118x240	ohne Aufdruck	lang	110	1000	3427899	79,85	73,35	70,05
163x240	ohne Aufdruck	C5	110	1000	3427900	91,10	80,70	77,40
118x240	Lieferschein/Rechnung	lang	110	1000	3427901	86,90	80,40	77,10

(RG 0359)

Dokumententasche Standard

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung.

- **Standardqualität für den Versand**
- **Anwendungshinweis:** Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig

ohne Aufdruck

Lieferschein/Rechnung

Lieferschein

Dokumente

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
90x118	ohne Aufdruck	C7	60	2000	3427902	122,70	106,90	104,60
175x118	ohne Aufdruck	C6	60	1000	3427903	47,45	40,25	36,45
175x118	Lieferschein/Rechnung	C6	60	1000	3427904	48,00	40,80	37,00
240x118	Lieferschein	C6	60	1000	3427905	48,00	40,80	37,05
240x118	ohne Aufdruck	lang	60	1000	3427906	51,70	45,85	41,90
240x118	Lieferschein/Rechnung	lang	60	1000	3427907	52,85	47,00	43,05
240x118	Dokumente	lang	60	1000	3427908	54,80	48,90	45,00
240x118	Lieferschein	lang	60	1000	3427909	52,85	47,00	43,05
230x315	ohne Aufdruck	C5	110	1000	3427910	62,20	55,00	50,40
240x130	ohne Aufdruck	C4	60	1000	3427911	155,85	143,50	139,40
235x175	Lieferschein/Rechnung	C5	60	1000	3427912	79,15	60,80	54,80
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	50	1000	3427913	50,50	43,95	40,70
240x160	ohne Aufdruck	C5	50	1000	3427914	63,75	57,20	53,90

(RG 0359)

Selbstklebende Begleitpapiertasche

Mit den Begleitpapiertaschen sind die Dokumente beim Transport geschützt.

- **Material:** aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie

Ausführung	Maße	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
neutral	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427915	48,65
Lieferschein mehrsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427917	48,65
Lieferschein Rechnung	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427918	48,65
Dokumente	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427919	48,65
neutral	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	3427920	60,25
Rechnung Lieferschein	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	3427921	60,25
Rechnung Lieferschein	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	3427922	79,55
neutral	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	3427923	79,55
neutral	C4 (Innenmaß 315x240 mm)	500	3427924	141,60

(RG 0156)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr.	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	3424672	74,65
210x148 (A5 quer)	50	3424673	80,85
297x210 (A4 quer)	50	3424674	146,80

(RG 0248)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe

Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr.	€/VE	mit Draht-bügel Bestell-Nr.	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	3424652	137,65	3424658	148,05
210x148 (A5 quer)	gelb	50	3424653	137,65	3424659	148,05
210x297 (A4 hoch)	blau	50	3424654	162,80	3424660	196,65
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	3424655	162,80	3424661	196,65
297x210 (A4 quer)	blau	50	3424656	162,80	3424662	196,65
297x210 (A4 quer)	gelb	50	3424657	162,80	3424663	196,65

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Papier-Packband

Das Papier-Packband mit Naturkautschukkleber kann zum Kartonverschluss oder allgemeinen Verpacken benutzt werden.

- **Banddicke:** 0,11 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	50	braun	6	2311169	5,02

(RG 0656)

Gewebeband

Dieses Gewebeband hat dank der PE-Beschichtung mit klebekräftigem Kautschukkleber eine sehr hohe Klebekraft. Das Gewebeband kann zum Abdecken rauer Untergründe, als Reparaturband, zum Abdichten oder Fixieren eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,22 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	50	silber	1/1	2184160	11,40

(RG 0656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar und ideal zum Verpacken dank der hohen Einreißfestigkeit und des klebefreudigen Kautschukklebers.

- **Banddicke:** 55 µm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	66	transparent	6	2311184	4,37
50	66	chamois	6	2311185	4,37

(RG 0656)

Phosphorband

Dieses Phosphorband hat eine hohe Leuchtfähigkeit, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung.

- Gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung
- Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten
- Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
25	10	gelb-nachleuchtend	1/1	3157414	57,65
50	10	gelb-nachleuchtend	1/1	3157415	115,30

(RG 0656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar.
Langjährig bewährtes Standard-Packband.

- **Banddicke:** 0,046 mm

transparent

chamois

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	66	transparent	6	2311171	3,66
50	66	braun	6	2311170	3,66

(RG 0656)

Antirutschband

Dieses Antirutschband ist öl- und feuchtigkeitsbeständig.

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Antirutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet

schwarz schwarz-gelb

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	18	schwarz	1	3157416	44,60
50	18	schwarz-gelb	1	3157417	46,55

(RG 0656)

PVC-Warnmarkierungsband

Das PVC-Warnband ist einseitig selbstklebend und als Markierung für Gerüste, Ständer, Pfosten oder überstehende Teile geeignet.

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
60	66	gelb-schwarz	1	2311188	15,65
60	66	rot-weiß	1	2311189	14,20

(RG 0656)

Handabroller Typ Spezial

Dieser leichte Handabroller mit Metallmesser kann Kleberollen bis 50 mm Breite aufnehmen und abrollen.

- **Max. Rollenaußen-Ø:** 140 mm

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2184028	14,00

(RG 0656)

Handabroller Profi

Dieser Handabroller verfügt über eine Abrollbremse.

- Robuste Ausführung

für Kleberollen bis mm	max. Rollenaußen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	140	2179519	15,70

(RG 0656)

Fadenverstärktes Packband

Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfestigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackungen geeignet.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
transparent	6	2311186	8,11
chamois	6	2311187	8,11

(RG 0656)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klebeband, mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

Das Warnband mit vernetztem Kautschukkleber und PVC-Film kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
Vorsicht Glas! 4-sprachig	1/6	2184082	11,30

(RG 0656)

Warnklebeband, mit Aufdruck

Das Warnband mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,053 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Aufdruck	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
Empfindliche Elektrogeräte	6	2184053	5,67
Oben	6	2184030	5,67
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	2184052	5,67
Gesperrt	6	2184029	5,67
Palette nicht belasten	6	2184051	5,87

(RG 0656)

Kreppband

Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

- **Banddicke:** 0,13 mm

Maße LxB	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
50 m x19 mm	1/16	2240946	3,21
50 m x25 mm	1/12	2240942	3,96
50 m x30 mm	1/8	2240943	4,39
50 m x38 mm	1/8	2240944	4,89
50 m x50 mm	1/6	2240945	4,79

(RG 0656)

Filament

Das glasfaserverstärkte PP-Filamentband mit synthetischem Kautschukkleber ist extrem reißfest und klebekräftig. Es eignet sich z. B. zum Bündeln, Verpacken oder als Palettensicherung.

- **Farbe:** farblos
- **Reißkraft:** 650 N/25 mm
- **Banddicke:** 0,15 mm

Maße LxB	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
50 m x15 mm	1/1	2311166	4,12
50 m x19 mm	1/1	2311167	4,32
50 m x25 mm	1/1	2311168	4,89

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Packband PP

Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/St.
braun	6/36	2227202	3,84
farblos	6/36	1955548	3,84

(RG 0656)

tesapack® PP

Das leise abrollende Packband mit Acrylatdispersion ist lösungsmittelfrei und für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich geeignet.

- **Temperaturbeständig:** bis 110 °C
- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
braun	6/36	1956164	4,65
farblos	6/36	2078372	4,65

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Packband PVC

Das sehr schmiegsame PVC-Verpackungsband ist für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.

- **Temperaturbeständig:** kurzzeitig bis 70 °C
- **Banddicke:** 0,051 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
braun	36	2227470	7,14

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Krepp

Das Allzweckband aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse ist zum Bündeln, Verpacken und Markieren einsetzbar.

- **Banddicke:** 0,11 mm
- **Bandlänge:** 50 m
- **Bandbreite:** 19/30/50 mm

Bandbreite mm	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
19	16/96	1825465	2,95
30	10/60	1391234	4,69
50	6/36	1377549	7,75

(RG 0656)

Packband tesapack® 4124

NEU

MADE IN GERMANY

Dieses Klebeband ist besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche geeignet. Es ist für die manuelle und maschinelle Verarbeitung gedacht.

- **Trägerart:** PVC-Folie mit geringer Dehnung
- **Klebmasse:** Kautschuk
- **Banddicke:** 0,065 mm
- **Bandlänge:** 66 mm
- **Bandbreite:** 50 mm
- **Reißkraft:** 60 N/cm
- **Klebekraft:** 3,3 N/cm

Farbe	Bestell-Nr.	tesa €
farblos	3760473	9,48

(RG 0656)

tesa® Tischabroller

Dieser stabile und rutschfeste Tischabroller ist für kleine und große Klebefilmrollen ausgelegt und hat ein Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.

- **Farbe:** rot-blau

Ausführung	Bestell-Nr.	tesa €
für Rollen bis 66 m x 25 mm	2616623	57,30
für Rollen bis 33 m x 19 mm	2616624	42,65

(RG 0656)

Handabroller tesapacker® 56403

Der robuste Profi-Abroller mit dem weich gummierten Griff ist für Klebebänder bis 50 mm einsetzbar. Die manuell verstellbare Rollenbremse und das verdeckte Messer sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.

Bestell-Nr.	tesa €
1377547	38,50

(RG 0656)

Handabroller tesapack® 6400

Dieser Handabroller hat eine manuell verstellbare Rollenbremse.

- Mit verdecktem Messer und weich gummiertem Griff
- Für Klebebänder bis 50 mm Breite

Bestell-Nr.	tesa €/St.
2278920	46,75

(RG 0656)

Tischabroller tesa® 6012

MADE IN GERMANY

Der robuste Metallabroller ist zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern. Die flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z. B. an der Tischkante oder durch Anschrauben ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

- **Spendekante:** extrabreit, verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- **Messerabdeckung:** schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- **Wahlweise Bestückung mit:** 1 Rolle (66 m/50 mm) oder 2 Rollen (66 m/25 mm)
- **Max. Rollendurchmesser:** bis 145 mm

Bestell-Nr.	tesa €
2758858	130,10

(RG 0656)

Klebeband tesafilm® - transparent

Das PP-Folienband bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie z. B. beim Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.

- **VE = 1 Box:** mit 10 Rollen Inhalt

Länge m x Breite mm	Werksnummer	VE	Bestell-Nr.	tesa €/VE
33x15	57371	1	1385547	17,90
66x15	57372	1	1385546	24,25

(RG 0656)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Piktogramme im Bereich Sicherheitsmesser

NEU

Hinweise zu gesetzlichen Vorgaben

Bitte beachten Sie, dass nachfolgend aufgeführte Messer unter § 42a des Waffengesetzes (WaffG) fallen können. Sie dürfen dann nur für den beruflichen Zweck eingesetzt werden und der Transport muss in einem verschlossenen Behältnis erfolgen.

Waffengesetz (WaffG) § 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen

(1) Es ist verboten
1. Anscheinswaffen,
2. Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder
3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm zu führen.

(2) Absatz 1 gilt nicht
1. für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen,
2. für den Transport in einem verschlossenen Behältnis,
3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt.

Weitergehende Regelungen bleiben unberührt.

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.

Sicherheitsmesser SECUMAX 320

NEU

- **Sehr hohe Sicherheit:** verdeckt liegende Klinge schützt vor Schnitttverletzungen und Warenbeschädigungen
- **Ergonomischer Griff:** aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Soft-Grip und zusätzlichem Klebebandritzer
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- Zum Schneiden von 1-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Filz, Leder, kaschierter und laminierter Folie sowie Sicherheitsgurt

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760474	8,86

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO

martor

NEU

- **Ergonomischer Zangengriff:** aus Aluminium mit Soft-Grip
- **Klingenrückzug:** vollautomatisch
- **Sehr hohe Sicherheit:** verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie vollautomatisch in den Griff zurückgezogen
- Zusätzliche Sicherung, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu verhindern
- Zum Schutz von z. B. Kartoninhalten weisen die Messer eine geringe Schnitttiefe von nur 9 mm auf
- Zum Schneiden von 2-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Rollenware, PVC-Bodenbelag, Textil, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760475	26,35

(RG 0447)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK

NEU

- **Ergonomischer Zangengriff:** aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- **Klingenrückzug:** vollautomatisch
- **Sehr hohe Sicherheit:** verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie vollautomatisch in den Griff zurückgezogen
- Zusätzliche Sicherung, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu verhindern
- Zum Schutz von z. B. Kartoninhalten weist das Messer eine geringe Schnitttiefe von nur 9 mm auf
- Zum Schneiden von 2-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Garn und Schnur



Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760476	15,40

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUPRO 625

martor

NEU

- **Ergonomischer Zangengriff:** aus Aluminium mit Soft-Grip
- **Sehr hohe Sicherheit:** Klingenrückzug vollautomatisch, verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie vollautomatisch in den Griff zurückgezogen
- **Schnitttiefe: 21 mm**
- Inklusive Sicherung zum Arretieren des Hebels
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Rollenware, Gummi, PVC-Bodenbelag, Auslegeware, Textil, Vliesstoff, Filz und Leder
- Für Kraftschnitte aller Art

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760477	33,40

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE

NEU

- **Sehr hohe Sicherheit:** Klingenrückzug vollautomatisch
- **Ergonomischer Griff:** aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit 3-Seiten-Schieber
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie vollautomatisch in den Griff zurückgezogen
- **Schnitttiefe:** 16 mm
- Metallelement unterhalb des Klingenschlitzes für einen erhöhten Abriebschutz
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Vliesstoff, Filz, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760478	12,30

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUNORM 525

NEU

- **Hohe Sicherheit:** Klingenrückzug automatisch
- **Ergonomischer Griff:** aus Aluminium
- Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt
- **Schnitttiefe:** 21 mm
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- Einseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, PVC, Textil, Vliesstoff, Filz, Garn und Schnur



Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760479	13,65

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUNORM 500

NEU

- **Hohe Sicherheit:** Klingenrückzug automatisch
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird
- **Griff:** aus Aluminium, Soft-Grip auf dem beidseitigen Schieber
- **Schnitttiefe:** 17 mm
- Für Rechts- und Linkshänder
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Vliesstoff, Filz, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760480	12,55

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

martor

NEU

- **Hohe Sicherheit:** Klingenrückzug automatisch
- **Ergonomischer Griff:** aus Aluminium
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt
- **Schnitttiefe:** 36 mm
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Schaumstoff, Polystyrol (z. B. Styropor®), PVC, Textil, Vliesstoff, Filz, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760481	14,90

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 MDP

NEU

- **Hohe Sicherheit:** Klingenrückzug automatisch
- **Ergonomischer Griff:** aus Aluminium
- Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt
- **Klingenwechsel:** werkzeuglos
- **Schnitttiefe:** 36 mm
- **Einseitiger Schieber:** für Rechts- und Linkshänder
- Alle Kunststoffteile sind metalldetektierbar, der Griff ist unlackiert
- Besonders geeignet für die Pharama-, Chemie,- Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsindustrie
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Schaumstoff, Polystyrol (z. B. Styropor®), PVC, Textil, Vliesstoff, Filz, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760482	15,95

(RG 0447)

Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR

NEU

- **Hohe Sicherheit:** Klingenrückzug automatisch
- **Ergonomischer Zangengriff:** aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Hebel nicht betätigt wird
- Sicherung zum Arretieren des Hebels
- **Schnitttiefe:** 15 mm
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Garn und Schnur

Lieferung: Mit 1 Klinge.

Bestell-Nr.	martor €
3760483	10,05

(RG 0447)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eine Million gute Gründe mit KNOW WOW

MIT UNS SIND SIE BESTENS BESTÜCKT

Aktuell sind für Sie über 1.000.000 Artikel online verfügbar. Denn: Jede Fertigung ist nur so gut wie ihr Werkzeug. Profitieren Sie von einem der größten Sortimente an Präzisionswerkzeugen, Betriebseinrichtung, Elektrowerkzeugen und Arbeitsschutz!

Alles aus einer Hand

Eine fast unerschöpfliche Produktpalette:
Vom Standard- bis zum Premium-Werkzeug, von Senkwerkzeugen bis zur Gewinde-Bearbeitung, vom HSS- und VHM-Fräser bis zu Wendeschneidplatten und Systemwerkzeugen.

Das gesamte Werkzeugspektrum für exzellente Produktionsergebnisse:
Spanntechnik wie Präzisions-Bohrfutter, Spannbacken oder Kegelhülsen.

Schraubwerkzeuge und allgemeine Handwerkzeuge:
Klassische Schraubenschlüssel, Nüsse, Knarren, Drehmomenttechnik oder Sicherheitswerkzeug.

Filigranes:
Genormte Werkzeuge, Messzeuge, Kontrollinstrumente, Messschieber und -uhren, Taster, Lehren, Mikroskope, Profil-Projektoren, Kalibrierungs-Dienstleistungen u.v.m.

Alles für die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberflächenveredelung:
Feil- und Schleifwerkzeuge, Schrupp- und Schleifscheiben oder Abrichtwerkzeug.

Betriebseinrichtungen:
Regal- oder Schranksysteme, Transport- und Fördergeräte, Neueinrichtungen für Büroräume oder Lager, Umweltschutz und Arbeitsschutzsysteme.

Elektro- und Druckluftwerkzeuge:
Akku- und netzbetriebene Elektrowerkzeuge, Industrie-Abschaltschrauber, Druckluftwerkzeuge und -zubehör, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, elektrische Prüfgeräte etc.

Arbeitsschutz:
Allgemeine und besondere Berufsbekleidung, Augenschutz, Atemschutz, Fallschutz/Betriebsbedarf, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Kopf/Gesichtsschutz, Schutzbekleidung.

Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckticsch und Abroller

Folienschweißgerät, ohne und mit Schneidevorrichtung

Das Folienschweißgerät ist für den industriellen Dauereinsatz zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie geeignet. Es ist ausgestattet mit elektronischer Schweißzeiteinstellung sowie einer Heizbandspannvorrichtung.

	max. Schweißnahtlänge	195 mm	295 mm
	max. Schnittlänge	200 mm	300 mm
	Schweißnahtbreite	2 mm	2 mm
	Netzanschluss V/Hz	230/50	230/50
	Impulsleistung	200 W	300 W
	Maße LxBxH	380x85x180 mm	480x85x180 mm
	Gewicht	4,9 kg	5,35 kg
ohne Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	1756210	1756211
	€	347,60	398,20
mit Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	1756212	1756213
	€	381,90	502,25

(RG 0156)

Zubehör

Für Geräte mit Schneidevorrichtung

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
Ansteckticsch für Typ ① und ②	350x260x70	1756214	126,40
Abroller für Typ ①	255x150x80	1756215	143,70
Abroller für Typ ②	425x150x80	1756216	161,90

(RG 0156)

Folienbeutel aus Polyethylen

Maße LxBxS mm	VE	Bestell-Nr.	€/Karton
100x150x0,05	5000	1756217	66,85
120x200x0,05	6000	1756218	128,30
150x300x0,05	4000	1756219	104,40
180x300x0,05	3000	1756220	129,80
210x300x0,05	3000	1756224	144,10
220x350x0,05	2000	1756221	124,05
250x400x0,05	2000	1756222	156,35
300x500x0,05	1000	1756223	119,15

(RG 0151)

Schlauchfolie aus Polyethylen

- **Rollenlänge:** 250 lfm./Rolle

Maße BxS mm	VK	Bestell-Nr.	€
100x0,1	1	1756230	65,80
150x0,1	1	1756231	90,15
200x0,1	1	1756232	86,55
250x0,1	1	1756233	88,35
300x0,1	1	1756234	122,65

(RG 0156)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Luftpolstermaschine Modell 4

NEU

Diese Verpackungsmaschine wird für den Einzelarbeitsplatz verwendet.

- Schnellste Kleinmaschine
- Geeignet für kleine Packplätze
- Bietet auch bei geringem Durchsatz die beste Flexibilität für den Warenversand
- **4 Geschwindigkeitsmodi:** 4, 6, 8, 10 m pro Minute
- **Keine Aufheizphase:** es können sofort Luftpolster produziert werden
- Leichter Austausch der Transportbänder
- Start/Stopp auf Knopfdruck
- Variabler Timer für die Luftpolsterproduktion
- Variable Siegeltemperatur
- **Flexible Temperatursteuerung:** dadurch können verschiedene Folienarten verarbeitet werden

Lieferung: Anleitung, Netzkabel, 2 Ersatz-PTFE-Bänder, Ersatzklinge.

elektrischer Anschluss:	Maße LxBxH mm	Geschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
AC 100-240V 1.6A 50/60Hz	430x190x195	10	2,5	3760484	544,75

(RG 0152)

Luftpolstermaschine Modell Profi 1

NEU

Diese Verpackungsmaschine kann bis zu vier Arbeitsplätze versorgen.

- Lässt sich individuell in die bestehende Systemtechnik integrieren.
- **Geeignet für ein breites Anwendungsfeld:** von kleinen Luftkissen bis hin zu breiten Luftpolstermatten
- **Programmspeicher:** für 4 Folientypen
- **Geschwindigkeitsmodus:** 9 m pro Minute
- Variable Siegeltemperatur und Luftmenge
- Mit Lock-Funktion und Stromsparmodus
- **Mit Werkzeugschublade inklusive Ersatzteile:** 2 PTFE-Bänder, eine Sicherung, ein Messer

elektrischer Anschluss V	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
230	5,6	3760485	1.086,00

(RG 0152)

Zubehör

Luftpolsterkissen und -matten

NEU

Diese Luftpolsterkissen und -matten dienen zum Füllen von Hohlräumen, um Packgüter bestmöglich zu sichern.

- Zu verarbeiten mit den Luftpolstermaschinen Modell 4 und Profi 1
- Sehr strapazierfähig
- **Perforiert:** zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte
- **VE:** 2 Rollen = Mindestmenge
  Preis pro VE

Luftpolstermatten

Luftpolsterkissen

Luftpolstermatten HDPE

Papierluftpolsterkissen

Ausführung	geeignet für	Farbe	Polstergröße BxH mm	Folienstärke µm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€
Luftpolsterkissen, 50 % Recyclingmaterial	schwere bis mittlere Güter	transparent	210x100	20	350	3760486	162,45
Luftpolsterkissen (Aufdruck blauer Engel), 100 % Recyclingmaterial	schwere bis mittlere Güter	blau, transparent	210x100	25	275	3760487	142,10
Papierluftpolsterkissen, 100 % Recyclingpapier	leichte bis sehr leichte Güter	braun	210x100	–	140	3760488	182,45
Luftpolstermatten, 50 % Recyclingmaterial	schwere bis mittlere Güter	transparent	420x320	20	225	3760489	211,90
Luftpolstermatten (Aufdruck blauer Engel), 100 % Recyclingmaterial	schwere bis mittlere Güter	blau, transparent	420x320	25	200	3760490	197,30
Papierluftpolstermatten, 100 % Recyclingpapier	leichte bis sehr leichte Güter	braun	420x320	–	100	3760491	271,95
Luftpolstermatten Bubble, 100 % Recyclingmaterial	schwere bis mittlere Güter	transparent	420x300	20	450	3760492	321,10
Luftpolsterkissen Bio Home kompostierbar	leichte bis sehr leichte Güter	milchig	210x100	20	250	3760493	200,50
Luftpolstermatten Bio Home kompostierbar	leichte bis sehr leichte Güter	milchig	420x320	20	175	3760494	303,20
Luftpolstermatten HDPE, extrastark	sehr schwere Güter und kritische Versandwege	transparent	420x320	26	320	3760495	355,95
Luftpolsterkissen HDPE, extrastark	sehr schwere Güter und kritische Versandwege	transparent	210x100	26	500	3760496	300,75

(RG 0153)

Luftpolsterfolie, 2- und 3-lagig

Die leichte Luftpolsterfolie ist ideal zum Verpacken von empfindlichen Waren. Sie schützt gegen Staub, Nässe, Kratzer, Bruch oder extreme Temperaturen und ist mehrfach verwendbar.

MADE IN GERMANY

Info

Auf Anfrage auch in weiteren Größen und perforiert lieferbar.

Ausführung	Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
2-lagig	300	100	70	530	75	1	3035220	46,00	35,85	31,80
2-lagig	500	100	70	530	75	1	3035221	53,20	48,85	45,90
2-lagig	750	100	70	530	75	1	3035222	61,15	57,35	54,40
2-lagig	1000	100	70	530	75	1	3035223	69,15	65,85	62,95
2-lagig	1200	100	70	530	75	1	3035224	122,55	120,85	92,20
3-lagig	1000	100	75	540	75	1	3035225	73,70	70,70	67,75
3-lagig	1200	100	75	540	75	1	3035226	127,95	126,65	98,00

(RG 0359)

Großnoppen-Luftpolsterfolie, 2-lagig

Diese Großnoppen-Luftpolsterfolie mit der hohen Reißkraft verhindert Kratzer und Druckstellen auf glatten Oberflächen und ist mehrfach einsetzbar.

- **Noppendurchmesser:** 30 mm
- Auch als Füllmaterial verwendbar

MADE IN GERMANY

Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	30	100	500	75	1	3035227	46,10	41,30	38,30
1200	30	100	500	75	1	3035228	103,65	102,65	74,05

(RG 0359)

Schaumfolie

Diese Schaumfolie ist ein weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte etc. Es schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.

- **Material:** flexibel, elastisch, wiederverwendbar

Folienstruktur

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
100	250	2,0	800	75	1	3035231	48,45	32,45	28,15
500	250	2,0	800	75	1	3035232	81,00	69,40	67,05
1000	350	1,0	700	75	1	3035229	128,50	117,50	90,25
1250	125	2,0	560	75	1	3035233	124,10	113,10	85,85
1250	350	1,0	700	75	1	3035230	138,70	127,70	100,50

(RG 0359)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Schutznetze

MADE IN GERMANY

Diese Kunststoff-Schutznetze sind zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

- Lassen sich leicht anpassen, beliebig zuschneiden und überstreifen
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Wird als Endlosschlauch geliefert



Farbe	ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	€/St. VE 1	VE 3	VE 5
orange	10– 20	250	3427932	136,15	125,80	114,25
neutral	20– 50	250	3427933	131,40	120,75	109,25
neutral	50–100	100	3427934	131,40	120,75	109,25
grün	140–220	150	3427935	174,80	166,45	160,95
blau	20– 50	250	3427936	125,50	114,55	109,05
gelb	40– 60	150	3427937	147,40	137,60	132,10
rot	80–130	100	3427938	145,50	135,60	130,10

(RG 0359)

Stretchfolie

Diese Qualitäts-Stretchfolie aus Polyethylen ist einseitig haftend.

- **Stärke:** 20 µm
- **Kern-Ø:** 50 mm
- **Länge:** 300 m
- **Breite:** 500 mm

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
transparent	1 Karton = 6 Rollen	1857983	13,40
schwarz	1 Karton = 6 Rollen	2925431	15,90

(RG 0655)

Stretchfolien-Handset

Dieser Handabroller für Stretchfolie eignet sich für 100-mm-Rollen. Mit der Stretchfolie lassen sich einfach und schnell kleinere Versandeinheiten schützend umwickeln.

- Stretchfolien-Handset – bitte separat bestellen!
- **Stärke:** 20 µm
- **Länge:** 150 m
- **Breite:** 100 mm

Ausführung	VE	PE	Bestell-Nr.	€
100-mm-Rollen	40 Rollen	1 Rolle	2925433	1,95
1 Abroller	1 St.	1 St.	2925434	8,54

(RG 0655)

Stretchfolien-Abroller Typ Profi

Dieser Profi-Handabroller mit 2 Kugellagern hat eine leichte Handhabung und eine eingebaute Bandbremse.

- **Gewicht:** nur 1,5 kg
- **Folienmaße:** für die Breiten 350–500 mm
- **Kern-Ø:** 38–76 mm

Bestell-Nr.	€/St.
1756195	81,50

(RG 0655)

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

Der halbautomatische Palettenwickler eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.

- **Regulierung der Folienspannung:** mit mechanischer oder elektromagnetischer Bremse sowie mechanischer oder angetriebener Vordehnung
- **1 manueller** und **4 automatische Wickelmodi:** auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen
- **Display:** mit „All-in-one-Bedienfeld", mit **10 Programm-Speicherplätzen** für individuelle Programme
- **Drehteller:** mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf
- **Einstellung:** mit regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit
- **Antrieb Folienschlitten:** durch Gurtband
- **Folien-Überlappung:** an der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld
- **Mit Folienriss-Erkennung**
- **Automatischer Halt:** in Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus)

Technische Daten:
- **Drehteller-Ø:** 1500 mm
- **Drehteller-Traglast:** 2400 kg
- **Max. Palettenhöhe:** 2100 mm
- **Max. Ladungsgewicht:** 2400 kg

Bedienfeld-Display

Mit Auffahrrampe

Bestell-Nr.	€
2121325	6.044,00

(RG 0155)

Info

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

Die Maschinen-Stretchfolie wird z. B. beim Einwickeln von Paletten eingesetzt.

- **VE:** 5 Rollen

Info

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	Bestell-Nr.	€/St.
transparent	500	1500	23	3427939	336,35
transparent	500	1750	20	3427940	336,35
transparent	500	1900	17	3427941	336,35

(RG 0155)

Stretchfolie SafeWrap, vorgedehnt

Die Stretchfolie ist extrem dünn, stark und zäh. Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt.

Einsparung durch SafeWrap:
- 50 % Stretchfolie
- 20 % Arbeitszeit
- 50 % Abfall
- 50 % Entsorgungskosten
- 80 % Verpackungsvolumen

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
Folie **extra** 8 µm, 430 mm x 300 m	8	2925435	7,96
Folie **ultra** 10 µm, 430 mm x 300 m	6	2925436	10,20

(RG 0655)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrumpfpistole EX 650, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein solides Einsteigermodell mit verlässlicher Technik.

Technische Daten:
- Nennwärmeleistung: 65 kW
- Länge: 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole EX 650
- 1 Druckminderer
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Schutzblech
- Im schlagfesten Koffer

Bestell-Nr.	€
3209624	936,05

(RG 0155)

Schrumpfpistole RIPACK 3000, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein extrem leistungsfähiges Profigerät für Flüssiggas- oder Erdgasbetrieb. Die Piezo-Zünder sind ohne Werkzeugeinsatz schnell austauschbar.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:** 76 kW
- **Länge:** 360 mm
- **Gewicht:** 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole RIPACK 3000
- 1 Sicherheitsdruckregler
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Montageschlüssel
- Im 26 cm hohen Koffer mit Treppenfunktion

Bestell-Nr.	€
2121353	1.326,00

(RG 0155)

Schrumpfhaubenkonfektionierer

Bei diesem Schrumpfhaubenkonfektionierer erfolgt eine manuelle Erstellung der Schweißnaht mit einem Schrumpfgerät.

- Per Handmesser erfolgt die Trennung

Bestell-Nr.	€
1756236	1.132,00

(RG 0155)

Info

Ein zusätzlicher Rollbock für eine weitere Folienrolle auf Anfrage lieferbar.

Schrumpfhaube

Die Schrumpfhauben sind besonders für schweres Packgut geeignet, da sie äußerst reiß- und durchstoßfest sind. Durch die Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.

- **Material:** PE besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig
- **Einsatz und Wiederverwertung:** setzen keine umweltschädlichen Elemente frei

Ausführung	Format LxBxH mm	VE	Bestell-Nr.	€
Haube	1250x850x1200	25	1756239	88,10
Haube	1250x850x1600	25	1756240	105,45
Haube	1250x850x2000	25	1756237	130,25
Haubenrolle 200 m lang	1250x850	1	1756238	422,90
Flachrolle 100 m lang	4000 mm breit auf 1200 mm gefaltet	1	1756241	353,20

(RG 0155)

Flaschenwagen, mit flexibler Schlauchführung

Der Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung ist für Propangasflaschen mit 20–25 kg nutzbar.

- **Maße LxBxH:** 550x500x2300 mm
- **Gewicht:** 11,5 kg

Bestell-Nr.	€
1378536	307,20

(RG 0155)

Akku-Kartonverschlussgerät

Dieses Kartonverschlussgerät eignet sich für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).

- Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung
- **Zusätzliche Handauflage:** für zusätzlichen Komfort und Kontrolle
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter:** für einen sicheren Betrieb
- Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden
- **Mit gleitfähiger Grundplatte:** für ein schnelleres Heften
- **Lieferumfang:** Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät

Technische Daten:
- **Klammernlänge:** 19 oder 22 mm
- **Magazinkapazität:** 108 Stück
- **Gewicht ohne Akku:** 2,81 kg
- **Gewicht Akku:** 220 g
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit bei 20 °C:** 45 Min.

Bestell-Nr.	€
3427942	890,75

(RG 0156)

Zubehör

Heftklammer

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Karton
16 mm (5/8"), VE 20000 Stück	1756250	128,70
19 mm (3/4"), VE 20000 Stück	1756251	133,95
22 mm (7/8"), VE 15000 Stück	1756252	133,30

(RG 0156)

Akku-Kartonverschlusshefter

Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.

- **Betriebsarten:** MAN, SEMI und AUTO
- **Digitales Bedienfeld:** für intuitives und einfaches Einstellen
- **Motortechnologie:** bürstenlos, verschleißfrei
- **Klammereinstellung:** Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung

Technische Daten:
- **Magazinkapazität:** 100 Stück
- **Maße:** 410x110x205 mm
- **Gewicht mit Akku:** 2,70 kg
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 60/80 min

Lieferumfang:
- 1 Hefter
- 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV)
- 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
5/8-3/4-Heftklammern	3427943	1.352,00
7/8-Heftklammern	3427944	1.382,00

(RG 0154)

Info

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

Dieses Spanngerät eignet sich für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.

- **Einteilige Bauweise**
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint
- Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- **Automatische Bandabtrennung:** durch Schafottmesser
- Geeignet für 13- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband
- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle

Mindestauflagefläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
160	2,3	1378136	207,05

(RG 0655)

Central-Combi-Spanner für Polypropylen-Band (PP), 13 oder 16 mm

MADE IN GERMANY

Dieser Central-Combi-Spanner hat eine Einhebel-Bedienung. Das Abschneiden erfolgt ohne Spannung, es entsteht kein Spleißen des Kunststoffbandes.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 180 mm
- **Bandtyp:** PP-Kunststoffband
- **Gewicht:** 2,9 kg

Passende Verschlusshülsen optional.

geeignet für	Combi-Spanner Bestell-Nr.	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr.	€
Bandbreite 13 mm	1756199	635,40	3761451	89,20
Bandbreite 16 mm	1756200	635,40	1756126	107,15

* VE 2000 Stück.

(RG 0156)

Akku-Umreifungsgerät BW-ECO

NEU

Dieses Akku-Umreifungsgerät eignet sich für die horizontale und vertikale Anwendung.

- Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern
- Verbindung mit Vibrationsschweißverfahren, sicherer Verschluss mit 75 % Verschlussfestigkeit
- Einstellung von Spannkraft und Schweißzeit über Display
- Einfaches Handling mit Duplex-Verfahren
- Mittels Knopfdruck wird das Band gespannt, dann wird durch das Umlegen eines Hebels der Verschluss erzeugt
- Sicherer Umreifung innerhalb von wenigen Sekunden

Zur Verwendung folgender Bänder geeignet:
PP-Kunststoffband von 0,5 mm bis 1,05 mm
PET-Kunststoffband von 0,5 mm bis 0,8 mm
Bandbreite: 13 und 16 mm umstellbar mit beiliegenden Anschlägen

Lieferumfang: Inklusive Akku Li-Ion 18 V/5,0 Ah und Ladegerät.

Maße BxTxH	Verschluss-festigkeit %	Spannkraft max. N	Spann-geschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
140x316x160	75	1500	8	3,8	3760497	1.659,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku für Umreifungsgerät BW-ECO

NEU

- **Li-Ion-Akku:** 18V/5,0 Ah

Bestell-Nr.	€
3760498	165,90

(RG 0154)

Akku-Umreifungsgerät BW-01

Das vollelektrische Akku-Umreifungsgerät ist ein kostengünstiges Einsteigermodell und verfügt über eine einfache Tastenprogrammierung.

- **Maße LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spannkraft:** bis 2200 N
- **Spann-Verschluss:** manuell/elektrisch
- **Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Lebensdauer Akku:** bis 2000 Ladungen
- **Ladegerät:** 230 V/50 Hz
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm
- **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr.	€
12–16	PP und PET	2296729	2.009,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-01

- **Litihum-Po.-Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Gewicht**: 285 g

Bestell-Nr.	€
3427945	212,35

(RG 0154)

Akku-Umreifungsgerät BW-04

NEU

Dieses ergonomisch ausbalancierte Kombigerät ist zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern geeignet.

- Mobil einsetzbar
- **Vollautomatisch:** Spannen, Schweißen, Abschneiden mit nur einem Knopf
- **Halbautomatisch:** Spannen mittels Halten des Knopfes bis eine eingestellte Spannung erreicht wird, dann verschweißt Gerät automatisch
- **Manuell:** Spannen mittels Halten des Knopfes, Verschweißen und Abschneiden mittels eines weiteren Knopfdrucks
- Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck
- **Maße LxBxH:** 325x135x135 mm
- **Spannkraft:** bis 2500 N
- **Spanngeschwindigkeit:** ca. 11 m/min
- **Hochleistungsakku:** Lithium-Ion, 18V/5Ah
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** 12 und 16 mm einstellbar
- **Dicke:** 0,50–1,05 mm
- **Gewicht inkl. Akku:** 4,4 kg
- **Lieferumfang:** Gerät, Akku und Ladegerät

Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€
12–16	3760499	2.827,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-04

NEU

- Li-Ion Akku: 18V/4,0 Ah

Bestell-Nr.	€
3760498	165,90

(RG 0154)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder

Das Akku-Umreifungswerkzeug ist für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert.

- **Robustes Gehäuse:** die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht
- **Betriebsart:** manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
- **3-Farb-Bedienungsdisplay:** mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
- **Echtanzeige:** der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
- **Spanngeschwindigkeit:** variabel
- **Favorit-Umreifungsfunktion:** abspeicherbar
- **Bandausrichtungskontrolle:** vorhanden
- **Reinigung:** mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können

Ausführung:

Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N

Typ BXT3-16: für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13- bis 16-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2500 N

Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N

Typ BXT3-13

Typ BXT3-16

Typ BXT3-16

Touchscreen-Bedienfeld

Typ BXT3-19

Typ	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Maße LxBxH	370x141x135 mm	370x141x135 mm	370x141x135 mm
Spannkraft Soft	150–750,400–1200 N	400–1360,900–2500 N	400–1600,1300–4500 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90 %	bis zu 90 %	bis zu 90 %
Gewicht mit Akku	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Ladegerätetyp	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100/110/230 V	100/110/230 V	100/110/230 V
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Anzahl Umreifung pro Akku bei niedriger Spannung ca.	800	800	800
Anzahl Umreifung pro Akku bei mittlerer Spannung ca.	600	400	500
Anzahl Umreifung pro Akku bei hoher Spannung ca.	400	200	300
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten	9–10, 12–12 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Bestell-Nr.	3427948	2740114	3427949
€	3.088,00	3.167,00	3.462,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku

Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3.

Ausführung	Akkutyp	Bestell-Nr.	€
für Typ BXT3-10 und BXT3-16	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	3427950	211,65
für Typ BXT3-19	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	3427951	218,95

(RG 0154)

für Typ BXT3-10 und BXT3-16

für Typ BXT3-19

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit Kunststoffspanner

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857979	240,40	1756158	232,70

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Universalspanner	3427952	86,25	3427952	86,25
Verschlusszange	3427953	56,60	3427954	55,65
PP-Kunststoffband im Spendekarton	1756156	38,45	1756161	50,10
Verschlusshülsen pro VE	1756125	102,65	1378158	68,10

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, im Spendekarton

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliches bis häufiges Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1756154	273,20	1857980	289,05
		(RG 0655)		(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	207,05	1378136	207,05
PP-Kunststoffband im Spendekarton	1756156	38,45	1756161	50,10
Verschlusshülsen pro VE	1385575	51,95	1378158	68,10

(RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit tragbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857981	340,05	1756159	359,30

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	207,05	1378136	207,05
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	3427955	100,90	1378133	129,65
Verschlusshülsen pro VE	1385575	51,95	1378158	68,10
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	2182123	111,40	2182123	111,40

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für leichte bis mittelschwere Packstücke und gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspule

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	3427956	393,75	2616121	431,55

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	207,05	1378136	207,05
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	3427955	100,90	1378133	129,65
Verschlusshülsen pro VE	1385575	51,95	1378158	68,10
Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspulen	2616122	176,85	2616122	176,85

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit fahrbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten

Hinweis: Das PP-Kunststoffband ist für den Abrollwagen mit 406er-Kern.

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857982	585,30	1756133	585,85

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	207,05	1378136	207,05
Fahrbarer Abrollwagen	2182122	276,75	2182122	276,75
Verschlusshülsen pro VE	1385575	51,95	1378158	68,10
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	1756157	104,15	1756163	89,15

(RG 0655)

NEU

PET-Kunststoffband-Umreifungsset

Mit diesem Umreifungsset können PET-Kunststoffbänder mittels Verschlusshülse gespannt und verschlossen werden.

- Geeignet für die Sicherung von schweren Waren

Set bestehend aus:
- Abrollwagen
- Universalspanner für PP und PET 10–19 mm
- Verschlusszange speziell für PET 16 mm
- Verschlusshülsen 16x30 mm, innen geriffelt, außen glatt (VE = 1000 St.)
- PET-Umreifungsband 16x0,65 mm mit 2000 m/Rolle (Bruchlast: ca. 4000 N)

Zubehör

Das passende Ersatzumreifungsband siehe Seite 8/36.

Bestell-Nr.	€
3760501	651,70

(RG 0156)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

Mit dieser Umreifungsmaschine wird jede Paket-Stückgröße ohne Umstellung umreift. Dadurch entfallen Umrüstzeiten. Das Verschweißen der Bandenden erfolgt mit dem Heißkeil-Verfahren. Es ist auch für das Abbinden geschlossener Ringe und Bunde geeignet.

- **Automatischer Bandvorschub:** einstellbar
- **Bandspannung:** stufenlos einstellbar
- **Sekundenschnelles Umreifen:** die Anschaffung rechnet sich bereits bei nur 20 Versandeinheiten/Tag
- **Netzanschluss:** 230 V
- **Spulen-Innendurchmesser:** 200 mm
- **Leistung:** 2,5 Sek./Umreifung
- **Bandspannung:** max. 65 kg
- **Kleinste Packgröße:** 60 mm
- **Größte Packgröße:** unbegrenzt
- **Bandbreite:** 8–15 mm
- **Maschinengröße:** 910x582x745 mm
- **Maschinengewicht:** 85 kg

Umreifungsband, 12x0,55 mm

- **Kern:** 200 mm

PP-Umreifungsband

Papier-Umreifungsband

Ausführung	VE	PE	Bestell-Nr.	€
Umreifungsmaschine	1 St.	1 St.	1756139	1.899,00
PP-Umreifungsband, Rolle 3000 lfm.	2 Rollen	1 VE	1756140	126,40
Papier-Umreifungsband, Rolle 2000 lfm.	2 Rollen	1 VE	3760502 NEU	169,55

(RG 0156)

Abrollwagen für Umreifungsband

Die Umreifungsband-Abrollwagen verfügen über einen praktischen Ablagekasten.

Vollverzinkt – ideal für Arbeiten im Freien
- Geeignet für Bänder mit 406-mm-Kern
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anfrage Palettiernadel

Rot-blau lackiert
- Geeignet für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar)
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, Bügelbremse, auf Anfrage Palettiernadel

①: verzinkte Ausführung

②: lackierte Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
① Abrollwagen, vollverzinkt	3427960	481,85
② Abrollwagen, rot-blau	1756141	290,60

(RG 0156)

Kunststoff-Umreifungsband (PP und PET)

Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar.

PP-Kunststoffband (Spenderkarton)

- Kleinrolle
- Direkt aus dem Spenderkarton
- Verwendung ohne Abrollwagen

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
12,7x0,63	1200	1600	1756144	66,65
16 x0,6	700	2800	1756145	57,75

(RG 0156)

PP-Kunststoffband (Großrolle)

- Großrolle
- Mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13x0,6	3000	1650	1756157	104,15
13x0,65	2300	1900	1756142	66,25
16x0,6	2000	1700	1756163	89,15
16x0,73	1800	2800	1756143	77,30

(RG 0655)

PP-Kunststoff-Automatenband

- Automatenrolle
- Mit 200-mm-Kern
- 1 VE = 2 Rollen (6000 m)

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€/VE
12x0,55	3000	1330	1756140	126,40
12x0,65	3000	1850	3427961	172,50

(RG 0156)

PP-Kunststoffband (Fadenspule)

- Kurzrolle
- Mit 62-mm-Kern
- 1 VE = 4 Spulen (2000 m)

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€/VE
12,7x0,6	500	1600	3427955	100,90
15,5x0,6	500	2000	1378133	129,65

(RG 0655)

PET-Kunststoffband

- Großrolle
- Mit 406-mm-Kern für Abrollwagen



Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13x0,6	2500	2900	1856924	119,15
16x0,65	2000	4000	1856925	120,75
16x0,73	1750	4400	1856926	124,40
15x0,9	1200	6400	3760503 NEU	101,75

(RG 0156)

BLAU MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kantenschutzleiste, aus Vollpappe

MADE IN GERMANY

Diese Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten einen professionellen Schutz für Versandgüter.

Verschiedene Ausführungen:
- **Typ 1:** vorgefertigter Winkel **ohne** Selbstklebestreifen
- **Typ 2:** vorgefertigter Winkel **mit** Selbstklebestreifen
- **Typ 3:** vorgerillt zum Selberknicken des Winkels
- **Typ 4:** mit Einkerbungen für Rundungen und Ecken

Typ 1

Typ 3

Typ 4


Typ 2

Ausführung/Typ	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1	3	1100	50x50	50	3035331	66,95	54,70	50,65
1	3	750	50x50	40	3035332	41,15	27,45	22,85
2	3	1100	50x50	50	3427962	67,80	55,55	52,25
3	3	900	50x50	50	3427963	75,15	62,90	58,80
3	3	700	50x50	50	3427964	55,55	43,30	40,00
4	3	1200	50x50	50	3427965	68,60	55,55	52,25

(RG 0359)

Kantenschutzecke

Die Kantenschutzecken sind zum Schutz der Kartonkanten und Fixierung des Umreifungsbandes.

- **Auflage:** 40 mm breite Kunststofffläche
- **Wahlweise:** mit oder ohne Dorn lieferbar

mit Dorn

ohne Dorn

Ausführung	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket
mit Dorn	40x40	2000	3427966	84,95
ohne Dorn	40x40	2000	3427967	84,95

(RG 0359)

Umreifungskit, Bandbreite 13 und 16 mm

Die praktischen, einfachen Umreifungskits sind für den gelegentlichen Bedarf – mit einem Kraftbandspanner.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	2182208	167,10	2182209	167,10

(RG 0655)

Zubehör

Polyester-Kraftband und Metallschnalle, 13 und 16 mm

Das Polyester-Kraftband wird als Set mit passenden Metallklemmen ausgeliefert.

Set bestehend aus:
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Kraftbandspanner, 13–19 mm

Dieser Kraftspanner für 13–19 mm ist für den gelegentlichen Bedarf einsetzbar.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm	1378543	48,95
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm	2182124	52,80
Kraftbandspanner 13–16 mm	1756168	120,45

(RG 0655)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, 13–25 mm

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–25 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m
- **Metallklemmen:** 13, 16 oder 19 mm = 1000 Stück/25 mm = 500 Stück
- **Tragbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1756164	310,60	1756166	307,50	1756165	326,50	1756167	518,20

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband	1756169	88,50	1756171	76,85	1756170	66,65	1756172	95,70
Metallklemmen	1381502	53,20	1756177	63,00	1756179	77,05	1756178	105,20
Abroller, tragbar	3427968	66,20	3427968	66,20	3427968	66,20	3427968	66,20
Palettiernadel	3427969	26,85	3427969	26,85	3427969	26,85	3427969	26,85
Kraftbandspanner	1756168	120,45	1756168	120,45	1756168	120,45	–	–

(RG 0655)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, mit Abrollwagen

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar. Das Set hat einen praktischen Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen, Einfädelstab und eine 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m
- **Metallklemmen:** 13 oder 16 = 1000 Stück
- **Fahrbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	3427970	481,60	1756137	554,05

(RG 0655)

Info

Die Lieferung erfolgt mit einer Rolle.

Zubehör

Kunstoffband-Umreifungssystem, Zubehör

Ausführung
- **Polyesterband:** 13 mm/Rolle = 1100 m, 16 mm/Rolle = 850 m
- **Metallklemmen:** 13/16 mm Karton = 1000 Stück
- **Abrollwagen:** für 76 mm Kern

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband, verleimt	1756169	88,50	1756171	76,85
Metallklemmen	1381502	53,20	1756177	63,00
Abrollwagen	1756180	252,70	1756180	252,70
Palettiernadel	3427969	26,85	3427969	26,85
Kraftbandspanner 13-19 mm	1756168	120,45	1756168	120,45

(RG 0655)

Polyester-Kraftband, gewebt

Dieses gewebte Polyester-Kraftband ist die Weiterentwicklung des geleimten Kraftbandes und ist für das sichere Befördern schwerer Lasten geeignet.

- Extrem hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- Vermeidung von Ausfransen der Bandenden
- **Kern-Ø:** 76 mm

Bandbreite mm	Länge pro Rolle m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13	850	4750	1756173	90,30
16	600	6000	1756174	84,25
19	500	7250	1756175	81,45
25	300	14000	1756176	116,65

(RG 0655)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Der tragbare Stahlband-Abroller ist für den gelegentlichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Stahlband-Spanner für 16 mm
- 1 Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
- 1 tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
- 1000 Stück Verschlusshüllen 16x27 mm
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr.	€
1756187	522,80

(RG 0655)

Zubehör

Stahlband-Spanner, 16 mm

Bestell-Nr.	€
3427971	134,75

(RG 0156)

Stahlband-Verschlusszange, 16 mm

Bestell-Nr.	€
3427972	104,55

(RG 0156)

Stahlbandabroller für Spezialrolle

Der tragbare Bandabroller ist mit einem Ablagefach ausgestattet.

Bestell-Nr.	€
3427973	174,75

(RG 0156)

Verschlusshülse, 16x27 mm

- **VE:** 1000 Stück

Bestell-Nr.	€
1867322	38,95

(RG 0655)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16x0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr.	€
1756203	98,00

(RG 0655)

Stahlband-Umreifungsset, 13 bzw. 16 mm

Das Stahlband-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Abrollwagen
- 1 kombiniertes Stahlband-Spann- und -Verschlussgerät: für 13 bzw. 16 mm, inkl. Abschneide-Vorrichtung
- 1 Standabroller: fahrbar
- Verschlusshüllen: 13x27 bzw. 16x27 mm 1000 Stück
- 2 Rollen Stahlband: gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m
- Bruchlast: bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N

Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
3427974	934,60	1756207	1.038,00

(RG 0655)

Zubehör

Spann- und Verschlussgerät

Das Spann- und Verschlussgerät ist ein manuelles Werkzeug für Stahlbänder in den Breiten 13 und 16 mm.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
3,9	2121351	506,35

(RG 0156)

Verschlusshülse, blank

Ausführung	Bestell-Nr.	€
13x27 mm, VE 1000	1867321	34,80
16x27 mm, VE 1000	1867322	38,95

(RG 0655)

Stahlverpackungsband

Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde.

Breite x Stärke	12,7x0,5 mm	16,0x0,5 mm
Länge ca. m/kg	20	16
Bruchlast	5500 N	7000 N
Gewicht VE ca.	40 kg	50 kg
Bestell-Nr.	3427976	1756204
€	182,60	311,35

(RG 0156)

Abrollwagen, fahrbar

Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.

- **Material:** 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert

Maße ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
85x27x57	8	3427975	210,70

(RG 0156)



- **Material:** gewachst und gebläut
- **Wicklung:** einlagige Scheibenwicklung
- **Kanten:** arrodiert
- **Außen-Ø:** 570–650 mm
- **Kern-Ø:** 240–410 mm
- **Lieferumfang:** 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE

Stahlband-Umreifungsgerät, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung.
Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet.

- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,6 mm
- **Gewicht:** 4,0 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr.	€
3427977	602,70

(RG 0156)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 13, 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet.

- **Manuell zu bedienendes Werkzeug:** Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,63 mm
- **Gewicht:** 3,6 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr.	€
1756189	950,70

(RG 0655)

Stahlband-Schere

- ① bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ② verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ③ bis 50x1,25 mm Bandbreite/-stärke

Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	Bestell-Nr.	€
① Stahlband-Schere	19x0,6	1756208	46,80
② Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	3427978	73,85
③ Stahlband-Schere	50x1,25	3427979	154,35

(RG 0156)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online verfügbar!

Werkzeuge

Betriebseinrichtung

Arbeitsschutz

Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Das Profi-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den Dauereinsatz.

Lieferumfang:
- 1 hülsenloses Umreifungsgerät für 13, 16 oder 19 mm je x 0,5 mm Band
- 1 fahrbarer Standabroller mit Ablagekasten für 13, 16 oder 19 mm Band (Scheibenwicklung)
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr.	€
1756188	1.404,00

(RG 0655)

Zubehör

Fahrbarer Abrollwagen

- Für Stahlband 13/16/19 mm

Bestell-Nr.	€
3427980	210,70

(RG 0156)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16 x 0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr.	€
1756203	98,00

(RG 0655)

Stahlbandabroller für Packenwicklung

Dieser Stahlbandabroller ist voll verzinkt und robust.

- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- Bandbreite 13–19 mm
- Geeignet für mehrlagige Bänder
- Stahlband auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.	€
1939731	539,20

(RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verpackungs-Stahlband

Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

		Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm
		Bruchlast	5500 N	7000 N	8300 N
Verpackungs-Stahlband blank unverpackt, Gewicht VE: 13 mm/40 kg, 16 mm/25 kg, 19 mm/50 kg	**Bestell-Nr.**		**1756201**	**1468053**	**2758578**
		€	**187,95/Rolle**	**3,64/kg**	**3,60/kg**
Verpackungs-Stahlband gewachst und gebläut verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**		**–**	**1756204**	**3427981**
		€/Rolle	**–**	**311,35**	**241,15**
Verpackungs-Stahlband schwarz lackiert verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**		**3427982**	**1756205**	**3427983**
		€/VE	**188,10**	**254,10**	**247,30**
Verpackungs-Stahlband gewachst verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**		**–**	**1468054**	**–**
		€/Doppelring	**–**	**241,05**	**–**
Spezialspule ca. 240 m lang 16x0,5 mm	**Bestell-Nr.**		**–**	**1756203**	**–**
		€/Rolle	**–**	**98,00**	**–**

(RG 0655)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

MADE IN GERMANY

Das handliche Umreifungsgerät hat eine lange Lebensdauer und ist für das Umreifen mittelschwerer, eckiger Packstücke geeignet. Der Hülsenverschluss mit 6 Einschnitten im Stahlsiegel sorgt für eine zuverlässige Verschlussfestigkeit.

- **Spannung:** mittels Transportrad
- **Bandtyp Stahlband:** Normalqualität
- **Mindest-Auflagefläche:** 200 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€
Stahlband-Umreifungsgerät	**3427984**	**590,65**	**1756152**	**590,65**	**3427985**	**590,65**

(RG 0655)

Verschlusshülse

MADE IN GERMANY

Die U-förmigen Verschlusshülsen haben eine verzinkte Oberfläche.

- **VE:** 2000 Stück

Länge mm	Stärke mm	für Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	für Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	für Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€
30	0,3	**3427986**	**76,60**	**1756153**	**81,00**	**3427987**	**85,60**

(RG 0156)

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

3416971

3416972

3416973

TM-Starter

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1500x800x 740-1090	200	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035	3416971	652,50
1500x800x1750-2100	200	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 2 Tragsäulen Höhe 1050 mm, RAL 7016 2 Verstellböden geschlitzt, B1500 T300 mm, RAL 7035 1 Gelochte Rückwand, B1500, H200 mm, RAL 7035 10 Trennwände, H250xT300 mm, RAL 7035	3416972	1.059,00
1500x800x1750-2100	200	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 2 Tragsäulen Höhe 1050 mm, 2 Verstellböden geschlitzt, B1500 T300 mm, RAL 7035 1 Gelochte Rückwand, B1500, H200 mm, RAL 7035 10 Trennwände, H2503xT300 mm, RAL 7035 1 Papierrollenhalter höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg 1 Waagrecht-Schneidegerät, Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416973	2.119,00

(RG 6502)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen aus Nylon (∅ 100 mm), eine Lenkrolle mit Feststeller
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

3416974

3416975

3416976

TM-PackMobil

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1500x800	400	1 fahrbares Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035	3416974	926,80
1500x800x2040 - 2390	400	1 fahrbares Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 2 Tragsäulen Höhe 1050 mm, RAL 7016 2 Verstellböden geschlitzt, B1500 T300 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H3003xT300 mm, NCS 4040	3416975	2.457,00
1500x800x2040 - 2390	400	1 fahrbares Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 2 Tragsäulen Höhe 1050 mm, RAL 7016 2 Verstellböden geschlitzt, B1500 T300 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H300xT300 mm, NCS 4040 1 Papierrollenhalter höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg 1 Waagrecht-Schneidegerät, Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416976	3.415,00

(RG 6502)

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x740 - 1090	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035	3416977	857,60

(RG 6502)

3416977

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 1 Tragschienen Paar TWIN II, RAL 7016 3 Tragsäulen H1800 mm, RAL 7016 1 Rückwand gelocht B1330xH350 mm, NCS 4040 2 Verstellböden geschlitzt, B665xT400 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H250xT400 mm, NCS 4040 1 Papierrollenhalter höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg 1 Waagrecht-Schneidegerät, Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416978	2.979,00

(RG 6502)

3416978

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 1 Tragschienen Paar TWIN II, RAL 7016 2 Tragsäulen H1800 mm, RAL 7016 2 Rückwande gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 2 Verstellböden geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H250xT400 mm, NCS 4040	3416979	2.061,00

(RG 6502)

3416979

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar
- inklusive manueller Höhenverstellung im 25 mm Raster
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 1 Tragschienen Paar TWIN II, RAL 7016 2 Tragsäulen H1800 mm, RAL 7016 1 Rückwand gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 1 Verstellboden geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H250xT400 mm, NCS 4040 1 Untertisch Schneidständer, fahrbar, Schnittbreite 750 mm 1 TM-Schubladenschrank stationär, B605xH800xT695 mm, mit drei Schubladen (2x FH200, 1x FH300), Vollauszug, Tragkraft 75 kg, RAL 7016 / NCS 4040	3416980	4.368,00

(RG 6502)

3416980

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 1 Tragschienen Paar TWIN II, RAL 7016 2 Tragsäulen H1800 mm, RAL 7016 1 Rückwand gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 1 Verstellboden geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H250xT400 mm, NCS 4040 1 Untertisch Schneidständer, fahrbar, Schnittbreite 750 mm 1 TM-Rollboy, B605xH786xT695 mm, mit drei Schubladen (2x FH150, 1x FH200), Vollauszug, Tragkraft 75 kg, RAL 7016 / NCS 4040	3416981	4.709,00

(RG 6502)

3416981

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	1 Grundelement, RAL 7016 / RAL 7035 1 Tragschienen Paar TWIN II, RAL 7016 2 Tragsäulen H1800 mm, RAL 7016 1 Rückwand gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 1 Verstellboden geschlitzt, B2000xT300 mm, NCS 4040 1 Verstellboden geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 10 Trennwände, H250xT400 mm, NCS 4040 1 TM-Schublade, B605xH180xT695 mm, RAL 7016 / NCS 4040	3416982	2.442,00

(RG 6502)

3416982

Zubehör für Packtisch

swissmade THURMETALL

3416985

3416986

3416987

3416988

3416989

Erweiterungsmodule

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
605x695x900	75	Schubladenschrank, mit fünf Schubladen (2x FH75, 1x FH150, 1x FH200, 1x FH300 mm), Vollauszug, in RAL 7016/NCS 4040	3416985	1.427,00
605x695x792	75	Rollboy, mit drei Schubladen (2x FH150, 1x FH200 mm), Vollauszug, Abrollrand inklusive Rillenmatte und Stoßbügel schwarz, Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), Durchmesser 100 mm, in RAL 7016/NCS 4040	3416986	1.067,00
605x695x892	400	Rollboy, mit vier Schubladen (4x FH150 mm), Vollauszug, Abrollrand inklusive Rillenmatte und Stoßbügel schwarz, Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), Durchmesser 100 mm, in RAL 7016/NCS 4040	3416987	1.321,00
605x695x800	200	Recyclingmodul, mit einer Schublade (1x FH700 mm), Vollauszug, inklusive 2 Abfallbehälter 60 Liter, aus grauem Kunststoff, in RAL 7016/NCS 4040	3416988	897,70
605x695x900	200	Recyclingmodul, mit zwei Schubladen (1x FH100, 1x FH700 mm), Vollauszug, inklusive 2 Abfallbehälter 60 Liter, aus grauem Kunststoff, in RAL 7016/NCS 4040	3416989	998,00

(RG 6502)

Ausführung:
Zur Montage an der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

3416983

3416984

Anbau-Schneidgerät

Schnittbreite mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	2194917	424,30
1000	2194918	629,00
1250	2194919	653,90

(RG 6502)

Zubehör für Schneidgerät

Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
Schneidwagen ohne Messer, zu Packtisch-Schneidvorrichtung	3416983	82,40
Kreismesser für Schneidvorrichtungen WSG/ESG/ASG/USG/SSG, 60x0,35 mm	3416984	37,30

(RG 6502)

Ausführung:
- fahrbar
- 4 Lenkrollen und 2 Feststeller
- für Rollen bis max. ∅ 750 mm
- Rollengewicht max. 150 kg

Ausführung:
- max. Rollenbreite 750 mm
- max. Rollengewicht 150 kg
- 2 Bockrollen

Untertisch-Rollwagen

Schnittbreite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	—	2194925	537,60
750	mit Austrittshöhe 640 mm	2194927	1.061,00

(RG 6502)

Senkrechtschneidständer

Schnittbreite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1250	1660	2194929	1.450,00
1600	2010	2194930	1.484,00

(RG 6502)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online verfügbar!

Werkzeuge

Betriebseinrichtung

Arbeitsschutz

Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör

Verpackungstische multi4easy, mit mechanischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische eignen sich für jede Verpackungsaufgabe.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Stabile Stahlprofilkonstruktion:** mit Quadratrohr 40x40 mm
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Manuell höhenverstellbar:** von 718 bis 1018 mm im Raster von 20 mm
- **Farbe (Gestell):** ähnlich lichtgrau
- **Lieferung:** zerlegt, leichte Montage

Lieferung ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-V1 multi4easy

- **1 Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **1 Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit 4 Trennbügeln
- **1 Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1 Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1 Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3760504	2.287,00

(RG 0295)

Verpackungstisch OK-V2 multi4easy

- **2 Lamellenböden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2 Lamellenböden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2 Bodenbrücken**
- **1 Abrollervorrichtung ZAC:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3760505	2.217,00

(RG 0295)

Verpackungstisch OK-V5 multi4easy

- **2 Lamellenböden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2 Lamellenböden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2 Bodenbrücken**
- **1 Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1 Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1 Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1 Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1 Schwenkarm:** für TFT-Monitor mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75 mm, 100x100 mm
- **1 Computerhalter:** Thin Client für VESA 75x75 mm, 100x100 mm
- **1 Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3760506	3.285,00

(RG 0295)

Verpackungstisch OK-V6 multi4easy

- **2 Lamellenböden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **1 Bodenbrücke**
- **1 Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1 Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1 Greifschalenschiene:** Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1 Computerhalter:** zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH: 240x500x450 mm
- **1 Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1 Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1 Schublade BxTxH:** 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel
- **1 Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3760507	3.463,00

(RG 0295)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schneidständer

ROCHOLZ LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich.

Lieferung ohne Dekoration!

- Robustes Stahlrohr-Gestell
- **2 Messerkassetten:** 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien

① für leichte Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 100 kg
- **Rollen-Ø :** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1165 mm

② für schwere Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø:** max. 1000 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890 mm
- **Maße TxH:** 970x1060 mm

③ als platzsparendes Untertisch-Gerät, fahrbar
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 580 mm
- **Maße TxH:** 880x740 mm

④ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** max. 130 kg
- **Rollen-Ø:** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1665 mm

⑤ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 150 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890/1215 mm
- **Maße TxH:** 970x1430 mm

⑥ platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar
- für 2 Rollendurchmesser
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 450 oder 800 mm
- **Schnittbreite:** 1000/1250/1600 mm
- **Höhe:** 1295/1545/1895 mm

⑦ Anbau-Schneidvorrichtung
- Zum Anbau an Packtische nutzbar
- **Maße TxH:** 250x280 mm

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Zubehör

Lenkrolle

Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/Paar
3428053	64,30

(RG 0280)

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite 750 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1000 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1250 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1600 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 2000 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	800	3428022	444,10	3428028	469,95	3428036	495,80	3428044	546,25	3428051	663,75
②	1000	3428023	725,80	3428029	744,90	3428037	764,00	3428045	801,05	–	–
③	750	3428024	748,75	3428030	766,55	3428038	785,50	3428046	822,25	–	–
④	800	3428025	829,70	3428031	863,10	3428039	920,40	3428047	1.017,00	–	–
⑤	750	3428026	1.145,00	3428032	1.183,00	3428040	1.236,00	3428048	1.283,00	–	–
⑥	450	–	–	3428033	555,10	3428041	581,40	3428049	600,50	–	–
⑥	800	–	–	3428034	559,90	3428042	587,35	3428050	611,20	3428052	777,15
⑦	700	3428027	488,00	3428035	501,80	3428043	520,15	–	–	–	–

(RG 0280)

Pack- und Arbeitstisch-System

ROCHOLZ

Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Modulare Bauweise:** zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern
- **Arbeitsplatte:** hellgrau, melaminharzbeschichtet, 30 mm dick
- **Gesamt-Traglast:** 300 kg
- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr, 40/40 mm

Flexibel durch modulare Bauweise.

Info

② + ④ mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.

Pack- und Arbeitstisch

- Stufenlos höheneinstellbar von 690–960 mm



① ② mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	Arbeitsfläche	2000x920x690–960	3427995	584,95
②	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x690–960	3427996	1.910,00

(RG 0280)

Pack- und Arbeitstisch, mit Handkurbel

- Stufenlos höheneinstellbar von 710–960 mm durch Handkurbel

③ ④ mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
③	Arbeitsfläche	2000x920x710–960	3427997	1.789,00
④	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x710–960	3427998	3.166,00

(RG 0280)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regaleinheit

Das Schanksystem ist mit einem Träger, 2 Türen, Fachteiler und Fachböden ausgestattet.

Grundelement

- **Breite:** 1760 mm
- **Tiefe:** 330 mm
- **Höhe:** 585 mm
- **Türen:** 2, abschließbar
- **Regalfächer:** 6 höhenverstellbare Einlegeböden
- **Fachteiler:** 7
- **Montagemöglichkeit:** über/unter Arbeitsfläche



①

ROCHOLZ

Lieferung ohne Dekoration!

Bestellbeispiel

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	Regaleinheit	3427999	1058,00

(RG 0280)

Pack- und Arbeitstisch-Erweiterung



②

③ 2000x40x40*



④ 1600x600x400*

⑤ 976x51x54*

⑥ BxT 61x45 mm



⑧ BxT 1630x230 mm
⑨ 1600x400x30*



⑩ 520x500x150*

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
②	Kurzer Befestigungsholm für Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 6 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428000	97,20
②	Langer Befestigungsholm für Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085 mm, Gewicht 8 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428001	107,05
②	Kurzer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 4 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428002	103,35
②	Langer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085mm, Gewicht 13 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428003	151,30
③	Rückwandbord für Packtische, Farbe: RAL 3003 rot	3428004	94,75
④	Anbaumagazin, lang mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln	3428005	311,25
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 3368 lm, Farbtemperatur 4000 K,Maße BxTxH 976x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	3428006	516,70
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W, Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 2158 lm, Farbtemperatur 4000 K, Maße BxTxH 661x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	3428007	573,00
⑤	Halter für Arbeitsplatzbeleuchtung, BxTxH 1730x515x40 mm	3428008	114,40
⑥	4-fach-Steckdosenleiste, Maße 61x45x304 mm	3428009	97,20
(ohne Abb.)	Universal-Ablage für Monitor, Maße BxTxH 440x520x90, Tragkraft max. 25 kg	3428010	127,95
⑧	Formular-Ablage, Metall, Tiefe 230 mm, für Tischbreite 2000 mm	3428011	147,65
⑨	Ablageboard, Holz,Tiefe 400 mm, für Tischbreite 2000 mm	3428012	230,05
⑩	Stahlschublade, Tragkraft 35 kg	3428013	212,85
⑪	Rollcontainer mit Einsatz	3428014	554,85
⑫	Schubladeneinheit mit 3 Schubladen	3428015	876,25
⑬	Schrankeinheit mit Schublade und Schranktür	3428016	629,15
⑭	Kurzes Untertischmagazin, 1 Ebene	3428017	337,10
⑮	Langes Untertischmagazin, 1 Ebene	3428018	382,60
⑯	PC-Halterung, universell	3428019	129,20
⑰	Monitorhalterung	3428020	145,15
⑱	Ausziehbare Tastatur- und Mausablage	3428021	159,95

* Maße BxTxH (mm).

(RG 0280)



⑪ 500x650x525*



⑫ 535x600x785*



⑬ 535x600x785*



⑭ 1015x600x604*



⑮ 1600x600x604*



⑯ 100–242x150x320–545

⑰ 200x100x100*

⑱ 600x420x110*

Kompaktwaage HW 945

Diese Kompaktwaage eignet sich für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Arbeitsschutzhaube:** für Tastatur und Gehäuse
- **Abschaltautomatik**
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb (100–240 V/50–60 Hz) und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter im Lieferumfang enthalten

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
3	0,1	260x215	3428054	247,30
30	1,0	260x215	3428055	235,80

(RG 0103)

Zählwaage HWZ

NEU

Diese Kompaktwaage eignet sich für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge.

- **Funktionen:** Wiegen, Zählen, Summieren
- **Wägeplattform:** Edelstahl
- **Display:** 3 LCD-Anzeigen – Gewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- **Ziffernhöhe:** 20 mm
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- Eingabe von Zielstückzahl bzw. Zielgewicht
- **Abschaltautomatik:** im Akkubetrieb
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Stromversorgung:** Netz- und Akkubetrieb (ca. 80 Akku-Betriebsdauer)
- **Maße:** 315x330x125 mm
- **Eigengewicht:** 3,8 kg

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
6	0,2	295x220	3760508	293,30
15	0,5	295x220	3760509	293,30
30	1	295x220	3760510	293,30

(RG 0103)

Plattformwaage EHR

Diese Waagen sind für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge einsetzbar.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Anschluss an PC oder Drucker:** serielle Schnittstelle RS 232
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Ziffernhöhe:** 17 mm
- **Anzeigegerät:** Kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz- (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb

Typ EHR1 (370x300 mm)

Typ	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
EHR1	40	10	370x300	3428059	241,55
EHR1	60	20	370x300	3428061	241,55
EHR1	150	50	370x300	3428063	241,55
EHR7	40	10	500x400	3428060	327,80
EHR7	60	20	500x400	3428062	327,80
EHR7	150	50	500x400	3428064	327,80
EHR4	150	50	900x550	3428065	534,85

(RG 0103)

Typ EHR7 (500x400 mm)

Typ EHR4 (900x550 mm)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformwaage VSL

ADE

Diese Plattformwaage hat eine serielle Schnittstelle RS-232 für den Anschluss an PC oder Drucker.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige)
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Aluminiumwägezelle:** IP 65
- **Untergestell:** Stahl, lackiert, höhenverstellbare Einstellfüße
- **Auswertgerät:** robustes Edelstahlgehäuse IP 65, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern, frei programmierbare Funktionstasten, 100 Speicherplätze
- Inklusive Überlastsicherung
- Zur Tischaufstellung, Wandmontage des Auswertgeräts möglich (inklusive Wandhalterung für das Auswertgerät)
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) mit 2-m-Netzkabel (optional Akkubetrieb mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsbedarf lieferbar)
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb

Hinweis: Ungeeichte und geeichte Ausführung. **Bitte beachten!** Gleich mitbestellen, eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung ist nicht möglich.

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	ungeeicht Bestell-Nr.	ADE €	geeicht Bestell-Nr.	ADE €
15	5	300x240	3428067	586,60	3428070	672,20
60	20	500x400	3428068	758,95	3428071	920,35
150	50	600x600	3428069	859,40	3428072	1.021,00

(RG 0103)

Palettenwaage UIB

KERN

Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.



- **Transport:** platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- **Lastaufnahme:** Stahl, pulverbeschichtet
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** IP 67
- **LCD-Display:** Ziffernhöhe 25 mm
- **Maße Auswertegerät:** 260x115x70 mm
- **Kabellänge Auswertegerät:** 5 m
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- **Betriebsdauer:** bis zu 60 Stunden
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
1500	0,5	1195x840x110	3082615	1.182,00
3000	1,0	1195x840x110	3082616	1.182,00

(RG 0290)

Bodenwaage BIC

KERN

Diese Bodenwaage mit der verschraubten Wägeplatte hat einen Staub- und Spritzwasserschutz IP 67.

- **Wägebrücke:** Stahl-Riffelblech, rutschfest, bequem nivellierbar, Zugang zur Junctionbox von oben
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **4-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Steckverbindung:** ermöglicht das Trennen von Auswertegerät und Plattform, zum Beispiel für den nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- oder Versandtisch
- **Material Displaygehäuse:** Kunststoff
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 5 m
- **Display-Ziffernhöhe:** 25 mm
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Stromversorgung:** Netz- oder Akkubetieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße Anzeigegerät BxTxH mm	Maße Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
300/ 600	100/ 200	235x114x51	1000x1000x108	3209644	976,25
600/1500	200/ 500	235x114x51	1000x1000x108	3209646	976,25
1500/3000	500/1000	235x114x51	1200x1500x108	3209648	1.379,00

(RG 0805)

Kompaktwaage EMB

KERN

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zuwiegen
- **Wägeplatte:** Durchmesser 150 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm
- **Maße BxTxH:** 170x240x39 mm
- **Stromversorgung:** Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,1	0,5	170x240x39	3082588	65,60
1	2,20	170x240x39	1751216	65,60
1	5,20	170x240x39	1751220	65,60
5	5,20	170x240x39	1751221	61,25

(RG 0290)

Tischwaage ECB

Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet.

- **Bauweise:** kompakt, flach, nur 60 mm
- **Sehr schnelle Anzeige:** stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.
- **2-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Gehäusematerial:** Kunststoff
- **Material der Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display-Ziffernhöhe:** 21 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
5	10	5	320x260x60	3082596	153,10
10	20	10	320x260x60	3082597	153,10
20	50	20	320x260x60	3082598	153,10

(RG 0290)

Info

Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Präzisionswaage PCB

Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 5-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Pre-Tare:** manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts
- **Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 21 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Maße BxTxH:** 163x245x79 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden

Wägeplatte Ø 105 mm

Wägeplatte 130x130 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Mindest-Stückgewicht für Stückzählung g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,001	0,20	0,001	0,002	Ø 81	3428077	418,30
0,01	0,30	0,01	0,02	Ø 105	3428078	332,15
0,1	2,00	0,1	0,2	130x130	3428079	319,85
0,1	6,00	0,1	0,2	150x170	3428080	344,45
1,00	6,00	1	2	150x170	3082594	233,75

(RG 0290)

Zählwaage CFS

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Zählen, Wiegen, Tarieren
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägefläche BxT mm	Bestell-Nr.	KERN €
CFS 15K0.2	0,2	15	294x225	2301342	371,80
CFS 300-3	0,001	0,3	Ø 80	3428081	557,70
CFS 30K0.5	0,5	30	294x225	2301343	371,80
CFS 3K-5	0,01	3	294x225	2301340	431,95
CFS 50K-3	1	50	370x240	2301344	431,95
CFS 6K0.1	0,1	6	294x225	2301341	371,80

(RG 0290)

Zählwaage CXB

Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung.

- **Funktionen:** genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen
- **Einsatz:** für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
- **Akkubetrieb:** Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden
- **Wägefläche BxT:** 300x225 mm
- **Maße BxTxH:** 300x330x110 mm
- **Gewicht:** 4 kg

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Modell CXB Bestell-Nr.	KERN €	Eichung Bestell-Nr.	KERN €/Mehrpreis
1	3	3428082	415,55	3428086	105,30
2	6	3428083	415,55	3428087	136,10
5	15	3428084	415,55	3428087	136,10
10	30	3428085	415,55	3428087	136,10

(RG 0290)

Zählwaage CIB

Diese Zählwaage ist robust und hat eine Zählauflösung von 30000 Punkten.

- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Geeignet für:** Behindertenwerkstätte, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener
- **Genaues Zählen:** automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **2 Waagen in einer:** Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- **Wägeplatte Material:** Edelstahl
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Display:** 3 verschiedene für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung
- **Gewicht:** ca. 4,0 kg

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube und Akku.

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,2	3	1	315x215	3428088	289,80
0,5	6	2	315x215	3428089	289,80
1	15	5	315x215	3428090	289,80
2	30	10	315x215	3428091	289,80

(RG 0290)

Zählwaage und Mengenwaage, Zählsystem, CCS

Dieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte.

Bestehend aus Zählwaage CFS

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Einsatz:** nicht eichpflichtige Anwendungen
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

und Mengenwaage KFP

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)
- IP 65

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,1	150	500x400x137	3428092	806,45
0,01	30	400x300x128	3428093	774,65
0,1	30	400x300x128	3428094	710,95
0,01	60	400x300x128	3428095	764,00
0,01	60	500x400x137	3428096	817,05
0,1	60	400x300x128	3428097	774,65
0,1	60	500x400x137	3428098	870,15

(RG 0805)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformwaage DE

KERN

Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Stückzählung:** Anzeigen-Umschaltung von Stück auf Gewicht
- **Rezeptur (Netto-Total):** getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm
- **Anzeigegerät:** Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich
- **Gewicht:** variierte nach Wägeplattengröße
- **Stromversorgung:** Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off zur Batterieschonung möglich

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
DE 6K1D	1/ 2	3/ 6	1/ 2	318x308	3428099	229,65
DE 15K2D	2/ 5	6/ 15	2/ 5	318x308	3428100	235,10
DE 35K5D	5/ 10	15/ 35	5/ 10	318x308	2126449	240,60
DE 35K5DL	5/ 10	15/ 35	5/ 10	522x403	2126450	404,60
DE 60K10D	10/ 20	30/ 60	10/ 20	318x308	2126451	235,10
DE 60K10DL	10/ 20	30/ 60	10/ 20	522x403	2126452	404,60
DE 150K20D	20/ 50	60/150	20/ 50	318x308	2126453	246,05
DE 150K20DL	20/ 50	60/150	20/ 50	522x403	2126454	399,15
DE 150K20DXL	20/ 50	60/150	20/ 50	650x500	2126455	568,65
DE 300K50D	50/100	150/300	50/100	522x403	2126456	404,60
DE 300K50DL	50/100	150/300	50/100	650x500	2126457	568,65

(RG 0290)

Info

Beispiel für Ablesbarkeit/Wägebereich

Bei DE 6K 1D:
Im Wägebereich 0–3 kg ist die Ablesbarkeit 1 g.
Im Wägebereich 3–6 kg ist die Ablesbarkeit 2 g.

Plattformwaage EOC

Die Allround-Plattformwaage ist vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional). Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile.

- **Hohe Mobilität:** dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht
- **Plattform:** Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- **Prozentbestimmung:** ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **Tischfuß inkl. Wandhalterung:** für das Auswertegerät serienmäßig
- **Flip/Flop-Auswertegerät:** vielseitig positionierbar
- **Drehbare Fußschrauben:** ja
- **Mit Libelle, Wandhalterung serienmäßig**
- **Stativ:** optional, Höhe 330 mm
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 3 m

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
2– 5	6–12	300x300x110	3428101	360,85
5–10	15–35	300x300x110	3428102	371,80
5–10	15–35	500x400x120	3428103	426,50
10–20	30–60	500x400x120	3428104	426,50

(RG 0290)

Plattformwaage EOB

KERN

Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Einheiten:** per Tastendruck umschaltbar
- **Hold**
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung
- **Auf Anfrage:** Stativ
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 3 Größen
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig
- **Stromversorgung:** Batterie und Netzbetrieb 230 V/50 Hz, Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- **Batteriebetrieb möglich:** 4x1,5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 Stunden

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
5	15	315x305x57	2126440	202,30
10	35	315x305x57	2126441	202,30
20	60	550x550x58	3428105	404,60
50	150	550x550x58	2126443	404,60
50	150	950x500x58	3428106	492,10
100	300	550x550x58	3428107	404,60
100	300	950x500x58	2839709	492,10

(RG 0290)

Präzisionswaage EHA

NEU

Diese Präzisionswaage verfügt über ein großes, leuchtstarkes Display und ist sehr präzise.

- **Ausführung:** kompakt und robust
- **Einsatzgebiete:** Labore, Qualitätskontrolle, Produktion sowie Schul- und Lehrbetrieb, zum Beispiel Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
- **Wägeplatte:** aus Edelstahl, groß, stoßfest, leicht und hygienisch zu reinigen
- **Bauweise:** flach
- **Bedienfeld:** ergonomisch, mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- **Stellfüße:** höhenverstellbar, sicheres und rutschfestes Aufstellen
- **Genaue Wägeergebnisse:** Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- **Justierprogramm CAL:** zum Einstellen der Genauigkeit
- Externer Netzadapter serienmäßig, Batteriebetrieb möglich, 2x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Details:
- **Maße BxTxH:** 225x160x50 mm
- **Ziffernhöhe Display:** 22 mm
- **Betriebsdauer im Batteriebetrieb:** bis zu 70 Std.
- **Nettogewicht:** ca. 0,50 kg
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** 5 °C/40 °C

EHA 500-1

EHA 3000-0

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Maße Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
EHA 500-2	0,01	500	0,03	Ø 105	3760511	103,90
EHA 500-1	0,1	500	0,3	Ø 105	3760512	76,55
EHA 1000-1	0,1	1000	0,3	B 120 xT 120	3760513	82,00
EHA 3000-1	0,1	3000	0,3	B 120 xT 120	3760515	103,90
EHA 3000-0	1	3000	3	B 120 xT 120	3760514	76,55

(RG 0290)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hängewaage CH

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Hold
- **Maßband:** 100 cm, an der Gehäuse-Unterseite herausziehbar
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 11 mm
- **Einschwingzeit:** 2 Sek.
- **Gewicht:** ca. 350 g
- **Stromversorgung:** Batterien 9-V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung
- **Maße (BxTxH):** 90x30x176 mm

Hinweis: Mit HOLD-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr.	KERN €
20	15	3082608	82,00
50	50	3082609	87,50
100	50	3082610	76,55

(RG 0290)

Hängewaage HCB

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät mit Edelstahl-Karabiner.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Hold
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 12 mm
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich)
- **Aufhängungen:** Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm, Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- **Stromversorgung:** Batterien AA (3x1,5 V), Betriebsdauer ca. 300 Std. (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** ohne Laständerung, Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung, manuell abschaltbar
- **Hold-Funktion:** Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden
- **Maße (BxTxH):** 80x45x150 mm

Hinweis: Mit HOLD-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr.	KERN €
100	50	1751241	109,35
200	100	1751280	120,30
500	200	1751282	114,80

(RG 0290)

Zubehör

Elektrokettenzüge finden Sie z. B. auf Seite 2/120.

Bestseller

Home-Office-Einrichtungen finden Sie auf den Seiten 9/2-9/3.

Seite 9/3

Seite 9/11

Seite 9/23

Seite 9/26

Seite	9/2–9/26
Schreibtische, Büromöbel	9/2–9/22
Akustik-ORGAwände	9/10–9/11
Konferenztische	9/23
Bürowagen, Sortierschränke	9/24–9/26

Seite 9/27

Seite 9/33

Seite 9/35

Seite 9/43

Seite	9/27–9/47
Flügeltüren,- Rollladen,- Schiebetürenschränke	9/27–9/34
Tresore, Wertschutzschränke	9/35–9/40
Schlüsseltresore, Schlüsselkästen, Geldkassetten	9/41–9/47

Seite 9/53

Seite 9/63

Seite 9/65

Seite 9/65

Seite	9/48–9/65
Bürodrehstühle, Stehhilfen	9/7, 9/48–9/61
Bodenschutz,-Tischmatten	9/63
Fußstützen	9/65
Rollhocker/Tritt	9/65

Seite 9/68

Seite 9/81

Seite 9/82

Seite 9/84

Seite	9/66–9/86
Sitzgruppen, Tische und Stühle	9/66–9/80
Traversenbänke	9/68
Luftreiniger	9/81
Flipcharts	9/82
Whiteboards und Zubehör	9/83–9/86

Seite 9/87

Seite 9/89

Seite 9/90

Seite 9/93

Seite	9/87–9/93
Stellwände und Zubehör	9/87–9/88
Wall-up Akustik-Pinboard	9/89
Moderationswände, Planungstafeln, Infoboards	9/90–9/93

Seite 9/94

Seite 9/95

Seite 9/97

Seite 9/99

Seite	9/94–9/99
Planungstafeln, Ablagefächer	9/94–9/95
Sichttafelsysteme	9/96–9/98
Klemmbretter	9/99

Seite 9/100

Seite 9/101

Seite 9/102

Seite 9/103

Seite	9/100–9/103
Tablethalter	9/100
Aktenvernichter	9/102
LED-Leuchten	9/103

Home-Office-Optionen

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Wandschreibtisch

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Klappe abschließbar, Tragfähigkeit 12 kg
- Verleimt geliefert

- **Innenausstattung:**

2x Buchstützen Metall zur Ordnerablage
1x Schrägablage/Laptop-Ablage Metall
1x Magnettafel
1x Ablageschale Metall
1x Stiftehalter 5-fach, schwarz, Kunststoff
1x Blende Metall
1x LED-Leuchte, 10 W, 4000 K
Mit 2x Steckdosen, 2x USB-Port, Blende
1x Kabeldurchlassbohrung

Dekor graphit/Asteiche

Dekor weiß

Maße BxTxH mm	Schrankinnenmaße BxTxH mm	Tischfläche BxTxD mm	Tragfähigkeit kg	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1200x260x650	1155x220x600	1190x634x19	12	weiß/weiß	3760516	571,60
1200x260x650	1155x220x600	1190x634x19	12	graphit/Asteiche	3760517	571,60

(RG 0270)

Sitz-Steh-Arbeitsplatz

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** elektrisch
- Tast-Schalter, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 38 mm/sec
- **Höhenjustierung durch Fuß:** ±5 mm
- **Fußgestell:** 2 Motoren pro Fuß in den Säulen integriert
- **Nutzlast:** 70 kg dynamisch, 90 kg statisch
- Ware zerlegt, einfache Montage

Dekor Asteiche

Dekor weiß

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1200x672	710–1200	Asteiche	3760518	722,80
1200x672	710–1200	weiß	3760519	722,80

(RG 0270)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1400x672	710–1200	Asteiche	3760520	749,20
1400x672	710–1200	weiß	3760521	749,20

(RG 0270)

Schreibtisch 4-Fuß

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber, stufenlos höheneinstellbar
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** mechanisch, stufenlos höheneinstellbar
- Ware zerlegt, einfache Montage

Dekor weiß/silber

Dekor Asteiche/silber

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1200x672	685–810	Asteiche/silber	3760522	291,35
1200x672	685–810	weiß/silber	3760523	291,35

(RG 0270)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1400x672	685–810	Asteiche/silber	3760524	310,00
1400x672	685–810	weiß/silber	3760525	310,00

(RG 0270)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch C-Fuß

NEU

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber oder graphit, im Raster von 1 cm höheneinstellbar
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** mechanisch, im Raster von 10 mm
- **Höhenjustierung durch Fuß:** ±5 mm
- Ware zerlegt, einfache Montage

Dekor weiß/graphit

Dekor Asteiche/graphit

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1200x672	650–850	Asteiche/silber	3760526	331,25
1200x672	650–850	weiß/silber	3760527	331,25
1400x672	650–850	Asteiche/silber	3760528	350,80
1400x672	650–850	weiß/silber	3760529	350,80

(RG 0270)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1200x672	650–850	Asteiche/graphit	3760530	331,25
1200x672	650–850	weiß/graphit	3760531	331,25
1400x672	650–850	Asteiche/graphit	3760532	350,80
1400x672	650–850	weiß/graphit	3760533	350,80

(RG 0270)

Regal

NEU

- Inklusive 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar bis 10 mm
- Ware zerlegt, teilmontiert

Dekor weiß, 3 Ordnerhöhen

Dekor graphit, 5 Ordnerhöhen

Maße BxTxH mm	Fachböden	Ordnerhöhen	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
800x330x1144	2	3	weiß	3760534	154,05
800x330x1144	2	3	graphit	3760535	154,05
800x330x1880	4	5	weiß	3760536	216,10
800x330x1880	4	5	graphit	3760537	216,10

(RG 0270)

Flügeltür links und rechts

- **Öffnungswinkel:** 110°
- Nicht abschließbar
- Mit Bogengriff
- inklusive Scharniere
- Ware zerlegt, teilmontiert

Dekor weiß, Höhe 1104 mm

Dekor silber, Höhe 1104 mm

Dekor Asteiche, Höhe 1840 mm

Glastür, Höhe 1840 mm

Maße HxB mm	Stärke mm	Ordnerhöhen	Dekor	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1104x790	1,6	3	weiß	3760538 NEU	105,50
1104x790	1,6	3	Asteiche	3760539 NEU	105,50
1104x790	1,6	3	silber	3760540	105,50
1840x790	1,6	5	weiß	3760541 NEU	112,20
1840x790	1,6	5	Asteiche	3760542 NEU	112,20
1840x790	1,6	5	silber	3760543	112,20
1840x790	1,9	5	Glastür/Milchglas	3760544	236,95

(RG 0270)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Lieferung ohne Dekoration!

PREIS-HIT
843,50 €

Büro-Komplett-Set, 5-teilig

Mit diesem Büro-Komplett-Set richten Sie den benötigten Arbeitsplatz schnell und unkompliziert ein.

Schreibtisch:
- Robustes, einbrennlackiertes Stahlgestell aus Rundrohr
- Tischplatte (25 mm) inklusive Kabelkanal
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 1600x800x720 mm

Schrankwand:
- Variable Schrankkombination mit vorderseitig stoßfesten ABS-Sicherheitskanten (2 mm)
- 1 Schrank-Regalkombination mit 1 Regal mit 5 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1880 mm) und 1 Regal mit 3 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1144 mm), dazu ein Paar Türen, 3 OH, die sowohl vor das 5-OH- als auch das 3-OH-Regal montiert werden können
- Unempfindliche und leicht zu pflegende Melaminharzbeschichtung
- Tür zweiteilig mit stabilen Metallscharnieren und großen Öffnungswinkeln
- Schrankböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster

Rollcontainer:
- Container in fest verleimter Holzbauweise
- Mit praktischer Ablage für Büromaterial und 3 Schubladen auf leichtgängigen Teleskopführungen
- Wahlweise in grau oder Buche-Optik
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 428x580x590 mm

Drehstuhl:
- Mit ergonomischer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze für einen beschwerdefreien Sitzkomfort
- Komfortabler Muldensitz mit blau bezogenem Formpolster
- Sitzneigung und -höhe (420–550 mm) stufenlos verstellbar
- Sitzbreite und -tiefe jeweils 460 mm, Lehnenhöhe 520 mm
- Auf Anfrage sind passende Armlehnen und Hartbodenrollen erhältlich

Zubehör

Bodenschutzmatten finden Sie auf Seite 9/63.

Set inklusive Stuhl, 5-teilig	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428108	843,50
Buche	3428109	843,50

(RG 0271)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar und ermöglicht dem Nutzer ein ergonomisches Arbeiten.

- **3 Plattenbreiten zur Auswahl:** 1200, 1600 und 1800 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet

Stufenlos höhenverstellbar

Technische Daten:
- **Bedienung:** erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, **Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz**
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- Mit Schutzkontaktstecker
- **Belastung:** max. 60 kg
- **Hubhöhe:** 500 mm (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/6

Dekor:

Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	3428110	537,35	3428117	563,75	3428124	588,15
grau	3428111	537,35	3428118	563,75	3428125	588,15
Buche	3428112	537,35	3428119	563,75	3428126	588,15
Eiche	3428113	537,35	3428120	563,75	3428127	588,15
Nussbaum	3428114	537,35	3428121	563,75	3428128	588,15
weiß	3428115	537,35	3428122	563,75	3428129	588,15

(RG 0270)

Tastschalter

C-Fuß-Gestell

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm

Dieser traversenfreie und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch hat eine Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. und eine statische Belastung von 80 kg. Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Gyro-Sensor.

- **Gestell/Tischfuß:** aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe silber (ähnlich RAL 9006)
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante
- **Bedienung:** erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatten

Technische Daten:
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- **Stand-by Verbrauch:** kleiner/gleich 0,1 W
- **Belastung:** max. 80 kg
- **Hubhöhe:** 640 mm (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	3428131	637,35	3428138	658,10	3428145	661,45
grau	3428132	637,35	3428139	658,10	3428146	661,45
Buche	3428133	637,35	3428140	658,10	3428147	661,45
Eiche	3428134	637,35	3428141	658,10	3428148	661,45
Nussbaum	3428135	637,35	3428142	658,10	3428149	661,45
weiß	3428136	637,35	3428143	658,10	3428150	661,45

(RG 0270)

Memory-Schalter

C-Form

Rollcontainer, abschließbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Rollcontainer sind abschließbar.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder einem Schub und einem Vollauszug inklusive 2 Hängeregistereinsätze, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall
- **Rollen:** sind im Boden eingelassen

Dekor:



Mit 3 Schüben

Mit 1 Schub und Hängeregisterauszug

Dekor	Maße BxTxH mm	1 Schub, Hängeregisterauszug Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	mit 3 Schüben Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	428x800x512	3428152	407,85	3428158	406,90
grau	428x800x512	3428153	407,85	3428159	406,90
Buche	428x800x512	3428154	407,85	3428160	406,90
Nussbaum	428x800x512	3428155	407,85	3428161	406,90
weiß	428x800x512	3428156	407,85	3428162	406,90
Eiche	428x800x512	3428157	407,85	3428163	406,90

(RG 0270)

Zubehör

Schrägablage-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428168	39,65

(RG 0270)

Trennsteg-Set für Rollcontainer

Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428169	38,55

(RG 0270)

Kabelspirale

Die vertikale silberfarbende Kabelspirale ist flexibel und einfach zu montieren.

Maße ØxL mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
90x700–1300	silber	3428170	68,55

(RG 0270)

PC-Halter, einstellbar

Die Höhe und Breite sind je nach Größe des PCs anpassbar. Die Tischplattenstärke sollte mindestens 25 mm betragen.

Maße HxB mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
300–500/135–215	silber	3428171	101,00

(RG 0270)

Schreibtisch-Sichtblenden



Ausführung	Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 800-mm-Tisch	682x350	silber	3428173	104,45
für 1200-mm-Tisch	1082x350	silber	3428174	119,10
für 1600-mm-Tisch	1482x350	silber	3428175	143,90
für 1800-mm-Tisch	1682x350	silber	3428176	157,15
für 2000-mm-Tisch	1882x350	silber	3428177	159,15

(RG 0270)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Säulentisch

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Säulentische sind ideal für Arbeiten und Besprechungen im Stehen oder im Sitzen

- **Gasfeder-Höhenverstellung:** von 720 bis 1140 mm, ohne großen Kraftaufwand bedienbar

		
	Ausführung	Säulentisch/Gestell verchromt
	Maße ØxH	800x720–1140 mm
grau	**Bestell-Nr.**	**3428244**
Buche	**Bestell-Nr.**	**3428245**
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**3428246**
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**3428247**
	HAMMERBACHER €	508,75

(RG 0270)

Bürodrehstuhl Premium

Dieser bequeme Drehstuhl hat einen ergonomischen Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichteinstellung
- **Höhenverstellung:** per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** stufenlose Höhenverstellung per Knopf, Arretierung an 5 Punkten möglich
- **Sitztiefenverstellung:** Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber
- **2D-Kopfstütze:** gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- **3D-Multifunktionsarmlehne:** 3-fach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester, zweifarbig mit Ziernähten
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz poliert, Mittelsäule verchromt
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 65 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.

Mit abgesetzten Ziernähten

Ausführung Bezug	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz-grau	3428164	659,45

(RG 0270)

Bürodrehstuhl Solid

Dieser Drehstuhl ohne Kopfstütze ist bequem und solide.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- **Höhenverstellung:** stufenlos per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** Höhenverstellung per Rastereinteilung, Arretierung mittels Hebel
- **Rücken:** mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- **Armlehne:** Polypropylen (PP), schwarz, höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester schwarz
- **Untergestell:** Nylon-Fußkreuz und Mittelsäule schwarz
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 50 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.

Ausführung Bezug	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	3428165	356,45

(RG 0270)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schreibtischserie X, höhenverstellbar

Der Schreibtisch ist stufenlos höhenverstellbar, 720–1190/635–1285 mm.

- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest und säurefest, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Gestell:** Quadratstahlrohr, silber, pulverbeschichtet
- **Stahlrahmen:** unter der Tischplatte, 40x20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- **Höhenverstellung:** über 2 Motoren (in der Säule integriert)

Wahlweise mit:

- **Tastschalter:** mit Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz zum einfachen Heben und Senken bei Höhenverstellung 720–1190 mm
- **Memory-Schalter:** mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz, Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt bei Höhenverstellung 635–1285 mm

Technische Daten:

- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 36 mm/sec.
- **Höhenjustierung:** ± 5 mm
- **Nutzlast dynamisch/statisch:** 80/120 kg
- 1 Schutzkontaktstecker

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Eine Verkettung ist nicht möglich.
Wichtig: Der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.

Dekor:

	Maße BxT Ausführung	1200x800 mm mit Tastschalter	1600x800 mm mit Tastschalter	1200x800 mm mit Memory-Schalter	1600x800 mm mit Memory-Schalter	1800x800 mm mit Memory-Schalter	2000x1200/800* mm mit Memory-Schalter
Ahorn	Bestell-Nr.	3428184	3428185	3428186	3428187	3428188	3428189
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00
grau	Bestell-Nr.	3428190	3428191	3428192	3428193	3428194	3428195
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00
Buche	Bestell-Nr.	3428196	3428197	3428198	3428199	3428200	3428201
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00
Nussbaum	Bestell-Nr.	3428202	3428203	3428204	3428205	3428206	3428207
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00
weiß	Bestell-Nr.	3428208	3428209	3428210	3428211	3428212	3428213
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00
Eiche	Bestell-Nr.	3428214	3428215	3428216	3428217	3428218	3428219
	€	700,80	719,00	836,20	854,65	872,45	1.286,00

*Winkeltisch-Ausführung, links/rechts montierbar.

(RG 0270)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schiebetürenschrank, abschließbar

Diese abschließbaren Schiebetürenschränke sind mit einer Mittelseite ausgestattet, die ein Durchbiegen der Platte verhindert und somit den leichten Lauf der beiden Schiebetüren garantiert.

- **Fachböden:** über Lochreihe in der Höhe verstellbar

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/6.

3 OH, Korpus weiß, Türen Eiche

							
	Korpus/Tür	Ahorn/Ahorn	grau/grau	Buche/Buche	Nussbaum/ Nussbaum	weiß/weiß	weiß/Eiche
2 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x748 mm	**Bestell-Nr.** HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. **€**	**3428220** 324,95	**3428221** 324,95	**3428222** 324,95	**3428223** 324,95	**3428224** 324,95	**3428225** 324,95
3 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x1100 mm	**Bestell-Nr.** HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. **€**	**3428226** 395,55	**3428227** 395,55	**3428228** 395,55	**3428229** 395,55	**3428230** 395,55	**3428231** 395,55

(RG 0270)

Rollcontainer Solid

Dieser Rollcontainer verfügt über eine Zentralverriegelung. Gleichschließend, auf Anfrage mit verschiedenen Schließungen möglich.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Teleskop-Metall-Kugelführungen:** mit Selbsteinzug und Soft-Stopp
- Wechselseitige Auszugsperre
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- **Schubladen:** 75 % Teilauszug, 25 kg Belastung
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub und Hängeregister mit Vollauszug

Info

Rollen und Griffe müssen montiert werden.

Mit Utensilienauszug, 1 Schub, 1 Hängeregisterauszug, Dekor Ahorn

Mit Utensilienauszug, 3 Schübe, Dekor grau

	Dekor	Ahorn	grau	Buche	Nussbaum	weiß	Eiche
	Maße BxTxH	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm
1 Schub,1 Hänge-registerauszug	**Bestell-Nr.** HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. **€**	**3428152** 407,85	**3428153** 407,85	**3428154** 407,85	**3428155** 407,85	**3428156** 407,85	**3428157** 407,85
	Maße BxTxH	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm
3 Schübe	**Bestell-Nr.** HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. **€**	**3428158** 406,90	**3428159** 406,90	**3428160** 406,90	**3428161** 406,90	**3428162** 406,90	**3428163** 406,90

(RG 0270)

Akustikwand, ohne Rahmen, Schallschutzklasse C

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustikwände in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** zum Anklemmen an Schreibtischplatten mit max. 30 mm Stärke
- **Wahlweise:** mit oder ohne ORGA-Schiene zur Aufnahme von Zubehör

Filzoptik

ohne ORGA-Schiene

mit ORGA-Schiene

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Schiene Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	mit Schiene Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	3428248	204,10	3428251	285,40
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	3428249	266,75	3428252	365,35
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	3428250	273,60	3428253	373,10

(RG 0270)

Akustik-Knieraumblende, ohne Rahmen

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Akustik-Sichtblenden in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** als Sichtschutz unter der Schreibtischplatten mit min. 25 mm Stärke
- **Lieferumfang:** inkl. Halterung

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	3428254	180,05
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	3428255	248,85
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	3428256	256,50

(RG 0270)

Akustik-Trennwand

NEU

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustik-Stellwand ist schwer entflammbar, gemäß DIN 4102 (B1).

- **Schallschutzvlies:** Filzoptik, grau meliert
- **Stärke:** 25 mm
- **Schallschutzklasse:** C
- Mit Ausklinkung für Kabeldurchführung

Stellwand, gerade:
Einzeln verwendbar

Stellwand, Eckverbindung
Nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar, Verkettung mittels Lederriemen. Alternativ kann die Stellwand mittels Lederriemen mit anderen Stell- oder Eckstellwänden verkettet werden.

Stellwand, gerade

Stellwand, Eckverbindung

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stellwand, gerade	1000x25x1800	3760545	462,05
Stellwand, Eckverbindung	1000x25x1800	3760546	462,05

(RG 0270)

Meeting Point

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen. Er verbessert die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Zubehör

Weitere Akustikstellwände finden Sie ab Seite 1/356.

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3500x3000	2000	3423679	6.322,00
3500x3000	2500	3423680	7.311,00
3500x3000	3000	3423681	8.029,00

(RG 0295)

Schreibtischserie O, mit Schrankwand

Das variabel kombinierbare System ermöglicht durch die verschiedenen Schreibtisch-Ausführungen, Verkettungs-/Anbauplatten und Roll-/Standcontainer die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante, inkl. horizontaler und vertikaler Kabelführung
- **Gesamthöhe:** 650–850 mm mit 10-mm-Rastereinstellung

Roll-/Standcontainer:
- **Abschließbar**
- **Container:** fest verleimt
- **Oberstes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder mit 1 Schub und Hängeregisterauszug, jeweils mit Metall-Teleskopführungen

Sichtblenden:
- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech

Säulentische:
- Hervorragend geeignet für Arbeiten und Besprechungen im Stehen und Sitzen
- **Gasfeder-Höhenverstellung:** 720–1140 mm, leicht und komfortabel bedienbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Zubehör

Sichtblenden für Schreibtische finden Sie auf Seite 9/14.

Dekor:



	Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch re/li verwendbar*	Schreibtisch re/li verwendbar*	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Säulentisch/ Gestell verchromt
	Maße BxTxH	800x 800x 650–850 mm	1200x 800x 650–850 mm	1600x 800x 650–850 mm	1800x 1000/800x 650–850 mm	2000x 1200/800x 650–850 mm	800x 800 mm	1200x 1200x 650–850 mm	800x 1000x 650–850 mm	600x 800x 650–850 mm	Ø 800 Höhe 720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.	3428257	3428258	3428259	1519092	1519100	1377633	1377637	1377635	1377661	3428244
Ahorn	Bestell-Nr.	1519085	1519087	1519089	1519091	1519099	1519074	1519076	1519072	1519070	3428246
Buche	Bestell-Nr.	3428260	3428261	3428262	1519093	1519101	1377634	1377638	1598435	1541285	3428245
Nussbaum	Bestell-Nr.	1519086	1519088	1519090	1519094	1519102	1519075	1519077	1519073	1519071	3428247
	HAMMERBACHER €	294,35	309,85	329,35	407,55	554,70	134,70	260,60	237,80	178,65	508,75

* Bitte bei Bestellung angeben.

(RG 0270)

	Ausführung	Rollcontainer mit Schüben	Rollcontainer mit Hängeregistratur	Standcontainer mit Schüben	Standcontainer mit Hängeregistratur
	Maße BxTxH	428x580x590 mm	428x580x590 mm	428x800x720–760 mm	428x800x720–760 mm
grau	Bestell-Nr.	1786872	1518818	1519108	1519104
Ahorn	Bestell-Nr.	1518820	1518817	1519107	1519103
Buche	Bestell-Nr.	1786871	1518819	1519109	1519105
Nussbaum	Bestell-Nr.	3428263	1519044	1519110	1519106
	HAMMERBACHER €	317,00	315,05	486,20	475,85

(RG 0270)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrankwandprogramm

Dieses professionelle und optisch ansprechende Schranksystem bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

- **Korpus:** melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm dicken, stoßfesten ABS-Kanten
- **Sockel:** höhenverstellbar
- **Türen** mit Griffknauf/Schloss aus Metall, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270°
- **Rollladenschränke** mit Federmechanik, der Rollladen wird dadurch in jeder Stellung gehalten, und das Öffnen und Schließen wird erleichtert

Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270°.

Von innen durch den Schrankboden verstellbare Sockelfüße.

Türen abschließbar.

							
	Ausführung	Regal	Regal	Regal	Schrank abschließbar	Garderobe	Kombiregalschrank abschließbar
	Maße BxTxH	800x400x2004 mm	800x400x1270 mm	406x400x1270 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm
grau	**Bestell-Nr.**	3428264	3428265	3428266	3428267	3428268	3428269
Ahorn	**Bestell-Nr.**	3428270	3428271	3428272	3428273	3428274	3428275
Buche	**Bestell-Nr.**	3428276	3428277	3428278	3428279	3428280	3428281
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	3428282	3428283	3428284	3428285	3428286	3428287
Nussbaum/ silber	**Bestell-Nr.**	–	–	–	3428288	3428289	3428290
	HAMMERBACHER €	318,35	225,95	205,55	549,40	513,85	688,95

(RG 0270)

Kombiregal der Schrankwandserie 6

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	800x420x2004	3428291	448,75
Ahorn	800x420x2004	3428292	448,75
Buche	800x420x2004	3428293	448,75
weiß	800x420x2004	3428294	448,75

(RG 0270)

			
	Ausführung	Rollladen-schrank, abschließbar	Rollladen-schrank, abschließbar
	Maße BxTxH	900x400x2004 mm	500x400x2004 mm
grau/alufarben	**Bestell-Nr.**	1519116	1519111
Buche/alufarben	**Bestell-Nr.**	1519119	1519114
Ahorn/alufarben	**Bestell-Nr.**	3428295	3428296
Nussbaum/alufarben	**Bestell-Nr.**	3428297	3428298
	HAMMERBACHER €	658,65	521,45

(RG 0270)

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schreibtischprogramm besticht durch ein elegantes Design und ausgezeichnete Qualität. Die Verkettungs- und Anbauplatten ermöglichen eine variable Gestaltung der Arbeitsplätze.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal
- **Material:** widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten
- **Gesamthöhe:** 720 mm

Rollcontainer:
- **Container:** ist fest verleimt mit 3 Schüben
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug

Dekor:

Schreibtisch



	Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Eckplatte	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß
	Maße BxTxH	800x800x 720 mm	1200x800x 720 mm	1600x800x 720 mm	1800x1000x 720 mm	2000x1200x 720 mm	800x 800 mm	1200x1200x 720 mm	800x1000x 720 mm	600x800x 720 mm
grau	Bestell-Nr.	1904686	1904688	1904690	3428232	3428233	3413386	1904693	1904685	3428234
Buche	Bestell-Nr.	1904687	1904689	1904691	3428235	3428236	1904695	1904694	1377607	3428237
Ahorn	Bestell-Nr.	1622463	1622464	1622465	3428238	3428239	3413385	2076386	2076384	3428240
Nuss-baum	Bestell-Nr.	1622474	1622475	1622476	3428241	3428242	3413387	2076392	2076393	3428243
	HAMMERBACHER €	261,00	286,45	293,60	388,35	504,75	134,70	205,55	238,65	186,85

(RG 0270)

Rollcontainer

	Ausführung	Container mit Schüben ohne Schloss
	Maße BxTxH	428x580x590 mm
grau	Bestell-Nr.	1904673
Buche	Bestell-Nr.	1904674
Ahorn	Bestell-Nr.	2076396
Nuss-baum	Bestell-Nr.	2076397
	HAMMERBACHER €	235,00

(RG 0270)

Container mit Schüben ohne Schloss

Zubehör

Sichtblende

- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech
- **Höhe:** 350 mm



Sichtblende für	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
80er-Tisch	1519121	104,45
120er-Tisch und Trapezplatte	1519122	106,75
160er-Tisch	1519123	136,05
180er- und 200er-Tisch	1519124	157,15
Eckwinkel	1519125	118,05

(RG 0270)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schrankwandsystem ist individuell kombinierbar und von 3 OH bis 5 OH verwendbar.

- **Front, Seitenböden, Ober- und Unterböden:** 16 mm
- **Zwischen- und Fachböden:** 19 mm
- **Bogengriff:** Metall
- Türen nicht abschließbar

Schrankwandprogramm

NEU

Dekor:



Bogengriff
Metall

Ausführung		Regal, 3 OH	Schrank, 3 OH	Regal, 5 OH	Schrank/Regal, 5 OH	Schrank, 5 OH	Glastürenschrank, 5 OH
Maße BxTxH		800x330x1144 mm	800x346x1144 mm	800x330x1880 mm	800x346x1880 mm	800x346x1880 mm	800x346x1880 mm
Ahorn	**Bestell-Nr.**	3760547	3760548	3760549	3760550	3760551	–
Ahorn/Silber	**Bestell-Nr.**	–	3760552	–	3760553	3760554	3760555
grau	**Bestell-Nr.**	3760556	3760557	3760558	3760559	3760560	3760561
Buche	**Bestell-Nr.**	3760562	3760563	3760564	3760565	3760566	–
Buche/Silber	**Bestell-Nr.**	–	3760567	–	3760568	3760569	3760570
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	3760571	3760572	3760573	3760574	3760575	–
Nussbaum/weiß	**Bestell-Nr.**	–	3760576	–	3760577	3760578	–
Nussbaum/Silber	**Bestell-Nr.**	–	3760579	–	3760580	3760581	3760582
weiß	**Bestell-Nr.**	3760534	3760584	3760536	3760586	3760587	–
weiß/Nussbaum	**Bestell-Nr.**	–	3760588	–	3760589	3760590	–
weiß/Asteiche	**Bestell-Nr.**	–	3760591	–	3760592	3760593	–
weiß/Silber	**Bestell-Nr.**	–	3760594	–	3760595	3760596	3760597
	HAMMERBACHER €	154,05	291,35	216,10	350,80	369,45	483,30

* Glastürenschrank mit Dekor grau/silber

(RG 0270)

geramöbel

Schreibtisch Typ Flex, elektrisch höhenverstellbar

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- **Gestell:** pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit
- **Höhenverstellung:** über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Höhenverstellung 650 bis 1250 mm

Dekor:

Gestellfarbe silber

Zubehör

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/18–Seite 9/20.

- **Maße BxTxH:** 1200x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841725	1.087,00
Buche	2841788	1.087,00
Onyx	3428299	1.087,00
lichtgrau	2841851	1.087,00
weiß	2841914	1.087,00
Nussbaum	3428300	1.087,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1600x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841726	1.115,00
Buche	2841789	1.115,00
Onyx	3428301	1.115,00
lichtgrau	2841852	1.115,00
weiß	2841915	1.115,00
Nussbaum	3428302	1.115,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841728	1.236,00
Buche	2841791	1.236,00
Onyx	3428305	1.236,00
lichtgrau	2841854	1.236,00
weiß	2841917	1.236,00
Nussbaum	3428306	1.236,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428309	1.236,00
Buche	3428310	1.236,00
Onyx	3428311	1.236,00
lichtgrau	3428312	1.236,00
weiß	3428313	1.236,00
Nussbaum	3428314	1.236,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841727	1.140,00
Buche	2841790	1.140,00
Onyx	3428303	1.140,00
lichtgrau	2841853	1.140,00
weiß	2841916	1.140,00
Nussbaum	3428304	1.140,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841729	1.236,00
Buche	2841792	1.236,00
Onyx	3428307	1.236,00
lichtgrau	2841855	1.236,00
weiß	2841918	1.236,00
Nussbaum	3428308	1.236,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428315	1.236,00
Buche	3428316	1.236,00
Onyx	3428317	1.236,00
lichtgrau	3428318	1.236,00
weiß	3428319	1.236,00
Nussbaum	3428320	1.236,00

(RG 0257)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch C-Fuß Pro

geramöbel

Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3-mm-Kunststoff-Umleimer; Radius 3 mm, gerundet
- **Gestell:** kratzunempfindliche Pulverlackierung, stufenlos über eine Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung von 680 bis 820 mm einstellbar
- **Kabelkanal:** ist bereits in der Traverse integriert
- **Zubehör:** Seitenblenden und Knieraumblenden optional, weitere Größen/Formen **auf Anfrage erhältlich**

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor:

Gestellfarbe silber

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428321	469,25
Buche	3428322	469,25
Onyx	3428323	469,25
lichtgrau	3428324	469,25
weiß	3428325	469,25
Nussbaum	3428326	469,25

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428327	501,10
Buche	3428328	501,10
Onyx	3428329	501,10
lichtgrau	3428330	501,10
weiß	3428331	501,10
Nussbaum	3428332	501,10

(RG 0257)

Zubehör

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/18–Seite 9/20.

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428333	531,90
Buche	3428334	531,90
Onyx	3428335	531,90
lichtgrau	3428336	531,90
weiß	3428337	531,90
Nussbaum	3428338	531,90

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428339	572,25
Buche	3428340	572,25
Onyx	3428341	572,25
lichtgrau	3428342	572,25
weiß	3428343	572,25
Nussbaum	3428344	572,25

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428345	743,20
Buche	3428346	743,20
Onyx	3428347	743,20
lichtgrau	3428348	743,20
weiß	3428349	743,20
Nussbaum	3428350	743,20

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428351	743,20
Buche	3428352	743,20
Onyx	3428353	743,20
lichtgrau	3428354	743,20
weiß	3428355	743,20
Nussbaum	2846209	743,20

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428356	848,90
Buche	3428357	848,90
Onyx	3428358	848,90
lichtgrau	3428359	848,90
weiß	3428360	848,90
Nussbaum	3428361	848,90

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428362	848,90
Buche	3428363	848,90
Onyx	3428364	848,90
lichtgrau	3428365	848,90
weiß	3428366	848,90
Nussbaum	3428367	848,90

(RG 0257)

Rollcontainer, passend für alle Schreibtischserien

Dekor: Ahorn, Buche, Onyx, lichtgrau, weiß, Nussbaum

geramöbel – 2 Jahre GARANTIE – MADE IN GERMANY

Rollcontainer, mit 3 Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841690	491,55
Buche	2841753	491,55
Onyx	3428368	491,55
lichtgrau	2841816	491,55
weiß	2841879	491,55
Nussbaum	3428369	491,55

(RG 0257)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach, einem Kunststoff-Schubfach und einem Hängeregistratur-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841691	491,55
Buche	2841754	491,55
Onyx	3428370	491,55
lichtgrau	2841817	491,55
weiß	2841880	491,55
Nussbaum	3428371	491,55

(RG 0257)

Rollcontainer, mit 3 Metall-Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilien-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428372	662,50
Buche	3428373	662,50
Onyx	3428374	662,50
lichtgrau	1467202	662,50
weiß	3428375	662,50
Nussbaum	3428376	662,50

(RG 0257)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach und einem Metall-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, Auszugssperre und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428377	677,35
Buche	3428378	677,35
Onyx	3428379	677,35
lichtgrau	1467203	677,35
weiß	3428380	677,35
Nussbaum	3428381	677,35

(RG 0257)

Büromöbelserie Pro

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.

Dekor:

Drehtürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Türen:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428382	501,10
Buche	3428383	501,10
Onyx	3428384	501,10
lichtgrau	3428385	501,10
weiß	3428386	501,10
Nussbaum	3428387	501,10

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Drehtürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428388	848,90
Buche	3428389	848,90
Onyx	3428390	848,90
lichtgrau	3428391	848,90
weiß	3428392	848,90
Nussbaum	3428393	848,90

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Aktenregal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428411	531,90
Buche	3428412	531,90
Onyx	3428413	531,90
lichtgrau	3428414	531,90
weiß	3428415	531,90
Nussbaum	3428416	531,90

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Türen:** mit Zylinderschloss
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/Silber	3428394	872,60
Buche/Silber	3428395	872,60
Onyx/Silber	3428396	872,60
lichtgrau/Silber	3428397	872,60
weiß/Silber	3428398	872,60
Nussbaum/ Silber	3428399	872,60

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss
- **Maße BxTxH:** 1600x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/Silber	3428400	1.169,00
Buche/Silber	3428401	1.169,00
lichtgrau/ Silber	3428402	1.169,00

Sockel auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
weiß/Silber	3428403	1.169,00
Nussbaum/ Silber	3428404	1.169,00
Onyx/Silber	3428405	1.169,00

(RG 0257)

Glasschiebetürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/Glas	3428406	1.160,00
Buche/Glas	3428407	1.160,00
Onyx/Glas	3428408	1.160,00
lichtgrau/Glas	3428409	1.160,00
weiß/Glas	3428410	1.160,00
Nussbaum/Glas	2846218	1.160,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Zubehör

Metallsockel für Querrollladenschränke

Dieser Metallsockel ist speziell für Querrollladenschränke geeignet und erhöht die Standfestigkeit.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
1200x50	3428417	99,80
1600x50	3428418	110,40

(RG 0257)

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.

Dekor:

Aktenregal

- 4 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428419	461,85
Buche	3428420	461,85
Onyx	3428421	461,85
lichtgrau	3428422	461,85
weiß	3428423	461,85
Nussbaum	3428424	461,85

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Registraturschrank

- Mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428431	1.290,00
Buche	3428432	1.290,00
Onyx	3428433	1.290,00
lichtgrau	3428434	1.290,00
weiß	3428435	1.290,00
Nussbaum	3428436	1.290,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 4 Ordnerhöhen
- 3 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428443	805,65
Buche	3428444	805,65
Onyx	3428445	805,65
lichtgrau	3428446	805,65
weiß	3428447	805,65
Nussbaum	3428448	805,65

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Aktenregal mit Mitteltrennwand

- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428425	485,20
Buche	3428426	485,20
Onyx	3428427	485,20
lichtgrau	3428428	485,20
weiß	3428429	485,20
Nussbaum	3428430	485,20

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Registraturschrank

- Mit 4 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugsperre
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428437	1.714,00
Buche	3428438	1.714,00
Onyx	3428439	1.714,00
lichtgrau	3428440	1.714,00
weiß	3428441	1.714,00
Nussbaum	3428442	1.714,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428449	578,60
Buche	3428450	578,60
Onyx	3428451	578,60
lichtgrau	3428452	578,60
weiß	3428453	578,60
Nussbaum	3428454	578,60

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Zubehör

Stellfuß

Diese justierbaren Stellfüße sind für die Schrankbreiten 800 bis 1600 mm einsetzbar.



- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit:** 4 Stück (ab 1200 mm 6 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr.	geramöbel €
bis 1000 mm	3428455	26,55
ab 1200 mm	3428456	37,15

(RG 0257)

Metallsockel für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke

Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxL mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
800x50	3428457	74,30
1000x50	3428458	79,65

(RG 0257)

Maße BxL mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
1200x50	3428459	99,80

(RG 0257)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

geramöbel

Schreibtischserie Flex, C-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 820 mm
- **Gestell C-Fuß:** zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden
- **Kabelkanal:** in Traverse integriert

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.



2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841680	374,80
Buche	2841743	374,80
Onyx	3428484	374,80
lichtgrau	2841806	374,80
weiß	2841869	374,80
Nussbaum	3428485	374,80

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841684	578,60
Buche	2841747	578,60
Onyx	3428492	578,60
lichtgrau	2841810	578,60
weiß	2841873	578,60
Nussbaum	3428493	578,60

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841681	391,75
Buche	2841744	391,75
Onyx	3428486	391,75
lichtgrau	2841807	391,75
weiß	2841870	391,75
Nussbaum	3428487	391,75

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841685	578,60
Buche	2841748	578,60
Onyx	3428494	578,60
lichtgrau	2841811	578,60
weiß	2841874	578,60
Nussbaum	3428495	578,60

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841682	406,65
Buche	2841745	406,65
Onyx	3428488	406,65
lichtgrau	2841808	406,65
weiß	2841871	406,65
Nussbaum	3428489	406,65

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428496	735,75
Buche	3428497	735,75
Onyx	3428498	735,75
lichtgrau	3428499	735,75
weiß	3428500	735,75
Nussbaum	3428501	735,75

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841683	446,95
Buche	2841746	446,95
Onyx	3428490	446,95
lichtgrau	2841809	446,95
weiß	2841872	446,95
Nussbaum	3428491	446,95

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428502	735,75
Buche	3428503	735,75
Onyx	3428504	735,75
lichtgrau	3428505	735,75
weiß	3428506	735,75
Nussbaum	3428507	735,75

(RG 0257)

geramöbel

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Büromöbelserie Flex

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 19 mm stark
- **Rückwand:** 3 mm, eingenutet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Korpus montiert inkl. Standfüßen, An- und Einbauelemente müssen noch eingesetzt werden.

Dekor:

Flügeltürenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x752 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841697	391,75
Buche	2841760	391,75
lichtgrau	2841823	391,75
weiß	2841886	391,75

(RG 0257)

Flügeltürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x1104 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841700	461,85
Buche	2841763	461,85
lichtgrau	2841826	461,85
weiß	2841889	461,85

(RG 0257)

Anstellregal mit Bodengleitern
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x800x720 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841689	313,20
Buche	2841752	313,20
lichtgrau	2841815	313,20
weiß	2841878	313,20

(RG 0257)

Caddy
- **4 Rollen:** 2 inkl. Feststeller
- **Maße BxTxH:** 500x450x1170 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841713	431,05
Buche	2841776	431,05
lichtgrau	2841839	431,05
weiß	2841902	431,05

(RG 0257)

Flügeltürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar, hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841705	704,95
Buche	2841768	704,95
lichtgrau	2841831	704,95
weiß	2841894	704,95

(RG 0257)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841704	437,40
Buche	2841767	437,40
lichtgrau	2841830	437,40
weiß	2841893	437,40

(RG 0257)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Konferenztisch-Programm, variabel und vielseitig kombinierbar

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

geramöbel

Diese Konferenztische haben eine Tischhöhe von 720 mm.

- **Platten:** aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei

① – ④ Konferenztische mit Rundfüßen
- Stahlrohrfüße Ø 60 mm

⑤ + ⑥ Konferenztische mit Säulenfüßen
- Säulenfüße silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit

Dekore

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor Ahorn, Gestell silber

Dekor Buche, Gestell silber

① Konferenztisch

- Rechteckig
- **Maße HxT:** 720x800 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	geramöbel €	Breite 1600 mm Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428832	406,65	3428838	423,60
Buche	silber	3428833	406,65	3428839	423,60
Onyx	silber	3428834	406,65	3428840	423,60
lichtgrau	anthrazit	3428835	406,65	3428841	423,60
weiß	silber	3428836	406,65	3428842	423,60
Nussbaum	silber	3428837	406,65	3428843	423,60

(RG 0257)

② Konferenztisch

- Oval
- **Maße BxTxH:** 2000x900x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428844	752,05
Buche	silber	3428845	752,05
Onyx	silber	3428846	752,05
lichtgrau	anthrazit	3428847	752,05
weiß	silber	3428848	752,05
Nussbaum	silber	3428849	752,05

(RG 0257)

③ Konferenztisch

- Fassförmig
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	2841740	752,05
Buche	silber	2841803	752,05
Onyx	silber	3428850	752,05
lichtgrau	anthrazit	3428851	752,05
weiß	silber	2841929	752,05
Nussbaum	silber	3428852	752,05

(RG 0257)

④ Konferenztisch

- Halbkreis
- **Maße BxTxH:** 1600x800x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428853	593,50
Buche	silber	3428854	593,50
Onyx	silber	3428855	593,50
lichtgrau	anthrazit	3428856	593,50
weiß	silber	3428857	593,50
Nussbaum	silber	3428858	593,50

(RG 0257)

⑤ Konferenztisch, mit Säulenfuß

- Rund
- **Maße ØxH:** 900x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841742	416,20
Buche	2841805	416,20
Onyx	3428859	416,20
lichtgrau	2841868	416,20
weiß	2841931	416,20
Nussbaum	3428860	416,20

(RG 0257)

⑥ Konferenztisch, mit Säulenfüßen

- Fassförmig mit zwei Säulenfüßen
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841741	1.017,00
Buche	2841804	1.017,00
Onyx	3428861	1.017,00
lichtgrau	2841867	1.017,00
weiß	2841930	1.017,00
Nussbaum	3092080	1.017,00

(RG 0257)

Bürowagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese praktischen Bürowagen unterstützen den Transport im Bürobereich.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Böden, Wände:** Holzwerkstoffplatten
- **Etagen-Traglast:** 50 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Radfeststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** elastische, leichtlaufende TPE-Bereifung, non-marking
- **Naben:** Gleitlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Selbstmontage.

Etagenhöhen:
- **Modell** ① – ③: 260, 620, 980 mm
- **Modell** ④: 260, 800 mm
- **Modell** ⑤: 260, 530, 800 mm

① Mit 2 Stirnwänden und Rückwand

② Mit 2 Stirnwänden und Trennwand

③ Mit 2 Stirnwänden, Rück- und Trennwand

④ Seitenwände offen, 2 Etagen

⑤ Seitenwände offen, 3 Etagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	150	810x385x1100	720x350	125	25,0	3428517	445,90
②	150	810x385x1100	720x350	125	23,0	3428518	407,70
③	150	810x385x1100	720x350	125	26,0	3428519	492,60
④	150	900x535x 925	800x500	125	19,0	3428520	301,50
⑤	150	900x535x 925	800x500	125	24,0	3428521	355,65

(RG 0245)

Tischwagen, 2 Ladeflächen

Dieser Tischwagen mit seinen 2 Ladeflächen hat eine Gesamttraglast von 150 kg.

- **Stahlrohrrahmen:** glanzverzinkt
- **Ladeflächen:** laminatbeschichtet, Oberfläche Buchendekor
- **Griff:** rutschfeste Gummierung
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, Ø 100 mm
- **Reifen:** Vollgummibereifung, non-marking
- **Gesamtgewicht:** ca. 14 kg

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Maße gesamt LxBxH mm	Maße Ladefläche oben/unten LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
850x435x950	755/730x430	ca. 14,0	1938455	179,35

(RG 0431)

Tisch- und Servierwagen, Edelstahl

Dieser hygienische Edelstahl-Tisch-/Servierwagen ist einfach zu reinigen.

- **Material:** Edelstahl, korrosionsbeständig
- **Ladeflächen:** 2 oder 3 Stück
- **Rohrkonstruktion:** Ladeflächen eingeschraubt
- **Stopprand:** umlaufend
- **Stoßschutz:** 4 Abweiserrollen
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummibereifung, Ø 100 mm, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Anzahl Ladeflächen	Tragfähigkeit kg	Maße gesamt LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2	100	860x540x925	12,0	1938456	261,05
3	100	860x540x925	15,5	1938457	303,50

(RG 0431)

Design-Bürowagen

kerkmann office design

Diese mobilen Design-Bürowagen erweitern und ergänzen die Ablagemöglichkeiten von Akten und Ordnern im Büro.

- **Seitenteile und Böden:** aus pulverbeschichtetem Stahl
- **Komplettbeschichtung:** RAL 9006 alusilber
- **Räder:** Zwillings-Lenkrollen, feststellbar

Lieferung ohne Dekoration!

Etagenwagen, mit 3 Fachböden

- **Maße BxTxH:** 700x400x840 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428522	269,75

(RG 0287)

Hängeregistratur-und Aktenwagen

- Wagen mit Tischplatte und zusätzlichem Fach für Ordner
- **Maße BxTxH:** 815x435x800 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428523	348,35

(RG 0287)

Mappenboy, mit Ablageboden

- **Maße BxTxH:** 660x375x730 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428524	198,45

(RG 0287)

① – ③ Sortierregal

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Die übersichtlichen Organisationmöglichkeiten der Systemschränke erleichtern den Arbeitsalltag im Büro.

- **Regalhöhe:** 1950 mm, Tiefe 400 mm
- **2 Breiten:** 640 und 1000 mm
- **Lichte Fachhöhe:** 118 mm bei gleichmäßiger Fachaufteilung
- **Zwischenböden:** höhenverstellbar
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** komplett RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage erhältlich (siehe Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010
RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010

①

②

③

①
- Arbeitstisch untergebaut, Arbeitsplatte melaminbeschichtet, 2 eingeschweißte Fachböden
- **Maße Arbeitstisch BxTxH:** 1000x300x950 mm (Gestellhöhe inklusive Platte 975 mm)

② und ③
- Auf Anfrage mit Türen lieferbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
① 18 Fächer, offen	1000x400/700x1950	3428525	772,85
② 26 Fächer, offen	640x400x1950	3428526	614,70
③ 39 Fächer, offen	1000x400x1950	3428527	796,00

(RG 0334)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Virtuelle Präzision

für die Planung Ihrer Arbeitsräume

PRECITOOL®

SO KÖNNEN SIE ES SICH VORSTELLEN

Die 3D-Planung mittels modernster CAD-Software ermöglicht höchste Präzision. Sie schafft virtuelle Räume, in denen Sie jedes Detail aus jedem Winkel betrachten und prüfen können. Funktion und Design werden perfekt aufeinander abgestimmt.

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Flügeltürenschrank, mit 4 verstellbaren, lackierten Einlegeböden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlagen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **3 Tiefen:** 400, 500 oder 600 mm
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **4 Fachböden:** Tragkraft bis 70 kg, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, lackiert
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

Hinweis: Die Schränke sind auch in 500 mm und 800 mm Breite lieferbar!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Info

Ergo-Lock auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/30000 Betätigungen.
PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte auf Anfrage.

Ergo-Lock-Griff

Ergo-Lock PIN-Schloss

Ergo-Lock RFID Schloss

	Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
	Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
Türen RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	1797287	1797288	1797289	1797290	1797384	1797385
Böden lackiert	€	526,75	606,15	690,60	658,40	734,75	862,50
Türen RAL 5012 lichtblau	**Bestell-Nr.**	3428528	3428529	3428530	3428531	3428532	3428533
Böden lackiert	€	526,75	606,15	690,60	658,40	734,75	862,50
Türen RAL 7021 schwarzgrau	**Bestell-Nr.**	3428540	3428541	3428542	3428543	3428544	3428545
Böden lackiert	€	526,75	606,15	690,60	658,40	734,75	862,50
Türen RAL 3003 rubinrot	**Bestell-Nr.**	3428546	3428547	3428548	3428549	3428550	3428551
Böden lackiert	€	526,75	606,15	690,60	658,40	734,75	862,50

(RG 0181)

Fachboden, hellgrau lackiert

für Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
für Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Bestell-Nr.	3760628	3760629	3760630	3760631	3760632	3760633
€	32,90	35,35	37,30	41,65	44,55	46,95

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Flügeltürenschrank, mit verschiedenen Inneneinrichtungen

Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **Maße:** Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm)

Ausstattungsmöglichkeiten:
- ① Links Ablageboden und ausziehbare Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ② Links Ablageboden und Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ③ Ablageboden und Garderobenstange
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Standardlackierung Korpus/Türen:** RAL 7035. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Patentierter Mechanismus Ergo-Lock, zum Schließen einfach zudrücken.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

	Ausführung	①	②	③
	Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm
	Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	500 mm
	Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
mit lackierten Böden RAL 7035	**Bestell-Nr.**	2559944	1797401	2559946
	€	653,60	711,25	586,75
mit verzinkten Böden	**Bestell-Nr.**	1378912	1864416	2559946
	€	620,65	670,85	586,75

(RG 0181)

Zubehör

Hängeauszug für Breite 930 mm

- 2 Mittelstege, verstellbar



für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.	€
400	3760634	217,85
500	3760635	222,70

(RG 0181)

Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421217	246,90

(RG 0181)

Aufschiebbare Aktenstütze

- Für alle Fachböden passend

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
100x290x200	3760636	27,10

(RG 0181)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	95,85

(RG 0181)

Flügeltürenschrank

Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **3 Tiefen:** 420, 500 oder 600 mm
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9011 | RAL 9010

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Lieferung: Frei Haus.



Fachlast bis 65 kg | Schranklast bis 500 kg

Standardschrank Höhe 1950, Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035.

Höhe 1950, Breite 1200, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 9010. Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar.

Höhe 2200 mm, 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen), Farbbeispiel: Korpus RAL 7035/Türen RAL 5002.

Mit 4 Böden

Außenmaße/Innenmaße BxH mm	Außenmaß Tiefe 420 mm Bestell-Nr.	€	Außenmaß Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	€	Außenmaß Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	€
600x1950/1800	3428552	382,75	3428555	462,05	3428558	532,25
950x1950/1800	3428553	369,80	3428556	460,05	3428559	583,95
1200x1950/1800	3428554	532,25	3428557	591,15	3428560	650,05

(RG 0318)

Mit 5 Böden

Ausführung Fachboden	Außenmaße/Innenmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
graphitschwarz, pulverbeschichtet	950x420x2200/2050	3428561	600,20

(RG 0318)

Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollladenschrank

10 Jahre GARANTIE | Lieferung ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Rollladenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Fertig montiert – kein Aufbauen notwendig!**
- **Korpus:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **5 Höhen:** 720, 1030, 1230, 1660 und 1980 mm
- **720 mm hohe Schränke mit Abdeckplatte**, melaminbeschichtet, Korpus lichtgrau mit grauer Platte, Korpus schwarzgrau mit Platte in Ahorn
- **3 Breiten**: 800, 1000 oder 1200 mm
- **Rollladen:** aus durchgehenden Kunststoffmatten (recycelbar), leichtgängig und geräuscharm, verschwinden vollständig im Korpus
- **Zylinderschloss,** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden**: Tragkraft ca. 50 kg, schwarzgrau lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierungen:** Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladen lichtgrau, Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladen schwarzgrau

Hängerahmen gegen Mehrpreis/Zubehör

Farbvielfalt

RAL 7021 | RAL 7035

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Ordnerhöhen	schwarzgrau Bestell-Nr.	lichtgrau Bestell-Nr.	€
Rollladenschrank	1000x420x1980	4	5	3428566	3428577	787,35
Rollladenschrank	1200x420x1980	4	5	3428567	3428578	894,45
Rollladenschrank	1000x420x1660	3	4	3428568	3428579	758,25
Rollladenschrank	1200x420x1660	3	4	3428569	3428580	861,60
Rollladenschrank	1000x420x1230	2	3	3428570	3428581	661,30
Rollladenschrank	1200x420x1230	2	3	3428571	3760638	729,10
Rollladenschrank	1000x420x1030	2	2 1/2	3428572	3428583	601,30
Rollladenschrank	1200x420x1030	2	2 1/2	3428573	3428584	663,35
Rollladenschrank inklusive Abdeckplatte	800x420x720	1	1 1/2	3760637	3760639	597,40
Rollladen-Aufsatzschrank	1000x420x450	–	1	3428575	3428586	481,25
Rollladen-Aufsatzschrank	1200x420x450	–	1	3428576	3428587	547,05

(RG 0181)

Zubehör

Ausstattungselement

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
Abdeckplatte, grau	1000	420	25	3760640 NEU	108,45
Abdeckplatte, grau	1200	420	25	3760642 NEU	122,00
Hängerahmen	1000	–	–	3760644 NEU	217,85
Hängerahmen	1200	–	–	3760645 NEU	229,50
Pendelstange System Elba/Leitz	1000	–	–	3428594	49,40
Pendelstange System Elba/Leitz	1200	–	–	3428595	54,20
Einlegeboden, schwarzgrau	1000	–	–	3760646 NEU	28,10
Einlegeboden, schwarzgrau	1200	–	–	3760647 NEU	32,45
aufschiebbare Aktenstütze	100	230	100	3428598	27,10

(RG 0181)

Schrank für 4 Ordnerhöhen.

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke sind mit einer 25 mm dicken, grauen, melaminbeschichteten Abdeckplatte ausgestattet.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Breiten:** 1200 und 1600 mm (1600 mm mit Mitteltrennwand)
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Schrank für 3 Ordnerhöhen (Farbbeispiel)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

	Außenmaß Breite	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm
	Außenmaß Höhe	815 mm	815 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
	Ordnerhöhen	2	2	2 1/2	2 1/2	3	3
Tiefe 400 mm	**Bestell-Nr.**	3760648	3760649	3428603	3760650	3428605	3428606
	€	663,35	869,10	663,35	869,10	805,20	1.027,00
Tiefe 500 mm	**Bestell-Nr.**	3760651	3760652	3428611	3760653	3428613	3428614
	€	762,00	992,20	762,00	992,20	914,20	1.162,00

(RG 0181)

Schiebetüren-Beistellschrank in Schreibtisch-Höhe

Lieferung ohne Dekoration!

Ausführung wie oben, mit Abdeckplatte, Schränke mit Niveauregulierung, Tiefe 400 mm, Höhe 720 mm, 2 Ordnerhöhen.

- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

				
	Ausführung	innen 1 verstellbarer Einlegeboden	innen mit Mitteltrennwand, je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden	2 Schiebetürenschränke nebeneinander (durchgehende Kopfplatte), je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden
	Außenmaß Breite	800 mm	1200 mm	1600 mm
	Tiefe	400 mm	400 mm	400 mm
	Außenmaß Höhe	720 mm	720 mm	720 mm
	Bestell-Nr.	3428617	3428618	3428619
	€	519,00	710,30	869,10

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Tiefen:** 400 oder 500 mm
- **2 Breiten:** 1200 oder 1600 mm, **Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand**
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen, in spezieller Schienenführung
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

① Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm

Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für **5 Ordnerhöhen**.

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428620	3428621	3428622	3428623
€	894,45	1.029,00	1.157,00	1.323,00

(RG 0181)

② Aufsatzschrank, Höhe 500 mm

- Ohne Einlegeböden
- Für 1 Ordnerhöhe

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428624	3428625	3428626	3428627
€	547,05	628,40	704,65	803,35

(RG 0181)

Aufsatzschrank, Höhe 790 mm (ohne Abb.)

- 1 Einlegeboden bzw. 2 Böden (Breite 1600 mm), beschichtet
- Für 2 Ordnerhöhen

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428628	3428629	3428630	3428631
€	663,35	762,00	869,10	992,20

(RG 0181)

Zubehör

Aufschiebbare Aktenstütze

Die aufschiebbaren Aktenstützen sind passend für alle Fachböden.

- **Maße HxBxT:** 200x100x290 mm

Bestell-Nr.	€
3760636	27,10

(RG 0181)

Feuergeschützter Flügeltürenschrank

10 Jahre GARANTIE | Lieferung ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager und Archiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet. Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Gehäuse:** allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- **Flügeltüren:** oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd
- **Verbesserte Einbruchsicherheit:** durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- **Bolzenwerk:** 5-riegelig
- **Doppelbart-Sicherheitsschloss:** mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz
- **Tragkraft pro Einlegeboden:** ca. 70 kg

Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert.

⑥ **Schließfach,** zweiflügelig
Maße HxBxT: 335x758x400 mm

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Elektronisches Sicherheitsschloss
Auf Anfrage für alle Modelle
Farbe schwarz

① 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
② 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
③ 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
④ 1 Tür, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑤ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑥ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 1 zweiflügeliges Schließfach, (HxBxT 335x758x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑦ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 2 einflügelige Schließfächer, (HxBxT 335x370x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑧ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen

									
	Typ	1	2	3	4	5	6	7	8
	Maße BxTxH	650x500x1226 mm	930x500x1226 mm	1200x500x1226 mm	650x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
	Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg	ca. 102 kg	ca. 92 kg	ca. 115 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg	ca. 140 kg
RAL 7035	**Bestell-Nr.**	3760655	3760656	3428634	3760657	1378413	1378414	1378415	3428636
	€	1.207,00	1.342,00	1.676,00	1.482,00	1.646,00	1.835,00	1.835,00	2.058,00
zusätzlicher Fachboden	**Bestell-Nr.**	3428637	3760658	3428638	3428637	3760658	3760658	3760658	3428638
	€	27,60	31,95	41,15	27,60	31,95	31,95	31,95	41,15

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Möbeltresor Jupiter2

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Möbeltresor ist einwandig und hat eine Türstärke von 36 mm.

- Geeignet für Privatzwecke oder Hotels
- **Korpus:** 1 mm
- **Türblattstärke:** 3 mm
- 2 Bolzen
- Mit Filzeinlage
- Doppelbartschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** anthrazit

Elektronikschloss

Doppelbartschloss

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Bolzen Ø mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Doppelbartschloss	310x280x170	305x229x165	18	11,52	5,5	3760659	144,45
Elektronikschloss	310x280x170	305x229x165	16	11,52	5,0	3760660	154,25

(RG 0568)

Möbeltresor Fifty Safe

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Möbeltresor ist mit einem bedingten Feuerschutz ausgestattet und schützt vor leichten Bränden.

- **Material:** Stahl
- **Einfache Inbetriebnahme:** App auf Mobiltelefon herunterladen, QR-Code scannen, Schloss installieren
- **App-Einstellungen:** Fingerprint, Annäherung, Passwort, One-Click
- Geeignet für Dokumente und Wertgegenstände
- Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Korpus:** 2 mm
- **Stärke Tür:** 4 mm
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°

Modell	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Farbe	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Fifty Safe 1	Handyöffnung	310x200x200	306x146x196	8,0	anthrazit	3760661	292,10
Fifty Safe 2	Handyöffnung	350x250x250	346x196x246	16,7	schwarz	3760662	305,15

(RG 0568)

Büroschrank Office Premium

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Büroschrank verfügt über doppelwandige Türen mit Feuerisolierung (60 mm).

- **Material:** Stahl
- Mit verstellbaren Fachböden
- EN 1300 Klasse A inklusive Batterie (Elektronikschloss) bzw. 2 Schlüsseln (Doppelbartsicherheitsschloss)
- Inklusive Montagematerial
- **Türöffnungswinkel:** max. 180°
- **Farbe:** lichtgrau

Modell Office 3 Fire:
Zusätzlich mit Feuerschutz LFS-60 P, Papier ist 60 Minuten vor Feuer sicher, nach EN 15659 BG

Office 1, Elektronikschloss

Office 2, Doppelbartschloss

Office 3 Fire, Elektronikschloss

Modell	Ausführung	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Office 1	Elektronikschloss	18	2	600x520x1220	506x420x1082	230	79	3760663	1.753,00
Office 1	Doppelbartschloss	18	2	600x520x1220	506x420x1082	230	79	3760664	1.504,00
Office 2	Elektronikschloss	30	2	930x520x1220	814x405x1050	346	108	3760665	2.119,00
Office 2	Doppelbartschloss	30	2	930x520x1220	814x405x1050	346	108	3760666	1.905,00
Office 3	Elektronikschloss	50	4	930x520x1950	814x420x1800	615	155	3760667	2.610,00
Office 3	Doppelbartschloss	50	4	930x520x1950	814x420x1800	615	155	3760668	2.323,00
Office 3 Fire	Doppelbartschloss	50	4	940x585x1950	800x390x1760	553	550	3760669	4.800,00
Office 3 Fire	Elektronikschloss	50	4	940x585x1950	800x390x1760	553	550	3760670	5.054,00

(RG 0568)

Schubladentresor Motion 1

NEU

Dieser Schubladentresor verfügt über eine Feuerfalz.

- **Material:** Stahl
- Elektronikschloss mit Mastercode
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel, zweifach
- Stabile Teleskopschienen
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch
- **Farbe:** anthrazit

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Elektronikschloss	470x370x200	380x300x125	14	16	3760671	413,30

(RG 0568)

Schutzkassette XL

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Tresor ist geeignet für Kurzwaffen und schnell und einfach zu bedienen.

- **Material:** Stahl
- Geeignet auch für den Transport
- Zum Öffnen mit Fingerscan, Tastenkombination oder Schlüssel
- Mechanische Notöffnung mittels Tubularschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Für kleine Wertgegenstände, Pässe, Medikamente, Handy, Kurzwaffen (Waffen nicht in Deutschland)
- **Platz für Kurzwaffen:** 2
- **Farbe:** schwarz

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Fingerprintschloss	370x275x100	300x200x90	5,4	6	3760672	402,95

(RG 0568)

Medikamentenschrank MK1

NEU

Dieser Medikamentenschrank sorgt für Ordnung und Übersicht.

- **Material:** Stahl
- Inklusive 2 Schlüsseln
- Mit Fachboden
- Mit Aufkleber (grün, weißes Kreuz)
- Zur Wandbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Zylinderschloss	315x110x360	12	3,5	3760673	101,50

(RG 0568)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Wertschutzschrank EN1 Atlas Fire 65

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und bietet einen zertifizierten Einbruchschutz.
Der Wertschutzschrank entspricht dem neuen Waffengesetz in Deutschland § 36 seit 06.07.2017.

- **Material:** Stahl
- Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €, privat bis ca. 65.000 €
- Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 1 ECB-S
- LFS 30 P getestet – 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN-15659 BG)
- Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher oder auch Kurzwaffen
- Verstellbarer Fachboden
- Platz für bis zu 6 Ordner
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Hintergreifschiene türbandseitig
- Innentresor mit Zylinderschloss versperrbar
- Einfache Montage, da Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Tür:** 88,4 mm
- **Stärke Korpus:** 40 mm, mehrwandig
- **Türöffnungswinkel:** max. 180°, Scharniere außen liegend
- **Farbe:** RAL 7024 graphitgrau

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:
EN 1300 Klasse A, inklusive 2 Schlüsseln

Elektronikschloss:
EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz

Doppelbartschloss

Elektronikschloss

Info

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Doppelbartschloss	440x430x655	364x300x574	62,7	164	3760674	1.493,00
Elektronikschloss	440x430x655	364x300x574	62,7	164	3760675	1.674,00

(RG 0568)

Wertschutzschrank EN3 Diamant Super Fire Premium DO

NEU

Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und bietet einen zertifizierten Einbruchschutz.

- **Material:** Stahl
- Versicherbar gewerblich bis ca. 100.000 €, privat bis ca. 200.000 €
- Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 3 ECB-S
- LFS 30 P getestet – 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN-15659 BG)
- Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher, Pässe, Fotoalben
- Mit Fachboden
- 3-seitiger Verschluss
- Einfache Montage, da Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Tür:** 125 mm
- **Stärke Korpus:** 58 mm, mehrwandig
- **Türöffnungswinkel:** max. 180°, Scharniere außen liegend
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:
EN 1300 Klasse A, inklusive 2 Schlüsseln

Elektronikschloss:
EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz

DO100, Elektronikschloss

DO130, Doppelbartschloss

Info

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Modell	Ausführung	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
DO100	Elektronikschloss	18	2	680x510x1010	565x327x 887	163	481	3760676	5.693,00
DO100	Doppelbartschloss	18	2	680x510x1010	565x327x 887	163	481	3760677	5.417,00
DO130	Elektronikschloss	25	3	680x510x1320	565x327x1193	220	594	3760678	6.402,00
DO130	Doppelbartschloss	25	3	680x510x1320	565x327x1193	220	594	3760679	6.126,00
DO160	Elektronikschloss	29	4	680x510x1660	545x316x1513	261	749	3760680	7.269,00
DO160	Doppelbartschloss	29	4	680x510x1660	545x316x1513	261	749	3760681	6.993,00

(RG 0568)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wertschutzschrank EN3 Imperial 100 IT Fire

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und bietet einen zertifizierten Einbruchschutz. Der Wertschutzschrank entspricht dem neuen Waffengesetz in Deutschland § 36 seit 06.07.2017.

- **Material:** Stahl
- Versicherbar gewerblich bis ca. 100.000 €, privat bis ca. 200.000 €
- Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 3 ECB-S
- LFS 30 P getestet - 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN-15659 BG)
- Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher oder auch Kurzwaffen
- Verstellbarer Fachboden
- 3-seitiger Verschluss
- Hintergreifschiene türbandseitig
- Innentresor mit Zylinderschloss versperrbar, inklusive 2 Schlüsseln
- Einfache Montage, da Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Tür:** 125 mm
- **Stärke Korpus:** 45 mm, doppelwandig
- **Türöffnungswinkel:** max. 180°, Scharniere außen liegend
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:
EN 1300 Klasse A, inklusive 2 Schlüsseln

Elektronikschloss:
EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz

Elektronikschloss

Doppelbartschloss

Info

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Ausführung	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Elektronikschloss	12	2	510x510x990	395x327x863	111	402	3760682	4.484,00
Doppelbartschloss	12	2	510x510x990	395x327x863	111	402	3760683	4.220,00

(RG 0568)

Wertschutzschrank EN1 Toscana

NEU

Dieser Wertschutztresor ist mit einem bedingten Feuerschutz ausgestattet und schützt vor leichten Bränden. Aufgrund der Sicherheitsstufe können auch Kurzwaffen gelagert werden.

- **Material:** Stahl
- Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €, privat bis ca. 65.000 €
- Einstufung Sicherheit nach EN 1 CSN EN 1 1143-1
- Feuerfalz in der Türöffnung
- Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher
- Verstellbarer Fachboden
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Einfache Montage, da Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Tür:** 12 mm
- **Stärke Korpus:** 40 mm, mehrwandig
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°, Verschwindscharniere
- **Farbe:** anthrazit

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:
EN 1300 Klasse A, inklusive 2 Schlüsseln, mit Aufbohrschutz

Elektronikschloss:
EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz

Toscana 26, Doppelbartschloss

Toscana 50, Elektronikschloss



Toscana 85, Doppelbartschloss

Info

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Modell	Ausführung	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Toscana 26	Doppelbartschloss	–	1	370x280x280	300x180x190	10,3	33	3760684	731,35
Toscana 26	Elektronikschloss	–	1	370x280x280	300x180x190	10,3	33	3760685	914,25
Toscana 40	Doppelbartschloss	2	1	420x390x300	345x295x220	22,0	46	3760686	877,65
Toscana 40	Elektronikschloss	2	1	420x390x300	345x295x220	22,0	46	3760687	1.061,00
Toscana 50	Doppelbartschloss	–	1	350x380x420	275x285x340	27,0	50	3760688	877,65
Toscana 50	Elektronikschloss	–	1	350x380x420	275x285x340	27,0	50	3760689	1.093,00
Toscana 65	Doppelbartschloss	7	2	490x410x660	420x310x580	76,0	94	3760690	1.376,00
Toscana 65	Elektronikschloss	7	2	490x410x660	420x310x580	76,0	94	3760691	1.559,00
Toscana 85	Doppelbartschloss	10	2	490x410x860	420x310x780	98,0	117	3760692	1.620,00
Toscana 85	Elektronikschloss	10	2	490x410x860	420x310x780	98,0	117	3760693	1.803,00

(RG 0568)

Feuerschutztresor Sydney

NEU

Dieser Feuerschutztresor bietet genügend Platz für Dokumente oder Zeugnisse.

- **Material:** Stahl
- LFS 60 P getestet – 60 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN 15659 ECB-S)
- Mit verstellbarem Fachboden
- Mit Lade
- Hintergreifhaken sichern die Scharnierseite
- Mit einem Mastercode und vier Benutzercodes
- Einfache Montage, da Bodenbohrung bereits vorhanden ist, Inklusive Befestigungsmaterial
- **Korpus:** doppelwandig
- **Türöffnungswinkel:** max. 180°, Scharniere außen liegend
- **Farbe:** anthrazit

Sydney 40

Sydney 65

Sydney 140

Modell	Ausführung	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Sydney 40	Elektronikschloss	2	1	445x450x 320	340x290x 210	21	39	3760694	563,00
Sydney 55	Elektronikschloss	4	1	445x450x 515	340x290x 405	40	56	3760695	701,60
Sydney 65	Elektronikschloss	4	1	485x475x 715	345x300x 525	55	87	3760696	998,50
Sydney 100	Elektronikschloss	9	2	565x450x 970	426x301x 786	101	140	3760697	1.561,00
Sydney 120	Elektronikschloss	16	2	710x580x1255	545x418x1035	236	292	3760698	2.337,00
Sydney 140	Elektronikschloss	17	2	710x625x1390	545x405x1170	258	334	3760699	2.472,00

(RG 0568)

Einwurftresor Cashmatic

NEU

Dieser Einwurftresor hat eine Rückholsperre, damit kein Einwurfgut mehr herausgeholt werden kann.

- **Material:** Stahl
- Geeignet für Dokumente, Bargeld, Schlüssel
- Mit 2 Schlüsseln für die Tür
- Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln für die Einwurfklappe
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** schwarz

Cashmatic 1

Cashmatic 2

Cashmatic Basic

Modell	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Cashmatic 1	Doppelbartschloss	250x260x600	244x200x380	19	23	3760700	431,10
Cashmatic 2	Doppelbartschloss	460x470x600	454x410x380	71	48	3760701	704,20
Cashmatic Basic	Doppelbartschloss	250x115x380	244x 80x210	5	5,3	3760702	133,75

(RG 0568)

Schlüsselausgabe Keysystem 6

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieses Schlüsselein- und ausgabesystem verfügt über 6 Fächer.

- **Material:** Stahl
- Geeignet für Autohäuser, Schulen, Hotels, Empfangsbereich
- Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln für Zentralsperre/Öffnung
- 2 Notfallschlüssel pro Fach
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Elektronikschloss, für Innenmontage	535x170x465	14	3760703	503,55
Elektronikschloss, für Außenmontage	565x180x474	17	3760704	578,10

(RG 0568)

Schlüsseltresor Keytronic

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Schlüsseltresor ist durch seine große und leicht lesbare Tastatur einfach zu bedienen.

- **Material:** Stahl
- Geeignet zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe
- Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln
- Seitlicher Einwurf ermöglicht jederzeit eine Schlüsselrückgabe
- Mit Feuerfalz für leichten Brandschutz
- Mit Schlüsselanhängern
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Stärke Korpus:** 2 mm
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** grau

Keytronic 20

Keytronic 48

Keytronic 100

Modell	Ausführung	Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Keytronic 20	Elektronikschloss	20	245x110x300	240x30x295	6,5	3760705	178,75
Keytronic 48	Elektronikschloss	48	300x110x450	295x30x445	9,5	3760706	225,85
Keytronic 100	Elektronikschloss	100	350x130x550	346x80x546	15,0	3760707	374,30

(RG 0568)

Schlüsselschrank S

NEU

ROTTNER SECURITY

Dieser Schlüsselschrank hat eine flache nicht vorstehende Folientastatur mit LED Info.

- **Material:** Stahl
- Geeignet zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe
- Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln
- Mit Schlüsselanhängern
- Für die Wandbefestigung, 4 Bohrungen in der Rückwand, Ø 5,5 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** lichtgrau kunststoffpulverbeschichtet

Modell	Ausführung	Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
S 64	Elektronikschloss	64	300x 80x450	4,5	3760708	172,25
S 100	Elektronikschloss	100	380x 80x550	6,3	3760709	214,00
S 200	Elektronikschloss	200	380x140x550	10,6	3760710	279,20

(RG 0568)

Schlüsseltresor Fifty BT Key

NEU

Dieser Schlüsseltresor verfügt über drei verstellbare Hakenleisten.

- **Material:** Stahl
- **Einfache Inbetriebnahme:** App auf Mobiltelefon herunterladen, Bluetooth®schloss auswählen, QR-Code scannen, Schloss installieren
- **App-Einstellungen:** Fingerprint, Annäherung, Passwort, One-Click
- Geeignet zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe
- Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln
- Für die Wandbefestigung, 4 Bohrungen in der Rückwand
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Türöffnungswinkel:** max. 90°
- **Farbe:** schwarz

Ausführung	Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ROTTNER SECURITY €
Bluetoothschloss	48	245x110x300	241x56x296	7,2	3760711	281,75

(RG 0568)

Zubehör

Schlüsselanhänger

- Aus Kunststoff
- Mit Beschriftungsfeld
- VE = 100 Stück

Farbe	Bestell-Nr.	€/VE
rot	1819255	18,95
blau	1819256	18,95
schwarz	1819257	18,95

(RG 0510)

Farbe	Bestell-Nr.	€/VE
gelb	2176639	18,95
grün	2228357	18,95

(RG 0510)

Notschlüsselkasten

Der Notschlüsselkasten hat einen Glasausschnitt in der Tür, der im Gefahrenfall eingeschlagen werden kann.

- **Ausführung:** Stahlblech, wahlweise mit oder ohne Klöppel zum Einschlagen der Scheibe
- **Farbe:** rot

Ausstattung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
ohne Klöppel	100x40x100	2228636	9,20
mit Klöppel	150x40x150	2228637	16,20

(RG 0432)

Zubehör

Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten (ohne Abb.)

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
100	100	2618495	1,17
150	150	2618496	1,17

(RG 0432)

Schlüsselkassette

Diese Schlüsselkassette verfügt über im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.

- **Stabile Wandbefestigung:** Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Kompakt und widerstandsfähig**
- **Kunststoffpulverbeschichtet:** RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
für 30 Schlüssel	240x78x300	2195645	39,35
für 45 Schlüssel	240x78x300	2228638	44,95

(RG 0432)

Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Material:** lackierter Stahl
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** grau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen.

Anzahl Haken	zusätzl. Zwischenwand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
20	nein	165x60x200	0,95	2539182	20,15
40	ja	165x80x200	1,15	2539183	29,35
90	ja	245x80x300	2,20	2539184	47,40
108	ja	245x80x300	2,35	2539185	51,40
140	ja	285x80x370	3,20	2539186	70,60

(RG 0432)

Abb.: 108 Haken

Schlüsseltresor

Dieser robuste Schlüsseltresor ist mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste ausgestattet.

- **Korpus:** 2 mm stark
- **Tür:** 4 mm stark, mit 2 Stahlrundbolzen
- **Schloss:** elektronisches Tastaturschloss, batteriebetrieben (4x AA), Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

Abb.: 60 Haken

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
25	320x310x120	2539201	199,05
30	400x340x120	2539202	243,75
50	400x340x120	2539203	265,00
60	400x340x120	2539204	268,95

(RG 0432)

Schlüsselschrank

Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Ausführung:** wahlweise 1- oder 2-türig
- **Innenausstattung:** fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.

Abb.: 780 Haken

Anzahl Türen	Anzahl Haken	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1	50	380x80x 550	2539192	103,95
1	64	300x80x 450	2539191	83,85
1	100	380x80x 550	2539193	120,75
1	150	380x140x 550	2539187	169,45
1	200	380x140x 550	2539188	189,80
1	250	380x205x 550	2539194	265,85
1	300	380x205x 550	2539195	288,45
2	400	730x140x 550	2539196	357,90
2	600	730x205x 550	2539189	514,90
2	780	730x250x1300	2539197	929,80
2	860	730x250x1300	2539198	951,25
2	940	730x250x1300	2539199	978,70
2	1020	730x250x1300	2539200	1.004,00
2	1170	730x250x1300	2539190	1.074,00

(RG 0432)

Schlüsselrohling

Lieferung: 1 Schlüsselrohling.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für 1-türige Schlüsselkästen	3035345	1,33
für 2-türige Schlüsselkästen	3035343	1,33
für Geldkassetten	3035344	1,33
für Tresore	3035342	1,54

(RG 0432)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Design-Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid gefertigt.

- **Formschönes Gehäuse**
- Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten
- **Sicheres Depot:** mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheitszylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Anhänger mit direkt sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb)

Lieferung: Inklusive 6 Schlüsselanhänger und Montagematerial.

Haken-anzahl	Maße BxTxH mm	Zylinder-schloss Bestell-Nr.	€	Zahlen-schloss Bestell-Nr.	€
18	300x118x280	1842062	100,75	–	–
36	300x118x280	1842063	129,00	1842067	156,60
54	300x118x280	1842064	151,80	–	–
72	300x118x400	1842065	186,35	1842068	224,55

(RG 0432)

Key-Clip-Schlüsselanhänger

Diese Schlüsselanhänger sind passend zum Design-Schlüsselkasten.

- Mit Clip-Mechanismus
- Leichtes Beschriften der Schilder
- Beutel à 6 Stück



Farbe	Bestell-Nr.	€
sortiert(2x blau, 2x schwarz, 1x rot und 1x gelb)	1842066	8,66
schwarz	2078337	8,66
rot	2078338	8,66
gelb	2078339	8,66
blau	2078340	8,66

(RG 0510)

Ausweishülle

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Ausweishalter schützen Ausweis- und Zutrittskarten.

- **Ausführung:** geschlossen, für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat
- Flexibles Material
- **Glasklar:** für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes
- Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte
- Jojo Style mit Karabiner und Druckknopf-Schlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm

Innenmaße HxB mm	Bestell-Nr.	€
54x87	3428690	11,20

(RG 0510)

Ausweishalter Jojo Style

Dieser Schlüsselanhänger und Ausweishalter ist mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
- Mit Metallclip-Befestigung
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	3428691	7,85
blau	3428692	7,85

(RG 0510)

Schlüsselanhänger Jojo, extrastark

Dieser Schlüsselanhänger und Kartenhalter mit Magnet ist extrastark und mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Extrastarkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel
- Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
- Mit Metallclip-Befestigung
- Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopfschlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 60 cm, mit verstärktem Band
- **Farbe:** silber

Hinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.

Bestell-Nr.	€
3428694	10,75

(RG 0510)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Geldkassette

2 Jahre GARANTIE

Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet.

- **Material:** Stahlblech, nahtlos gezogen
- **Griff:** vernickelt
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Deckel:** mit Schaumstoffeinlage
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
200x160x90	0,80	2539205	19,20
250x180x90	1,10	2539206	22,75
300x240x90	1,85	2539208	30,10

(RG 0432)

Geldkassette, mit Zähleinsatz

Lieferung ohne Dekoration!

Bei dieser Geldkassette rastet beim Öffnen der Kunststoff-Münzgeldeinsatz ein, der Deckel bleibt automatisch geöffnet, und das Schaumstoffpolster verhindert ein Herausfallen der Münzen.

- **Material:** lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- **Leichte Entnahme:** durch Schrägstellung des Einsatzes
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **2 Varianten:** herausnehmbares Fach für Scheine, wahlweise 3- oder 4-teilig
- **Griff:** vernickelt oder mit 2 Kunststoffgriffen
- **Farbe:** schwarz



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Fach für Scheine 3-teilig, 1 Griff	300x240x 90	2539207	34,75
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe	370x290x110	2539209	66,45

(RG 0432)

Info

Gesundes Sitzen

Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skeletts vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.



A) Sitz

Standardsitz:
- Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten

Muldensitz:
- Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten

Bandscheibensitz:
- Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform
- Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf, und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form
- Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

B) Sitzdauer pro Tag

- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Sitzdauer für den jeweiligen Drehstuhl

C) Rückenlehne

Lehnenhöhe:
- Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit
- Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten
- Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit

Lehnenform:
- Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an

Lendenwirbelstütze:
- Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule, unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

Schukra:
- Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden

D) Mechanik

- **Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl**

Permanentkontaktmechanik:
- Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden

Synchronmechanik:
Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung
- Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

E) Fußkreuz–Rollen

Fußkreuz:
- Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit, sowie Stahlfußkreuz verchromt

Laufrollen:
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529

F) Armlehnen

- Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels
- Höhenverstellbare Armlehnen können bestmöglich an die individuellen Körpermaße angepasst werden

G) Tragkraft Drehstuhl

Belastbarkeit bis 110 kg oder 150 kg:
- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Tragkraft für den jeweiligen Drehstuhl

H) Unsere Garantie

GS:
- Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm EN 1335 1-3 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf geprüfte Sicherheit getestet

Intertek

Made in Germany:
- Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen

Bürodrehstuhl POINT 60 und POINT 70

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz


royalblau

Intertek

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Bürodrehstuhl POINT 60

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, Komfort-Permanentkontaktmechanik, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 400–520 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 970–1090 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518929	150,95
Bezug royalblau	1518930	150,95

(RG 0451)

Bürodrehstuhl POINT 70

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 410–530 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–620 mm
- **Gesamthöhe:** 980–1100 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518933	175,25
Bezug royalblau	1518934	175,25

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	1518944	47,00
Armlehnen schwarz, starr	1518943	44,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar

Armlehnen starr

Hartbodenrollen

Bürodrehstuhl POINT 80

Intertek GS

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 1050–1180 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518937	195,50
Bezug royalblau	1518938	195,50

(RG 0451)

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz

royalblau

Bürodrehstuhl Trend SY 10

Intertek GS

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 550–600 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 88% Polyacryl, 12 % Polyester
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz gemustert	1518950	196,50

(RG 0451)

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz gemustert

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen chrom/schwarz, starr	Trend SY 10	1518945	44,90
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Point 80	1518944	47,00
Armlehnen schwarz, starr	Point 80	1518943	44,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Point 80/Trend SY 10	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen starr

Armlehnen höhenverstellbar

Armlehnen chrom/ schwarz, starr

Hartbodenrollen

BEIB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bürodrehstuhl Open X

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift

- **Sitzfläche:** Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante
- **Sitzhöhe:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Rückenlehne:** wahlweise mit kaschiertem Polster oder mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Lehnenhöhe:** 580 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1280 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Trevira CS (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Intertek

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Polster)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	3033022	250,20
Bezug blau	3033024	250,20

(RG 0451)

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Netz)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	3033021	227,95
Bezug blau	3033023	227,95

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Armlehnen, höhenverstellbar, schwarz, mit Softpadauflage	3033010	47,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar

Hartbodenrollen

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek

Bürodrehstuhl SUPPORT SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–650 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:

anthrazit

royalblau

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug anthrazit	1518941	174,25
Bezug royalblau	1518942	174,25

(RG 0451)

Bürodrehstuhl ErgoPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Lehnenbreite:** 220/480 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz

blau

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2182146	203,60
blau	2182147	203,60

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€/St.
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	SUPPORT SY	1518944	47,00
Armlehnen schwarz, starr	SUPPORT SY	1518943	44,90
Flügelarmlehnen, Paar	ErgoPoint SY	2182145	40,70
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	SUPPORT/ ErgoPoint SY	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen starr

Armlehnen höhenverstellbar

Flügelarmlehnen

Hartbodenrollen

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek

Bürodrehstuhl Head Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
- **Sitzfläche:** bequemer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 390–510 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 470 mm
- **Lehnenhöhe:** 590 mm
- **Gesamthöhe:** 1010–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester
- **Untergestell:** Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Bodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Bezugsstoff schwarz

Bezugsstoff blau/schwarz

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz/schwarz	2534883	234,00
blau/schwarz	3033012	259,85

(RG 0451)

Bürodrehstuhl OpenPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar, Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 430–510 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–670 mm
- **Gesamthöhe:** 1030–1110 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz

blau

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2182143	203,60
blau	2182144	203,60

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen, höhenverstellbar	Head Point	2614869	42,75
Flügelarmlehnen, Paar	Open Point SY	2182145	40,70
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Head Point	1539787	21,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Open Point SY	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar

Design-Hartbodenrollen

Flügelarmlehnen

Hartbodenrollen

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek

Bürostuhl Top Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomisch hohe konturgeformte Rückenlehne, mit Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** bequemer, großer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 400–510 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen EN 1021Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängigen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hart-/Teppichbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Bürodrehstuhl Net Pro 100

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
- **Rückenlehne:** mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen
- **Sitzhöhe:** 450–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **Lehnenhöhe:** 650 mm
- **Gesamthöhe:** 1070–1200 mm
- **Gesamttiefe:** 590 mm
- **Bezugsstoff:** Rückenlehne 100 % Polyester, Sitz 100 % Trevira
- **Untergestell:** Polyamid-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Armlehnenn** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz

anthrazit

Bürodrehstuhl in blau mit höhenverstellbaren Armlehnen (Zubehör)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz

blau

Ausführung ohne Armlehnen	Bestell-Nr.	€
schwarz	2240098	211,70
anthrazit	2240099	211,70

(RG 0451)

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2757824	319,10
blau	2757825	336,30

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Net Pro 100	2757826	64,65
Armlehnen	Top Point SY	2240100	41,75
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Net Pro 100	1539787	21,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Top Point SY	1381531	20,85

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen starr

Design-Hart-bodenrollen

Hartbodenrollen

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)

RAL 7035 lichtgrau

Böden mit Mittelanschlag



Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen

Aussteifungstraverse

Info

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x750x600	5	90	550	3425254	278,00	3425262	230,95	3425270	386,10	3425278	323,00
2000x750x600	6	108	650	3425255	317,70	3425263	266,05	3425271	441,40	3425279	372,10
2350x750x600	7	126	750	3425256	361,20	3425264	303,10	3425272	501,90	3425280	423,80
2700x750x600	8	144	850	3425257	431,25	3425265	361,20	3425273	600,45	3425281	505,90
1750x1000x600	5	120	550	3425258	304,05	3425266	257,00	3425274	411,15	3425282	348,05
2000x1000x600	6	144	650	3425259	348,15	3425267	296,55	3425275	470,45	3425283	401,10
2350x1000x600	7	168	750	3425260	396,10	3425268	338,05	3425276	534,90	3425284	456,80
2700x1000x600	8	192	850	3425261	472,55	3425269	402,50	3425277	640,00	3425285	545,40

(RG 0814)

Zubehör

Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!

für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425286	192,30
1000x600	RAL 7035	3425287	224,45

(RG 0814)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425288	301,30
1000x600	RAL 7035	3425289	325,80

(RG 0814)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel

Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
750x600	verzinkt	3425290	30,60
1000x600	verzinkt	3425291	35,00
750x600	RAL 7035	3425292	42,90
1000x600	RAL 7035	3425293	46,85

(RG 0814)

Chefsessel TD Lux 10

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | ECHTES LEDER | Intertek

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Inklusive Armlehnen:** verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage
- **Lehne und Sitz:** aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 420–510 mm
- **Sitzbreite:** 500 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Gesamthöhe:** 1150–1240 mm
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

8 STUNDEN PRO TAG

Wippmechanik

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bezug Leder schwarz	1518971	369,75

(RG 0451)

Zubehör

Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
Satz à 5 Rollen	1381531	20,85

(RG 0451)

Chefsessel Turbo

NEU

SITWELL® STEIFENSAND

Dieser Chefsessel hat einen strapazierfähigen Bezugsstoff aus 100 % Polyester. Den Bezugsstoff gibt es als Standard in Schwarz, optional aber auch in Blau oder Bordeaux.

3 JAHRE GARANTIE | 3 Jahre GARANTIE

KOMPLETT MONTIERT

8 STUNDEN PRO TAG

- **Rückenlehne:** ergonomisch, mit integrierter Kissen-Stütz-Polsterung
- **Sitzen:** ergonomisch, rückenschonend durch stabilitätsgewährende Formgebung, individuell einstellbares Gegengewicht
- **Sitzpolsterung:** ergonomisch ausgeformt, zur Entlastung der Bandscheiben
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert, stufenlos
- **Wipp-Synchronmechanik:** dynamisch, 2-fach arretierbar
- **2-D-Armlehnen:** höhenverstellbar, mit gepolsterten Echtleder-Auflagen zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie
- Mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Turbo L und XL:** mit Polyamid-Fußkreuz
- **Turbo XXL:** mit XL-Aluminium-Fußkreuz schwarz (auf Anfrage auch in silber ohne Mehrpreis lieferbar)

Turbo XL

Turbo XXL

Turbo L
(in Echtleder: optional)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert

Hinweis: Optional ist der Chefsessel in Echtleder erhältlich. Mehrpreis: siehe Zubehör.

Zubehör

Echtleder-Polsterung für Chefsessel Turbo

NEU

Mehrpreis
Bezug: schwarz



Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €
3760715	285,25

(RG 0100)

Typ	Lehnenhöhe mm	Sitzhöhe mm	Sitzbreite mm	Sitztiefe mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €
Turbo L	750	470–600	500	480	125	3760712	931,80
Turbo XL	750	470–600	550	480	150	3760713	1.024,00
Turbo XXL	750	470–600	550	480	200	3760714	1.190,00

(RG 0100)

schwarz

blau

bordeaux

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL

Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- Extrem stabiler Chefsessel
- **Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg,** ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
- **Inklusive Armlehnen:** Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen
- **Sitzbreite:** 540 mm
- **Sitztiefe:** 510 mm
- **Gesamthöhe:** 1195–1290 mm
- **Bezug:** Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich

2 Jahre GARANTIE | bis 150 kg | ECHTES LEDER | 8 STUNDEN PRO TAG

Bezugsstoff:

Softleder schwarz

Multiblock-Mechanik

Individuelle Körpergewicht-Einstellung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bezug Softleder, schwarz	2075740	741,90

(RG 0443)

Chefsessel BIG BOSS

Dieser Chefsessel ist ein äußerst repräsentativer und hoch komfortabeler Drehstuhl mit einer Sitzzeit-Empfehlung von max. 12 Stunden täglich.

- **Technik:** erstklassige Synchronmechanik mit individueller Gegendruckeinstellung bis 150 kg, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron den Bewegungsabläufen an, arretierbar
- **Sitzfläche:** speziell ausgeformter ergonomischer Wohlfühl-Sitz mit doppelter Polsterung
- **Sitzhöhe:** 500–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **3D-Armlehnen:** mit Chrom-Elementen und angenehmer Auflage, höhenverstellbar und seitlich schwenkbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch geschwungen, mit Ortho-Kopf-Nacken-Zone und Stützpolsterung im Lendenwirbelbereich, seitliche Rückenbügel chromatiert
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Rückenbügel:** seitlich, aus feinstem Chrom
- **Bezug:** nachhaltiges Bonded Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Untergestell:** stabiles Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für universelle Böden

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

Synchronmechanik

Ausführung	Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €
schwarz	3428697	959,50

(RG 0100)

Rückenbrand® – nein danke! Schmerzattacken sowie Rücken- und Nackenschmerzen müssen nicht sein.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

ULTRA – Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1

Der ULTRA nach Maß in den Gewichtsklassen S, M, L und XL verhindert feinmotorische Störungen und wirkt präventiv und heilend gegen Rückenschmerzen.

- **60–80 %** der Deutschen leiden unter **Rückenschmerzen**
- Über **6 Millionen Arbeitsausfälle** pro Jahr durch **Rückenschmerzen**
- Über **60000 Menschen** werden jährlich in Deutschland an der **Bandscheibe** operiert

- **Technik:** moderne Synchron-Mechanik mit integrierter Lordosenstütze und individuell einstellbarem Gegendruck bis wahlweise 60, 100, 130 oder 150 kg. Sitz- und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehne 5-fach in der Höhe einstellbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- **Sitzfläche:** orthopädischer Bandscheibensitz-Keilsitz, richtet das Becken gezielt auf
- **Sitzhöhenverstellung:** 440–580 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 440 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 580–630 mm
- **Rückenlehnenbreite:** 450 mm
- **Bezugsstoff:** strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80.000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Aluminium-Fußkreuz:** optional bestellbar, siehe Zubehör
- **Sitzzeit-Empfehlung:** bis 12 Stunden täglich
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz. Ultra XL bis 150 kg – Extra Large 1200 Newton Gegendruck optional erhältlich.



Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung
Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.

Orthopädischer Bandscheibensitz
Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und mit mehr Nährstoffen versorgt. Ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet.

Rückenschule
Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchrontechnik und individueller Gewichtseinstellung

Armlehnen bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

KOMPLETT MONTIERT

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

bis 60 kg

ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen optional bestellbar.

bis 100 kg

ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.

bis 130 kg

ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck.
Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen optional bestellbar.

Lieferbare Bezugssstoffe:



blau rot grau schwarz

Ausführung	blau Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €	rot Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €	grau Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €	schwarz Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €
ULTRA S – bis 60 kg	3428698	484,90	3428702	484,90	3428706	484,90	3428710	484,90
ULTRA M – bis 100 kg	3428699	484,90	3428703	484,90	3428707	484,90	3428711	484,90
ULTRA L – bis 130 kg	3428700	503,90	3428704	503,90	3428708	503,90	3428712	503,90
ULTRA XL – bis 150 kg	3428701	513,40	3428705	513,40	3428709	513,40	3428713	513,40

(RG 0100)

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr.	SITWELL® STEIFENSAND €
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	3428715	63,70
Armlehnen*, höhenverstellbar (Paar)	3428714	127,40
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	3428696	25,50

(RG 0101)

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel kann es zu abweichenden Preisen und zusätzlichen Versandkosten kommen.

Armlehnen höhenverstellbar

Aluminium-Fußkreuz

Rollen für Hartböden

rot

schwarz

grau

Bandscheiben-Drehstuhl Office

Diese Bandscheiben-Drehstühle haben eine lange Sitzzeit-Empfehlung von 14 Stunden täglich - mit Bandscheiben-Sitz.

- **Technik:** multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 120 kg, arretierbar
- **Lehne und Sitz:** ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und automatischer Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster), mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert
- **Belastbarkeit:** bis 120 kg
- **Bezug:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–680 mm
- **Gesamthöhe:** 1040–1250 mm
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen, Hartbodenrollen und Aluminium-Fußkreuz** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

blau, Abb. mit Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz (optional)

Farbe	Bestell-Nr.	SITWELL STEIFENSAND €
blau	3428716	618,15
schwarz	3428717	618,15

(RG 0100)

Farbe	Bestell-Nr.	SITWELL STEIFENSAND €
rot	3428718	618,15
grau	3428719	618,15

(RG 0100)

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr.	SITWELL STEIFENSAND €
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	3428715	63,70
Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	3428720	127,40
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	3428696	25,50

(RG 0101)

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel kann es zu abweichenden Preisen und zusätzlichen Versandkosten kommen.

Aluminium-Fußkreuz

Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar

Rollen für Hartböden

Bandscheiben-Drehstuhl Profi Office

NEU

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

KOMPLETT MONTIERT

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

Dieser ergonomische Bandscheiben-Drehstuhl mit optimaler Lordosenstütze hat eine Sitzzeit-Empfehlung von 8 bis 12 Stunden täglich.

- **Arretierbare Synchron-Mechanik:** der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (50–120 kg). Der technische Effekt richtet das Becken auf und gibt einen Impuls an die Wirbelsäule. Dieser Effekt erhöht die Blutversorgung der Muskulatur und fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben
- Mit Gewichtseinstellung
- **Click-Wechselpolster und Schiebesitz:** bieten gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer
- **Bezug:** 100 % Polyester, mit 80.000 Scheuertouren getestet
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600-680 mm, 5-fach verstellbar
- **Lieferung:** erfolgt standardmäßig mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und ohne Kopfstütze
- **Kopfstütze, Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz | blau | bordeaux

Drehstuhl – **PROFI OFFICE** mit Männer-Sitz, verchromtes Aluminium-Fußkreuz sowie höhen- und breitenverstellbare Armlehnen optional erhältlich.

Drehstuhl – **PROFI OFFICE** mit Frauen-Sitz, verchromtes Aluminium-Fußkreuz sowie höhen- und breitenverstellbare Armlehnen optional erhältlich.

Ausführung		**DIN-SITZ** Die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	**MÄNNER-SITZ** Für optimale Druckentlastung der Prostata	**FRAUEN-SITZ** Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	**PROFI-SITZ** Bandscheibensitz nach Dr. med. Peter Stehle richtet die Wirbelsäule in ihre natürliche Doppel-S-Form auf.	**XXL-SITZ** Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg
Ausführung: schwarz	**Bestell-Nr.**	3760716	3760717	3760718	3760719	3760720
Ausführung: blau	**Bestell-Nr.**	3760721	3760722	3760723	3760724	3760725
Ausführung: bordeaux	**Bestell-Nr.**	3760726	3760727	3760728	3760729	3760730
	SITWELL® STEIFENSAND €	560,95	655,05	636,60	655,05	636,60

(RG 0100)

Lieferung erfolgt standardmäßig mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und ohne Kopfstütze. Andere Ausstattung ist wählbar, siehe Zubehör.

Zubehör

Artikel nicht nachträglich montierbar! Bitte gleich mitbestellen.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Kopfstütze	3760731 NEU	191,10
Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	3428720	127,40

(RG 0101)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Alu-Fußkreuz	3428715	63,70
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	3428696	25,50

(RG 0101)

Stehhilfe, Serie 1000/1075

MADE IN GERMANY

Diese Stehhilfen haben ein poliertes Aluminium-Fußgestell und integrierte Transportrollen.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 630–850 mm, mittels drehgesicherter, verchromter Sicherheitsgasfeder
- Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz
- **Sitzneigung:** um 12° verstellbar
- **Griff an der Rückseite:** ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff
- Für Personen bis 150 kg
- **Optional:** mit klappbarer Fußstütze

mit Fußstütze

Ausführung	Bestell-Nr.	€
PU soft, schwarz	3422740	305,05
PU soft, schwarz, mit Fußstütze	3422741	348,60

(RG 0314)

Stehhilfe, Serie 11136

Diese Stehhilfen sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Polstersitz:** ergonomisch geformt
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder von 600–840 mm, Auslöseknöpfe seitlich am Sitz
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm mit integrierten Pads für verschiedene Bodenbeläge
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Polster schwarz	3422733	232,80
Polster royalblau	3422734	232,80
Polster tiefrot	3422735	232,80

(RG 0314)

Drehhocker, Serie 11134

MADE IN GERMANY

Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 510–700 mm
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm mit integrierten Pads für verschiedene Bodenbeläge
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken

Pilzform, PU-soft, schwarz

Pilsform, Kunstleder, schwarz

Sattelsitz, Kunstleder, atollblau

Sattelsitz, Kunstleder, schwarz

Ausführung	Sitz	Höhenverstellung	Bestell-Nr.	€
PU-Soft, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	3422736	181,30
Kunstleder, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	3422737	176,70
Kunstleder, schwarz	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	3422738	213,90
Kunstleder, atollblau	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	3422739	213,90

(RG 0314)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenschutzmatte Duragrip Meta

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Bodenschutzmatte ist aus PET (Polyethylenterephtalat)-Kunststoff gefertigt und weist eine hohe Schlag- und Bruchfestigkeit auf.

- Mit strukturierter Oberfläche
- **Schwer entflammbar:** Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen, rutschfest

Wahlweise für:
Teppichböden, mit stumpfen Ankernoppen
Hartböden, mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht

Maße BxT mm	Stärke mm	für Teppichböden Bestell-Nr.	€	für Hartböden Bestell-Nr.	€
1200x 900	1,8	3760732	39,30	3760737	42,25
1200x1100	1,8	3760733	46,40	3760738	50,05
1200x1300	1,8	3760734	53,55	3760739	57,80
1200x1500	1,8	3760735	60,65	3760740	65,55
1200x1800	1,8	3760736	71,35	3760741	77,20

(RG 0567)

Bodenschutzmatte Ecogrip Solid

NEU

Diese Bodenschutzmatte ist aus Polycarbonat (PC) gefertigt und ist belastbar und verschleißfest.

- **Kristalline Struktur:** sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
- **Schwer entflammbar:** B1 nach DIN 4102
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen, rutschfest

Wahlweise für
Teppichböden, mit stumpfen Ankernoppen
Hartböden, mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht

Maße BxT mm	Stärke mm	für Teppichböden Bestell-Nr.	€	für Hartböden Bestell-Nr.	€
1200x 900	1,8	3760742	50,35	3760747	63,70
1200x1100	1,8	3760743	59,85	3760748	76,30
1200x1300	1,8	3760744	69,30	3760749	88,95
1200x1500	1,8	3760745	78,80	3760750	101,55
1200x1800	1,8	3760746	93,05	3760751	120,45

(RG 0567)

Tischmatte Purosens Stijl

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Tischmatte bietet einen bestmöglichen Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten.

- Schutzmatte für Tische, Werkbänke, Schreibtische, Arbeitsplatten, Küchenzeilen
- Verhinderung bzw. Kaschieren von Schäden
- **Material:** Polypropylen
- Wiederverwertbar, vinylfrei, geruchsneutral
- Mit weichen Farbtönen
- **Oberflächenstruktur:** satiniert
- Hohe Maßbeständigkeit und Abriebsfestigkeit
- Niedriger Gleitwiderstand

Farbvielfalt

Soft White (grauweiß)
Soft Pistacio (pistaziengrün)
Soft Rose (zartrosa)
Soft Aqua (pastellblau)

Mit haftbeschichteter Unterseite

Farbe	Maße BxT 600x600 mm Bestell-Nr.	€	Maße BxT 900x900 mm Bestell-Nr.	€	Maße BxT 1200x600 mm Bestell-Nr.	€	Maße BxT 600x500 mm Bestell-Nr.	€	Maße BxT 700x500 mm Bestell-Nr.	€
Soft White (grauweiß)	3760752	28,70	3760756	41,00	3760760	57,35	3760764	24,60	3760768	28,00
Soft Rose (zartrosa)	3760753	28,70	3760757	41,00	3760761	57,35	3760765	24,60	3760769	28,00
Soft Pistacio (pistaziengrün)	3760754	28,70	3760758	41,00	3760762	57,35	3760766	24,60	3760770	28,00
Soft Aqua (pastellblau)	3760755	28,70	3760759	41,00	3760763	57,35	3760767	24,60	3760771	28,00

(RG 0567)

Tischmatte Durasens Soft

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Tischmatte bietet einen bestmöglichen Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten.

- Schutzmatte für Tische, Werkbänke, Schreibtische, Arbeitsplatten, Küchenzeilen
- Verhinderung bzw. Kaschieren von Schäden
- **Material:** PET
- **Thermisch-verschweißte VAB®-Haftschicht:** rutschsicher
- Beständig gegen die meisten Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze, Weichmacher, Öle, Fette und Treibstoffe
- Wiederverwertbar, geruchsneutral
- Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
- Hohe Maßbeständigkeit und Abriebsfestigkeit
- Robust und langlebig
- **Oberflächenstruktur:** glatt, transparent
- **Sehr temperaturbeständig:** –40 °C bis +65 °C

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
600x600	3760772	15,30
900x600	3760773	20,90
1200x600	3760774	30,60
600x500	3760775	13,40
700x500	3760776	15,00

(RG 0567)

Mit haftbeschichteter Unterseite

Fußstütze Standard

2 Jahre GARANTIE

Diese bruchsichere Fußstütze hat einen rutschfesten Stand. Die Höhenverstellung erfolgt in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln per Hand.

- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 353x450 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 55/65 mm
  hinten min./max.: 91/138 mm
- **Farbe:** schwarz



Bestell-Nr.	€
1467949	59,90

(RG 0435)

Fußstütze Funktionell

3 Jahre GARANTIE

Die robuste Fußstütze ist mit dem Fuß in 5 Stufen stufenlos verstellbar, hat einen rutschfesten Stand und ist selbsthemmend (gegen unabsichtiges Kippen). Sie entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.

- **Fußschalter:** frei positionierbar
- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 450x390 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 48/119 mm
  hinten min./max.: 66/220 mm
- **Farbe:** grau

Bestell-Nr.	€
1467948	97,25

(RG 0435)

Fußstütze Relax-Plus

3 Jahre GARANTIE

Diese Relax-Fußstütze hat eine große Stellfläche.

- **Material:** schlagfestes Polystyrol
- **4 Höhenstufen:** Trittplatte per Druckknopf von 50 bis 110 mm verstellbar
- **Neigungswinkel:** stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhe min./max.:** 30/165 mm
- **Maße gesamt BxTxH:** 520x350x140 mm
- **Farbe:** lichtgrau

Bestell-Nr.	€
2614166	78,70

(RG 0435)

Fußstütze Relax

3 Jahre GARANTIE

Diese Fußstütze ist durch die aufgeraute Trittfläche standfest und rutschsicher. Sie entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

- **Material:** bruchsicheres Polystyrol
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhenverstellung**
  vorne min./max.: 40/150 mm
  hinten min./max.: 70/210 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Info: Ausgestattet mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.

Bestell-Nr.	€
2614158	98,85

(RG 0435)

Rollhocker Step

Dieser Kunststoff-Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 425/430 mm
- **Ø unten/oben:** 440/290 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	2614159	66,00
schwarz	2614163	66,00
rot	2614164	66,00
blau	2614165	66,00
grau	2614160	66,00
lichtgrau	2614161	66,00

(RG 0452)

Rollhocker Metall

Dieser Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** pulverbeschichtetes Metall
- **Trittstufen:** mit rutschfestem Gummibelag
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 430/440 mm
- **Ø unten/oben:** 435/295 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	2614154	89,65
rot	2614155	89,65
blau	2614162	89,65
grau	2614156	89,65
lichtgrau	2614157	89,65

(RG 0452)

NEU

Sitzgruppe (Set)

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Mehrzwecktisch und vier Stapelstühlen.

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Robust und unkompliziert

Mehrzwecktisch:
- **Maße BxT:** 1200x800 mm
- **Höhe:** 720 mm
- **Vierkant-Stahlrohrgestell BxT:** 30x30 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm)
- **Tischplatte:** 19 mm stark, melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte
- **Dekor:** Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante

4 Stühle:
- Stapelbar
- **Gestell:** Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- **Sitz und Rücken:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, Holzteile mit Gestell verschraubt

Ausführung	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle	RAL 9005 schwarz	3760777	427,95

(RG 0564)

Info

Farben sind nicht verbindlich. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Gestellfarbe:

RAL 9005 schwarz

Mehrzwecktische

NEU

Dieser Mehrzwecktisch verfügt über ein robustes Stahlrohrgestell.

- **Gestell Vierkant Maße BxT:** 30x30 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm)
- **Tischplatte:** 19 mm stark
- Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte
- **Dekor:** Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante

Maße BxTxH mm	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
800x800x720	RAL 9005 schwarz	3760778	184,55
1200x800x720	RAL 9005 schwarz	3760779	195,50
1600x800x720	RAL 9005 schwarz	3760780	230,30

(RG 0564)

Stapelstuhl

NEU

Dieser Besucherstuhl aus Buche-Schichtholz ist stapelbar.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- **Sitz und Rücken:** Buche-Schichtholz, natur lackiert
- Holzteile mit Gestell verschraubt

4-fach stapelbar

Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€
RAL 9005 schwarz	3760781	62,05

(RG 0564)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Besucherstühle STYL

Dieser Besucherstuhl eignet sich für Empfang, Meeting und Konferenz.

- Komfortabel und stapelbar bis zu 4 Stück
- **Sitz- und Rückenlehnenflächen:** bequem, gepolstert
- Wahlweise mit oder ohne Armlehnen
- Hohe Beständigkeit
- **Bezugsstoff:** robust, in 3 Farben
- **Stahlrohrgestell:** stabil, in verchromter oder schwarzer Ausführung
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Gesamttiefe:** 440 mm
- **Sitzhöhe:** 480 mm

Stoffpolster:



schwarz | anthrazit | blau

Beispielbild mit Tisch

mit Armlehnen, Gestell chrom

mit Armlehnen, Gestell schwarz

ohne Armlehnen, Gestell schwarz

ohne Armlehnen, Gestell chrom

Farbe	Gesamt-tiefe mm	Gesamt-breite mm	VE/St.	Farbe	mit Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr.	€/St.	mit Armlehnen, Gestell schwarz Bestell-Nr.	€/St.	ohne Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr.	€/St.	ohne Armlehnen, Gestell schwarz Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	440	500	4	schwarz	1379384	119,80	2182101	103,20	1379381	105,80	2182098	95,05
anthrazit	440	500	4	anthrazit	1379385	119,80	2182102	103,20	1379382	105,80	2182099	95,05
blau	440	500	4	blau	1379386	119,80	2182103	103,20	1379383	105,80	2182100	95,05

(RG 0440)

Sitzgruppe STYL

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche
- **4 Stück Polster-Stapelstuhl STYL:** Gestell chrom, Bezug schwarz

PREIS-HIT
ab 677,35 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	1521158	677,35
1 Tisch 1400x800 mm + 4 Stühle	2925438	740,00

(RG 0442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	1519288	338,35
Rechtecktisch	1400x800x720	2926139	407,45
Rechtecktisch	2000x800x720	2926143	434,30

(RG 0441)

PREIS-HIT
ab 718,45 €

Sitzgruppe Swing

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und passenden Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau
- **4 bzw. 6 Stück Polster-Freischwinger ISO Swing:** Gestell chrom, Bezug blau **oder** anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau	1519296	718,45
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger blau	2925439	987,35
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit	1519298	718,45
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger anthrazit	2925440	987,35

(RG 0442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	1468221	338,35
Rechtecktisch	1400x800x720	2926145	408,00
Rechtecktisch	2000x800x720	2926142	433,75

(RG 0441)

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** Bezug 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Farbe	Bestell-Nr.	€/St.
anthrazit	1519200	114,10
blau	1519201	114,10
schwarz	1539522	114,10

(RG 0440)

Barhocker ZETA

Dieser Barhocker im Z-Design hat ein stabiles, verchromtes Stahlrohrgestell.

- **Sitz:** gepolstert, Kunstleder, schwarz
- **Sitzhöhe:** 830 mm
- **Sitz-Ø:** 340 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Bestell-Nr.	€/St.
1377774	129,45

(RG 0440)

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Platzsparend stapelbar

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	3 Stück	1539522	114,10
anthrazit	3 Stück	1519200	114,10
blau	3 Stück	1519201	114,10

(RG 0440)

schwarz

anthrazit

blau

Besucherstuhl RUMBA

Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet.

- **Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen:** wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen
- **Sitzhöhe:** 485 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Kunstleder

Leder

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/St.
Kunstleder schwarz	2 Stück	1379387	205,55
Leder schwarz	2 Stück	1379388	256,60

(RG 0440)

Besucherstuhl Visit 20

Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen
- **Rückenlehne:** wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 320 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Armlehnen (nachrüstbar):** optional erhältlich, siehe Zubehör
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Besucherstuhl Visit 20 mit Armlehnen (optional), Farbe schwarz/Netz schwarz.

schwarz

blau

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	2	2614872	181,70
blau	2	2614875	181,70
schwarz/Netz schwarz	2	2614874	174,30
blau/Netz schwarz	2	2614876	174,30

(RG 0440)

Zubehör

Armlehne (Paar)

Bestell-Nr.	€/Paar
2614873	62,00

(RG 0440)

① – ③ Mehrzweckstuhl

NEU

5 Jahre GARANTIE

Diese stapelbaren Mehrzweckstühle eignen sich für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungs- und Konferenzräume.

- **Sitzschale:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze
- Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster
- **Bezugsmaterial:** 100 % Polyester
- ② + ③ mit Stapelsteg
- **Stahlgestell:** 4-Fuß
- **Stahlrundrohr:** Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleitern
- **Gesamthöhe:** 815 mm
- **Sitztiefe:** 375 mm
- **Sitzbreite:** 435 mm
- **Sitzhöhe:** 440 mm

Stoffpolster:

schwarz | rot | blau | anthrazit | dunkelblau

Info

Farben sind nicht verbindlich. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Nr.	Buche-Stuhl	natur lackiert Bestell-Nr.	€	schwarz Bestell-Nr.	€	rot Bestell-Nr.	€	blau Bestell-Nr.	€	anthrazit Bestell-Nr.	€	dunkel-blau Bestell-Nr.	€
①	ohne Polster	3760782	110,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
②	mit Sitzpolster	–	–	3760783	129,85	3760785	129,85	3760787	129,85	3760789	129,85	3760791	129,85
③	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	3760784	151,90	3760786	151,90	3760788	151,90	3760790	151,90	3760792	151,90

(RG 0564)

④ – ⑥ Mehrzweckstuhl mit extra stabilem Gestell

5 Jahre GARANTIE

Diese stapelbaren Mehrzweckstühle eignen sich für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungs- und Konferenzräume.

- **Sitzschale:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze
- Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster
- **Bezugsmaterial:** 100 % Polyester
- **Stahlgestell:** 4-Fuß
- **Stahlrundrohr:** Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern
- **Mit Stapelsteg:** zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz wartet
- **Gesamthöhe:** 845 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Sitzbreite:** 435 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm

Stoffpolster:

schwarz | rot | blau | anthrazit | dunkelblau

Nr.	Buche-Stuhl	natur lackiert Bestell-Nr.	€	schwarz Bestell-Nr.	€	rot Bestell-Nr.	€	blau Bestell-Nr.	€	anthrazit Bestell-Nr.	€	dunkel-blau Bestell-Nr.	€
④	ohne Polster	3760793 NEU	118,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
⑤	mit Sitzpolster	–	–	3760794 NEU	138,00	3760796 NEU	138,00	3760798 NEU	138,00	3760800	138,00	3760802 NEU	138,00
⑥	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	3760795 NEU	160,05	3760797 NEU	160,05	3760799 NEU	160,05	3760801	160,05	3760803 NEU	160,05

(RG 0564)

Mehrzweckstuhl

NEU

Diese Mehrzweckstühle sind durch den integrierten Stapelsteg sehr gut stapelbar.

- **Rundrohr-Gestell:** Ø 20 mm, 1,5 mm stark, silberfarben oder verchromt
- **Buchenschichtholz-Schale:** hochflexibel, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert
- Platzsparende Lagerung
- Verschiedene Polstermöglichkeiten, farbig sortiert
- Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben
- **Stuhlhöhe:** 880 mm
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 430 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Breite:** 500 mm
- **Tiefe:** 560 mm

Mehrzweckstuhl mit Rückenform B, optionales Griffloch und Armlehnen.

Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr.	€
verchromt	Buche, ohne Polster	3760804	115,15
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	3760805	134,75
verchromt	Sitzpolster, schwarz	3760806	134,75
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	3760807	134,75
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	3760808	134,75
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	3760809	156,00
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	3760810	156,00
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	3760811	156,00
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	3760812	156,00

(RG 0564)

Mehrzweckstuhl mit Rückenform B

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr.	€
verchromt	Buche, ohne Polster	3760813	115,15
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	3760814	134,75
verchromt	Sitzpolster, schwarz	3760815	156,00
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	3760816	134,75
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	3760817	156,00
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	3760818	156,00
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	3760819	156,00
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	3760820	156,00
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	3760821	156,00

(RG 0564)

Zubehör

Mehrpreis: Bitte bei Bestellung mit angeben – nicht nachträglich bestellbar!

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Reihenverbinder für Stuhl ohne Armlehnen	3760822	4,90
Reihenverbinder für Stuhl mit Armlehnen	3760823	24,50
Armlehnen	3760824	63,70
Griffloch	3760825	6,53

(RG 0564)

Reihenverbinder

Armlehnen

Griffloch und 24 Designerbohrungen

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzwecktisch

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Mehrzwecktische verfügen über ein robustes 4-Fuß-Stahlrohrgestell.

- **Stahlrohrgestell:** BxT 30x30 mm, Vierkantrohr in Chrom, in Schwarz oder in Lichtgrau, Zarge schwarz, BxT 50x20 mm, 19 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- **Tischplatte:** in Buche oder in Lichtgrau erhältlich
- **Tischhöhe:** ca. 720 mm

Lieferung: erfolgt zerlegt.

Mehrzwecktisch mit Stühlen, Plattenfarbe Buche.

Mehrzwecktisch mit Stühlen, Plattenfarbe lichtgrau.

Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	Bestell-Nr.	€
800x800	verchromt*	Buche	3760826	212,35
800x800	verchromt*	lichtgrau	3760827	212,35
800x800	lichtgrau	Buche	3760828	184,55
800x800	lichtgrau	lichtgrau	3760829	184,55
800x800	schwarz	Buche	3760830	184,55
800x800	braun	Buche	3760831	184,55
800x800	braun	lichtgrau	3760832	184,55
1200x800	verchromt*	Buche	3760833	238,45
1200x800	verchromt*	lichtgrau	3760834	195,50
1200x800	lichtgrau	Buche	3760835	195,50
1200x800	lichtgrau	lichtgrau	3760836	195,50
1200x800	schwarz	Buche	3760837	195,50

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(RG 0564)

Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	Bestell-Nr.	€
1200x800	schwarz	lichtgrau	3760838	195,50
1200x800	braun	Buche	3760839	195,50
1200x800	braun	lichtgrau	3760840	195,50
1600x800	verchromt*	Buche	3760841	286,65
1600x800	verchromt*	lichtgrau	3760842	230,30
1600x800	lichtgrau	Buche	3760843	230,30
1600x800	lichtgrau	lichtgrau	3760844	230,30
1600x800	schwarz	Buche	3760845	230,30
1600x800	schwarz	lichtgrau	3760846	230,30
1600x800	braun	Buche	3760847	230,30
1600x800	braun	lichtgrau	3760848	230,30

(RG 0564)

Besucherstuhl ISO

Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten oder schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** Bezug 100 % Polyacryl oder Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Einsatzbereiche:
- Im Empfangsbereich
- Bei Besprechungen
- In Kantinen
- Auf Messen
- Bei Veranstaltungen

Gestell chrom

Gestell schwarz

schwarz

blau

anthrazit

bordeaux

Kunstleder schwarz

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
chrom	Polyacryl	schwarz	4 Stück	1379370	84,15
chrom	Polyacryl	blau	4 Stück	1379371	84,15
chrom	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	1379372	84,15
chrom	Polyacryl	bordeaux	4 Stück	1379373	84,15
chrom	Kunstleder	schwarz	4 Stück	1379374	84,25

(RG 0440)

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	Polyacryl	schwarz	4 Stück	1752276	76,55
schwarz	Polyacryl	blau	4 Stück	1752279	76,55
schwarz	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	1752277	76,55
schwarz	Kunstleder	schwarz	4 Stück	2182180	70,40

(RG 0440)

Schalenstuhl BETA

Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Formschale Sitz/Rücken:** Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Sitzbreite:** 440 mm
- **Gesamthöhe:** 770 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

anthrazit



blau

schwarz

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
anthrazit	4 Stück	1377765	55,05
blau	4 Stück	1377766	55,05
schwarz	4 Stück	1377767	55,05

(RG 0440)

Mehrzwecktisch

NEU

Dieser Mehrzwecktisch hat ein stabiles Vierkant-Stahlrohr-Gestell.

- **Ausführung:** pulverbeschichtet , BxT 30x30 mm und melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 25 mm stark
- **Farbkombinationen:** Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazitgrau, RAL 9005 schwarz oder chrom
- **Tischplatte:** Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau

Farbvielfalt

Gestellfarben:
RAL 7035 lichtgrau | RAL 7021 anthrazit | RAL 9005 schwarz | chrom (Rahmen-beschichtet)

Platten-Dekor:
Buche | lichtgrau | Ahorn

Gestellfarbe	Plattenfarbe	Tisch BxT 800x800 mm Bestell-Nr.	€	Tisch BxT 1200x800 mm Bestell-Nr.	€	Tisch BxT 1600x800 mm Bestell-Nr.	€
RAL 7035 lichtgrau	Buche	3760849	200,90	3760861	213,95	3760873	253,15
RAL 7021 anthrazit	Buche	3760850	200,90	3760862	213,95	3760874	253,15
RAL 9005 schwarz	Buche	3760851	200,90	3760863	213,95	3760875	253,15
chrom*	Buche	3760852	233,55	3760864	264,60	3760876	316,85
RAL 7035 lichtgrau	lichtgrau	3760853	200,90	3760865	213,95	3760877	253,15
RAL 7021 anthrazit	lichtgrau	3760854	200,90	3760866	213,95	3760878	253,15
RAL 9005 schwarz	lichtgrau	3760855	200,90	3760867	213,95	3760879	253,15
chrom*	lichtgrau	3760856	233,55	3760868	264,60	3760880	316,85
RAL 7035 lichtgrau	Ahorn	3760857	200,90	3760869	213,95	3760881	253,15
RAL 7021 anthrazit	Ahorn	3760858	200,90	3760870	213,95	3760882	253,15
RAL 9005 schwarz	Ahorn	3760859	200,90	3760871	213,95	3760883	253,15
chrom*	Ahorn	3760860	233,55	3760872	316,85	3760884	316,85

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(RG 0564)

Mehrzwecktisch

NEU

Dieser Mehrzwecktisch hat eine melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark.

- **Ausführung:** pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 40 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm)
- **Farbkombinationen:** Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom
- **Tischplatte:** Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau

Farbvielfalt

Gestellfarben:
RAL 7035 lichtgrau | RAL 7021 anthrazit | RAL 9005 schwarz | chrom (Rahmen-beschichtet)

Platten-Dekor:
Buche | lichtgrau | Ahorn

Gestellfarbe	Plattenfarbe	Tisch BxT 800x800 mm Bestell-Nr.	€	Tisch BxT 1200x800 mm Bestell-Nr.	€	Tisch BxT 1600x800 mm Bestell-Nr.	€
RAL 7035 lichtgrau	Buche	3760885	200,90	3760897	213,95	3760909	266,25
RAL 7021 anthrazit	Buche	3760886	200,90	3760898	213,95	3760910	266,25
RAL 9005 schwarz	Buche	3760887	200,90	3760899	213,95	3760911	266,25
chrom*	Buche	3760888	233,55	3760900	264,60	3760912	316,85
RAL 7035 lichtgrau	lichtgrau	3760889	200,90	3760901	213,95	3760913	266,25
RAL 7021 anthrazit	lichtgrau	3760890	200,90	3760902	213,95	3760914	266,25
RAL 9005 schwarz	lichtgrau	3760891	200,90	3760903	213,95	3760915	266,25
chrom*	lichtgrau	3760892	233,55	3760904	264,60	3760916	316,85
RAL 7035 lichtgrau	Ahorn	3760893	200,90	3760905	217,25	3760917	217,25
RAL 7021 anthrazit	Ahorn	3760894	213,95	3760906	213,95	3760918	266,25
RAL 9005 schwarz	Ahorn	3760895	200,90	3760907	213,95	3760919	266,25
chrom*	Ahorn	3760896	233,55	3760908	264,60	3760920	217,25

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(RG 0564)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

① Abb. zeigt Rechtecktische, Gestell lichtgrau

① Abb. zeigt Trapeztisch, Gestell lichtgrau

① Mehrzwecktisch, Platte und Gestell lichtgrau

Mit diesen Mehrzwecktischen ergeben sich durch die Kombination von Quadrat-, Rechteck- und Trapeztischen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

- **Stabiles Stahlrohrgestell:** Vierkantrohr 40x25x2 mm, verschweißter Rahmen
- **Füße:** Vierkantrohr 25x25x2 mm, mit Höhenstellschrauben
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: erfolgt zerlegt, einfache Montage.



Stellbeispiele

Höhenstellschraube

Einfache Montage

Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Bestell-Nr.	1622466	1622468	1622470	1622472
HAMMERBACHER €	137,45	158,45	179,95	232,70

(RG 0270)

② Mehrzwecktisch, Platte lichtgrau, Gestell verchromt

Dieser Mehrzwecktisch mit dem stabilen Chrom-Stahlrohrgestell hat einen verschweißten Rahmen (30x30x20 mm).

- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emmissionsklasse E1 E05 TSCA, lichtgrau
- **Tischkanten:** aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
- **Füße:** ausgestattet mit Höhenstellschrauben, Tischhöhe verstellbar

Lieferung: erfolgt zerlegt.

② Abb. zeigt zwei Trapeztische, Gestell verchromt

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Quadrattisch	800x800x720	1468221	338,35

(RG 0441)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Konferenz- und Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem stabilen Stahlrohrgestell sind beliebig miteinander kombinierbar.

- **Tischplatte:** 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kunststoffkante
- **Stahlrahmen:** 40x25 mm, verschweißt, einbrennlackiert, schwarz

Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage!



Stellbeispiele

Modell VS

- Füße aus Vierkantrohr 25x25 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte grau/Füße grau	Bestell-Nr.	1622466	1622468	1622470	1622472
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	1622467	1622469	1622471	1622473
	HAMMERBACHER €	137,45	158,45	179,95	232,70

(RG 0270)

Mod. VS, 25x25 mm

Modell DQ

- Füße aus Vierkantrohr 35x35 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428779	3428780	3428781	3428782
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428783	3428784	3428785	3428786
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428787	3428788	3428789	3428790
	HAMMERBACHER €	155,10	177,90	198,45	227,00

(RG 0270)

Mod. DQ, 35x35 mm

Modell DR

- Füße aus Rundrohr schwarz, Ø 40 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428791	3428792	3428793	3428794
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428795	3428796	3428797	3428798
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428799	3428800	3428801	3428802
	HAMMERBACHER €	149,85	182,30	201,35	227,00

(RG 0270)

Mod. DR schwarz, Fuß Ø 40 mm

- Füße aus Rundrohr chrom, Ø 40 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428803	3428804	3428805	3428806
Platte grau/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428807	3428808	3428809	3428810
Platte Buche/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428811	3428812	3428813	3428814
	HAMMERBACHER €	174,85	199,65	225,95	281,15

(RG 0270)

Mod. DR chrom, Fuß Ø 40 mm

Klapptisch

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Klapptische sind stapelbar und haben zur Materialschonung eine Gummiauflage. Die Stapelhöhe geklappt beträgt 135 mm.

- **Tischplatte:** in weiß oder Buchedekor und aus ABS-Kunststoff gefertigte Tischkanten (2 mm)
- **Plattenstärke:** 38 mm
- **Gestell:** verchromt, einklappbar, mit 4 Bodenausgleichsschrauben

Lieferung: erfolgt komplett montiert.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
weiß	1380x690x734*	3428815	274,05
weiß	1600x800x734*	3428816	302,45
Buche	1380x690x734*	3428817	274,05
Buche	1600x800x734*	3428818	302,45

* ± 5 mm Höhenjustierung

(RG 0270)

Zubehör

Transportwagen

Dieser Transportwagen ist für beide Tischgrößen nutzbar.

- **Traglast:** 400 kg
- **Stahlrahmen-Konstruktion**
- **Ladefläche:** Platte 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Beräderung:** 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Gummibereifung
- **Lackierung:** lichtgrau

Lieferung: erfolgt teilmontiert.

Maße LxB mm	Griffhöhe mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1600x690	945	3428819	423,85

(RG 0270)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Holzschalenstuhl

NEU

5 Jahre GARANTIE

Dieser Holzschalenstuhl hat eine gerade und ergonomische Buchenholzschale.

- **Ausführung:** 9-lagig, ca. 10,8 mm stark, mit Klarlack überzogen, besonders widerstandsfähig
- **4-Fuß-Gestell:** Rundrohr, verchromt, mit Universalgleiter
- **Höhe:** 365 mm
- **Breite:** 435 mm
- **Tiefe:** 385 mm
- **Gewicht:** ca. 4,5 kg

Bestell-Nr.	€
3760921	101,25

(RG 0564)

Klapptisch mit Doppel-T-Fuß

NEU

5 Jahre GARANTIE

Dieser Klapptisch ist platzsparend und lässt sich sehr gut verstauen.

- **Ausführung:** E1-Gütespanplatte
- **Tischplatte:** Dekor Buche wahlweise 25 mm stark, mit 2 mm ABS-Tischkante oder 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, Tischkante 65 mm aufgedoppelt, Buche Massivholz
- **Gestell:** Rundrohr, gerade Ausleger, mit Verstellgleitern und Ausfallsicherung
- **Tischhöhe:** 73 cm

Ausführung	Maße BxT mm	Gestell chrom Bestell-Nr.	€	Gestell schwarz Bestell-Nr.	€
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1400x700	3760924	566,80	3760928	566,80
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1600x800	3760925	599,45	3760929	599,45
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1400x700	3760922	403,45	3760926	403,45
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1600x800	3760923	436,10	3760927	436,10

(RG 0564)

Klapptisch mit 4 Füßen

NEU

5 Jahre GARANTIE

Dieser Klapptisch ist platzsparend und lässt sich sehr gut verstauen.

- **Ausführung:** E1-Gütespanplatte
- **Tischplatte:** Dekor Buche wahlweise 25 mm stark, mit 2 mm ABS-Tischkante oder 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, Tischkante 65 mm aufgedoppelt, Buche Massivholz
- **Gestell:** Rundrohr, gerade Ausleger, mit Verstellgleitern und Ausfallsicherung
- **Tischhöhe:** 73 cm

Ausführung	Maße BxT mm	Gestell chrom Bestell-Nr.	€	Gestell schwarz Bestell-Nr.	€
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1400x700	3760932	566,80	3760936	566,80
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1600x800	3760933	599,45	3760937	599,45
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1400x700	3760930	403,45	3760934	403,45
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1600x800	3760931	436,10	3760935	436,10

(RG 0564)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Klapptisch, mit geraden und gebogenen Tischkufen

Diese Mehrzwecktische haben einen Spezial-Klappbeschlag zum leichten Stapeln.

- **Doppel-T-Fuß-Gestell:** verchromt, Stahlrohr, BxT 30x35 mm
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtet, in Buchedekor oder Lichtgrau
- **Tischhöhe:** ca. 730 mm
- **Plattenstärke:** 25 mm

Ausführung mit geraden Kufen

NEU

Maße BxT mm	lichtgrau Bestell-Nr.	€	Buchedekor Bestell-Nr.	€
1200x700	3760938	325,05	3760942	325,05
1400x700	3760939	349,55	3760943	349,55
1600x700	3760940	374,05	3760944	374,05
1800x700	3760941	401,80	3760945	401,80

(RG 0564)

Ausführung mit gebogenen Kufen

NEU



Maße BxT mm	lichtgrau Bestell-Nr.	€	Buchedekor Bestell-Nr.	€
1200x700	3760946	325,05	3760950	325,05
1400x700	3760947	349,55	3760951	349,55
1600x700	3760948	374,05	3760952	374,05
1800x700	3760949	401,80	3760953	401,80

(RG 0564)

Luftreiniger

Dieser Luftreiniger dient zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filtersystem.

- Beseitigung von Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergene
- Abbau von Keimen und Bakterien
- Filtert Feinstaub
- Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus der Raumluft
- **Volumenstrom:** bis zu 488 m³/h (8 Betriebsstufen)
- **Geeignet für:** ca. 80 m³ Raumvolumen (entspricht einer Raumfläche von 37 m² bei einer Raumhöhe von 2,5 m)
- **PM2.5-Sensor:** schnelles Erkennen und Ablesen der Partikelkonzentration in der Raumluft
- Lange Standzeiten, geringer Energiebedarf
- **Nennspannung:** 220–240 V
- **Geräuschpegel (niedrigste Stufe):** 38,0 dB(A)
- **Filtertechnik:** Vorfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungs-partikelfilter

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
400x230x640	11,3	3428862	474,20

(RG 0112)

Gurtabsperrpfosten

Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführung z. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden.

- **Kopfteil:** mit 3 Gurtanschlussteilen
- **Gurtkassette:** mit Viskosebremse
- **Gurtbandlänge:** 2,3 m/3,7 m
- **Fuß-Ø:** 355 mm
- **Höhe:** 1000 mm

Schwarz

Gurtfarbe	Gurtbandlänge m	Oberfläche Chrom poliert Bestell-Nr.	€	Oberfläche Chrom gebürstet Bestell-Nr.	€	Oberfläche matt-schwarz Bestell-Nr.	€
schwarz	2,3	3428863	213,95	3428871	213,95	3428879	205,90
silbergrau	2,3	3428864	213,95	3428872	213,95	3428880	205,90
rot	2,3	3428865	213,95	3428873	213,95	3428881	205,90
blau	2,3	3428866	213,95	3428874	213,95	3428882	205,90
schwarz	3,7	3428867	213,95	3428875	213,95	3428883	205,90
silbergrau	3,7	3428868	213,95	3428876	213,95	3428884	205,90
rot	3,7	3428869	213,95	3428877	213,95	3428885	205,90
blau	3,7	3428870	213,95	3428878	213,95	3428886	205,90

(RG 0376)

Zubehör

Wandschuhstecker zur Wandaufnahme

Bestell-Nr.	€
3423392	10,95

(RG 0376)

Flipchart de Luxe, mobil

magnetoplan®

Dieses mobile Flipchart ist für den komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch geeignet.

- **2 einsteckbare Seitenarme:** für 3-fache Präsentationsfläche
- **Gefederte Säule und Feststellschraube:** zur stufenlosen Höhenverstellung
- **Ringförmige Basis:** mit 5 Laufrollen (alle feststellbar)
- **Tafeloberfläche:** magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar
- **Recycelbar:** zu 97 %
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

Lieferumfang: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.

Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit

Höhenverstellung mm	Schreibfläche BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	magnetoplan® €
1680–2200	680x970	15,4	1376503	259,15

(RG 0806)

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/85

Zubehör

magnetoplan-Zubehör für Flipcharts

Flipchartpapier

Das chlorfrei gebleichte Flipchart-Papier ist auf der Vorderseite kariert und auf Rückseite blanko.

Lieferumfang: 5 Blocks à 20 Blatt.



Größe mm	Bestell-Nr.	magnetoplan® €
650x930	1376501	40,15

(RG 0806)

Kombimarker (4 Stück) für Flipcharts

Die 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ sind farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) und schreiben auf Flipchart- und Whiteboard-Oberflächen sowie auf Papier.

Bestell-Nr.	magnetoplan® €
1376500	6,64

(RG 0422)

Moderatorenkoffer, komplett

magnetoplan®

Dieser robuste Moderatorenkoffer aus Aluminium hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen.

• **Gewicht:** 11 kg

Inhalt:
• 500 Kommunikationskarten, rechteckig, 200x100 mm, in 6 Farben sortiert
• 200 Kommunikationskarten, rund, Ø = 100 mm, in 5 Farben sortiert
• 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 140 mm, in 5 Farben sortiert
• 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 190 mm, in 5 Farben sortiert
• 200 Kommunikationskarten, oval, 190x110 mm, in 5 Farben sortiert
• 10 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (6 x schwarz, 4 x rot)
• 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot und schwarz)
• 400 Pinnnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün und rot)
• 1 Teleskop-Zeigestab
• 2 Klebestifte, je 20 g
• 1 Papierschere, 6 Zoll
• 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
• 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
• 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
• 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün und rot)
• 1 Nadelkissen

• **Lieferumfang:** Aluminiumkoffer gefüllt, inklusive Trageriemen und Schlüssel

Bestell-Nr.	magnetoplan® €
3428945	193,45

(RG 0276)

Design Whiteboard, SP- und CC-Ausführung

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

e³ CeramicSteel 99,9%

51 auf SP-Whiteboards

25 auf CC-Whiteboards

Diese frei stehende, drehbare Schreibtafel mit 2 Schreibflächen hat eine großzügige Ablageschale für Marker und Zubehör. Die Schrägeinstellung kann stufenlos durchgeführt und sicher per Schraubkopf arretiert werden.

• **Arbeitsflächen:** emailliert oder lackiert, magnethaftend, beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
• **Aluminium-Rahmen:** silbereloxiert
• **Fahrgestell:** mit 4 stabilen, feststellbaren und leichtlaufenden Rollen
• TÜV/GS-geprüft
• **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

2 Tafeln zur Auswahl:
• **SP-Whiteboards:** (mit lackierter Oberfläche) 5 Jahre Garantie
• **CC-Whiteboards:** (mit emaillierter Oberfläche), aus e³ CeramicSteel, 25 Jahre Garantie



Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan® €
SP	1800x1200	3428946	409,45
SP	2200x1200	3428947	486,75
CC	1800x1200	3428948	661,60
CC	2200x1200	3428949	736,60

(RG 0276)

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/85.

magnetoplan Design-Whiteboard SP

Diese Whiteboards haben eine speziallackierte Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger FSC-Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
600x 450	1381577	50,80
900x 600	1381578	80,65
1200x 900	1381579	115,75
1500x1000	3428950	133,60
2000x1000	3428951	155,65
1500x1200	3428952	145,65
1800x1200	3428953	175,75
2200x1200	3428954	219,95

(RG 0806)

magnetoplan Design-Whiteboard CC

Diese Whiteboards haben eine kratzfeste, emaillierte und säurebeständige Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger FSC-Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
600x 450	1539771	85,90
900x 600	1539772	136,45
1200x 900	1539773	215,00
1500x1000	3428955	240,05
2000x1000	3428956	280,20
1500x1200	3428957	250,10
1800x1200	3428958	320,40
2200x1200	3428959	370,60

(RG 0422)

Whiteboard, Komplett-Set

Die hochwertige Oberfläche der Whiteboards ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar. Der stabile Rahmen mit runden Eckpunkten und verschiebbarer Ablageschale ist wahlweise im Quer- oder Hochformat nutzbar. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mithilfe von Exzenter-Elementen.

- **Material: Rahmen** aus Aluminium/**Arbeitsfläche** aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- **Farbe: Whiteboard** alusilber, eloxiert/weiß, **Eckverbindungen/Ablageschale** blau

Lieferumfang: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau), magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagneten (30 mm Ø, je 5 rot und blau), 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 10-Blatt-Flipchart-Block 360x540 mm.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
1200x900	1864163	249,15

(RG 0422)

Zubehör

magnetoflex-Bänder

Die magnetoflex-Bänder sind zur Festlegung der Planungszeiträume und haben eine rückseitig aufgedruckte Zentimeterskala zum leichteren Zuschneiden.

- **Beschriften:** mit wasserlöslichen Markern

Info: Weitere Bandbreiten auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	magnetoplan €
grau	10 mm x 1 m	1539766	12,75
gelb	10 mm x 1 m	1539767	12,75
blau	10 mm x 1 m	1539768	12,75
grün	10 mm x 1 m	1539769	12,75
rot	10 mm x 1 m	1539770	12,75

(RG 0421)

Magnete

Die Magnete sind zum Befestigen von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen u. Ä. Sie haften an allen eisenhaltigen Wänden, Türen und Tafeln.

- **Hohe Haftkraft:** durch Vollkern-Ferrit-Ausstattung
- **Mit verbreitertem Rand:** zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- **Spezialbeschichtete Unterseite:** verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- **Hochwertiger Kleber:** garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
- **Lieferumfang:** Packung à 10 Stück

Standard

Junior

Magnum

Ausführung	Haltekraft mm	Maße HxØ mm	weiß Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	dunkelblau Bestell-Nr.	magnetoplan €
Standard	0,7	8x30	1386014	1386015	1386016	1386017	1386018	1386011	1539776	8,01
Junior	1,3	9x34	1386005	1386006	1386007	1386008	1386009	1386010	1539775	12,60
Magnum	2,0	13x34	1385999	1386000	1386001	1386002	1386003	1386004	1539774	14,70

(RG 0423)

Zubehör-Set für Whiteboards

Das Zubehör-Set beinhaltet alles, was zur Beschriftung/Reinigung von weißen Tafeln benötigt wird.

Lieferumfang:
- 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix Standard
- 1 Universalreiniger (100-g-Dose)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1386012	66,25

(RG 0422)

Reinigungs-Set für Whiteboards

Dieses Reinigungs-Set ist zur leichten, einfachen Grundreinigung von Whiteboards.

Lieferumfang:
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1386013	38,85

(RG 0422)

Board- und Flipchartmarker Pro+

Die Kombimarker sind nicht nur zur Beschriftung auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

Lieferumfang:
- 4 Marker, farbig sortiert (je 1 Stück blau, grün, rot und schwarz)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1376500	6,64

(RG 0422)

Wall-up Whiteboard

NEU

25 Jahre GARANTIE

Legamaster
We make communication visible

Dieses Whiteboard hat eine XL-Schreibfläche und kann durch Kombination mehrerer Schreibtafeln noch größer werden.

- Mit XL-Schreibfläche
- Magnetisch und abwaschbar
- Rahmenloses Design
- **Oberfläche:** kratz- und säureresistent
- Geeignet für den Dauereinsatz
- **Einfache Montage:** Whiteboard wird mit Montagewinkeln an der Wand angebracht
- **Gewicht:** ca. 14 kg/m²

Lieferung: inklusive Montagematerial, Montageanleitung und Reinigungshinweisen.

Info

Bei Verwendung des Legamaster-Zubehörs gibt es 25 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit.

Maße BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1195x2000	Hochformat	3760954	655,65
595x2000	Hochformat	3760955	425,50
2000x1195	Querformat	3760956	655,65

(RG 0566)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stellwand Metropol

Diese drei Elemente lassen sich in beliebiger Länge und Kombination montieren. Am Ende der Stellwand muss eine Abschlusssäule montiert werden.

- **Aufbau:** linear oder in drei Winkelstellungen (45°/90°/135°)
- **Maße BxH:** 800x1750 mm
- **Breite gesamt:** Nennbreite + 55 mm

Ausführung:
- **Lochblech-Element:** ist magnethaftend und lässt sich vielfältig bestücken, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Whiteboard-Element:** ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Acryl-Element:** bietet einen transparenten Sichtschutz

Ausführung	Lochblech-Element	Whiteboard-Element	Acryl-Element	Abschlusssäule
Bestell-Nr. kerkmann	3428887	3428888	3428889	3428890
€	365,40	421,70	258,10	128,40

(RG 0287)

Zubehör

Zubehör für Lochblech-Elemente

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
① Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428891	19,30
② Prospektfach DIN lang (2 Stück je Packung), Fülltiefe 33 mm	3428892	18,80
③ Schrägboden für Prospektpräsentation, B 750xT 310 mm	3428893	55,80
④ Ablageboden (mit seitl. Ordnerstützen), Tragkraft 15 kg, B 750xT 300 mm, max. 2 Stück je Element einsetzbar	3428894	55,80
⑤ Set für Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablageleiste) für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm ausgelegt	3428895	33,60

(RG 0287)

Plakattasche, aus Kunststoff

Diese Kunststoff-Plakattaschen haben eine Kristallglas-Optik. Sie haften mittels Magnetleisten.

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
⑥ Plakattaschen DIN A2, B 420xH 594 mm	3428896	55,80
⑦ Plakattaschen DIN A1, B 594xH 840 mm	3428897	67,45

(RG 0287)

Rollensatz

Bestell-Nr.	kerkmann €/Satz
3428898	31,05

(RG 0287)

Kennzeichnungsband, farbig

2 Jahre GARANTIE

- Magnetisch
- Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
- Geeignet auch für Schulen, Büros, Keller, Küchen oder Whiteboards
- Vorderseite kunststoffbeschichtet
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Flexibel und mit verschiedenen Breiten zur Auswahl
- Dicke: 1 mm
- Abschneidbar, wiederbeschreibbar
- Haftkraft 42 g/cm²



Farbe Oberfläche	Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
gelb	10	10	3279177	24,10
gelb	20	10	3279180	35,65
gelb	30	10	3279184	48,10
gelb	40	10	3279188	59,55
gelb	50	10	3279192	72,00
rot	10	10	3279178	24,10
rot	20	10	3279181	35,65
rot	30	10	3279185	48,10
rot	40	10	3279189	59,55
rot	50	10	3279193	72,00
blau	10	10	3279179	24,10
blau	20	10	3279182	35,65
blau	30	10	3279186	48,10
blau	40	10	3279190	59,55
blau	50	10	3279194	72,00
grün	10	10	3279195	24,20
grün	20	10	3279183	35,65
grün	30	10	3279187	48,10
grün	40	10	3279191	59,55
grün	50	10	3371500	72,00

(RG 0502)

Wall-up Akustik-Pinboard

NEU

Dieses Akustik-Pinboard dient der Lärmreduzierung.

- Positive Auswirkung auf Konzentration, Produktivität und Wohlbefinden
- Schallabsorbierend
- **Bessere Raumakustik:** Schallabsorptionsklasse B nach EN-ISO 354:2003
- **Umweltfreundlich:** aus 20 mm recyceltem PET-Material
- **Schwer entflammbare Stoffoberfläche:** Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009
- Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen
- Visualisierung von Projekten und Prozessen
d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009
- Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen
- Visualisierung von Projekten und Prozessen

grau

grau

beige

beige

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1195x2000	grau	3760957	545,95
595x2000	grau	3760958	338,90
2000x1195	grau	3760959	545,95
1195x2000	beige	3760960	545,95
595x2000	beige	3760961	338,90
2000x1195	beige	3760962	545,95

(RG 0566)

Board-up Akustik-Pinboard

NEU

Dieses Akustik-Pinboard dient der Lärmreduzierung.

- Positive Auswirkung auf Konzentration, Produktivität und Wohlbefinden
- Schallabsorbierend
- **Bessere Raumakustik:** Schallabsorptionsklasse C nach EN-ISO 354:2003
- **Umweltfreundlich:** aus 20 mm recyceltem PET-Material
- **Schwer entflammbare Stoffoberfläche:** Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009
- Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen
- Visualisierung von Projekten und Prozessen
- Innovatives und funktionales Design
- Kombinierbar mit anderen Wall-up Pinboards in unterschiedlichen Farben zu einer XL-Akustikwand
d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009
- Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen
- Visualisierung von Projekten und Prozessen
- Innovatives und funktionales Design
- Kombinierbar mit anderen Wall-up Pinboards in unterschiedlichen Farben zu einer XL-Akustikwand

grau, 750x1000 mm

grau

beige, 750x500 mm

beige

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
750x 500	grau	3760963	102,55
750x 750	grau	3760964	136,05
750x1000	grau	3760965	165,35
750x 500	beige	3760966	102,55
750x 750	beige	3760967	136,05
750x1000	beige	3760968	165,35

(RG 0566)

Moderationswand

NEU

Legamaster
We make communication visible

Diese Moderationswand ist auf 2 Positionen höhenverstellbar und doppelseitig verwendbar.

- **Hochwertig und flexibel:** in klappbarer und starrer Ausführung
- Stabile Konstruktion
- Robuster Verbindungsmechanismus
- Mehrere Tafeln können schnell in beliebigem Winkel miteinander verbunden werden
- **Montage:** schnell und einfach, ohne Werkzeug, Montage im Hoch- und Querformat
- **Oberfläche:** strapazierfähig, pinnbar
- Zur Befestigung von Moderationskarten und Aufbereitung von Präsentationen

Klappbare Ausführung:
- Mittig quer klappbar, zum leichten Verstauen

Lieferung: inklusive Rollensatz (4 feststellbare Rollen), Flipchartpapier-Haken, Montageanleitung.

weiß

blaugrau

marineblau

grau

anthrazit

anthrazit, klappbar

grau und blau, kombinierbar

Maße BxH mm	Farbe	starre Ausführung Bestell-Nr.	€	klappbare Ausführung Bestell-Nr.	€
1200x1500	weiß	3760969	284,00	3760974	334,10
1200x1500	blaugrau	3760970	356,00	3760975	398,10
1200x1500	marineblau	3760971	356,00	3760976	398,10
1200x1500	grau	3760972	356,00	3760977	398,10
1200x1500	anthrazit	3760973	356,00	3760978	398,10

(RG 0566)

Mobiles Glasboard

NEU

25 Jahre GARANTIE

Legamaster
We make communication visible

Dieses mobile Glasboard ist leicht zu reinigen und eignet sich für Brainstorming und Projektmanagement.

- **Glasoberfläche:** ultraglatt, doppelseitig
- Robust, kratzfest und magnethaftend
- **Sicherheitsglas:** 4 mm
- **Stahlrahmen:** schwarz, für zusätzlichen Schutz
- Ästhetischer Blickfang für jede Arbeitsumgebung
- **Multifunktionaler Einsatz:** als Präsentationsmittel, für To-do-Listen sowie als mobiler und stylischer Raumtrenner
- **Mobil:** 4 leichtgängige, feststellbare Rollen

weiß

schwarz

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
900x1750	weiß	3760979	1308,00
900x1750	schwarz	3760980	1308,00

(RG 0566)

magnetoplan Wochenplaner, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen

Die beschreibbaren Planungstafeln sind trocken oder feucht abwischbar und somit stets aktualisierbar.

- **Oberfläche:** magnethaftend, für Planungszubehör
- **Gegenkaschierung:** aus stabilem Metall

Zubehör

Zubehörartikel finden Sie auf Seite 9/85.

Wochenplaner

MADE IN GERMANY

Dieser Wochenplaner zeigt eine übersichtliche Darstellung der Termine einer Woche.

- **Einzelne Tage (Montag bis Sonntag):** auf Tafel gedruckt
- **Uhrzeiten und Termine:** können handschriftlich individuell festgelegt werden
- **Größe Planungsfeld:** 100x20 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker , 1 OHP-Marker, wasserlöslich, und 1 Datumsmagnet.



Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
8/26	920x625	3428960	165,70

(RG 0806)

Permanente Jahresübersicht

MADE IN GERMANY

Dieser Jahresplaner hat einen eingedruckten Monatsplan.

- **Kalenderstreifen:** selbstklebend, von Jahr zu Jahr aktualisierbar
- **Größe Planungsfeld:** 58x15 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker, 1 wasserlöslicher Marker, 1 Datumsmagnet und 12 selbstklebende Kalenderstreifen.

Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
12/37	920x625	3428961	179,75

(RG 0806)

Aktivitäten- und Urlaubsplaner

MADE IN GERMANY

Diese magnethaftenden Urlaubs- und Aktivitätenplaner eignen sich zur zur Termin-, Projekt- und Personalplanung eines ganzen Jahres. Die Oberfläche ist beschreibbar mit trocken oder feucht abwischbaren Markern.

- **5-Tage-Woche:** mit Raster 5x11 mm, durch Auflegen aktueller Kopfleisten sind die Planer jedes Jahr aktualisierbar

Lieferumfang: Inkl. umfangreichem Planungszubehör, magnetoflex-Planungsbänder in verschiedenen Farben, U-Profile + ferrocard-Etiketten zum Beschriften der Mitarbeiter bzw. Projekte, Board- und Flipchartmarker in 4 Farben etc.

Hinweis: Komplette Sets für 30, 60 oder 80 Mitarbeiter mit 5-Tage-Wochen auch als 7-Tage-Planer erhältlich.



Planungszubehör

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
für 30 Mitarbeiter	1500x 450	3428962	477,55
für 60 Mitarbeiter	1500x 750	3428963	608,60
für 80 Mitarbeiter	1500x1000	3428964	679,30

(RG 0276)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Infoboard Look

kerkmann office design

Das Infoboard aus satiniertem Glas mit Stahlrückwand kann bis zu 8 DIN-A4-Blätter aufnehmen. Die Glasfläche kann auch mit Whiteboard- oder Kreidemarkern beschriftet werden und ist für Magnete geeignet.

- **Maße Board BxH:** 700x900 mm

Lieferumfang: Inklusive Stiftablage.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
1060x840	3428965	177,70

(RG 0287)

Zubehör

Kraftmagnet

Die runden, besonders kleinen Kraftmagnete sind chromfarben.

Lieferumfang: Packung à 10 Stück.

Bestell-Nr.	kerkmann €
3428966	16,20

(RG 0287)

magnetowand-Leiste

magnetoplan®

An der Leiste können Notizen, Briefe, Skizzen und Pläne gut befestigt werden. Sie sorgt z. B. in Büro, Werkstatt, Verwaltung oder Schulen für Ordnung.

- **Oberfläche:** weiß

Ausführung	Maße LxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
mit 6 Magneten	1000x50	1385998	13,55
ohne Magnete, Satz à 10 Stück	1000x50	1376509	62,00

(RG 0421)

Klemmleiste Catch Ball

magnetoplan®

Diese praktischen Klemmschienen sind zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen etc. Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden.

- **Unterlagen:** werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, die Entnahme der Unterlagen erfolgt unbeschädigt
- **Selbstklebend:** Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden
- **Material:** Aluminium eloxiert
- **Farbe:** alusilber



Bestell-Nr.	magnetoplan €
2077340	41,05
2077339	55,85

(RG 0421)

Planungstafel für Betriebsabläufe

MADE IN GERMANY

EICHNER ORGANISIERT

Diese stabilen Planungstafeln dienen als professionelle Organisationshilfen für effiziente, vorausschauende Planung für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten, Reparaturdienste etc.

- **Schuppentafeln:** mit verstärktem Kunststoffprofil oben
- Für Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
- **Schutztasche DIN A5:** Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm
- **Schutztasche DIN A4:** Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm
- **Tafeln:** mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm

Planungstafel mit Kopfleiste
HxB 1278x1575 mm.

Planungstafel
HxB 1185x315 mm.

Planungstafel
HxB 1278x554 mm.

Tafelbreite mm	Tafelhöhe mm	für Größe DIN	Schuppenschienen	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
550	955	A5	10	3428967	238,40
550	1310	A5	15	3428968	258,05
315	1185	A4	10	3428969	134,40
554	1278	A4	10	3428970	238,40
554	1750	A4	15	3428971	258,05
1575	918	A4	6	3428972	505,30
1575	1278	A4	10	3428973	595,55
1575	1750	A4	15	3428974	675,95

(RG 0237)

Auftragsschutztasche

Diese Auftrags-Schutztaschen sind auch für dickere Formulare geeignet.

- **Ausführung:** stabile Platte mit Klarsichtfolie, robust, kunststoffummantelt und abwaschbar
- **Farben:** rot, blau

Lieferumfang: Paket à 10 Stück.

Typ	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
blau, für A5	3428975	46,10
rot, für A4	3428976	46,10
blau, für A4	3428977	46,10

(RG 0237)

Wandsortierer

EICHNER ORGANISIERT

Dieses Wandsortiersystem kann modular genutzt werden.
Es unterstützt bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen.

- **Material**: robuster ABS-Kunststoff
- Widerstandsfähig
- Flexible Nutzung

Grundmodul Big

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x262x42	3428985	30,30

(RG 0237)

Grundmodul Big

Wandsortierer Big

Diese Wandsortierer eignen sich für die Aufbewahrung von DIN-A4-Auftragstaschen.

- **Fülltiefe:** 34 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x262x42	3428986	15,60
rot	302x262x42	3428987	15,60
grün	302x262x42	3428988	15,60
grau	302x262x42	3428989	15,60
blau	302x262x42	3428990	15,60

(RG 0237)

Wandsortierer Big

Grundmodul Flat

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x240x15	3428991	20,50

(RG 0237)

Grundmodul Flat

EICHNER ORGANISIERT

Wandsortierer Flat

Diese Wandsortierer strukturieren Standard DIN-A4-Formulare im täglichen Arbeitsablauf.

- **Fülltiefe:** 9 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x240x15	3428992	11,40
rot	302x240x15	3428993	11,40
grün	302x240x15	3428994	11,40
grau	302x240x15	3428995	11,40
blau	302x240x15	3428996	11,40

(RG 0237)

Wandsortierer Flat

Zubehör

Beschriftungsclip

- Passend für Big und Flat
- Werden mit einem einfachen Stecksystem an die Aufbewahrungsmodule angebracht

Ausführung	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
klein	3428997	10,30
groß, beidseitig nutzbar	3428998	4,71

(RG 0237)

Zwischenaufhänger

- Passend für Big und Flat
- Dient zur Verlängerung der Aufbewahrungsmodule nach je 5 Modulen

Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
3428999	2,16

(RG 0237)

Informationsrahmen A4 SECURITY, selbstklebend

Diese Informationsrahmen sind selbstklebend und haben eine aufklappbare magnetische Vorderseite. Auf Glas sind sie beidseitig lesbar.

- **Format:** DIN A4
- Für glatte und tragfähige Flächen
- **Rahmen:** zweifarbig, entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
gelb/schwarz	2	3429000	25,15
grün/weiß	2	3429001	25,15
rot/weiß	2	3429002	25,15

(RG 0247)

Informationsrahmen A4, magnetisch

Die Magnetrahmen sind für alle metallischen Oberflächen geeignet. Ein schneller und einfacher Wechsel ist möglich.

- **Umlaufender Magnet:** für sicheren Halt von Dokumenten im Hoch- und Querformat

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
schwarz	5	2632092	44,40
rot	5	2632093	47,35
dunkelblau	5	2632094	47,35

(RG 0247)

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
orange	5	2632095	47,35
metallic silber	5	2675352	47,35

(RG 0247)

Informationsrahmen, selbstklebend

Diese flexiblen Informationsrahmen sind auf allen sauberen und tragfähigen Oberflächen einsetzbar. Bei den im Hoch- und Querformat einsetzbaren Rahmen können durch die aufklappbare, magnetische Vorderseite die benötigten Dokumente schnell und einfach ausgetauscht werden.

- **Vordertasche:** magnetisch
- **Rückseite:** selbstklebend
- **Format:** DIN A4, DIN A3
- **Doppelseitige Lesbarkeit:** identische Optik des Rahmens von beiden Seiten

Farbe	Format	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
schwarz	A4	10	3429003	112,70
rot	A4	10	3429004	112,70
dunkelblau	A4	10	3429005	112,70
orange	A4	10	3429006	112,70
silber	A4	10	3429007	112,70
schwarz	A3	6	3429008	108,75
silber	A3	6	3429009	108,75

(RG 0247)

Wandhalter SHERPA®

Die Sichttafeln dieses Wandhalters können mit beliebig vielen anderen Tafelträgern aneinandergereiht werden. Die PP-Folie ist reflexionsarm, dokumentenecht und scannertauglich.

- **Ausführung:** aus Polypropylen und Profilrahmen, leicht recycelbar
- **Einfache Montage:** an Wänden oder Lochwänden

Lieferumfang: Tafelträger für 10 DIN-A4-Sichttafeln mit Profilrahmen, je 5 Stück in den Farben schwarz und grau, 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.

Bestell-Nr.	€
1518873	95,05

(RG 0411)

Tischständer SHERPA®

Dieser Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen erhält seine Standfestigkeit durch das hohe Gewicht im Fuß.

- **Tafelträger:** ist für den Bereich „small office/home office" konzipiert

Lieferumfang: 1 Tafelträger, 5 Sichttafeln DIN A4 in der Farbe schwarz, 1 Fuß.

Bestell-Nr.	€
1518874	60,45

(RG 0411)

Wandhalter VARIO®, leer

Dieser Wandhalter aus Stahlblech für 10 Sichttafeln DIN A4 kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden.

- **Montage:** an Wänden oder Lochwänden
- **Farbe:** grau
- **Maße HxB:** 322x73 mm

Bestell-Nr.	€
2078344	28,50

(RG 0411)

Sichttafel SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO®

Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. Sie sind dokumentenecht und scannertauglich.

- **Format:** DIN A4
- **Rahmen:** farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
schwarz	5	1518879	33,15
rot	5	1518880	33,15
gelb	5	1518881	33,55
grün	5	1518882	33,55
dunkelblau	5	1518883	33,55
graphit	5	1518884	33,55
orange	5	2078343	31,40
grau	5	2078342	33,25

(RG 0411)

Farbvielfalt



Info

Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

Wandhalter VARIO®

Diese Wandhalter mit ihren farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter können problemlos an Wänden oder Lochwänden montiert werden. Sie sind besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln

Lieferumfang: 1 Wandhalter aus Metall inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Halter mit 10 Tafeln	1518868	72,75
Halter mit 20 Tafeln	1518869	137,00

(RG 0411)

Tischständer VARIO®

Die bedienungsfreundlichen L-Form-Tischständer aus Stahlblech sind kratzfest kunststoffbeschichtet.

- **Sichttafeln:** aus Stahlblech mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter
- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer aus Metall, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4 je 5 in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ständer mit 10 Tafeln	1518870	115,45
Ständer mit 20 Tafeln	1518871	162,15

(RG 0411)

Tisch- und Wandhalter VARIO®

Dieser Tisch- und Wandhalter hat ein multifunktionales Sichttafel-System aus Stahlblech mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter. Er ist einsetzbar als Tischmodul im Format A4 hoch oder als Wandmodul im Querformat.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer/Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau.

Bestell-Nr.	€
1518872	133,90

(RG 0411)

Klemmbrett, mit Folienüberzug

2 Jahre GARANTIE

Dieses Klemmbrett ist aus Karton und hat einen schwarzen Folienüberzug.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse

Maße HxBxT mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
330x232x13	12	2078112	3,58

(RG 0433)

Klemmbrett MAULgo uni

3 Jahre GARANTIE

Diese schwarze Schreibplatte ist aus bruchsicherem Kunststoff und mit einem linksseitigen Papierausschlag ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Integrierte Halterung:** Klemmweite 8 mm, für Schreibgeräte mit Clip

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
343x233x16	1467960	7,84

(RG 0433)

Alu-Klemmbrett, mit Bügelklemme

2 Jahre GARANTIE

Diese aluminiumeloxierte Schreibplatte hat abgerundete Kanten.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit großer Klemmweite (8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse
- **Farbe:** alusilber

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
319x230x14	1467958	27,75

(RG 0433)

Klemmbrett MAULoutdoor

Diese Schreib- und Schneidplatte ist für kleinere Schneidarbeiten geeignet. Die aus 2-lagigem Spezial-Kunststoff gefertigte Schreibplatte hat eine gegen Schnittspuren unempfindliche Oberfläche und kann bei Bedarf auch aufgehangen werden.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, Klemmweite 8 mm, flach
- **Farbe:** natur

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
325x220x12	1467963	21,65

(RG 0433)

Klemmbrett

Dieses Klemmbrett verfügt über ein Aufbewahrungsfach.

- DIN-A4-Format

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
335x248x38	3372737	23,95

(RG 0433)

Tablet-Halter

MADE IN GERMANY

Diese Tablet-Halter sind passend für alle Tablets von 7" bis 13".

- **Befestigung:** auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden
- **Halterung:** um 360° drehbar, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- **Verwendung:** im Hoch- und Querformat
- **Material:** Aluminium, Stahl und Kunststoffe
- Stufenlose Winkelvariabilität
- Hohe Standfestigkeit, ergonomisch
- **Tablet-Fixierung:** Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus
- **Oberfläche:** gummiert, schützt Tablet vor Beschädigungen
- **Diebstahlsicherung:** u. a. mit Spezialschlüssel

①:
Stufenlose Winkelvariabilität von 0–88.

②:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke.
Höhe Tischsäule: 295 mm.

③:
USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.
Optimiertes Kabelmanagement: Kabelkanal mit variablem Kabelmanager über die gesamte Höhe des Bodenständers.

⑤:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Ausladung Arm: 365 mm.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	Tischhalterung	155x183x 242	3032288	209,25
②	Tischhalterung mit Schwenkarm	100x210x 440	3032289	275,10
③	Bodenständer	270x270x1215	3032290	336,15
④	Wandhalter	85x180x 50	3032291	99,50
⑤	Wandhalter mit Schwenkarm	95x170x 225	3032292	261,80

(RG 0449)

Duo-System-Papierkorb

Der System-Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff hat eine Papieraufnahme von 20 Litern und einen Anhängebehälter mit farbigem Deckel von 9 Litern für Nass- und sonstige Abfälle. Durch dieses Zweikammersystem eignet sich dieser System-Papierkorb ideal für die Abfalltrennung im Büro.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
schwarz/rot	29	350x(445x280)	1377775	57,20
schwarz/blau	29	350x(445x280)	1377776	57,20

(RG 0420)

BEIM MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Papierkorb, 18 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
lichtgrau	18	320x315	1377778	6,66
schwarz	18	320x315	1377779	6,66
blau	18	320x315	1539765	6,66

(RG 0420)

Papierkorb, 30 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.rand ausgestattet.

Zubehör

Passende Müllbeutel
gibt es auf der Seite 6/135.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	30	405x350	1377784	24,00
grau	30	405x350	1377786	24,00
schwarz	30	405x350	1377787	24,00
blau	30	405x350	1377788	24,00

(RG 0420)

Papierkorb, 45 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	45	480x390	1377796	40,90
schwarz	45	480x390	1377794	40,90
lichtgrau	45	480x390	1377793	40,90

(RG 0420)

Sicherheitspapierkorb, 18 l

Der Sicherheits-Papierkorb ist aus deckendem, mattem und schwer entflammbarem Kunststoff.

- Mit umlaufendem Griffrand

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	18	310x295	1377792	26,55

(RG 0420)

Papierkorb, 18 l

Diese Papierkörbe sind aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer-Material.

- Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel"
- Mit umlaufendem Griffrand

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	18	306x315	3279688	4,65
blau	18	306x315	3279689	4,65
grün	18	306x315	3279690	4,65
lichtgrau	18	306x315	3279691	4,65
schwarz	18	306x315	3279692	4,65

(RG 0420)

Aktenvernichter HSM SECURIO

Diese Aktenvernichter eignen sich für zu Hause, fürs Büro oder für die professionelle Aktenvernichtung.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | www.blauer-engel.de/uz174 · geringer Energieverbrauch · sicher · langlebig

- Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
- Unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Intuitive Bedienung durch Multifunktionsbedientaste (gilt für die Modelle ② und ③)
- Mit Lichtschranke, automatischem Start/Stopp und Rücklauf
- Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb
- Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
- TÜV- und GS-geprüft

① Zum Einsatz im Privaten/Heimbüro, für 1 bis 3 Personen
- Bis zu 9 Blatt, DIN A 4
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an
- Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige

② Zum Einsatz am Schreibtisch, für dauerhafte Beanspruchung, für 1 bis 5 Anwender.
- Vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 440 W Motorleistung
- Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige

③ Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 5 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten, CD in Schnittart 3,9 mm und 4,5x30 mm, separater CD-Auffangbeutel
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 610 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

④ Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 15 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten und CD, separater CD-Auffangbehälter für eine sortenreine Trennung
- Intelligente Vermeidung von Papierstau
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet drei wählbare Betriebsmodi (Silent, Standard und Performance), mit Touchsdisplay
- Im Partikelschnitt mit automatischem Öler
- Hohe Bediensicherheit durch druckempfindliches Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 1000 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

① Modell HSM SECURIO C18

② Modell HSM SECURIO B22

③ Modell HSM SECURIO B32

④ Modell HSM SECURIO P36i

④ Touchdisplay und IntelligentDrive

③ Mit separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.

③ + ④ Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.

Info

Die Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Sicherheitsstufe P-2 (3,9 mm Streifenschnitt): für Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen.
Sicherheitsstufe P-4 (3,9x30/4,5x30 mm Partikelschnitt): für vertrauliches Schriftgut, etwa personenbezogene Dokumente.
Sicherheitsstufe P-5 (1,9x15 mm Partikelschnitt): für geheimes Schriftgut, das für Unternehmen existenziell wichtig ist.

Abb.	Typ	Schnittbreiten mm	Sicherheitsstufe nach DIN 66399	Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	HSM® €
①	C18	Partikel 1,9x15	E-4/F-2/P-5/T-5	6– 7	365x280x 542	25	11,0	3760981 NEU	350,45
②	B22	Partikel 3,9x30	P-4/T-4/E-3/F-1	9–11	375x310x 600	33	13,0	3429011	492,75
②	B22	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	7– 9	375x310x 600	33	12,0	3429012	512,75
③	B32	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	14–16	497x398x 793	82	27,0	3429014	755,25
③	B32	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	9–11	497x398x 793	82	27,0	3429015	790,20
④	P36i	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	27–29	580x550x1020	145	68,0	3429017	2.236,00
④	P36i	Partikel 1,9x15	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	16–18	580x550x1020	145	68,0	3429018	2.362,00

(RG 0279)

Zubehör

Ausführung	für Modell	Bestell-Nr.	HSM® €
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	①	3429019	7,55
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	②	3429020	11,05
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	③	3429021	19,75
Schneidblock-Öl, 250 ml Flasche, VE 10 Stück	①, ② und ③	3429022	53,75

(RG 0279)

LED-Tischleuchte MAULpirro

Diese LED-Tischleuchte verfügt über einen 4-Stufen-Dimmer.

- Flexibel, zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
- Bequeme Touchfeldbedienung
- Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
- **Arm:** aus Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** aus Aluminium, Länge 32 cm, dreh- und neigbar
- Sparsam durch moderne LED-Technik
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- Mit 32 LED, 3000 Kelvin, warmweißes Licht

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
schwarz	38	390	1,50	3279176	72,20

(RG 0502)

LED-Leuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

Diese Designleuchte mit Touchfeld ist dreh- und neigbar.

- Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben
- **Arme:** Aluminium, gebürstet und eloxiert
- **Leuchtenkopf:** Ø 11,6 cm, aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz
- **Stabiler Standfuß**: Ø 20,5 cm mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur:** stufenlos einstellbar (4 Stufen)
- **Mit 48 LED:** 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr.	€
silber	36,5	300	44	2,0	II Eurosteckernetzteil	3031981	230,50

(RG 0434)

LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

Diese LED-Tischleuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend und handlich.

- Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
- **Arm:** Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** 16 x 6 cm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar
- **Fuß:** 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Mit 24 LED:** 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr.	€
weiß	35,7	320	36	1,7	II Eurosteckernetzteil	3031982	68,10

(RG 0434)

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung . . . . . **Seite**

0–9

1-Kopf-Saugheber ... 2/103
2-Kopf-Saugheber ... 2/103–2/104
3-Kopf-Saugheber ... 2/103–2/104
3-fach-Kupplung ... 1/187
3-fach-Verteiler ... 1/187
4-Fuß-Grundgestell ... 1/151, 1/153
4-Fuß-Schreibtisch ... 9/2
4-Fuß-Schwerlasttisch ... 1/153, 8/53
1-Strang-Kettengehänge ... 2/124
2-Strang-Kettengehänge ... 2/124
3-Strang-Kettengehänge ... 2/124
4-Strang-Kettengehänge ... 2/124
4-fach-Steckdosenleiste ... 1/187
5-fach-Steckdosenleiste ... 1/187
6-fach-Steckdosenleiste ... 1/187
8-fach-Steckdosenleitste ... 1/187
8-Eck-Werkbank ... 1/106

A

Abdeckboden ... 4/96–4/97
Abdeckhaube ... 2/167, 7/37
Abdeckkappe ... 4/15
Abdecknetz ... 2/166–2/167
Abdeckplane ... 2/167
Abdeckplatte ... 9/31
Abdeckung ... 1/106, 5/61, 7/37
Abdichtmaterial ... 6/42–6/47
Abfall-Aschebehälter ... 6/125–6/127, 6/131, 7/30–7/31
Abfallascher ... 6/127, 6/131
Abfallbehälter ... 1/254, 6/12, 6/118–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34
Abfallbeseitigung ... 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Abfallbeutel ... 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Abfallcontainer ... 6/141
Abfalleimer ... 1/254, 4/47, 6/12, 6/119–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34
Abfalleimerbeutel ... 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Abfallentsorgung ... 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Abfallgroßbehälter ... 6/139
Abfallkorb ... 1/254–1/255, 7/34, 9/100–9/101
Abfallsack ... 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Abfallsammelcontainer ... 6/141
Abfallsammler ... 1/254–1/255, 6/12, 6/118–6/135, 6/138–6/139, 7/12, 7/20, 7/30–7/34, 9/100–9/101
Abfallsammlerzubehör ... 6/126, 6/131
Abfalsack ... 6/123
Abfüllhilfe ... 6/17, 6/32, 6/40–6/41, 6/85–6/86, 6/110
Abfüllkanne ... 6/86
Abfüllsation ... 6/16
Abfüllschaufel ... 5/54
Abfüllstation ... 6/30, 6/35
Abgrenzung ... 7/13
Abklebeband ... 8/16
Ablage ... 1/77, 1/89, 1/108–1/109, 1/173, 9/6, 9/95
Ablageboard ... 8/53
Ablageboden ... 1/77, 1/89, 1/92, 1/108–1/109, 1/169, 9/87
Ablagebord ... 1/89, 1/109
Ablagefach ... 1/109, 9/95
Ablagekasten ... 1/169
Ablageschale ... 1/109, 3/52
Ablagetablar ... 1/109
Ablagetablar mit Schwenkarm ... 1/109
Ablagetisch ... 9/26
Ablagewanne ... 1/173, 4/47
Ablassarmatur ... 5/53
Ablasshahn ... 5/53, 6/40
Ablassventil ... 5/53
Abluftventilator ... 6/58
Abrolldorn ... 4/91
Abrolldornaufnahme ... 4/91
Abroller ... 8/14, 8/33–8/35, 8/38–8/39, 8/42
Abroller für Folienschweißgerät ... 8/22
Abrollgerät ... 8/17
Abrollleiste ... 1/100
Abrollstativ ... 8/33–8/35, 8/38–8/39, 8/42
Abrollwagen ... 8/33–8/35, 8/38–8/39
Abrollwagen für Fadenspule ... 8/33

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Absauggerät ... 6/93
Absaugpumpe ... 6/98–6/103
Abschlusssäule ... 9/87
Abseilgerät ... 1/376–1/378
Absolut-Patronenfilter ... 6/117
Absperrband ... 1/338, 7/14, 9/81
Absperrbarriere ... 6/42–6/47
Absperrbügel ... 7/12
Absperrgitter ... 1/336, 7/15
Absperrgurt ... 1/337–1/338, 9/81
Absperrkegel ... 7/14
Absperrkette ... 7/10
Absperrkettenglied ... 7/12
Absperrpfosten ... 1/337, 7/8–7/12, 9/81
Absperrposten ... 7/8
Absperrring ... 6/47
Absperrung ... 1/326, 1/329, 1/331, 1/336–1/337, 7/12, 7/14–7/16, 9/81
Abstreumittel ... 6/44
Absturzsicherung ... 1/377–1/379
Absturzsicherungsseil ... 1/377–1/378
Absturzsicherungsset ... 1/377–1/379
Absturzsicherungsverbindungselement ... 1/378–1/379
Absturzsicherungsverbindungsmittel ... 1/378–1/379
Abweisebügel ... 1/327, 7/12
Abweiserrollen ... 2/33
Abzieher ... 6/4, 6/7
Achse ... 2/188
Achsenmaterial ... 2/188
Achteck-Werkbank ... 1/106
Achtfach-Steckdosenleiste ... 1/187
Active-Pearls®-Handreiniger ... 1/261
Adapter ... 1/169, 4/41
Adblue®-Dürchflusszähler ... 6/101
AdBlue®-Handpumpe ... 6/97
AdBlue®-Pumpe ... 6/97
Adsorptionsmittel ... 6/42–6/47
Aerosol-Löscher ... 6/79
Akku ... 1/87, 2/155, 6/80, 6/101, 8/29–8/31

Akku-
Box ... 1/87
Fächerladeschrank ... 1/146
Flügeltürenschrank ... 1/145–1/147, 1/196–1/197, 6/70–6/72, 6/78–6/79
Isolationsbehälter ... 6/80
Kartondeckelhefter ... 8/28
Kartonverschlussgerät ... 8/28
Ladegerät ... 2/155, 6/101
Ladeschrank ... 1/145–1/147, 1/196–1/197, 6/70–6/72, 6/78–6/79
Ladeschrank-Zubehör ... 6/79
Lagerbehälter ... 6/80–6/81
Lagerschrank ... 1/145–1/147, 1/196–1/197, 6/70–6/72, 6/78–6/79
Lagerschrank-Zubehör ... 6/79
Lagerung ... 6/80
Pumpe ... 2/155
Safe ... 6/81
Saugheber ... 2/103–2/104
Schnellladegerät ... 2/155
Schutzbehälter ... 6/80
Sicherheitsschrank ... 1/147, 6/70–6/72, 6/79
Systembrandschutzbox-Spezialkissen ... 6/80
Transportbehälter ... 6/81
Umreifungsgerät ... 8/29–8/31
Aktenkarton ... 8/5
Aktenregal ... 4/94–4/95, 9/13, 9/19–9/20, 9/22, 9/55
Aktenschrank ... 9/3, 9/13, 9/15, 9/19, 9/22, 9/26
Aktenstütze ... 9/29, 9/31, 9/33
Aktenvernichter ... 9/102
Aktenvernichteröl ... 9/102
Aktenversandkarton ... 8/5
Aktenwagen ... 9/26
Aktivitätenplaner ... 9/92

Akustik-
Anbaufeld ... 1/358
Ecke ... 1/356
Eckstütze ... 1/357

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Akustik-
Mobil-Anbaufeld ... 1/358
Mobil-Grundfeld ... 1/358
Orgawand ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Pinboard ... 9/89
Pinnwand ... 9/89
Raum ... 1/356
Schreibtisch-Trennwand ... 9/10
Schutzwand ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Schutzwand-Zubehör ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Sichtblende ... 9/10
Stellwand ... 1/356, 9/10–9/11
Stellwand-Eckverbindung ... 9/11
Trennwand ... 9/10
Wand ... 1/356–1/358, 9/10–9/11, 9/89
Wandelement ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Allzweckbehälter ... 5/49
Allzweckbehälterdeckel ... 5/49
Allzweckbehälter-Zubehör ... 5/49
Allzweckbox ... 5/49, 7/36
Allzweckgerät ... 2/107–2/109
Allzweckgreifer ... 2/147–2/150
Allzweckkoffer ... 5/27–5/29
Allzweckleiter ... 3/14–3/15
Allzweckmopp ... 6/8–6/9
Allzweckplane ... 2/167
Allzweckroller ... 2/162–2/164, 5/43
Allzwecktisch ... 9/68–9/69, 9/76–9/77
Allzweck-Transportroller ... 2/4
Allzwecktuch ... 1/265–1/267
Allzweckzug ... 2/107
Altbatteriebehälter ... 6/84
Altöl ... 6/114
Altölabsaugpumpe ... 6/93
Altölanlage ... 6/114
Altölauffangwagen ... 6/93
Altölkompaktanlage ... 6/114
Altölsammelgerät ... 6/93
Altöltank ... 6/114
Altpapiersack ... 6/130, 6/137
Alubox ... 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Aluboxmappe ... 5/72
Aluboxpolster ... 2/173, 5/73–5/75
Aluboxschloss ... 5/74
Aluboxtasche ... 5/77
Alubox-Zubehör ... 5/28, 5/74, 5/77
Aludeckel ... 2/70
Alukarre ... 2/8, 2/11–2/12
Alukiste ... 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Alukisten-Innentasche ... 5/77
Alukoffer ... 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Alukran ... 2/144
Aluleiter ... 3/38–3/39, 3/43

Aluminium-
Anbauteppe ... 3/58
Anbautreppe ... 3/58
Anlegeleiter ... 3/8–3/13, 3/40
Anstellleiter ... 3/15, 3/18–3/19, 3/22
Arbeitsdiele ... 3/55
Arbeitsplattform ... 3/42, 3/46, 3/52–3/53
Arbeitspodest ... 3/42–3/43, 3/46
Arbeitspodest-Zubehör ... 3/46
Auffahrrampe ... 1/335, 2/72–2/73
Box ... 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Box-Innentasche ... 5/77
Box-Zubehör ... 5/68, 5/72
Brandschutzschild ... 1/318
Dachleiter ... 3/38–3/39
DeckelKastenwagendeckel ... 2/70
Diele ... 3/53
Einhängeplattform ... 3/22
Einhängetritt ... 3/16, 3/22
Fluchtwegrettungsschild ... 1/317–1/318
Fahnenmast ... 7/5
Fußkreuz ... 9/59–9/61
Gebotsschild ... 1/319
Gerüst ... 3/54, 3/62, 3/64, 3/66–3/67
Handlauf ... 3/19
Hebelzug ... 2/108

Bezeichnung . . . . . Seite

Aluminium-
- Hinweisschild 1/318
- Kabelbrücke 1/335
- Kastenwagen 2/70
- Kiste 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
- Kistenkarre 2/8, 2/11
- Klappbügelwagen 2/23, 2/25
- Klappgerüst 3/62, 3/64
- Klappgerüst-Zubehör 3/62
- Klapptreppe 3/44
- Klapptritt 3/43–3/44
- Koffer 9/83
- Kombileiter 3/13, 3/17
- Lagerkiste 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
- Lagerkisten-Zubehör 5/72
- Leiter 3/6–3/8, 3/11, 3/16, 3/18–3/21, 3/23–3/29, 3/31–3/33, 3/38–3/39, 3/43, 3/48, 3/55
- Magazinwagen 2/23–2/25
- Maschinentritt 3/29, 3/43
- Mehrzweckleiter 3/14–3/15, 3/18–3/19, 3/22
- Montageplattform 3/53
- Parkplatzschild 1/321
- Plattformleiter 3/47–3/49
- Plattformtreppe 3/45, 3/51
- Plattformwagen 2/23–2/25
- Podestleiter 3/50, 3/60
- Reiniger 6/108
- Rettungsschild 1/317–1/318
- Riffelblech-Diele 3/19
- Riffelblecheinlage 3/19
- Riffelblech-Traverse 3/19
- Rollgerüst 3/66–3/67
- Sackkarre 2/8, 2/11–2/12
- Saugheber 2/103–2/104
- Schiebebügelwagen 2/23–2/25
- Schiebeleiter 3/10–3/12
- Seilzugleiter 3/13, 3/40
- Sprossen-Stehleiter 3/34–3/35
- Stapelkarre 2/8, 2/11–2/12
- Stehleiter 3/30, 3/33, 3/40
- Stufen-Stehleiter 3/27, 3/34, 3/36–3/37
- Transportbox 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
- Transportkarre 2/8, 2/11–2/12
- Transportkiste 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
- Transportwagen 2/70
- Treppe 3/29, 3/43–3/44, 3/58–3/59
- Treppenkarre 2/12
- Treppenpodest 3/59
- Treppen-Transportkarre 2/12
- Überfahrbrücke 2/71
- Überstieg 3/56, 3/58–3/59
- Verbotsschild 1/319
- Verladeschiene 2/72–2/73
- Vielzweckleiter 3/15, 3/18–3/19, 3/22, 3/52
- Warnschild 1/320

Anbaugerät 2/93
Anbaugestell 1/149
Anbau-Magazin 8/53
Anbauplatte 9/12, 9/14
Anbauregal 4/10–4/11, 4/26–4/27, 4/30, 4/43–4/45, 4/48, 4/51, 4/53, 4/56–4/57, 4/67–4/68, 4/88, 4/90, 4/94–4/95, 4/97, 5/5, 5/13, 9/55
Anbauschneidvorrichtung 8/51
Anbautisch 1/148, 1/154, 9/12, 9/14
Anbautreppe 3/58
Anbautrolley 5/74
Anbautrolley-Zubehör 5/74
Anfahrschutz 1/327–1/328, 1/331–1/332, 4/74, 6/26–6/27
Anfangsaufsatzpfosten 1/349
Anfangspfosten 1/349, 1/351
Anhänger 2/66–2/67, 9/45
Anhänger-Abdecknetz 2/166–2/167
Anhänger-Bordwand 2/67
Anhänger-Einsteckrungen 2/67
Anhängerkupplung 2/68
Anhänger-Stahlrohrwand 2/67
Anhängeschilder 9/42
Anker 2/114
Ankerfix-System 2/141
Ankersystem 2/139, 2/141
Anlegeleiter 3/6–3/13, 3/16, 3/18–3/21, 3/23–3/24, 3/40
Anlehnbügel 2/3, 7/7, 7/22–7/24
Anlehnparker 2/3, 7/7, 7/22–7/24
Ansatzplatte 9/12, 9/14
Ansatztisch 9/12, 9/14
Anschlagkette 2/124–2/125
Anschlagmittel 2/123
Anschlagseil 2/123
Anschlagwirbel 2/126–2/127
Anschlusskabel 6/101
Anschraubwinkel 6/38
Anstecktisch für Folienschweißgerät 8/22
Anstellleiter 3/13–3/15, 3/17–3/18, 3/22
Anstellregal 9/22
Anti-Ermüdungsmatte 1/291–1/302, 1/304–1/306, 9/63
Antikondenswasser Beschichtung 5/103, 5/105

Anti-Rutsch-
- Band 8/14
- Matte 1/77, 1/84, 1/107, 1/114, 1/117, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/173, 2/170, 2/173, 6/63, 6/65, 6/67
- Bodenklebeband 1/312, 7/36
- Klebeband 1/312, 7/36
- Stufenklebeband 1/312, 7/36

Antistatikarmband 1/155
Antistatikband 1/155
Antistatikmatte 1/301–1/305
Anwesenheitskarte 1/362–1/363
Anwesenheitskasten 1/362
Arbeitplatzleuchte 1/154, 1/156, 8/53

Arbeits-
- Bühne 2/88–2/89, 3/61, 3/65
- Container 1/355, 5/103–5/105
- Diele 3/22, 3/52–3/53, 3/55
- Drehstuhl 1/269, 1/273, 1/280
- Hocker 1/284–1/287, 1/289, 9/65
- Hubtisch 2/101
- Insel 1/24
- Korb 2/88–2/89, 3/61
- Planer 9/92
- Platte 1/72, 1/149, 1/151, 1/178, 5/29, 6/53
- Plattform 3/42–3/43, 3/46, 3/52–3/53, 3/55
- Plattform-Zubehör 3/52
- Platz 7/2
- Platzausstattung 1/291–1/302, 1/304–1/305
- Platzbodenmatte 1/291–1/302, 1/304–1/306, 9/63
- Platzholzbodenrost 1/294
- Platzlampe 1/154, 1/156, 1/185–1/186, 8/53, 9/103
- Platzleuchte 1/88, 1/108, 1/185–1/186, 9/103
- Platzmatte 1/291–1/302, 1/304–1/305
- Platzstuhl 1/268–1/270, 1/272–1/277, 1/279–1/285, 1/288–1/289, 9/49–9/54, 9/56
- Platzsystem 1/160–1/161, 1/163
- Platzsysteme 1/148–1/154, 1/156, 1/159, 1/163, 1/223, 8/50–8/53
- Podest 3/42–3/43, 3/46, 3/52–3/53, 3/55
- Podest-Zubehör 3/46, 3/52
- Schrank 1/232
- Stehhilfe 1/284, 1/287–1/288, 9/62
- Stehpult 1/223
- Stuhl 1/268–1/270, 1/272–1/277, 1/279–1/285, 1/288–1/289, 9/49–9/54, 9/56
- Stuhl-Modulbaukasten 1/279, 1/282
- Stuhl-Polster 1/274
- Stuhl-Zubehör 1/268–1/269, 1/272, 1/274–1/277, 1/279, 1/281–1/282, 1/284–1/285, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61, 9/72
- Tisch 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/93, 1/94–1/106, 1/148, 1/154, 1/159–1/161, 1/163, 1/173, 1/182–1/183, 1/232, 8/52–8/53, 9/2–9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21, 9/23, 9/78–9/80
- Tischzubehör 1/77

Archivbox 8/5
Archivregal 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Archivschrank 9/9, 9/13, 9/19–9/20
Arengabesen 6/2–6/3
Arenga-Handfeger 6/4
Arenga-Kehrset 6/5
Armband 1/155
Armlehne 1/272, 1/275–1/277, 1/279, 1/281–1/282, 9/49–9/54, 9/59–9/61, 9/70, 9/72
Aschenbecher 6/125–6/127, 6/131, 7/30–7/31
Ascher 6/125–6/127, 6/131, 7/30–7/33
Ascherzubehör 6/126
Astbestsack 2/165–2/166
Attaché-Einsatz 5/72
Aufbau für Werkbank 1/73, 1/88–1/89, 1/108–1/109
Aufbaustütze 1/108
Aufbewahrungsbeutel 1/379
Aufbewahrungsschrank 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/219, 1/232, 1/243–1/244, 1/246–1/247, 1/369–1/370, 5/17–5/19, 6/70–6/72, 6/78–6/79, 6/88, 9/28–9/34
Aufbodenkanal 1/335, 7/13
Auffahrecke 6/22–6/23
Auffahrrampe 1/335, 2/71–2/73, 5/105, 6/22–6/23, 6/76
Auffangbehälter 6/16–6/19, 6/21–6/36, 6/38, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/105
Auffangbeutel 9/102
Auffanggerät 1/375, 1/378–1/379
Auffanggurt 1/375–1/378
Auffanggurtsystem 1/376
Auffangschale 6/41
Auffangset 1/379
Auffangsicherung 1/376
Auffangtuch 6/42–6/43
Auffangwanne 6/16–6/19, 6/21, 6/23–6/35, 6/38, 6/40–6/41, 6/44, 6/54, 6/56, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/105
Auffangwanne Bodenelement 6/23
Auffangwannen-Auffahrrampe 6/23
Auffangwannen-Einsatz 6/28–6/29
Auffangwannen-Isolierung 6/90
Auffangwannen-Verbinder 6/22–6/23
Auffangwannen-Zubehör 6/19, 6/21–6/24
Aufhängehaken 4/30
Aufkleber-Set 6/119–6/122
Aufladelöscher 1/366, 1/368
Auflage 4/73
Auflagedeckel 5/41, 5/47, 5/107
Aufroller 1/188, 1/193
Aufsatzadapter 6/58
Aufsatzelement 1/349, 1/351
Aufsatzfilter 6/58
Aufsatzpfosten 1/349
Aufsatzposten 1/349
Aufsatzrahmen 2/58, 5/61, 5/63–5/64
Aufsatzschrank 1/229, 9/31, 9/33
Aufsetzrahmendeckel 5/62
Aufsteckrahmen 5/61
Aufsteckschlüssel 7/9, 7/12
Aufstiegshilfe 3/29, 3/43
Auftragsschutztasche 9/94
Augendusche 1/374
Augenspüldusche 1/374
Ausgabe-Element 1/349
Ausgleichsblech 4/37, 4/62, 4/73, 4/91, 4/93
Ausgleichsregler 2/105–2/106
Aushang 9/93, 9/96
Aushangtafel 9/93, 9/96
Auslaufarmatur 5/53
Auslaufhahn 5/53, 5/56
Auslaufrohr für Trichter 6/95
Auslaufverlängerung 6/35
Ausleger 1/88, 1/108, 2/120
Außenabfallbehälter 6/138
Außendigitaluhr 1/361
Außenlackierung 5/103, 5/105
Außenlager 6/39
Außenwandlackierung 6/89, 7/3–7/4
Ausstiegsgeländer 3/69, 3/73
Ausstiegsholm 3/69, 3/73
Ausstigsholm 3/73
Ausweishalter 9/46
Ausweishülle 9/46
Ausweiskarte 1/363

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung ..... Seite

Auszugboden 1/98, 1/121, 1/141, 1/143, 4/95, 9/55
Auszugsperre 5/2–5/3, 5/6
Auszugssicherung 5/7
Automatenband 8/35–8/36, 8/39, 8/42–8/43
Automatenrolle 8/35–8/36
Automatik-Fassgreifer 2/93
Auto-Pulverlöscher 1/366
Autoreifenlagerung 4/49

B

Balancer 2/105–2/106
Balken 1/326–1/327, 1/329
Balkenklemme 2/118–2/119
Balkentraverse 2/151, 2/165
Ballastgewicht 3/65
Ballwagen 2/49
Ballwagen-Trenngitter 2/49
Band 8/13–8/14, 8/17
Bandabroller 8/33–8/35, 8/38–8/39, 8/42
Banderole 4/40
Bandfalldämpfer 1/377–1/378
Bandkassette 4/42
Bandscheibenstuhl 9/56, 9/59–9/61
Bandscheibenstuhl-Zubehör 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61, 9/72
Bandseilhebeband 2/132
Bandspanner 8/29, 8/32–8/34, 8/37–8/40, 8/43
Bandstahlhocker 1/286
Bank 7/17–7/20, 7/29
Barhocker 9/69
Barometer 2/154
Basiselement 9/87
Basisstuhl 1/279, 1/282
Batterie 1/361
Batteriebehälter 6/84

Bau-
- Eimer 6/12
- Kastenstuhl 1/279, 1/282
- Leiter 3/33
- Stellenbetankung 6/112
- Stellencontainer 7/3
- Stellenmarkierspray 1/314
- Trockner 7/40

Baumschutzbügel 7/9
Baumwolllappen 1/267
Baumwollmopp 6/8–6/9
Befestigung 1/347
Befestigungsbügel 5/4
Befestigungsgurt 2/170, 6/21
Befestigungsholm 8/53
Befestigungskette 2/172
Befestigungsmaterial 6/130, 7/21–7/22
Befestigungspfosten 7/30, 7/32–7/33
Befestigungsrohr 6/131
Befestigungssatz 1/88
Befestigungsset 4/74
Befestigungsstütze 1/88
Befestigungsverschluss 5/35
Begleitpapiertasche 8/7, 8/11
Behälter 2/64, 5/41–5/43, 5/49–5/51, 5/54, 5/56–5/58, 5/66–5/67, 5/78–5/79, 6/80, 6/84–6/86
Behälterfahrwerk 5/49
Behälterkarre 6/101
Behälterpumpe 6/102–6/103
Behälter-Rollensatz 5/86, 5/92–5/93, 5/95, 5/97, 5/99–5/102
Behälterschrank 1/35
Beistellschrank 1/194, 1/206, 1/223
Beistellwagen 2/54
Belastungsschild 4/64
Beleuchtung 6/91
Beleuchtungsleiste 1/88, 1/108
Benzinkanister 5/52–5/53
Beobachtungsspiegel 1/322–1/325
Beschriftungsclip 1/281, 9/95
Beschriftungsetikett 2/201, 5/2–5/4, 5/6, 5/9–5/10, 5/34, 5/43, 5/45, 5/48
Beschriftungsgerät 4/41–4/42
Beschriftungsreiter 1/131, 4/39

Bezeichnung ..... Seite

Besen 6/2–6/4, 6/7–6/8
Besenstiel 6/4
Besenstielhalter 6/4
Besprechungstisch 9/7, 9/12, 9/23, 9/66, 9/68–9/69, 9/76–9/80
Bestückung für Energieaufsatz 1/110
Besucherstand 1/356, 9/11
Besucherstuhl 9/66
Besuchertisch 9/78–9/80
Besuchertisch 9/66, 9/68–9/69, 9/73, 9/75–9/77
Betonrohr-Transportgehänge 2/150
Betriebsfahrrad 2/2–2/3, 7/6–7/7
Beutel 1/379, 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137, 8/9, 8/22
Bewegungssensor 6/36
BigBag 2/165–2/166
Bike Box 7/25
Bildschirmhalter 1/89, 1/109, 8/53
Bindeglied 4/41
Bindemittel 6/44
Bindetuch 6/42–6/43, 6/45–6/46
Bindevlies 6/42–6/43, 6/45–6/46
Bistrohocker 9/69
Bistrostuhl 9/69
Bistrotisch 9/7, 9/12
Bitumenbürste 6/5
Blähgranulat 6/80
Blechgreifer 2/146–2/150
Blechkastenwagen 2/45–2/46
Blechklemme 2/149
Blechschraube 4/30
Blechtafel 2/48
Blende 1/106, 9/6, 9/14
Blendensatz 1/106
Blitzleuchte 6/79
Blocfor 1/379
Blockklemme 9/99–9/100
Boardmarker 9/82, 9/85
Bockrolle 1/77–1/78, 1/81, 1/87, 2/178–2/185, 2/187–2/188, 5/74
Bockrollensatz 2/71
Boden 1/169
Bodenabzieher 6/4, 6/7
Bodenanker 4/62, 7/21–7/22
Bodenauffangwanne 6/22–6/23, 6/54
Bodenbelag 1/306
Bodenelement Auffangwanne 6/23
Bodenfliese 1/291, 1/293–1/294, 1/298–1/299, 1/301
Bodengleiter 1/277
Bodenhalter 6/131
Bodenhalterung 6/131
Bodenhülse 7/9
Bodenmarkierband 1/311–1/312, 1/316
Bodenmarkiergerät 1/313–1/314
Bodenmarkierspray 1/313–1/314
Bodenmarkierungsfenster 1/316
Bodenmarkierungsgerät 1/311
Bodenmatte 1/291–1/302, 1/304–1/310, 9/63
Bodenmontagewinkel 7/21–7/22
Bodenparker 7/21–7/22
Bodenplatte 1/301, 6/88
Bodenprofilbarriere 1/326, 1/329, 1/331
Bodenreinigunsset 6/116
Bodenrost 1/294, 1/300–1/301
Bodenrostecke 1/301
Bodenschrubber 6/5
Bodenschutzbehälter 6/22–6/23
Bodenschutzmatte 9/63
Bodenschutzwanne 6/22–6/23
Bodenschwelle 7/13
Bodenständer für Großrollen 1/267
Bodenverankerungsset 4/45, 4/94
Bodenwaage 8/55
Bodenwanne 6/44
Bodenwischer 6/9
Bogenparker 7/22
Bogenschäkel 2/129, 2/134
Bohle 3/53
Bohrerhalter 1/171
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/39
Bordsteinrampe 1/335
Bordwand 2/67, 2/69

Bezeichnung ..... Seite

Box 2/173, 5/23, 5/28, 5/49, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Boxxser-Sortimentskasten 5/34
Brandbegrenzungsdecke 6/81
Brandschutz 1/366–1/368, 6/80
Brandschutzbox 6/80
Brandschutzdecke 6/81
Brandschutzkennzeichnung 1/318
Brandschutzpapierkorb 6/125
Brandschutzschild 1/318
Brandschutzschild-Folie 1/318
Brandschutz-Systembox 6/80
Bremsschwelle 7/13
Bremswinde 2/116–2/117
Briefbox 8/6
Bronze-Fassschlüssel 6/40
Buche-Abdeckplatte 9/31
Bucheplatte 1/72
Buchstütze 4/16, 9/29, 9/31, 9/33
Büffelheber 2/158
Bügel 5/64
Bügelhaken 1/167–1/168
Bügelparker 7/21–7/22
Bügelparker-Zubehör 7/21–7/22
Bügelschloss 5/74
Bündelfolie 8/25
Bündelstretchfolie 8/26
Buntmetallreiniger 6/108

Büro-
- Arbeitstisch 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21
- Container 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
- Drehstuhl 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/4, 9/7, 9/49–9/54, 9/56–9/57, 9/59–9/61, 9/72
- Drehstuhl-Zubehör 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61, 9/72
- Einrichtung 4/45, 4/94–4/95, 9/55
- Garderobe 1/245
- Lampe 9/103
- Möbel 9/3, 9/15
- Möbelset 9/4
- Regal 4/45, 4/94–4/95, 9/13, 9/22, 9/55
- Regalschrank 9/13
- Regal-Zubehör 4/95, 9/55
- Schrank 9/3, 9/9, 9/13, 9/15, 9/19–9/20, 9/22, 9/36
- Schreibtisch 9/2–9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21
- Steckregal 4/45, 4/94–4/95, 9/55
- Tisch 9/16, 9/23, 9/66, 9/73, 9/75
- Wagen 9/24, 9/26

Bürste 6/6

C

CEE-Steckdose 1/106, 1/110
CEE-Verlängerungskabel 1/187
CEMbox 2/173
CEMbox-Trolley 2/173
CEMbox-Zubehör 2/173
C-Fuß-Grundgestell 1/150, 1/152
C-Fuß-Schreibtisch 9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21
Chart 9/82
Chefsessel 9/56–9/57
Chemiehandpumpe 6/96

Chemikalien-
- Auffangrundkissen 6/42–6/43
- Auffangrundschnur 6/42–6/43
- Auffangtuch 6/42–6/43
- Fassabdeckung 6/42
- Lagerschrank 6/73

Chrom-Absperrspfosten 1/337, 9/81
Chromstiel 6/8
Clipboard 9/99–9/100
Clip-on Bockrollensatz 5/74

CNC-
- Aufbewahrung 1/225–1/231
- Aufsatzschrank 1/229
- Bestückungswagen 1/228
- Flügeltürenschrank 1/230
- Kunststoffeinsatz 1/225

Bezeichnung . . . . . Seite

CNC-
Lagerschrank 1/226, 1/228–1/231
Lagersystem 1/225–1/231
Lagerung 1/225–1/231
Lagerungskonzepte 1/225–1/231
Rollladenschrank 1/230–1/231
Schrank 1/226, 1/228–1/231
Schubladenrahmen 1/227
Schubladenschrank 1/226, 1/228–1/229
Sichttürenschrank 1/231
Tischgestell 1/227
Träger 1/231
Transportwagen 1/228
Wagen 1/228
Werkbank 1/226–1/227
Werkbank-Zubehör 1/226
Werkzeugaufnahme-Einhängeschiene 1/226
Werkzeugaufnahmeträger 1/226, 1/228
Werkzeugeinsatz 1/225, 1/227–1/228, 1/231
Werkzeugrahmen 1/227
Co^2-Feuerlöscher 1/367
Computer-Arbeitsplatz 1/220–1/222
Computerhalter 9/6
Computerhalterung 1/77
Computer-Säule 1/222
Computerschrank 1/29, 1/77, 1/220–1/222
Computer-Station 1/220, 1/222
Computer-Tisch 1/220
Container 1/77, 1/86–1/87, 1/355, 5/103–5/106, 6/19, 6/37, 6/39, 6/75–6/77, 6/89, 7/2–7/3, 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Containerauflage 4/61
Containerbox 6/89
Container-Kombination 5/105
Containernetz 2/166–2/167
Container-Zubehör 7/3
C-Profil 4/41
CPU-Halter 1/77, 9/6
CPU-Halterung 9/6
Creme 1/262
C-Teile Zubehör 4/47
C-Teile-Regale 4/46–4/47
Curea-Hautpflegecreme 1/263
Cuttermesser 8/18–8/20

D

Dach-
Haken 3/39
Lackierung 5/106, 7/3
Leiter 3/38–3/39
Leiter Zubehör 3/39
Datumsdrucker 1/362
Dauerdruckpulverlöscher 1/366
Decke 6/81
Deckel 2/70, 2/201, 5/4, 5/10, 5/24, 5/41, 5/43–5/47, 5/49–5/51, 5/56, 5/58, 5/61, 5/65–5/67, 5/85, 5/91–5/93, 5/96–5/97, 5/99, 5/101–5/102, 5/107, 6/12
Deckel für Holzrahmen 5/62
Deckeleinlage 5/28
Deckelinnenteil 5/56
Deckelinnenteildichtung 5/56
Deckeltasche 5/77
Deckenpräsenzmelder 7/3
Deckenverankerung 4/45, 4/94
Defibrillatoren-Schrank 1/370
Dehnfolie 8/25–8/26
Dentalreiniger 6/108
Designer-Bürostuhl 9/53–9/54
Design-Hartbodenrollen 9/53–9/54
Desinfektionskonzentrat 6/108
Desinfektionsmittel 6/108
Desinfektionsspender 1/254, 1/258–1/259, 1/264
Diabolo-Aschenbecher 6/126–6/127
Diagonalstrebe 4/15
Dichtring-Sortimentskoffer 5/39
Dichtung 5/56
Diele 3/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Dieselpumpe 6/97, 6/100
Dieselpumpen-Set 6/100
Dieseltank 2/175, 6/111–6/112
Dieseltrolley 2/175, 6/111
Digitaler Zähler 6/101
Digitaluhr 1/361
Direktheizer 7/39
Distanzhalter 4/49
Distanzstück 4/62, 4/73
Dokumentenbox 2/51
Dokumentenfach 1/109
Dokumentenhalter 1/109, 9/97
Dokumentenregal 9/19–9/20
Dokumententasche 1/170, 4/39–4/40, 8/7, 8/11–8/12
Dokumentenvernichter 9/102
Doppel-Bockrolle 2/183, 2/185
Doppel-Fachbodenregal 4/26–4/27
Doppelfahreimer 6/10–6/12
Doppelflügeltür 5/103–5/105
Doppelflügeltür-Element 1/349, 1/351
Doppelfuß 4/91
Doppelhaken 1/166–1/167
Doppel-Klemmfuß 4/15
Doppel-Lenkrolle 2/183, 2/185
Doppelscherenhubtisch 2/96, 2/98, 2/101
Doppel-Schneidständer 8/51
Doppelsteckdose 1/108
Doppel-Steckregal 4/11, 4/25–4/27
Doppelstöckiger Garderobenspind 1/236
Doppel-Strinwandwagen 2/26–2/28
Doppelte Werkzeugklemme 1/167
Doppeltür-Element 1/349
Dornenträger 2/64
Dosierkanne 6/86
Draht 6/130
Drahtbesen 6/4
Drahtbügeltasche 4/39–4/40, 8/12
Drahtgitterbank 7/18–7/20, 7/29
Drahtgitterboden 2/51, 4/72
Drahtgitter-Kastenwagen 2/44
Drahtgitter-Seitenwand 4/17
Drahtgitter-Stirnwandwagen 2/16, 2/27–2/28
Drahtgittertisch 7/19
Drahtgittertransportwagen 2/45–2/46
Drahtgitterwand 4/72
Drahtgitterzwischenboden 2/48
Drahthalter 9/87
Drahtkastenwagen 2/45–2/46
Drahtkorb 1/171, 2/33, 6/124
Draht-Prospekthalter 9/87
Drahtschlinge 6/130
Drahtseil 2/115, 2/123
Drahtseilblock 2/115
Drahtseilführung 2/114
Drahtseilgehänge 2/123
Drahtseilkloben 2/115
Drahtseillenkung 2/114
Drahtseilwinde 2/117
Drahtseilzubehör 2/115
Drahtseilzug 2/114
Draht-Zubehör 6/130
Dreckschüppe 6/5
Drehhocker 1/285–1/287
Drehkran 2/139–2/143
Drehlagerkasten 2/201, 5/41, 5/45–5/46, 5/107
Drehstapelbehälter 2/201, 5/41, 5/45–5/46, 5/107
Drehstapelbehälter-Zubehör 5/41, 5/46, 5/107
Drehstuhl 9/4
Drehstuhl-Zubehör 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61, 9/72
Drehtürenschrank 9/19
Drehturm 5/20–5/21
Drehzapfensichttafel 9/97
Dreibaum 1/379
Dreibaum für Schachteinstieg 1/379
Dreibein Rollenständer 2/197
Dreibein Stütze 2/198
Dreifach-Kupplung 1/187
Dreifach-Verteiler 1/187
Dreikantaufsteckschlüssel 7/9, 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Dreikantschloss 7/16
Dreikantschlüssel 6/141, 7/9, 7/12
Dreikantverriegelung 7/16
Drei-Kopf-Saugheber 2/103–2/104
Drei-Strang-Kettengehänge 2/124
Dreiwand-Stirnwandwagen 2/26–2/28
Dreiwandwagen 1/353, 2/42
Drillapparat 6/130
Druckanzeiger 2/154
Druckausschusspapier 8/8
Druckbandbeutel 8/9
Drucker 1/362, 4/42
Druckgussreiniger 6/108

Druckluft-
Gerät 6/93–6/94
Kupplung 1/106, 1/108
Pumpe 6/94, 6/100
Pumpen-Set 6/100
Schlauch 1/177
Schlauchtrommel 1/177
Schmiergerät 6/94
Schmiergerät-Zubehör 6/94
System 1/177
Werkstattpresse 2/153
Zubehör 1/177
Druckmesser 2/154
Druckmessgerät 2/154
Druckverschlussbeutel 8/9–8/10
Dualin®-Hautschutzcreme 1/259
Durchfahrsperre 1/336, 7/8–7/12, 7/15–7/16
Durchflusszähler 6/98, 6/101–6/103, 6/113
Durchgangssperre 1/336, 7/8, 7/10, 7/12, 7/15–7/16
Durchlauferhitzer 7/3
Durchschubsicherung 4/62, 4/73, 6/26–6/27
Dynamometer 2/134

E

E-Bike-Ladestadion 1/26, 7/25
E-Bike-Ladestation, Outdoor 1/25
Echtlederpolster 9/56
Eckaufsatzelement 1/349
Eckaufsatzpfosten 1/349
Eckelement 1/349, 1/351
Eckenschoner 8/37
Eckenschutz 1/327
Eckpfosten 1/326, 1/329, 1/349, 1/351
Eckplatte 9/12, 9/14
Eckregal 4/10
Eckregal-Anbaufeld 4/10
Eckroller 2/6
Eck-Schutzprofil 1/327, 1/330, 1/334
Eck-Steckregal 4/10
Eckstück 1/295
Eckverbindung 9/12, 9/14
Eckwinkel 4/34, 9/12
E-COLL-Glasreiniger 1/313
E-COLL-Händedesinfektion 1/264
Ecosan®-Hautreiniger 1/261

Edelstahl-
Abfallbehälter 6/127
Arbeitsschrank 1/232
Arbeitstisch 1/232
Armband 1/155
Ascher 6/125, 7/31
Behälter 6/85
Fahrradständer 7/23
Kanister 6/86
Kanne 6/86
Kehrschaufel 6/5
Lagerkasten 5/12
Leiterverbinder 3/71
Lochkasten 5/12
Manometer 2/154
Mülleimer 6/127
Mutternsortimentskoffer 5/39
Papierkorb 6/125
Regal 4/43

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Edelstahl-
- Regal-Zubehör 4/43
- Schachtleiter 3/70–3/71
- Schachtleiterverbinder 3/71
- Scheibensortimentskoffer 5/39
- Schiebetürenschrank 1/232
- Schrank 1/232
- Siebeinlage 5/55
- Sparanfeuchter 6/85
- Transportrolle 2/182
- Trichter-Siebeinlage 5/55
- Wertstoffsammler 6/127

EDV-Arbeitsplatz 1/220–1/222
Eimer 4/47, 5/54, 6/10–6/12
Ein- und Ausschalter 1/110
Einbauschubladen inkl. Führungsschienen 1/12
Einbruchsschutz 5/105
Einfachfahreimer 6/10–6/12
Einfachfuß 4/91
Einfach-Klemmfuß 4/15
Einfädelstab 8/38
Einfahrhilfe 1/332, 2/159
Einfüllschale 6/110
Einfülltrichter 6/40–6/41
Eingangsmatte 1/307–1/310
Eingrenzung 7/13
Einhand-Augendusche 1/374
Einhand-Türwächter 1/320
Einhängekasten 4/47
Einhängekorb 2/33, 5/68
Einhängeleiter 3/55
Einhängeplattform 3/16, 3/22
Einhängepodest 3/16, 3/22
Einhängeschiene 1/226
Einhängewanne 1/120
Einklink-Rohrschiebebügel 2/58
Ein-Kopf-Saugheber 2/103
Einlagemappe 9/97
Einlagematte 1/197, 1/199
Einlegeboden 1/92, 1/98, 1/121, 1/195, 1/216, 2/39–2/41, 2/44, 2/47, 2/52, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/74, 6/79, 9/28, 9/31
Einlegematte 1/197
Einlegeschale 2/173
Einlegewanne 6/61, 6/63, 6/65, 6/67
Einmalhandtuch 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265
Einmalhandtuchspender 1/253, 1/256–1/257
Einmalputztuch 1/265
Einmalwischtuch 1/266
Ein-Person-Gerüst 3/54
Einsatzbox 5/24, 5/43
Einsatzkasten 5/24, 5/43
Einsatzkästen 1/65, 1/130, 1/141, 1/205, 1/209, 1/211
Einsatzkastendeckel 5/24
Einschlagpapier 8/8
Einschub-Auffangwanne 6/25
Einsteckbügel 2/62
Einsteckrungen 2/67
Einsteckschild 1/240
Einstecktasche 1/170
Einstellschale 2/173
Einstiegshilfe-Zubehör 3/70
Einstiegsicherungsgerät 1/376–1/378
Einstiegsleiter 3/69, 3/72
Einteilung 1/180, 5/4, 5/6, 5/9
Einteilungsmaterial 1/13–1/14, 1/68–1/70, 1/114, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/211
Einteilungsmaterial für Schubladen 1/13
Einteilungsmaterial für Schubladen (Einzelteile) 1/14
Einteilungssatz 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173, 1/180
Einteilungsset 1/175
Einweghandtuch 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265
Einweghandtuchspender 1/253, 1/256–1/257
Einwegpalette 5/62
Einwegputztuch 1/265
Einwegwischtuch 1/266
Einwurftresor 9/40
Einzelparker 7/21
Einzelpfosten 1/326, 1/329
Elastik-Kunststoffrad 2/179

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Elastikrad 2/179
Elastonbesen 6/2–6/4
Elaston-Handfeger 6/5
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 9/16
Elektrischer Treppensteiger 2/14–2/15
Elektro-Durchlauferhitzer 7/3
Elektro-Fächerschrank 1/26
Elektro-Flügeltürenschrank 1/28
Elektro-Gabelhubwagen 2/86–2/87
Elektro-Gabelstapler 2/85
Elektro-Hebezug 2/120
Elektro-Heizautomat 7/38
Elektro-Heizgerät 7/38
Elektroinstallation 1/355
Elektro-Kettenzug 2/121–2/122
Elektro-Laptopschrank 1/27
Elektrolifter 2/82
Elektropaket 5/104
Elektropumpe 2/155, 6/97–6/103, 6/112–6/113
Elektropumpe Fasspumpe 6/97
Elektropumpenakku 2/155
Elektropumpen-Zubehör 6/101
Elektro-Scherengabelhubwagen 2/80
Elektro-Seilzug 2/120
Elektrospeicher 7/3
Elektrostapler 2/85
Elektro-Untertischspeicher 7/3
Elektro-Wandkonvektor 7/3
Endanschlag 2/196, 2/198
Endanschlagleiste 4/29
Endaufsatzpfosten 1/349
Endpfosten 1/326, 1/329, 1/331, 1/349, 1/351
Endstück 1/295
Energieaufsatz 1/106, 1/110
Energiekanal 1/89, 1/108
Energieleiste 1/89, 1/106, 1/108, 1/110, 1/154
Energiespar-Schreibtischlampe 9/103
E-NORM Montagekoffer 5/36–5/40
Entfeuchter 7/40–7/41
Entlüftungsadapter 6/74
Entlüftungsaufsatz 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/74
Entoxidationskonzentrat 6/108
Entoxidationsmittel 6/108
Entsorgung 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Entsorgungsbehälter 6/84–6/86
Entsorgungsbeutel 6/116
Erdanker 2/114
Erdspieß 7/12
Erdungsarmband 1/155
Erdungsbox 1/77, 1/110, 1/155
Erdungsbuchse 1/77, 1/110
Erdungskasten 1/155
Erdungsleitung 1/155
Ergonomie-Arbeitsplatz 1/160–1/161, 1/163
Ergonomische Arbeitsplatzbodenbelag 1/294
Ergonomische Arbeitsplatzbodenmatte 1/291–1/302, 1/304–1/305, 9/63
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 1/148–1/154, 1/156, 1/159, 1/163, 8/50–8/53
Ergonomische Werkbank 1/41
Ergonomische Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe 1/38–1/40
Ergonomische-Arbeitsplatzbodenmatte 1/306
Ergonomischer Arbeitsplatz 1/148–1/154, 1/156, 1/159, 1/163, 8/50–8/53
Ermüdungsmatte 1/301, 9/63
Ersatzakku 2/155, 8/29–8/31
Ersatzboden 9/87
Ersatzdrahtseil 2/115
Ersatzfilterpatrone 6/117
Ersatzglied 2/126
Ersatzrad 2/160
Ersatzschublade 5/20–5/21
Ersatz-Sieb für Trichter 6/95
Ersatzstiel 6/4, 6/7–6/8
Ersatzstromversorgung 1/362

Erste-Hilfe-
- Anbauschrank 1/370
- Ausrüstung 1/373–1/374
- Kennzeichnungs-Schild 1/318
- Koffer 1/370–1/373

Bezeichnung . . . . . **Seite**

- Koffer-Füllung 1/371, 1/373
- Material 1/369–1/373
- Schrank 1/370

Erweiterungspodest 3/69, 3/72

ESD-
- Ableitkabel 1/305
- Arbeitsplatz 1/161
- Arbeitsplatzbodenmatte 1/304
- Arbeitsplatzmatte 1/303, 1/305
- Arbeitsplatzset 1/77
- Arbeitsplatzsystem 1/154–1/157, 8/53
- Arbeitsplatzsystem-Zubehör 1/154–1/157, 8/53
- Arbeitsstuhl 1/282
- Arbeitstisch 1/154–1/157, 1/161, 8/53
- Arbeitstisch-Zubehör 1/154–1/157, 8/53
- Armband 1/155
- Drehstuhl 1/283
- Ecktisch 1/155
- Einlegeboden 2/52
- Ergonomiematte 1/303, 1/305
- Etagenbord 1/156
- Etagenroller 2/54
- Etagenwagen 1/156, 2/52–2/53
- Fachboden 4/44
- Griffroller 2/54
- Hocker 1/284
- Kastenbord 1/156
- Kleinteilemagazin 1/157
- Kleinteilemagazin-Zubehör 1/157
- Magazinwagen 1/156, 2/52–2/53
- Materialständer 2/54
- Matte 1/303, 1/305
- Montagetisch 1/154–1/157, 8/53
- Packtisch 1/155–1/156
- Plattformwagen 1/156, 2/52–2/54
- Regal 4/44, 4/95, 9/55
- Schiebebügelwagen 1/156, 2/52–2/53
- Schwenkarm 1/156
- Sitz-Stehhilfe 1/284
- Stehhilfe 1/284
- Stuhl 1/282–1/283
- Systemarbeitsplatz-Baukastensystem 1/154–1/157, 8/53
- Systemmontagetisch 1/154–1/157, 8/53
- Textilarmband 1/155
- Tischbelag 1/303
- Tischwagen 2/52–2/54
- Transportroller 2/54
- Transportwagen 1/156, 2/52–2/54
- Transportwagen-Zubehör 2/52

Etagenboden 2/40, 6/88
Etagenbord 1/89
Etagen-Roller 2/54, 2/57
Etagen-Transportwagen 1/353, 2/42, 2/50
Etagenwagen 1/156, 1/176–1/178, 1/353, 2/29–2/32, 2/34–2/44, 2/50, 2/52–2/55, 9/24–9/25
Etagenwagen-Zubehör 2/39–2/41
Etikett 2/201, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/9–5/10, 5/20–5/21, 5/34, 5/43, 5/45, 5/48
Etikettendrucker 4/41
Etikettenhalter 4/39, 4/41, 5/6, 5/43
Etikettenklammer 5/43
Etiketten-Scannerschiene 4/29
Etikettenschutzfolie 5/4
Etikettentasche 4/39–4/40, 5/43, 8/12
Euro Behälter 2/161, 5/47
Euro Normbehälter 2/161, 5/47
Euro Stapelbehälter 2/161, 5/47
Eurobehälter 2/161, 5/47, 5/66–5/67
Eurobox 5/44, 5/73, 5/107
Eurobox-Zubehör 5/44, 5/72
Eurogroßbehälter 5/66–5/67
Eurokasten-Roller 2/22, 2/55, 2/57, 2/161, 5/43
Eurokasten-Wagen 2/55
Europalette 5/64
Europaletten-Roller-Set 5/64
Euro-System-Roller 2/57

Bezeichnung ..... Seite

F

Fachboden 1/89, 1/92, 1/98, 1/109, 1/116, 1/118, 1/141, 1/143, 1/194–1/195, 1/212–1/213, 1/215–1/216, 1/219, 4/5, 4/7, 4/9–4/10, 4/12–4/16, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/29, 4/34–4/37, 4/43, 4/50, 4/57, 4/68, 4/91, 4/94–4/97, 5/5, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/74, 9/34, 9/55
Fachbodenregal 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33–4/37, 4/43–4/45, 4/48, 4/57, 4/72, 4/94, 4/96–4/97, 5/4, 5/13
Fachbodenschrank 1/194–1/195, 1/216, 1/219
Fachbodenträger 4/15
Facheinsatz 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173, 5/21
Fächerschrank 1/146, 1/243–1/244, 1/246–1/247, 9/26
Fachteiler 4/16, 4/28–4/29
Fahne 7/5
Fahnenmast 7/5
Fahrbahnschwelle 7/13
Fahrbare Werkbank 1/8
Fahrbarer Schubladenschrank 1/15
Fahreimer 6/10–6/12
Fahrgerüst 3/53, 3/63, 3/65–3/67
Fahrgestell 2/51, 2/58–2/60, 5/58
Fahrrad 2/2–2/3, 7/6–7/7, 7/25
Fahrradanlehnbügel 2/3, 7/7, 7/22–7/24
Fahrrad-Bogenparker 7/22
Fahrradbox 7/25
Fahrrad-Einzelparker 7/21
Fahrradgarage 7/25
Fahrradklemmbügel 7/21–7/22
Fahrradständer 2/3, 7/7, 7/21–7/24
Fahrradüberdachung 7/24–7/26, 7/28
Fahrradunterstand 7/24–7/26, 7/28
Fahrradunterstteller 7/25
Fahrrad-Zubehör 2/2, 7/6
Fahrrahmen 5/50, 5/64
Fahruntersatz 6/128
Fahrwagen 1/172, 6/118
Fahrwerk 2/118–2/119, 2/162–2/164
Fahrwerksatz 6/128
Fahrzeugbox 2/173–2/174
Fahrzeugbox-Zubehör 2/173–2/174
Fahrzeugheber 2/157, 2/159–2/160
Falldämpfer 1/377
Falldämpfungsleine 1/377–1/378
Fallschutzsystem 1/375–1/378
Faltbox 2/2, 7/6
Faltenbalgschlauch 5/55
Faltgerüst 3/63
Falthandtuch 1/254, 1/256
Falthandtuchpapier 1/256
Falthandtuchspender 1/256
Faltkarton 6/140, 8/2–8/5
Faltschachtelablage 8/53
Faltschachtelmagazin 8/53
Faltwanne 6/44
Farbband 1/362
Farbbandkassette 1/362
Farbstift 9/82, 9/85
Fass 5/50, 5/56–5/58
Fass-
- Abdeckung 6/42
- Abfüllhilfe 2/19
- Auflage 6/21, 6/24, 6/39
- Auslaufhahn 5/56
- Bock 6/19, 6/32, 6/39
- Füllstandsanzeiger 6/40
- Greifer 2/93
- Handling 2/93–2/95
- Heber 2/95
- Hebezeug 2/93
- Hubwagen 2/95
- Karre 2/19–2/20, 5/57, 6/101
- Kipper 2/19
- KipperFasshandling 2/94
- Kipper-Zubehör 2/19
- Klammer 2/93
- Klemme 2/93
- KlemmeAnbaugerät 2/93
- Lagerregal 6/26–6/27
- Lagerung 5/56–5/58, 6/17–6/19, 6/21–6/29, 6/33, 6/35–6/36, 6/39, 6/59, 6/61, 6/63, 6/67
- Lagerung-Zubehör 6/22–6/23
- Lifter 2/94–2/95
- Pumpe 6/96–6/103
- Regal 6/25, 6/36, 6/39
- Regal-Auffangwanne 6/26
- Regal-Gitterrostebene 6/26–6/27
- Regal-Zubehör 6/25
- Rollenauflage 6/39
- Roller 2/20
- Schlüssel 6/40
- Schrank 6/33, 6/35, 6/59, 6/61, 6/63, 6/67
- Sicherheitsventil 6/40
- Stapelregal 6/24–6/25
- Transportgerät 2/94–2/95
- Transportkarre 2/19–2/20, 5/57, 6/101
- Transportwagen 2/95
- Ventil 6/40
- Wagen 6/21
- Wendezange 2/93
- Werkzeug 6/40
- Zange 2/93
- Zapfhahn 6/40
- Zubehör 2/19–2/20, 2/94–2/95, 5/55–5/57, 6/17–6/19, 6/21–6/29, 6/32–6/33, 6/35–6/36, 6/39–6/41, 6/85, 6/101

Federhaken 9/46
Federring-Sortimentskoffer 5/38
Federstecker-Sortimentskoffer 5/39
Federzug 2/105–2/106
Feger 6/4–6/6
Fehlerstromschutzschalter 1/110
Feindosierkanne 6/86
Fenster 5/104
Fernmeldemodul 6/70
Feststellraste 1/345
Fettbrandlöscher 1/368
Fettschmiergerät 6/94
Feuchtraumleuchte 6/91
Feuerlöschdecke 1/367, 6/81
Feuerlöscher 1/366–1/368
Feuerlöscher-Schutzhaube 1/367–1/368
Feuerlöscher-Wandhalter 1/366
Feuerlöscher-Zubehör 1/366–1/368
Feuerlöschgerät 1/366–1/368
Feuerschutztresor 9/40
Filament-Band 8/15
Filter 6/117
Filteraufsatz 6/58, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/74
Filterpatrone 6/117
Fitnesshocker 1/285
Fixhalter 1/170
Fixwinkel 4/37
Flachbeutel 8/10
Flachbildschirmhalter 1/89
Flachdeckel 5/51
Flächenschutzprofil 1/334
Flachholzbesen 6/2–6/4
Flachhubzylinder 2/156
Flachmagnet 9/85
Flachpalette 5/81
Flachrolle 8/27
Flagge 7/5
Flaggenmast 7/5
Flaschenhalter 6/75–6/76
Flaschenhalterung 2/51
Flaschenkarre 8/27
Flaschenwagen 8/27
Flaschenzug 2/107, 2/109–2/115, 2/121–2/122
Flatterband 7/14
Flexibler Absperrpfosten 7/8
Flexx Tower 3/54
Fliesenmodul 1/291, 1/293–1/294, 1/298–1/299
Fliesenmodul-Eckstück 1/298
Fliesenmodul-Kante 1/298
Fliesenwischer 6/4, 6/7
Flipchart 9/82, 9/90
Flipchartblock 9/87
Flipchartblock-Set 9/87
Flipchartmarker 9/82, 9/85
Flipchartpapier 9/82
Fluchtleiter 3/68–3/69, 3/72–3/73
Fluchtürwächter 1/320
Fluchtwegrettungsschild-Folie 1/317–1/318
Fluchtwegsicherung 1/320
Flügelarmlehne 9/52–9/53
Flügeltür 4/16, 4/31
Flügeltüren-Großraumschrank 1/200
Flügeltüren-Lagerschrank 1/141, 1/143, 1/194–1/195, 1/198, 1/200, 9/28–9/30
Flügeltüren-Materialschrank 1/198, 9/30
Flügeltürenschrank 1/28, 1/34, 1/60, 1/116–1/119, 1/141, 1/143, 1/145–1/146, 1/194–1/198, 1/200–1/201, 1/206–1/209, 1/212–1/215, 1/230, 6/78–6/79, 9/13, 9/19, 9/22, 9/34
Flügeltürenschrank-Auszugboden 1/141
Flügeltürenschrank-Einlegeboden 1/195, 9/28, 9/31
Flügeltürenschrank-Zubehör 1/141, 1/143, 1/194–1/195, 9/29, 9/34
Flügeltüren-Schwerlastschrank 1/116, 1/118
Flurförderfahrzeug 2/74–2/81, 2/83–2/87
Flüssigkeitlager 6/39
Flüssigkeitsauffangwanne 6/16–6/19, 6/21–6/33, 6/38
Flüssigkeitsauffangwannen-Einsatz 6/28–6/29
Flüssigkeitsbehälter 6/85–6/86
Flüssigkeitslager 6/19, 6/39
Flüssigkeitsschrank 1/36–1/37
Flüssigseifenspender 1/254, 1/258–1/259, 1/264
Folie 8/22–8/26
Folienbeutel 8/22
Folienrolle 8/23, 8/25–8/26
Folienschneider 8/18
Folienschrumpfgerät 8/27
Folienschweißgerät 8/22
Folienschweißgeräteabroller 8/22
Folienschweißgerätetisch 8/22
Förderbahn 2/190–2/200
Förderpumpe 6/93–6/94, 6/96–6/103
Förder-Rollständer 2/189
Fördersystem-Zubehör 2/56
Fördertechnik 2/189–2/200
Formschalenstuhl 9/74
Formularablage 8/53
Fotomagnetleiste 9/93
Fransenmopp 6/8
Fransenmopphalter 6/8
Freischwinger-Stuhl 9/70
Frontplatte 1/106
Führungsseil 1/376, 1/378
Fülleiste 4/30
Füllstandsanzeiger 6/40
Fundamentbefestigung 2/141
Fünffach-Steckdosenleiste 1/187
Funkuhr 1/360–1/361
Funkuhrmontage-Set 1/360
Funk-Wanduhr 1/360–1/361
Fuß 9/20
Fußablage 1/270, 9/65
Fußblech 4/64
Fußbodenrost 1/294, 1/300–1/301
Fußbodenrostleiste 1/294, 1/301
Fußbremse 2/33
Fußgestell 1/72
Fuß-Grundgestell-Blende 1/151
Fußklammer 4/91
Fußkreuz 9/59–9/61
Fußmatte 1/307–1/310
Fußspray 1/263
Fußstütze 1/270, 9/6
Fußverankerung 4/91
Fußverdübelungsset 4/30, 4/97, 5/13

G

Gabelhubwagen 2/74–2/81, 2/83–2/84, 2/86–2/87
Gabelhubwagen-Zubehör 2/183, 2/186

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung ..... Seite

Gabelrolle 2/183, 2/186
Gabelstapler 2/85
Gabelstpler-Lastarm 2/90–2/91
Gabelstpler-Lasthaken 2/92
Gabelträger 2/64
Gabelwirbelhaken 2/134
Gabelzinken-Lasthaken 2/92
Ganzstahl-Magazinwagen 2/23
Ganzstahlwagen 2/23
Garage 7/25
Garderobe 1/245, 1/248–1/251
Garderobenbank 1/248–1/251
Garderobenschrank 1/201, 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/245, 1/249, 9/13
Garderobenschrank-Zubehör 1/240–1/241
Garderobenspind 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/249
Garderobenständer 1/245
Gardrobendachschrank-Schräge 1/241
Gartenbank 7/17–7/20, 7/29
Gartentisch 7/18, 7/20

Gasflaschen-
Container 1/352, 6/75–6/77, 6/87–6/88
Depot 1/352, 6/75–6/76, 6/87–6/88
Gestell 6/76, 6/87
Lager 1/352, 6/75–6/77, 6/88–6/89, 7/4
Lagerbox 1/352, 6/87–6/88
Lagerung 2/17–2/18, 6/89, 7/4
Magazin 1/352, 6/75, 6/87–6/89, 7/4
Magazinbox 6/89, 7/4
Magazinbox-Zubehör 6/89, 7/4
Regal 6/87
Schrank 6/75
Ständer 2/17–2/18
Stapelgestell 6/87
Transportkarre 2/17–2/18
Wagen 8/27
Wandhalter 2/17
Zubehör 6/75–6/77, 6/89, 7/4
Gas-Heizgerät 7/38
Gaslufterhitzer 7/38
Gasmagazin 6/89, 7/4
Gebotsaufkleber 1/315
Gebotsschild 1/319
Gebotsschild-Folie 1/319
Gefahrgutbehälter 6/81
Gefahrgutcontainer 6/37
Gefahrgutkarton 6/140, 8/4
Gefahrgutlagerung 6/16–6/19, 6/21–6/24, 6/28, 6/30–6/33, 6/38, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/76

Gefahrstoff-
Arbeitsplatz 6/53
Arbeitsplatz-Untergestell 6/53
Arbeitsplatz-Zubehör 6/53
Behälter 6/37, 6/84
Container 6/37
Depot 6/36, 6/82
Filteraufsatz 6/58
Lager 6/36, 6/82
Lagerung 6/36
Schrank 6/33, 6/35, 6/54–6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/70, 6/73–6/75
Schrank-Zubehör 6/63
Geh-Gabelstapler 2/85
Geländer 1/326–1/327, 1/329, 3/19, 3/45–3/46, 3/50, 3/52, 3/59, 3/69
Geländerholm 1/329
Geländerpfosten 1/329
Geldkassette 9/47
Geldtransportkassette 9/47
Geldzählkassette 9/47
Gelenkarm 1/89, 1/109
Gelenkleuchte 1/185–1/186
Gepäcknetz 2/166–2/167
Gepäckträger 2/2, 7/6
Gerätebeutel 1/379
Gerätekabeltrommel 1/188–1/190
Gerätekarre 2/14–2/15, 2/21
Gerätekoffer 5/26

Bezeichnung ..... Seite

Geräteleiste 5/105
Geräteschiene 1/108
Gerätestiel 6/4, 6/7–6/8
Gerätestielhalter 6/4
Geräteträgerschiene 1/108
Gerüst 3/53–3/54, 3/62–3/67
Gerüstgewicht 3/65
Gerüstzubehör 3/65
Geschwindigkeitsdrossler 7/13
Gestängeleuchte 1/186
Gestell 1/72, 5/51, 5/56, 5/80, 6/38, 6/53, 6/129
Getränkekistenregal 4/45
Getränkeregal 4/45
Gewebeband 8/13
Gewebeklebeband 8/13
Gewebe-Pendeltür 1/345
Gewebeplane 2/167
Gewebe-Transportsack 2/165–2/166
Gewicht 3/65
Gewichtsausgleicher 2/105–2/106

GFK-
Abfüllhilfe 6/41
Auffangwanne 6/38
Auffangwanne-Zubehör 6/38
Behälter 5/51
Einfüllschale 6/110
Einfülltrichter 6/41
Leiter 3/32
Schachtleiter 3/70–3/71
Stehleiter 3/32
Trichter 6/40–6/41
Giftschrank 6/73
Gitter 1/336, 2/51, 4/28, 7/15
Gitteraufsatzrahmen 5/63–5/64
Gitterbehälter 5/81
Gitterboden 2/40, 4/72
Gitterbox 5/81
Gitterboxabdeckung 2/167
Gitterbox-Fahrgestell 2/59
Gitterboxhabe 2/167
Gitter-Dreiwandwagen 2/27–2/28
Gitterkorb-Lagerebene 4/50
Gitterrahmen 5/64
Gitter-Rollcontainer 2/49
Gitterrost 4/61, 4/64, 6/30, 6/36, 6/49–6/50
Gitterrostboden 4/74, 6/26–6/27, 6/89, 7/4
Gitterrostebene 6/26–6/27, 6/39
Gitterrostregal 6/39, 6/92
Gitterrückwand 4/62
Gitterschrank 6/88
Gitterschrank-Zubehör 6/88
Gitter-Stahlrollbehälter 2/49
Gittertransportwagen 2/47–2/49
Gitterwand 4/17, 4/72
Gitterwandelement 1/349, 1/351, 6/87
Glasboard 9/91
Glasfaserstiel 6/7
Glasreiniger 1/313
Glastür 9/3
Glaswand 9/91
Granulat 6/80
Granulatwagen 6/44
Greifer 2/93, 2/147–2/150
Greifzug 2/114–2/115
Griff 1/195, 1/197, 1/199–1/201, 2/8, 5/17–5/19, 9/28–9/29
Griffbügel 5/64
Griffloch 9/72
Griffmulde 5/43
Griffroller 2/22, 2/54
Großbehälter 5/66–5/67
Großbehälter-Auffangwanne 6/28–6/29
Großbehälter-Zubehör 5/66–5/67
Großfachregal 4/50–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/65, 4/67–4/68, 4/71, 4/73–4/74, 6/26–6/27
Großfachregal-Zubehör 4/50
Großflächenbesen 6/7
Großmülltonne 6/139
Großnoppenluftpolsterfolie 8/24
Großraumauffangwanne 6/28

Bezeichnung ..... Seite

Großraumbesen 6/4, 6/7
Großraumschrank 1/200–1/201, 1/213, 1/215, 1/217, 5/106
Großraum-Schwerlastschrank 1/213, 1/215
Großraum-Werkzeugschrank 1/201, 1/213, 1/217
Großraumwischer 6/7
Großrollenständer 1/267
Großvolumen-Wertstoffsammler 6/135
Grundgerüst 3/53
Grundgestell 1/148–1/154
Grundpodest 3/69, 3/72
Grundrahmen 1/109
Grundregal 4/11, 4/26–4/27, 4/43–4/45, 4/48, 4/51, 4/53–4/57, 4/68, 4/88, 4/90, 4/94–4/95, 4/97, 5/5, 5/13, 9/55
Grundtisch 1/152–1/153
Gruppenwerkbank 1/106
Gummidichtung 5/56
Gummimatte 1/77, 1/84, 1/107, 1/173, 1/180, 2/173, 6/63, 6/65, 6/67
Gummirad 2/178, 2/180, 2/187
Gummiriefenläufer 1/302
Gummiriefenmatte 1/180, 1/197, 2/173, 6/63, 6/65, 6/67
Gummi-Saugheber 2/103
Gummischieber 6/4, 6/7
Gummi-Schrankauflage 1/205
Gummiseil 2/166
Gummi-Spanngurt 2/47
Gummiwischer 6/4, 6/7
Gurtabsperrpfosten 1/337, 9/81
Gurtabsperrung 1/337
Gurtaufnahme 1/338, 9/81
Gurtband 2/132
Gurtbandpfosten 7/12
Gurtpfosten 1/337
Gurtständer 1/337, 9/81
Gurtwandclip 1/338, 9/81
Gurtwarnständer 1/337
Guss-Polyurethan-Gabelrolle 2/183, 2/186

H

HACCP-
Glasfaserstiel 6/7
Großflächenbesen 6/7
Großraumwischer 6/7
Handfeger 6/6
Kannenbürste 6/6
Kehrschaufel 6/6
Stielbürste 6/6
Stubenbesen 6/7
Wasserschieber 6/7
Wischer 6/6
Häcksler 9/102
Häckseröl 9/102
Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff 5/52
Haftleiste 9/93
Haftmagnet 9/85
Haken 1/167, 1/173
Haken plus 1/166
Hakenglied 7/10–7/11
Hakenset 1/173
Hakensortiment 1/51, 1/165–1/166, 1/173
Hakenwand 1/71, 1/120, 1/171
Halbkreistisch 9/23
Halbpalette 5/59
Halbrundascher 7/30
Haltebügel 3/52, 6/87
Haltedorn 1/171
Halteklemme 2/118–2/119, 2/149
Haltemagnet 1/169–1/170
Halter 1/177, 5/6, 9/98
Haltering 6/139
Halteschiene 1/89, 1/109, 1/171, 5/9
Haltestange 3/70
Haltestift 1/166
Halteverbotsschild 1/321

Hand-
Abroller 8/14, 8/17, 8/25
Besen 6/4–6/6

Bezeichnung ..... Seite

Hand-
- Bremswinde 2/116
- Bürste 6/6
- Deckelhefter 8/28
- Desinfektionsspender 1/264
- Fahrwerk 2/118–2/119
- Feger 6/4–6/6
- Fegerset 6/5
- Feuerlöscher 1/366–1/368
- Flaschenzug 2/107, 2/109–2/110, 2/112–2/113
- Griff 2/8
- Hebelpumpe 6/96–6/97
- Hebelzug 2/107–2/109
- Hubwagen 2/74–2/81, 2/83–2/84
- Kehrset 6/5
- Kettenzug 2/108
- Klemme 2/146
- Lauf 3/19, 3/45–3/46, 3/50, 3/56, 3/58–3/59
- Laufkatze 2/118–2/119
- Pritschenwagen 2/68–2/69
- Pritschenwagen-Zubehör 2/68–2/69
- Pumpe 2/154, 6/96–6/97, 6/110
- Pumpen-Zubehör 6/96
- Reiniger 1/260–1/261
- Reinigerspender 1/254, 1/258–1/259, 1/264
- Reinigungsgel 1/264
- Schrumpfgerät 8/27
- Seilwinde 2/117
- Seilzug 2/114–2/115
- Stretchfolie 8/25–8/26
- Stretchgerät 8/25
- Tragklaue 2/146
- Tuchpapier 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265
- Tuchrolle 1/253, 1/257, 1/265
- Tuchrollenspender 1/253, 1/257
- Tuchspender 1/253, 1/256–1/257
- Umreifungsgerät 8/29–8/32, 8/37–8/40, 8/43
- Wagen 2/68–2/69
- Waschmittel 1/260–1/261
- Winde 2/116–2/117
- Zughub 2/107–2/110, 2/112–2/113

Händedekontamination 1/263
Händedesinfektion 1/263–1/264
Hängeauszug 9/29
Hängecontainer 1/77, 1/86
Hängemappenauszug 4/95, 9/55
Hängemattenschiene 9/31
Hängerahmen 9/31
Hängeregisterwagen 9/26
Hängeregistraturschrank 9/20
Hängeschrank 1/34, 1/370, 6/74
Hängeschublade 1/72
Hängeschubladenblock 1/72
Hängewaage 2/133, 8/61
Hartbodenrollen 1/268–1/269, 1/284–1/285, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61
Hart-PVC-Ladeflächenplatte 2/33
Haspelfahrwerk 2/118
Haspelfahrwerkzubehör 2/118
Haspelkettenlaufkatze 2/119
Haube 2/167
Haubenrolle 8/27
Haubenschrumpfgerät 8/27
Haushaltsmopp 6/8–6/9
Haushaltsmopphalter 6/8
Haushaltstuch 1/265, 1/267
Hautpflegecreme 1/262–1/263
Hautpflegelotion 1/262
Hautreiniger 1/261–1/262

Hautschutz-
- Creme 1/259–1/260, 1/262
- Lotion 1/260
- Spray 1/260

HDPE-Absperrgitter 7/8
Hebeband 2/130–2/132
Hebebühne 2/101
Hebegerät 2/121–2/122, 2/135, 2/145–2/146, 2/149, 2/157–2/158
Hebegreifer 2/151
Hebegurt 2/130–2/132
Hebekette 2/124–2/125
Hebeklemme 2/118–2/119, 2/147–2/150
Hebelifter 2/82
Hebelzug 2/107–2/109
Hebemagnet 2/145–2/146
Hebeschlinge 2/130–2/131
Hebeseilzug 2/114
Hebetisch 2/101
Hebezug 2/114, 2/116–2/117, 2/120
Hebezugzubehör 2/120
Hebezylinder 2/156
Heftklammer 8/28
Heißluftgenerator 7/39
Heißluftturbine 7/39
Heizer 7/39
Heizgerät 7/38–7/39
Heizung 6/90
Highboard 9/13
Hilfeleistunggerät 1/369
Hinterrad-Gepäckträger 2/2, 7/6
Hinweisschild 1/315, 1/317–1/321
Hinweisschild-Folie 1/318
Hinweißtafel 2/51
Hinweistafel 9/93, 9/96
Hochheber 2/157, 2/159–2/160
Hochhubwagen 2/83–2/84
Hochleistungsventilator 7/43
Hochstuhl 1/276
Hocker 1/284–1/287, 1/289, 9/65, 9/69
Hockerbank 7/20
Höhenbegrenzung 7/16
Höhenbegrenzung-Zubehör 7/16
Höhensicherung 1/376–1/378
Höhensicherungsgerät 1/375–1/378
Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1/148
Höhenverstellbarer Montagetisch 1/148, 1/159
Höhenverstellbarer Schreibtisch 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21
Höhenverstellbares Tischgestell 1/148
Höhenverstellbares-Arbeitstisch-Grundgestell 1/149–1/153
Höhenverstellsatz 1/78–1/79, 1/81, 1/85
Höhenverstellschraube 1/240
Hohlkolbenzylinder 2/156
Hohlpinsel 6/105
Holm 1/331, 4/71
Holmbefestigungshalter 8/53
Holmverlängerung 3/21, 3/52
Holz-Arbeitsstuhl 1/269–1/270
Holzaufsatzdeckel 5/62
Holzaufsetzrahmen 5/62
Holzbesen 6/2–6/4
Holzbesenstiel 6/4
Holzbodenrost 1/294
Holzdachleiter 3/38
Holzdeckel 5/62
Holzdekor-Schreibtisch 9/2–9/3
Holz-Dreiwandwagen 2/26–2/27
Holzkastenwagen 2/45–2/46
Holzleiter 3/38, 3/41
Holzrahmen 5/62
Holzrahmendeckel 5/62
Holzrost 1/294
Holzschalenstuhl 9/72, 9/79
Holz-Stehleiter 3/41
Holz-Stirnwandwagen 2/26–2/27
Holzstufen-Stehleiter 3/41
Holzstuhl 9/66, 9/71–9/72, 9/79
Holzwand-Stirnwandwagen 2/26–2/27
Hubarbeitstisch 2/97, 2/100–2/102
Hubgerät 2/100–2/102
Hubklauenwinde 2/158
Hubroller 2/6
Hubtisch 2/96–2/102
Hubtransporter 2/6
Hubtreppensteiger 2/14–2/15
Hubwagen 2/74–2/81, 2/86–2/87
Hubwagen-Zubehör 2/183, 2/186
Hubzylinder 2/156
Hülsenanker 4/91
Hülsenzange 8/32, 8/39
Hutpackpapier 8/8
Hybridpumpe 6/98–6/99

Hydraulik-
- Handpumpe 2/154
- Heber 2/157–2/160
- Hebezylinder 2/156
- Hohlkolbenzylinder 2/156
- Pumpe 2/155, 6/94
- Schlauch 2/154
- Stempel 2/157–2/158
- Verteilerblock 2/155
- Öl 2/155

Hydraulischer Hochheber 2/160
Hydraulischer Rangierheber 2/160
Hydraulisches Hebegerät 2/160
Hygienebeutel 1/255
Hygienebeutelspender 1/255
Hygienepapier 1/253–1/254, 1/256–1/258, 1/265
Hygienepapierspender 1/253, 1/255–1/256, 1/258
Hygienetuch 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265–1/266

I

IBC-Abfüllstation 6/28
IBC-Container 6/34–6/35, 6/37
IBC-Container-Pumpe 6/97
IBC-Lagerschrank 6/36
i-BOXX-Sortimentskoffer 5/27–5/28
ID-Etikett 5/34
Indoor-Tankanlage 2/175, 6/111–6/112
Industrie-Anhänger 2/66–2/67
Industrie-Anhänger-Zubehör 2/67
Industriebesen 6/2–6/4
Industriebox 5/7
Industrieeimer 5/54, 6/12
Industriehandfeger 6/4–6/5
Industriehydrauliköl 2/155
Industriekabelbrücke 1/335
Industriekanister 5/53
Industriekranwaage 2/133
Industriereiniger 6/106
Industriereinigerbeutel 6/116
Industriesauger 6/116–6/117
Industrieseidenpapier 8/8
Industriespiegel 1/322–1/323
Industrietreppe 3/58
Indutriesauger 6/117
Infoboard 9/93, 9/96
Informationsrahmen 9/93, 9/96–9/97
Informationsschild 1/315, 1/317–1/321
Informationsstellwand 9/87
Informationstafel 9/83–9/84, 9/90, 9/93–9/94, 9/96
Informationswand 9/87
Infrarotheizung 7/38
Infrarotstrahler 7/39
Inkapalette 5/62
Inlaysack 6/80
Innentasche 5/28, 5/72, 5/77
Insetboxeinsatz 5/28
Insetboxen-Set 5/28–5/29
InstandGel-Handreinigungsgel 1/264
Instandhaltungsprodukt 1/315
Integralschaum-Polster 1/274
Integralschaumpolster-Arbeitsstuhl 1/270, 1/272
Intensivreiniger 6/108
Iso - Container 6/89, 7/4
Isolationsmatte 1/302
Isolier Container 5/104
Isoliercontainer-Zubehör 5/104
Isolierter Materialcontainer 6/89, 7/4

Bezeichnung ..... Seite

J

Jahresplaner 9/92

K

Kabelabroller 4/47
Kabelaufroller 1/188
Kabelbox 1/188–1/190
Kabelbrücke 1/335, 7/13
Kabelbrückenverbinder 1/335
Kabeldurchführung 6/79
Kabelhalter 1/169
Kabelkanal 1/335, 7/13
Kabelschlange 9/6
Kabelschutzbrücke 1/335, 7/13
Kabelschutz-Zubehör 1/335
Kabelspirale 9/6
Kabel-Trommel 1/177, 1/188–1/192
Kabel-Verlängerung 1/187, 1/192
Kabelwanne 1/156
Kanalabdeckung 6/47
Kanal-Sorbents 6/47
Kanister 5/50, 5/52–5/54, 5/56, 6/17, 6/86
Kanisterabfüllhilfe 6/17
Kanne 6/85–6/86
Kannenbürste 6/6
Kannenträger 6/24
Kantengleiter 2/171
Kantenprofil 1/306
Kantenschutz 2/171, 8/37
Kantenschutzecke 8/37
Kantenschutzleiste 8/37
Kantenschutzmodul 1/332
Kantenschutzprofil 1/332–1/334
Kartenhalter 9/46
Kartenkasten 1/362
Karton 6/140, 8/2–8/6
Kartonagenablage 8/53
Kartonagenmagazin 1/89
Kartonband 8/16–8/17
Kartondeckelhefter 8/28
Kartonheftklammer 8/28
Kartonkantenschutz 8/37
Kartonschutz 8/37
Kartontasche 8/7
Kartonverschlussgerät 8/28
Kartonverschlusshefter 8/28
Kartonverschlussmaschine 8/28
Kasten 1/362, 2/64, 4/47
Kastenbockrolle 5/74
Kastenbord 1/154
Kastenroller 2/22, 2/55, 2/57, 2/161, 5/43
Kastenschiene 1/154
Kastenständer 2/56
Kastenwagen 1/176, 1/179, 2/45–2/46, 2/70, 5/85–5/87, 5/91–5/98, 5/100–5/102, 6/84
Kastenwagen-Zubehör 2/44
Kastenwagen-Zusatzboden 2/44
Kastenwerkbank ... 1/46–1/47, 1/49, 1/90–1/91, 1/94–1/99, 1/101
Katalogablage 1/169
Kattun-Putzlappen 1/267
Kegel 7/14–7/15
Kehrblech 6/5–6/6, 6/8
Kehrgarnitur 6/5
Kehrschaufel 6/5–6/6, 6/8
Kehrschaufelset 6/5
Kehrschüppe 6/5, 6/8
Kennzeichnungsband 4/41, 9/88
Kennzeichnungsetikett 4/41
Kennzeichnungstafel 2/51
Kennzeichnungstasche 4/39–4/40, 8/12
Keramikheizer 7/39
Kette 2/125–2/127, 2/172, 7/10
Kettenanschlag 2/126–2/127, 2/147
Kettenflaschenzug 2/107, 2/109–2/113
Kettengehänge 2/124–2/125
Kettenglied 2/126, 7/12
KettenhebezugLastenzug 2/121–2/122
Kettenpfosten 7/10
Kettenständer 7/11
Kettenverbindungsglied 7/10
Kettenverlängerung 2/108, 2/111, 2/113
Ketten-Zubehör 2/126–2/127, 2/172
Kettenzug 2/107–2/113, 2/121–2/122
Kfz-Brandschutzdecke 6/81
Kippbehälter 2/51, 5/85–5/88, 5/91–5/102, 6/84
Kippbehälter-Deckel 5/91–5/93, 5/96–5/97
Kippbehälter-Rollen 5/87
Kippbehälter-Rollensatz 5/87, 5/96, 5/98, 6/84
Kippbehälter-Stützfuß 2/51, 5/87
Kippbehälter-Zubehör 2/51, 5/86–5/87, 5/91–5/93, 5/95–5/102, 6/84
Kippbehälter-Zubehör 5/87
Kippbremse 5/97
Kippgeschirr 5/87
Kippmmulde 5/101–5/102
Kippmulden-Deckel 5/101–5/102
Kippmulden-Zubehör 5/101–5/102
Kippsicherung 4/30, 4/43, 4/45, 4/49, 4/94, 4/97, 5/13
Kipp-Stahlrohrgestell 2/19
Kiste 2/173, 5/23, 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Kistenkarre 2/7–2/8, 2/10–2/12, 2/49
Kistenroller 2/22, 2/55, 2/57, 2/161, 5/43
Klammer 8/28, 8/38
Klammerhefter 8/28
Klapp-Arbeitspodest 3/43, 3/52
Klappbodenbehälter 5/93, 5/98–5/99
Klappbodenbehälter-Deckel 5/93, 5/99
Klappbodenbehälter-Zubehör 5/93, 5/98–5/99
Klappbügelwagen 2/23–2/25
Klappdeckel 5/10, 5/47
Klappdeckelbox 8/6
Klappdeckelschachtel 8/6
Klappe 5/10
Klappgerüst 3/62–3/64
Klappgerüstgewicht 3/65
Klapphalter für Laschenmopp 6/8
Klapphalter für Taschenmopp 6/8
Klappleiter 3/44
Klappschachtel 8/6
Klappspinte-Sortimentskoffer 5/39
Klapptisch 9/78–9/80
Klapptisch-Transportwagen 9/78
Klapptisch-Zubehör 9/78
Klapptreppe 3/44
Klapptritt 3/43–3/44, 3/52
Klappwagen 2/4
Klarsichthülle 9/97
Klarsichtmagazin 1/171, 5/20–5/22
Klarsicht-Systemschrank 5/20–5/22
Klarsichttafel 9/87, 9/97–9/98
Klebeband 1/311–1/312, 1/316, 4/41, 7/36, 8/13–8/17, 9/88
Klebebandabroller 8/14
Klebeetikett 4/41
Kleberolle 8/17
Klebetasche 4/40, 8/7, 8/11
Kleiderbügel 1/241
Kleiderhakenleiste 5/105
Kleiderschrank 9/13
Kleinfachschrank 1/243
Kleinfachwandschrank 1/243
Kleingasflaschenschrank 6/75
Kleingebindewanne 6/16, 6/30, 6/44, 6/105
Kleinrollenbahn 2/190–2/200
Kleinsortiments-Box 5/27
Kleinteileaufbewahrung 1/180, 2/173, 4/43, 5/2, 5/4–5/6, 5/9–5/12, 5/15, 5/21, 5/23, 5/27–5/28, 5/31–5/35, 5/74
Kleinteilebox 1/180, 2/173, 5/2–5/3, 5/6, 5/9, 5/23, 5/27, 5/34, 5/74
Kleinteileeinsatz 5/29
Kleinteilekasten 1/180, 2/173, 4/47, 5/2, 5/6–5/7, 5/9–5/12, 5/23, 5/27, 5/34, 5/41–5/42, 5/74, 5/78–5/79
Kleinteilekoffer 5/23, 5/34
Kleinteilelager 5/106
Kleinteilelagersystem 1/157, 1/180, 2/173, 5/2, 5/6, 5/9, 5/14, 5/20–5/23, 5/25, 5/27–5/28, 5/30–5/36, 5/43, 5/74
Kleinteilelagersystemschrank 5/20–5/22
Kleinteilelagersytem 4/43, 5/5, 5/15
Kleinteilelagerung 1/157, 1/180, 2/173, 5/2–5/3, 5/6–5/7, 5/9–5/12, 5/14, 5/20–5/23, 5/25, 5/27–5/36, 5/41–5/43, 5/74, 5/78–5/79
Kleinteilemagazin 1/157, 1/180, 2/173, 5/2, 5/6, 5/9, 5/14, 5/20–5/23, 5/25, 5/27–5/36, 5/74
Kleinteilereiniger 6/104–6/105
Kleinteilereinigungsautomat 6/104–6/105, 6/109
Kleinteilereinigungsgerät 6/104–6/105, 6/109
Kleinteilewaschanlage 6/104–6/105, 6/109
Klemmbrett 9/99–9/100
Klemmbügel 7/21–7/22
Klemme 1/110, 1/186, 2/114, 2/118–2/119, 2/146, 2/148–2/149, 8/37–8/38
Klemmfuß 1/186, 4/15
Klemmhalter 1/166, 3/39
Klemmleiste 9/93
Klemmmappe 9/100
Klemmrücken 9/93
Klemmschiene 9/93
Klemmschloss-Zurrgurt 2/168
Klimaanlage 7/41–7/42
Klopapier 1/253, 1/258
Klopapierspender 1/253, 1/255, 1/258
Knüllpapier 8/8
Koffer 5/26–5/29, 5/36
Kofferschrank 5/23
Kohlendioxid-Feuerlöscher 1/367
Kohlenschippe 6/5
Kohleschaufel 6/5
Kokosbesen 6/2
Kokos-Handfeger 6/4
Kokosmatte 1/307
Kolbenzylinder 2/156
Kombiascher 6/127, 6/131
Kombihalter 1/169
Kombileiter 3/13, 3/17
Kombimarker-Satz 9/82, 9/85
Kombiregalschrank 9/13
Kombischrank 1/112, 1/116–1/119, 1/122, 1/143, 1/199, 1/201–1/215, 1/217, 9/13
Kombispanner 8/29, 8/39–8/40, 8/43
Kombiwarnschild 1/320
Kombiwerkbank 1/92, 1/102–1/105
Kommissionierwagen 1/353, 2/34, 2/37–2/44, 2/50–2/51, 2/55, 2/92
Kommissionierwagenboden 2/51
Kommissionierwagen-Zubehör 2/39, 2/51, 2/92
Kompakt-Hubtisch 2/100–2/102
Kompakt-Scherenhubtisch 2/100–2/102
Kompaktwaage 8/54–8/60
KompaktwaageZählwaage 8/56
Kompakt-Werkbank 1/6–1/7
Kompresse 1/370–1/373
Konferenzstuhl 9/67, 9/69–9/70, 9/74
Konferenzstühle 9/66, 9/68–9/69
Konferenztisch 9/23, 9/66, 9/68–9/69, 9/73, 9/75, 9/77
Konischer Behälter 5/49
Kontrollspiegel 1/322–1/325
Kopfstütze 9/61
Korb 2/33
Korb-Abfallsammler 6/138
Korbgepäckträger 2/2, 7/6
Korkwand 9/89
Kraftband 8/32–8/34, 8/36–8/39, 8/42–8/43
Kraftbandspanner 8/34–8/35, 8/37–8/38
Kraftbandspanngerät 8/29, 8/32–8/34, 8/39–8/40, 8/43
Kraftbandumreifung 8/37
Kraftbandumreifungsset 8/32–8/34, 8/37–8/39, 8/42
Kraftmagnet 9/93
Kraftmessgerät 2/134
Kraftpapier 8/8
Kraftreiniger 6/106
Kraftstoffbehälter 2/175, 6/110–6/114
Kraftstoffkanister 5/52–5/53
Kraftstoff-Transportbehälter 2/175, 6/110–6/114
Kraftstofftrolley 2/175, 6/111, 6/113
Kragarm 4/88–4/93
Kragarmfuß 4/91

Bezeichnung . . . . . Seite

Kragarmregal ... 4/88–4/93
Kran ... 2/135, 2/139–2/144
Kranarm ... 2/90–2/91
Kranaufhängung ... 6/39, 6/89
Kranbefestigung ... 2/141
Krangabel ... 2/152
Krankenliege ... 1/369
Krankentrage ... 1/369
Krankette ... 2/124–2/125
Kranösen ... 5/87
Kranschlinge ... 2/130–2/131
Kranstabilisator ... 2/139, 2/141
Krantraverse ... 2/151, 2/165
Kranwaage ... 2/133
Kran-Zubehör ... 2/115, 2/123–2/127, 2/133–2/134, 2/139, 2/141, 2/147–2/148, 2/150–2/152, 2/165
Kratzbesen ... 6/4
Kreppband ... 8/15
Krepplebeband ... 8/15
Krepppapier ... 8/16
Kreuzpfosten ... 1/329
Kreuzstrebe ... 4/15

KTC-
- Auffangwanne ... 6/26–6/29
- Lagerung ... 6/26–6/27
- PE-Wanneneinsatz ... 6/28–6/29
- Station ... 6/35
- Zubehör ... 6/26–6/27

Küchenschrank ... 1/232
Kufen-Anbausatz ... 6/88
Kugelkopfkupplung ... 7/37
Kugelrolltisch ... 2/197
Kühlwasser-Auffangschale ... 6/41
Kunstleder-Arbeitsstuhl ... 1/268, 1/270, 1/272, 1/276–1/277, 1/281, 1/283
Kunstleder-Polster ... 1/279, 1/282
Kunstleder-Stuhl ... 9/70
Kunstsoffrad ... 2/181

Kunststoff-
- Abfallbehälter ... 6/118
- Absperrgitter ... 7/15
- Auffangschale ... 6/41
- Auffangwanne ... 6/31–6/32, 6/41
- Auflage ... 3/39
- Aufsatzrahmen ... 5/61
- Balken ... 7/8
- Band ... 8/32–8/36, 8/38
- Bank ... 7/17, 7/20
- Behälter ... 5/43, 5/49–5/50, 5/66–5/67, 6/38, 6/140
- Besen ... 6/7–6/8
- Beutel ... 6/80
- Beutel für Einzelakku ... 6/80
- Box ... 5/24, 5/43
- Bürste ... 6/6
- Deckel ... 5/56, 5/58, 5/65
- Drehstapelbehälter ... 2/201, 5/41, 5/45–5/46, 5/107
- Eimer ... 5/54
- Einlegeboden ... 2/47
- Fass ... 5/56–5/58
- Feger ... 6/6
- Flasche ... 5/52
- Fuss ... 4/34
- Glied ... 7/10–7/12
- Griffset ... 2/48
- Haken ... 1/340
- Halbpalette ... 5/59
- Haube ... 2/167
- Hinweisschild ... 1/318
- Kabelbrücke ... 1/335, 7/13
- Kabeltrommel ... 1/189–1/192
- Kasten ... 5/23
- Kehrschaufel ... 6/5–6/6, 6/8
- Kette ... 7/10
- Kiste ... 5/24, 5/43
- Kleinteilebox ... 1/180, 2/173, 5/2, 5/6, 5/9, 5/23, 5/27, 5/34, 5/74
- Kleinteilekasten ... 1/180, 5/2–5/3, 5/6–5/7, 5/9–5/12, 5/23, 5/27, 5/34, 5/74

Bezeichnung . . . . . Seite

Kunststoff-
- Lagerbehälter ... 5/41–5/42
- Lagerbox ... 1/171
- Lagerkasten ... 2/201, 5/41, 5/45–5/46, 5/107
- Leiter ... 3/32
- Leitkegel ... 7/14
- Müllcontainer ... 6/141
- Palette ... 5/59–5/61, 5/65
- Paletten-Zubehör ... 5/61
- Parkplatzschild ... 1/321
- Rad ... 2/181, 2/183, 2/186
- Rammschutzubalken ... 7/8
- Regalkasten ... 5/4
- Reiter ... 9/97–9/98
- Rolle ... 2/190–2/199
- Rollplatte ... 2/49
- Rundbehälter ... 5/56–5/58
- Sack ... 6/135, 6/137
- Sammelbehälter ... 6/80
- Saugheber ... 2/103–2/104
- Schachtleiter ... 3/70–3/71
- Schaufel ... 5/54
- Schubkarre ... 2/5
- Schutznetz ... 8/25
- Sicherheitsbehälter ... 6/80
- Sprossenleiter ... 3/32
- Tonne ... 5/56, 5/58
- Tonne-Zubehör ... 5/56, 5/58
- Transportkasten ... 5/41–5/42
- Transport-Stapelkästen ... 5/41–5/42
- Trichter ... 5/55, 6/95
- Türblatt ... 1/345
- Umreifungsband ... 8/32–8/34, 8/36, 8/38
- Wanne ... 5/50, 6/31–6/32, 6/38
- Wertstoffsammler ... 6/118
- Wischer ... 6/6–6/7

Kunststoffband-
- Abrollwagen ... 8/34–8/35
- Umreifungsgerät ... 8/29–8/32, 8/37–8/38
- Umreifungsset ... 8/32–8/34
- Abroller ... 8/38

Kuppelspiegel ... 1/325
Kupplung ... 2/68
Kurbel ... 2/158
Kurzhubzylinder ... 2/156
Kürzung für Kettengehäuse ... 2/124

L

Labeldrucker ... 4/42
Labelmanager ... 4/41
Laborpumpe ... 6/103
Laborschrank ... 1/232
Laborstuhl ... 1/281
Laborstuhl-Zubehör ... 1/281
Laborwaage ... 8/55–8/59
Lackierung ... 5/106, 6/39, 6/89, 7/3–7/4
Ladegabel ... 2/152
Ladegerät ... 2/155, 6/101
Laderaummatte ... 2/170
Ladeschrank ... 1/145–1/147, 1/196–1/197, 6/70–6/72, 6/78–6/79
Ladestation ... 7/25
Ladungssicherung ... 2/4, 2/166–2/172, 6/21, 8/8, 8/22–8/25, 8/37
Ladungssicherungsmatte ... 2/170
Ladungssicherungsnetz ... 2/166–2/167

Lager-
- Behälter ... 1/157, 1/171, 1/180, 2/51, 2/161, 2/173, 2/201, 5/2–5/3, 5/6–5/7, 5/9–5/12, 5/14, 5/20–5/23, 5/25, 5/27–5/28, 5/30–5/36, 5/41–5/51, 5/74, 5/78–5/81, 5/85–5/88, 5/91–5/102, 5/107, 6/37, 6/80, 6/82–6/86, 6/140, 7/35–7/36
- Boden ... 1/169
- Box ... 1/171, 1/352, 2/161, 2/173–2/174, 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/34, 5/41, 5/43–5/48, 5/107, 6/80, 6/89, 7/25
- Boxzubehör ... 6/88

Bezeichnung . . . . . Seite

Lager-
- Container ... 1/352, 5/103–5/106, 6/19, 6/39, 6/75–6/77, 6/90–6/92
- Ebene ... 4/61, 4/73
- Einheit ... 7/8
- Etikett ... 5/6, 5/43
- Fass ... 5/56–5/58
- Gestell ... 5/56, 5/80, 6/76
- Halle ... 5/105–5/106
- Haus ... 6/90–6/92
- Kanister ... 6/86
- Kasten ... 1/169, 1/171, 1/180, 2/161, 2/173, 2/201, 4/47, 5/2–5/4, 5/6, 5/9–5/10, 5/23–5/24, 5/27, 5/34, 5/41, 5/43–5/48, 5/74, 5/107
- Kastenregal ... 4/43, 5/5, 5/15
- Kastenregal-Zubehör ... 5/5
- Kasten-Rollwagen ... 5/16
- Kastenschrank ... 5/17–5/19
- Kasten-Zubehör ... 5/2–5/3, 5/6, 5/9
- Kiste ... 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
- Korb ... 1/171
- Palette ... 5/59–5/60, 5/62–5/63, 5/81
- Raum ... 1/355
- Regal ... 1/333, 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33–4/37, 4/43–4/45, 4/48–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/65, 4/67–4/68, 4/71–4/74, 4/86, 4/88–4/97, 5/4–5/5, 5/13, 5/15, 6/24–6/27, 6/39, 6/49–6/51, 6/89, 6/92, 7/4, 9/55
- Regalschrank ... 5/17–5/19
- Schrank ... 1/17–1/18, 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/219, 1/223, 1/232, 1/243–1/244, 1/246–1/247, 1/369–1/370, 5/17–5/19, 6/33, 6/35–6/36, 6/54–6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/76, 6/78–6/79, 6/88, 9/9, 9/13, 9/19–9/20, 9/28–9/34
- Sichtbehälter ... 5/80
- Sichtbox ... 5/3, 5/9–5/12
- Sichtkasten ... 5/9–5/12, 5/16
- System ... 1/157, 1/171, 1/180, 2/161, 2/173, 2/201, 5/2–5/3, 5/6–5/7, 5/9–5/12, 5/14, 5/20–5/23, 5/25, 5/27–5/28, 5/30–5/36, 5/41–5/48, 5/74, 5/78–5/79, 5/107, 6/37
- Transportbehälter ... 6/83
- Wagen ... 1/175–1/178, 1/180–1/181

Lager- und Transportpalette ... 5/65
Lamellenvorhang ... 1/343
Lampe ... 1/88, 1/108, 1/185–1/186, 7/29, 9/103
Längenriegel ... 4/13
Längenriegel-Steckregal ... 4/13
Langgutlagerung ... 4/86
Langgutregal ... 4/86, 4/91, 4/93
Langguttransportroller ... 2/65
Langguttransportwagen ... 2/27, 2/63, 2/65
Langgutwagen ... 2/27, 2/63, 2/65
Langhebel-Zurrgurt ... 2/169
Langmaterialroller ... 2/65
Langmaterial-Wagen ... 2/27, 2/63, 2/65
Längsteiler ... 5/4
Langstielhandfeger ... 6/4–6/5
Langutregal ... 4/88–4/93
Langzeit-Lithiumbatterie ... 1/361
Laptopschrank ... 1/27
Lärmschutz ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Lastarm ... 2/91
Lastaufhebemittel ... 2/151
Lastehebegerät ... 2/107, 2/111
Lastenfahrrad ... 2/2–2/3, 7/6–7/7
Lastenkarre ... 2/20
Lastenzug ... 2/107–2/115, 2/118
Lastgabel ... 2/152
Lasthaken ... 2/92, 2/134
Lasthebegerät ... 2/107–2/110, 2/112–2/115, 2/147–2/150, 2/157–2/158
Lasthebemagnet ... 2/145–2/146
Lastkette ... 2/111
Lastkran ... 2/135, 2/139–2/144
Lasttransporthilfe ... 2/82, 2/96– 2/99
Lasttraverse ... 2/151, 2/165

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung . . . . . Seite

Laufkatze 2/118–2/119
Laufschiene 1/88
Laufwagen 1/88
Laugenpumpe 6/102
L-BOXX 5/27–5/29
LCD-Uhr 1/361
Lebensmittelkanister 5/53
Leckage Warnsystem 6/33, 6/35, 6/59, 6/61, 6/63, 6/67

LED-
- Arbeitsplatzlampe 1/185
- Arbeitsplatzleuchte 1/154, 1/156, 8/53
- Beleuchtung 7/29
- Digitaluhr 1/361
- Lampe 1/88, 1/108, 1/154, 1/156, 1/185–1/186, 8/53
- Leuchte 1/108, 1/185–1/186, 7/29
- Lupenleuchte 1/186
- Maschinenleuchte 1/185
- Schreibtischlampe 9/103
- Sicherheitskegel 7/14
- Tischlampe 9/103

Leergehäuseschrank 1/121
Legerkasten 2/201, 5/45–5/47
Leichtbaukran 2/135
Leichtmetall-Deckel 2/70
Leichtmetall-Fahrgerüst 3/65
Leichtmetallhalter 3/55
Leichtmetallkoffer 5/72, 5/77
Leichtmetall-Transportwagen 2/70
Leichtrollenbahn 2/190–2/200
Leiste 1/100
Leiter 3/6–3/41, 3/43–3/44, 3/47–3/50, 3/52, 3/55, 3/60, 3/68–3/73
Leiterreiniger 6/108
Leitertritt 3/16, 3/41
Leiterverbinder 3/70–3/71
Leiterwandhalter 3/33
Leiter-Zubehör 3/8, 3/16, 3/19, 3/21–3/22, 3/33–3/34, 3/36, 3/47, 3/52, 3/55
Leitkegel 7/14
Lenkfahrwerk 2/163–2/164
Lenkrolle 1/77–1/78, 1/81, 1/87, 2/33, 2/173, 2/178–2/185, 2/187–2/188
Lenkrollen 2/32, 2/60, 5/51
Lenkrollengestell 5/51
Lenkrollenpaket 2/173
Leuchte 1/88, 1/108, 1/185–1/186, 6/79, 6/91, 7/29, 9/103
Li Powerblock 6/101
Lieferscheintasche 4/39–4/40, 8/7, 8/11–8/12
Liege 1/369
Lifter 2/82
Linearelement 9/87
Litermaß 5/55
Lithiumbatterie 1/361
Lithium-Ionen-Akku 1/87
Lithium-Ionen-Lagerbehälter 6/84
LKW-Einfahrhilfe 1/332, 2/159
LKW-Radstopp 7/13
Lochblech 9/87
Lochblecheinlage 6/56
Lochblechpaneel 1/98
Lochblechrost 6/30
Lochblechwand 1/89, 1/98, 1/108–1/109, 1/120
Lochbodenmatte 1/300
Lochkarte 1/362
Lochkasten 5/12
Lochplatte 1/50, 1/89, 1/98, 1/108–1/109, 1/164–1/172
Lochplattenadapter 1/169
Lochplattenwand 1/171–1/172
Lochwand 1/71, 1/89, 1/98, 1/108–1/109
Logistikbox 2/47–2/49
Logistik-Zubehör 2/58–2/60, 5/59–5/64, 5/81
Logomatte 1/308
Löschdecke 1/367, 6/81
Löschgerät 1/366–1/368
Löschsystem 6/79
Lösemittelpumpe 6/102
LS-BOXX 5/27
Lufrad 2/187
Luftbereifung 2/32–2/33

Bezeichnung . . . . . Seite

Luftentfeuchter 7/40–7/41
Lüfter 6/58
Luftgummirad 2/160
Luftkissenfolie 8/23
Luftpolsterfolie 8/24
Luftpolstermaschine 8/23
Luftpolsterrolle 8/24
Luftpolstertasche 8/7, 8/11
Luftpolsterumschlag 8/7, 8/11
Luftpolsterversandtasche 8/7
Luftrad 2/187
Luftraddecke 2/187
Luftreiniger 9/81
Lupenleuchte 1/186

M

Magazinhalter 1/109
Magazinwagen 1/156, 2/4, 2/16, 2/23–2/28, 2/32–2/34, 2/52–2/53, 9/78
Magazinwagen-Zubehör 2/32
Magnet 1/169–1/170, 2/145–2/146, 9/85, 9/93
Magnetband 4/41, 9/85, 9/88, 9/93
Magnetboard 9/84, 9/86
Magnetetikett 4/41
Magnetfolienstreifen 4/41, 9/85, 9/88
Magnetfuß für Leuchte 1/186
Magnethalter 1/169–1/170, 4/41
Magnethalterung 1/186
Magnetklapphalter 6/9
Magnetklaue 2/146
Magnetklebeband 4/41, 9/85, 9/88
Magnetleiste 9/93
Magnetoflexband 9/85
Magnetrahmen 9/96
Magnetschild 4/41
Magnetstreifen 4/41, 9/85, 9/88, 9/93
Magnettafel 9/84, 9/86, 9/93, 9/96
Magnettasche 4/39
Magnetwand 9/84, 9/86, 9/93, 9/96
Magnetwandleiste 9/93
Malerkrepp 8/16
Manometer 2/154
Markierband 1/311–1/312, 1/316
Markierspray 1/313–1/314
Markierstift 9/82, 9/85
Markierstock 1/314
Markierung 1/316
Markierwagen 1/314
Maschinenheber 2/157–2/158
Maschinenleuchte 1/185
Maschinenpodest 3/29, 3/43
Maschinenschrank 1/15
Maschinenschutzgitter 1/349, 1/351, 6/87
Maschinenschutzgitter-Tür 1/351
Maschinenstretchfolie 8/26
Maschinentritt 3/29, 3/42–3/43, 3/46
Maschnenschrank 1/16
Mast 7/5
Materialcontainer 5/105–5/106, 6/89, 7/3–7/4
Materialcontainer-Zubehör 6/89
Materialgreifer 2/146–2/151
Materialkasten 2/64
Materialschale 1/77
Materialschrank 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/219, 1/232, 5/17–5/19, 6/70–6/72, 6/78–6/79, 6/88, 9/28–9/34
Materialständer 2/54, 2/56
Materialwanne 2/64
Matte 1/291–1/302, 1/304–1/305, 1/307–1/310, 2/170, 9/63
Maxibox 5/72
Maxibriefbox 8/6
Medikamentenschrank 9/37
Meeting Point 1/356, 9/11
Meetingtisch 9/23, 9/66, 9/73, 9/75, 9/77
Mehrfach-Stahllagenschlauch 2/154
Mehrfachsteckdose 1/187
Mehrhub für Flaschenzug 2/111, 2/113
Mehrhub für Hebelzug 2/108

Bezeichnung . . . . . Seite

Mehrhub für Kettenzug 2/108
Mehrlaufbahnhöhe für Haspelfahrwerk 2/118
Mehrwegauffangbeutel 9/102
Mehrzweckbehälter 5/49
Mehrzweckkasten 5/23
Mehrzweckleiter 3/13–3/22, 3/24
Mehrzweckpumpe 6/94
Mehrzweckschrank 1/201, 9/19
Mehrzweckstuhl 9/66–9/72, 9/74, 9/79
Mehrzweckstuhl-Zubehör 9/72
Mehrzwecktisch 9/66, 9/68–9/69, 9/73, 9/75–9/80
Mehrzweküberdachung 7/24–7/26, 7/28
Mehrzweckzug 2/115
Mehrzweckzylinder 2/156
Melaminharz-Arbeitsplatte 6/53
Messbecher 5/55, 6/95
Messeimer 6/95
Messer 8/20
Messgerät 2/134
Messgerätekoffer 5/26
Messinghahn 5/56
Messing-Sieb für Trichter 6/95
Messkanne 5/55

Metall-
- Ablage 1/89
- Band 4/41
- Blende 9/14
- Einteilung 1/180
- Kabeltrommel 1/189
- Kehrschaufel 6/5
- Klemme 8/37–8/38
- Kohleschaufel 6/5
- Müllcontainer 6/141
- Mutter 2/128
- Reiniger 6/108
- Schaufel 6/5
- Schiene 5/9
- Schippe 6/5
- Schnalle 8/37–8/38
- Schraube 2/128
- Sockel 9/19–9/20
- Sortimentskasten 5/30
- Stielhalter 6/4

Mikrofasermopp 6/8–6/9
Mineralölpumpe 6/102
Mini-Klappbodenbehälter 5/98
Mini-Krantraverse 2/151
Miniseilzug 2/114
Mischpapier 8/8
Mittelaufsatzpfosten 1/349
Mittelpfosten 1/326, 1/329, 1/331, 1/349, 1/351
Möbeleinsatztresor 9/35–9/42
Möbelpackdecke 2/4
Möbelroller 2/4
Möbeltresor 9/35–9/42
Mobil-Box 6/83

Mobile
- Arbeitsplatte 5/29
- Tankanlage 2/175, 6/111–6/113
- Werkbank 1/9, 1/42–1/43
- Workstation 1/9

Mobiler Flügeltürenschrank 1/34
Moderationstafel 9/83–9/84, 9/90, 9/94
Moderationswand 9/91
Moderatorenkoffer 9/83
Modularer-Baukastenschrank 1/74–1/75, 1/120–1/121, 1/128, 1/132, 1/134, 1/136, 1/141, 1/212, 1/214, 6/79
Modulares Schranksystem 1/32–1/33
Modulgerüst 3/53
modullagersytem 4/46–4/47
Modulmatte 1/293, 1/304
Modulmatten-Endstück 1/293
Modul-Schranksystem 1/74–1/75, 1/120–1/122, 1/128, 1/132, 1/134, 1/136, 1/141, 1/212, 1/214, 6/79
Modulturm 4/46–4/47
Modulturm Zubehör 4/47
Modulturm-Verbinder 4/47

Bezeichnung ..... Seite

Monitorgehäuse 1/220
Monitorhalter 1/89, 1/109

Montage-
- Adapter 1/89
- Arbeitstisch 1/161
- Hubtisch 2/101
- Kiste 2/173, 5/23
- Koffer 5/23, 5/27, 5/34, 5/36
- Koffer-Turm 5/36
- Koffer-Zubehör 5/36
- Korb 2/88–2/89, 3/61
- Kran 2/135, 2/139–2/140, 2/144
- Material 4/37
- Platte 1/331
- Plattform 3/53
- Rollklemme 2/118–2/119
- Rollwagen 5/16
- Tisch 1/159
- Satz 7/32–7/33
- Schiene 1/88
- Set 1/360, 4/37
- System 2/139, 2/141
- Tisch 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/92, 1/94–1/106, 1/154, 1/160–1/161, 1/173, 1/182–1/183, 1/232, 8/50, 8/53
- Tischplatte 1/72
- Wagen 1/44, 1/174–1/181
- Werkbank 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/92, 1/94–1/106, 1/173, 1/182–1/183, 1/232
- Werkzeug 1/332
- Winkel 1/226
- Zubehör 4/45, 4/94

Moosgummimatte 1/197, 1/199
Mopp 6/8–6/9
Mopphalter 6/8
Motorpumpe 2/155
Motorseilzug 2/120
Mulde 5/85
Mulden 1/69–1/70, 1/114, 1/130
Muldeneinsatz 1/92, 1/107
Muldengriff 1/195, 1/197, 1/199–1/201, 5/17–5/19, 9/28–9/29
Muldenkippbehälter 5/85
Muldenplatte 1/92, 1/107
Müllbehälter 6/141
Müllbeseitigung 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Müllbeutel 1/255, 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Müllbeutelhalter 1/170
Müllbeutelspender 1/255
Müllcontainer 6/141
Mülleimer 1/255, 4/47, 6/131, 7/34, 9/100–9/101
Müllentsorgung 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Müllgroßbehälter 6/139, 6/141
Müllkorb 1/254–1/255, 7/34, 9/100–9/101
Müllagerung 6/141
Müllsack 6/12, 6/121, 6/123, 6/130, 6/135–6/137
Müllsackständer 6/129
Müllsammler 1/254–1/255, 6/12, 6/118–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34, 9/100–9/101
Mülltonnenhaltering 6/139
Multifunktionsarmlehne 1/272, 1/275, 1/277
Multiplex-Arbeitsplatte 1/149, 1/151
Multi-Tank 6/110
Multi-Wand-Aufbau 1/73, 1/150, 1/153, 8/53
Mutter 2/128
Muttern-Sortimentskoffer 5/37–5/38
Myxal®-Fußspray 1/263
Myxal®-Händedekontamination 1/263
Myxal®-Händedesinfektion 1/263

N

Nachrüstsatz-Trittauflage 3/8, 3/34, 3/36
Nachrüstschloss 1/72
Nasssauger 6/116–6/117
Nasswischwagen 6/10–6/12
Natronkraftpapier 8/8
Naturhaarbesen 6/3–6/4
Naturhaar-Handfeger 6/4

Bezeichnung ..... Seite

NC-
- Lagerschrank 1/17–1/18
- Maschinenschrank 1/16
- Tischständer 1/19
- Transportwagen 1/16, 1/19
- Werkbank 1/17
- Werkzeughaltersystem 1/20

Neigehubtisch 2/97
Netz 2/166–2/167
Netzschlauch 8/25
Noppenmatte 1/295, 1/297, 1/302

Not-
- Abstiegsleiter 3/69
- Abstiegsleiter Fluchtleiter 3/73
- Aus-Taste 1/110
- Dusche 1/374
- Glied 7/10
- Leiter 3/68–3/69, 3/72–3/73

Not-
- Schlüssel 9/43
- Schlüsselbox 9/43
- Schlüsselkasten 9/43
- Schlüsselkasten-Ersatzscheibe 9/43
- Schlüsselkasten-Zubehör 9/43
- Stromversorgung 1/362

Notfall-
- Set 6/45–6/46
- Tasche 6/45
- Abdeckung 6/42–6/47
- Ausrüstung 1/373–1/374
- Koffer 6/46

O

Objektpapierkorb 1/255, 7/34, 9/100–9/101
Offene Garderobe 1/245
Offroadset 5/77
Öl 2/155, 6/114, 9/102

Öl-
- Bindemittel 6/44
- Bindetuch 6/42–6/43, 6/45–6/46
- Bindevlies 6/42–6/43, 6/45–6/46
- Fasspumpe 6/96
- Heizer 7/39
- Notfallkoffer 6/45–6/46
- Pumpe 2/154, 6/94, 6/110
- Vorratskanne 6/95

Online-Zeiterfassung 1/363
Ordnerhalter 1/109
Ordnerhülle 9/97
Ordnerkarton 8/5
Ordnerregal 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Ordnerschrank 9/3, 9/13, 9/15, 9/19, 9/22, 9/26
Ordnerversandkarton 8/5
Ordnungssystem 5/4
Ordnungstafel 9/84, 9/86
Organisationsmagnet 9/85
Organisationstafel 9/83–9/84, 9/90, 9/94
O-Ringe-Sortimentskoffer 5/40
Orthopädischer-Bürostuhl 9/56, 9/59–9/61
Ösenhaken 2/134
Outdoor Tankanlage 2/175, 6/111–6/112
Outdoor-Verlängerungskabel 1/187
Ovaltisch 9/23

P

Packarbeitsplatz 1/160–1/161
Packband 8/13–8/17
Packbandabroller 8/14
Packdecke 2/4
Packpapier 8/8
Packplatz-Zubehör 8/53
Packschaum 8/24
Packseide 8/8
Packstation 8/50

Bezeichnung ..... Seite

Packtisch 1/154, 8/50–8/53
Packtischsystem 8/53
Packtisch-Zubehör 8/51, 8/53
Paket-Dreiwandwagen 1/353, 2/42
Paket-Klebeband 8/17
Paketkleber 8/17
Paketroller 2/16
Paket-Vierwandwagen 1/353, 2/42
Paketwagen 1/353, 2/34, 2/37–2/43, 2/50
Paketwagen 2/44
Palette 5/49, 5/59–5/65, 5/81

Paletten-
- Abdeckung 5/61
- Auffangwanne 6/24, 6/38
- Auffangwanne-Zubehör 6/38
- Aufsatz 5/62–5/64
- Aufsatzrahmen 5/61, 5/63–5/64
- Box 5/65, 8/4
- Box-Zubehör 5/65
- Container 6/37, 8/4
- Deckel 5/61–5/62
- Einteilung 5/61
- Einteilungs-Set 5/61
- Fahrgestell 2/51, 2/58–2/60
- Fußbanderole 4/40
- Füße 5/68
- Haube 8/27
- Kennzeichnung 4/40
- Rahmen 5/61–5/64
- Regal 4/59–4/65, 4/67, 4/71, 4/73–4/74, 6/26–6/27
- Regal-Gitterrostebene 6/26–6/27
- Regal-Ständer 4/71
- Regal-Zubehör 4/59–4/65, 4/67, 4/71–4/74, 6/26–6/27
- Tasche 4/40
- Überzug 5/61
- Zubehör 2/58–2/60, 5/61–5/64

Palettiernadel 8/38
Pannensichere Bereigung 2/18
Panoramaspiegel 1/322–1/325
Papier 9/82

Papier-
- Eimer 1/255, 7/34, 9/100–9/101
- Filterbeutel 6/116
- Handtuch 1/254, 1/256
- Handtuchrolle 1/253, 1/257, 1/265
- Handtuchrollenspender 1/253, 1/257
- Handtuchspender 1/256
- Korb 1/255, 6/125, 7/34, 9/100–9/101
- Luftpolsterkissen 8/23
- Luftpolstermatten 8/23
- Packband 8/13
- Putzrolle 1/265
- Rolle 8/8
- Rollenhalter 6/12
- Rollenspender 1/253, 1/257
- Sack 6/130, 6/137
- Sack-Zubehör 6/130
- Tuch 1/253, 1/258
- Tuchspender 1/253, 1/255, 1/258
- Wischtuch 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265
- Wischtuchständer 1/267

Pappe 8/8
Pappkarton 6/140, 8/2–8/5
Papprohr 8/6
Pappprolle 8/6
Parkbank 7/17–7/20, 7/29
Parkplatzabgrenzung 1/321, 7/13
Parkplatzbeschilderung 1/321
Parkplatzbügel 7/8–7/12
Parkplatzkennzeichnung 1/321
Parkplatzschild 1/321
Parkschweller 7/13
Parktisch 7/18, 7/20
Parkverbotsschild 1/321
Patronenfilter 6/117

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung ..... Seite

PC-
- Halter 1/77, 9/6
- Halterung 9/6
- Rollladenschrank 1/77
- Schreibtisch 9/17, 9/21
- Tisch 1/220
- Auffangpalette 6/33
- Auffangschale 6/41
- Auffangwanne 6/41, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67

PE-
- Behälter 6/85
- Beutel 8/9–8/10
- Einfülltrichter 6/40
- Einlegewanne 6/61, 6/63, 6/65, 6/67
- Einsatz 6/18
- Fassbock 6/32
- Flachbeutel 8/10
- Gefahrstoffdepot 6/36
- Gitterrost 6/30
- Großbehälter 5/66–5/67
- IBC-Station 6/34–6/35
- Kanne 6/86
- Kleingebindewanne 6/16, 6/30
- Kunststoff-Auffangwanne 6/31–6/32
- Lagerbehälter 6/36
- Sack 6/135, 6/137
- Schrumpfhaube 8/27
- Sparanfeuchter 6/85
- T-Elastonbesen 6/4
- Transportbehälter 5/66–5/67
- Transportbhälter 5/66–5/67
- T-Umreifungsband 8/36
- Übergangsstück 5/56
- Wanne 6/36

Pendelstange 9/31
Pendeltür 1/326, 1/329, 1/345, 1/347
Pendeltür-Vorhang 1/345, 1/347
Permanent-Hebemagnet 2/145–2/146
PE Lagerschrank 6/36

Perfo-
- Hakensortiment 1/165–1/166
- Hakensystem 1/164–1/172
- Haltedorn 1/171
- Halter 1/166–1/171
- Haltersystem 1/166–1/171
- Haltestift 1/166
- Kabelhalter 1/169
- Katalogablage 1/169
- Klarsichtmagazin 1/171
- Kleinteilelagerung 1/171
- Klemmhalter 1/166
- Kombihalter 1/169
- Lochplatte 1/164, 1/172
- Lochplattensystem 1/164, 1/172
- Lochplattenwagen 1/172
- Lochwand-System 1/171
- Magnethalter 1/169–1/170
- Müllbeutelhalter 1/170
- Plattensystem 1/164–1/172
- Plattenwagen 1/172
- Präsentationsschiene 1/170
- Prospekthalter 1/169
- Rack 1/172
- Rohrhalter 1/167
- Rundhalter 1/167–1/168
- Sägenhalter 1/168
- Schlauchhalter 1/169
- Schlitzplatte 1/164, 1/172
- Schlitzplattensystem 1/164
- Schlitzplattenwagen 1/172
- Schlüsselhalter 1/168
- Schraubendreherhalter 1/168
- Schraubenschlüsselhalter 1/168
- Sechsfachhalter 1/167
- Steckschlüsselhalter 1/168
- Stützboden 1/170

Bezeichnung ..... Seite

Perfo-
- U-Halter 1/167
- Werkzeughalter 1/170
- Werkzeugklemme 1/166
- Zangenhalter 1/167
- Ablage 1/169
- Adapter 1/169
- Bohrerhalter 1/171
- Büglehaken 1/167–1/168
- Doppelhaken 1/166–1/167
- Doppelte Werkzeugklemme 1/167
- Drahtkorb 1/171
- Einstecktasche 1/170
- Fahrwagen 1/172
- Fixhalter 1/170
- Haken 1/165–1/168, 1/170–1/171
- Haken plus 1/166

Pfeiler-Schutzprofil 1/330
Pflaster 1/371–1/374
Pflasterspender 1/373–1/374
Pfosten 1/329, 1/336–1/337, 1/349, 1/351, 7/8–7/12, 7/30, 7/32–7/33, 9/81
Pfostenschutz 1/330, 1/332–1/333
Pfostenverbinder 4/47
Phosphorband 8/13
Physioderm®-Hautpflegecreme 1/262
Piassavabesen 6/2
Piktogramm-Aufkleber-Set 6/119–6/122
Pilone 7/15
Pilzgleiter 1/277
Pinboard 9/89–9/90
Pinnwand 9/89–9/90
Pinsel 6/105
Pistolenkassette 9/37
Plakattasche 9/87
Plane 2/167
Planer 9/92
Planhilfe 9/95
Plantafel 9/94
Planungsfach 9/95
Planungshilfe 9/83–9/84, 9/90, 9/94
Planungstafel 9/83–9/84, 9/86, 9/90, 9/94
Plastikeimer 5/54
Plastikflasche 5/52
Plastiksack 9/102
Plastikschaufel 5/54
Platinenreiniger 6/108
Platte 9/12, 9/14
Plattengreifer 2/150
Plattenkarre 2/61–2/63
Plattenklemmroller 2/61
Plattenklemmwagen 2/61
Plattenlagerung 2/62
Plattenroller 2/61–2/63
Plattenständer 2/62
Plattentransportwagen 2/62–2/63
Plattenwagen 2/62–2/63
Plattenzange 2/150
Plattform 3/69, 3/72
Plattformgeländer 3/59
Plattformleiter 3/30, 3/45, 3/47–3/49, 3/51
Plattformtreppe 3/45, 3/51, 3/59
Plattformwaage 8/54–8/55, 8/59–8/60
Plattformwagen 1/156, 1/176–1/178, 2/4, 2/16, 2/23–2/34, 2/36–2/41, 2/43–2/44, 2/52–2/54, 2/57, 9/24–9/25, 9/78
Plomben 2/201, 5/45–5/47
Pneumatische-Presse 2/153
Pneumatische-Werkstattpresse 2/153
Podest 3/16, 3/22, 3/52, 3/69, 3/72
Podestleiter 3/47, 3/50, 3/59–3/60
Podesttreppe 3/42, 3/45–3/47, 3/50–3/51, 3/59
Podesttreppen-Zubehör 3/45, 3/50
Poliermittel 1/266
Poliertuch 1/266
Poliervlies 1/266
Polklemme 1/110
Poller 1/328, 1/331, 7/8–7/12
Polster 1/279, 1/282, 9/56
Polsterelemente 1/279, 1/282

Bezeichnung ..... Seite

Polstermaschine 8/23
Polsterversandtasche 8/7, 8/11
Polyamid-Bereifung 2/33

Polyester-
- Band 8/38
- Bandabroller 8/38
- Bandabrollwagen 8/38
- Bandklemme 8/38
- Kraftband 8/37–8/38
- Kraftbandspanner 8/37–8/38
- Kraftband-Umreifungsset 8/37–8/38
- Schlinge 2/130–2/131
- Behälter 2/173
- Box 2/173
- Folie 8/22
- Netz 8/25
- Schlauchfolie 8/22

Polyetylenbehälter 2/173
Poly-Kokos-Kehrset 6/5
Polypropylenband 8/32–8/34, 8/36
Polypropylenkraftband-Umreifungsset 8/32–8/34
Polyuretan-Guss-Rad 2/183–2/186
Polyurethanrad 2/188
Portalkran 2/144
Postbox 2/2, 7/6
Postschrank 9/26

PP-
- Kraftbandspanner 8/29, 8/32–8/34
- Kunststoff-Automatenband 8/35–8/36
- Packband 8/13
- Warnschild Rutschgefahr 6/8–6/9

Prallschutz 1/328
Prallschutzleiste 1/345
Präsentationsschiene 1/170
Präsentationswand 9/91
Präzisionswaage 8/55–8/61
Presse 2/153
Pressholzpalette 5/62
Pressspanpalette 5/62
Pritschenbefestigung 2/173–2/174
Pritschen-Transportwagen 2/68–2/69
Profi-Abschmierpistole 6/94
Profilzylinder 6/87
ProfiPlus Box 5/9
ProfiPlus ShelfBox 5/7
Profitank-Zubehör 6/110, 6/114
Propangasflaschenschrank 6/75
Propanheizer 7/38
Prospektfach 1/109
Prospekthalter 1/109, 1/169, 9/87
Prospekthülle 9/97
Pult 1/223, 9/22
Pulveraufladelöscher 1/366
Pulverlöscher 1/366
Pumpe 2/154–2/155, 6/93–6/94, 6/96–6/103, 6/110, 6/112–6/113
Pumpe für Handwaschcreme 1/264
Pumpenhaube 6/113
Pumpensaugheber 2/103
Pumpen-Zubehör 2/155, 6/98, 6/101–6/103
PU-Polster-Arbeitsstuhl 1/281
Purgasol 6/106
PU-Schaum-Arbeitsstuhl 1/268, 1/276–1/277
PU-Schaum-Polster 1/279, 1/282
PU-Schubkarrenrad 2/8
Push-Abfalleimer 6/127
Push-Abfallsammler 6/127
Putzeimer 6/10–6/12
Putzlappen 1/265–1/267
Putzpapier 1/265
Putztuch 1/253, 1/258, 1/265–1/267
Putztuchrollenhalter 4/47
Putztuchspender 1/253, 1/255–1/256, 1/258
Putzwagen 6/10–6/12
Putzwollkasten 6/121

Bezeichnung ..... Seite

PVC-
Dichtung 5/56
Klebeband 8/15
Kleberolle 8/17
Warnband 8/14
Pylonen 7/14

Q

Quarzsand 6/126
Quarzsilbersand 6/126
Quarzuhr 1/360
Quarz-Wanduhr 1/360
Querrolladenschrank 9/19
Querteiler 5/4

R

Rad 2/2–2/3, 2/33, 2/160, 2/178–2/181, 2/183–2/188, 5/68, 5/77, 7/6–7/7
Rad-Anbausatz für Lagerbox 6/88
Räder 2/178–2/181, 2/183–2/188
Rädersatz 2/160
Radiofrequenzanhänger 1/363
Radsatz 5/28, 5/68, 5/77
Rahmen 5/50, 5/64
Rammschutz ... 1/327–1/328, 1/330–1/333, 4/62, 4/74, 6/26–6/27
Rammschutz-Balken 1/328, 4/74, 6/26–6/27, 7/8
Rammschutzbügel 1/327–1/328, 4/74, 6/26–6/27
Rammschutzecke 4/74, 6/26–6/27
Rammschutzleiste 2/33
Rammschutzpoller 1/328, 4/74, 6/26–6/27
Rampe 1/335, 2/71–2/73, 6/22–6/23, 6/76, 6/92
Rampenverbinder 6/23
Randleiste 1/301, 6/38
Rand-u. Kreuzklemme 6/22
Rangierwagenheber 2/157, 2/159–2/160
Rasterschaumstoff 5/29
Ratschenkurbel für Stahlwinde 2/158
Ratschenzug 2/108–2/109
Ratschen-Zurrgurt 2/168, 2/170
Raucherkabine 7/28–7/29
Raucherpavillon 7/29
Raucherunterstand 7/28–7/29
Raumakustik-Modul 1/356–1/358, 9/10–9/11
Räumgerät 5/88, 5/91
Raumheizer 7/38
Raumklimagerät 7/41–7/42
Raumluftentfeuchter 7/40–7/41
Raummodul 1/355, 7/2–7/3
Raumnutzregal 5/105
Raumtrockner 7/40–7/41
Raupensteiger 2/21
Rautenmatte 1/297, 1/304
Rechteckbehälter 5/51
Rechteckbehälter-Zubehör 2/173, 5/51
Recyclingpapier 1/254, 1/256
Recyclingputztuch 1/265
Reflexkegel 7/15
Regal 1/333, 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33–4/37, 4/43–4/45, 4/48–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/65, 4/67–4/68, 4/71–4/74, 4/86, 4/88–4/97, 5/4–5/5, 5/13–5/15, 6/24–6/27, 6/39, 6/49–6/51, 6/79, 6/89, 6/92, 7/4, 9/3, 9/13, 9/15, 9/19–9/20, 9/22, 9/55
Regalanfahrschutz 1/331–1/332, 4/62
Regalauflage 4/61, 4/73
Regalbefestigung 4/45, 4/94
Regalbeschilderung 4/64
Regalbeschriftung 4/39, 4/41
Regalboden 1/89, 4/5, 4/7, 4/9–4/10, 4/12–4/16, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/29, 4/34–4/35, 4/37, 4/43–4/44, 4/50, 4/57, 4/68
Regale 4/46–4/47
Regaleinhängeleiter 3/55
Regaleinsatz 8/53
Regalfuß 4/15, 4/34, 4/37
Regal-Gitterrostebene 6/92
Regalholm 4/60, 4/71
Regalinformationssystem 4/39
Regalkasten 1/180, 4/43, 5/2–5/7, 5/15, 5/74
Regalkasten-Zubehör 5/4, 5/6, 5/9
Regallagerkasten 5/3–5/4
Regalleiter 3/55
Regalschrank 5/17–5/19, 9/13, 9/26
Regalschublade 4/17, 4/31
Regalstütze 6/92
Regalsystem 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33–4/37, 4/43–4/45, 4/48–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/65, 4/67–4/68, 4/71–4/74, 4/86, 4/88–4/97, 5/4–5/5, 5/13, 5/15, 5/105, 6/24–6/27, 6/49–6/51, 6/92, 8/53, 9/55
Regaltür 4/16, 4/31
Regalwagen 1/353, 2/34, 2/37–2/44, 2/50
Regal-Zubehör 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/34–4/37, 4/43–4/45, 4/50, 4/57, 4/61–4/62, 4/64, 4/68, 4/72–4/74, 4/91, 4/94–4/97, 5/4, 5/13, 6/26–6/27, 9/55
Registraturschrank 9/20
Reifenkarre 2/20–2/21
Reifen-Lagerebene 2/21, 4/49
Reifenlagerung 4/49
Reifenregal 2/21, 4/49
Reifenroller 2/20
Reifenschlauch 2/187
Reifentransportkarre 2/20–2/21
Reifenwagen 2/21, 4/49
Reihenanlehnbügel 2/3, 7/7, 7/22–7/24
Reihenverbindung 9/72
Reihenwerkbank 1/72
Reiniger 1/260–1/261, 6/106, 9/85
Reinigungsgerät 6/109, 6/116–6/117
Reinigungskonzentrat 6/108
Reinigungslotion 1/262
Reinigungsmittel 6/106, 6/108
Reinigungspapier 1/253, 1/258
Reinigungspapierspender 1/253, 1/255, 1/258
Reinigungspinsel 6/105
Reinigungsset 9/85
Reinigungstuch 1/253–1/254, 1/256–1/257, 1/265–1/267
Reinigungswagen 6/10–6/12
Reinigungswanne 6/105
Relaismodul 6/70
Reserverad 2/160
Rettungsschild 1/317–1/318
Rettungswegkennzeichnung 1/317–1/318
RFID-Schlüsselanhänger 1/363
Riefenmatte 1/295, 1/302, 2/173
Riffelblechbox 5/68
Riffelblecheinlage 3/19
Riffelgummiauflage 1/205
Riffelgummi-Einlage 1/68–1/69
Riffelgummimatte 1/180
Riffelgummi-Schrankauflage 1/205
Ringgummimatte 1/307
Ringmutter 2/128
Ringschloss 2/2, 7/6
Ringschraube 2/128
Rohr 6/131
Rohrgreifer 2/151
Rohrhalter 1/167
Rohrschiebebügel 2/58
Rohrschutzprofil 1/334
Rohrstutzen 5/55
Rohrträger 2/64
Rohrverlegezange 2/151
Rolensatz 8/51
Rolladenschrank 1/143
Rollbahn 2/189
Rollbahnen-Zubehör 2/56
Rollbahn-Zubehör 2/189
Rollbehälter 2/47–2/49, 5/50
Röllchenbahn 2/189–2/200
Röllchenbahn-Zubehör 2/189
Rollcontainer 1/77, 1/86–1/87, 2/47–2/49, 8/53, 9/4, 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Rollcontainer-Blechtafel 2/48
Rollcontainer-Zubehör 2/47–2/49, 9/6
Rollcontainer-Zwischenboden 2/47
Rollen 2/33, 2/178–2/181, 2/183–2/188, 5/51, 5/64
Rollenauflage 6/21, 6/24
Rollenbahn 2/189–2/200
Rollenbock 2/56
Rollenführung 1/193
Rollenhalter 1/267
Rollenhandtuch 1/253, 1/257, 1/265
Rollenhandtuchspender 1/253, 1/257
Rollensatz 1/77–1/78, 1/81, 1/87, 3/47, 3/52, 5/74, 5/77, 5/86, 5/92–5/93, 5/95–5/102, 6/84, 6/128, 6/135, 9/87
Rollenschneidtisch 8/50
Rollenset 3/47, 3/52, 6/120
Rollenständer 2/197
Rollenuntersatz 1/209
Rollenwellpappe 8/8
Rollenwischtuchständer 1/267
Roller 5/64
Rollfahrwerk 2/118
Rollgerüst 3/53, 3/65–3/67
Rollgurtpfosten 1/337
Rollhocker 9/65
Rollkatze 2/118–2/119
Rollkiste 5/74
Rollklemme 2/118–2/119
Rollkoffer 5/74
Rollladen-Aufsatzschrank 9/31
Rollladenschrank 1/77, 1/230–1/231, 9/13, 9/19, 9/31
Rollladenschrank-Zubehör 9/31
Rollpalette 5/49
Rollpult 1/175, 1/223
Rollschrank 1/77, 1/86–1/87, 1/179
Rollständer 2/189
Rolltisch 1/73, 1/82–1/83, 1/101, 1/173, 1/182–1/183
Rolltritt 9/65
Rollwagen 5/16, 6/79
Rollwanne 5/50, 6/44
Rollwannendeckel 5/50
Rollwerkbank 1/73, 1/82–1/83, 1/101, 1/173, 1/182–1/183
Rotationsfahrwerk 2/162
Rückwand 2/51, 7/25
Rückwandbord 8/53
Rückwandgitter-Zubehör 4/74
Ruhebank 7/18–7/20, 7/29
Ruheraumliege 1/369
Rundascher 7/30
Rundbehälter 5/56–5/58
Rundgreifer 2/151
Rundhalter 1/167–1/168
Rundmaterialgreifer 2/151
Rundpinsel 6/105
Rundschlinge 2/130–2/131
Rundtisch 9/23
Rungenwagen 2/34, 2/65
Rutschmatte 2/170

S

Saalbesen 6/2–6/4, 6/7
Sack 2/165–2/166, 6/12, 6/121, 6/130, 6/135–6/137
Sackkarre 2/7–2/8, 2/10–2/12, 2/14–2/16, 2/18, 2/21, 2/49, 6/101
Safe 9/35–9/42
Safe-Center 6/39
Sägenhalter 1/168
Salzstreuer 7/37
Sammelbehälter 1/254, 6/12, 6/80, 6/84–6/85, 6/118–6/135, 6/138–6/140, 7/20, 7/30–7/34
Sammelstation 6/122
Sammelsystem 1/254–1/255, 6/12, 6/118–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34, 9/100–9/101
Sammeltasche 8/7, 8/11
Sand 6/126
Sanitärcontainer 7/3
Sanitätsschrank 1/369
Sanitäts-Stehschrank 1/369
Saniwip®-Hautschutzcreme 1/259
Sansibon®-Hautschutzcreme 1/259
Satteldrehhocker 1/287
Sattelholzbesen 6/2–6/3

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung . . . . . Seite

Sauberlauf ... 1/307–1/310
Sauger ... 6/116–6/117
Sauger-Zubehör ... 6/116
Saugfilterpatrone ... 6/117
Saugheber ... 2/103–2/104
Saugheberset ... 2/103
Saugrohr ... 6/110
Saugschlauch ... 6/42
Säulendrehkran ... 2/139–2/143
Säulenschutz ... 1/333
Säulenschwenkkran ... 2/139–2/143
Säulentisch ... 9/7, 9/12, 9/23
Säulenventilator ... 7/43
Säurepumpen ... 6/102
Scannerhalter ... 2/51
Scannerschiene ... 4/29
Schablonensatz ... 1/315
Schablonenset ... 1/315
Schachtel ... 8/6
Schachtleiter ... 3/69–3/71
Schachtleiter-Einsteckhülse ... 3/70
Schachtleiterverbinder ... 3/70–3/71
Schachtringgreifer ... 2/151
Schacht-Sprossenleiter ... 3/70–3/71
Schadstofflager ... 6/82–6/83
Schadstoff-Lagertransportbehälter ... 6/83
Schäkel ... 2/114, 2/129, 2/134
Schalenstuhl ... 9/74
Schallschutz ... 1/356–1/358, 9/10–9/11
Schalter ... 1/110
Scharnierdeckel ... 5/44, 5/66–5/67
Schaufel ... 5/54
Schaumfolie ... 8/24
Schaumseifenspender ... 1/254, 1/258–1/259, 1/264
Schaumstoff ... 5/29
Schaumstoffauskleidung ... 2/173, 5/73–5/75
Schaumstoffeinlage ... 1/133, 1/135, 1/138, 2/173, 5/73–5/75
Scheibe ... 5/48
Scheiben-Sortimentskoffer ... 5/38
Schellenband ... 7/30, 7/32–7/33
Schemel ... 1/284–1/287, 9/65

Scheren-
- Absperrgitter ... 1/336, 7/8, 7/15
- Gabelhubwagen ... 2/79–2/81
- Gabelhubwagen-Positionskontrolle ... 2/80
- Gabelhubwagen-Zubehör ... 2/80
- Gitter ... 1/336, 7/8, 7/15
- Greifer ... 2/93
- Hubtisch ... 2/96–2/102
- Rollenbahn ... 2/190–2/200

Schiebebügel ... 2/59
Schiebebügelwagen ... 1/156, 1/176–1/179, 2/4, 2/16, 2/23–2/36, 2/45–2/46, 2/52–2/53, 2/64–2/65, 9/24–9/25, 9/78
Schiebebügelwagen-Zubehör ... 2/32–2/33
Schiebefenster ... 1/355, 5/105
Schiebeleiter ... 3/10–3/12
Schiebeschnappverschluss ... 5/44
Schiebetür ... 1/326
Schiebetür-Element ... 1/349
Schiebetüren-Aufsatzschrank ... 9/33
Schiebetürenschrank ... 1/216–1/219, 1/232, 9/9, 9/19–9/20, 9/32–9/33
Schiebtür ... 1/349, 1/351
Schienenverbinder ... 1/340
Schilder ... 9/42
Schilderhalter ... 7/10
Schlagbaum ... 7/16
Schlauch ... 1/193, 2/154, 6/113
Schlauch-/Kabelaufhängung ... 5/105
Schlauchaufroller ... 1/177, 1/188, 1/193
Schlauchfolie ... 8/22
Schlauchgarnitur ... 6/96
Schlauchhalter ... 1/169, 1/177
Schlauchtrommel ... 1/177
Schlaufenband ... 2/132
Schleifleinenabroller ... 4/47
Schließanlage ... 1/72
Schließfachschrank ... 1/244, 1/246

Bezeichnung . . . . . Seite

Schließsystem ... 6/87
Schließzylinder ... 1/12
Schlinge ... 2/130–2/131
Schlitzplatte ... 1/164, 1/169, 1/172
Schlitzplattenständer ... 1/172
Schlitzplattensystem ... 1/164
Schlitzplattenwand ... 1/172
Schlitzwand ... 1/68–1/70, 1/114, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/211
Schloss ... 1/72, 1/240, 2/2, 5/69–5/71, 5/74, 7/6
Schlosskasten ... 7/16
Schlossset ... 5/74
Schlüssel ... 9/44
Schlüsselanhänger ... 1/363, 9/42, 9/45–9/46
Schlüsselausgabe ... 9/41–9/42
Schlüsselbox ... 9/43–9/45
Schlüsselhalter ... 1/168
Schlüsselkassette ... 9/43–9/45
Schlüsselkasten ... 9/43–9/45
Schlüsselrohling ... 9/44
Schlüsselschrank ... 9/41–9/45
Schlüsseltresor ... 9/41–9/42, 9/44
Schlüsseltresor-Zubehör ... 9/44
Schmiergerät ... 6/94
Schmiernippel-Sortimentskoffer ... 5/38
Schmieröl ... 2/155
Schmutzfangmatte ... 1/307–1/310
Schneeschieber ... 5/88, 5/91
Schneidblockspezialöl ... 9/102
Schneidplatte ... 9/99
Schneidständer ... 8/51
Schneidständer-Rollensatz ... 8/51
Schnellbau-Container ... 5/103
Schnellheizer ... 7/38
Schnellkupplung ... 1/108, 1/110
Schnellladegerät ... 2/155
Schnellverschlussbeutel ... 8/9–8/10
Schnurzwischenschalter ... 6/101
Schrägablage ... 1/109, 9/6
Schrägboden ... 1/89, 9/87
Schrägbodenregal ... 4/48–4/49
Schräge ... 1/241
Schrank ... 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/222, 1/229–1/236, 1/238–1/244, 1/246–1/247, 1/249, 1/369–1/370, 5/17–5/19, 6/33, 6/35–6/36, 6/54–6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/76, 6/78–6/79, 6/88, 9/3–9/4, 9/9, 9/13, 9/15, 9/19–9/20, 9/22, 9/26, 9/28–9/34, 9/43–9/45
Schranke ... 7/16
Schrank-Einlegeboden ... 1/121, 1/195, 1/216, 9/28, 9/31
Schrankgehäuse ... 1/128, 1/132, 1/134, 1/136
Schrankgriff ... 1/195, 1/197, 1/199–1/201, 5/17–5/19, 9/28–9/29
Schrank-Leergehäuse ... 1/120, 6/79
Schrankpult ... 1/205, 1/209
Schrankregal ... 1/74–1/75, 1/122, 6/79
Schrankroller ... 2/6
Schranksystem ... 1/32–1/33
Schranksysteme ... 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/249
Schranktransportroller ... 2/6
Schranktür ... 6/79
Schrankwand ... 9/4
Schrankwandsystem ... 9/3, 9/15
Schrank-Zubehör ... 1/65, 1/68–1/71, 1/114, 1/116–1/121, 1/128, 1/130–1/136, 1/138, 1/141, 1/143, 1/194–1/195, 1/197, 1/199–1/201, 1/205, 1/209, 1/211–1/216, 1/219, 1/243, 1/247, 5/17–5/19, 6/70, 6/79, 6/88, 9/19–9/20, 9/28–9/29, 9/31, 9/33–9/34
Schraubanker ... 4/64
Schraube ... 2/128
Schraubendreherhalter ... 1/168
Schraubenschlüsselhalter ... 1/168
Schraubenset ... 4/37
Schraubensortimentskoffer ... 5/36–5/37, 5/39–5/40
Schraubklemme ... 2/149
Schraubregal ... 4/33–4/37
Schraubregal-Fachboden ... 4/37

Bezeichnung . . . . . Seite

Schraubregal-Zubehör ... 4/34–4/37
Schraubring ... 5/56
Schraubsicherungselement ... 1/110
Schraubstock ... 1/177
Schredder ... 9/102
Schredderöl ... 9/102
Schreibchart ... 9/82
Schreibplatte ... 9/99–9/100
Schreibpult ... 1/209, 1/223, 9/22
Schreibpultaufsatz ... 1/209
Schreibpultschrank ... 1/209
Schreibtafel ... 2/32–2/33, 2/51, 9/82–9/84, 9/86, 9/90, 9/94
Schreibtisch ... 9/2–9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21

Schreibtisch-
- Akustik-Sichtblende ... 9/10
- Blende ... 9/6, 9/14
- Container ... 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
- Lampe ... 1/185–1/186, 9/103
- Stuhl ... 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/7, 9/49–9/54, 9/56–9/57, 9/59–9/61, 9/72
- Stuhl-Zubehör ... 1/276, 1/279, 1/281–1/282, 9/49–9/54, 9/56, 9/59–9/61, 9/72
- Zubehör ... 9/6, 9/12, 9/14

Schrenzpapier ... 8/8
Schrenzpapierrolle ... 8/8
Schriftband ... 4/42
Schrubber ... 6/5
Schrumpfgerät ... 8/27
Schrumpfhaubenkonfektionierer ... 8/27
Schrumpfpistole ... 8/27
Schubkarre ... 2/5, 2/8, 2/188
Schubkarrenrad ... 2/8, 2/188
Schubkarren-Radachse ... 2/188
Schubkarrenreifen ... 2/8
Schubkarren-Zubehör ... 2/8, 2/188
Schubkasteneinsatz ... 5/21
Schubkasteneinteilung ... 5/21
Schublade ... 1/72, 1/121, 1/128, 1/132, 1/134, 1/136, 1/141, 1/143, 1/157, 1/175–1/176, 1/180, 1/205, 1/212, 1/214, 5/20–5/21, 5/27, 8/53

Schubladen-
- Anbausatz ... 1/176
- Antirutschmatte ... 1/114, 1/117, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138
- Beschriftung ... 1/131, 5/20–5/21
- Block ... 1/72, 1/157, 4/17, 8/53
- Einladung ... 1/68–1/69
- Einlage ... 1/114, 1/117, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138
- Einsatz ... 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173
- Einsatzkästen ... 1/65, 1/130, 1/141, 1/205, 1/209, 1/211
- Einteilumngsset ... 1/176–1/178, 2/29
- Einteilung ... 1/68–1/69, 1/114, 1/117, 1/119, 1/175, 1/180
- Einteilungsmaterial ... 1/68–1/70, 1/114, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/197, 1/199, 1/211
- Einteilungssatz ... 1/114, 1/119
- Einteilungsset ... 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173, 1/175
- Kleinteilekästen ... 1/68–1/69, 1/114, 1/117, 1/119
- Magazin ... 1/157, 5/20–5/21
- Magazin-Etikett ... 5/20–5/21
- Magazin-Zubehör ... 5/20–5/21
- Matte ... 1/77, 1/84, 1/107, 1/173
- Metalleinteilung ... 1/68–1/70
- Schrank ... 1/10–1/12, 1/44, 1/54, 1/56, 1/58, 1/64–1/65, 1/68–1/72, 1/74–1/75, 1/77, 1/86, 1/112–1/114, 1/117, 1/119, 1/121–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/144, 1/175, 1/180, 1/197, 1/199, 1/201–1/212, 1/214, 1/226, 1/228–1/229, 9/13, 9/20
- Schrank frei konfigurierbar ... 1/12
- Schrank, fahrbar ... 1/15
- Schrank-Leergehäuse ... 1/120–1/121, 1/128, 1/132, 1/134, 1/136
- Schranksystem ... 1/74–1/75
- Schrank-Zubehör ... 1/65, 1/71, 1/114, 1/117, 1/119, 1/130–1/131, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/205, 1/209, 1/211
- Tresor ... 9/36

Bezeichnung . . . . . Seite

Schubladen-
Unterteilung ... 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173
Zubehör ... 1/65, 1/68–1/69, 1/114, 1/117, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/175, 1/180, 1/197, 1/199, 1/205, 1/209, 1/211
Schuhboden ... 1/241
Schuppentafel ... 9/94
Schütgutsack ... 2/165–2/166
Schüttgutbehälter ... 2/51, 5/85–5/88, 5/91–5/102, 6/84

Schutz-
Balken ... 1/326–1/327, 1/329
Barriere ... 6/42–6/47
Bügel ... 1/327–1/328, 4/74, 6/26–6/27
Decke ... 2/4
Ecke ... 1/327, 8/37
Folie ... 8/23–8/26
Geländer ... 1/327
Gitter ... 4/61–4/62, 4/64, 4/72, 4/74, 6/26–6/27, 6/89, 7/4
Gitterpfosten ... 1/349, 1/351
Gittertür ... 1/349, 1/351
Gitterwand ... 1/349, 1/351, 6/87
Haube ... 1/367–1/368, 2/167
Koffer ... 5/26
Kontaktsteckdose ... 1/106, 1/110
Kontakt-Steckdosen ... 8/53
Kontaktverlängerung ... 1/187
Leiste ... 1/330, 2/33, 8/37
Matte ... 1/77, 1/84, 1/107, 1/173, 9/64

Schutz-
Netz ... 8/25
Papier ... 8/8
Pfosten ... 1/331, 1/349, 1/351
Plane ... 2/167
Poller ... 1/328
Profil ... 1/330, 1/334
Schlauch ... 2/171
Versandtasche ... 8/7, 8/11
Vorhang ... 1/340–1/341, 1/343–1/344
Wand ... 1/344

Schweiß-
Arbeitsplatz ... 1/339
Kette ... 7/10
Tisch ... 1/339
Trennwand ... 1/339

Schweißer-
Schutzvorhang ... 1/340–1/341, 1/343–1/344
Schutzvorhang-Zubehör ... 1/340
Zubehör ... 1/340–1/341, 1/343–1/344
Arbeitsplatzausstattung ... 1/340–1/341, 1/343–1/344
Arbeitsplatzmatte ... 1/297
Schutz ... 1/340–1/341, 1/343–1/344
Schutzwand ... 1/339
Schwenkarm ... 1/89, 1/109, 8/53
Schwenkkran ... 2/139–2/143

Schwerlast-
Anlegeleiter ... 3/40
Drehstuhl ... 9/57
Fahrwerk ... 2/162
Flügeltürenschrank ... 1/30, 1/116–1/119, 1/143, 1/198–1/199, 1/212–1/215
Gitterbehälter ... 5/81
Hebegerät ... 2/157
Lagerschrank ... 1/198–1/199
Lenkrolle ... 2/183, 2/185
Magazinwagen ... 2/34
Palette ... 5/81
Regal ... 4/68
Rollladenschrank ... 1/31, 1/143
Schiebebügelwagen ... 2/34
Schiebetürenschrank ... 1/218
Schrank ... 1/116–1/119, 1/143, 1/198–1/199, 1/212–1/215, 1/218
Schrank-Auszugboden ... 1/143
Schrank-Fachboden ... 1/116, 1/118, 1/212–1/213, 1/215
Schrank-Schublade ... 1/143

Bezeichnung . . . . . Seite

Schwerlast-
Schrank-Zubehör ... 1/116–1/119, 1/143, 1/212–1/213, 1/215
Sichtlagerkasten ... 5/48
Tisch ... 1/101, 1/163
Tisch-Tischaufbau ... 1/163
Tischwagen ... 2/35
Transport-Basiswagen ... 2/34
Transportbehälter ... 2/51, 5/78–5/81, 5/85, 5/87, 5/92–5/99, 5/102, 6/84
Transportbox ... 5/81
Transportgestell ... 5/80
Transportkasten ... 5/48
Transportroller ... 2/6, 2/162–2/164
Transportsystem ... 2/162–2/164
Transportwagen ... 2/34, 2/65
Transportwagen-Baukastensystem ... 2/34
Werkbank ... 1/101
Schwingklappen-Mülleimer ... 6/127
Schwingtür ... 1/326, 1/329
Script-Etiketten ... 1/131
Sechseckbank ... 7/20
Sechsfachhalter ... 1/167
Sechsfach-Steckdosenleiste ... 1/187
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer ... 5/40
Seidenpackpapier ... 8/8
Seidenpapier ... 8/8
Seife ... 1/254
Seifenspender ... 1/254, 1/258–1/259, 1/264
Seil ... 2/115, 2/123, 2/166
Seilkürzer ... 1/378–1/379
Seilwinde ... 2/116–2/117, 2/121–2/122
Seilzug ... 2/112–2/115, 2/120
Seilzugerdanker ... 2/114
Seilzuggerät ... 2/115
Seilzugleiter ... 3/13
Seilzugtraverse ... 2/151
Seilzugzubehör ... 2/114–2/115
Seilzugzusatzausrüstung ... 2/114
Seitenfaltensack ... 6/135, 6/137
Seitenführung ... 2/198
Seitenwand ... 1/98, 4/17, 7/24–7/26, 7/28
Selbstkipper ... 5/86
Selbstklebetasche ... 4/40, 8/7, 8/11
Selbstlöschpapierkorb ... 6/125
Sensorhandtuchspender ... 1/257
Sensorseifenspender ... 1/258
Service-Wagen ... 1/175–1/181
Sessel ... 9/56
Sicherheitasarbeitsplatz ... 6/53

Sicherheits-
Abfüllhilfe ... 6/17
Abfüllstation ... 6/34–6/35
Absperrung ... 1/326–1/327, 1/329, 1/331
Arbeitsplatz ... 6/53
Ascher ... 6/125, 6/127, 7/31
Aufkleber ... 1/315
Ausstattung ... 6/8–6/9
Band ... 1/311–1/312, 1/316
Behälter ... 6/80, 6/84–6/86, 6/140
Bodenbelag ... 1/306
Bodenelement ... 6/22–6/23
Container ... 6/19, 6/39
Folienschneider ... 8/18
Geländer ... 1/326–1/327, 1/329, 3/59
Geländer-Zubehör ... 1/326–1/327, 1/329
Gerüst ... 3/63
Gitter ... 4/28
Kabeltrommel ... 1/189–1/190
Karton ... 6/140, 8/4
Kegel ... 7/14
Kennzeichen ... 1/315
Klebeband ... 1/311–1/312, 1/316, 7/36
Korb ... 2/88, 3/61
Lager ... 6/75–6/77, 6/89–6/92, 7/4
Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien ... 6/84
Lagercontainer ... 6/90–6/92
Lagerhaus ... 6/91–6/92
Lagerhaus-Zubehör ... 6/91–6/92
Lasthaken ... 2/134

Bezeichnung . . . . . Seite

Leiter ... 3/32, 3/69
Matte ... 1/303, 1/305
Messer ... 8/18–8/20
Papierkorb ... 6/125
Plattform ... 3/69, 3/72
Podest ... 3/69, 3/72
Regal ... 4/44, 4/95, 6/26–6/27, 6/49–6/50, 9/55
RegalSteckregal ... 6/24–6/25, 6/49–6/51
Regal-Zubehör ... 6/49–6/50
Sauger ... 6/117
Schild ... 1/315, 1/319
Schrank ... 1/147, 6/33, 6/35–6/36, 6/54–6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71–6/76, 9/34
Schrank-Zubehör ... 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/74
Set ... 1/375
Spiegel ... 1/322–1/325
Stahlschrank ... 9/34
Steckdosen ... 8/53
System ... 1/375
Treppe ... 3/44–3/45, 3/51, 3/59
Tür ... 6/39
Ventil ... 6/40
Wandascher ... 6/125, 6/127, 7/31
Sicherungsarm ... 2/71
Sicherungsautomat ... 1/110
Sicherungsbügel ... 5/4
Sicherungselement ... 1/110
Sicherungsgurt ... 1/376
Sicherungskette ... 6/88
Sicherungsnetz ... 2/166–2/167, 8/25
Sichtblende ... 9/6, 9/14
Sichtbox ... 5/9–5/12, 5/21, 5/32–5/35
Sichtfenstertüren ... 1/116–1/119
Sichthülle ... 9/97
Sichtkartenhalter ... 1/109
Sichtlagerbox ... 5/3, 5/9–5/11
Sichtlagerkasten ... 1/171, 2/64, 2/201, 4/43, 5/2–5/3, 5/5–5/6, 5/9–5/11, 5/14–5/16, 5/34, 5/43, 5/45, 5/47–5/48
Sichtlagerkastenklappe ... 5/10
Sichtlagerkastenregal ... 5/14
Sichtlagerkastenschrank ... 5/17–5/19
Sichtlagerkasten-Zubehör ... 5/47–5/48
Sichtrahmen ... 9/97
Sichtscheibe ... 5/48
Sichtschutz ... 9/6, 9/14
Sichttafel ... 9/93, 9/96–9/97
Sichttafelhalter ... 1/109
Sichttafelsystem ... 1/109
Sichttafel-Wandhalter ... 9/97–9/98
Sichttasche ... 9/87
Sichttürenschrank ... 1/231
Sieb für Trichter ... 6/95
Siebdruck-Ladeflächenplatte ... 2/33
Siebeinlage ... 5/55
Signierschablone ... 1/315
Silbersand ... 6/126
Silobehälter ... 5/88
Sitzbank ... 1/248–1/251, 7/17–7/20, 7/29
Sitzgruppe ... 9/66, 9/68–9/69
Sitzmöbel ... 1/268–1/270, 1/272–1/277, 1/279–1/285, 1/288–1/289, 9/7, 9/49–9/54, 9/56–9/57, 9/59–9/61, 9/67, 9/69–9/72, 9/74, 9/79
Sitz-Stehhilfe ... 1/284,1/287–1/288, 9/62
Sitz-Steh-Schreibtisch ... 9/2
Sitzungstisch ... 9/23
Sockel ... 6/63, 9/19–9/20
Sockelblende ... 6/61
Sockelverblendung ... 6/65, 6/67
Softpolster ... 8/24

Sorbents-
Fassabdeckung ... 6/42
Kissen ... 6/42–6/43
Notfallset ... 6/45–6/46
Rundschnur ... 6/42–6/43
Schlange ... 6/42
Universaltuch ... 6/42–6/43
Sortierer ... 9/95
Sortierkasten ... 5/25, 5/30–5/31, 5/34

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung . . . . . Seite

Sortierschrank ... 9/26
Sortimentbox ... 5/25, 5/30–5/31, 5/34
Sortimentsbox ... 5/24, 5/43
Sortimentskasten ... 5/3, 5/9–5/12, 5/21, 5/24–5/25, 5/30–5/35, 5/43
Sortimentskasten boxxser ... 5/34
Sortimentskasten CarryLite ... 5/32–5/33, 5/35
Sortimentskoffer 5/23, 5/27–5/28, 5/30–5/31, 5/34, 5/36–5/40
Sortimentskoffer boxxser ... 5/34
Sortimentskoffer Id-Etikett ... 5/34
Sortimentskoffer-Tragegestell ... 5/31, 5/34
Spänebehälter ... 5/100–5/101
Spankernplatte ... 1/149, 1/151
Spanner ... 8/38
Spanngerät ... 8/29–8/35, 8/37–8/40, 8/43
Spanngurt ... 2/47, 2/168–2/170, 6/21
Spannhülsen-Sortimentskoffer ... 5/38
Spannklemme ... 2/118–2/119
Spannklemme mit Schäkel ... 2/114
Spannplattenboden ... 4/61, 4/72
Spanplatte ... 4/57
Spanplattenauflage ... 4/51, 4/54–4/57
Spanplattenebene ... 4/61
Spanplatten-Fachboden ... 4/57
Spanplattenregal ... 4/51
Spanplatten-Zusatzebene ... 4/54
Sparanfeuchter ... 6/85
Sperrband ... 1/337
Sperre ... 1/336, 7/12, 7/15
Sperrgutregal ... 4/68
Sperrgutroller ... 2/6
Sperrkette ... 7/10
Sperrpfosten ... 1/328, 1/336–1/337, 7/8–7/12, 9/81
Spezialbehälter ... 5/49
Spezialbehälterpalette ... 5/49
Spezialkissen ... 6/80
Spezialkonzentrat ... 6/108
Spezialreiniger ... 6/106, 6/108
Spezialtrichter ... 5/55
Spiegel ... 1/241, 1/322–1/325
Spind ... 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/249
Splint-Sortimentskoffer ... 5/38
Spraydosen Entsogung ... 6/140
Spraydosen Sammelbehälter ... 6/140
Spritzreiniger ... 6/106
Spritzschablone ... 1/315

Sprossen-
Anlegeleiter ... 3/6, 3/8–3/9, 3/13, 3/24, 3/40
Leiter ... 3/8–3/10, 3/12–3/16, 3/18, 3/21, 3/23–3/25, 3/27, 3/30, 3/34–3/35, 3/40, 3/48–3/49, 3/55, 3/70–3/71
Leiter-Zubehör ... 3/16, 3/22
Mehrzweckleiter ... 3/15, 3/18–3/19, 3/22
Stehleiter ... 3/30, 3/32, 3/34–3/35, 3/40
Vielzweckleiter ... 3/19
Sprühfarbe ... 1/313–1/314
Sprühfarben-Markiergerät ... 1/313–1/314
Spulenboard ... 4/47
Spurrolle ... 2/51

Stahl-
Abfüllhilfe ... 6/40
Auffahrrampe ... 6/23
Auffangwanne ... 6/18–6/19, 6/21–6/29
Band ... 8/39, 8/42–8/43
Behälter ... 5/85, 5/87–5/88, 5/91–5/93, 5/96–5/99, 5/101–5/102, 6/85
Boden ... 4/51
Bodenelement ... 6/22–6/23
Bodenregal ... 4/51
Drahtbesen ... 6/4
Drahtseil ... 2/115
Einfahrbügel ... 1/332, 2/159
Einfülltrichter ... 6/40
Flachpalette ... 5/81
Flaschenkarre ... 2/17–2/18
Flaschen-Treppenkarre ... 2/17
Flaschen-Wandhalter ... 2/17
Fußgestell ... 5/51
Fussgestell ... 6/38

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahl-
Gitterrost ... 6/36
Holz-Tritt ... 3/41
Kanister ... 6/86
Kanne ... 6/86
Karabinerhaken ... 1/340
Lagenschlauch ... 2/154
Lagerkasten ... 5/12
Notglied ... 7/10
Palette ... 5/81
Paneel ... 4/55–4/57, 4/61, 4/68
Paneel-Fachboden ... 4/57
Rohr-Beistellwagen ... 2/54
Rohrbügel ... 7/12
Rohr-Etagenwagen ... 1/353, 2/42
Rohr-Griffroller ... 2/22
Rohr-Handkarre ... 2/69
Rohr-Handwagen ... 2/69
Rohrkarre ... 2/7–2/8, 2/10, 2/49
Rohr-Kistenroller ... 2/22
Rohr-Langgutwagen ... 2/27, 2/63, 2/65
Rohr-Magazinwagen ... 2/24–2/27, 2/34
Rohr-Reifenkarre ... 2/21
Rohrrolle ... 2/190–2/200
Rohr-Schiebebügelwagen ... 1/176–1/178, 2/16, 2/24–2/32, 2/34–2/36, 9/25
Rohr-Stapelkarre ... 2/7–2/8, 2/10, 2/49
Rohr-Stirnwandwagen ... 2/16, 2/26–2/28
Rohrtisch ... 9/68–9/69, 9/76–9/77
Rohr-Tischwagen 1/176–1/178, 2/29–2/32, 2/34–2/36, 9/25
Rohr-Transportkarre ... 2/7–2/8, 2/10, 2/12, 2/17–2/18, 2/21, 2/49
Rohr-Tritt ... 3/41
Rohrwand ... 2/67
Rollbehälter ... 2/49
Schachtleiter ... 3/70–3/71
Schrank ... 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/222, 1/233–1/236, 1/238–1/244, 1/246–1/247, 1/249, 1/369–1/370, 5/17–5/19, 6/70–6/72, 6/78–6/79, 6/88, 9/28–9/34
Schublade ... 8/53
Sichtlagerkasten ... 5/12
Sparanfeuchter ... 6/85
Steigleiter ... 3/68
Trichter ... 6/41
Verpackungsband ... 8/39, 8/42–8/43
Winde ... 2/158

Stahlband-
Spanner ... 8/39
Umreifungsset ... 8/39, 8/42
Verschlusszange ... 8/32, 8/39
Zubehör ... 8/40
Abroller ... 8/39, 8/42
Abrollwagen ... 8/39
Gerät ... 8/39–8/40, 8/43
Schere ... 8/40
Schneider ... 8/40

Stahlblech-
Eimer ... 6/12
Kabeltrommel ... 1/189
Koffer ... 5/36
Messeimer ... 6/95
Wanne ... 6/105
Ablage ... 1/77
Behälter .. 2/51, 5/30, 5/78–5/80, 5/85–5/88, 5/91–5/102, 6/84
Standascher ... 6/126–6/127, 6/131, 7/31
Standcontainer ... 8/53, 9/12
Ständer ... 1/267, 1/340, 2/56, 2/62, 2/189, 6/129
Ständerrahmen-Zubehör ... 4/62
Ständerregal ... 5/14
Standfuß ... 9/20
Standgarderobe ... 1/245
Stand-Kehrschaufel ... 6/8
Standrohr ... 6/131
Standrost ... 3/39
Standventilator ... 7/43

Bezeichnung . . . . . Seite

Stapelbehälter ... 2/201, 5/30, 5/41–5/42, 5/45–5/46, 5/49, 5/78–5/80, 5/107
Stapelfüße ... 6/79
Stapelgestell ... 5/56
Stapelkarre ... 2/7–2/8, 2/10–2/12, 2/18, 2/49
Stapelkarren-Zubehör ... 2/18
Stapelkasten ... 1/171, 2/161, 2/173, 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/34, 5/41–5/43, 5/45–5/48
Stapelkipper ... 5/91
Stapelkipper-Deckel ... 5/91
Stapelkipper-Zubehör ... 5/91
Stapelstuhl ... 9/67, 9/69–9/70, 9/72, 9/74
Stapeltransportkasten ... 5/41–5/42
Stapler ... 2/83–2/85

Stapler-
Anbaugerät ... 2/88–2/95, 2/152, 3/61, 5/85–5/88, 5/91–5/97, 5/99–5/102
Arbeitsbühne ... 2/88–2/89, 3/61
Arbeitskorb ... 2/88–2/89, 3/61
Montagekorb ... 2/88–2/89, 3/61
Schaufel ... 5/88, 5/91
Taschen ... 2/71
Traverse ... 5/91
Zubehör ... 2/88–2/95, 2/152, 3/61, 5/86–5/88, 5/91–5/97, 5/99–5/102
Starkstromverlängerung ... 1/187
Stationäre Werkbank ... 1/8
Staubabdeckung ... 5/4
Staubdeckel ... 5/43
Staubsaugerbeutel ... 6/116
Stechmesser ... 1/133, 1/135, 1/138
Steckdose ... 1/106, 1/108, 1/110, 1/187
Steckdosen ... 8/53
Steckdosenleiste ... 1/154, 1/187
Steckregal ... 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/34, 4/37, 4/43–4/45, 4/48–4/51, 4/53–4/57, 4/72, 4/94–4/97, 5/4–5/5, 5/13, 5/15, 9/55
Steckschlüsselhalter ... 1/168
Steg ... 9/6
Steharbeitsplatzmatte ... 1/291–1/302, 1/304–1/305
Stehhilfe ... 1/276, 1/283–1/284, 1/287–1/289, 9/62
Stehleiter ... 3/13–3/22, 3/24–3/37, 3/40–3/41, 3/45, 3/47–3/51, 3/60
Stehpult ... 1/223
Stehschrank ... 1/369
Stehtisch ... 9/7, 9/12
Steigleiter ... 3/68–3/69, 3/72–3/73
Steingutbehälter ... 2/165–2/166
Stellfuß ... 9/20
Stellplatzmarkierung ... 1/316
Stellwand ... 9/87
Stellwand-Eckverbindung ... 9/11
Stellwandelement ... 9/87
Stellwand-Zubehör ... 9/87
Stempelheber ... 2/157
Stempelkarte ... 1/362–1/363
Stempelkartenkasten ... 1/362
Stempeluhr ... 1/362
Stempeluhr-Zubehör ... 1/362–1/363
Stephalen®-Hautreiniger ... 1/262
Sternfeststeller ... 2/12
Stiel ... 6/4, 6/7–6/8
Stielbürste ... 6/6
Stielfeger ... 6/6
Stielhalter ... 6/4
Stielhandfeger ... 6/4–6/5
Stift ... 9/82, 9/85
Stirnradflaschenzug ... 2/107, 2/109–2/113
Stirnradwagen ... 2/16, 2/26–2/28
Stirnwandwagen ... 2/26–2/28, 2/34
Stoffpolster ... 1/274, 1/279, 1/282
Stoffpolster-Arbeitsstuhl ... 1/270, 1/272, 1/276–1/277, 1/283, 1/288–1/289
Stolperschutz ... 1/335, 7/13
Stopfor ... 1/378
Stoßleiste ... 1/330
Straßenbesen ... 6/2
Straßenschwelle ... 7/13
Streifenvorhang ... 1/345, 1/347

Bezeichnung ..... Seite

Stretchfolie 8/25–8/26
Stretchfolienabroller 8/25
Stretchfolienmaschine 8/26
Streubreitenbegrenzer 7/37
Streugut 7/35–7/36
Streugutlagerung 7/35–7/36
Streugutwagen 7/37
Streugutwagen-Zubehör 7/36–7/37
Streumittel 6/44
Streumittelwagen 6/44
Streusalzkiste 7/35–7/36
Streuwagen 7/37
Streuwagen-Fernbedienung 7/37
Stromkabel 6/70
Stromversorgung 1/177
Stromverteiler 1/187–1/190, 1/192
Stubenbesen 6/4, 6/7–6/8
Stufen-Anlegeleiter 3/7–3/8, 3/11
Stufenkantenprofil 1/306
Stufenklebeband 1/312, 7/36
Stufenleiter 3/8, 3/11, 3/17, 3/25–3/29, 3/31–3/34, 3/36–3/37, 3/41, 3/45, 3/47–3/48, 3/50–3/51, 3/60
Stufenprofil 1/306
Stufenrutschsicherung 1/306
Stufen-Stehleiter 3/25–3/34, 3/36–3/37
Stufenstehplattform 3/16
Stufen-Trittauflage 3/8, 3/34, 3/36
Stuhl 1/268–1/270, 1/272–1/277, 1/279–1/285, 1/288–1/289, 9/7, 9/49–9/54, 9/56–9/57, 9/59–9/61, 9/66–9/72, 9/74, 9/79
Stuhlpolster 1/274, 1/279, 1/282
Stuhl-Zubehör 9/72
Stülpdeckel 5/44
Stülpdeckelkarton 8/6
Stülpdeckelschachtel 8/6
Stülpkarton 8/6
Stützboden 1/170
Stütze 1/88, 1/108, 1/340, 2/198
Stützenschutz 4/62
Stützfuß 2/51, 5/87, 9/20
Styroporsack 6/135, 6/137
Südharzer Bauernbesen 6/2
Supertec-Polster 1/279
Supertec-Polster-Arbeitsstuhl 1/272

System-
Arbeitsplatz 1/148–1/154, 1/156, 1/159–1/161, 1/163, 1/220–1/223, 8/50–8/53
Arbeitsplatz-Anbaueinheit 1/148
Arbeitsplatz-Baukastensystem 1/148–1/154, 1/156, 1/159, 1/163, 8/50–8/53
Arbeitsplatz-Grundgestell 1/148–1/154
Arbeitsplatz-Grundtisch 8/52–8/53
Arbeitsplatz-Zubehör 1/148–1/154, 1/156, 1/159, 1/163, 8/50–8/53
Aufbau 1/45
Box 2/173–2/174
Schrank 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/74–1/75, 1/112–1/114, 1/116–1/122, 1/127–1/138, 1/141, 1/143–1/147, 1/194–1/219, 1/232, 1/243–1/244, 1/246–1/247, 1/369–1/370, 5/17–5/19, 6/70–6/72, 6/78–6/79, 6/88, 9/28–9/34
Tisch 1/160–1/161

T

Tablethalter 9/100
Tablethalterung 2/92
Tabletständer 9/100
Tafel 2/32–2/33, 2/51, 9/97
Tafelwischer 9/85
Tank 2/175, 6/110–6/114
Tankanlage 2/175, 6/110–6/114
Tankanlagen-Zubehör 6/110, 6/113
Tankstelle 2/175, 6/110–6/113
Tankstelle DT-Mobil 6/113
Tanktrolley 2/175, 6/111
Tasche 5/74
Taschenhülle 9/87
Tastaturauszug 1/77
Tastaturschwenkarm 8/53
Tauchpumpe 6/101
T-Aufsatzfosten 1/349
Technisches Klebeband 8/13–8/17
Teerbesen 6/5
Teerschrubber 6/5
Teilereiniger 6/104–6/106
Teilereinigung 6/106, 6/108
Teilereinigungsgerät 6/104–6/105, 6/109
Teilereinigung-Zubehör 6/106

Teleskop-
Anlegeleiter 3/23–3/24
Arm 2/92
Ausleger 3/62
Dreibaum 1/379
Lader 2/92
Leiter 3/21, 3/23–3/24
Leiter-Zubehör 3/21
Mehrzweckleiter 3/24
Sprossen-Anlegeleiter 3/24
Verladestütze 1/332, 2/159

Temposchweller 7/13
Tenderschaufel 6/5
Terminal 1/363
tesa® 8/17
tesa®-Rolle 8/17
Tesafilm 8/17
tesapack® 8/17
Textdrucker 1/362
Textilarmband 1/155
Textilspannband 2/47–2/48

Thermo-
Container 5/104
Drucker 2/78
Einsatz 5/29
Lagerhaus 6/90
Lagerhaus-Zubehör 6/90
Materialcontainer 6/89, 7/4

Tiefenauflage 4/61, 4/73
Tiefenriegel 4/14
Tisch 7/18–7/20, 9/7, 9/12, 9/14, 9/16, 9/23, 9/66, 9/68–9/69, 9/73, 9/75–9/80
Tischabroller 8/17
Tischaufbau 1/163
Tischgestell 1/227
Tischhalter 9/98
Tischklemme 1/186
Tischlampe 9/103
Tischleuchte 1/154, 1/156, 1/185–1/186, 8/53, 9/103
Tischmatte 9/64
Tischplatte 9/12, 9/14
Tischschweißgerät 8/22
Tischsichttafelsystem 9/97–9/98
Tischständer 1/19, 9/97–9/98
Tischventilator 7/43
Tischwaage 8/54, 8/56
Tischwagen 1/176–1/179, 2/29–2/32, 2/34–2/36, 2/52–2/54, 9/24–9/25
Toilettenpapier 1/253, 1/258
Toilettenpapierspender 1/253, 1/255, 1/258
Tonne 5/56–5/58
Torvorhang 1/345, 1/347
Totalstop Fußbremse 2/33
Totmannbremse 2/33
Touchscreendrucker 4/42
TPE-Bereifung 2/33
T-Pfosten 1/349, 1/351
T-Profil 4/14
Trage 1/369
Tragegestell 5/27, 5/31, 5/34
Trageklaue 2/146
Trageklemme 2/149
Träger 2/64
Tragerahmen 5/31, 5/34–5/35
Tragerahmenzubehör 5/35
Trägergreifer 2/148
Trägerklemme 2/118–2/119
Trageschrank HandyBox 5/31, 5/34

Tragestab 5/48
Tragrolle 2/190–2/200
Tragsäule 1/50
Tränenblechmatte 1/296, 1/304
Transponder 1/363

Transport-
Anhänger 2/66–2/67
Behälter 1/171, 2/51, 2/161, 2/173, 2/175, 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/23, 5/30, 5/34, 5/41–5/51, 5/56, 5/66–5/67, 5/78–5/81, 5/85–5/88, 5/91–5/102, 5/107, 6/37, 6/84, 6/110–6/114
Behälter-Deckel 5/91–5/93, 5/96–5/97, 5/99, 5/101–5/102
Behälter-Zubehör 5/86–5/87, 5/92–5/93, 5/95, 5/97, 5/99–5/102
Beutel 8/22
Box 1/171, 2/2, 2/161, 2/173, 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/28, 5/34, 5/41, 5/43–5/48, 5/65, 5/68–5/77, 5/81, 5/107, 6/81, 7/6
Boxmappe 5/72
Boxpolster 2/173, 5/73, 5/75
Box-Zubehör 5/72
Eimer 6/12
Einheit 7/8
Fahrrad 2/2–2/3, 7/6–7/7
Fahrwerk 2/162–2/164
Fass 5/56–5/58
Gabel 2/152
Gehänge 2/123, 2/150
Gerät 2/5
Handwagen 2/69
Kanister 5/54, 6/86
Karre 2/5, 2/7–2/8, 2/10–2/12, 2/14–2/21, 2/49, 2/61, 2/187, 5/35, 5/57, 6/101, 7/37
Karren-Griff 2/8
Karrenrad 2/187

Karren-Zubehör 2/8, 2/12, 2/18, 2/187
Kasten 2/161, 2/173, 2/201, 5/23, 5/41, 5/43, 5/45–5/47, 5/107
Kasten Verschlussdeckel 5/43
Kiste 2/173–2/174, 5/23, 5/28, 5/68–5/77, 5/107, 6/81
Koffer 5/26–5/29, 5/36
Kran 2/135
Mulde 5/85
Palette 5/59–5/60, 5/62–5/63, 5/81
Rad 2/160
Rahmen 5/50, 5/64
Rolle 2/178–2/183, 2/187–2/188
Roller 2/6, 2/16, 2/19–2/20, 2/22, 2/51, 2/54, 2/56–2/63, 2/65, 2/95, 2/161–2/164, 5/28, 5/35, 5/43, 5/49
Sack 2/165–2/166
Schutz 8/8, 8/22–8/25, 8/37
Sicherung 2/4, 2/47–2/48, 2/166–2/172, 2/174, 6/21
Stapelkasten 1/171, 2/161, 2/173, 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/34, 5/43, 5/45–5/48
Stapelkasten-Zubehör 2/201, 5/2–5/3, 5/6, 5/9–5/10, 5/34, 5/43, 5/45, 5/47–5/48
Traverse 2/151, 2/165

Wagen 1/16, 1/19, 1/156, 1/172, 1/174–1/178, 1/180–1/181, 1/228, 1/353, 2/4, 2/16, 2/21, 2/23–2/55, 2/62–2/71, 2/74–2/81, 2/83–2/87, 2/92, 2/95, 4/49, 5/16, 5/64, 6/79, 6/118, 7/37, 8/27, 9/24–9/26, 9/78
Wagen-Aufbewahrungsschrankschrank 1/228
Wanne 5/50

Transsportroller 2/4
Trapezplatte 9/12, 9/14
Trapeztisch 9/76–9/77
Traverse 2/151, 5/87, 5/91
Trennblech 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/173, 4/15–4/17, 4/28–4/29, 4/34, 4/50
Trenneinrichtung 7/12
Trenngitter 2/49, 4/28
Trennplatte 5/6
Trennsteg 5/7, 5/9, 9/6

Bezeichnung ..... Seite

Trennwand 1/68–1/70, 1/77, 1/84, 1/92, 1/107, 1/114, 1/119, 1/130, 1/133, 1/135, 1/138, 1/141, 1/173, 1/211, 1/241, 1/339, 2/173, 5/2–5/3, 5/20–5/21, 5/43, 5/74, 6/76, 7/36
Trennwandpfosten 1/349, 1/351
Trennwandsystem 1/349, 1/351, 5/69–5/70, 5/74, 6/87
Treppe 3/29, 3/41, 3/43–3/45, 3/50–3/51, 3/56, 3/58–3/59
Treppengeländer 3/59
Treppenkantenprofil 1/306
Treppenkarre 2/12, 2/14–2/15, 2/17, 2/21
Treppenkarren-Sternfeststeller 2/12
Treppenkarren-Zubehör 2/12
Treppenpodest 3/45, 3/51, 3/59
Treppenpodest-Geländer 3/59
Treppenpodest-Zubehör 3/59
Treppenstehleiter 3/25
Treppensteiger 2/14–2/15, 2/21
Treppenstufenprofil 1/306
Treppen-Transportkarre 2/12, 2/21
Treppen-Zubehör 3/45, 3/50, 3/56, 3/58–3/59
Tresor 9/35–9/42, 9/44
Tretabfalleimer 6/128
Tretabfallsammler 6/128
Treteimer 6/128
Trichter 5/55, 6/40–6/41, 6/85, 6/95
Trichtersieb 6/95
Trichter-Siebeinlage 5/55
Trikotputzlappen 1/267
Tritt 3/29, 3/41, 3/43–3/44
Tritt-Einhängeplattform 3/16, 3/22
Trittstufen 2/51
Trockensauger 6/116–6/117
Trockner 7/40–7/41
Trolley 2/173, 5/35, 5/74
Tropfölwanne 2/19
Tuch 1/265–1/267
Tür 1/240, 1/349, 1/351, 6/79, 9/3
Türblatt 1/345
Türelement 1/349, 1/351
Türen 1/116–1/119
Türöffnungsbegrenzer 1/240
Türwächter 1/320

U

Überdachung 7/24–7/26, 7/28–7/29
Überdachungseinheit 7/24–7/26, 7/28
Überfahrbrücke 2/71, 6/89, 7/4
Überfahrbrücke-Zubehör 2/71
Überfahrschutz 1/335, 7/13
Überfüllsicherung 6/110, 6/114
Übergangsstück 5/56
Übersteigbrücke 3/56, 3/58–3/59
Überstieg 3/56, 3/58–3/59
Überwachungsspiegel 1/322–1/325
U-Halter 1/167
Uhr 1/360–1/362
Uhrmontage-Set 1/360
Ultraschallreiniger 6/108
Ultraschallreinigungsgerät 6/109
Umkleidebank 1/248–1/251
Umkleideschrank 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/249
Umkleidespind 1/233–1/236, 1/238–1/242, 1/249
Umluftfilteraufsatz 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/74
Umreifungsband 8/32–8/39, 8/42–8/43
Umreifungsbandabroller 8/33–8/35, 8/38–8/39, 8/42
Umreifungsbandspanner 8/29–8/32, 8/34–8/35, 8/37–8/38
Umreifungsgerät 8/29–8/35, 8/37–8/40, 8/43
Umreifungsgurt 2/170
Umreifungshilfe 8/38
Umreifungskit 8/32–8/34, 8/37–8/39, 8/42
Umreifungskomplettsystem 8/32–8/34, 8/37–8/39, 8/42
Umreifungsmaschine 8/34–8/35
Umreifungsset 8/32–8/34, 8/37–8/39, 8/42
Umschlag 8/7, 8/11
Umweltregal 6/24–6/26, 6/49–6/51
Umweltregal-Zubehör 6/49–6/50
Umweltschrank 6/54–6/57
Umweltschrank-Zubehör 6/54, 6/56
Umzugsdecke 2/4
Umzugskarton 8/5
Unfalldokumentation 1/373
Uni-Tank 6/110

Universal-
Ablage Versandpackplatz 8/53
Abroller 8/17
Besen 6/4
Bindetücher 6/42
Box 6/87
Container 6/88
Greifzug 2/115
Heber 2/157
Hubzylinder 2/156
Kippbehälter 5/87
Kissen 6/42–6/43
Leitertritt 3/16
Reiniger 6/108
Rollen 6/42
Schellenband 7/30, 7/32–7/33
Schlängel 6/42–6/43
Schlüssel 7/9
Schrank 1/194, 6/88
Seilzug 2/114–2/115
Sorbents-Notfallset 6/45–6/46
Tank 6/110
Transportroller 2/4
Trichter 5/55
Tuch 6/42
UN-Kanister 6/86
Unterbaucontainer 1/77, 1/86
Unterbauschrank 1/72, 1/77, 1/86
Untergestell 5/51, 6/53
Unterlage 1/133, 1/135, 1/138
Unterlegblech 4/37, 4/62, 4/73, 4/91, 4/93
Unterlegscheibe 4/64
Unterschrank 1/77, 1/86–1/87
Unterstand 7/24–7/26, 7/28–7/29
Unterteiler 5/47
Untertisch-Magazin 8/53
Untertischspeicher 7/3
Urkundenregal 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Urlaubsplaner 9/92

V

Vario-Aufsatzelement 1/349
Vario-Eckaufsatzelement 1/349
Vario-Element 1/349, 1/351
Vario-Sichtlagerkastenregal 5/14
Ventilator 7/43
Ventilatoraufsatz 6/58
Verband 1/370–1/372, 1/374
Verbandbuch 1/373
Verbandkasten 1/372
Verbandkoffer 1/371–1/372
Verbandmaterial 1/370–1/374
Verbandschrank 1/370–1/372
Verbandschrankfüllung 1/370
Verbindungsglied 2/126–2/128, 2/134, 7/10–7/12
Verbindungskrallen 1/294
Verbotsaufkleber 1/315
Verbotsschild 1/315, 1/319
Verbotsschild-Folie 1/319
Verbundanker 2/139, 2/141
Verbundankerplatte 2/139, 2/141
Verbundankersystem 2/139, 2/141
Vergrößerungsleuchte 1/186
Verkehrsbarriere 1/326, 1/329, 1/331–1/332, 1/337, 9/81
Verkehrshütchen 7/14
Verkehrsleitkegel 7/14–7/15
Verkehrsspiegel 1/322–1/324
Verkehrswegsicherung 1/326, 1/329, 1/331, 1/337, 9/81
Verkettungsplatte 9/12, 9/14
Verkleidungsstrebe 1/349, 1/351
Verkürzung für Kettengehäuse 2/124
Verladehilfe 1/335, 2/71–2/73
Verladerampe 1/335, 2/71–2/73
Verladeschiene 6/38
Verladeschine 2/72–2/73
Verladeschutz 1/332, 2/159
Verladestütze 1/332, 2/159
Verlängerungskabel 1/187, 1/192
Verlängerungsschlauch 6/113
Vermiculite 6/80
Verpackungsautomat 8/23, 8/26
Verpackungsband ... 8/16–8/17, 8/32–8/36, 8/38–8/39, 8/42–8/43
Verpackungsbandabroller 8/38
Verpackungsbandspanner 8/29–8/32, 8/37–8/38
Verpackungsfolie 8/23–8/26
Verpackungsgerät 8/22, 8/34–8/35
Verpackungsklammer 8/28
Verpackungsklebeband 8/17
Verpackungsmaschine 8/23, 8/26
Verpackungspapier 8/8
Verpackungsspanngerät 8/29, 8/32–8/34, 8/39–8/40, 8/43
Verpackungstisch 8/50
Versachlusskappe 5/56
Versandbeutel 8/22
Versandbox 8/6
Versandkarton 8/5
Versandpackplatz 8/51–8/53
Versandrohr 8/6
Versandrolle 8/6
Versandtasche 8/7, 8/11
Verschluss 2/201, 5/35, 5/44–5/47, 6/130
Verschlussbeutel 8/9
Verschlussdeckel 5/43, 5/46, 5/49–5/50
Verschlussdraht 6/130
Verschlussgerät 8/28–8/29, 8/32–8/34, 8/39–8/40, 8/43
Verschlusshefter 8/28
Verschlusshülse 8/29, 8/32–8/34, 8/39, 8/43
Verschlussklemme 8/38
Verschlusszange 8/32, 8/39
Versteifungsstreben 2/39
Verteilerblock 2/155
Verteilerkupplung 1/187
Verteilerschrank 1/243
Verteilerschrank-Masterschlüssel 1/243
Verteilerschrank-Schließsystem 1/243
Verteilerschrank-Zubehör 1/243
Verteilersteckdose 1/187
Vertikalauszugschrank-Einhängewanne 1/120
Vertikalauszugschrank-Zubehör 1/120
Vielzweckbehälter 5/50, 5/56
Vielzweckkasten 5/23
Vielzweckleiter 3/15–3/16, 3/18–3/19, 3/21–3/22
Vielzweckleiter-Zubehör 3/19
Vielzwecktisch 9/66, 9/73, 9/75, 9/78–9/80
Vierfach-Steckdosenleiste 1/187
Vier-Strang-Kettengehänge 2/124
Vierwandwagen 1/353, 2/26–2/28, 2/42
Viskosetuch 1/266
Vlies 1/266
Vliesfilter-Entsorgebeutel 6/116
Vliesrolle 1/266
Vliestuch 1/265–1/266
Vollgummi-Saugheber 2/103
Vollpappversandtasche 8/7

W

Waage 2/133, 8/54–8/61
Waagen-Hubwagen 2/78
Waagen-Packtisch 8/52
Wabenregal 4/86
Wagenheber 2/157, 2/159–2/160
Wandanschlussprofil 1/349, 1/351
Wandascher 6/125, 6/127, 7/31
Wandbefestigungssatz 7/32–7/33
Wandbefestigungsset 4/30, 4/97, 5/13
Wanddrehkran 2/139–2/140
Wanddurchführung 7/41
Wandelement 1/349, 1/351, 9/97–9/98
Wandgurt 1/338, 9/81
Wandgurtkassette 1/338, 9/81
Wandhalter 1/366, 2/17, 3/33, 3/68, 3/70, 3/72–3/73, 4/49, 9/97–9/98
Wandhalterung 1/326
Wandkonvektor 7/3

Bezeichnung ..... Seite

Wandleiste 5/10
Wandplatte 1/193
Wandprospekthalter 1/109
Wandschreibtisch 9/2
Wandschuhstecker 1/338, 9/81
Wandschutzprofil 1/330
Wandschwenkkran 2/139–2/140
Wandseilwinde 2/117
Wandsichttafelsystem 9/97–9/98
Wandsortierer 9/95
Wandsortierzubehör 9/95
Wandspender 1/254, 1/258–1/259, 1/264
Wandstecker 1/338, 9/81
Wanduhr 1/360–1/361
Wandventilator 7/43
Wandverankerung 4/43, 4/45, 4/94
Wandverankerungsset 4/47
Wanne 2/64, 5/50, 6/56
Wannenboden 6/49–6/50, 6/54, 6/56
Wannenbodenregal 6/24–6/25, 6/49–6/51
Wannenroller 5/50
Wannenverbinder 6/22–6/23
Wannenwagen 2/36
Warnband 1/311, 7/14, 8/14–8/15
Warnhinweis 1/315
Warnklebeband 8/15
Warnprofil 1/334
Warnschild 1/315, 1/320, 6/8–6/9
Warnschild-Folie 1/320
Warnstreifen 1/345
Warnzeichen 1/315
Wartungsprodukt 1/315
Wäschesack 1/247
Wäschesammelschrank 1/247
Wasserabzieher 6/4, 6/7
Wasser-Aufladelöscher 1/368
Wasserkanister 5/54
Wasserlöscher 1/368
Wasserschieber 6/4, 6/7
WC-Papier 1/253, 1/258
WC-Papierspender 1/253, 1/255, 1/258
Wegesicherung 1/337
Wegesperre 1/328, 1/336, 7/8–7/12, 7/16
Wegesperren-Zubehör 7/16
Weißblech-Messbecher 6/95
Weißblech-Trichter 6/95
Weithalsfass 5/57
Weithalsflaschen 5/52
Weithalsgewindeflasche 5/52
Weitspannregal 4/50–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/65, 4/67, 4/71–4/74, 6/26–6/27
Weitspannregal-Zubehör 4/57, 4/61–4/62, 4/73
Wellensicherungs-Sortimentskoffer 5/38
Wellenträger 2/64
Wellpappe 8/8
Wellpappeschachtel 8/6
Wellpappkarton 8/2–8/5
Wellpappversandtasche 8/7
Werkbank 1/4–1/9, 1/17, 1/38–1/43, 1/46–1/49, 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/92, 1/94–1/106, 1/150, 1/153, 1/163, 1/173, 1/182–1/183, 1/227, 1/232, 8/53

Werkbank-

Ablage 1/77, 1/89, 1/108, 1/173
Abrollleiste 1/100
Aufbau 1/73, 1/88–1/89, 1/108–1/109
Aufbauten 1/52
Aufbauten-Set 1/5, 1/7
Aufsatz 1/150, 1/153, 8/53
Ausleger 1/88, 1/108
CNC-Werkzeugeinsatz 1/226
Container 1/77, 1/86–1/87
ContainerHängecontainer 1/77
Gestell 1/72
Höhenverstellung 1/78–1/79, 1/81, 1/85
Platte 1/72, 1/149, 1/151
Zubehör 1/72–1/73, 1/77–1/78, 1/81, 1/87–1/89, 1/92, 1/100, 1/106, 1/108–1/110, 1/173

Werksfahrrad 2/2–2/3, 7/6–7/7
Werkstattkran 2/135, 2/144
Werkstattplaner 9/83–9/84, 9/94
Werkstattpresse 2/153
Werkstatttisch 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/92, 1/94–1/106, 1/173, 1/182–1/183, 1/339
Werkstatttischplatte 1/72
Werkstattwagen 1/23, 1/71, 1/174–1/181, 2/35, 2/44, 5/16
Werkstattwagen-Anbausatz 1/176
Werkstattwagen-Zubehör 1/175–1/178, 1/181
Werkstücktransporter 2/64
Werkstückwagen 2/64
Werkstückwagen-Zubehör 2/64
Werktisch 1/72–1/73, 1/76, 1/78–1/87, 1/90–1/92, 1/94–1/106, 1/173, 1/182–1/183, 1/232
Werkzeugablage 5/68
Werkzeugaufbewahrung 1/175–1/178, 1/180–1/181, 5/23, 5/26
Werkzeugaufnahme 1/225–1/228, 1/231
Werkzeugbox 2/173, 5/23, 5/27–5/29
Werkzeugeinsatz 1/225–1/228, 1/231, 5/28
Werkzeughalter 1/22, 1/164–1/172, 5/28
Werkzeughaltersystem 1/20
Werkzeughubtisch 2/101
Werkzeugkarte 5/28
Werkzeugkasten 2/17, 5/23
Werkzeugkiste 5/23
Werkzeugkisten-Einsatz 5/29
Werkzeugklemme 1/166–1/167
Werkzeugkoffer 5/26–5/29
Werkzeugkoffer-Transportrollen 5/28
Werkzeugrahmen 1/227
Werkzeugschrank 1/64–1/65, 1/68–1/71, 1/112–1/113, 1/127, 1/129, 1/137, 1/144, 1/179, 1/197, 1/199, 1/201–1/211, 1/213, 1/217
Werkzeugschrank (Apothekerschrank) 1/22–1/23
Werkzeugtasche 5/74
Werkzeugwagen 1/174–1/181
Werkzeugwagen-Zubehör 1/175, 1/177–1/178
Werkzeugwand 1/181
Wertschutzschrank 9/35–9/42
Wertstofflagerung 6/141
Wertstoffsammler 1/254–1/255, 4/47, 6/12, 6/118–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34, 9/100–9/101
Wertstoffsammler-Zubehör 6/118
Wertstoffsortiersystem 1/254, 6/12, 6/119–6/135, 6/138–6/139, 7/20, 7/30, 7/32–7/34
Whiteboard 9/83–9/84, 9/86, 9/90
Whiteboard-Löscher 9/85
Whiteboard-Zubehör 9/83, 9/85
Wickelautomat 8/26
Wickelfolie 8/25–8/26
Wiegehubwaagen 2/78
Wiegehubwagen-Drucker 2/78
Wiegehubwagen-Zubehör 2/78
Wiegesystem 8/54–8/61
Winde 1/379, 2/116–2/117, 2/158
Windmaschine 7/43
Winkel 4/34
Winkelauflage 4/73
Winkelprofil 4/34, 4/37
Winkelrahmen 5/64
Winkelschreibtisch 9/8
Winkeltrichter 6/95
Wirbelhaken 2/134
Wischeimer 6/10–6/12
Wischer 6/4, 6/6–6/7, 6/9
Wischmopp 6/8–6/9
Wischmopphalter 6/8
Wischpapier 1/265
Wischset mit Magnethalter 6/9
Wischtuch 1/265–1/267
Wischtuchrolle 1/265
Wischtuchspender 1/256
WischtuchspenderEinmalhandtuchspender 1/256
Wochenplaner 9/92
Wohncontainer 1/355, 7/2
Workstation 1/9
Wundpflaster 1/374
Wundverband 1/374
Würfelschaumset 5/74

Z

Zählwaage 8/54–8/61
Zählwerk 6/113
Zange 8/32, 8/39
Zangenhalter 1/167
Zapfhahn 5/56, 6/40
Zapfpistolenhalter 6/101
Zapfventil 5/56
Zeitdrucker 1/362
Zeiterfassung 1/362–1/363
Zeiterfassungssystem 1/363
Zeitmesser 1/360–1/362
Zeitmessgerät 1/362–1/363
Zeitplaner 9/92
Zentrierwand 5/98–5/99
Z-Garderobenschrank 1/242
Z-Garderobenspind 1/242
Ziegelhaken 3/39
Zigarettenascher 6/125–6/127, 6/131, 7/30–7/31
Zimmerbesen 6/8
Zubehör Fasslagerung 6/23

Zubehör für

Handwaschcreme 1/264
Mobile Workstation 1/9
NC-Transportwagen 1/19
Schubladenschrank 1/55, 1/57, 1/59
Trichter 6/95

Zugangssperre 7/8–7/12
Zuggerät 2/107–2/115, 2/121–2/122
Zughub 2/107–2/110, 2/112–2/113
Zughub-Allzweckgerät 2/108–2/109
Zugkraftmessgerät 2/134
Zurrgurt 2/168–2/171, 6/21
Zurrgurtschutzschlauch 2/171
Zurrkette 2/172
Zurrsystem 2/168–2/170, 6/21
Zusatzaufbau 1/154, 1/156
Zusatzboden 4/95–4/97, 9/55, 9/87
Zusatzebene 4/48–4/51, 4/53–4/54
Zusatzplatte 9/12, 9/14
Zusatztisch 9/12, 9/14
Zwangsentlüftung 6/91
Zwei-Kopf-Saugheber 2/103–2/104
Zwei-Strang-Kettengehänge 2/124
Zwischenaufhänger 9/95
Zwischenhalter 3/55
Zwischenholm 4/31
Zwischenplattform 3/69, 3/72
Zwischenpodest 3/69, 3/72
Zwischenstück 4/41
Zwischenwand 1/157
Zwischenwandverschluss 2/171
ZWS Terminal 1/363
Zylinderschloss 1/72, 5/69–5/71

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Warenzeichen	Firma
AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
ANKE®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
brennenstuhl®	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, DE
COBA Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Dinzl®	Dinzl Ordnungstechnik GmbH, 91583 Schillingsfürst, DE
DYMO®	NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 30328, Atlanta, US
EdmoLift®	Edmolift AB, Härnösand, SE
ERGO Treppensteiger®	DM-System GmbH, 77839 Lichtenau, DE
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
FLADAFI®	SÄBU-Morsbach GmbH, 51597, Morsbach, DE
geramöbel®	Geramöbel GmbH, 07570, Harth-Pöllnitz, DE
GLORIA®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
Günzburger ergo-pad®	MUNK GST GmbH, 89312 Günzburg, DE
HanseLifter®	Hanse Business oHG, 27572 Bremerhaven, DE
HESON®	Iske, Jürgen Friedrich, 42697 Solingen, DE
HiPerCab®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
HSM®	HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336, Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
LOKOMA®	LOKOMA Lorenz Kollmann GmbH, 89420 Höchstädt, DE
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Möbelhund®	CORDES GmbH und Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
nivello®	MUNK GST GmbH, 89312 Günzburg, DE
ProPad®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
PyroBubbles®	Genius Patentverwertung GmbH & Co.KG, 15711, Königs Wusterhausen, DE
Remko®	Remko GmbH & Co. KG [655821]
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
RR® Industrietechnik	RR Industrietechnik GmbH, 48691 Vreden, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBÜ SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
SHERPA®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
SITWELL®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÖHNGEN®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
SpillGuard®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
stumpf®	Stumpf Metall GmbH, 57234, Wilnsdorf, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesa® NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
Tractel®	TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 avenue du Professeur André Lemierre F-75020 PARIS, FR
VAB®	rs Office Products GmbH, 68519 Viernheim, DE
VARIO®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
Velamp®	Velamp Industries SRL, 20146 Milano, IT
Veribor®	Bohle AG, 42781, Haan, DE
VETTER®	Vetter Krantechnik GmbH, 57080 Siegen, DE
Wilms®	Hans Wilms GmbH & Co., 41238 Mönchengladbach, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545, Waldbröl, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362, Weilheim, DE

Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet.

Der Katalog, einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben (DIN/ISO - Werksnormänderungen etc.).

Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließlichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Stück oder Satz, ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit:
Ab 01.01.2025 bis zum 31.12.2026 oder bis zum Erscheinen des Folgekataloges.
Der Katalog 2023/2024 ist ab dem 01.01.2025 ungültig.

IMPRESSUM
Herausgeber und Konzept:
PRECITOOL Werkzeughandel
GmbH & Co. KG Zentrallager
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein
Telefon: 06677 9229-0
E-Mail: info@precitool.de
Webseite: www.precitool.de
Erscheinungsjahr: 2025