



**PRODUKTKATALOG**

**2026**

**SIE KENNEN UNSERE  
PRODUKTE NOCH NICHT?  
BESTELLEN SIE JETZT  
IHRE **MUSTERBOX!****

### **BESTELLSERVICE**

+49 4461 9222-0  
gloves@hase-safety.com

Mo - Do: 7:30 - 16:30 Uhr  
Fr: 7:30 - 12:30 Uhr



Hase Safety Gloves GmbH  
Am Hillernsen Hamm 6  
26441 Jever / Germany

Telefon: +49 4461 9222-0

E-Mail: [gloves@hase-safety.com](mailto:gloves@hase-safety.com)  
Web: [www.hase-safety.com](http://www.hase-safety.com)

# INHALT

## **HANDSCHUTZ**

ABOUT/QUALITÄTSCHECK	4
PRÜFUNG UND KONTROLLE	6
SEACELL - DIE KRAFT DER ALGE	8
NORMEN UND PSA VERORDNUNG	10
MATERIALIEN IM ÜBERBLICK	22
LEDER	28
SEACELL	50
SCHWEISSER UND HITZE	56
SCHWEISSERBEKLEIDUNG	70
SCHNITTSCHUTZ	76
STRICK	92
KIDS	112
GELB/BLAU NITRIL	116
WINTER UND KÄLTE	122
CHEMIKALIEN	130
EINWEG	134
ELEKTRIKER	140
SICHERHEITSSCHUHE	144
INDEX	174

## KURZ VORWEG

Die **Hase Safety Gloves** GmbH, mit Sitz im friesischen Jever, besteht als ursprüngliche Lederfabrik bereits seit 1937 und ist einer der ältesten deutschen Hersteller für Arbeitsschutzhandschuhe. Unsere Mitarbeiter sind mit Leidenschaft dabei und sorgen mit ihrem Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit – für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Unser breit gefächertes Sortiment umfasst eine Vielzahl an Modellen für unterschiedliche Arbeitsbereiche. Wählen Sie Ihre Produkte in verschiedenen Qualitäten ganz nach Ihren Bedürfnissen aus und lassen Sie sich durch unser fachlich geschultes Verkaufsteam beraten.

Ihr **Theodor Wagner**



### WIR ACHTEN AUF QUALITÄT

Durch den langjährigen Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems achten wir von der Produktion bis zur Auslieferung auf reibungslose Prozesse. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Kunden jederzeit hochwertige Produkte erhalten. Wir sind zertifiziert nach **ISO 9001:2015**.

### WE ARE MEMBER

Wir leben und unterstützen Nachhaltigkeit. Das betrifft nicht nur die ökologischen Aspekte unseres Handelns, sondern auch sozialverträgliche Arbeitsbedingungen.

Seit 2010 sind wir Mitglied im United Nations Global Compact, der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung.

[www.globalcompact.de](http://www.globalcompact.de)



## SAFETY FIRST

Um unseren Anspruch an hochwertigen Produkten gerecht zu werden, lassen wir viele unserer Handschuhmodelle durch den TÜV Rheinland prüfen und zertifizieren. Dazu werden nicht nur die Produkte selbst geprüft, sondern auch deren Herstellung in den jeweiligen Produktionsstätten.

Eine Liste unserer zertifizierten Modelle ist auf der Webseite des TÜV Rheinland einsehbar:

[www.certipedia.com/companies/59](http://www.certipedia.com/companies/59)



## OHNE SCHADSTOFFE

Der **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** ist ein weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Produkte aller Verarbeitungsstufen mit dem Ziel einer umfassenden Schadstofffreiheit.

Unsere **OEKO-TEX®** geprüften Modelle der Genua, Turin und Padua Serie bieten ein besonders hohes Maß an Hautverträglichkeit.



**OEKO  
TEX®**

## WIR TESTEN SELBST

Jeder Wareneingang, der in unserem Logistik-Zentrum eintrifft, wird in unserem eigenen Labor stichprobenartig getestet und auf Schadstoffe geprüft. So dürfen z.B. Lederhandschuhe kein Chrom-VI (CrO<sub>3</sub>) enthalten. Ebenso testen wir unsere Produkte auf ihre Passform und mechanischen Eigenschaften, um eine stets gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

**REACH** - steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ und ist eines der strengsten Chemikaliengesetze der Welt. Als Verordnung (EG) 1907/2006 ist es für Hersteller und Importeure der EU bindend. Nach dem Prinzip no data, no market dürfen innerhalb des Geltungsbereiches nur noch chemische Stoffe in Verkehr gebracht werden, die vorher registriert worden sind.

[www.reach-info.de](http://www.reach-info.de)



WERTVOLLE SUBSTANZEN AUS  
DEM MEER MIT POSITIVER  
WIRKUNG FÜR DIE HAUT.

## SEACELL™ PURE – DIE KRAFT DER ALGE

Die hautschützenden und gesundheitsfördernden Eigenschaften der Meeresalgen bilden die Grundlage unserer **SeaCell™ pure** Faser. Sie sind reich an verschiedenen Mineralien, Spurenelementen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen, die in der Faser erhalten bleiben. Diese Stoffe werden durch Hautfeuchtigkeit freigesetzt und entfalten dadurch ihre Wirksamkeit. Zusätzlich bilden die textilen Eigenschaften weitere Vorteile wie Atmungsaktivität und eine hohe Weichheit. Zahlreiche Studien belegen die positiven Eigenschaften der SeaCell™-Faser.

2013 wurde der Hase Safety Gloves GmbH für diese Innovation der Förderpreis „Arbeit, Sicherheit, Gesundheit“ durch die BG RCI verliehen.

Unsere **SeaCell** Produkte bieten nicht nur einen besonderen Schutz für die Haut, sie wirken auch entzündungshemmend und sind somit ideal für Allergiker oder Neurodermitiker geeignet.

**SeaCell** *pure*  
*sea and feel*

# NORMEN IM ÜBERBLICK

<b>EN ISO 21420</b>	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe		Seite 12
<b>EN 388</b>	Anforderungen gegen mechanische Risiken		Seite 14
<b>EN 407</b>	Thermische Risiken (Hitze)		Seite 16
<b>EN 12477</b>	Anforderungen an Schweißberhandschuhe		Seite 17
<b>EN ISO 11611</b>	Anforderungen an Schweißerbekleidung		Seite 18
<b>EN 511</b>	Thermische Risiken (Kälte)		Seite 18
<b>EN ISO 11393</b>	Schutz vor handgeführten Kettensägen		Seite 19
<b>EN ISO 374-1</b> <b>EN ISO 374-5</b>	Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen		Seite 20
	Kontakt mit Lebensmitteln		Seite 20
<b>EN ISO 374-1</b>	Prüfchemikalien		Seite 21
<b>EN 16350</b>	Schutz gegen elektrostatische Risiken		Seite 21

## PSA VERORDNUNG (EU) 2016 / 425

Die Mindestanforderungen, um PSA (Persönliche Schutzausrüstung) auf dem europäischen Markt in Verkehr zu bringen, sind in der EU-Verordnung 2016/425 geregelt.



### WICHTIGE NEUERUNGEN

- Um einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten, verzichten wir seit 2025 auf die Beilage einer gedruckten Anleitung. Unsere Produkte sind im Textil-Label mit einem QR-Code versehen, mit dem die Gebrauchsanweisung sowie das mehrsprachige Datenblatt direkt auf unserer Webseite unter [hasesafetygloves.com/service/downloads/manuals](https://hasesafetygloves.com/service/downloads/manuals) eingesehen werden kann.
- Unser **B2B Online Shop** steht dem Fachhandel seit Oktober 2025 zur Verfügung. Mit vielen tollen Features können unsere Kunden nicht nur komfortabel shoppen, sondern erhalten auch Informationen zu Produktdaten, Preislisten sowie Warenverfügbarkeiten und kommenden Wareneingängen.

### NUR EIN PAAR KLICKS

Unter [hasesafetygloves.com/service/downloads](https://hasesafetygloves.com/service/downloads) können Sie unsere **Datenblätter, Anleitungen und Produktbilder** einsehen und herunterladen. Sollten Sie unsere Produktbilder für Ihren Webshop oder Printmedien nutzen wollen, finden Sie in diesem Bereich auch einen Bildnutzungsvertrag zur Unterzeichnung.

PSA muss nach europäischer Norm mit dem CE-Kennzeichen versehen werden. Sie wird in drei Risikokategorien unterteilt:



<b>Kategorie I</b> Minimale Risiken	<b>Kategorie II</b> Mittlere Risiken	<b>Kategorie III</b> Irreversible Risiken
Geringe Schutzanforderungen, keine oder sehr niedrige Verletzungsgefahr, z.B. Gartenarbeit	Mittlere Schutzanforderungen, Verletzungsrisiko durch die meisten industriellen Arbeiten, z.B. Sägen, Schweißen	Hohe Schutzanforderungen, tödliche Gefahren und ernstes Verletzungsrisiko, z.B. chemische Substanzen oder Hochspannung
Einfaches CE Zeichen Konformitätserklärung	Einfaches CE Zeichen EU-Baumusterprüfung und Konformitätserklärung	CE 1234 – mit vierstelliger Kennnummer der Prüfstelle, EU-Baumusterprüfung, Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle, Fertigungsstättenüberwachung

## EN ISO 21420 – ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZHANDSCHUHE



In der **EN ISO 21420** sind u.a. Tragekomfort, Unschädlichkeit, Zweckmäßigkeit, Pflege, Kennzeichnungspflicht und Rückverfolgbarkeit der PSA definiert.

### KENNZEICHNUNGSVORGABEN

- Hersteller, Handelsmarke
- Produktname
- Artikelnummer
- Größe
- CE Zeichen
- Piktogramme und Leistungsstufen der zutreffenden EN Normen
- Qualitätssiegel, Zertifikate




Ist die Kennzeichnung am Handschuh nicht möglich, muss diese auf der Verpackung angebracht werden. Weitere Merkmale wie Herstellerdaten, Pflegekennzeichen sowie Chargennummer und Haltbarkeitsdatum sind ggf. mit einem Textilfähnchen am Produkt anzubringen.

## HANDSCHUHGRÖSSEN

Größe	Bündchen-Farbe	Handumfang (mm)	Handlänge (mm)	Mindestlänge Schweißer (mm)
6	Violett	152	<160	300
7	Rot	178	171	310
8	Gelb	203	182	320
9	Braun	229	192	330
10	Schwarz	254	204	340
11	Blau	279	215	350
12	Orange	304	>215	360
13	Grün	329	>215	370

Jede Hand ist einzigartig. Die Angaben für Handumfang und Handlänge sind als Orientierung zur Bestimmung der richtigen Handschuhgröße zu verstehen.

## HANDMESSBOGEN



# EN 388 – ANFORDERUNGEN GEGEN MECHANISCHE RISIKEN



Die **EN 388** definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken. Sie bewertet deren Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Belastungen wie Abrieb, Schnitte, Weiterreißen und Durchstich. Ergänzend kann sie auch den Schutz vor Stößen berücksichtigen. Die Kennzeichnung ermöglicht eine schnelle Einschätzung, ob ein Handschuh den notwendigen Anforderungen entspricht.

## LEISTUNGSTUFEN

<p><b>A – Abriebfestigkeit</b> Level 1 - 4</p>	<p>Der Levelwert ergibt sich aus der Anzahl an Schleifzyklen, bis das Material, abhängig von Dicke und Beschichtung, durchgerieben ist.</p>
<p><b>B – Schnittfestigkeit</b> Coupe-Test (EN 388:2003) Level 1 - 5</p>	<p>Der Messwert ergibt sich aus der Anzahl an Klingenumdrehungen, bis der Handschuh durchgeschnitten ist sowie dem Abnutzungsgrad, der zum Test verwendeten Klinge.</p>
<p><b>C – Weiterreißfestigkeit</b> Level 1 - 4</p>	<p>Es wird die Kraft gemessen, die nötig ist, bis das Material eines Handschuhs bis zu einer Solllänge reißt.</p>
<p><b>D – Durchstichfestigkeit</b> Level 1 - 4</p>	<p>Es wird die Kraft gemessen, die nötig ist, um das Material eines Handschuhs mit einem Stahlstift zu durchdringen.</p>
<p><b>E – Schnittfestigkeit</b> ISO 13997 (EN 388:2016) Level A - F</p>	<p>Dieser Test wird solange mit jeweils einer neuen Klinge und mehr Druck ausgeführt, bis das Material durchtrennt wird oder die maximale Teststufe bestanden hat.</p>
<p><b>F – Stoßeinwirkungsschutz</b> (EN 13594) P = bestanden</p>	<p>Bei diesem Testverfahren wird die Energie- und Kraftübertragung beim Fallenlassen einer Last auf den Handschuh gemessen. Handschuhe ohne Schutz werden nicht gekennzeichnet.</p>


**A – D:** Eine 0 bedeutet „nicht bestanden“. Die **Stufe X** kann für A bis E angewendet werden und steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“ – z.B. 4243 X oder 3X43 C P.

# SCHNITTSCHUTZTEST IM VERGLEICH

Der Coupé-Test (B) ist bei hochschnitffesten Materialien weniger zuverlässig, da das Messer schnell abstumpfen kann. Daher wurde der TDM-Test (E) nach ISO 13997 eingeführt, der inzwischen als Standard für Schnittschutzhandschuhe gilt. Die EN 388 sieht den Coupé-Test vor, solange das Messer nicht abstumpft. Andernfalls wird der TDM-Test angewendet, dessen Ergebnis in den Buchstaben A bis F angegeben wird. Seit der letzten Norm-Anpassung ist nur noch einer der beiden Tests zulässig. Der jeweils nicht durchgeführte Test wird mit einem X gekennzeichnet.

Repräsentativ für Arbeiten mit scharfen und leichten Gegenständen

Repräsentativ bei unterschiedlichen, stoßartigen Krafteinwirkungen



# EN 407 – THERMISCHE RISIKEN (HITZE)



Die **EN 407** legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest, die vor thermischen Risiken schützen. Sie bewertet verschiedene Eigenschaften wie Beständigkeit gegen offene Flammen, Kontakt- und Strahlungswärme sowie Schutz vor konvektiver Hitze.

Viele Montage-/ Schnitzhandschuhe werden häufig nur auf Kontakthitze getestet. Bleibt die begrenzte Flammenausbildung (A) ohne Wert, z.B. X2XXXX, wird dieses Piktogramm verwendet:



## LEISTUNGSSTUFEN

<b>A – Begrenzte Flammenausbildung</b> Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, in der das Material nach Entfernen der Brandquelle weiter brennt bzw. glimmt. Die Nähte dürfen sich nach einer Brandzeit von 15 Sek. nicht auflösen.
<b>B – Kontaktwärme</b> Level 1 - 4	Es wird die Temperatur gemessen (100 °C - 500 °C), gegen die der Handschuh 15 Sek. schützt, ohne dass die Innenseite mehr als 10 °C wärmer wird.
<b>C – Konvektive Wärme</b> Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich die Innenseite des Handschuhs um 24 °C erwärmt, nachdem der Handschuh einer Gasflamme ausgesetzt wurde.
<b>D – Strahlenwärme</b> Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich die Innenseite des Handschuhs um 24 °C erwärmt, nachdem der Handschuh einem Gasheizgerät ausgesetzt wurde.
<b>E – Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls</b> Level 1 - 4	Es wird die Anzahl der Tropfen gemessen, die notwendig sind, um die Temperatur auf der Handschuhinnenseite um 40 °C zu erhöhen.
<b>F – Große Mengen flüssigen Metalls</b> Level 1 - 4	Es wird die Menge flüssigen Metalls gemessen, die notwendig ist, um eine auf der Handschuhinnenseite befestigte PVC Folie zu beschädigen.

Eine 0 bedeutet „nicht bestanden“. Stufe X steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“ – z.B. 413X4X.

# EN 12477 – ANFORDERUNGEN AN SCHWEISSERHANDSCHUHE

Schutzhandschuhe für Schweißer müssen die Anforderungen der EN 388 und EN 407 erfüllen. Zusätzlich gelten andere Mindestlängen (siehe Handmessbogen Seite 13). Unterschieden werden Schweißerhandschuhe in zwei Ausführungen:

**Typ A** – grobe Schweißarbeiten (MIG / MAG / Elektro)

**Typ B** – Schweißarbeiten mit hoher Fingerbeweglichkeit (WIG)

ANFORDERUNGEN	EN Norm	Mindestleistungsstufe	
		Typ A	Typ B
Abriebfestigkeit	388	2	1
Schnittfestigkeit	388	1	1
Weiterreißfestigkeit	388	2	1
Durchstichfestigkeit	388	2	1
Begrenzte Flammenausbildung	407	3	2
Kontaktwärme	407	1	1
Konvektive Wärme	407	2	–
Kleine Metallspritzer	407	3	2
Fingerbeweglichkeit	21420	1	4

## ZEICHENERKLÄRUNG

Zur besseren Orientierung sind unsere Schweißerhandschuhe für Sie mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



MIG / MAG



WIG



Lichtbogen

## EN ISO 11611 – SCHUTZKLEIDUNG FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN

Die **EN ISO 11611** beschreibt die Mindestanforderungen an Arbeitskleidung, die den Benutzer bei kurzen Schweißarbeiten und ähnlichen Verfahren mit vergleichbaren Risiken schützt. Zusätzlich soll das Risiko eines elektrischen Schocks bei kurzem, zufälligen Kontakt mit elektrischen Leitern verringert werden.

EN 11611



Klasse

## EN ISO 11393 – SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN

Die **EN ISO 11393** definiert die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Benutzer von handgeführten Kettensägen. Teil 4 dieser Norm befasst sich mit den Schutzhandschuhen.

EN 11393



Klasse

### Klasse 1

Schutz bei weniger gefährlichen Schweißtechniken und Situationen, in denen das Risiko für Funken und Strahlungswärme geringer ist.

### Klasse 2

Schutz in risikoreicheren Situationen, in denen die Gefahr von Funken und Strahlungswärme erheblich größer ist.

### SCHNITTSCHUTZKLASSEN

#### Klasse 1

20m/s Kettengeschwindigkeit (Standard)

#### Klasse 2

24m/s Kettengeschwindigkeit

#### Klasse 3

28m/s Kettengeschwindigkeit

## EN 511 – THERMISCHE RISIKEN (KÄLTE)

Die **EN 511** bewertet die Widerstandsfähigkeit von Handschuhen gegenüber kalten Luftströmungen bis -50 °C und kalten Oberflächen wie Eis oder Metall sowie deren Wasserdurchlässigkeit.

EN 511



ABC

### LEISTUNGSTUFEN

#### A – Konvektionskälte

Level 1 - 4

In einer Kühlkammer werden die Isolationseigenschaften eines Handschuhs gemessen, bis eine Kälte durchdringung stattfindet.

#### B – Kontaktkälte

Level 1 - 4

Es wird gemessen, ab wann eine Temperaturveränderung an der Innenseite eines Handschuhs durch direkte Kälteeinwirkung an der Außenseite stattfindet.

#### C – Wasserfestigkeit




Level 0 - 1

Es wird gemessen, ob nach 30 Minuten Befeuchtung eine Wasserpenetration im Inneren des Handschuhs stattfindet.

Eine 0 bedeutet „nicht bestanden“. Stufe X steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“ – z.B. X2X.



## EN ISO 374-1 – SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN

Typ A	Typ B	Typ C
Minstdurchbruchszeit > 30 Minuten (Stufe 2) mindestens 6 Prüfchemikalien	Minstdurchbruchszeit > 30 Minuten (Stufe 2) mindestens 3 Prüfchemikalien	Minstdurchbruchszeit > 10 Minuten (Stufe 1) mindestens 1 Prüfchemikalie
EN ISO 374-1 / Typ A  UVWXYZ	EN ISO 374-1 / Typ B  XYZ	EN ISO 374-1 / Typ C 

## EN ISO 374-5 – SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen	Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
EN ISO 374-5 	EN ISO 374-5  VIRUS

## PRÜFCHEMIKALIEN NACH EN ISO 374-1

Kennung	Chemikalie	CAS Nummer	Gruppe
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohole
B	Aceton	67-64-1	Ketone
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilverbindungen
D	Dichloromethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoffe
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)	75-15-0	Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatische Kohlenwasserstoffe
G	Diethylamin	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Basen
L	Schwefelsäure 96%	7664-93-9	Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M	Salpetersäure 65%	7697-37-2	Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
N	Essigsäure 99%	64-19-7	Organische Säuren
O	Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	Organische Basen
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Flusssäure 40%	7664-39-3	Anorganische Mineralsäuren
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyde

## LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG

Handschuhe, die mit diesem internationalen Zeichen versehen sind, können für den Umgang mit Lebensmitteln verwendet werden. In der Verordnung (EG) 1935/2004 sind die Anforderungen an die Materialien geregelt. Es gibt verschiedene Einsatzbereiche wie z.B. trockene Lebensmittel, Backwaren oder TK-Produkte.



## EN 16350 – SCHUTZ GEGEN ELEKTROSTATISCHE RISIKEN

In dieser Norm sind die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festgelegt. Einsatzgebiete sind meistens explosionsgefährdete Bereiche. Mit der EN ISO 21420 wurde auch das Piktogramm für die EN 16350 festgelegt. **Hinweis:** PSA mit ESD-Eigenschaften schützt elektronische Bauteile vor elektrostatischer Entladung, nicht die Person, die sie trägt.





# MATERIALIEN IM ÜBERBLICK

**Leder im Vergleich.** Für die Herstellung von Lederschutzhandschuhen wird fast ausschließlich Rind-, Schaf- oder Ziegenleder verwendet. Während Rindleder sehr robust und reißfest ist, sind Schaf- und Ziegenleder sehr leicht und geschmeidig. Bei der Herstellung von Leder werden die Tierhäute meistens gespalten. Man unterscheidet dabei zwischen Narbenleder und Spaltleder. Durch Hydrophobierung kann Leder wasser- und ölabweisend gemacht werden, ohne seine Atmungsaktivität zu verlieren. Für Allergiker ist besonders sämisch (chromfrei) gegerbtes Nappaleder zu empfehlen



## ÜBERSICHT LEDERARTEN

<b>Spaltleder</b>	Grobfaserige innere Seite des gespaltenen Leders. Das Material ist beidseitig rau und weniger reißfest. Es wird häufig zu Velours weiterverarbeitet und bietet guten Schutz gegen Hitze und Kälte.
<b>Sebatan-Leder</b>	Bis 300 °C hitzebeständiges Rindspaltleder. Häufig wird das Leder mit Aluminiumbesatz zur besseren Hitzeabstrahlung verarbeitet.
<b>Narbenleder</b>	Feinfaserige äußere Seite des gespaltenen Leders. Es ist qualitativ hochwertig und hat eine glatte reißfeste Struktur. Es wird häufig zu Nappaleder weiterverarbeitet.
<b>Nappaleder</b>	Besonders weiche und glatte Oberfläche des Narbenleders. Es wird für ein besseres Feingefühl beim Greifen verwendet.



**Trägermaterialien im Vergleich** – Das Trägermaterial bildet den Korpus des Handschuhs. Seine Eigenschaften haben Einfluss auf Hautverträglichkeit, Elastizität und Feingefühl sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
<b>Rindsleder</b>	› robust › reißfest › widerstandsfähig › atmungsaktiv	+ hoher mechanischer Schutz + Naturprodukt + guter Nassgriff	– grobe Passform – geringes Feingefühl – kein Nässeschutz
<b>Nappaleder</b>	› dünn › geschmeidig › atmungsaktiv	+ gutes Feingefühl + hoher Tragekomfort + Naturprodukt	– saugt Flüssigkeiten auf – geringer mechanischer Schutz
<b>Baumwolle</b>	› atmungsaktiv › langlebig › strapazierfähig	+ viel Feingefühl + Naturprodukt + hautfreundlich	– fusselt – kein Nässeschutz – grobe Passform
<b>Polyacryl</b>	› wollähnlich › wärmend › schnelltrocknend	+ fusselt nicht + feuchtigkeitsabweisend	– hitzeempfindlich – wenig temperaturausgleichend
<b>Nylon</b>	› sehr robust › atmungsaktiv › reißfest	+ flexibel und elastisch + hohes Feingefühl + wasserabweisend	– UV-empfindlich – elektrostatische Aufladung
<b>Polyester</b>	› robust › recycelbar › reißfest	+ flexibel und elastisch + sehr hohes Feingefühl + sehr wasserabweisend	– hitzeempfindlich – ölempfindlich
<b>Neopren</b>	› weich und flexibel › flüssigkeitsabweisend › hoher Chemikalienschutz	+ temperaturbeständig + gute Kälte- und Wärmeisolation + gute Schnittfestigkeit	– schlechter Nassgriff

**Mischgewebe.** Durch die Kombination verschiedener Fasern (Hybridgarne) werden positive Eigenschaften wie z.B. Tragekomfort und mechanischer Schutz miteinander vereint.



Unter dem Begriff Gauge versteht man, wie eng die Maschen auf einem Zoll gestrickt werden. Je höher der Wert, desto dünner das Garn und desto anschmiegsamer die Passform des Handschuhs. Sehr feinfühligere Modelle werden ab 18 Gauge gefertigt. Größere Modelle, wie Winterhandschuhe mit 10.



**Beschichtungen im Vergleich** – Beschichtungen dienen der Verbesserung bestimmter Eigenschaften von Arbeitsschutzhandschuhen, wie z.B.:

- Nass- und Ölgriff
- Nässe- und Kälteschutz
- Griffstärke
- Feingefühl
- Schnittschutz
- Reißfestigkeit
- Robustheit
- Schutz vor Chemikalien
- Touchfähigkeit

	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
<b>Nitril</b>	› robust › Öl- und Fettbeständigkeit › hitzebeständig	+ guter Trocken- und Ölgriff + gute Abrieb- und Schnittfestigkeit + hohe Stichfestigkeit	– geringes Feingefühl und Flexibilität – nicht atmungsaktiv – geringe Reißfestigkeit – schlechter Nassgriff
<b>Nitrilschaum</b>	› aufgeraut › atmungsaktiv › feinfühlig	+ gutes Tastgefühl + guter Nass- und Ölgriff + hohe Abriebfestigkeit + leichte Vibrationsdämpfung	– kein Nässeschutz
<b>Latex</b>	› flexibel und elastisch › robust › wasserfest	+ hohe Griffsicherheit + guter Nassgriff + Schutz vor Bakterien und Viren + hoher mechanischer Schutz	– kann Allergien auslösen – nicht atmungsaktiv – schlechter Öl- und Fettgriff
<b>Latexschaum</b>	› flexibel und elastisch › atmungsaktiv › feuchtigkeitsableitend	+ hohe Griffsicherheit + guter Nassgriff + guter mechanischer Schutz	– kann Allergien auslösen – schlechte Öl- und Fettbeständigkeit
<b>Polyurethan</b>	› feinfühlig › flexibel und elastisch › atmungsaktiv	+ gute Schweißableitung + temperaturbeständig + Ölbeständigkeit + gute Abriebfestigkeit	– geringe Schnitt- und Stichfestigkeit – kein Nässeschutz
<b>PVC / Vinyl</b>	› sehr flexibel › wasserfest	+ elektrische Isolation + gute Chemikalienbeständigkeit	– geringe Schnitt- und Stichfestigkeit

Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Keines ist deshalb schlechter oder besser, als das Andere. Erst der genaue **Verwendungszweck** bestimmt, welches Material am besten geeignet ist. Die Tabellen beinhalten die gebräuchlichsten Materialien mit ihren **wesentlichen Eigenschaften** und sind nicht vollumfänglich. Sie dienen als Orientierungshilfe bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.

## TRADEMARKS

Um die Eigenschaften unserer Produkte qualitativ zu verbessern, verwenden wir zum Teil Materialien und Beschichtungen einiger Handelsmarken.

**Kevlar®** gehört zu den Aramiden und ist sehr zugfest und hitzebeständig. Im Handschuhbereich wird es verwendet, um einen höheren Hitzeschutz oder besseren Schnittschutzgrad zu erreichen. Auch sonst schützt es hervorragend vor mechanischen Belastungen. Einige unserer Lederhandschuhe sind mit diesem Material verstärkt oder vernäht.

**Eco-Tan®** ist ein Markenzeichen der **Hase Safety Gloves GmbH** und steht für die Verwendung chromfrei gegerbten Leders. Eco-Tan®-Handschuhe sind besonders hautfreundlich und allergikerg geeignet.

**Thinsulate™** ist eine Handelsmarke der 3M Corporation. Es handelt sich um einen wärmedämmenden Vliesstoff aus Chemiefasern, der hauptsächlich als Einlage in Textilien zur Kälteisolation verwendet wird.

**Sanitized®** behandelte Handschuhe verfügen über eine antibakterielle Wirkung sowie über geruchshemmende Eigenschaften.

**SeaCell™** ist eine Faser, in die Algen eingearbeitet sind. Sie besitzt eine pflegende und entzündungshemmende Wirkung und versorgt die Haut mit wichtigen Mineralien, Spurenelementen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen. SeaCell™-Handschuhe sind besonders hautfreundlich und allergikerg geeignet.

**Kevlar®**

**ECO-TAN®**

**3M**  
**Thinsulate™**  
INSULATION



**SeaCell™**  
pure  
sea and feel





# LEDER

**Lederhandschuhe** haben eine lange Geschichte. Bereits im antiken Rom wurden Lederhandschuhe von Gladiatoren getragen, um ihre Hände zu schützen. Im Mittelalter waren sie bei Rittern und Handwerkern gleichermaßen beliebt.

Heutzutage werden sie in vielen Arbeitsbereichen eingesetzt. Von Bauarbeitern über Mechaniker bis hin zu Gärtnern und Landwirten sind Lederhandschuhe aufgrund ihrer Langlebigkeit und hohen Schutzwirkung weit verbreitet.

Während Spaltleder einen guten Grip und guten Schutz vor Abrieb bietet, wird Narbenleder oft in Bereichen eingesetzt, in denen eine erhöhte Fingerfertigkeit erforderlich ist.





## BREMERHAVEN

Art.-Nr. 292000

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 6 - 12, 14  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip


## BREMERHAVEN V

Art.-Nr. 291200

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## BREMERHAVEN SEACELL

Art.-Nr. 292000-SEA

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder und antiallergenem SeaCell-Vollfutter, hoher Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## BREMERHAVEN WINTER

Art.-Nr. 292100

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter,

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip



## BREMEN

Art.-Nr. 291000

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## BREMEN PLUS

Art.-Nr. 291020

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder, Aramid

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## BREMEN SUPER

Art.-Nr. 293000

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grün/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## BREMEN SUPER V

Art.-Nr. 293010

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grün/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## BREMEN SUPER WINTER

Art.-Nr. 293300

Winter-/Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## BREMEN SUPER SB

Art.-Nr. 293330

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Strickbund mit Pulsschutz, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grün/dunkelgrün	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SANDE

Art.-Nr. 292002

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Beschichtung: keine  
Größen: 6 - 12  
Farbe: natur/gelb  
VPE: 120 / 12  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## ULM SUPER

Art.-Nr. 205200

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Beschichtung: keine  
Größen: 6 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 120 / 12  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## HAGE

Art.-Nr. 290900

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Beschichtung: keine  
Größen: 6 - 12  
Farbe: natur/beige  
VPE: 120 / 12  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## NORDEN


Art.-Nr. 205500

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, gummierte Stulpe, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Beschichtung: keine  
Größen: 8, 10, 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 60 / 6  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## VECHTA

Art.-Nr. 290950

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Beschichtung: keine  
Größen: 6 - 12  
Farbe: natur/beige  
VPE: 120 / 12  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## JADE

Art.-Nr. 290820

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Rindnarben-/Rindspaltleder

Beschichtung: keine  
Größen: 6 - 12  
Farbe: natur/beige  
VPE: 120 / 12  
KAT: II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## JADE WINTER

Art.-Nr. 290810

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Winter-Vollfutter

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## ROSTOCK

Art.-Nr. 212150

Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## ROSTOCK SEACELL

Art.-Nr. 212150-SEA

Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder und antiallergenem SeaCell-Vollfutter, hoher Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## OLDENBURG

Art.-Nr. 212100

Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SCHWERIN V

Art.-Nr. 212170

Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort, Innenhandverstärkung aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SCHWERIN V K

Art.-Nr. 21217K

Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort, Innenhandverstärkung aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Kevlar®-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 9 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## VERDEN

Art.-Nr. 211400

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** natur/beige  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## SOLTAU

Art.-Nr. 211500

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** natur/grün-gelb  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## WISMAR V


Art.-Nr. 211600

Arbeitshandschuh aus Spaltleder mit Innenhandverstärkung, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

**Trägermaterial:** Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 9 - 11  
**Farbe:** natur/türkis  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## GRANADA SHORT

Art.-Nr. 100328

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, kurze Rindspaltleder-Stulpe

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 10, 12  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## WOLFSBURG


Art.-Nr. 850100

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## MÜNCHEN


Art.-Nr. 850201

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F, lange Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 10  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## KARLSRUHE

Art.-Nr. 309000

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, Innenhandverstärkung aus Rindspaltleder, Rindspaltleder-Stulpe, Aramid-Vollfutter und Kevlar®-Nähte, 45 cm Länge, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



3344C



## BERN

Art.-Nr. 316000

3-Finger Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



3143X



## KÖLN

Art.-Nr. 507770

Schnittschutzhandschuh aus 7 Gauge Para-Aramid mit Spaltlederbesatz an Handinnenfläche, Fingerkuppen und Daumenbeuge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level D

**Trägermaterial:** 7 Gauge Para-Aramid

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/gelb	■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 8	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



4344D



41XXXX



## DRIVER

Art.-Nr. 850510

Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



2132X



## DRIVER WINTER

Art.-Nr. 850520

Winter- /Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



2132X



01X



## DRIVER COMBI

Art.-Nr. 850530

Montagehandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnappaleder, Doppelnähte, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnappa-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



2132X



## DRIVER ECO-TAN

Art.-Nr. 6522027

Allergikergerechter Montagehandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegennappeleder mit hohem Tragekomfort, Handrücken aus reißfestem Nylon und Gummizug

**Trägermaterial:** chromfrei gegerbtes Ziegennappeleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP I

Art.-Nr. 402003

Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## WESER ECO-TAN SHORT

Art.-Nr. 6522028

Allergikergerechter Arbeitshandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegennappeleder mit hohem Tragekomfort

**Trägermaterial:** chromfrei gegerbtes Ziegennappeleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP II

Art.-Nr. 402002

Montagehandschuh aus Ziegennappeleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappeleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## MEXICO-Z SHORT

Art.-Nr. 406000

Arbeitshandschuh aus Ziegennappeleder mit hohem Tragekomfort

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappeleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	200 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP III

Art.-Nr. 402005

Montagehandschuh aus Ziegennappeleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappeleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/rot	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	I	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## RIO-Z BLUE

Art.-Nr. 40110B

Montagehandschuh aus Ziegenappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Baumwolltrikot und Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegenappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	200 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## MONTAGE UNIVERSAL

Art.-Nr. 401600

Montagehandschuh aus Ziegenappaleder mit Innenhand- und Handkantenpolsterung, gekürzte Fingerkuppen, Klettverschluss

**Trägermaterial:** Ziegenappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	weiß	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## RIO COMFORT

Art.-Nr. 40110C

Montagehandschuh aus Schafsnappaleder an Innenhand und Zeigefinger, Oberteil aus Polyester-Trikot und Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## HELSINKI

Art.-Nr. 402010

Winterhandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Handrücken aus Microgewebe und 3M-Thinsulate™-Isolationsfutter, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/grau/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP

Art.-Nr. 402000

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss

Trägermaterial: Synthetikleder, Neopren

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	orange/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP PLUS

Art.-Nr. 40200M

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss mit Magnet

Trägermaterial: Synthetikleder, Neopren

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	9 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grün/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## POWER GRIP WINTER

Art.-Nr. 402050

Winter-/Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

Trägermaterial: Synthetikleder, Neopren

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	9 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	orange/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## TECHNIK

Art.-Nr. 421000

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder und gepolsterter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Trägermaterial: HiTech-Synthetikleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## TECHNIK 3

Art.-Nr. 421030

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit drei gekürzten Fingerkuppen und gepolsterter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Trägermaterial: HiTech-Synthetikleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## TECHNIK 5

Art.-Nr. 421050

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit gekürzten Fingerkuppen und gepolsterter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Trägermaterial: HiTech-Synthetikleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## FOREST MASTER

Art.-Nr. 293360


Kettensägenhandschuh aus Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche, Handrücken aus orangefarbenem Polyester-gewebe und schwarzem Leder mit beidseitigem Kettensägen-schutz, Klasse 1 gem. EN ISO 11393-4:2019

Trägermaterial: Ziegenleder

Beschichtung: keine  
 Größen: 8 - 11  
 Farbe: natur/schwarz/orange  
 VPE: 60 / 6  
 KAT: III



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## FOREST WORKER

Art.-Nr. 293340

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder und Handrücken aus Fallschirmseide, Doppelnähte, Strickbund mit Pulsschutz, Vollhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Beschichtung: keine  
 Größen: 8, 10, 12  
 Farbe: natur/dunkelgrün  
 VPE: 120 / 12  
 KAT: II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## GÖTEBORG

Art.-Nr. 424000


Winterhandschuh aus Neopren und Kunstleder-Innenhand-verstärkung, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund

Trägermaterial: Neopren

Beschichtung: keine  
 Größen: 9 - 11  
 Farbe: schwarz/grau  
 VPE: 100 / 10  
 KAT: II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip





# SEACELL

---

Die wohltuenden, hautschützenden und gesundheitsfördernden Eigenschaften der Algen bilden die Grundlage der **SeaCell™pure Faser**.

Sie sind reich an verschiedenen Mineralien, Spurenelementen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen, die in der Faser erhalten bleiben. Diese Stoffe werden durch Hautfeuchtigkeit freigesetzt und entfalten dann ihre hautpflegende sowie entzündungshemmende Wirkung. Zusätzlich bilden die textilen Eigenschaften weitere Vorteile wie Atmungsaktivität und eine hohe Weichheit. Zahlreiche Studien belegen die positiven Eigenschaften der SeaCell™-Faser.

Dermatologisch getestet, minimieren SeaCell-Fasern Hautirritationen und sind ideal für Allergiker und empfindliche Haut. Sie regulieren die Körpertemperatur, indem sie überschüssige Wärme ableiten und sorgen so für ein angenehmes Hautklima.



## BREMERHAVEN SEACELL

Art.-Nr. 292000-SEA

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder und antiallergenem SeaCell-Vollfutter, hoher Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## ROSTOCK SEACELL

Art.-Nr. 212150-SEA

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder und antiallergenem SeaCell-Vollfutter, hoher Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## MÜHLHEIM II SUPER SEACELL

Art.-Nr. 301110-SEA

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Rindnarbenleder-Innenhand und antiallergenem SeaCell-Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



EN 12477 TYP A



## PADUA PRO SEACELL

Art.-Nr. 508690-SEA

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick und antiallergenen SeaCell-Fasern, hoher Tragekomfort, feuchtigkeitsregulierend, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, SeaCell

<b>Beschichtung:</b>	Micro-Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grau/schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## TURIN FOAM CUT D SEACELL

Art.-Nr. 508565-SEA

Schnittschutzhandschuh aus 15 Gauge Hightech HPPE und antiallergenen SeaCell-Fasern, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge SeaCell, HPPE-Faser

<b>Beschichtung:</b>	Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grau/schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## METZ SEASTAR

Art.-Nr. 8444042

Montage-/Unterziehhandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit antiallergenen SeaCell-Fasern

**Trägermaterial:** Baumwolle, Polyester

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 13	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	300 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	I	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



NEU

NEU

## SEACELL ARMCOVER 30/35/45/50 CM

Art.-Nr. 140030, 140035, 140045, 140050

Unterarmschoner aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit antiallergenen SeaCell-Fasern, beidseitiger Gummizugabschluss, L = Standard, XL = starker Unterarm  
30 cm in L / 35, 45, 50 cm in L/XL



**Trägermaterial:** Baumwolle, Polyester


**Beschichtung:** keine

**Größen:** L, XL

**Farbe:** weiß

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität

Nässeschutz

Schnittschutz

Feingefühl

Trocken Grip

Nass/Öl Grip

## SEACELL SOCKE - BUSINESS

Art.-Nr. 279500

Leichte Business-Socke aus Baumwolle mit integrierter SeaCell®-Faser, reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung, Vermeidung von Hautirritationen



**Material:** Baumwolle, Elasthan

**Größen:** 37 - 48

**Farbe:** schwarz

**VPE:** 1 Paar

## SEACELL SOCKE - WORKER

Art.-Nr. 279600

Kompakte Worker-Socke aus Baumwolle mit integrierter SeaCell®-Faser, reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung, Vermeidung von Hautirritationen




**Material:** Baumwolle, Elasthan

**Größen:** 37 - 48

**Farbe:** schwarz

**VPE:** 1 Paar





# SCHWEISSER UND HITZE

**Schweißerhandschuhe** sind unverzichtbar, wenn es heiß wird und Funken fliegen. Hergestellt aus hochwertigem und hitzebeständigem Leder bieten sie den besten Schutz vor hohen Temperaturen. Reißfeste Kevlar-Nähte und eine ergonomische Passform sorgen für Komfort und Bewegungsfreiheit während der Arbeit.

Neben ihrem eigentlichen Verwendungszweck bieten Schweißerhandschuhe auch Schutz vor mechanischen Einwirkungen wie Schnitten und Stößen, die beim Umgang mit Werkzeugen und Materialien auftreten können.



## KAIRO I


Art.-Nr. 295000

Schweißerhandschuh aus Rindsplattleder mit Stulpe

**Trägermaterial:** Rindsplattleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 9 - 11  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## KAIRO II


Art.-Nr. 296000

Schweißerhandschuh aus Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Narbenleder, Spaltleder-Stulpe

**Trägermaterial:** Narben, Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 9 - 11  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## GRANADA


Art.-Nr. 100335

Schweißerhandschuh aus Rindsplattleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindsplattleder-Stulpe

**Trägermaterial:** Narben, Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## GRANADA K


Art.-Nr. 100336

Schweißerhandschuh aus Rindsplattleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindsplattleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte

**Trägermaterial:** Narben, Spaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 10  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## OSLO


Art.-Nr. 100500

Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindsplattleder-Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## OSLO K


Art.-Nr. 3211060

Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindsplattleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 9 - 11  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## OSLO SUPER

Art.-Nr. 105100

Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte, Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb/natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## MEXICO-Z

Art.-Nr. 403500

Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Flügeldauen

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## MEXICO-Z SUPER

Art.-Nr. 403800

Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb/natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## WESER ECO-TAN

Art.-Nr. 6522035

Allergikergerechter Schweißerhandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort

**Trägermaterial:** Ziegennappaleder, chromfrei gegerbt

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## PERU

Art.-Nr. 403835

Hitzeschutzhandschuh aus Ziegennappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Ziegennappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/braun	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## PERU K

Art.-Nr. 403835K

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte/Vollhandfutter, Gummizug im Handrücken, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/braun	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip





**PREMIUM WELDER**

## ARUBA II


**PREMIUM WELDER**

Art.-Nr. 403860

Premium-Schweißerhandschuh aus weichem Schafsnappaleder mit verlängertem Handteil und abgesteppter Innenhandverstärkung sowie einer Handkantenverstärkung, weiche Rindspaltleder-Stulpe, 100% Kevlar®-Nähte

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



NEU


## CHILE

Art.-Nr. 403840

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/dunkelbraun	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## ARUBA

Art.-Nr. 403850

Premium-Schweißerhandschuh aus weichem Schafsnappaleder für besten Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit, nahtloser Zeigefinger, Gummizug im Handrücken für eine exzellente Passform, weiche Rindspaltleder-Stulpe, 100% Kevlar®-Nähte

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/grau	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## MÜHLHEIM I SUPER

Art.-Nr. 301010

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb	■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## MÜHLHEIM II SUPER

Art.-Nr. 301110

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

3144X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



## MÜHLHEIM II SUPER SEACELL

Art.-Nr. 301110-SEA

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Rindnarbenleder-Innenhand und antiallergenem SeaCell-Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

3132X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



## MÜHLHEIM II SUPER SB

Art.-Nr. 301111

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter, Strickbund

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10, 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gelb	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

3144X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



## MÜHLHEIM RED

Art.-Nr. 301000

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	rot	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

4143X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



## MÜHLHEIM BLUE

Art.-Nr. 301080

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Kevlar®-Nähte, Premium-Vollhandfutter, antistatisch

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	blau/natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

4244X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



## MÜHLHEIM BROWN

Art.-Nr. 301070

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Daumenverstärkung, Kevlar®-Nähte, Premium-Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	braun	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388 EN 407 EN 12477  
TYP A

4134X 413X4X

MIG/MAG ELECTRO



NEU


## KUBA I

Art.-Nr. 302020

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** gelb  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässechutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## FULDA ALU

Art.-Nr. 366222

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder-Innenhand, aluminisiertem Handrücken, Kevlar®-Nähte, Isolations-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Sebatanspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 10  
**Farbe:** braun/Alu  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässechutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## KUBA II

Art.-Nr. 302220

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** gelb  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässechutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip



## FULDA-HEAT REFLECTOR

Art.-Nr. 699000

Hitzereflektor zum Überziehen aus Sebatanspaltleder an der Innenseite und aluminisierter Außenseite, Kevlar®-Nähte, passend für jedes Handschuhmodell

**Trägermaterial:** Qualitäts-Sebatanspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** uni  
**Farbe:** braun/Alu  
**VPE:** 60 / 1  
**KAT:** I




## FULDA ISO

Art.-Nr. 366220

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähte, Isolations-Vollhandfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Sebatanspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** braun/natur  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässechutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip





## WOLFSBURG

Art.-Nr. 850100

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindspaltleder

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 60 / 6  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässechutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## MÜNCHEN

Art.-Nr. 850201

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F, lange Stulpe

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GENUA HEAT

Art.-Nr. 508515

Schnittschutzhandschuh aus 10 Gauge Aramid und Stahlfaser, schrumpfgeraute Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 10 Gauge Aramid-Hybridgarn, Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b>	Latex	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	gold-schwarz/blau	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## KÖLN

Art.-Nr. 507770

Schnittschutzhandschuh aus 7 Gauge Para-Aramid mit Spaltlederbesatz an Handinnenfläche, Fingerkuppen und Daumenbeuge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level D

**Trägermaterial:** 7 Gauge Para-Aramid

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/gelb	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 8	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip





# SCHWEISSER BEKLEIDUNG

**Schweißerbekleidung** ist ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für Schweißer und trägt maßgeblich zur Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter bei. Diese Bekleidung besteht aus schwer entflammaren Materialien wie Leder oder behandelten Baumwollgeweben, die vor Funken, Hitze, Schweißperlen und UV-Strahlung schützen.

Um sowohl Sicherheit, als auch Tragekomfort zu gewährleisten, muss sie robust und hitzebeständig gestaltet sein und den Sicherheitsnormen, wie der EN ISO 11611 und EN ISO 11612 entsprechen.



## YORK CLASSIC

Art.-Nr. 509200

Schweißerjacke aus Rindnarbenleder mit verdeckter Druckknopfleiste und Klettverschluss, Kevlar®-Nähte

**Material:** Rindnarbenleder  
**Größen:** S - 3XL  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 10 / 1 Stück  
**KAT:** II



## YORK BROWN

Art.-Nr. 694500

Schutzjacke aus Sebatanspaltleder mit verdeckter Druckknopfleiste und Klettverschluss, Kevlar®-Nähte

**Material:** Sebatanspaltleder  
**Größen:** M - 3XL  
**Farbe:** braun  
**VPE:** 10 / 1 Stück  
**KAT:** I



## BURY CLASSIC

Art.-Nr. 509220

Schweißerlatzhose aus Rindnarbenleder mit verstellbaren Trägern, Zollstocktasche, Kevlar®-Nähte

**Material:** Rindnarbenleder  
**Größen:** M - XXL  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 10 / 1 Stück  
**KAT:** II



## BURY BROWN

Art.-Nr. 695800

Schutzlatzhose aus Sebatanspaltleder mit verstellbaren Trägern, Zollstocktasche, Kevlar®-Nähte

**Material:** Sebatanspaltleder  
**Größen:** M - XXL  
**Farbe:** braun  
**VPE:** 10 / 1 Stück  
**KAT:** I



## SIGMA CLASSIC

Art.-Nr. 697000

Schweißer-Frontschutz aus Rindnarbenleder mit abknöpfbarem Schürzenteil, Kevlar®-Nähte

**Material:** Rindnarbenleder  
**Größen:** M - 3XL  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 10 / 1 Stück  
**KAT:** II



## HARROW

Art.-Nr. 100600

Hüftschürze aus Rindspaltleder mit verstellbarer Beriemung, 60 x 70 cm

**Material:** Rindspaltleder  
**Größen:** uni  
**Farbe:** natur  
**VPE:** 25 / 1 Stück  
**KAT:** I



## SOHO I

Art.-Nr. 100900

Brustlatzschürze aus Rindnarbenleder mit verstellbaren Trägern, 80 x 100 cm

**Material:** Rindnarbenleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 25 / 1 Stück

**KAT:** I



## SOHO II

Art.-Nr. 100800

Brustlatzschürze aus Rindspaltleder mit verstellbaren Trägern, 80 x 100 cm

**Material:** Rindspaltleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 25 / 1 Stück

**KAT:** I



## KINGSTON

Art.-Nr. 101100

Bein- und Fußschutz aus Rindspaltleder mit 3-fachem Schnallenverschluss und Schlupfriemen, Schafthöhe 30 cm

**Material:** Rindspaltleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 10 / 1 Paar

**KAT:** I



## KENSINGTON I

Art.-Nr. 101000

Schutzärmel aus Rindnarbenleder mit Aufhängeschlaufe und Schnallenverschluss

**Material:** Rindnarbenleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 10 / 1 Paar

**KAT:** I



## KENSINGTON II

Art.-Nr. 101001

Schutzärmel aus Rindspaltleder mit Aufhängeschlaufe und Schnallenverschluss

**Material:** Rindspaltleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 10 / 1 Paar

**KAT:** I



## BRISTOL

Art.-Nr. 699300

Kopfhaube aus Rindnarbenleder mit Nacken- und Schulterschutz

**Material:** Rindnarbenleder

**Größen:** uni

**Farbe:** natur

**VPE:** 5 / 1 Stück

**KAT:** I





# SCHNITT SCHUTZ

**Hochwertige Schnittschutzhandschuhe** sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Fertigung, Bauwesen, Metallverarbeitung sowie verschiedene industrielle Anwendungen, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht.

Gerade im Umgang mit scharfkantigen Teilen bieten sie den notwendigen Schutz vor Verletzungen. Bei gestrickten Handschuhen werden moderne Hybrid-Garne (HPPE) mit Stahlfasern oder Wolfram verwendet. Sie sind hochelastisch. Bei Lederhandschuhen kommen häufig Para-Aramide wie Kevlar® oder sogenannte Armor-Futter zum Einsatz. Diese sind sehr reißfest und hitzebeständig.



## TURIN FOAM CUT D

Art.-Nr. 508565

Schnittschutzhandschuh aus 15 Gauge Hightech HPPE-Fasern, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, waschbar, LABS-konform für lösungsmittelbasierte Lacke

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip


## TURIN FOAM CUT D SEACELL

Art.-Nr. 508565-SEA

Schnittschutzhandschuh aus 15 Gauge Hightech HPPE und antiallergenen SeaCell-Fasern, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge SeaCell, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** grau/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip


## TURIN ESD CUT D

Art.-Nr. 508245

Antistatischer Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Hightech HPPE-Fasern, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Micro-Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip


## TURIN FOAM CUT E

Art.-Nr. 508570

Schnittschutzhandschuh aus 15 Gauge Hightech HPPE-Fasern, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level E (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Micro-Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** blau  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip

## TURIN FOAM CUT F

Art.-Nr. 508571

Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Hightech Tungsten-Fasern, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level F (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, lebensmittelzugelassen und waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Micro-Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** blau/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip

## TURIN FLEX CUT F

Art.-Nr. 508573

Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Hightech Tungsten-Fasern, Micro-Nitrilschaum-Vollbeschichtung, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level F (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, lebensmittelzugelassen und waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Micro-Nitrilschaum  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** blau/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip

NEU

NEU

NEU

## TURIN PU CUT F

Art.-Nr. 508572

Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Hightech Tungsten-Fasern, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level F (ohne Stahl-/Glasfasern), OEKO-TEX®, lebensmittelzugelassen und waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser


**Beschichtung:** PU

**Größen:** 6 - 12

**Farbe:** blau/grau

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## TURIN IMPACT CUT F

Art.-Nr. 508575

Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Hightech HPPE-Fasern, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in Handinnenfläche und Fingerkuppen, flexible TPR-Protektoren am Handrücken vernäht, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level F (ohne Stahl-/Glasfasern)

**Trägermaterial:** 18 Gauge Polyester, HPPE-Faser


**Beschichtung:** Micro-Nitrilschaum

**Größen:** 8 - 12

**Farbe:** blau/schwarz

**VPE:** 50 / 5

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## GENUA HD

Art.-Nr. 508530

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® HPPE-Faser mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level B, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser


**Beschichtung:** PU

**Größen:** 6 - 11

**Farbe:** weiß/grau

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## GENUA HD GREY

Art.-Nr. 508530G

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® HPPE-Faser mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche u. Fingerkuppen, Schnittschutz-Level B, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser


**Beschichtung:** PU

**Größen:** 6 - 11

**Farbe:** grau/schwarz

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## GENUA HD BLACK

Art.-Nr. 508507

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Schnittschutz-Level D, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser


**Beschichtung:** PU

**Größen:** 6 - 12


**Farbe:** schwarz

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## GENUA LITE

Art.-Nr. 508560

Schnittschutzhandschuh aus 18 Gauge Sinomac® Glasfaser-Hybridgarn mit sehr hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level C, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge HPPE-Glasfaser

**Beschichtung:** PU

**Größen:** 6 - 11


**Farbe:** weiß/grau

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



NEU

NEU

NEU

## GENUA BLACK BASIC

Art.-Nr. 508506

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, ohne Beschichtung, Schnittschutz-Level D, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GENUA FOAM BLACK L

Art.-Nr. 508510

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Unterarmschutz, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## GENUA NITRIL BLACK

Art.-Nr. 508504

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Schnittschutz-Level F, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitril	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## GENUA DRY

Art.-Nr. 508535

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitril-Beschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitril, Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## GENUA GRIP BLACK

Art.-Nr. 508502

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level E, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## GENUA DRY+

Art.-Nr. 508555

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril-Vollbeschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitril, Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GENUA FLEX

Art.-Nr. 508518

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, schrumpfgerauter Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Schnittschutz-Level F, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## MEDIO CUT 3

Art.-Nr. 508430

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn, PU-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level B, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GENUA FLEX BLACK

Art.-Nr. 508508

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Sinomac® Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, schrumpfgerauter Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level E, OEKO-TEX®

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## MEDIO CUT 5

Art.-Nr. 508440

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn, PU-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level D, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GENUA HEAT

Art.-Nr. 508515

Schnittschutzhandschuh aus 10 Gauge Aramid und Stahlfaser, schrumpfgeraute Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 10 Gauge Aramid mit Stahlfaser

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> gold-schwarz/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## MEDIO CUT NEO

Art.-Nr. 508470

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn, PU-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> neon-gelb/grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



NEU

AUSLAUF

NEU

## MEDIO CUT FOAM

Art.-Nr. 508460

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril und Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Schnittschutz-Level D, waschbar




**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## MEDIO CUT 5+

Art.-Nr. 508450

Schnittschutzhandschuh aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn, Nitril-Vollbeschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Schnittschutz-Level C




**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b> Nitril, Nitrilschaum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## KÖLN

Art.-Nr. 507770

Schnittschutzhandschuh aus 7 Gauge Para-Aramid mit Spaltlederbesatz an Handinnenfläche, Fingerkuppen und Daumenbeuge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level D




**Trägermaterial:** 7 Gauge Para-Aramid

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/gelb	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 80 / 8	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## WOLFSBURG

Art.-Nr. 850100

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F




**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder, Aramid

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 60 / 6	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## MÜNCHEN

Art.-Nr. 850201

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähte, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F, extra lange Stulpe




**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindsplattleder, Aramid

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 60 / 6	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## BREMEN PLUS

Art.-Nr. 291020

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz-Level F



**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder, Aramid

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

## KARLSRUHE

Art.-Nr. 309000

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, Innenhandverstärkung aus Rindspaltleder, Rindspaltleder-Stulpe, Aramid-Vollfutter und Kevlar®-Nähte, 45 cm Länge, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** Rindnarben- /Rindspaltleder, Aramid

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	10	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



3344C



## FOREST MASTER

Art.-Nr. 293360

Kettensägenhandschuh aus Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche, Handrücken aus orangefarbenem Polyester-gewebe und schwarzem Leder mit beidseitigem Kettensägen-schutz, Klasse 1 gem. EN ISO 11393-4:2019

**Trägermaterial:** Narbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 11	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/schwarz/orange	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	III	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



3244X



Klasse 1



## PERU K

Art.-Nr. 403835K

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspalt- leder-Stulpe, Kevlar®-Nähte/Vollhandfutter, Gummizug im Handrücken, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/braun	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	80 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



2442C



413X4X



EN 12477  
TYP A



## CHEMFLEX 35 CUT

Art.-Nr. 907000

Schnittfester Chemikalien-Schutzhandschuh Typ A aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und HPPE-Faser, 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Finger- kuppen, lebensmittelgeeignet, Kontakthitzeschutz, Schnitt- schutz-Level D, AQL 1,5, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 35 cm

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser

<b>Beschichtung:</b>	Nitril, Nitrilschaum	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	grün	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	III	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



4X42D



JKLOPT



X1XXXX



CUT D



## ARMCOVER CUT 30

Art.-Nr. 508590

Schnittschutz-Armschoner aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 30 cm Länge, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	30 cm	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	neon-grün	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 10	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



3X4XC



## ARMCOVER CUT 40

Art.-Nr. 508595

Schnittschutz-Armschoner aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 40 cm Länge, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	40 cm	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	neon-grün	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	100 / 5	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



3X4XC




## ARMCOVER CUT 40 DL

Art.-Nr. 508580

Schnittschutz-Armschoner aus 13 Gauge Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenloch, 40 cm Länge, Schnittschutz-Level C

**Trägermaterial:** 13 Gauge HPPE-Glasfaser

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 40 cm  
**Farbe:** neon-grün  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## ARMCOVER CUT F 46 DL

Art.-Nr. 508589

Schnittschutz-Armschoner aus 18 Gauge Tungsten/HPPE-Garn mit Daumenloch, 46 cm Länge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 18 Gauge Tungsten/HPPE-Faser

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 46 cm  
**Farbe:** schwarz  
**VPE:** 100 / 5  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## ARMCOVER CUT F 40

Art.-Nr. 508585

Schnittschutz-Armschoner aus 18 Gauge Tungsten/HPPE-Garn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 40 cm Länge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 18 Gauge Tungsten/HPPE-Faser

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 40 cm  
**Farbe:** blau  
**VPE:** 100 / 5  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip




## ARMCOVER CUT F 46

Art.-Nr. 508587


Schnittschutz-Armschoner aus 18 Gauge Tungsten/HPPE-Garn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 46 cm Länge, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level F

**Trägermaterial:** 18 Gauge Tungsten/HPPE-Faser

**Beschichtung:** keine  
**Größen:** 46 cm  
**Farbe:** blau  
**VPE:** 100 / 5  
**KAT:** II



Atmungsaktivität  
 Nässeschutz  
 Schnittschutz  
 Feingefühl  
 Trocken Grip  
 Nass/Öl Grip



NEU



# STRICK

**Montagehandschuhe** aus Nylon- oder Polyester-Strick haben sich zu echten Allroundern entwickelt und sind aus der verarbeitenden Industrie nicht mehr wegzudenken. Mit Beschichtungen aus Nitril oder Latex in glatter, geschäumter oder gerauter Ausführung werden die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllt.

Mit weiteren funktionalen Eigenschaften wie Touch-Funktion, ESD-Tauglichkeit oder Kontakthitzeschutz werden die Spezifikationen immer ausgereifter und vielfältiger. Für höchste Präzision und Elastizität sorgen Modelle ab 15 Gauge Strickdichte. Je höher dieser Wert, desto feinfühlicher und passgenauer der Handschuh.

Unsere hochwertigen Padua's sind fast durchgängig **OEKO-TEX®** zertifiziert und bestehen jährlich erneut die Prüfung auf Schadstofffreiheit - für noch mehr Schutz für Ihre Hände.



## PADUA PRO

Art.-Nr. 508690

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Micro-Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 5 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA ECO STAR

Art.-Nr. 508170

Nachhaltiger Allround-Montagehandschuh aus 85% recyceltem Polyester/Spandex-Mix, ergonomische Passform mit Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, OEKO-TEX®, Verpackung mit rec. Papierbanderole, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge recyceltes Polyester/Spandex

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA PRO SEACELL

Art.-Nr. 508690-SEA

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick und antiallergenen SeaCell-Fasern, hoher Tragekomfort, feuchtigkeitsregulierend, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, SeaCell

<b>Beschichtung:</b> Micro-Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA FOAM

Art.-Nr. 508685

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA PRO+

Art.-Nr. 508690T

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Micro-Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUAQUA

Art.-Nr. 508160

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort und leichtem Kontakthitzeschutz, wasserbasierte Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA FLEX

Art.-Nr. 508155

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitrilschaum-Beschichtung, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA ICE

Art.-Nr. 508660

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> dunkelblau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA GRIP

Art.-Nr. 508150

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA FOOD

Art.-Nr. 508190

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick und Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, DMF- und silikonfrei, lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004 und EU 10/2011), OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA GRIP GREEN

Art.-Nr. 508150G

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum, Nitril Noppen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz/grün	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA DRY

Art.-Nr. 508640

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril-Beschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitril, Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz/blau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PADUA DRY+

Art.-Nr. 508680

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril-Vollbeschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitril, Nitrilschaum	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz/blau	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## PADUA ESD TIP

Art.-Nr. 508240

Antistatischer Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylon-/Carbonstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an den Fingerkuppen (ehemals Turin Carbon Tip)

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, Carbon

<b>Beschichtung:</b> PU	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/weiß	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## PADUA PRO ESD

Art.-Nr. 508690-ESD

Antistatischer Montagehandschuh aus 18 Gauge Nylon- / Carbonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar, LABS-konform für Lösungsmittelbasierte Lacke

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, Carbon

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip




## PADUA WHITE

Art.-Nr. 508200

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> PU	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> weiß	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## PADUA ESD

Art.-Nr. 508230

Antistatischer Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylon-/Carbonstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen (ehemals Turin Carbon)

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylon, Carbon

<b>Beschichtung:</b> PU	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/weiß	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## PADUA GREY

Art.-Nr. 508100

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> PU	■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## PADUA BLACK

Art.-Nr. 508600

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



4121X



STANDARD 100



## PADUA BLUE

Art.-Nr. 508250

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 144 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



4121X



STANDARD 100



## PADUA BLUE LITE

Art.-Nr. 508280

Montagehandschuh aus 18 Gauge Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



3121X



STANDARD 100



## TOULON

Art.-Nr. 508681

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## TOULON GRIP

Art.-Nr. 508151

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 15 Gauge Nylonfeinstrick

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PU TIP WHITE

Art.-Nr. 509515

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyesterstrick mit PU-Beschichtung an den Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> weiß	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PU WHITE

Art.-Nr. 509520

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyesterstrick mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> weiß	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PU GREY

Art.-Nr. 509540

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyesterstrick mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## PU BLACK

Art.-Nr. 509560

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyesterstrick mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## MULTIFLEX

Art.-Nr. 508666

Montagehandschuh aus 18 Gauge Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung, atmungsaktiv, nässe- und ölabweisend, Chemikalienschutz Typ C, silikonfrei, lebensmittelgeeignet, Touch-Funktion, waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylonfeinstrick

**Beschichtung:** PU  
**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** schwarz  
**VPE:** 100 / 1  
**KAT:** III

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX GREEN

Art.-Nr. 508610

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 6 - 11  
**Farbe:** grün/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



## NEOGRIP GREEN

Art.-Nr. 402650

Montagehandschuh aus 10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 10 Gauge Baumwolle, Polyester

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 7 - 11  
**Farbe:** gelb/grün  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX BLUE

Art.-Nr. 508610B

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 6 - 11  
**Farbe:** blau/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## NEOGRIP ORANGE

Art.-Nr. 402600

Montagehandschuh aus 10 Gauge Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 10 Gauge Polyacryl

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 7 - 11  
**Farbe:** orange/schwarz  
**VPE:** 120 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX RED

Art.-Nr. 508610R

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 6 - 11  
**Farbe:** rot/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX GREY

Art.-Nr. 508610G

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX GRIP+

Art.-Nr. 508612

Montagehandschuh aus 13 Gauge doppelt gestricktem Polyester mit Nitril-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Nitril	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX BLACK

Art.-Nr. 508610S

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX FOAM

Art.-Nr. 508615

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> rot/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX GRIP

Art.-Nr. 508605

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit Nitril-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Nitril	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> dunkelgrau/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## SUPERFLEX NEO

Art.-Nr. 508616

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, waschbar

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> neon-grün/grau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



NEU


## SUPERFLEX +

Art.-Nr. 508645

Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex, Latexschaum  
**Größen:** 7 - 11  
**Farbe:** neon-gelb/orange/grau  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II





## THERMO GUARD+

Art.-Nr. 508635

Winter-/Montagehandschuh aus 15 Gauge Polyester mit Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, Sandyfinish für hohe Griffsicherheit im Nass- und Trockenbereich, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter für Kälteschutz bis max. -30°C, Touch-Funktion, zugelassen für Lebensmittelkontakt

**Trägermaterial:** 15 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex, Latexschaum  
**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** blau/schwarz  
**VPE:** 100 / 5  
**KAT:** II





## SUPERFLEX WINTER

Art.-Nr. 508620

Winter-/Montagehandschuh aus 15 Gauge Polyester mit 3/4 Nitrilschaum-Beschichtung und angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

**Trägermaterial:** 15 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Nitrilschaum  
**Größen:** 7 - 11  
**Farbe:** grün/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II





## SNOW MASTER

Art.-Nr. 508630

Winter-/Montagehandschuh aus 10 Gauge Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

**Trägermaterial:** 10 Gauge Polyacrylstrick

**Beschichtung:** Latex  
**Größen:** 8 - 11  
**Farbe:** neon-gelb/blau  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II





## SUPERFLEX THERMO+

Art.-Nr. 508650

Winter-/Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester, Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter, Touch-Funktion

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Latex, Latexschaum  
**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** neon-gelb/orange/grau  
**VPE:** 100 / 5  
**KAT:** II





## THERMOFLEX

Art.-Nr. 508655

Winter-/Montagehandschuh aus 10 Gauge Polyacrylstrick mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

**Trägermaterial:** 10 Gauge Polyacryl

**Beschichtung:** Latexschaum  
**Größen:** 8 - 11  
**Farbe:** orange/grau  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** II



## NAMUR

Art.-Nr. 507555

Arbeitshandschuh aus 10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC-Noppen an der Handinnenfläche

**Trägermaterial:** 10 Gauge Baumwolle, Polyester

<b>Beschichtung:</b> PVC	■ ■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> weiß/blau	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 240 / 12	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## METZ

Art.-Nr. 508800

Montage-/Unterziehhandschuh, weiß gebleicht

**Trägermaterial:** Baumwolle

<b>Beschichtung:</b> keine	■ ■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 13	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> weiß	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 600 / 12	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## NAMUR BLUE

Art.-Nr. 507560

Arbeitshandschuh aus 10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC-Noppen an der Handinnenfläche

**Trägermaterial:** 10 Gauge Baumwolle, Polyester

<b>Beschichtung:</b> PVC	■ ■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 12	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 240 / 12	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## METZ SEASTAR

Art.-Nr. 8444042

Montage-/Unterziehhandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit antiallergenen SeaCell-Fasern

**Trägermaterial:** Baumwolle, Polyester

<b>Beschichtung:</b> keine	■ ■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6 - 13	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 300 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



## LÜTTICH

Art.-Nr. 508203

Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund

**Trägermaterial:** Baumwolle

<b>Beschichtung:</b> keine	■ ■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> natur	■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 300 / 10	■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
	■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip






# KIDS

In einer Welt voller Abenteuer und Entdeckungen sind die kleinen Hände unserer Kinder oft den unterschiedlichsten Herausforderungen ausgesetzt. Ob im Kindergarten, beim Spielen im Garten oder beim Müllsammeln – Sicherheit und Schutz sollten auch bei Kindern an erster Stelle stehen.

Unsere **Kinderhandschuhe** sehen nicht nur farblich ansprechend aus, sondern bieten auch den nötigen Schutz. So können Ihre Kinder mit vollem Einsatz mithelfen und sicher an verschiedene Aufgaben herangeführt werden.



## KIDS 3

Art.-Nr. 508423

Kinderhandschuh aus 15 Gauge Polyester mit Latexschaum-Beschichtung und Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, kunststofffreie Verpackung mit rec. Papierbänderole, für Kinder von 4 bis 6 Jahren

**Trägermaterial:** 15 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grün/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## KIDS 4

Art.-Nr. 508424

Kinderhandschuh aus 15 Gauge Polyester mit Latexschaum-Beschichtung und Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, kunststofffreie Verpackung mit rec. Papierbänderole, für Kinder von 6 bis 9 Jahren

**Trägermaterial:** 15 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> gelb/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## KIDS 5

Art.-Nr. 508425

Kinderhandschuh aus 15 Gauge Polyester mit Latexschaum-Beschichtung und Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, kunststofffreie Verpackung mit rec. Papierbänderole, für Kinder von 9 bis 12 Jahren

**Trägermaterial:** 15 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> orange/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



## LEA

Art.-Nr. 508410

Kinderhandschuh aus 13 Gauge elastischem Polyester mit Latex-Beschichtung und einem Schmetterlingsmotiv auf dem Handrücken, für Kinder von 10 bis 14 Jahren

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> rosa/pink	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



AUSLAUF

## LEO

Art.-Nr. 508420

Kinderhandschuh aus 13 Gauge elastischem Polyester mit Latex-Beschichtung und einem Baggermotiv auf dem Handrücken, für Kinder von 10 bis 14 Jahren

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> I	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



AUSLAUF



# GELB/BLAU NITRIL

**Gelb/Blau Nitril-Handschuhe** bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Ölen und anderen Flüssigkeiten. Durch ihre robuste Beschichtung sind diese Handschuhe ideal für grobe Arbeiten in Kanalisationen, im Recycling- und Entsorgungs-Bereich oder für Reinigungsdienste, wo der Schutz der Hände vor aggressiven Substanzen und scharfkantigen Teilen von entscheidender Bedeutung ist.

Nitril-Handschuhe sind extrem reißfest und widerstandsfähig. Dadurch sind sie ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen hoher mechanischer Schutz erforderlich ist.



## ERFURT

Art.-Nr. 901300

Nitril-Arbeitshandschuh aus 13 Gauge Polyester mit 3/4 Nitril-Beschichtung

**Trägermaterial:** 13 Gauge Polyester

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** weiß/gelb  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## GOTHA

Art.-Nr. 903100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Canvas-Stulpe, Sanitized®

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## ERFURT LITE

Art.-Nr. 901400

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Strickbund

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** natur/gelb  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## GOTHA LITE

Art.-Nr. 903200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Canvas-Stulpe

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## GERA

Art.-Nr. 901500

Flüssigkeitsabweisender Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit vollgetauchter Nitril-Beschichtung und Strickbund

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 6 - 12  
**Farbe:** natur/gelb  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## GOTHA GRIP

Art.-Nr. 903300

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit granulierter 3/4 Nitril-Beschichtung und Canvas-Stulpe, Sanitized®

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 10  
**Farbe:** natur/blau  
**VPE:** 144 / 12  
**KAT:** II

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip



## CHEMNITZ

Art.-Nr. 904100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril-Vollbeschichtung und Canvas-Stulpe, Sanitized®

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II



## JENA LITE

Art.-Nr. 901200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Strickbund

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II



## CHEMNITZ LITE

Art.-Nr. 904200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril-Vollbeschichtung und Canvas-Stulpe

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II



## ZWICKAU

Art.-Nr. 902100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril-Vollbeschichtung und Strickbund, Sanitized®

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II



## JENA

Art.-Nr. 901100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Strickbund, Sanitized®

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II



## ZWICKAU LITE

Art.-Nr. 902200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril-Vollbeschichtung und Strickbund

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril  
Größen: 8 - 12  
Farbe: natur/blau  
VPE: 144 / 12  
KAT: II





# WINTER UND KÄLTE

In kalter Arbeitsumgebung oder im Winter sind **gefütterte Schutzhandschuhe** unverzichtbar. Je nach Ausführung schützen sie nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Feuchtigkeit oder mechanischen Einwirkungen. Sie sind häufig aus robusten Materialien wie Leder oder synthetischen Fasern gefertigt und mit einem gut isolierendem Futter ausgestattet.

Einige dieser Modelle haben sogar Touch-Funktionalität oder sind für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Das ist besonders in der Tiefkühl-Logistik von großem Nutzen.

Mit einem atmungsaktiven **3M-Thinsulte™**-Isolationsfutter sind Ihre Hände bestens vor Kälte und Feuchtigkeit geschützt.




## HELSINKI

Art.-Nr. 402010

Winterhandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Handrücken aus Microgewebe und 3M-Thinsulate™-Isolationsfutter, Gummizug im Handrücken

**Trägermaterial:** Qualitäts-Schafsnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/grau/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## BREMEN SUPER WINTER

Art.-Nr. 293300

Winter-/Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## DRIVER WINTER

Art.-Nr. 850520

Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnappaleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## BREMERHAVEN WINTER

Art.-Nr. 292100

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter,

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## JADE WINTER

Art.-Nr. 290810

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Winter-Vollfutter

**Trägermaterial:** Rindnarben-/Rindspaltleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	6 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/beige	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	120 / 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## NORDEN

Art.-Nr. 205500

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, gummierte Stulpe, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Rindnarbenleder

<b>Beschichtung:</b>	keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b>	8, 10, 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b>	natur/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b>	60 / 6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b>	II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trocken Grip
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## SUPERFLEX WINTER

Art.-Nr. 508620

Winter-/Montagehandschuh aus 15 Gauge Polyester mit 3/4 Nitrilschaum-Beschichtung und angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Trägermaterial: 15 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Nitrilschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> grün/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## SNOW MASTER

Art.-Nr. 508630

Winter-/Montagehandschuh aus 10 Gauge Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Trägermaterial: 10 Gauge Polyacryl

<b>Beschichtung:</b> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> neon-gelb/blau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## SUPERFLEX THERMO+

Art.-Nr. 508650

Winter-/Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester, Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter, Touch-Funktion

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latex, Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> neon-gelb/orange/grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## THERMOFLEX

Art.-Nr. 508655

Winter-/Montagehandschuh aus 10 Gauge Polyacrylstrick mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Trägermaterial: 10 Gauge Polyacryl

<b>Beschichtung:</b> Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 8 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> orange/grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## THERMO GUARD+

Art.-Nr. 508635

Winter-/Montagehandschuh aus 15 Gauge Polyester mit Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, Sandyfinish für hohe Griffsicherheit im Nass- und Trockenbereich, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter für Kälteschutz bis max. -30°C, Touch-Funktion, zugelassen für Lebensmittelkontakt

Trägermaterial: 15 Gauge Polyester

<b>Beschichtung:</b> Latex, Latexschaum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 7 - 12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> blau/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip




## GÖTEBORG

Art.-Nr. 424000

Winterhandschuh aus Neopren und Kunstleder-Innenhandverstärkung, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund

Trägermaterial: Neopren

<b>Beschichtung:</b> keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<b>Größen:</b> 9 - 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz
<b>Farbe:</b> schwarz/grau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<b>VPE:</b> 100 / 10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<b>KAT:</b> II	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



# POWER GRIP WINTER

Art.-Nr. 402050

Winter-/Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

**Trägermaterial:** Synthetikleder, Neopren

**Beschichtung:** keine

**Größen:** 9 - 11

**Farbe:** orange/schwarz

**VPE:** 100 / 10

**KAT:** II

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



2121X





# CHEMIKALIEN

**Chemikalienhandschuhe** bieten einen entscheidenden Schutz gegen potenziell gefährliche Substanzen in der Industrie oder in Laborumgebungen. Sie sind speziell entwickelt, um eine Barriere gegen Chemikalien und Bakterien zu bieten, die Hautreizungen, Verätzungen oder andere Verletzungen verursachen können.

Häufig sind sie für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und unverzichtbar beim Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitern in Branchen, in denen der Umgang mit gefährlichen Stoffen Teil des Arbeitsalltags ist.



## MULTIFLEX


Art.-Nr. 508666

Montagehandschuh aus 18 Gauge Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung, atmungsaktiv, nässe- und ölabweisend, Chemikalienschutz Typ C, silikonfrei, lebensmittelgeeignet, Touch-Funktion, waschbar

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon

**Beschichtung:** PU  
**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** schwarz  
**VPE:** 100 / 1  
**KAT:** III

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



## NITRIL GREEN

Art.-Nr. 904000

Chemikalienschutzhandschuh Typ A aus Nitril, baumwollbeflockter Träger, Innenhand und Finger mit Rautenmuster für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, lebensmittelgeeignet, Schichtstärke: 0,38 mm, Länge: 32 - 38 cm

**Trägermaterial:** Baumwolle, Nitril

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 7 - 11  
**Farbe:** grün  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ □	Nass/Öl Grip



## LEIPZIG

Art.-Nr. 904400

Chemikalienschutzhandschuh Typ B mit Baumwolltrikot und Nitril-Beschichtung, lebensmittelgeeignet, AQL 1,5, Länge: 30 cm

**Trägermaterial:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril  
**Größen:** 6 - 10  
**Farbe:** blau  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



## CHEMFLEX 30

Art.-Nr. 905100

Chemikalienschutzhandschuh Typ B aus 18 Gauge Nylonfeinstrick, 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, lebensmittelgeeignet, AQL 1,5, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 30 cm

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon

**Beschichtung:** Nitril, Nitrilschaum  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** grün/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



## CHEMFLEX 35

Art.-Nr. 905200

Chemikalienschutzhandschuh Typ B aus 18 Gauge Nylonfeinstrick, 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, lebensmittelgeeignet, AQL 1,5, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 35 cm

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon

**Beschichtung:** Nitril, Nitrilschaum  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** grün/schwarz  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



## CHEMFLEX 35 CUT


Art.-Nr. 907000

Schnittfester Chemikalien-Schutzhandschuh Typ A aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und HPPE-Faser, 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, lebensmittelgeeignet, Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level D, AQL 1,5, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 35 cm

**Trägermaterial:** 18 Gauge Nylon, HPPE-Faser

**Beschichtung:** Nitril, Nitrilschaum  
**Größen:** 8 - 12  
**Farbe:** grün  
**VPE:** 100 / 10  
**KAT:** III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip





# EINWEG

---

**Einweghandschuhe** sind, wie der Name es schon sagt, für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Sie werden hauptsächlich aus Nitril oder Latex hergestellt und bieten einen temporären Schutz für die Hände vor Verunreinigungen, Schmutz oder Infektionen.

Handschuhe aus Nitril kommen am häufigsten zum Einsatz und sind widerstandsfähig gegenüber Ölen und leichten Chemikalien. Latex hat zwar eine bessere Passform und Dehnbarkeit, kann aber auch zu allergischen Reaktionen führen.

Einweghandschuhe sind ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und Laboren, dem Gastgewerbe sowie der Lebensmittelverarbeitung oder in Reinigungsdiensten.



## N35 LITE


Art.-Nr. 905500

Einweghandschuh aus Nitril, 100 St. in Schichtstärke 0,07 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, lebensmittelgeeignet, Medizinprodukt Klasse I, AQL 1,5, Typ B, Länge 240 mm

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: XL  
Farbe: blau  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



## NITRIL BLACK


Art.-Nr. 905545

Einweghandschuh aus Nitril, Fingerspitzen texturiert, unsteril, puderfrei, 100 St. in Schichtstärke 0,11 mm (3,5 g Gr. M), lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004, Medizinprodukt Klasse I, EN 455, AQL 1,5, Chemikalienschutz Typ B, Touch

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: XS - XXL  
Farbe: schwarz  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



## N50 TOUCH


Art.-Nr. 905600

Einweghandschuh aus Nitril, 100 St. in Schichtstärke 0,09 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, lebensmittelgeeignet, Medizinprodukt Klasse I, AQL 1,5, Typ B, Länge 240 mm

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: S, L  
Farbe: blau  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



## NITRIL BLUE


Art.-Nr. 905535

Einweghandschuh aus Nitril, Fingerspitzen texturiert, unsteril, puderfrei, 100 St. in Schichtstärke 0,11 mm (3,5 g Gr. M), lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004, Medizinprodukt Klasse I, EN 455, AQL 1,5, Chemikalienschutz Typ B, Touch

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: XS - XXL  
Farbe: blau  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



## N70 COMFORT


Art.-Nr. 905700

Einweghandschuh aus Nitril, 100 St. in Schichtstärke 0,13 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, lebensmittelgeeignet, Medizinprodukt Klasse I, AQL 1,5, Typ B, Länge 240 mm

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: S, M, L  
Farbe: blau  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



## NITRIL VIOLA


Art.-Nr. 905520

Einweghandschuh aus Nitril, Schichtstärke 0,10 mm (4 g Gr. M), unsteril, puderfrei, texturiert, Chemikalienschutz Typ B, Medizinprodukt Klasse I, lebensmittelgeeignet, EN 455, AQL 1,5, Länge 240mm

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine  
Größen: XS - XL  
Farbe: violett  
VPE: 10 / 1 Box  
KAT: III

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

## NITRIL XTRA GRIP ORANGE

Art.-Nr. 901295

Einweghandschuh aus Nitril mit Diamantstruktur, unsteril, puderfrei, 50 St., Schichtstärke 0,25 mm (8,0 g Gr. M), lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004, EN 455, AQL 1,5, Chemikalienschutz Typ B, Touch-Funktion, Länge 240 mm

Trägermaterial: Nitril


Beschichtung: keine

Größen: S - XXL


Farbe: orange

VPE: 10 / 1 Box

KAT: III



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## NITRIL XTRA GRIP BLACK

Art.-Nr. 901294

Einweghandschuh aus Nitril mit Diamantstruktur, unsteril, puderfrei, 50 St., Schichtstärke 0,25 mm (8,0 g Gr. M), lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004, EN 455, AQL 1,5, Chemikalienschutz Typ B, Touch-Funktion, Länge 240 mm

Trägermaterial: Nitril

Beschichtung: keine

Größen: S - XXL


Farbe: schwarz

VPE: 10 / 1 Box

KAT: III



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip



## NITRIL X-LONG

Art.-Nr. 905710

Einweghandschuh aus Nitril, Fingerspitzen texturiert, unsteril, puderfrei, 100 St. in Schichtstärke 0,12 mm (6,5 g Gr. M), Chemikalienschutz Typ B, Medizinprodukt Klasse I, lebensmittelgeeignet, EN 455, AQL 1,5, Länge 290 mm

Trägermaterial: Nitril


Beschichtung: keine

Größen: XS - XL


Farbe: blau

VPE: 10 / 1 Box

KAT: III



Atmungsaktivität  
Nässeschutz  
Schnittschutz  
Feingefühl  
Trocken Grip  
Nass/Öl Grip





# ELEKTRIKER

---

**Elektrikerschutzhandschuhe** sind ein wesentlicher Teil der Schutzausrüstung für Personen, die mit elektrischen Anlagen und spannungsführenden Teilen arbeiten. Diese speziellen Handschuhe dienen dem Schutz vor elektrischen Schlägen und gewährleisten die Sicherheit bei Arbeiten in spannungsgefährdeten Bereichen.

Sie werden in der Regel aus hochwertigen Isoliermaterialien wie Latex oder Gummi hergestellt und sind so konzipiert, dass sie den hohen Anforderungen der elektrischen Isolation standhalten.





## GLE ELECTROVOLT 41-0

Art.-Nr. 14058500

Isolierhandschuh aus Naturlatex für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V, Klasse 0 gem. EN 60903, Länge: 41 cm

**Trägermaterial:** Naturlatex

**Beschichtung:** keine

**Größen:** 7 - 11

**Farbe:** beige

**VPE:** 10 / 1 Paar

**KAT:** III



Klasse 0

auch erhältlich in diesen Varianten:

Art. Nr.	Max. Voltage	Klasse	Länge
14058503	500 V	00	36 cm
14058502	7.500 V	1	36 cm
14058501	36.000 V	4	41 cm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip





# SICHERHEITS- SCHUHE

Ein wesentliches Merkmal von **Arbeitsschuhen** ist der Schutz vor Verletzungen. Dies wird durch verschiedene Sicherheitsfunktionen gewährleistet. Dazu gehören u.a. eine robuste Schutzkappe im Zehenbereich, die vor Stößen und Quetschungen schützt, sowie eine durchtrittsfeste Zwischensohle, um das Durchdringen von Nägeln und anderer spitzer Gegenstände zu verhindern.

Neben der Schutzfunktion sollen moderne Arbeitsschuhe auch ein hohes Maß an Tragekomfort bieten, was bei langen Arbeitstagen von großer Bedeutung ist. Eine optimale Passform und ein zusätzlicher Knöchelschutz bieten zusätzliche Unterstützung, wodurch die Belastung der Füße und Gelenke reduziert wird.



# INHALT

## FUSSSCHUTZ

EN NORMEN	147
SCHUH-WIKI	150
ZEICHENERKLÄRUNG	151
SICHERHEITSSCHUHE ESD	152
SICHERHEITSSCHUHE STANDARD	157
SICHERHEITSSCHUHE HITZE	164
SICHERHEITSSTIEFEL KÄLTE	165
SICHERHEITSSTIEFEL FORST	167
GUMMISTIEFEL	169
ZUBEHÖR	172
SOCKEN	174

## EN NORMEN

<b>EN ISO 20344</b>	Allgemeine Prüfverfahren für Schuhe – In dieser Norm werden die Anforderungen und Prüfverfahren für gewerblich genutzte Sicherheits- und Berufsschuhe geregelt.
<b>EN ISO 20345</b>	Grundanforderungen an Sicherheitsschuhe – Schuhe dieser Norm müssen eine öl- und benzinresistente Sohle sowie eine Zehenschutzkappe mit 200 Joule Belastbarkeit aufweisen. Das entspricht einem Gewicht von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe oder 1.500 kg kurzzeitiger Belastung.
<b>EN ISO 20346</b>	Grundanforderungen an Schutzschuhe – Die Belastbarkeit der Zehenschutzkappe beträgt 100 Joule.
<b>EN ISO 20347</b>	Grundanforderungen an Schutzschuhe – Berufsschuhe nach EN ISO 20347 besitzen keine Zehenschutzkappe.
<b>EN 61340</b>	Electrostatic Discharge (ESD) – Die EN 61340-4-3 behandelt das notwendige Prüfverfahren für Schuhe zum ESD-Schutz. ESD-Schuhe schützen elektronische Gegenstände, nicht den Träger.



## EN ISO 17249 – SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN

Klasse X



## SCHNITTSCHUTZKLASSEN

<b>Klasse 1</b>	<b>20 m/s Kettengeschwindigkeit (Standard)</b>
<b>Klasse 2</b>	<b>24 m/s Kettengeschwindigkeit</b>
<b>Klasse 3</b>	<b>28 m/s Kettengeschwindigkeit</b>

# SCHUHKLASSEN NACH EN ISO 20345:2022

Klasse	Zehenschutzkappe	Rutschfeste Sohle	Fersenbereich geschlossen	A	E	P	PL	PS	WPA	Profilsohle	WR
SB	✓	✓									
S1	✓	✓	✓	✓	✓						
S1P	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
S1PL	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
S1PS	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
S2	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
S3L	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
S3S	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
S4	✓	✓	✓	✓	✓						
S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
S5L	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
S5S	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
S6	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓
S7	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
S7L	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
S7S	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

## LEGENDE

- A** – antistatisch
- E** – Energieaufnahme im Fersenbereich
- P** – Durchtrittschutz aus Metall gegen Nägel mit einem Ø von 4,5 mm
- PL** – Durchtrittschutz aus Nichtmetall gegen Nägel mit einem Ø von 4,5 mm
- PS** – Durchtrittschutz aus Nichtmetall gegen Nägel mit einem Ø von 3,0 mm
- WPA** – wasserabweisend
- WR** – wasserdicht

# ERLÄUTERUNGEN ZUR NEUEN EN ISO 20345:2022

Sicherheitsschuhe müssen seit dem **1. April 2023** nach dieser Norm getestet und zertifiziert werden. Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie zusammengefasst:

**Anforderungen an Rutschsicherheit** – Die Kennzeichnungen SRA, SRB und SRC werden seit dem 1. April 2023 nicht mehr verwendet. Diese Anforderungen wurden in die Grundzertifizierung aufgenommen. Neu ist die Kennzeichnung SR für bestandene Tests auf Keramikboden + Glycerin.

**Durchtrittsicherheit** – Neue Testverfahren für Zwischensohlen:

- P** – metallische Zwischensohle (Testnagel Ø 4,5 mm)
- PL** – nichtmetallische Zwischensohle (Testnagel Ø 4,5 mm)
- PS** – nichtmetallische Zwischensohle (Testnagel Ø 3,0 mm)

In diesem Zuge wurden neue Schuhklassen eingeführt: **S1PL, S1PS, S3L, S3S, S5L, S5S, S6, S7, S7L, S7S**. Die neuen Klassen S6 und S7 kennzeichnen Schuhe mit **Wasserbeständigkeit (WR)**.

Die Kennzeichnung WRU wurde durch **WPA (Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme)** ersetzt, da ein Eindringen von Wasser durch Nähte möglich ist.

**Leitergrip** – Schuhe, die erfolgreich auf Trittsicherheit auf Leitern getestet werden erhalten die neue **Kennzeichnung LG**.

**Beständigkeit gegen Öl und Benzin** wird nun mit **FO** gekennzeichnet. Für den **Überkappenabrieb** gibt es künftig die Kennung **SC**.

## SCHUHFORMEN NACH EN ISO 20345



**Form A**  
Halbschuh/Sandale



**Form B**  
Stiefel niedrig



**Form C**  
Stiefel halbhoch



**Form D**  
Stiefel hoch

## SCHUH-WIKI

**Schweizer Juchtenleder** ist ein auf pflanzlicher Art gegerbtes Rindsleder. Es ist sehr fest, dicht, geschmeidig sowie wasser- und kälteabweisend. Besondere Verwendung findet dieses strapazierfähige und langlebige Leder bei der Herstellung von Forst- und Bergschuhen. Unsere Schuhe aus Juchtenleder werden in Deutschland handgefertigt.

**Nubuk** ist die Bezeichnung für feines Rauleder aus dem Narbenspalt vom Rind. Es wird leicht angeschliffen und erhält dadurch einen samtartigen Charakter.

**Thinsulate™** ist eine Handelsmarke der 3M Corporation. Es handelt sich um einen wärmedämmenden Vliesstoff aus Chemiefasern, der hauptsächlich als Einlage in Textilien zur Kälteisolation verwendet wird.

**Vibram®** ist ein Markenzeichen der gleichnamigen italienischen Firma und steht für abriebfeste Schuhsohlen aus Gummi.

**ESD** steht für „Electro Static Discharge“ (elektrostatische Entladung) und ist nach **EN 61340** geregelt. Arbeitsschuhe mit ESD werden für bestimmte Tätigkeitsbereiche empfohlen. Die **Antistatik** zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung wird bereits ab der Sicherheitsklasse S1 nach **EN ISO 20345** gewährleistet.

**KWF Profi und Standard** - Die Abk. KWF steht für Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Die Qualitätszeichen KWF – Profi und KWF – Standard werden durch den Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) vergeben. Arbeitskleidung wird durch praktische Tests auf Funktion, Sicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit getestet.

**DGUV 112-191** - In der Regel 112-191 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird die sachgerechte Benutzung von Fuß- und Knieschutz beschrieben. Der Hinweis auf die Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191 besagt, dass diese Sicherheitsschuhe durch orthopädische Einlagen verändert werden dürfen. Die Verwendung von Einlagen anderer Hersteller ist unzulässig, da die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Schuhs sonst nicht mehr gewährleistet werden können.



## ZEICHENERKLÄRUNG

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse SB</b>  |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 5</b>                     |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 1</b>   |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 5L</b>                    |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 1P</b>  |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 5S</b>                    |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 2</b>   |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 6</b>                     |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 3</b>   |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 7</b>                     |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 3L</b>  |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 7L</b>                    |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 3S</b>  |  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 7S</b>                    |
|  <b>Sicherheitsschuhe Klasse 4</b> |                                                                                                                                           |
|  <b>Metallfreier Schuh</b>         |  <b>Schutz gegen Kontakthitze (HRO)</b>              |
|  <b>Atmungsaktiv</b>               |  <b>Stahlkappe</b>                                   |
|  <b>Wasserabweisend (WPA)</b>      |  <b>Kunststoffkappe</b>                              |
|  <b>Wasserfest (WR)</b>            |  <b>Durchtrittssichere Sohle</b>                     |
|  <b>Kälte-Isolation (CI)</b>       |  <b>Orthopädischer Schuh nach DGUV Regel 112-191</b> |

Unsere Schuhmodelle basieren noch auf der Norm **EN ISO 20345:2011**, sodass die neue Norm **EN ISO 20345:2022** noch keine Anwendung findet!

## ARONA ESD

Art.-Nr. 260000

S3 ESD-Sicherheitshochschuh aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	715 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## CORUNA ESD

Art.-Nr. 265000

S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	625 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## LEON ESD

Art.-Nr. 255000-ESD

S3 ESD-Sicherheitshochschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	35 - 49
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	516 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## LUCA ESD

Art.-Nr. 275000-ESD

S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	35 - 49
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	510 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## BARCELONA

Art.-Nr. 407940

Metallfreier ESD Sicherheitshochschuh mit Rotor-Verschluss und Knöchelschutz aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Composite-Schutzkappe, rutschfeste 2-Schichten PU Laufsohle

<b>Obermaterial:</b>	Mesh-Gewebe
<b>Schutzkappe:</b>	Verbundfaser
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	39 - 47
<b>Farbe:</b>	anthrazit
<b>Gewicht:</b>	612 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## MADRID

Art.-Nr. 407930

Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh mit Rotor-System Verschluss aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Composite-Schutzkappe, rutschfeste 2-Schichten PU-Laufsohle

<b>Obermaterial:</b>	Mesh-Gewebe
<b>Schutzkappe:</b>	Verbundfaser
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	39 - 47
<b>Farbe:</b>	anthrazit
<b>Gewicht:</b>	542 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## VALENCIA

Art.-Nr. 407920

Metallfreier ESD-Sicherheitshochschuh mit Knöchelschutz aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Composite-Schutzkappe, rutschfeste 2-Schichten PU-Laufsohle

<b>Obermaterial:</b>	Mesh-Gewebe
<b>Schutzkappe:</b>	Verbundfaser
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 47
<b>Farbe:</b>	anthrazit
<b>Gewicht:</b>	622 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## CORDOBA

Art.-Nr. 407910

Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Composite-Schutzkappe, rutschfeste 2-Schichten PU-Laufsohle

<b>Obermaterial:</b>	Mesh-Gewebe
<b>Schutzkappe:</b>	Verbundfaser
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 47
<b>Farbe:</b>	anthrazit
<b>Gewicht:</b>	584 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar





Federleicht, sicher und bequem –  
der ideale Arbeitssicherheitsschuh  
für lange Arbeitstage!

## MONZA

Art.-Nr. 266000

Leichter ESD-Sicherheitshalbschuh im trendigen Look aus atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Reflexstreifen auf der Zunge, rutschfeste PU-Laufsohle mit Energieaufnahme im Fersenbereich, Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetik-Zwischensohle, Schuhklasse S1P

**Obermaterial:** Mesh-Gewebe  
**Schutzkappe:** Stahl  
**Durchtrittschutz:** metallfreier Verbundstoff  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 35 - 49  
**Farbe:** anthrazit  
**Gewicht:** 510 g  
**VPE:** 10 / 1 Paar




## ZÜRICH

Art.-Nr. 85141-04

S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

**Obermaterial:** Rindleder, atmungsaktives Futter  
**Schutzkappe:** Kunststoff  
**Durchtrittschutz:** L-Protection®-Keramik  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 36 - 48  
**Farbe:** schwarz  
**Gewicht:** 750 g  
**VPE:** 5 / 1 Paar




## GENF

Art.-Nr. 85142-04

S3 Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

**Obermaterial:** Rindleder, atmungsaktives Futter  
**Schutzkappe:** Kunststoff  
**Durchtrittschutz:** L-Protection®-Keramik  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 36 - 48  
**Farbe:** schwarz  
**Gewicht:** 710 g  
**VPE:** 5 / 1 Paar



## TIBET

Art.-Nr. 52078-10

S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/neongrün
<b>Gewicht:</b>	768 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## NEPAL BLACK

Art.-Nr. 52079-10

S3 Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/neongrün
<b>Gewicht:</b>	740 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## TESSIN

Art.-Nr. 52092-10

S1P Sicherheitssandale aus Rindleder im Nubuk-Look mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, 2-fach Klettverschluss, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/neongrün
<b>Gewicht:</b>	700 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## THURGAU HIGH

Art.-Nr. 52045-07

S3 Sicherheitshochschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	765 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar






## LUZERN

Art.-Nr. 85141-02

S3 Sicherheitshochschuh aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

**Obermaterial:** Nubukleder, atmungsaktives Futter  
**Schutzkappe:** Kunststoff  
**Durchtrittschutz:** L-Protection®-Keramik  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 37 - 48  
**Farbe:** braun  
**Gewicht:** 720 g  
**VPE:** 5 / 1 Paar



## SHERPA

Art.-Nr. 52094-00

S3 Sicherheitshochschuh aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

**Obermaterial:** Nubukleder, atmungsaktives Futter  
**Schutzkappe:** Kunststoff  
**Durchtrittschutz:** Stahl  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 36 - 48  
**Farbe:** braun/rot  
**Gewicht:** 746 g  
**VPE:** 5 / 1 Paar



## NEPAL BROWN

Art.-Nr. 52093-00

S3 Sicherheitshalbschuh aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

**Obermaterial:** Nubukleder, atmungsaktives Futter  
**Schutzkappe:** Kunststoff  
**Durchtrittschutz:** Stahl  
**Laufsohle:** PU  
**Größen:** 36 - 48  
**Farbe:** braun/rot  
**Gewicht:** 703 g  
**VPE:** 5 / 1 Paar



## VIBO

Art.-Nr. 53072-00

S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/beige
<b>Gewicht:</b>	715 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## TROPEA

Art.-Nr. 53071-07

S1 Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter und Seitenperforation, selbststrückstellende Kunststoffkappe

<b>Obermaterial:</b>	Nubukleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/beige
<b>Gewicht:</b>	627 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## LEON

Art.-Nr. 250000

S3 Sicherheitshochschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	35 - 49
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	516 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## LUCA

Art.-Nr. 270000

S3 Sicherheitshalbschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	35 - 49
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	510 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## WELD 2

Art.-Nr. 80523-00

S3 Schweißhochschuh aus gefettetem Nubukleder mit rutschhemmender 300°C (HRO) hitzebeständiger Vibram®-Sohle, seitlicher Klettverschluss, 3D Air-Innenfutter, Kunststoffkappe mit Glasfaser und Textil-Zwischensohle (PS), DGUV 112-191

<b>Obermaterial:</b>	Nubukleder
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Keramik
<b>Laufsohle:</b>	Vibram®, Gummi
<b>Größen:</b>	38 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	850 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## TOLEDO

Art.-Nr. 281000

S3 Schweißhochschuh aus robustem Rindleder mit rutschhemmender 300 °C hitzebeständiger Gummi-Laufsohle, atmungsaktives Futter, seitlicher Klettverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	Gummi
<b>Größen:</b>	39 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	655 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## ISLAND

Art.-Nr. 280000

S3 Winter-Sicherheitsstiefel aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, Schnürung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 21,5 cm

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	627 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar



## GRÖNLAND

Art.-Nr. 285000

S3 Winter-Sicherheitsstiefel aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, seitlicher Reißverschluss mit Klettdeckung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 27 cm

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz/blau
<b>Gewicht:</b>	710 g
<b>VPE:</b>	10 / 1 Paar





## WINTERTHUR

Art.-Nr. 85128-15

S3 Winter-Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter und 3M-Thinsulate®-Vlies, wasserdichte Outdry®-Membrane im Schaft- und Reißverschlussbereich, Schnürung und seitlicher YKK®-Reißverschluss, Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 23,5 cm

<b>Obermaterial:</b>	Rindleder, atmungsaktives Futter
<b>Schutzkappe:</b>	Kunststoff
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PU
<b>Größen:</b>	36 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	882 g
<b>VPE:</b>	5 / 1 Paar



## CERVINO

Art.-Nr. R0570

Forststiefel aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 25 cm

<b>Obermaterial:</b>	Nubukleder, Tepor®-Membran
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	metallfreier Verbundstoff
<b>Laufsohle:</b>	Gummi
<b>Größen:</b>	38 - 48
<b>Farbe:</b>	dunkelrot/schwarz
<b>Gewicht:</b>	1426 g
<b>VPE:</b>	1 Paar



## HOCHWALD

Art.-Nr. R0529A

Forststiefel aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, Doppelzunge und doppelte Schnürung, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 22 cm

<b>Obermaterial:</b>	Schweizer Juchtenrindleder
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	ohne
<b>Laufsohle:</b>	gummierte Sohle
<b>Größen:</b>	39 - 48
<b>Farbe:</b>	braun
<b>Gewicht:</b>	1520 g
<b>VPE:</b>	1 Paar



## TOURING

Art.-Nr. R0549A

Forststiefel aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 18 cm

<b>Obermaterial:</b>	Schweizer Juchtenrindleder
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	ohne
<b>Laufsohle:</b>	gummierte Sohle
<b>Größen:</b>	39 - 48
<b>Farbe:</b>	braun
<b>Gewicht:</b>	1470 g
<b>VPE:</b>	1 Paar



## BANNWALD

Art.-Nr. R0504A

Forststiefel aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 20 cm

<b>Obermaterial:</b>	Schweizer Juchtenrindleder
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	ohne
<b>Laufsohle:</b>	gummierte Sohle
<b>Größen:</b>	39 - 48
<b>Farbe:</b>	braun
<b>Gewicht:</b>	1572 g
<b>VPE:</b>	1 Paar



## LUMBERJACK

Art.-Nr. 22000620

Forstgummistiefel aus Naturkautschuk und rutschhemmender Laufsohle, Schnittschutzklasse 3, Stahlkappe, Schafthöhe: 38 cm

<b>Obermaterial:</b>	Naturkautschuk
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	keine
<b>Laufsohle:</b>	Gummi
<b>Größen:</b>	39 - 48
<b>Farbe:</b>	dunkelgrün/orange
<b>Gewicht:</b>	1512 g
<b>VPE:</b>	1 Paar



## WIESMOOR YELLOW

Art.-Nr. 650000Y

S5 Gummistiefel aus PVC mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Ausziehhilfe im Fersenbereich, Schafthöhe 34 cm

<b>Obermaterial:</b>	PVC
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PVC
<b>Größen:</b>	38 - 48
<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Gewicht:</b>	1130 g
<b>VPE:</b>	6 / 1 Paar



## WIESMOOR BLACK

Art.-Nr. 650000B

S5 Gummistiefel aus PVC mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Ausziehhilfe im Fersenbereich, Schafthöhe 34 cm

<b>Obermaterial:</b>	PVC
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PVC
<b>Größen:</b>	38 - 48
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Gewicht:</b>	1130 g
<b>VPE:</b>	6 / 1 Paar



## WIESMOOR GREEN

Art.-Nr. 650000G

S5 Gummistiefel aus PVC mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Ausziehhilfe im Fersenbereich, Schafthöhe 34 cm

<b>Obermaterial:</b>	PVC
<b>Schutzkappe:</b>	Stahl
<b>Durchtrittschutz:</b>	Stahl
<b>Laufsohle:</b>	PVC
<b>Größen:</b>	38 - 48
<b>Farbe:</b>	dunkelgrün
<b>Gewicht:</b>	1130 g
<b>VPE:</b>	6 / 1 Paar



## SEACELL SOCKE - BUSINESS

Art.-Nr. 279500

Leichte Business-Socke aus Baumwolle mit integrierter SeaCell®-Faser, reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung, Vermeidung von Hautirritationen

**Material:** Baumwolle, Elasthan

**Größen:** 37 - 48

**Farbe:** schwarz

**VPE:** 1 Paar



## SEACELL SOCKE - WORKER

Art.-Nr. 279600

Kompakte Worker-Socke aus Baumwolle mit integrierter SeaCell®-Faser, reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung, Vermeidung von Hautirritationen

**Material:** Baumwolle, Elasthan

**Größen:** 37 - 48

**Farbe:** schwarz

**VPE:** 1 Paar



## EINLEGESOHLN STANDARD

Art.-Nr. 912800

Einlegesohlen für alle Standard Remisberg Modelle, mit Aktivkohle, antistatisch und antibakteriell

**Größen:** 36 - 48

**Farbe:** grau

**VPE:** 1 Paar



## SCHNÜRSENKEL STANDARD

Farbe	Länge	Art.-Nr.
natur beige	90 cm	940007
natur beige	110 cm	940008
rot/schwarz	120 cm	940011
rot/schwarz	140 cm	940012
grau/schwarz	120 cm	940013
grau/schwarz	140 cm	940014
braun/schwarz	120 cm	940015
braun/schwarz	140 cm	940016
grün/schwarz	120 cm	940017
grün/schwarz	140 cm	940018
<b>VPE:</b>	<b>10 Paar</b>	



<b>A</b>		<b>F</b>		Karlsruhe	40, 88	Namur	110	PU Black	103	Turin ESD Cut D	78
Armcover Cut 30	89	Forest Master	48, 88	Kensington I	75	Namur Blue	110	PU Grey	103	Turin Flex Cut F	79
Armcover Cut 40	89	Forest Worker	48	Kensington II	75	Neogrip Green	104	PU Tip White	102	Turin Foam Cut D	78
Armcover Cut 40 DL	90	Fulda Alu	67	KIDS 3	114	Neogrip Orange	104	PU White	103	Turin Foam Cut D SeaCell	53, 78
Armcover Cut F 40	90	Fulda-Heat Reflector	67	KIDS 4	114	Nepal Black	158			Turin Foam Cut E	79
Armcover Cut F 46	90	Fulda Iso	66	KIDS 5	114	Nepal Brown	161	<b>R</b>		Turin Foam Cut F	79
Armcover Cut F 46 DL	91			Kingston	74	Nitril Black	137	Rio Comfort	44	Turin Impact Cut F	80
Armcover SeaCell	54	<b>G</b>		Köln	40, 68, 86	Nitril Blue	137	Rio-Z Blue	44	Turin PU Cut F	80
Arona ESD	152	Genf	157	Kuba I	66	Nitril Green	132	Rostock	36		
Aruba	62	Genua Black Basic	82	Kuba II	66	Nitril Viola	137	Rostock SeaCell	36, 52	<b>U</b>	
Aruba II	63	Genua Dry	83			Nitril X-Long	138			Ulm Super	35
<b>B</b>		Genua Dry+	83	<b>L</b>		Nitril XTRA Grip Black	138	<b>S</b>			
Bannwald	168	Genua Flex	84	Lea	115	Nitril XTRA Grip Orange	138	Sande	34	<b>V</b>	
Barcelona	154	Genua Flex Black	84	Leipzig	132	Norden	35, 125	Schnürsenkel Standard	173	Valencia	155
Bern	40	Genua Foam Black L	83	Leo	115	<b>O</b>		Schwerin V	37	Vechta	34
Bremen	32	Genua Grip Black	82	Leon	163	Oldenburg	37	Schwerin V K	37	Verden	38
Bremen Plus	32, 87	Genua HD	80	Leon ESD	153	Oslo	59	SeaCell Socke - Business	54, 172	Vibo	162
Bremen Super	32	Genua HD Black	81	Luca	163	Oslo K	59	SeaCell Socke - Worker	54, 172		
Bremen Super SB	33	Genua HD Grey	81	Luca ESD	153	Oslo Super	60	Sherpa	161	<b>W</b>	
Bremen Super V	33	Genua Heat	68, 84	Lumberjack	169	<b>P</b>		Sigma Classic	72	Weld 2	164
Bremen Super Winter	33, 125	Genua Lite	81	Lüttich	110	Padua Black	100	Snow Master	109, 127	Weser Eco-Tan	61
Bremerhaven	30	Genua Nitril Black	82	Luzern	160	Padua Blue	100	Soho I	74	Weser Eco-Tan Short	42
Bremerhaven SeaCell	31, 52	Gera	118	<b>M</b>		Padua Blue Lite	100	Soho II	74	Wiesmoor Black	170
Bremerhaven V	31	GLE Electrovolt 41-0	142	Madrid	154	Padua Dry	97	SoItau	38	Wiesmoor Green	170
Bremerhaven Winter	31, 125	Göteborg	48, 127	Medio Cut 3	85	Padua Dry+	98	SuperFlex +	108	Wiesmoor Yellow	169
Bristol	75	Gotha	119	Medio Cut 5	85	Padua Eco Star	95	SuperFlex Black	106	Winterthur	166
Bury Brown	73	Gotha Grip	119	Medio Cut 5+	86	Padua ESD	98	SuperFlex Blue	105	Wismar V	38
Bury Classic	72	Gotha Lite	119	Medio Cut Foam	86	Padua ESD TIP	99	SuperFlex Foam	107	Wolfsburg	39, 67, 87
<b>C</b>		Granada	58	Medio Cut Neo	85	Padua Flex	96	SuperFlex Green	105	<b>Y</b>	
Cervino	167	Granada K	59	Medio Cut 5+	86	Padua Foam	95	SuperFlex Grey	106	York Brown	73
ChemFlex 30	133	Granada Short	39	Medio Cut Neo	85	Padua Food	97	SuperFlex Grip	106	York Classic	72
ChemFlex 35	133	Grönland	165	Metz	111	Padua Grey	99	SuperFlex Grip+	107		
ChemFlex 35 Cut	89, 133	<b>H</b>		Metz Seastar	53, 111	Padua Grip	96	SuperFlex Neo	107	<b>Z</b>	
Chemnitz	120	Hage	34	Mexico-Z	60	Padua Grip Green	96	SuperFlex Red	105	Zürich	157
Chemnitz Lite	120	Harrow	73	Mexico-Z Short	42	Padua Ice	97	SuperFlex Thermo+	108, 126	Zwickau	121
Chile	63	Helsinki	44, 124	Mexico-Z Super	60	Padua Pro	94	SuperFlex Winter	108, 126	Zwickau Lite	121
Cordoba	155	Hochwald	167	Montage Universal	45	Padua Pro+	94	<b>T</b>			
Coruna ESD	152	<b>I</b>		Monza	156	Padua Pro ESD	98	Technik	47		
<b>D</b>		Island	165	Mühlheim Blue	65	Padua Pro SeaCell	53, 94	Technik 3	47		
Driver	41	<b>J</b>		Mühlheim Brown	65	PaduAqua	95	Technik 5	47		
Driver Combi	41	Jade	35	Mühlheim II Super	64	Padua White	99	Tessin	159		
Driver Eco-Tan	42	Jade Winter	36, 124	Mühlheim II Super SB	64	Peru	61	ThermoFlex	109, 127		
Driver Winter	41, 124	Jena	120	Mühlheim II Super SeaCell	52, 64	Peru K	61, 88	Thermo Guard+	109, 126		
<b>E</b>		Jena Lite	121	Mühlheim I Super	63	Power Grip	46	Thurgau High	159		
Einlegesohlen Standard	172	<b>K</b>		Mühlheim Red	65	Power Grip I	43	Tibet	158		
Erfurt	118	Kairo I	58	MultiFlex	104, 132	Power Grip II	43	Toledo	164		
Erfurt Lite	118	Kairo II	58	München	39, 68, 87	Power Grip III	43	Toulon	102		
				<b>N</b>		Power Grip Plus	46	Toulon Grip	102		
				N35 Lite	136	Power Grip Winter	46, 128	Touring	168		
				N50 Touch	136			Tropea	162		
				N70 Comfort	136						



**hase-safety.com**

Ihr Hase Safety-Händler

