



Hersteller-Informationen

HIGHLINE HERREN

 **PLANAM**
Fashion for your profession

Moški	Art. št.
Kratka jakna	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2310
barva cinka/barva skrilavca/rdeča	2311
barva skrilavca/črna/rdeča	2312
barva cinka/barva plavice/rdeča	2313
kaki/rjava/barva cinka	2314
zelena/črna/rdeča	2315
rdeča/barva skrilavca/črna	2316
čisto bela/čisto bela/rumena	2317
črna/barva skrilavca/barva cinka	2318
Hlače	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2320
barva cinka/barva skrilavca/rdeča	2321
barva skrilavca/črna/rdeča	2322
barva cinka/barva plavice/rdeča	2323
kaki/rjava/barva cinka	2324
zelena/črna/rdeča	2325
rdeča/barva skrilavca/črna	2326
čisto bela/čisto bela/rumena	2327
črna/barva skrilavca/barva cinka	2328
Hlače z naramnici	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2330
barva cinka/barva skrilavca/rdeča	2331
barva skrilavca/črna/rdeča	2332
barva cinka/barva plavice/rdeča	2333
kaki/rjava/barva cinka	2334
zelena/črna/rdeča	2335
rdeča/barva skrilavca/črna	2336
čisto bela/čisto bela/rumena	2337
črna/barva skrilavca/barva cinka	2338
Kratke hlače	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2370
barva cinka/barva skrilavca/rdeča	2371
barva skrilavca/črna/rdeča	2372
barva cinka/barva plavice/rdeča	2373
kaki/rjava/barva cinka	2374
zelena/črna/rdeča	2375
rdeča/barva skrilavca/črna	2376
čisto bela/čisto bela/rumena	2377
črna/barva skrilavca/barva cinka	2378
Brezrokavnik	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2360
barva cinka/barva skrilavca/rdeča	2361
barva skrilavca/črna/rdeča	2362
barva cinka/barva plavice/rdeča	2363
kaki/rjava/barva cinka	2364
zelena/črna/rdeča	2365
rdeča/barva skrilavca/črna	2366
čisto bela/čisto bela/rumena	2367
črna/barva skrilavca/barva cinka	2368
Kombi-nezon za reli	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2340
barva skrilavca/črna/rdeča	2342
črna/barva skrilavca/barva cinka	2343
Profesionalni plašč	
barva plavice/mornarsko modra/barva cinka	2350
barva skrilavca/črna/rdeča	2352
črna/barva skrilavca/barva cinka	2353

Informacije o standardu EN 14404-3:2024 in standardu UV 801

To oblačilo izpolnjuje pogoje, opredeljene v Uredbi Sveta 2016/425 ter zgoraj navedene standarde.

Potrnila o skladnosti so na voljo pod:

www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Opis: sortiment delovnih oblačil Highline
Glavna barva in uporaba 65 % poliestra, 35 % bombaž, diagonalni keper (pribl. 285 g/m²)
Kontrastna barva: 65 % poliestra, 35 % bombaž, platno (320 g/m²)



Uporaba: Oblačilo z UV-zaščito varuje uporabnika pred naravnim UV-sevanjem.

Omejitve za UV-zaščito pri nošenju: Zaščitni faktor pred ultravijoličnimi žarki (UPF) pove, koliko časa je lahko predel kože, pokrit s tekstilom, izpostavljen soncu, ne da bi pri tem nastale poškodbe kože. Primerljivo je z zaščitnim faktorjem kreme za sončenje (LSF). Osnova za izračun pri obeh navedbah je čas samo-zaščite kože, ki se zelo razlikuje glede na individualni tip kože. Pri osebah s tipom kože I je na primer čas samozaščite kože pribl. od pet do deset minut. Če je ta oseba brez zaščite izpostavljena sončnim žarkom za dalj časa, tvega nevarne sončne opekline. Tekstilni material z zaščitnim faktorjem (UPF) 20 podaljša čas zdrževanja pokritega predela na soncu za dvajset krat, ne da bi izzvalo poškodbe kože, tj. največ od 1,5 do 3 ure (od 20 x 5 minut = 100 minut do 20 x 10 minut = 200 minut). Nepokrite dele telesa je potrebno zaščititi pred soncem z nanosom kreme za sončenje v zadostni količini.

Značilnosti	Tip kože 1	Tip kože 2	Tip kože 3	Tip kože 4
Koža	zelo svetla polt	svetla polt	svetlo/temna rjava	svetlo rjava, olivna
Lasje	rdeči ali blond	blond, rjavi	svetlo rjavi, rjavi	temno rjavi/črni
Oči	modre, redko rjave	modre, zelene, sive	sive, rjave	rjave/temne
Sončne opekline	vedno zelo hude, boleče	pogosteje zelo hude, boleče	redke, zmerno	skoraj nikoli
Lastna zaščita kože	5–10 minut	10–20 minut	20–30 minut	40 minut
Zaščita s tekstilom z zaščitnim faktorjem (UPF) 80	400–800 minut	800–1600 minut	1600–2400 minut	6400 minut

Izbira ustreznega oblačila: Za izbiro ustrezne UV-zaščite je poleg individualnega tipa kože pomembna tudi intenzivnost sonca. Mednarodni UV-indeks (UVI) daje informacijo o intenzivnosti sevanja sonca za določen kraj. Na nemškem območju so UV-indeksi od maja do avgusta v popoldanskem času običajno med 5 in 8. UV-indeks je poleg časa v dnevni odvisen tudi od zemljepisne širine in višine, letnega časa, stanja ozonskega plašča ter oblačnosti. Odboj peska in snega ima prav tako vpliv na višino UV-indeksa. Nemška meteorološka služba objavlja dnevni UV-indeks za Nemčijo in Evropo na spletnih straneh www.wettergefahren.de in www.uv-index.de.

UV-indeks	Tip kože 1	Tip kože 2	Tip kože 3	Tip kože 4
3–4	UPF 20	UPF 15	UPF 10	UPF 5–10
5–6	UPF 40	UPF 20–40	UPF 20	UPF 10
7–8	UPF 60–80	UPF 40–60	UPF 40	UPF 20
9 in več	UPF 80	UPF 60–80	UPF 60	UPF 40

Ustrezen zaščitni faktor UV najdete na papirnati etiketi na izdelku.

Velja za hlače in hlače z naramnicami



EN 14404-3:2024
Tip2, stopnjo zmogljivosti 1

Uporaba: Zaščita za kolena s stopnjo zmogljivosti 1 je primerna za dela na ravnih in neravnih površinah in štiti pred preluknjanjem pri sili od najm. 100+/-5 N.

Omejitve pri nošenju: Optimalna porazdelitev pritiska po standardu EN 14404-3:2024 je dosežena le, če plošča na sprednji strani podolga zaščite za kolena, na kateri je logotip PLANAM, pokriva pogosto. Zaradi umazane ali nepravilne uporabe je lahko zaščitna funkcija izdelka delno ali popolnoma zmanjšana. Spremembe temperature vplivajo na zaščitno delovanje. Nobena zaščita za kolena ne zagotavlja popolne zaščite pred poškodbami. Podloga zaščite za kolena ni vodoodporna.

Zaščita za kolena je certificirana samo v povezavi s podlogo za kolena PLANAM (št. artikla 9901027) za hlače oz. hlače z naramnicami ter kombinizmom za reli. Uporaba podlog za kolena drugih proizvajalcev ni dovoljena.

Več informacij najdete v podatkih proizvajalca, ki so priloženi podlogam za kolena.

SPOŠNA NAVODILA

Shranjevanje: Shranjujte vedno čiste in suhe v originalni embalaži. Ne shranjujte na mestih, ki so izpostavljena neposrednemu močnemu sončnemu sevanju.



MM/YYYY Datum izdelave: najdete ga na ločeni nalepki neposredno na izdelku.

Staranje: označuje spremembe lastnosti izdelka skozi čas med uporabo ali shranjevanjem:

- Čiščenje, vzdrževanje – ali postopek dezinfekcije
- Usinkovanje vidne in/ali UV svetlobe
- Usinkovanje visokih ali nizkih temperatur oz. sprememb temperature
- Usinkovanje vlage
- Mehanski učinki, kot so npr. drgnjenje, upogibanje, obremenitve zaradi stiskanja ali raztezanja
- Kontaminacija, npr. zaradi umazanja, olja itd.
- Obraba

Rok uporabnosti: Izdelek je potrjen določenemu staranju. Na danega rok uporabnosti ni mogoče določiti zaradi navedenih razlogov. Priporočamo vizualni pregled pred uporabo. Zvišljajna doba je odvisna od uporabe, vzdrževanja, shranjevanja itd. Izjeme morajo biti pisno dogovorjene s proizvajalcem.

Omejitve pri nošenju: Oblačilo nudi zgolj zaščito pred rahlo umazanjem in UV-sevanjem.

Odlaganje med odpadke: Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja med odpadke.



1. Pranje pri 60 °C
 2. Uporabite običajno pralno sredstvo
 3. Ne uporabljajte belilnih sredstev
 4. Sušenje pri nizki temperaturi
 5. Likanje pri visoki temperaturi
 6. Kemično čiščenje ni dovoljeno
- Za oblačila, pri katerih ne upoštevate navodil za vzdrževanje, so odstranjena ali uničena, ne jemljimo.

Tabelo telesnih mer najdete na strani 48.

Certifikacijski organi:
IFA Institut für Arbeitsschutz | Alte Heerstr. 111.
D-83757 Sankt Augustin
Priznan inštitut za testiranje: Nr. 0121

Testex AG
Schweizer Textilprüfinstitut | Gotthardstr. 61
CH - 8027 Zurich
Priznan inštitut za testiranje: Nr. 1726

Za nadaljnje informacije stopite v stik z:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de



Fashion for your profession



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

